


ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΑ.

MAGNI

HIPPOCRATIS
OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS ORDINARIVS ETC.

TOMVS III.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1827.

MEDICORVM GRAECORVM

OPERA

QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS ORDINARIVS ETC.

VOLVMEN XXIII.

CONTINENS

HIPPOCRATIS COI T. III.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1827.

1866, Dec: 18.
Salisbury Fund.

CONTENTA TOMI III.

		Pag.
1.	De his quae uterum non gerunt.	1
2.	De videndi acie.	42
3.	De officina medici.	48
4.	De fracturis.	64
5.	De articulis.	135
6.	Vectiarius.	270
7.	De ulceribus.	307
8.	De fistulis.	329
9.	De haemorrhoidibus.	340
10.	De capitis vulneribus.	346
11.	De foetus in utero mortui exectione. . . .	376
12.	De corporum resectione.	379

Pag.

13. De morbis vulgaribus lib. I. 382
14. — — — — II. 444
15. — — — — III. 467
16. — — — — IV. 511
17. — — — — V. 545
18. — — — — VI. 583
19. — — — — VII. 631
20. Aphorismi. 706
21. Epistolae. 769
22. Sorani vita Hippocratis. 850
23. Index. 860

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΩΝ.

Ed. Chart. VII. [843.] Foes. I. 675. Ed. Lind. II. (615. 616.)

Περὶ μὲν τῶν γινομένων τῇσι γυναιξὶν ἐφ᾽ ἑκάστοισι τῶν παθημάτων πρότερον εἴρηται. νυνὶ δὲ ἀποφανέω δι᾽ ἃς αἰτίας ἄφοροι γυναῖκες τὸ πάμπαν, καὶ διότι οὐ τίκτουσι πρὶν ἰηθῶσι. φημὶ δὲ τοῦτο αἴτιον εἶναι. ἢν στραφῇ τὸ στό(616)μα τῶν μητρέων πάμπαν ἀπὸ τοῦ αἰδοίου, οὐ κυΐσκουσιν. οὐ γὰρ δέχονται αἱ μῆτραι τὴν γονὴν, ἀλλ᾽ ἔξω αὐτίκα ἔρχεται. γίνεται δὲ τοῦτο καὶ ἢν ὀλίγον παραστραφῇ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἀπὸ τοῦ αἰδοίου παρὰ φύσιν καὶ ἢν μεμύκῃ τὸ στόμα τῶν μητρέων πάμπαν, οὐδ᾽ οὕτως

HIPPOCRATIS DE HIS QVAE VTERVM NON GERVNT LIBER.

Ac de his quae mulieribus in singulis affectionibus contingunt, ante quidem dictum est, nunc autem quas ob causas mulieres prorsus sint steriles, aut quamobrem, nisi curentur, parere nequeant, mihi aperiendum. Hanc autem istius rei causam esse assero. Si uterorum os a pudendo penitus aversum fuerit, non concipiunt. Neque enim uteri genituram excipiunt, sed confestim foras prodit. Quod etiam contingit, si os uterorum praeter naturam paulum perversum sit. Quod si prorsus conniveat uterorum os,

Ed. Chart. VII. [843. 844.] Foes. I. 675. Ed. Lind. II. (616.)

δέχονται, οὐδ' ἢν ἀρμοῖ μεμύκῃ μᾶλλον ἢ δεῖ. δῆλον δὲ τουτέων ἕκαστόν ἐστι τῶν εἰρημένων. [844] ἢν μὲν γὰρ ἀπεστραμμένον ᾖ πάμπαν ἢ μεμυκὸς, τὰ καταμήνια οὐκ ἔρχεται τὸ παράπαν, ἢ ἔρχεται βιαίως ξὺν νούσῳ, ἢν βιάσηται τὸ αἷμα τὰς μήτρας στραφῆναι κατ' ἦθεα. κἢν ἀποκαθαρθῇ ἡ γυνὴ, ἔστιν ὅτε αὐτῆς ἀποστρέφεται τὸ στόμα τῶν μητρέων ἀπὸ τοῦ αἰδοίου. ἢν δὲ ὀλίγον παρακεκλιμένον ᾖ ἀρμοῖ μεμύκῃ, χωρέει μὲν τὰ καταμήνια, χωρέει δὲ βιαίως καὶ κατ' ὀλίγον ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. ταῦτα δὲ πάντα δῆλα γίνεται, εἰ οὕτως ἔχει, ψηλαφώσῃ γυναικὶ, καὶ ἤν τούτων τι ᾖ, μελεδανθεῖσα ἡ γυνὴ φορὰς γίνεται· ἔστι δὲ καὶ ὅτε αὐτομάτη. τούτων δὲ ἕκαστον διότι γίνεται, εἴρηται δὲ ἐν τοῖσι γυναικείοισι νουσήμασιν. ἢν δὲ λεῖαι ἔωσιν αἱ μῆτραι, γίνεται δὲ τοῦτο καὶ φύσει ἐνίῃσι, καὶ ἢν ἕλκεα ἐγγενόμενα μεγάλας οὐλὰς ἐγκαταλίπῃ, καὶ ἢν λεῖαι ἔωσιν, οὐ λαμβάνει ἡ γυνὴ ἐν γαστρί. τὴν γὰρ γονὴν δέχονται μὲν αἱ μῆτραι, ἢν μή τι αἴτιον ἄλλο ᾖ, ξυλλαμβάνουσιν δὲ οὐ, ἀλλὰ τὸν σπόρον ἔξω χαλῶσι. δῆλον δὲ μάλιστά ἐστι ψηλαφώσῃ, καὶ εἰρο-

neque sic uteri genituram excipiunt, ut neque si plus quam conveniat recenter conniveat. Quae commemorata singula patent. Etenim si prorsus aversum aut connivens fuerit, menses nullo modo vel non nisi violenter et cum morbo prodeunt, si coactus fuerit uterus a sanguine pro more converti. Ac etiamsi mulier repurgata fuerit, interdum et uterorum os a pudendo avertitur. Quod si paulum declinet, aut derepente conniveat, menses quidem prodeunt, sed cum vi et paulatim per multos dies. Quae omnia ita se habere contrectanti mulieri manifesta sunt, et si quid ex his contigerit, cura adhibita, mulier foecunda redditur, idque etiam quandoque sponte. Quae singula cur contingant, in morbis muliebribus dictum est. Si uteri lubrici fuerint, id autem quibusdam natura contingit, et si innata ulcera magnas cicatrices intus reliquerint, mulier utero non concipit. Genituram enim uteri quidem excipiunt, nisi alia quaedam causa subsit, non tamen concipiunt, sed semen foras elabi sinunt. Hoc autem contrectanti manife-

Ed. Chart. VII. [844.] Foës. I. 676. Ed. Lind. II. (616. 617.)
μένη εἴ ποτε ἐν τῇσι μήτρῃσιν ἕλκεά οἱ ἐγένοντο. τὰ (617) δὲ καταμήνια ὑγιηρῶς μὲν ἐν τουτέῳ τῷ νοσήματι χωρέει. ἀνίητος δὲ γίνεται ὡς ἐπὶ πλέον ἡ τοιαύτη. γίνεται δὲ καὶ τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ συλλαμβάνειν ἐν γαστρί. ἢν ἕλκος γένηται ἐν τῇσι μήτρῃσιν ὑπὸ παθήματος τούτων τῶν εἰρημένων καὶ μὴ ταχὺ ὑγιανθῇ, ἀλλὰ μολυνθῇ. παραμένει γὰρ τὸ ἕλκος ἐπὶ πουλὺν χρόνον, ὥσπερ καὶ τὸ ἐν ὠτὶ ἐὸν, καὶ ὄζει πονηρὸν ἡ γυνὴ, καὶ ἔστιν ὅτε ἰχὼρ ῥέει αὐτῇ ἐκ τοῦ αἰδοίου κάκοδμος, καὶ μέχρις ἂν ἔχῃ τὸ ἕλκος, οὐ λαμβάνει ἐν γαστρί. οὐ γὰρ συλλαμβάνουσιν αἱ μῆτραι τὴν γονήν. ταύτῃ τὰ καταμήνια χωρέει ὑγιηρῶς. ἐν ψηλαφήσει δὲ μάλιστα γίνεται δῆλον καὶ ἐρωτήσει περὶ τῶν εἰρημένων. μελεδανθεῖσα δὲ φορὸς γίνεται. ὀλίγαι δὲ ἐλπίδες εἰσίν. ἢν δὲ τῶν καταμηνίων ἐλλειφθέν τι ἐν τῇσι μήτρῃσιν ῥῆξιν ἔχῃ, θερμανθὲν δὲ καὶ αὖθις ψυχωθὲν περὶ τὸ στόμα ἢ ὀλίγον ἐνδοτέρω, οὐδ᾽ οὕτω λαμβάνει ἐν γαστρί. ἕρμμα γὰρ τοῦτο ἐπικείμενον οὐ παρίησι τὴν γονὴν ἰέναι ὅκου δεῖ. καὶ ἢν

ſtum eſt, et ei quae rogatur num aliquando in uteris ei ulcera innata fuerint. Menſes vero hoc in morbo non aliter quidem ac ſanis prodeunt, ſed ut plurimum ejusmodi mulier incurabilis exiſtit, eaque cauſa eſt cur utero non concipiat. Si ulcus ex aliqua harum commemoratarum affectionum in uteris obortum fuerit, neque brevi ſanescat, ſed ſordidum extiterit, longo enim tempore ulcus permanet, velut quod in aure exiſtit et prave olet mulier, eique interdum ex pudendis ſanies graveolens effluit, neque quamdiu ulcus detinuerit utero concipit, quod uteri genituram non retineant, huic menſes non ſecus ac ſanis prodeunt. Ex contactu autem et interrogatione maxime de praedictis conſtat. Cura tamen adhibita, etſi parva ſpes eſt, foecunda tamen evadit. Si vero ex menſibus aliquid in uteris relictum ruptionem fecerit, quod circa os aut paulo interius calefactum fuerit, quod circa os aut paulo interius calefactum fuerit, rurſusque perfrixerit neque ſic utero concipit. Hoc enim incumbens impedit ne genitura quo opus eſt perveniat. Quod ſi per initia qui-

Ed. Chart. VII. [844. 845.] Foes. I. 675. 676. Ed. Lind. II. (617. 618.)

μὲν ἐν ἀρχῇ μελεδαίνηται, ὑγιαίνει καὶ φορὸς γίνεται. || ἢν δὲ χρόνος ἐγγένηται, ἄφορος μένει. δῆλον δὲ πάθημα ψηλαφήσει μάλιστά ἐστι, σκληρὸν γάρ τι ἐγγίνεται, καὶ ἢν χάνωσι μᾶλλον τοῦ καιροῦ αἱ μῆτραι, οὐδὲ οὕτω κυΐσκεται. οὐ γὰρ ξυλλαμβάνουσιν αἱ μῆτραι τὴν γονήν. δῆλον δὲ ἔσται καὶ τοῦτο ψηλαφήσει, καὶ τὰ καταμήνια ἔρχεται ἀλέα καὶ ἐπ' ὀλίγας ἡμέρας. γίνεται δὲ καὶ φύσει τὸ πάθημα τοῦτο καὶ ὑπὸ νοσημάτων τῶν εἰρημένων. κἢν μὲν φύσει ᾖ, ἀνίητος ἡ νοῦσος· ἢν δὲ μή, οὐχ ὑγιηρὰ χωρέει τὰ (618) καταμήνια, οἷα τῆς γυναικὸς μὴ ὑγιηρῆς ἐούσης, οὐδὲ οὕτω κυΐσκεται. [845] οὐ γὰρ πήγνυται ὑπὸ τοῦ αἵματος νοσεροῦ ἐόντος, ἀλλὰ διουρέει τὴν γονήν, τὸ αἷμα τὸ κατιὸν ἀπὸ τοῦ σώματος νοσερὸν ἐόν. διουρηθεῖσα δὲ ἡ γονὴ ἐξέρχεται ἔξω τῷ χρόνῳ ἢ ὀλίγῳ ἢ πολλῷ ξὺν ἰχῶρι. δῆλον δέ ἐστι τῷ σώματι τῆς γυναικὸς καὶ τοῖσι καταμηνίοισι. χωρήσει γὰρ τὰ καταμήνια αὐτῇ, οἷα εἴρηται, ἤν τε χολώδης ἤν τε φλεγματώδης ἤν τε ὑδρωποειδὴς εἴη. ἐν τάχει δὲ μελεδανθεῖσα εὔφορος γίνεται. ἢν δὲ μή, οὔ. ἢν δὲ γυναικὶ μὴ χωρέῃ τὰ

dem curetur, convaleſcit et foecunda redditur. Si vero tempus acceſſerit, infoecunda manet. Ex contactu autem potiſſimum affectio patet. Durum enim quiddam innaſcitur. Et ſi plus aequo uteri dehiſcant, neque ſic concipit. Neque enim ſemen uteri retinent. Sed et hoc quoque ad contactum manifeſtum fiet, menſesque conferti et paucis diebus prodeunt. Haec affectio vero et natura et ex relatis morbis contingit, et ſi quidem a natura fuerit, incurabilis eſt morbus; ſin minus, menſes minime ſani prodeunt, cum nimirum mulier ſana non ſit, neque ſic concipit. Neque enim a ſanguine morboſo concreſcit, verum ſanguis morboſus ex corpore delatus, genituram ſeroſam reddit, quae ſeroſa reddita tempore modico vel multo, una cum ſanie foras egreditur. Id autem ex mulieris corpore et menſibus patet. Menſes enim ei quales dicti ſunt ferentur, ſive bile, ſive pituita, ſive aqueo humore abundarit. Brevi autem cura adhibita foecunditati reſtituitur, alioqui minime. Si vero mulieri menſes penitus non

Ed. Chart. VII. [845.] Foes. I. 676. Ed. Lind. II. (618. 619.)

καταμήνια πάμπαν ἢ ὑπὸ πάντων τῶν εἰρημένων, καὶ οὕτως οὐ ξυλλαμβάνει. αἱ γὰρ φλέβες τοῦ αἵματος πλήρεις ἐοῦσαι τὴν γονὴν οὐ δέχονται καὶ ἐν τῇσι μήτρῃσι αἵματος ἐνεῖναί τι χρονίου πᾶσα μηχανὴ ὅτι ἀποκωλύει τὴν γονὴν τρέφεσθαι. ἢν δὲ ἐλάσσω τὰ καταμήνια χωρέῃ τοῦ δέοντος, οὐδὲ οὕτω κυΐσκεται. αἴτια δὲ ἐν τῇ προτέρῃ νούσῳ προειρημένα. δῆλον δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῇ ἐρωτήσει. κἢν μὲν φύσει ὀλίγα χωρέῃ τὰ καταμήνια, ἀνίητος γίνεται. ἢν δὲ ὑπὸ παθήματος τουτέων τινὸς τῶν εἰρημένων, μελεδανθεῖσα ἐν τάχει φορὸς ἔσται. καὶ ἢν πλείονα τοῦ δέοντος χωρέῃ τῇ γυναικὶ τὰ καταμήνια, οὐδ᾽ οὕτως ἐν γαστρὶ λαμβάνει. αἱ γὰρ μῆτραι κεκενωμένου τοῦ αἵματος οὐ ξυλλαμβάνουσι τὴν γονὴν ὑπὸ ἀσθενείης. ἂν δὲ ἄρα καὶ ξυλλάβωσιν, κατελθὸν τὸ αἷμα πολλὸν ἐξαπίνης ἐπὶ τὰς μήτρας τῆς γυναικὸς ἀποπνίγει τὴν γονήν. δῆλον δὲ καὶ τόδε τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν ὁκόσα πολλὰ χωρήσει, καὶ ἢν μὲν φύσει ἡ γυνὴ πολλὰ χαλᾷ τὰ καταμήνια, ἄφορος γίνεται. ἢν δὲ μὴ φύσει, (619) ἀλλ᾽ ὑπὸ παθήματός τινος τῶν εἰρημένων, μελεδανθεῖσα ἐν τάχει φορὸς ἔσται.

prodeant, aut propter ea omnia quae commemorata sunt, ne sic quidem concipit. Neque enim venae sanguine refertae genituram excipiunt, et in uteris aliquid inveterati sanguinis inesse necesse est, quod genituram nutriri prohibet. Quod si pauciores quam conveniat mensea prodeant, neque sic concipit, propter causas in priore morbo commemoratas, quod et ex percontatione patet. Et si quidem natura pauci menses prodeant, incurabilis existit. Si vero ex aliqua commemoratarum affectionum, cura adhibita brevi foecunda erit. Et si plures quam conveniat mulieri menses prodeant, neque sic utero concipiet. Neque enim uteri evacuato sanguine propter imbecillitatem genituram apprehendunt, quod si sane etiam apprehendant, copiosus sanguis ad mulieris uterum derepente delatus genituram suffocat. Id autem etiam ex mensibus qui copiosi prodibunt manifestum est. Et si quidem natura copiosos menses mulier demittit, infoecunda redditur. At si non natura, sed ab aliqua ex commemoratis affectionibus, cura adhi-

καὶ ἢν τὸ στόμα τῶν μητρέων ἐκπέσῃ τοῦ αἰδοίου, οὐδὲ οὕτω λαμβάνει ἐν γαστρί. τό τε γὰρ στόμα σκληρὸν γίνεται καὶ οὐ δέχεται τὴν γονὴν καὶ οἰδέει, καὶ ταύτῃ ἄφορος γίνεται τὸ πάμπαν. δῆλον δὲ τὸ πάθημα τοῦτο διότι γίγνεται. καὶ ἢν μὴ χωρέῃ τὰ καταμήνια κατὰ τὸ προσῆκον, ἀλλὰ κάτω ὁρμῇ ἐς τὴν ἕδρην, οὐδὲ οὕτω λαμβάνει ἐν γαστρί. δῆλον γὰρ ὅτι τὸ στόμα τῶν μητρέων ἐκτέτραπται ἀπὸ τοῦ αἰδοίου ἢ μέμυκε, καὶ ἢν μὲν κατὰ τὴν ἕδρην ᾖ ἐστραμμένον τὸ στόμα ἢ μέμυκε, μελεδανθεῖσα φορὸς γίνεται. δῆλον δὲ ἑκάτερόν ἐστι τῇ ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει. ἢν γὰρ τὰ καταμήνια ἑκάστῳ ὧδε εἴη, ἡ νοῦσος ταύτῃσι δῆλον ὅτι αἰτίη ἐστί. τοσαῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῇσι γυναιξίν ἐστι, δι' ἃ οὐ τίκτουσι πρὶν ἂν ἰηθῶσι, καὶ δι' ὅσα ἄφοροι γίνονται τὸ πάμπαν. ὥστε [846] θαυμάζειν τὰς γυναῖκας οὐ χρὴ ὅτε εἰσὶ μὲν, οὐ τίκτουσι δὲ πολλάκις. πειρητήρια δι' ὧν δηλοῦται ἡ γυνὴ εἰ κυήσει. γυναῖκα ἢν θέλῃς γνῶναι εἰ κύει, σμύρνην ποιῆσαι ἢ βούτυρον καὶ γάλα γυναικὸς κουροτρόφου

bita brevi foecunda erit. Et si uterorum os extra pudendum exciderit, neque sic utero concipit. Os enim durum efficitur, neque genituram excipit et intumescit, ideoque infoecunda prorsus redditur. Quam ob causam autem haec affectio contingat manifestum est. Et si menses minime ut convenit prodeant, sed deorsum ad sedem cum impetu ferantur, neque sic utero concipit. Os enim uterorum a pudendo aversum esse, aut connivere patet. Quod si utero in sedem obverso aut connivente cura adhibita fuerit, foecunda redditur. Utrumque vero ex percontatione et responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic fuerint, his morbum in causa esse manifestum est. Atque istae ejusmodique causae in mulieribus sunt, ob quas, nisi curentur, non pariunt et ex quibus prorsus infoecundae redduntur, ut proinde mirari mulieres minime oporteat, si quaedam, non tamen saepe, pariant. Tentamenta quibus exploratur in muliere conceptus. Si nosse velis an mulier conceptui sit idonea, butyrum et lac mulieris puerum la-

διδόναι πίνειν, καὶ ἢν ἐρεύγηται, κυήσει· εἰ δὲ μὴ, οὔ. νέτωπον ὀλίγον προστίθεσθαι ἐν εἰρίῳ ἐνελίξασα, κἄπειτα ἕωθεν σκέψασθαι ἢν ὄζῃ διὰ τοῦ στόματος τὸ ἐπιτεθέν. κἢν μὲν ὄζῃ, κυήσει· ἢν δὲ μὴ, οὔ. || ἕτερον πειρητήριον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. ἥτινι ἂν γυναικὶ ἀπὸ τῶν προσθετῶν μὴ λίην ἰσχυρῶν ἐόντων, ἢν ὀδύναι ἐς τὰ ἄρθρα ἀφίκωνται, καὶ βρυ(620)γμὸς ἔχῃ, καὶ σκοτοδινῆται καὶ χασμῆται, ἐλπὶς αὐτῇ κυῆσαι μᾶλλον ἢ ἥτις τούτων μηδὲν πάσχει. ἄλλο. μώλυζαν σκορόδου περικαθήραντα, τὴν κεφαλὴν ἀποκνίσαντα προσθεῖναι πρὸς τὴν ὑστέρην καὶ ὁρῇν τῇ ὑστεραίῃ, ἢν ὄζῃ διὰ στόματος. καὶ ἢν ὄζῃ, κυήσει· ἢν δὲ μὴ, οὔ. ἢν θέλῃ γνῶναι ἡ γυνὴ εἰ κυήσει, πινέτω ἄννησον τετριμμένον ἐν ὕδατι ὡς λειότατον καὶ εὑδέτω. καὶ ἢν μὲν κνησμὸς αὐτὴν λαμβάνῃ περὶ τὸν ὀμφαλὸν, κυήσει· ἢν δὲ μὴ, οὔ. κύουσαν γυναῖκα ἢν μὴ ἄλλο γινώσκῃς, ἐν τούτῳ γνώσεις. ὁρῶνται οἱ ὀφθαλμοὶ εἱλκυσμένοι καὶ κοιλότεροι καὶ τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν οὐκ ἔχει τὴν φύσιν τῆς λευκότητος, ἀλλὰ πελιώ-

ctantis potui exhibeto, et si eructaverit, concipiet, sin minus minime. Netopum modicum lana convolutum subter apponito, deinde mane spectato num ejus quod appositum fuit odor ad os pervenerit, quod si sic, concipiet; sin minus, non. Aliud ad idem. Si cui mulieri ex subdititiis non admodum vehementibus dolores ad articulos pervenerint et dentium stridor, tenebricosa vertigo et oscitatio detinuerit, huic concipiendi major spes adest quam cui nihil horum contingit. Aliud. Allium caput unicum habens, capite depurgato et deraso in uterum subdito et postridie spectato num odor ad os perveniat; quod si sic, concipiet; sin minus, minime. Si mulier nosse velit an conceptura sit, anisum ex aqua quam tenuissime tritum bibat et dormiat, quod si quidem pruritus circa umbilicum eam corripiat, concipiet; sin minus, minime. Praegnantem mulierem, si non aliter, ex hoc tamen cognosces, quod oculi contracti et magis cavi videntur, neque eorum candidum nativam habet albedinem, verum lividius cernitur. Quae

Ed. Chart. VII, [846. 847.] Foes. I. 677. Ed. Lind. II. (620. 621.)

τερα φαίνονται, ὁκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐφῆλιν ἐπὶ τοῦ προσώπου ἴσχουσι, καὶ ἀρχόμεναι συλλαμβάνειν μίσοινοι γίνονται καὶ κακόσιτοι, καὶ καρδιωγμοῦ μεσταὶ, καὶ πτυαλίζουσιν. μίλτον καὶ ἄννησον τρῖψαι ὡς λειότατα. εἶτα ἐν ὕδατι διεῖναι καὶ δοῦναι καὶ ἐᾶσαι ὑπνῶσαι. καὶ ἢν μὲν στρόφος γίνηταί οἱ περὶ τὸν ὀμφαλὸν, κύει· ἢν δὲ μὴ γίνηται, οὐ κύει. πάντων δὲ τουτέων ὕστερον πίνειν ἄλητον καὶ μέλι καὶ ὀρίγανον ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ. ὅσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ἐφῆλιν ἐπὶ τοῦ προσώπου ἴσχουσιν, ἄῤῥεν κύουσιν. ὅσαι δὲ εὔχροοῦσαι διαμένουσι, θῆλυ ὡς ἐπιτοπουλὺ κύουσιν, ἢν αἱ θηλαὶ ἄνω ἔωσιν ἐστραμμέναι, ἄρσεν κύει. ἢν δὲ κάτω, θῆλυ. λαβὼν τοῦ γάλακτος φυρῆσαι ἄλητον καὶ ποιῆσαι ἀρτίσκον, καὶ ὀπτῆσαι ἐπὶ πυρὸς μαλθακοῦ. καὶ ἢν μὲν κατακαυθῇ, ἄῤῥεν κύει· ἢν δὲ διαχανῇ, θῆλυ. [847] τὸ αὐτὸ (621) τοῦτο ἐπιτυλίξας ἐν φύλλοισιν ὀπτᾶν, καὶ ἢν μὲν πήγνυται, ἄῤῥεν κύει· ἢν δὲ διαχυθῇ, θῆλυ. θεραπεῖαι κυήσιος πειρητήριοι καὶ παιδογονίης, ἥτις δεῖται, καὶ ἄτεκνος

utero gerunt, in facie maculam habent, quam ἐφῆλιν vocant, ubique concipere coeperint, vinum odio habent et cibos aversantur, oris ventriculi morsu torquentur, et os frequenti salivatione redundat. Minium et anisum tenuissime tritum, deinde aqua dilutum exhibeto et dormire sinito, et si ei tormina circa umbilicum suboriantur, praegnans est, alioqui minime: post haec autem omnia, farinam, mel et origanum ex vino et oleo bibat. Quae utero gerentes maculam in facie veluti ex solis adustione, ἐφῆλιν vocant, habent, eae foemellam gestant: quae vero bene coloratae permanent, marem plerumque. Si papillae sursum conversae fuerint, marem gestat, si deorsum, foeminam. Sumptam lactis portionem cum farina subigito, et in pastillum formato et levi igne torrefacito, et si quidem exuratur, marem gestat, si vero diffindatur, foemellam. Hoc idem ipsum super folia emulctum inspicito, et si quidem cogatur, masculum gestat, si vero diffundatur, foemellam. Curationes quae conceptum explorant in ea quae liberorum procreatione indiget, et liberis caret et quae jam an-

ἰοῦσα καὶ ἤδη κύουσα, ἰοῦσα δὲ ἀτεκνοῦσα. ἐπὴν ὁ στόμαχος σκληρὸς ᾖ, ὅλος ἢ ἄκρος, καὶ ξυμμεμύκῃ καὶ μὴ ὀρθὸς ᾖ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἰσχίον ἀπεστραμμένος τὸ ἕτερον ἢ ἐς τὸν ἀρχὸν κεκύφῃ ἢ ἀνεσπάκῃ ἑωυτὸν ἢ τὸ χεῖλος ἐπιβάλλῃ τοῦ στομάχου ἐφ᾽ ἑωυτό. ὁπόθεν οὖν ἢ τρηχὺς ᾖ, ἢ πεπωρωμένος. σκληρὸς δὲ γίνεται καὶ ἀπὸ ξυμμύσιος καὶ ἀπὸ πωρώσιος. ταύτῃσι τὰ ἐπιμήνια οὐ φαίνεται, καὶ φαίνεται πολλῷ ἐλάσσονα ἢ κακίονα τοῦ δέοντος, καὶ διὰ πλείονος χρόνου ἐπιφαίνεται. τὰ μὲν ἐπιμήνια καθ᾽ ὑγείην τοῦ σώματος καὶ τῶν μητρέων τὴν ἔξοδον εὑρίσκεται, κατά τε τὸ σύμφυτον καὶ τὸ δίκαιον, καὶ ἀπὸ θέρμης καὶ ὑγρότητος τῶν ἐπιμηνίων καὶ τοῦ στομάχου οὐ κάρτα βεβλαμμένου. τὴν δὲ γονὴν πάλιν οὐ δέχεται διὰ τὴν βλάβην, ἥτις ἂν κωλύῃ ἀπὸ τοῦ στομάχου μὴ καλῶς ἔχοντος τοῦ δέχεσθαι. ταύτην χρὴ πυριήσαντα τὸ σῶμα ὅλον πιεῖν δοῦναι φάρμακον, καὶ κάθαρσιν ποιήσασθαι τοῦ σώματος πρῶτον, ἤν τε ἄνω καὶ κάτω ἤν τε κάτω μοῦνον, καὶ ἢν μὲν ἄνω διδοῖς τὸ φάρμακον, μὴ πυριῆν πρότερον τῆς καθάρσιος, ἀλλ᾽ ὕστερον.

tea praegnans effecta, nunc vero non parit. Ubi uteri stomachus totus aut extrema sui parte durus, aut connivens et non rectus fuerit, sed in alteram coxendicem conversus, aut in rectum intestinum procubuerit, aut sese contraxerit, aut stomachi labrum in se reductum fuerit. Quacunque igitur ex occasione asper et callosus evadit. At ex conclusione et callo durus fit. His menses minime aut longe pauciores, aut quam conveniat deteriores et per longius tempus apparent. Et menses quidem pro corporis et uterorum valetudine exitum habent, et pro connato et justo eorum caloris et humiditatis modo, et stomacho non admodum offenso. Rursus autem genituram ob laesionem non recipit, quaecunque tandem stomachum male affectum ne recipiat impedit. Huic post fotum universo corpori adhibitum, medicamentum purgans bibendum exhibere oportet, facta primum corporis purgatione, sive sursum et deorsum, sive deorsum solum. Et si quidem sursum purgans medicamentum exhibeas, ante purgationem fomentum non admo-

Ed. Chart. VII. [847.] Foes. I. 677. 678. Ed. Lind. II. (622.)

πυριήσας δὲ μεταπῖσαι κάτω. ἢν δὲ μὴ δοκέῃ δεῖσθαι ἀνωτερι(621)κοῦ, προπυριήσας κάτω πίσαι. ὅταν δὲ δοκῇ καλῶς ἔχειν τὸ σῶμα, μετὰ τοῦτο πυριῇν ἐγκαθίζων τὰς μήτρας αὐτὰς πυκνὰ, ἐν ὅτῳ ἂν δοκέῃ ξυμφέρειν. ἐπιβάλλειν δὲ ἐς τὰ πυριήματα κυπαρίσσου πρίσματα δάφνης φύλλα κεκομμένα, καὶ λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ πολλάκις. || ὁκόταν δὲ νεόλουτος καὶ νεοπυρίητος ᾖ, ἀνευρύνειν στόμα τῆς μήτρης μήλῃ κασσιτερίνῃ καὶ ἀνορθοῦν ὁμοῦ, ἐὰν δέηται, ἢ μολυβδίνης ἀρξαμένης ἐκ λεπτῆς· εἶτα παχυτέρῃ, ἢν παραδέχηται, ἕως ἂν δοκῇ καλῶς ἔχειν. βάπτειν δὲ καὶ τὴν μήλην ἐν τῷ μαλθακτηρίῳ διειμένῳ, ὅτι δοκέει ξυνοίσειν, ὑγρὸν ποιήσας. τὰς δὲ μήλας ποιέειν ὄπισθεν πλατείας, εἶτα περὶ ξυληρίοισι μακροῖσι περιαρμόσαι καὶ οὕτως χρῆσθαι. τὸν δὲ χρόνον τοῦτον ἑψοῦσα ἐν οἴνῳ λευκῷ ὡς ἡδίστῳ γλυκεῖ δαΐδα πινέτω ὡς πιοτάτην κατασχίσασα λεπτὰ, καὶ σελίνου καρπὸν κόψασα, καὶ κυμίνου Αἰθιοπικοῦ κάλαμον, καὶ λιβανωτὸν ὡς κάλλιστον. τούτου πινέτω νῆστις ὁκόσον δοκέῃ μέτριον

vendum, sed postea. At fomento adhibito, deinde medicamentum deorsum purgans exhibendum. Quod si sursum purgante medicamento minime opus esse videatur, fomento ante admoto per inferiora purgans bibendum exhibeto. Ubi autem corpus bene habere visum fuerit, postea crebro in eo fotu quicunque tandem conducere videbitur insidendo, uteris ipsis fomentum admoveto. In fotus autem cupressi ramenta, et lauri folia tusa immittito et copiosa calida frequenter lavato. Recenter lotae et fotae os uteri specillo stanneo aut plumbeo diducito, simulque si opus fuerit dirigito, initio a tenui ducto, deinde crassiore si admiserit admoto, quoad probe habere videatur. Specillum autem emolliente quodcunque conducere videbitur dissoluto et liquido reddito intingito. Specilla lata posteriore parte conficito, deinde parvulis lignis oblongis accommodatis utitor. Hoc vero tempore taedam pinguissimam in tenuia frustula dissectam, ex vino albo dulci quam suavissimo decoctam bibat, et apii cuminique Aethiopici semen contusum, et thus probatissimum. Ex hoc moderata quantitate bibat diebus

Ed. Chart. VII. [847. 848.] Foës. I. 678. Ed. Lind. II. (622. 623.)

εἶναι πλῆθος, ἡμέρας ὁκόσας ἂν δοκέῃ καλῶς ἔχειν, καὶ ἐσθιέτω σκυλάκια σιαλώδεα δίεφθα, καὶ πολύποδα ἐν οἴνῳ ἑφθὸν γλυκυτάτῳ, καὶ τοῦ ζωμοῦ πινέτω καὶ κράμβην ἑφθὴν καὶ οἶνον λευκὸν ἐπιπινέτω, καὶ μὴ δειπνείτω, καὶ λουέσθω δὶς τῆς ἡμέρης. σιτίων δὲ ἀπεχέσθω τοῦτον τὸν χρόνον. μετὰ δὲ, ἢν μὲν προχωρήσῃ κατὰ τὸν στόμαχον καὶ φαίνῃ τινὰ κάθαρσιν ἔξω, πίνειν τέ τι τοῦ πόματος, ἡμέρην μίην ἢ δύο, καὶ [848] τῇσι μήλῃσι παύσασθαι χρεόμενον καὶ πειρᾶσθαι καθαίρειν τὰς μήτρας, προσθέτοισι καὶ φαρμάκοισιν. (623) ἥτινι δὲ τοῦ στομάχου ὀρθοῦ καὶ μαλθακοῦ καὶ ὑγιέος καὶ καλῶς ἔχοντος καὶ ἐν τῷ δέοντι κειμένου τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνηται πάμπαν ἢ ἐλάσσονα καὶ διὰ πλείονος χρόνου καὶ μὴ ὑγιηρὰ, τὴν νοῦσον ἀνευρὼν ἥντινα ἔχουσιν αἱ μῆτραι, ἤν τε καὶ τὸ σῶμα ξυμβάλληταί τι, ἐξευρὼν τὸ αἴτιον ἀπὸ ὁτέου οὐ κυΐσκεται, ὅτε μὲν οὕτως ἔχει, τὴν ἴησιν ποιέεσθαι προσφέρων τὸ δέον. ἢν δὲ ἔχηται τὴν ἴησιν ἀρχόμενος ἐξ ἰσχυρῶν, ὅκως ἂν δοκέῃ καιρὸς εἶναι. τελευτᾶν δὲ μαλθακώτερα ὡς ἂν δοκέῃ καλῶς ἔχειν καθάρσιος ἡ μήτρα, καὶ ὁ στόμαχος καθεστάναι ὀρθῶς ἔχων ἐν

quibus melius habere videbitur, et catulinas carnes pingues percoctas edat, et polypum ex vino dulcissimo coctum juscu-lum bibat, brassicam quoque coctam vinumque album superbibat, coena abstineat et bis die lavet. Per hoc tempus cibis abstineat, postea si per stomachum processerit et quandam foras purgationem ostenderit, uno aut altero die potionem aliquam bibat, a specillorum usu desistito et uteros subdititiis medicamentis purgare tentato. Cui vero cum stomachus rectus sit et mollis et sanus, beneque habeat et convenienti loco situs sit, menses nullo modo aut pauciores et longiore tempore apparent, minimeque sani, ubi perscrutatus fueris quonam morbo uteri laborant, et num corpus aliquid conferat et inventa causa ex qua non concipit, cum sic quidem habuerit, convenientem curationem adhibeto, si eam recipiat, initio a validioribus, prout opportunum videbitur, ducto et in leviora desinens, quoad uterus bene a purgatione habere et stomachus recte constitutus et idoneo loco

τῷ ἐξαρκέοντι κείμενος. ἢν δὲ ἀπὸ φαρμάκου καὶ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ μὴ προχωρήσῃ, μηδὲ πινούσης χρόνου τὸ μέτριον, τοῦτο μὲν παύσασθαι τοῦ πόματος. ὅταν δὲ καλῶς ἔχῃ, τοῦ ἀπὸ τῶν μηλέων ἔργου μαλθάξαι τὸ στόμα τοῦ στομάχου, καὶ ποιῆσαι ὅκως ἀναχάνηται ἐς ὁδὸν τῷ προσθετῷ ἀπό τε τῶν θυμιητῶν φαρμάκων καὶ μαλθακτηρίων. ὁκόταν δὲ δοκέῃ καλῶς ἔχειν, μαλθάξιος καὶ θυμιήσιος προστιθεὶς φάρμακα, κάθαρσιν ποιέεσθαι τῆς μήτρης, ἕως ἂν δοκέῃ καλῶς ἔχειν, ἀρχόμενος ἐκ μαλθακῶν ἐς ἰσχυρότερον, τελευτῶν δὲ αὖθις ἐς μαλθακὰ εὐώδεα. τῶν γὰρ ἰσχυρῶν φαρμάκων τὰ πλεῖστα ἑλκοῖ τὸν στόμαχον, καὶ εἴργει τοῦ καθεστάναι ὀρθὸν καὶ καλῶς ἔχοντα πρὸς τῆς γονῆς τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν μήτραν ξηρὴν ποιέει. ἢν δέ τις γυνὴ δοκέῃ τὰς μήτρας ὑπὸ πιμελῆς βεβλάφθαι ἐς τὴν κύησιν, λεπτύνειν ὡς μάλιστα καὶ ἰσχναίνειν πρὸς τοῖσιν ἄλλοισιν. ὥρη δὲ ἐαρινὴ κρατίστη κυή(624)σιος. ὁ δ' ἀνὴρ μὴ μεθυσκέτω, μηδὲ οἶνον λευκὸν πινέτω, ἀλλ' ὡς ἰσχυρότερον καὶ ἀκρητέστερον, καὶ σιτία σιτείσθω ἰσχυρότατα, καὶ μὴ θερμολου-

ſitus eſſe videatur. Quod ſi a medicamento et potione non proceſſerit, neque ſi moderato tempore biberit, hac potione ſuperſedeat. Ubi vero ex ſpecillorum uſu bene habuerit, os ſtomachi emollito et ut dehiſcat viamque ſubdititio praebeat, per medicamenta tum ad ſuffitum tum ad emolliendum accommodata efficito. Cum autem ex emollitione et ſuffitu bene habere videbitur, per ſubdititia medicamenta uteri purgationem quoad habere videatur efficito, progreſſu a levibus ad vehementiora facto, rurſus autem in levia odorata deſinens. Medicamenta enim valentia fere ſtomachum exulcerant, et quominus recto loco conſiſtat et ad genituram ſuſcipiendam bene habeat impediunt, uterumque ſiccum reddunt. Si vero mulieri uteri ad conceptum ex pinguedine offenſi eſſe videantur, eam quam maxime extenuato, et praeter alia gracilem reddito. Vernum autem tempus ad conceptum praeſtantiſſimum. Vir vero minime inebrietur, neque vinum album, ſed valentiſſimum et meracius bibat, cibos edat valentiſſimos, neque calida lavet, viribus valeat,

τεέτω, καὶ ἰσχυέτω καὶ ὑγιαινέτω, καὶ σιτίων ἀπεχέσθω τῶν μὴ ξυμφερόντων τῷ πρήγματι. ὅτῳ δὲ δοκέῃ ἡ γυνὴ ἐκκεκαθάρθαι καὶ τὸν στόμαχον καλῶς ἔχειν τῆς μήτρης, λουσάσθω καὶ σμηξάσθω τὴν κεφαλὴν, καὶ μὴ ἀλείψηται μηδέν. ἔπειτα ὀθόνιον ἄνοδμον περιθεῖσα περὶ τὰς τρίχας πεπλυμένον κεκρυφάλῳ πεπλυμένῳ μηδενὸς ὄζοντος καταδῆσαι, τὸ ὀθόνιον ὑποθεῖσα πρῶτον, ἔπειτα ἀναπαύεσθαι προσθεμένη χαλβάνην πρὸς τὸν στόμαχον, θερμήνασα πρὸς πῦρ ἢ ἥλιον καὶ μαλθάξασα εὖ. ἔπειτα πρωῒ ἀπολύσασα τὸ κεκρύφαλον καὶ τὰ ὀθόνια, ὀσφραίνεσθαι παρασχέτω τινὶ ἑωυτῆς τὴν κεφαλὴν, καὶ ὄζει ἢν καλῶς ἔχῃ τῆς καθάρσιος. εἰ δὲ μὴ, οὐκ ὄζει. || ἄσιτος δὲ ταῦτα ποιείτω. ἢν δὲ μὴ τεκνούσῃ προσθῇς, οὐδέ ποτε ὄζει οὔτε καθαιρομένη οὔτε ἄλλως οὐδ' ἢν κυούσῃ προσθῇς, οὐδ' οὕτως ὀζέσει. ἥτις δὲ κυΐσκεται πολλὰ καὶ ἀρικύμων ἐστὶ καὶ ὑγιαίνει, ἢν [849] προσθῇς μηδὲ καθήρας, ὀζέσει αὐτὴ τῆς κορυφῆς, ἄλλο δὲ οὔ. ὅταν δὲ γνῷς καλῶς ἔχειν, παρὰ τὸν ἄνδρα κέλευε ἰέναι, καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἄσιτος ἔστω, ὁ δ' ἀνὴρ ἀθώρηκτος, ψυχρῷ δὲ λε-

et sanus sit et cibis ad hanc rem minime conducentibus abstineat. At cui mulier expurgata videbitur, et uteri stomachus bene habere, caput lavet et defricet et nullo prorsus illinatur, deinde linteo inodoro loto capillis circumposito, reticulo nihil olente loto deliget, primum subdito linteo, postea galbano ad ignem aut solem calefacto et probe emollito, ad stomachum in subdititio apposito quiescat. Deinde matutino tempore soluto reticulo et linteo, caput olfaciendum alicui praebeat, et si probe purgata fuerit, olet, alioqui non olet. Haec autem jejuna faciat. Quod si ei quae non parit subdideris, nunquam neque purgata neque aliter olebit, neque si praegnanti supposueris, sic olebit. Quae vero crebro praegnans est et facile concipit et bona valetudine fruitur, si etiam non purgatae subdideris, ei vertex olebit, nihilque aliud. Cum vero bene habere cognoveris, ad virum adeat jubeto. Et mulier quidem cibis abstineat, vir autem minime temulentus, sed frigida lotus et qui paucos et con-

Ed. Chart. VII. [849.] Foes. I. 679. Ed. Lind. II. (624. 625.)

λουμένος καὶ εὐωχουμένος σιτία ὀλίγα, ξύμφορα. καὶ ἡ γυνὴ ἢν γνῷ ξυλλαβοῦσα τὴν γονὴν, μὴ ἔλθῃ παρὰ τὸν ἄνδρα τοῦ πρώτου χρόνου, ἀλλ' ἡσυχαζέτω. γνώσεται δὲ, ἢν μὲν ὁ ἀνὴρ φῇ ἀφικέναι, ἡ δὲ γυνὴ ἀγνοῇ ὑπὸ ξηρότητος. ἢν δὲ ἀποδῷ πάλιν ἡ μήτρη τὴν γονὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρης, ἔσται ὑγρὴ, (625) καὶ ἢν γένηται ὑγρὴ, αὖθις μιγνύσθω τῷ ἀνδρὶ μέχρις ἂν ξυλλάβῃ. ἄλλη θεραπείη. πυριήσας τὸ σῶμα ὅλον, πίσαι, καθῆραι ἄνω καὶ κάτω, εἶτα ὄνειον γάλα μεταπίσαντα πυριῇν τὰς μήτρας δι' αὐλοῦ δύο ἡμέρας, οὔρῳ γυναικείῳ σαπρῷ καὶ λίτρον ἐμβάλλειν, τῇ δὲ τρίτῃ βοείῳ οὔρῳ. τῇ δὲ τετάρτῃ καὶ πέμπτῃ τρίψας μαράθρου σπέρμα καὶ ἀκτῆς φύλλα καὶ δάφνην καὶ κυπαρίσσου πρίσματα, ταῦτα ἑψῆσαι ὕδωρ ἐπιχέαντα. δεῖ δὲ μετὰ τὴν πυρίησιν λουσαμένην πολλῷ θερμῷ προστιθέναι στέαρ ἡδυντὸν ἐκ τῆς πυρίης εὐθὺς καὶ ἐς νύκτα. μετὰ δὲ σκευάζειν, ξυμμιγνὺς σμύρναν στακτὴν καὶ βούτυρον καὶ χηνὸς ἄλειφα καὶ ἐλάφου μυελὸν καὶ ῥητίνην καὶ νέτωπον. τουτέων ἴσον ἑκάστου ξυμμίξαντα, διατήξαντα προστιθέναι ἐν εἰρίῳ Μιλησίῳ

ferentes cibos in convivio ſumpſerit. Quod ſi mulier ſe genituram concepiſſe noverit, primo tempore ne virum adeat, ſed quieſcat. Noſcet autem, ſi vir ſe emiſiſſe dixerit, mulier vero propter ſiccitatem ignoret. Quod ſi rurſus eadem die uterus genituram reddiderit, humidus erit, quo caſu rurſus cum viro congrediatur quoad concipiat. Alia curatio. Poſt fomentum univerſo corpori adhibitum, quod ſurſum et deorſum purget propinato, deinde lacte aſinino poſtea epoto, uteros duobus diebus per fiſtulam urina muliebri putrida, nitro immiſſo foveto, tertio vero urina bubula. Quarto autem et quinto die foeniculi ſemen tritum, ſambuci folia, laurum et cupreſſi ramenta aqua affuſa decoquito. Poſt fomentum vero ubi copioſa calida laverit, ſtatim a fomento adipem aromatibus conditum ſub noctem ſubdere oportet. Poſtea haec inter ſe mixta propinato, myrrham ſtactem, butyrum, anſerinum adipem, cervi medullam, reſinam, netopum, haec ſingula aequis portionibus commixtis liquata,

Ed. Chart. VII. [849.] Foes. I. 697. Ed. Lind. II. (625. 626.)

μαλθακῷ ὡς εὐειροτάτῳ. μετὰ δὲ ἀναστομοῦν τὴν μήτρην μολιβδίοις ἐληλασμένοις ὀκτωδακτύλοισι πέντε. τὸ πρῶτον ἔστω λεπτὸν, τὸ δὲ δεύτερον παχύτερον, καὶ τἄλλα θάτερον θατέρου παχύτερον. ἀναστομοῦνται δὲ πέντε ἡμέρας, αἰεὶ δὲ λουσαμένη προστιθέσθω, καὶ ἀναδείσθω ἐκ τῆς ὀσφύος, ὡς μὴ πίπτῃ, καὶ ὠθείτω τὰ μολύβδια αἰεὶ ἀνωτέρω. τὸ δὲ τελευταῖον ὡς ἀνωτάτω. ἐπὴν δὲ ἀναστομώσῃ, προσθεῖναι καθαρτικὸν, τρίψας κανθαρίδας πέντε καὶ σικυώνης μακρῆς σπόγγον καὶ σμύρναν. ταῦτα μέλιτι ἑφθῷ φορύξαντα καὶ φυρήσαντα βαλάνιον εἰρίῳ κατειλίξαι πλὴν τοῦ ἄκρου. ἔπειτα εἰς ἄλειφα βάψαντα (626) ὡς ἥδιστον προσθεῖναι. χρῆσθαι δὲ καθαρτικῷ καὶ τούτῳ τῇ χολῇ τοῦ ταύρου, καὶ ἄνθει ὀπτῷ καὶ λίτρῳ καὶ σμύρνῃ, μέλιτι ὀλίγῳ διέντα, ὀθόνιον λεπτὸν ἀποδήσαντα καὶ ἄνω τὸ ὀθόνιον περιελίξαντα τῷ φαρμάκῳ προστιθέναι. χρῆσθαι δὲ καὶ βουπρήστει ξὺν τῇ σμύρνῃ, καὶ ἐλατηρίῳ ξὺν τῷ μέλιτι ἑφθῷ, καὶ τῇσι κανθαρίσι ξὺν τῷ ἐλατηρίῳ τε καὶ τῇ σμύρνῃ. ἐπὴν δὲ καθαρθῇ, τῇ ὑστεραίῃ λούσαντα κλύσαι τὴν μήτρην. κύμινον

ex lana Milesia, molli bene carminata in subdititio apponito. Postea quinque plumbeis penicillis ad octo digitorum longitudinem ductis uterum dilatato. Primus tenuis esto, secundus vero crassior, reliquique alter altero crassior. Aperiuntur vero per quinque dies et semper ubi lota fuerit supponat, et ne decidant ex lumbis deliget, et penicillos semper altius intrudat; postremum vero quam penitissime. Ubi autem aperuerit, purgans medicamentum subdito, cantharidas quinque tritas et cucurbitae longae interiorem partem spongiosam et myrrham. Haec ex melle cocto subacta et in glandulam ducta, lana parte summa excepta convoluta, deinde oleo suavissimo intincta supponito. Hoc etiam purgatorio utendum, felle tauri, aeris flore usto, nitro et myrrha, haec modico melle diluta ex tenui linteo deligata, et linteo superna parte medicamento obducto, supponito. Utendum etiam bupresti cum myrrha et elaterio cum melle cocto et cantharidibus cum elaterio et myrrha. Postquam purgata fuerit, postridie cum laverit, uterum colluito. Cuminum Ae-

Ed. Chart. VII. [849. 850.] Foes. I. 679. 680. Ed. Lind. II. (626.)

Αἰθιοπικὸν τρίψας καὶ μελάνθιον καὶ ῥητίνην καὶ ἄλειφα καὶ μέλι καὶ οἶνον γλυκύν. ταῦτα μίξας καὶ ἀναχλιήνας κλύσαι. ἐπὴν δὲ κλύσῃς, ἀναστήσας, περιϊέναι κελεύειν, ὅκως τὸ κλύσμα διασείηται. προσθεῖναι δὲ κρόκον καὶ σμύρναν καὶ λιβανωτὸν ἐν ῥάκει λιναίῳ. ἀποδέοντα ξηρὸν ἴσον ἑκάστου. ξυμμίσγοντα χηνὸς τε ἄλειφα, περιχρίοντα τὸ ῥάκος. τοῦτο δὲ προστιθέναι ἑπτὰ ἡμέρας. τῇ δὲ ὀγδόῃ θυμιῆσαι, σμύρνῃ καὶ ἀσφάλτῳ καὶ κριθῇ εὐώδει ἀλείφατι πεφυρημένα. ἐπὶ μαλθακὸν ἐπιβαλὼν πῦρ, θυμιῆν δι' αὐλοῦ. ἐπὴν δὲ θυμιήσῃς, τῇ ὑστεραίῃ τρῖψαι κάστορος ὄρχιν, οἶνον λευκὸν παραχέων, καὶ αὐτὸν μήλῃ ἀμφιπλάσας καὶ εἰρίῳ κατελίξας προσθεῖναι ἐς νύκτα. ὄρθρου δὲ ἀνελομένη καὶ διαμαλαξαμένη ἴτω παρὰ τὸν ἄνδρα, καὶ ξυγκοιμηθεῖσα ἀτρεμείτω, καὶ ἂν μὴ ἐπὶ τοῦ πρώτου κυήσῃ, αὖθις προσθεμένη αὐτὸ τοῦτο, [850] παρὰ τὸν ἄνδρα ἐλθέτω. || ἄρχεσθαι δὲ χρὴ φαρμακεύοντα, ἐπειδὰν ἔλθῃ τὰ καταμήνια. ληγόντων δὲ χρὴ τὸ κυητήριον προσθεμένη, ξυγκοιμᾶσθαι. τοῦ δὲ πρόσθεν χρόνου μήτε ἡ γυνὴ ἴτω ἆσσον τοῦ ἀνδρὸς μήθ' ὁ

thiopicum tritum, melanthium, resinam, oleum, mel et vinum dulce, haec mixta et tepefacta collutione adhibeto. Ubi collueris eamque erexeris, obambulare jubeto, quo collutio concutiatur. Crocum, myrrham, thus, singula pari portione sicca, lineo linteo deligata subdito et ammixto anserino adipe linteum oblinito, hoc per dies septem supponito, octavo vero suffitum adhibeto ex myrrha, bitumine et hordeo, oleo odorato subactis et in lenem ignem conjectis, per fistulam suffito. At postquam suffitum adhibueris, postero die castoris testem ex vino albo affuso tritum, lana obvolutum et per specillum obductum, sub noctem supponito. Quem cum mane subtraxerit et emollita fuerit, ad virum accedat et ubi condormierit quiescat, sique primo non conceperit, rursus eodem subdito virum adeat. At euntibus mensibus curationem per medicamenta auspicari oportet, desinentibus vero supposito ad conceptum faciente medicamento, viro condormiendum. Ante hoc tempus neque mu-

Ed. Chart. VII. [850.] Foes. I. 680. Ed. Lind. II. (626. 627.)

ἀνὴρ παρὰ τὴν γυναῖκα. (627) ὅταν δὲ ἡ γυνὴ μὴ κυΐσκηται εἰωθυῖα πρότερον κυΐσκεσθαι, τοῦ ἀνδρὸς δὲ τὴν γονὴν ἐσδέχονται αἱ μῆτραι ἐς ἑωυτὰς, ἀνάγκη πάγχυ οὐρέειν τὴν γυναῖκα ταύτην. ἐνίοτε μὲν γὰρ ἐν τῇσι μήτρῃσι τὸ πῦον ἐγγίνεται. τὸ δὲ πῦον τὸ ἐν τῇσι μήτρῃσιν ὑπὸ φυμάτων γίνεται. διὰ δὴ τοῦτο ἡ γονὴ τοῦ ἀνδρὸς ὅταν μίσγηται, οὐχ ἅπτεται τῆς μήτρης, ἵνα δὴ πήγνυσθαι τὴν γονὴν τοῦ ἀνδρός. τὸ γὰρ πῦον ἀμαυροῖ, ὥστε μὴ προσφέρεσθαι. τέθνηκε γὰρ τὸ πῦον καὶ σήπει τὴν γονήν. δεῖ δὴ τό τε πῦον ἐκκαθῆραι τῶν μητρίων καὶ τὸ φῦμα τὸ ἐν τῇ δελφύϊ καταστῆσαι, ὅκως τὸ λοιπὸν μὴ κωλύῃ τὴν γονὴν πήγνυσθαι καὶ προσφέρεσθαι. ταχύνειν δὲ χρὴ ἐκκαθαίροντα, πρὶν ἢ παρωθῆναι τὸ πῦον ἐν τῇσι μήτρῃσι. κλύσαι δὲ χρὴ τὰς μήτρας ὧδε, ἵππειον γάλα ἑψήσας δισὶς διὰ κρίτρης ὡς λεπτοτάτης καὶ καθαρωτάτης, τούτῳ κλύζειν κλυστῆρα ἐπιτήδειον ποιησάμενος. τὸ μὲν ἄκρον τοῦ κλυστῆρος λεῖον ἔστω, οἷόν περ μήλης ἀργύρεον, καὶ παρ' αὐτὰ τετρυπήσθω τοῦ κλυστῆρος ἀπολεῖπον ὀλίγον τὸ τρῆμα. εἶναι δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἐκτρή-

lier ad virum, neque vir ad mulierem accedat. Cum autem mulier antea concipere solita non concipit, viri genituram in sese recipientibus uteris, hanc mulierem prorsus sero diluere necesse est. Interdum siquidem pus intra uteros gignitur, quod ex tuberculis in utero subortis contingit. Eam sane ob causam viri genitura in congressu uterum non attingit, quo coalescere possit. Pus enim ut ne adhaerescat eam retundit, cum pus genituram extinguat et corrumpat. Pus igitur ex uteris expurgare convenit, et uteri tuberculum componere, ut ne in posterum geniturам concrescere aut admoveri prohibeat. Celeriter igitur prius quam pus in uteris in tosum induresсat expurgare oportet. Uteri vero ad hunc modum colluendi. Lac equinum percoctum per tenuissimum et purissimum linteum excussorium transmissum infundito, idoneo ad infundendum instrumento confecto. Clysteris quidem summa pars laevis esto, velut specilli argentea, supra quam interjecto parvo spatio foramen perforetur. Sint autem et alia foramina hinc et inde singula

Ed. Chart. VII. [850.] Foës. I. 680. Ed. Lind. II. (627. 628.)

σιας, διαλειπέιω δὲ ἴσον ἑκάστη ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἐκ τοῦ πλαγίου τοῦ κλυστῆρος ἑκάστης ἴσον, καὶ μὴ μεγάλα, ἀλλὰ στενά. τοῦ μὲν κλυστῆρος ἡ κορυφὴ στερεὴ ἔστω, τὸ δὲ ἄλλο πᾶν κοῖλον ἔστω ὡς αὐλίσκος. δῆσαι δὲ χρὴ κύστιν συὸς θηλείης. ταύτην δὲ ἑψήσας εὖ μάλα. ἐπὴν δὲ προσδήσας, ἐγχέας τὸ γάλα ἐς τὴν κύστιν ἐς τὰς μήτρας ἐνθεὶς ῥάκος λεπτῆς ὀθόνης, ὅκως μὴ τὸ γάλα ῥέῃ. ἐπειδὰν δὲ κλύσῃς τὴν κύστιν, ἀποδῆσαι καὶ δοῦναι τῇ γυναικὶ αὐτῇ, ἣν μέλλεις κλύζειν. κείνη δὲ (628) ἐξελοῦσα τὸ κλύσμα, ἐς τὴν μήτρην ἐνθέσθαι. αὐτὴ δὲ εἰ δεήσει ὅκου δεῖ. ἔπειτα δὲ πιέζειν τῇ χειρὶ τὴν κύστιν, ἔστ' ἂν τὸ πῦον ἐκρυῇ ἔξω. δῆλον δὲ τοῦτο ἔσται, ἐπὰν μηκέτι ἐξίῃ τὸ πῦον ἅμα τῷ γάλακτι. δῆλον γὰρ ὅτι οὐκέτι ἔνεστι τότε χρὴ παύεσθαι, καὶ μετὰ τοῦτο ἐπὴν οὖν ψυχθῇ ὀλίγον, ὀλίγον χρόνον σικυώνης ξηρῆς πεφυκυίας τὸν πυθμένα ἀποτρήσας καὶ τῆς κορυφῆς τὸ ἄκρον ὡς ἂν τετρημένον ᾖ, τοῦτο ὅμοιον ποιήσας τὸ ἄλλο πλὴν τὸ ἄκρον, καθάπερ τοῦ κλυστῆρος τὸν αὐτὸν τρόπον. πάχος δὲ λεπτότερον ὀλίγον ὡς ἀνδρὸς αἰδοῖόν ἐστιν.

aequaliter inter se distantia, ex obliqua clysteris parte aequalia singula non magna, sed angusta. Clysteris quidem summus apex solidus esto, at reliquum totum cavum velut fistula, cui suis foeminae vesica aqua calida probe emollita et madefacta alliganda. Ubi eam alligaris, infuso in vesicam lacte, in foramina tenue linteum immittito, ne lac effluat. Postquam clauseris vesicam, alligatam mulieri ipsi quam lavaturus es exhibeto. Illa vero detracto obturamento, in uterum indat. Noscet autem ipsa ubi indere oporteat. Deinde vesicam manu comprimito, quoad pus foras effluxerit. Quod manifestum fiet, ubi pus non amplius cum lacte exierit. Tunc enim cum nullum amplius inest, desistere oportere manifestum est. Ubi igitur paulum recreata fuerit, cucurbitae modico tempore reficcatae fundum perforato et verticis summum ut sit perforatum, quod reliquum est simile clysteri summo excepto, efficito, eodemque modo utitor. Sit autem crassitudine paulo minori quam viri genitale. Hoc

Ed. Chart. VII. [850. 851.] Foes. I. 680. Ed. Lind. II. (628. 629.)

τοῦτο περιθεῖναι ἐς τεῖχος, οἴνου ἐμπλήσας τὸ τεῦχος. ὁ δὲ οἶνος ἔστω ἀνθοσμίας ὡς εὐωδέστατος καὶ ξηρότατος καὶ παλαιότατος. ἔπειτα λίθον μέλανα διαφανῆ ἐμβάλλειν εἰς τὸν οἶνον. ἔπειτα περιθεῖναι σικυώνην ποιήσας χαλκοῦ λευκοῦ, καὶ ἡ γυνὴ ἀμφικαθεζέσθω περὶ τὴν βάλανον τῆς σικύης, τὸ αἰδοῖον ποιήσασα ὁκοῖον δεῖ· ὅκως δὲ ὑπερέξαι τὴν χαλκῆν καὶ ἔξωθεν σικυώνην, δύο δακτύλοιν ἔστω. [851] ὅταν μὴ δύνηται ἡ γυνὴ γονὴν δέχεσθαι, πᾶσα ἀνάγκη μήνιγγα ἐπιπεφυκέναι ἐν τῷ στόματι τῶν μητρέων. δεῖ δὲ ἰὸν χαλκοῦ καὶ χολὴν ταύρου καὶ ὄφιος στέαρ, ταῦτα ξυμμῖξαι ὁμοῦ, εἶτα εἰρίον λαβὼν ἀναδεῦσαι τῷ φαρμάκῳ, καὶ ἐνελίξαι ἐς ὀθόνιον βύσσινον, μέλιτι ὑποχρίσας τὸ ὀθόνιον καὶ ποιῆσαι πρόσθετον ὅσον ἐλαίην τὴν μεγίστην. εἶτα προστιθέναι πρὸς τὸ αἰδοῖον νύκτα ὅλην. ὑπτίη δὲ κείσθω. τὴν δὲ ἡμέρην (629) ἀφαιρείσθω, καὶ λουέσθω θερμῷ ὕδατι ἀπὸ μυρσίνης ὡς πλείστῳ. ἔπειτα δι' ἡμέρης προστιθέσθω ἐν ἑκάστῃ νυκτί. μετὰ δὲ συνέστω. ἄλλη θεραπείη. πρασίου τῶν φύλλων λαβόντα πλῆθος, ὥστε τὴν χεῖρα εὖ ἐμπλῆσαι ἐμβαλεῖν ἐς ἀγγεῖον Ἀττικὸν, καὶ ἐπιχέαι ὕδα-

in vas imponito, quod vino odoris suavissimi et fragrantissimi, siccissimo et vetustissimo impleatur. Deinde lapidem nigrum candentem in vinum mittito. Postea cucurbita ex aere albo parata circumposita, mulier circum cucurbitae glandem, pudendo qualiter oportet composito, insideat, ita ut cucurbitam aeream et externam duobus digitis superemineat. Ubi mulier genituram excipere non potest, membranam uterorum osculo adnatam esse omnino necesse est. Aeris florem, fel tauri et serpentis adipem, haec omnia simul commiscere oportet, deinde medicamento lana excepto et linteo byssino involuta, linteo melle sublito glandem subditiam olivae maximae crassitudine conficito, mox per totam noctem in pudendum subdito. Supina autem jaceat et per diem auferat, et quam plurimo myrti decocto calido lavet. Deinde quotidie per singulas noctes supponat, postea que cum viro congrediatur. Curatio alia. Foliorum marrubii plenae manus mensuram in vas Atticum immittito,

Ed. Chart. VII. [851.] Foes. I. 680. 681. Ed. Lind. II. (629.)

τος ποτοῦ κοτύλας Ἀττικὰς τέσσαρας. || καὶ προβρέξαντας ἐννέα ἡμέρας, πίνειν ἑτέρας ἐννέα ἡμέρας νῆστιν, λουσαμένην δύο κυάθους τῆς ἡμέρης ἀπὸ τοῦ πρασίου γλυκέος λευκοῦ ἴσον μίσγουσα. ὅταν δὲ ἔσται τριταίη πίνουσα, πυριήσθω κωνείου φύλλοισιν ἐπὶ πῦρ ἐπιβάλλων ἐννέα ἡμέρας, καὶ μετὰ τὴν πυρίην λούεσθαι, καὶ οὕτω πίνειν εὐθὺς τούτων. ὅταν δὲ τὰς τρεῖς πυριημένη ᾖ, προστίθεσθαι τοῦ πρασίου αὐτέου τετριμμένου λείου δι' ἡμέρης, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, λινοζῶστιν λείην τετριμμένην, ἐν μέλιτι Ἀττικῷ δὶς τῆς ἡμέρης. προβρεχέσθω δὲ ἐν οἴνου λευκοῦ τρυγὶ χοῖ καὶ ἱππομαράθρου καὶ μαράθρου ῥίζα καὶ δᾳδὸς ὡς πιοτάτης ὄζοι, καὶ ἐρευθεδανοῦ τεταρτημόριον, καὶ μαράθρου σπέρμα, καὶ περιστερεῶνος ῥίζαι πολλαί. προβρεχέσθω δὲ ἡμέρας μὴ ἐλάσσω τῶν ἐννέα. πίνειν δὲ μετὰ ταῦτα λουσαμένην κατὰ κεφαλῆς, κοτύλην τῆς ἡμέρης ἀκρήτου βρεχομένου ἐν τῷ λουτρῷ ἐοῦσαν, καὶ μετὰ ταῦτα κατακλιθεῖσαν ἐκθερμαίνειν ἑωυτὴν καὶ προστίθεσθαι. ἐνταῦθα διὰ τρίτης μετὰ τὸ ποτὸν τὸ ἐκ τῆς χολῆς δι' ἡμέρης, ἐπὶ ἡμέρας ἕξ. ὅτω δὲ μέλλει ἤδη προσεῖναι καλῶς καθάρσιος ἐχόυσα, ὑοσκυάμου

aquae potabilis heminis quatuor Atticis affusis. Ex eo novem diebus macerato per alios novem dies jejuna et lota singulis diebus duos cyathos bibat, passi albi aequali portione admixta. Tribus elapsis diebus, immissis in ignem cicutae foliis, per novem dies suffiatur et post suffitum lavet, atque sic rursus ex eo bibat. Post suffitum tribus diebus adhibitum marrubium ipsum tenuiter tritum quotidie tribus diebus subdat, et mercurialem laeviter ex melle Attico tritam, bis die. Praemacerentur autem in congio faecis vini albi hippomarathri et foeniculi radix, taedae quam pinguissimae rami, rubiae quadrans, foeniculi semen et verbenae radices multae, eaque non minus quam novem diebus macerentur. Post haec autem capite loto, meri macerati heminam per diem in balneo bibat, posteaque reclinata, seipsam calefaciat. Indeque post potum tertio quoque die quod ex felle componitur per diem ad sex dies supponito. Cum vero jam probe purgata ad virum accedere volet, hyos-

φύλλα καὶ ῥίζας ἀναζέσας ἐν ὕδατι, πυριήσθω τούτοισιν ὡς θερμοτάτοισιν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐς νύκτας, καὶ λουσαμένη παρὰ τὸν ἄνδρα ἴτω. (630) μετὰ δὲ ταύτην τὴν πυρίησιν καὶ ἐλάφου αἰδοίου αὔου ὑποθυμιῆσαι, καὶ ὅταν ἴδῃς ἔχειν αὖον, τούτου ἐπ' οἶνον λευκὸν κεκρημένον, ἐπιξύων ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας διδόναι πίνειν, καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχῃ, διδόναι πίνειν, καὶ γὰρ ὠκυτόκιόν ἐστι τοῦτο. ἄλλη θεραπείη· χολὴν ταύρου ἀναζέσαι καὶ στυπτηρίην μηλίνην. ἐλάφου δὲ κέρας κατακαύσας τρῖψαι λεῖον, καὶ ξυμμίξας βαλανίοις χρῆσθαι. ἕτερον θεραπευτικόν. κύμινον ἐν οἴνῳ μέλανι ἑψήσας, τρίψας λεῖον, βάλανον ποιῆσαι, καὶ ἐς νύκτα προσθεῖναι. μετὰ δὲ ταῦτα κατακαύσας τρύγα οἴνου λευκοῦ, τὸ λεπτότατον δηλονότι τῆς τρυγὸς, ἐπειδὰν κατακαύσῃς, ἀφαιρέειν τοῦτο ἐν πτερῷ, ἔπειτα ἐς ὀθόνιον ἀποδήσας προσθεῖναι ἐς νύκτα, καὶ πράσα ἑφθὰ ἐσθιέτω. μετὰ δὲ τοῦτο τράγιον τρίβων καὶ μέλιτι δεὶς [852] προσθεῖναι ἐς νύκτα. μετὰ δὲ τραγίου καρπὸν λεῖον τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ, δεὶς δᾷδα ἐπιξύων διδόναι πίνειν. μετὰ δὲ ὀρίγανον διὰ δευτέρης ὑποθυμιῆν καὶ οὕτω

cyami foliis et radicibus in aqua decoctis, maxime calidis tribus diebus ad noctem foveatur, et post balneum virum adeat. Post hoc fomentum etiam cervi pudendum siccum suffitu adhibeto, idque siccum ex vino albo aqua temperato derasum per triduum potui exhibeto, cumque partus dolores detinuerint, propinato: hoc etiam partum accelerat. Alia curatio. Fel tauri et alumen melinum fervefacito, cervi vero cornu ustum tenuiter terito, his commixtis in glandulas paratis utitor. Aliud quod curat. Cuminum ex vino nigro decoctum tenuiter tritum, in glandem confectum, ad noctem subdito. Post haec autem vini albi faecem urito, id videlicet quod in faece est tenuissimum ubi usseris, penna auferto, deinde linteo illigatum sub noctem supponito et porrum coctum edat. Post haec autem tragium tritum et melle subactum sub noctem supponat. Deinde tragii fructum laeviter tritum, vino albo dilutum, taedae scobe adjecta, potui exhibeto. Postea origanum altero quoque die suffitu

Ed. Chart. VII. [852.] Foes. I. 681. Ed. Lind. II. (630. 631.)

πρός τὸν ἄνδρα ἴτω. ἄλλη θεραπείη ἐπὶ γυναῖκα μὴ δυναμένην τεκεῖν. ἢν γυναῖκα μὴ δυναμένην τεκεῖν, τοκῆεσσαν ἐθέλῃς ποιῆσαι, σκέψασθαι χρὴ ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν εἴτε χολώδης εἴτε φλεγματώδης εἴη. γνώσῃ δὲ τῶνδε ὁπότερον μᾶλλον, ψάμμον ὑποβαλὼν λεπτὴν καὶ ξηρὴν, ὅταν τὰ ἐπιμήνια γίνεται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἐπιχέαι ἀπὸ τοῦ αἵματος. καὶ ἢν μὲν χολώδης ᾖ, ἐπὶ τῇ ψάμμῳ ξηραινόμενον τὸ αἷμα χλωρὸν γίνεται· ἢν δὲ φλεγματώδης ᾖ, οἷον μύξαι. τούτων ὁπότερον ἂν ᾖ καθήρας τὴν κοιλίην, ἤν τε ἄνω ἤν τε κάτω δοκέει σοι δεῖσθαι. ἔπειτα (631) διαλιπὼν ἡμέρας τινὰς, τὰς ὑστέρας καθαίρειν, καὶ ἢν ὑγρότερον τὸ στόμα τῶν ὑστέρων ᾖ, προστιθέναι τὰ δριμέα, ὅκως δηχθὲν καὶ φλεγμῆναν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων σκληρὸν γένηται. ἢν δὲ γυνὴ μὴ πυρέσῃ τὰ ἔνδοθεν, μηδὲ κυΐσκηται ὑπὸ τῶν ὑστερέων, μηδὲ ἀνδρὶ μίσγεσθαι δύνηται, ἀλλ' ὑπνώσῃ τε καὶ ἀσιτέῃ, μέλιτι μίξας οἶνον ἐγχεέσθω ἐς τὰ αἰδοῖα καὶ σμύρναν ὑποθυμιήσθω. ἐς δὲ τὴν ἕδρην βαλάνους προστίθεσθαι, μίσγουσα χηνὸς ἄλειφα, καὶ εἴσω ἐγχεῖν ἐς τὸ αἰδοῖον. εἶτα καὶ κλύζειν

admoveto, sicque ad virum accedat. Curatio alia mulieris quae parere nequit. Si mulierem quae parere non potest puerperam reddere voles, ex mensibus spectare oportet, num biliosa numve pituitosa fuerit. Utrum autem ex his potius fuerit nosces, si cum menses eunt, substrata tenui et sicca arena in sole sanguinis aliquid affuderis. Et si quidem biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus pallidus redditur. Si vero pituitosa, velut mucus. Horum utrumlibet contigerit, ventrem, sive sursum sive deorsum tibi opus esse videatur, purgato. Deinde intermissis aliquot diebus uteros purgato. Et si humidius uterorum os fuerit, acria subdito, quo morsum et inflammationem sentiens os uterorum durum efficiatur. Si mulier partibus internis febrem non sentiat, neque uterorum vitio concipere neque cum viro congredi possit, verum et dormiat et cibos aversetur, vinum melle mixtum in pudenda infundatur, et myrrham ad suffitum adhibeto, sedi glandes subdito, vinum cum adipe anserino mixtum intro in pudendum infundito, deinde etiam oleo pari mellis

Ed. Chart. VII. [852.] Foes. I. 681, 682. Ed. Lind. II. (631, 632.)

ἔλαιον, ἐν μέλιτι ἴσον μίξας. ἢν αἱ μῆτραι γυναικὶ ἰσχνωθῶσι καὶ τρηχύνηται τὸ στόμα αὐτέων καὶ ξυμμεμύκῃ καὶ τὰ ἐπιμήνια αὐτῇ φαίνηται, μηδὲ κυΐσκηται, || ἀλλὰ πυρετὸς λαμβάνει μαλθακὸς καὶ ὀδύναι αὐτέῃ ἐμπίπτουσιν ἐς τὰς ἰξύας καὶ τὴν νείαιραν γαστέρα. ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται μάλιστα, ὅταν τι τῶν ἐν αὐτῇ διαφθείρῃ. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τόκου. ταύτην χρὴ λούειν θερμῷ καὶ πυριῇν. ὅταν δὲ λελουμένη καὶ πεπυριημένη ᾖ, τῇ μήλῃ ἀνευρῦναι τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ προστιθέσθω σμύρναν τρίψασα καὶ νετώπου τὸ ἴσον, ἢ μύρον ἢ ῥόδινον ἐν ῥάκει, καὶ μολύβδου προστιθέσθω ποιήσαντα ὡς βάλανον καταξύοντα, καὶ καταλείφειν βοὸς χολὴν, καὶ γνώσεται ἐν τέσσαρσιν ἡμέραις τὰς ἀγόνους καὶ πυριῇν καὶ φαρμακεύειν. ἢν δὲ παχυνθῇ παρὰ φύσιν, οὐκ ἴσχει ἐν γαστρί. τὸ γὰρ ἐπίπλοον ἐπικείμενον παχὺ καὶ πουλὺ ἀποπιέζοι τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ τὴν γονὴν οὐ δέχονται. ταύτην χρὴ λεπτύναντα φάρμακον πίσαι κάτω, καὶ πρὸς (632) τὰς ὑστέρας προσθεῖναι, ὃ καθαίρει τε καὶ φῦσαν ἐμποιέει. ἢν τὸ στόμα τῶν μητρέων σκληρὸν

portione admixta colluito: si mulieri uteri graciles reddantur, eorumque os exasperetur et conniveat, neque menses ipsi compareant, neque concipiat, verum febris lenta invadit, et dolores in lumbos et imum ventrem incidunt. Hic autem morbus maxime contingit, cum quid intus corruptum fuerit. Fit quoque etiam ex partu. Hanc calida lavare et fovere oportet. Post balneum autem et fotum specillo os uterorum dilatato et myrrham tritam cum pari portione netopi in subdititio apponat, aut unguentum aut oleum rosaceum in linteo, et plumbum ad instar glandis acutum redditum, felle bubulo illitum supponat et intra quatuor dies infoecundas cognosces. Fomentum etiam et medicamentum purgans exhibendum. Quod si praeter naturam crassa evaserit, non concipit. Omentum enim crassum et copiosum superincumbens os uterorum comprimit, neque genituram recipiunt. Huic extenuatae medicamentum deorsum purgans propinare oportet, et ad uteros quod purgat et flatum inducit in subdititio apponere. Si uterorum os durum red-

γένηται ἢ ὁ αὐχὴν, τῷ δακτύλῳ γνώσεται ψαύουσα. κἢν πρὸς τὸ ἰσχίον ἀπεστραμμέναι [853] ἔωσιν, ὅταν οὕτως ἔχῃ, μὴ προσφέρειν μηδὲν δριμύ. ἢν γὰρ ἑλκώσῃ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, ὅταν φλεγμαίνῃ, οὐ πάμπαν κίνδυνος ἄτοκον γενέσθαι, ἀλλὰ προστίθεσθαι ἃ μὴ δάκνει, ὑφ᾽ ὧν φλέγμα καθαίρεται. ὅταν γυναικὶ τὰ καταμήνια γένηται καὶ παρέλθῃ, πρῶτα μὲν χρὴ κεφαλὴν καθῆραι, ἔπειτα ἐλλεβορίσαι, ἤν τε ἅπαξ ἤν τε δὶς δέῃ. μετὰ δὲ πυριῆσαι πυριητήριον κατασκευάσας τὸ ἐκ τῆς σικύης. οὕτω δὲ πεποιημένον, ἐγχέας εἰς ἐχῖνον θαλάσσης καὶ πράσα ἐμβαλὼν, ἐπιθεῖναι τὸν αὐλὸν τῆς σικύης καὶ περιαλεῖψαι πηλῷ ὡς βελτίστῳ, ὅκως μὴ διαπνέῃ. εἶτα διὰ σχοινοτόνου δίφρου τῶν τετραγώνων διάγειν τὸν αὐλὸν, ὅκως ὑπερέξῃ δύο δακτύλους τοῦ τόνου. εἶτα ὑποκαίειν ἄνθραξι καὶ τὰς καθέδρας φυλάσσειν. ὅταν δὲ καθίζηται καὶ ὁκόταν ἀνίστηται, ὅκως μὴ κατακαυθῇ, ἀλλα καθίζειν ἔτι ψυχροῦ ἐόντος τοῦ πυριητηρίου καὶ ἀνίστασθαι ἕως ἂν καταψυχθῇ ὁ τὸν αὐλόν.] ἐπὶ δὲ τῇ πυρίῃ την δια-

datur, aut cervix, id ex digiti contactu dignofcetur, et fi in coxendiecem obverfi uteri fuerint. Cum fic habuerit, acre nihil adhibendum. Si enim os uterorum exulceratum fuerit, eum inflammatione laborarit, periculum eft ne prorfus fterilis evadat. Verum ea fupponenda quae minime mordeant, et ex quibus pituita purgetur. Cum mulieri menfes contigerint et praeterierint, primum quidem caput purgare oportet, deinde bis vel femel, prout opus videbitur, veratrum exhibere, poftea fomentum adhibere, vafe ad fomentum recipiendum ex cucurbita parato. Quo fic in ampli vafis formam, ἐχῖνον vocant, confecto, aqua marina infufa et porris injectis, cucurbitae fiftulam imponito et luto quam optimo, ne quid transpiret, circum obducito. Deinde per fellam ex junceo fune nexam quadrangularem, fiftulam transmittito, ut duobus digitis fedem fuperet. Mox prunis accenfis fubftratis in defidendo obfervet, ne cum defidat aut cum exurgit comburatur, fed vafe quo fomentum excipitur adhuc frigido defideat, et exurgat dum fiftula refrixerit. In hoc

Ed. Chart. VII. [853.] Foes. I. 682. Ed. Lind. II. (632. 633.)

τριβῆν ὅτι πλεῖστον τῆς ἡμέρης μέρος ποιέεσθαι. καὶ τῇ μὲν τοιαύτῃ πυρίῃ ἐπὶ πέντε ἡμέρας χρῆσθαι· δέκα δ' ἀντὶ τῶν πράσων, τῶν σκορόδων τάδε πυρία, καὶ ταύτην τὴν δέσμην κατακόψας, ἐς τὴν θάλασσαν ἐμβαλεῖν. μετὰ δὲ τὰς λοιπὰς τῶν ἡμερέων αὐτῇ τῇ θαλάττῃ μόνῃ πυριῆσθαι, ὅκως πρόσω μὴ πρόεισιν ἐν πάσῃ τῇ θεραπείῃ. (633) τὴν τελευταίαν δὲ πυρίην ὅταν μέλλῃς ἀφιέναι τῆς θεραπείης, σκυλάκιον ὅτι νεώτατον ἀνασχίσας, ἀρωμάτων παντοδαπῶν εἴδη ὅτι εὐωδεστάτων καὶ ξηροτάτων κόψας, τὰ ἐντοσθίδια ἐξελὼν τοῦ σκυλακίου ἐμπλῆσαι καὶ σάξαι ὅτι μάλιστα τῶν ἀρωμάτων, ξυλήφια δὲ ὑποθεὶς ἐς τὸν ἐχῖνον ἐνθεὶς τὸ σκυλάκιον οἶνον ὡς εὐωδέστατον ἐπιχέαι, καὶ πυρίην διὰ τοῦ αὐλοῦ, καὶ ὅκως κατὰ δύναμιν εἶναι ὅλην τὴν ἡμέρην ἐπὶ ταύτης τῆς πυρίης πυριῆσαί τε καὶ ἐρωτᾷν αὐτὴν, ἢν ἡ ὀδμὴ διὰ τοῦ στόματος δοκέῃ ὄζειν τῶν ἀρωμάτων. σημεῖον γὰρ οὐ μικρὸν ἐς ξύλληψιν τῇ θεραπευομένῃ. προσθέτοισι δὲ χρέο, κρόκου ὅσον ἂν βούλῃ, καὶ σμύρνης ὅσον δύο κυάμους, καὶ ἅλας συχνὸν παράμισγε, πρὸς ταῦτα τεκμαιρό-

autem fomento maximam diei partem commorandum, ejusmodique fomento ad dies quinque utendum. Decem vero diebus porrorum loco allia in suffitu adhibeto, eorumque fasciculum contusum in aquam marinam immittito. At reliquis postea diebus ipsa aqua marina sola foveatur, ut ne ulterius in tota curatione progrediatur. Cum vero curationem missam facere voles, hunc postremum fotum adhibeto. Catulum recentissimum dissectum et exenteratum, aromatis omne genus fragrantissimis et siccissimis contusis impleto, et quam maxime refercito. Subditis autem lignis, catulo in vas imposito vinum odoratissimum affundito, et per fistulam fomentum adhibeto, et quantum per vires licebit per totam diem hoc fomento foveto, eam interrogando num aromatum odor per os spirare videatur. Non enim exiguum est ei quae curatur ad conceptum argumentum. Subdititiis glandibus utitor, croci quantum voles, myrrhae duarum fabarum quantitatem, salem plurimum horum ha-

Ed. Chart. VII. [853. 854.] Foës. I, 682. 683. Ed. Lind. H. (633. 634.)

μενος καὶ ταύρου χολῆς ὅσον δύο κυάμους. ἢν δὲ πρηϋτέρῳ βούλη χρῆσθαι, ἔλασσον μίσγειν τῆς χολῆς· ἢν δὲ ἰσχυροτέρῳ, πλέον. ταῦτα τρίψας λεῖα καὶ μέλιτος παραστάξας, τρῖβε ἄχρις ἄν σοι τριβόμενον γένηται, ὥστε δακτύλῳ ἐκμάξαι. ὅσῳ δ' ἂν πλείονα χρόνον τρίβῃς, τοσοῦτον ξηρότερον καὶ γλισχρότερον καὶ βέλτιον ἔσται. || ποιήσας δὲ παχύτερον ἢ βάλανον, καὶ τὸ ἄκρον ὀξὺ ἐκ τοῦ μέσου παχύτερον. ἔπειτα δὲ ἀγόμενον ὅκως πρὸς τὴν ὑστέρην προστεθῇ, ἐς τοῦτο ἔμπηξον ξυλήφια ὀριγάνου δύο ποιήσας λεῖα. ἔστω δὲ ἑξαδάκτυλα. εἶτα κατέλιξον τὰ ξυλήφια εἰρίῳ ὡς μαλθακωτάτῳ. ἔπειτα ἄνωθεν ῥάμματι κατέλιξον λεπτῷ, καὶ ὑπερεχέτω τὸ ῥάμμα ὅσον τέσσαρας δακτύλους τῶν ξυληφίων. [854] προσχεαμένη δὲ καὶ καθαρὴν ἑαυτὴν ποιήσασα ὅτι μάλιστα (634) προσθέσθαι αὐτὸ τὸ στόμα, ῥάκος ὑποβαλλομένη ὑπὸ τὰ ἰσχία, καὶ τὴν νύκτα προσκείσθω. ἔσται δὲ αὐτὴ ἡ κάθαρσις ὑδατώδης. τῇ δευτεραίῃ ἀναστᾶσα λουσάσθω, καὶ ἐπὶ τὴν πυρίην μὴ καθίσῃ ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ. ὅταν δὲ πυριῆται καὶ ἀναστῇ ἀπὸ τῆς πυρίης, κηρωτὴ ἔστω πεποιημένη ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ὡς καλλίστη, καὶ ξυμμί-

bita ratione permifceto, et fel taurinum duarum fabarum quantitate. Quod fi mitiore uti voles, fellis minus, fi vero valentiore, plus permifceto. Haec tenuiter trita melle inftillato terito, quoad quod teritur tale evadat, ut paftillum efformare poffis. Quo vero plus triveris, eo ficcius, glutinofius et melius evadet. Quo craffiore quam glans fit reddito, et fumma parte acuto et medio craffiore, deinde ita ducto in uterum fubdatur, in hoc duos origani | furculos laeves redditos infigito, qui fex digitos longitudine aequent. Mox lana molliffima furculos convolvito, deinde fuperiore parte filo tenui obducito, ita ut filum furculos fere quatuor digitorum longitudine excedat. Ubi autem fefe perfuderit et mundam quam maxime reddiderit, hoc fubdito coxis linteo in os uterorum fubdat, et per noctem maneat. Ipfa autem purgatio aquofa erit. Poftridie ubi furrexerit, lavet, neque ea die fupra fomentum defideat. Ubi fotu adhibito ex eo furrexerit, ceratum fit primo die quam optime para-

ξαι μάλιστα μὲν ἐλάφου μυελόν· εἰ δὲ μὴ, χηνὸς στέαρ. καὶ ὅταν ἀναστῇ ἀπὸ τῆς πυρίης, ἑκάστης ἡμέρης προσχεαμένη καὶ καθαρὴν ἑωυτὴν ποιήσασα ἐς τὴν κοιλίην, τῇ κηρωτῇ ἀλειφέτω τὴν ὑστέρην ἑκάστης ἡμέρης. τὰ μὲν ἄλλα ταῦτα πάντα ξύμμισγε τοῖσιν, ἔμπροσθεν ἐκτὸς τῆς χολῆς. ὀριγάνου δὲ τρίβων ὡς λειοτάτης ξύμμισγε ἐς τὴν βάλανον καὶ προστιθέσθω. ἄλλο. τὰ μὲν ἄλλα ταῦτα καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον πεποιημένα, ἀντὶ δὲ τῆς ὀριγάνου ἀψίνθιον συμμίξας καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ποιήσας προστιθέσθω. ἐκ τῶν πυρῶν ἐκλέξας τὸ μελάνθιον τρίψας τε λεῖον ἰσχυρῶς καὶ μέλι παραμίξας καὶ σφαιροειδὲς ποιήσας προστιθέσθω. πλὴν πυρετοὺς ἐμποιέει, καὶ τὸ ἄρθρον οἰδέει, καὶ δηκτικὸν ἰσχυρῶς ἐστι τοῦτο. μέλι ἑψήσας καὶ ἐλλεβόρου κόψας τοῦ μέλανος τὸ λεπτὸν ἢν πλέον ἰσχυρῶς δηκτικὸν ἔσται. ἔστι δὲ πυρετῶδες καὶ τοῦτο. τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον ἑψήσας μέλι ξυμμίξας τε ἐλατηρίου ὅσον πίοιν ἐμεῖν, καὶ ποιήσας βαλάνιον, τὸν αὐτὸν τρόπον διδόναι προστίθεσθαι. καὶ τοῦτο πυρετῶδες, ἄγει δὲ καὶ αἷμα, ἔνια δὲ τούτων καὶ δέρματα.

tum, cui potissimum cervi medullam; sin minus, anserinum adipem ammisceto. Cumque a fotu surrexerit, singulis diebus ubi se perfuderit et mundam circa ventrem reddiderit, cerato quotidie ventrem illinat. Haec quidem omnia superioribus felle dempto commisceto, origanum autem tenuissime tritum ad glandem permisceto, quam supponat. Aliud. Reliqua quidem eodem modo praeparata, loco vero origani absinthium ammixtum, et ad eundem modum praeparatum supponat. Melanthium ex tritico delectum, tenuiter tritum probeque melle permixtum, in pilam formatum supponat, nisi quod febres excitat et articulum tumefacit, ac valde mordax hoc est. Mel et veratri nigri tenues radices contusas decoquito. Hoc si copiosum fuerit, veratrum vehementer mordet et febrem excitat. Ad eundem modum melli cocto elaterii quantum potione una satis sit admixtum decoquito et glandem confectam eodem modo subdendam dato. Hoc etiam febrem excitat et sanguinem educit,

Ed. Chart. VII. [854.] Poes. I. 683. Ed. Lind. II. (634. 635.)

ἢν δὲ βούλοιο, καὶ τὸ δρακόντιον ξύον, ἔστι δὲ πρηῢ ἐν μέλιτι ἑφθῷ ἢ ὠμῷ, καὶ τοῦτο σφαιροειδὲς ποιέειν, ὁκόσον κηκῖδα μεγάλην. (635) πειρῶ δὲ φυσικὸς εἶναι, πρὸς τὴν ἀνθρώπου τὴν ἕξιν καὶ τὴν ἰσχὺν ὁρῶν. τούτων γὰρ οὐδεὶς ἄσταθμός ἐστιν, ἀλλ' ἐξ αὐτέων τουτέων τεκμαιρόμενος πειρῶ ὅλου τοῦ σώματος, κεφαλῆς καθάρσεσι, φαρμακείῃσι, καὶ πυρίῃσι τῆς ὑστέρης καὶ προσθέτοισι χρῆσθαι. στοιχεῖα δέ σοι ταῦτά ἐστιν. ἡ δὲ θεραπείη τουτέων ἐστὶν ἐν μέρει ἑκάστῳ, καὶ ὅ τι ἂν μὴ ποιῇς τούτων, αἰεὶ ἐπὶ τῆς πυρίης διατριβέτω. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ μαλθάσσουσα καὶ ἄγουσα τοὺς ἰχῶρας. ὅταν δὲ καταπαύσῃ τῆς θεραπείης ληγόντων τῶν κατὰ φύσιν, χρὴ αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῆς χειρός· ἢν μὲν ἰσχύῃ, ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν βραχιόνων, ἢν δὲ ἀσθενεστέρη ᾖ, ἀπὸ τοῦ ἑτέρου οὐ ἀπόχρη. διαίτῃ δὲ οἵῃ χρῆσθαι δεῖ ἐν τῇσι θεραπείῃσι ταύτῃσιν ἑτέρωθί μοι δεδήλωται. ἀποθυμιῆν ἢν βούλει, τὰς αἴρας ἐκ τῶν κριθῶν ἐκλέξας ἀλέσας λεπτὰ, καὶ κληματινον πῦρ ποιήσας ὅτι μαλθακώτατον. ἔπειτα ἐμβαλὼν ἐς τρυβλίον, ἔνθες ἐς ἡμίεκτον, καὶ ῥάκεα

horum etiam quaedam pelliculas. Aut si voles dracontium derasum, quod mite est, cum melle cocto aut crudo permisceto, et in pilam gallae magnae quantitate conficito. Conare autem ut te naturalem medicum exhibeas, ad hominis habitum et vires respiciendo. Horum enim nullus temere et inconsiderate aliquid agit. Verum his in considerationem adhibitis, totius corporis et capitis purgationes, medicationes, uteri fotus et subdititiorum appositiones ad usum accommodato. Haec tibi sunt velut elementa. Horum autem curatio cuique peculiaris est. Cumque horum nihil fuerit, semper in fotu perseverandum. Hic enim emollit et saniosos humores educit. Ubi vero ab hac ratione cessaris, hic quae secundum naturam sunt deficientibus sanguinem ex brachio detrahere oportet, siquidem valida fuerit ex utroque, si vero debilior, ex altero satis est. Quanam autem victus ratione in his curationibus utendum sit, alias a me declaratum est. Suffitum si adhibere voles, lolium de tritico lectum tenuiter molitum, igne

Ed. Chart. VII. [854. 855.] Foës. I. 683. 684. Ed. Lind. II. (635. 636.)

περιθεὶς ἵνα μαλθακῶς κάθηται, καθέζεσθαι αὐτὴν κελεύειν ἐπὶ τῷ ἡμιέκτῳ, ὅτι μάλιστα διάγουσαν τὰ σκέλεα. ἡ δὲ θεραπείη ἢν μὲν ἱκανή σοι γένηται, ἐν τετραμήνῳ· εἰ δὲ μὴ, πρὸς ταῦτα σκέπτου, καὶ ὅκως πρὸς ἄνδρα μὴ πρόσεισιν ἐν ᾧ θεραπεύεται χρόνῳ. [855] ἐν δὲ τῇσι θεραπείῃσι διδόναι δαΐδα ἐν ὕδατι καταβρέχων νήστει, ὅσον κύαθον, καὶ τὴν κασσιτερίτην ξυνεχῶς ἔχειν. διδόναι δὲ κοτυληδόνας ἐν ὕδατι ἑψῶν, ἅλας, κύμινον συνεψῶν καὶ χλιηρῶν ῥοφεῖν. αἱ πλατεῖαι θηλύγονοι δοκοῦσιν εἶναι, αἱ δὲ σμι(636)κραὶ καὶ συμμύουσαι, ἀρσενόγονοι. || ἐγκυτήριον. ἄκρον μελανθίου γυναικὶ διδόναι, ἐν οἴνῳ μέλανι στρυφνῷ. γυναικὶ νέᾳ οὔσῃ ῥόος ἐρυθρὸς ὀχλεῖ, καὶ φαρμακευομένη κεφαλὴν καθαιρομένη, φλεβοτομουμένη οὐδὲν ὠφελεῖ. δοκεῖ δὲ τοῦτό οἱ αἴτιον εἶναι ὥστε μὴ ξυλλαμβάνειν. ἐδίδουν δὲ αὐτῇ ἀσπαλάθου τῶν ῥιζῶν ἐν οἴνῳ λευκῷ ἀποζεόμενον πρωῒ καὶ πρὸ δείπνου, ὅ τε ῥόος ἐπαύσατο καὶ οὐ βραδέως ἐκύησεν, ἔτεκεν

sarmentitio mollissimo excitato, deinde in catinum conjectum, in ollam dimidiati sextarii imponito, et linteis mollibus circumpositis quo molliter sedeat, eam quam maxime diductis cruribus ollae insidere jubeto. Haec curatio si tibi quidem satis esse videatur, quadrimestri spatio adhibeatur. Sin minus, ad haec attendito, ut ne quo tempore curatur ad virum accedat. Sub his curationibus jejunae taedam ex aqua maceratam cyathi mensura exhibeto, et fistulam stanneam continenter habeat. Umbilicos veneris ex aqua decoctos, sale et cumino simul incocto, tepidum sorbendum dato. Lati foeminas, parvi vero et conclusi mares procreare videntur. Ad conceptum summe faciens. Melanthium mulieri ex vino nigro acerbo exhibeto. Mulierem juvenculam fluor muliebris ruber infestabat, et medicamento sumpto capite purgato, vena secta nihil proficiebat. Haec autem ei causa esse videbatur ne conciperet. Ei autem radicum aspalathi decoctum ex vino albo mane et ante coenam exhibebam, fluorque cessavit et non longe postea concepit et marem peperit. Erat autem colore

ἄρσεν. τὸ χρῶμα λευκόχροος, εὔσαρκος. περὶ μύλης. περὶ δὲ μύλης κυήσιος τόδε αἴτιον. ἐπὴν πολλὰ τὰ ἐπιμήνια ἐόντα γονὴν ὀλίγην καὶ νοσώδεα ξυλλάβωσιν, οὔτε κύημα ἰθαγενὲς γίνεται ἥ τε γαστὴρ πλήρης, ὥσπερ κυούσης. κινεῖται δ' οὐδὲν ἐν τῇ γαστρὶ, οὐδὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν ἐγγίνεται. σφριγᾷ δὲ τοὺς τιτθοὺς αὕτη, καὶ δύο ἔτεα, πολλάκις δὲ καὶ τρία οὕτως ἔχει. καὶ ἢν μὲν μία σὰρξ γένηται, ἡ γυνὴ ἀπόλλυται· οὐ γὰρ οἵη τέ ἐστι περιγενέσθαι· ἢν δὲ πολλὰ, ῥήγνυται αὐτέῃ κατὰ τὸ αἰδοῖον ὕμα τε πολὺ καὶ σαρκῶδες. καὶ ἢν μὲν μετριάσῃ, σώζεται· ἢν δὲ μὴ, ὑπὸ ῥόου ἁλοῦσα ἀπόλλυται. τὸ μὲν νόσημα τοιοῦτόν ἐστι. κρίνεσθαι δὲ χρὴ τῷ πληρώματι, καὶ ὅ τι οὐ κινεῖται ἐν τῇ γαστρί. τὸ μὲν γὰρ ἄρσεν τρίμηνον, τὸ δέ γε θῆλυ τετράμηνον τὴν κίνησιν ἔχει. ἐπὴν οὖν τοῦ χρόνου παρελθόντος μὴ κινεῖται, δηλονότι τοῦτό ἐστι. τὸ δέ τι τεκμήριον μέγα ἐν τοῖσι τιτθοῖσι γάλα οὐκ ἐγγίνεται. ταύτην μάλιστα μὲν μὴ ἰῆσθαι· εἰ (637) δὲ μὴ, προειπόντα ἰῆσθαι. καὶ πρῶτα μὲν πυριῆσαι τὴν γυναῖκα ὅλον τὸ σῶμα, ἔπειτα κατὰ τὴν ἕδρην κλύσαι ὅπως

candicante et corpore bene habito. De mola. Molae conceptus haec caufa eft. Ubi copiofi menfes paucam et morbofam genituram conceperint, neque genuinus foetus gignitur, venterque non fecus ac gravidae plenus eft, nihil vero in eo movetur neque lac in mammillis innafcitur, pectus tamen turget. Haec biennium, faepe etiam triennium fic habet. Et fi una quidem caro fuerit, mulier, cum fupereffe non poffit, perit, fin multae, ei per pudendum perrumpit fanguis copiofus et carnofus, fique moderate contingat, fervatur, fin minus, profluvio correpta perit. Ac quidem morbus eft ejusmodi. Difcerni autem debet ipfa mole, quodque in ventre non moveatur. Mas enim tertio, foemina quarto menfe motionem habet. Ubi igitur transacto hoc tempore non movetur, hic certe morbus eft. Cujus rei magnum hoc eft indicium, quod in mammis lac non innafcitur. Hanc ne fere quidem curato, aut certe cum praedictione. Ac primum quidem mulierem toto corpore foveto, deinde per fedem uti perpurgetur infufum

διακαθήρῃ. πολλοὶ γὰρ ἴσως κλύσασαν κινήσειε τὸ ἔμβρυον τὸ δοκέον εἶναι τὸ ξυνεστηκὸς, διαθερμανθείσης τῆς γυναικὸς ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. κλύζειν δὲ καὶ κατὰ τὰς μήτρας, ὅπως αἷμα ἀγάγῃ· ἢν δὲ μὴ, προσθέτοισι χρῆσθαι τοῖσιν ἀπὸ τῆς βουπρήστιος ὡς ἰσχυροτάτοισι, καὶ πιπίσκειν τὸ δίκταμνον τὸ Κρητικὸν ἐν οἴνῳ. εἰ δὲ μὴ, καὶ τὸν καστόριον ὄρχιν, καὶ ὄπισθεν αὐτῆς σικύην προσβάλλειν πρὸς τοὺς κενεῶνας, καὶ ἀφαιρέειν ὅτι πλεῖστον. πρόσβαλλε δὲ ὅτι μάλιστα, καθάρσιος τεκμαιρόμενος πρὸς τὰς μήτρας. ὅταν γὰρ μὴ γίνηται, ἤν τε ἐκ τόκου ἤν τε καὶ ἄλλως, δαΐδα ὡς πιοτάτην κόψαντα λεπτὴν [856] ἑψεῖν ἐν οἴνῳ λευκῷ, καὶ ἀποχρῆσθαι ὡς τρισὶ κυάθοισι. γλυκυσίδης κόκκοι τέσσαρες, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ σμικρὸν καὶ σεσέλιος πλεῖον, ἢ κεδρίδα. ἢν δὲ πνιγμοὶ ἔωσι, κάστορος σμικρόν. ἢν δὲ ἐκ τόκου καθάρσιος γινομένης μετρίης ἡ γαστὴρ μένῃ, ἢ καὶ φυσᾷ ἀποκλειομένη καὶ ὀδυνώδης γίνεται, ἤν τε ξὺν πυρετῷ ἤν τε ἄνευ πυρετοῦ, ὀποῦ σκαμμωνίης πέμπτον μέρος πόσιος ἢ σεσέλιος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν εὐωδέων, καὶ πήγανον ἐν οἴνῳ λευ-

immittito. Frequenti enim collutione, concalefacta a medicamento muliere, id quod concrevit et foetus esse putatur, forte commoveris. Quin etiam uteros, quo sanguinem educas, eluito. Alioqui suppositititiis ex bupresti velut violentissimis utendum, et dictamnus Creticus ex vino propinandus, sin minus, castorii testis. Eique posteriore parte ad lateris inanitatem cucurbitulam admoveto, plurimumque detrahito. Sed et quam maxime inita purgationis consideratione, ad uteros admoveto. Cum enim vel ex partu, vel alia ex causa non procedit, taedam pinguissimam tenuiter contusam ex vino albo coquito, quam ad rem tres fere cyathi sufficiant. Aut paeoniae grana quatuor, cumini Aethiopici parum et seseli copiosum, aut cedri baccas. Si vero suffocationes adfuerint, castorii parum. At si ex partu moderata purgatione contingente, venter maneat, aut etiam ex flatu concluso dolor excitetur, vel cum febre vel citra febrem, succi scammoniae potionis quintam partem aut seseli, aut aliud quoddam ex odoratis, et rutam ex vino albo

Ed. Chart. VII. [856.] Foes. I. 684. 685. Ed. Lind. II. (637. 638.)

κῷ. ἢν δὲ μὴ βούληται πιεῖν, πρὸς τὴν ἕδρην ἄλειμμα ποιέειν. οἷον ἐκ χολῆς ταυρείης καὶ μέλιτος καὶ λίτρου. ἢν δ' ἐκ διαφθορῆς καθάρσιος ὀδυνώδης ᾖ καὶ τῶν εὐωδέων διδόμενον μηδὲν ὑπακούῃ καὶ πυρετοῦ ἐόντος, γάλακτος αἰγείου δύο κοτύλας ἀφεψεῖν. εἶτα ψυχθέντος τὴν ὑγρὴν ἀφαιλεῖν, διηθή(638)σας μελικρήτου ὅσον τρίτον μέρος μῖξαι, ὅκως γλυκύτερον ἔσται. πιεῖν δὲ τρὶς νῆστιν. ἢν δὲ μὴ παύηται ἡ ὀδύνη μηδὲ ἡ κοιλίη ὑποχωρήσῃ, ἐς τὴν δείλην ἐν σκάφῃ ἐς θερμὸν ὕδωρ ἐγκαθισάτω. ὅταν δὲ διαπυριηθῇ, ἐξαναστήσαντα κλύζειν ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ μέλανι δισὶς καὶ ὕδατι ἅπαξ ἐλαίου ἥμισυ, τὸ ὕδωρ χλιηρῶς κλύζειν καὶ ἐπικοιμηθήτω. προσθετὸν ὑστερέων, ἢν ξυμμεμύκῃ ἢ σκληρὸν ᾖ τὸ στόμα. || σῦκον λευκὸν ἐκκαθήρας καὶ λίτρον Αἰγύπτιον τὸ καθαρώτατον μῖξας λεῖον τετριμμένον πρόσθετον ποιῆσαι ὅσον κηκίδα μὴ μεγάλην ἐν εἰρίῳ μαλθακῷ, ἐς ἴρινον μύρον βάψασα προσθέτω, ἤν τε τρεῖς ἤν τε πλείους ἡμέρας δοκέῃ. πυρίησις μετὰ τοῦτο ξυμφέρει ἐν εὐώδει. μετὰ

bibat. Quod si bibere nolit, medicamentum ad sedem illinendam conficito, quale est ex felle tauri, melle et nitro. Si vero ex foetus corruptione purgatio dolorem adferat, neque exhibitis odoratis cedat et febris adsit, lactis caprini heminas duas decoquito, deinde eo refrigerato quod in summo pingue concrevit detrahito, percolato aquae mulsae trientem, quo dulcius evadat, admisceto. Ter autem jejunae bibendum. Quod si dolor non sedetur, neque venter subducatur, sub vesperum in calidae solium desideat. Post fotum surgere jussam ex vino nigro austero aqua diluto, et aquae portioni olei dimidia parte addita, tepido colluito ex eoque dormiat. Quod uteris subditur, si os clausum aut durum fuerit. Ficum albam perpurgatam et nitrum Aegyptium purissimum tenuissime tritum admixtum in pessum subdititium gallae non magnae magnitudine effingito, quem ex lana molli unguento irino imbuta tribus vel pluribus ut visum fuerit diebus supponat. Post hoc fomentum ex odoratis confert, deinde vero molli aliquo subdititio opus

Ed. Chart. VII. [856.] Foes. I. 685. Ed. Lind. II. (638. 639.)

δὲ μαλθακόν τι δεῖ προσθετὸν, ὅ τι ἰχωροειδέα ἕξει μάλιστα. μετὰ δὲ λινοζώστιος. ἢν ᾖ ἁπαλὴ, μύρῳ ῥοδίνῳ χρῆσθαι ἐν ὀθονίῳ ἐς ἡμέρην καὶ νύκτα. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. χολὴν ταύρου καὶ ἅλας ἀναζέσαι καὶ θεῖον παραμίσγειν πρὸς μακρὸν μῆκος μέγα σπύρην ψιλὴν προσθέσθαι ἐπὶ δύο ἡμέρας καὶ νύκτας, πρὸς αὐτὰς τὰς ὑστέρας. πάλιν λινοζώστιν. μετὰ τοῦτο ἐπιπάσσειν σμύρναν ἄκρητον μίξας, διεῖναι ῥοδίνῳ ἄκρῳ καὶ μύρῳ ἰρίνῳ διαχρίεσθαι τὸ στόμα ὡς ἐσωτάτω. θεραπεία ἐπὶ τὸ αὐτὸ νόσημα. ἶριν εὐώδεα κόψας καὶ διαττήσας χωρὶς, κυπέρου ἴσον καὶ ἔκμαγμα ὅσον μάγιδα οἴνῳ εὐόσμῳ διεῖναι. εἶτα ἀλειμματῶδες ποιέειν, καὶ ἐς σπλῆνας ἀλείψας μῆκος (639) σπιθαμῆς ἐς σμικρὴν πυξίδα ἐνθεὶς, ὅκως μὴ παραπνέῃ προσθέσθαι. ἢν δὲ ἑλκωθῶσιν αἱ μῆτραι ἢ τρηχυνθῇ τὸ στόμα ἢ ὑπὸ προσθέτου τινὸς δηχθῶσιν, ἐν εἰρίῳ χηνὸς στέαρ, καὶ ῥόδινον ἀλεῖψαι, καὶ κηροῦ μικρόν. ὅταν ἔγγονα ἐν γαστρὶ διαφθείρῃ, τὸ δὲ ἔμβρυον μηνιαῖον καὶ ἐκφέρειν εἰς τέλος μὴ δύνηται καὶ λεπτὴ παρὰ φύσιν

est, quod potissimum saniosa educat. Postea etiam mercurialis, si tenera fuerit, ex unguento rosaceo in linteo per diem et noctem utendum. Ad idem. Fel taurinum et salem fervefacito, sulphur tenuissime tritum admisceto, in oblongam magnitudinem spirae in modum convolutum, nudum ad dies duos et noctes in uteros ipsos indito, ac rursus mercurialem. Post hoc myrrham electam aspergito, rosaceo optimo admixto diluito, et unguento irino quam penitissime os linito. Ejusdem morbi curatio. Iridem odoratam tusam et seorsum cribratam, cyperi parem modum et tenui serosum massae manualis magnitudine, vino odorato diluito, deinde linimentum conficito, eo splenia palmi magnitudine illita, parva pyxide reposita ne transpiret subdat. Si vero exulcerati uteri, aut os exasperatum aut ex subdititio aliquo conspersa fuerint, lanam adipe linito, rosaceo et pauca cera inungito. Cum praegnans foetum menstruum corrumpit, neque ad extremum perferre potest, et praeter naturam extenuata redditur, huic

γένηται, ταύτην χρὴ καθήραντα τὰς ὑστέρας καὶ αὐτὴν φαρμακεύειν καὶ παχύνειν, οὐ γὰρ δυνήσεται ἐκφέρειν ἐς τέλος, ἔστ' ἂν ἑωυτήν τε ἀναλάβῃ καὶ αἱ ὑστέραι ἰσχύσωσιν. ἢν δὲ κυΐσκηται μὲν, διαφθείρῃ δὲ δίμηνα τὰ παιδία ἐς ἀκριβέα τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ μήτε πρότερον μήθ' ὕστερον, καὶ τοῦτο πάθῃ δὶς ἢ τρὶς κατὰ ταὐτὰ, [857] ἢ καὶ πλείονα χρόνον γεγονότα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτο διαφθείρῃ, ταύτης αἱ μῆτραι οὐκ ἐπιδιδοῦσιν ἐπὶ τὸ μεῖζον τοῦ παιδίου ἐν αὐτῇσιν αὐξανομένου καὶ ὑπερβάλλοντος ἐκ τοῦ διμήνου ἢ τριμήνου ἐς τὸ πλεῖον. ἀλλὰ τὸ μὲν αὔξεται, αἱ δὲ μῆτραι οὐδὲν ἐπιδιδοῦσι, διὰ δὴ τοῦτο διαφθείρουσιν αἱ πολλαὶ ἐς τὸν αὐτὸν χρόνον. ταύτην χρὴ κλύσαι τὴν μήτρην, διαφυσῆσαι ὡς μάλιστα προσθέτοισιν ἢ φαρμάκοισι τοῖσδε, τῆς σικυώνης τὴν ἐντεριώνην κόψαντα διασῆσαι καὶ σίλφιον ὀλίγον παραμῖξαι ὀλίγα ἐν πλείονι καὶ καθεφθοτέρῳ τῷ μέλιτι. τοῦτο περιπλάσαι περὶ μήλην, ποιέοντα τὸ πάχος ὅσον μέλλει παραδέξασθαι ὁ στόμαχος πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης καὶ ὦσαι πόῤῥω, ἕως ἂν περήσῃ ἐς τὸ ἔξω τῆς μήτρης. ὅταν

uteros purgare oportet, eamque medicamentis curare et crassam reddere. Neque enim ad extremum perducere poterit, quoad vires receperit et uteri validiores fuerint. Si vero praegnans quidem fuerit, sed foetus bimestres eodem exacte tempore corrumpat, neque ante neque postea, idque ei bis vel ter eodem modo contingat. Aut etiam si longioris temporis foetum eodem modo corrumpat, huic uteri cum foetus in eis augetur et bimestre aut trimestre spacium excedit, in majorem molem non crescunt. Sed hic quidem augescit, uteri vero nihil increscunt, eamque sane ob causam multae eodem tempore foetum corrumpunt. Huic uterum colluere, aut per subdititia potissimum, aut per haec medicamenta inflare oportet. Colocynthidis medullam interiorem contusam et cribratam et laseris modicum, cum paulo ampliore melle et magis cocto admixto. Hoc ea crassitudine reddito quam stomachus ad uteri os admittere queat, specillum obductum penitius donec ad internum uterum penetrarit protrudito. Medicamento oct-

Ed. Chart. VII. [867.] Foes. I. 685. 686. Ed. Lind. II. (639. 640.)

δὲ ἀποκαθαρθῇ τὸ φάρμακον, ἐξελεῖν τὴν μήλην καὶ πά-(640)λιν αὖτις τὸ ἐλατήριον καὶ τῆς κολοκυντίδος τῆς ἀγρίης ποιέειν ὡσαύτως τῷ προτέρῳ προστιθέναι. ἐσθιέτω δὲ τοῦτον τὸν χρόνον σκόροδα ὡς πλεῖστα, καὶ καυλὸν σιλφίου καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ χρήσθω, ὁκοίη ἂν μέλλοι φῦσαν ἐμποιῆσαι μάλιστα ἐν τῇ κοιλίῃ. προστιθέσθω δὲ τὸ πρόσθετον διὰ τρίτης ἡμέρης, ἕως ἂν δοκέῃ καλῶς ἔχειν. ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ πλείονος. τὸ δὲ ὅλον, ὅκως ἂν προσίηται. τὰς δὲ μεταξὺ ἡμέρας μαλθακοῖσι χρῆσθαι. ὅταν δὲ καταστήσῃ τοῖσι μαλθακτηρίοισι τὸ στόμα τῆς μήτρης καὶ φανῇ τὰ ἐπιμήνια ἐπιφαίνουσα, ὅταν ξηρὴ ἤδη ᾖ, μιγνύσθω τῷ ἀνδρί. ποιέειν δὲ φῦσαν ἐν τῇ μήτρῃ. ὅταν δὲ βούλῃ σκορόδου μώλυζαν καὶ ὀπὸν σιλφίου παραμιγνύναι πρὸς τὰ προσθετά, καὶ ἥτις ἂν μὴ δύνηται διατελεῖν τοὺς δέκα μῆνας κύουσα, ἀλλὰ διαφθείρει καὶ τοῦτο πάσχει πλειστάκις, ταύτης τῆς μήτρης καθαίρειν ὕδωρ καὶ αὐτὴν φαρμακεύειν, ὅκως ὕδωρ καθαίρηται. ἢν δὲ κατέχουσα τὴν γονὴν μὴ κυΐσκηται, συμβαίνει δὲ τοῦτο πλειστάκις τοῦ στομάχου χασκό||ντος τῆς μήτρης

liquato, specillum educito, rursus elaterium sic paratum et ex colocynthide silvestri confectum medicamentum, velut prius subdito. Eo vero tempore allium quam plurimum comedat et laseris caulem, reliquaque victus ratione utatur, quae flatum maxime in utero excitare possit. Tertio autem quoque die, quoad bene habere videatur subdititium, apponat. Interdum etiam ex majore intervallo, ad summum vero uti lubens admiserit. At intermediis diebus mollibus utatur. Cum vero per emollientia os uteri suae integritati restitutum fuerit, mensesque comparuerint, pauca interposita mora, ubi jam sicca fuerit, cum viro congrediatur. In utero autem cum flatum excitare voles, allii caput unicum et laseris succum ad subdititia ammisceto. Ac si quae concepit ad decem menses perdurare nequeat, sed foetum corrumpat, idque ei plerumque accidit, huic ex utero aquas purgato, eique medicamenta quibus aqua purgetur exhibeto. At si quae genituram continet non concipiat, quod plurimis contingit uteri stomacho praeter naturam dehiscente, men-

Ed. Chart. VII. [857. 858.] Foes. I. 686. Ed. Lind. II. (640. 641.)

παρὰ φύσιν, τὰ ἐπιμήνια πλείω γίνεται τοῦ προσήκοντος καὶ ὑγρότερα, ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς γυναικὸς μὴ ξυλλαμβάνεσθαι πρὸς τὴν τέκνωσιν, τήν τε τοῦ ἀνδρὸς γονὴν ἐῶσαν διαφθείρεσθαι. γίνεται δὲ ταῦτα τοῦ τε σώματος καὶ τῶν μητρέων νοσεύντων. ἀλλὰ δεῖ ταύτῃ κατωτερικὰ διδόναι διαλείποντα, καὶ πυριῆν ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τὰς μήτρας ὄξει καὶ θαλάσσῃ, μήλας διαπύρους ἐμβάλλοντα. ἐμβάλλειν δὲ ἐς τὸ πυρίημα κυπαρίσσου πρίσματα, (641) καὶ δάφνης φύλλα κόψας χλωρῆς, καὶ πολυκνήμου αὐτοῦ φύλλα. πυριῆν δὲ ὁκόσον ἂν δοκέῃ καιρὸς εἶναι χρόνον. μετὰ δὲ τοῦτον λουέσθω, καὶ ὄξει ἐνεψεῖν λωτοῦ τορνεύματα, καὶ ῥόδινον, καὶ πολυκνήμου αὐτοῦ τὰ φύλλα. ἐπὶ τελευτῆς δὲ θυμιῆν, φλόμου φύλλα κόψας καὶ λωτοῦ τορνεύματα. ἔμπροσθεν δὲ πρὶν ἐκλούσασθαι θυμιῆσαι σμύρνῃ καὶ λιβανωτῷ τρίψας ἴσον ἑκατέρου, καὶ μυρσίνης καὶ δάφνης φύλλα. ταῦτα ἀναμίξας καὶ ἐπιβαλὼν ἐπὶ μαλθακὸν πῦρ, θυμιῆν νεοπυρίητον ἐοῦσαν δὶς τῆς ἡμέρης πυριῆν νεόλουτον ἐοῦσαν, [858] καὶ τῆς θυμιήσεως ὕστερον λουέσθω, καὶ τὸν στόμαχον καθεστάναι

les copiosiores et humidiores quam conveniat defluunt, ut proinde quod a muliere prodit ad liberorum procreationem non conferat, sed advenientem viri genituram corrumpat. Haec autem tum corpore tum utero male affecto eveniunt. Verum huic deorsum medicamenta purgantia per intervalla exhibere, et totum corpus uterosque aceto et aqua marina fovere oportet, specillis ignitis immissis. In fomentum autem injicienda cupressi ramenta et lauri viridis folia contusa, ipsaque polycnemi folia. Adhibendum autem fomentum quo tempore opportunum esse videatur; post quod lavet. Et aceto loti scobem incoquito et rosaceum, et ipsa polycnemi folia. Ad extremum autem suffitum ex verbasci foliis contusis et loti scobe admoveto. Antea vero prius quam lavet suffitus ex myrrha et thure adhibendus, tritis utriusque aequis partibus, et myrti ac lauri foliis. His commixtis et in levem ignem conjectis, suffitum a recenti fomento bis die adhibeto, fomentum autem recenter lotae admoveto e post suffitum lavet, stomachumque pristinae suae naturae

Ed. Chart. VII. [858.] Foes. I. 686. Ed. Lind. II. (641. 642.)

ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν. καὶ ἢν ἐξαρκέουσα ᾖ, πρόσθεν δὲ τούτων πάντων τάμνειν τὴν ἐν τῇ χειρὶ φλέβα τῇ ἀριστερῇ, καὶ οὕτω τἄλλα ποιέειν. ἢν δὲ ὁ στόμαχος οὕτως ἔχῃ, τὰ δ' ἐπιμήνια μὴ ἴῃ φλαύρως ἢ ἐπὶ τοὔλαττον ἢ πρὸς πλείονα κάθαρσιν τρέπεσθαι τοῖσιν ἄλλοισιν ἅπασι, καὶ οὕτως θεραπεύειν καὶ προστιθέναι, ἢν δέῃ, καὶ ἐκ τῶν πρόσθεν λουτρῶν καὶ θυμιῶν καὶ ξηραίνων. ἢν δὲ γυνὴ ἐκτιτρώσκῃ ἀέκουσα καὶ μὴ θέλῃ ἐκβάλλειν, πυροὺς πεφρυγμένους καὶ κατηλημένους καὶ σταφίδα κεκομμένην λευκὴν, μελικρήτῳ γλυκερῷ ταῦτα διεὶς ἐλαίου σμικρὸν παραχέων, νήστει πίνειν διδόναι. μετὰ δὲ ῥαφάνου σπέρμα τρίψας καὶ ὄξος καὶ χηνὸς στέαρ, ταῦτα μίξας ἐσθιέτω καὶ προστιθέσθω δάφνης φύλλα τρίβουσα. μετὰ δὲ πινέτω ὀρίγανον καὶ γλήχωνα καὶ ἄλφιτον ἐν ὕδατι ἐπιπάσσουσα δάφνης φύλλα κεκομμένα καὶ τετριμμένα λεῖα κόμμι παραμί(642)ξας, καὶ διεὶς ὕδατι πίνειν διδόναι. οἶος στέαρ καὶ χηνὸς ἄλειφα, καὶ μέλι ἐς τὸ αὐτὸ μίξας καὶ τρίψας, ἐκλεικτὸν διδόναι. σταφυλῖνον τρίβων ὡς λειότατον

restituito. Quod si vires sufficere videantur, ante haec omnia venam in brachio sinistro pertundito, reliquaque eodem modo facito. Si vero stomachus ita habeat, menses autem minime aut vitiose aut parcius decurrant, hunc cum reliquis omnibus ad ampliorem purgationem convertito, sicque curationem adhibeto et subdititia, si opus sit, apponito, ex his quae antea dicta sunt, lavando, suffitum adhibendo et siccando. At si mulier invita abortionem faciat, neque foetum ejicere cupiat, triticum tostum et molitum uvam passam albam contusam, haec aqua mulsa dulci diluta pauco oleo affuso, jejunae potui exhibeto. Postea vero raphani semen tritum, acetum et adipem anserinum, haec mixta comedat et lauri folia trita in subdititio apponat. Deinde origanum et pulegium et polentam ex aqua bibat, lauri foliis contusis et tenuiter tritis gummi ammixto, inspersis, haec aqua diluta potui exhibeto. Ovis pingue et anserinum adipem et mel, haec simul mixta et trita delingenda exhibeto. Staphylinum laevissime tritum, et quod in lacte sub-

Ed. Chart. VII. [858.] Foes. I. 686. Ed. Lind. II. (642.)

καὶ γάλακτος ὑπόστασιν ἐν τούτῳ μίξας καὶ χηνὸς στέαρ τήξας, ταῦτα ἀνεψήσας διδόναι ῥοφεῖν. ὀριγάνου τρίψας φύλλα ὡς λειότατα, ἢν μὲν ἔχει, χλωρῆς· εἰ δὲ μὴ, ξηρῆς διεὶς ἐν ὕδατι πίνειν διδόναι. δάφνης καρπὸν τρίψας ὡς λειότατον καὶ ὑὸς θηλείης στέαρ τήξας καὶ μέλιτι, ταῦτα ὁμοῦ πάντα μίξας καὶ τρίψας, ἐλλιχτὸν διδόναι. σταφυλῖνον τρίβων ὡς λειότατον ἐν οἴνῳ διεὶς κεκρημένῳ, πίνειν διδόναι. ἢν αἱ μῆτραι μὴ κατέχωσι τὴν γονὴν, μόλιβδον καὶ λίθον ἥτις τὸν σίδηρον ἁρπάζει, ταῦτα τρίψας λεῖα ἐς ῥάκος ἀπόδησον καὶ ἐς γάλα γυναικὸς ἐμβάψας προσθέτῳ χρήσθω. χαλκοῦ ἄνθος τρίψας, μέλιτι διεῖναι καὶ προστιθέναι τοῦτο. ὅταν αἱ μῆτραι τοῦ ἀνδρὸς τὴν γονὴν ἐξερεύγωνται τρίτῃ ἡμέρῃ, πᾶσα ἀνάγκη τῆς γυναικὸς, ἢν ταῦτα πάσχῃ, πώρου πεπληρωμένας εἶναι τὰς μήτρας, καὶ οὐ δύναται τοῦ ἀνδρὸς ἡ γονὴ ἐμμένειν ἐν τῇσι μήτρῃσιν, ἀλλὰ ἀποκλείεται, καὶ διὰ τούτων οὐ δύναται κυῆσαι ἕως ἂν ὁ πῶρος ἔνῃ ἐν τῇσι μήτρῃσι. τοῦ δὲ πώρου ἥδε ἡ ἐξέλασις. πτερὰ λαβὼν ὡς ἐλάχιστα καὶ μαλθακώτατα ξυνδήσας ὁμοῦ, τούτοισιν ἐπαλείφειν τὰς μήτρας, ὡς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπαλεί-

sidet simul mixtum anserinumque adipem liquatum, haec decocta sorbenda dato. Origani folia laevissime trita viridia, si habeas, sin minus sicca, ex aqua dissoluta potui exhibeto. Lauri fructum laevissime tritum et suis feminae adipem cum melle liquatum, haec omnia simul mixta et trita delingenda praebeto. Staphilinum laevissime tritum, ex vino aqua temperato dilutum bibendum dato. Si uteri genituram non retineant, plumbum et lapidem qui ferrum attrahit, his tenuiter tritis in linteo ligatis muliebri lacte intinctis, in subditio utitor. Aeris florem tritum melle subactum, hoc etiam subdito. Cum uteri viri genituram tertio die rejectarint, mulieris uteros ubi haec contingunt, callosa duritie repletos esse omnino necesse est, neque viri genitura in uteris manere potest, sed excluditur, hasque ob causas quoad callosa durities in uteris insit, concipere nequit. Quae sic educitur. Pennas minutissimas et mollissimas sumito, his simul colligatis uteros velut oculos illinunt, inungito. Pennis ex ae-

Ed. Chart. VII. [858. 859.] Poes. II. 686. 687. Ed. Lind. III. (642. 643.)

φουσιν, ὁμαλύνας τὰ πτερὰ ἅμματι ὡς λεπτοτάτῳ, καταδήσας τὰ ἄκρα, εἶτα ῥοδίνῳ πολλῷ χρίσας αὐτὰ, ὑπτίην ἀνακλίνας ὑπὸ τὴν || ὀσφὺν μέσην ὑποθεῖναι προσκεφάλαιον, ὑποθεῖ(643)ναι τὴν μήλην. τὰ σκέλεα τανύσας τῆς γυναικὸς, καὶ διασείσας τὸ μὲν ἔνθεν, τὸ δ' ἔνθεν, ἀναστρέφων [859] ἄνω καὶ κάτω τὴν μήλην, ἕως ἂν προκύψῃ. ἐπὴν δὲ ἴδῃς ἐν τῷ στόματι τῆς μήτρης, ἢν μὲν μὴ προσίσχηται ἐν τῷ ἰσχίῳ καὶ ἐθέλῃ ἐπακολουθῆσαι, πάντων ἄριστον τοῦτο. ἢν δὲ ἐνδέχηται ἐν τῷ στόματι τῆς μήτρης, λαβίδι ὡς λεπτοτάτῃ προμηθευόμενος ἐξελκύσαι ἡσυχῇ καὶ μὴ βιαίως καὶ μετὰ ταῦτα ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρί. ἢν κυούσῃ ἐπιφαίνηται, ὄνιδα ξηρὴν, μίλτον, ὄστρακον σηπίης τρίψας λεῖα, ἐς ῥάκος ἀποδήσας προστιθέναι. γλυκυσίδης τοὺς μέλανας καρποὺς τρίβων ἐν οἴνῳ διδόναι πιεῖν κεκρημένῳ. ἢν δὲ συνοῦσα ἀλγέει τὴν νειαίραν γαστέρα καὶ αἷμά οἱ φαίνῃ νεαρὸν, λίνον κόψας καὶ βρύον ἁπαλὸν καὶ χήνειον ἔλαιον, ταῦτα μίξας οἴνῳ λευκῷ ὑδαρεῖ, δὶς διδόναι πίνειν. ἢν αἱ μῆτραι προέλθωσιν ἔξω τῆς φύσιος, πῦρ ἔχει μάλιστα μὲν τὰ αἰ-

quatis et extrema parte filo tenuissimo inter se colligatis, deinde copioso rosaceo inunctis, supinae mulieri reclinatae ad medios lumbos pulvino substrato, specillum submittito mulieris cruribus distentis et huc et illuc diductis, specillum sursum ac deorsum, donec callus promineat obvertito. Quem cum in uteri ore conspexeris, si quidem ad coxendicem non adhaerescat, sed ultro sequatur, id omnium optimum. Quod si in uteri ore inhaerescat, volsella tenuissima apprehensum, ut leniter et citra vim extra has prospicito, et post haec cum viro dormiat. Si praegnanti menses appareant, stercus asininum siccum, minium, sepiae testam tenuiter trita in linteo ligata supponito. Paeoniae semina nigra trita ex vino aqua temperato propinato. At si post viri congressum imus venter doleat, sanguisque recens appareat, linum tusum, muscum tenerum et anserinum adipem, haec ex vino albo aquoso diluta potui exhibeto. Si uteri extra naturam procellerint, calor igneus praecipue quidem

(Ed. Chart. VII. [859.] (Foes. II. 682.) Ed. Lind. II. (643. 644.)

δοῖα καὶ τὴν ἕδρην, καὶ τὸ οὖρον τρύζει κατ' ὀλίγον καὶ δάκνεται τὰ αἰδοῖα. ταῦτα πάσχει ἐς τὸ αὐτὸ πάθος. ἢν δὲ ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ μὴ παρακοιμᾶται, ὅταν οὕτως ἔχῃ, μύρτα καὶ λωτοῦ πρίσματα ἑψήσας ἐν ὕδατι, καταθεὶς τὸ ὕδωρ ἐς τὴν αἴθρην, προσχείσθω ὡς ψυχρότατον ἐς τὰ αἰδοῖα καὶ τρῖβον λεῖα προσπλάσσειν. ἔπειτα ὕδωρ πιοῦσα, φακὸν, μέλι καὶ ὄξος ξυμμίσγουσα, ἐμείτω, ἕως ἂν αἱ μῆτραι ἀνασπασθῶσιν, καὶ τὴν κλίνην ὑψηλοτέρην πρὸς ποδῶν κεῖσθαι. ἐπιθυμιῆν δὲ ὑπὸ τὰ αἰδοῖα κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας εὐώδεα. σιτίοισι δὲ χρήσθω ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ ψυχροῖσι, καὶ τὸν οἶνον ὑδαρέα λευκὸν πινέτω, (644) καὶ μὴ λουέσθω καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυγκοιμάσθω. ἢν δὲ παντάπασιν ἐκ τῶν αἰδοίων ἐκπέσωσιν, ἐκκρέμανται οἷόν περ ὄσχη, καὶ ὀδύνη λαμβάνει. τοῦτο δὲ ὅταν ἐκ τόκου ταλαιπωρήσῃ, ὥστε σεῖσαι τὰς ὑστέρας, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυγκοιμᾶται ἐν τῷ λοχείῳ. ὅταν οὕτως ἔχῃ, ψύγματα προστίθεσθαι πρὸς τὰ αἰδοῖα, καὶ τὰ ἔξωθεν ὑποκαθῆραι, σίδιον ἐν οἴνῳ μέλανι οἰνώδει ἑψήσας, οὕτω περιπλύνας εἴσω ἀπωθέειν. ἔπειτα μέλι καὶ

pudenda et ſedem detinet urinaque paulatim ſtridet et mordet. Haec ei contingunt ſi recens a partu cum viro dormiat. Cum ſic habuerit, myrti baccis et loti ramentis ex aqua decoctis, eam ſereno coelo per noctem expoſitam, quam frigidiſſimam in pudenda profundat, et laeviter trita apponat. Deinde lentium decocto epoto, melle et aceto admixto, vomat quoad uteri revulſi fuerint, et lecto a pedibus excitato jaceat. Pudendis ſuffitum ex graveolentibus adhibeto, naribus vero ex odoratis. Cibis maxime mollibus et frigidis utatur, et vinum aquoſum album bibat, neque lavet, neque cum viro dormiat. At ſi prorſus extra pudenda exciderint, velut ſcrotum propendent et dolor invadit. Hoc autem contingit ſi recenter a partu adeo laboravit ut uteros quatiat, et uerperii purgamentis euntibus cum viro dormierit. Cum ſic habuerit, quae refrigerant pudendis apponito, et quae foris ſunt vino nigro in quo mali punici putamen decoctum ſit repurgata, ſicque eluta intro retrudito. Deinde mel et reſinam aequis utraque par-

Ed. Chart. VII. [859. 860.] Foes. I. 687. Ed. Lind. II. (644. 645.)

ῥητίνην συντήξας ἴσον ἑκατέρου, ἔγχει ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ κεῖσθαι ὑπτίην, ἄνω τὰ σκέλη ἔχουσαν ἀνατεταμένην. κἄπειτα σπόγγον προσθεὶς, ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἰξύων. ἔστ᾽ ἂν δ᾽ οὕτως ἔχῃ, σιτίων δέον ἀπέχεσθαι, ποτῷ δὲ ὡς ἐλαχίστῳ χρέεσθαι, μέχρις ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσι. καὶ ἢν μὲν οὕτως ἐθέλωσιν ἰέναι. εἰ δὲ μὴ, ἄκρας περιξέσαι τὰς μήτρας καὶ ἀποκλύσαι τῇ πιτύῃ ἑφθῇ. ἔπειτα πρὸς κλίμακα δήσας τοὺς πόδας, κρούειν κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ τῇ χειρὶ ἐσωθέειν. ἔπειτα ξυνδήσας τὰ σκέλεα, ἐπαλλὰξ ἐᾷν ἡμέρην καὶ νύκτα ἀτρέμα, διδόναι δὲ ὀλίγον χυλὸν πτισάνης. ψυχρὸν δὲ διδόναι μηδέν. τῇ [860] δὲ ἐπαύριον ἐγκατακλίνας ἐπὶ τὸ ἰσχίον σικύην προσβάλλειν ὡς μεγίστην καὶ ἀνέλκειν πουλὺν χρόνον, καὶ ὅταν ἀφέλῃς κατακλίνας, ἐγκεῖσθαι καὶ προσφέρειν ἄλλο μηδὲν ἢ τὸν χυλὸν, ἔστ᾽ ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν. σιτίοισι δὲ ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ ἐλαχίστοισι χρῆσθαι. ἢν δὲ ἀποπατεῖν ἐθέλῃ, ἀποπατεέτω ἀνακειμένη, ἕως ἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν. ἔπειτα ἀνίστασθαι καὶ περιέρ(645)χεσθαι ὡς ἐλάχιστα, καὶ μὴ λούεσθαι, σιτίοισιν ὀλί- [illegible]

tibus eliquata, in pudenda infundito et supina cruribus sursum reductis jaceat, postea admotam spongiam ex lumbis deligato. Quamdiu sic habuerit cibis abstinendum, potu vero quam minimo quoad dies septem praeterierint utendum. Quod si hac curatione intro eant, satis est. Sin minus, extremos uteros deradito et pini decocto eluito. Deinde pedibus ad scalam religatis, juxta caput concutito, manuque intro propulsato. Postea alternatis cruribus religatam, quiescere per diem et noctem sinito et paucum ptisanae succum exhibeto, frigidi autem nihil. Postero die in coxam reclinatae cucurbitulam maximam admoveto et diutius trahito, cumque detraxeris, reclinatam jacere sinito, nihilque aliud quam ptisanae succum exhibeto, quoad dies septem praeterierint. Cibis autem quam mollissimis et paucissimis utatur. Quod si alvum exonerare volet, decumbens id faciat, quoad dies quatuordecim elapsi sint, deinde surgat et quam minimum obambulet, neque lavet, cibis paucis

Ed. Iugler. [36.] Foes. I. 688. Ed. Lind. II. (351. 352.)
γοισι χρῆσθω, τὰ αἰδοῖα τοῖσι κακώδεσι θυμιῆσθω, καὶ ἐπὴν ἄρχηται περιχωρέειν, τὴν σφενδόνην φορείτω. ἐξαίρεσις τοῦ ἐμβρύου. ἢν δὲ ἔμβρυον ἐναποθάνῃ ἐν τῇσι γονῇσιν ἐς τελεογονίην χρῆσθαι κατ' ὀλίγον τὸ φαινόμενον κατὰ λόγον θραύοντα. τὸ δέρσον καταλιπόντα προβολὴν τῷ σιδήρῳ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΨΙΟΣ.

(351) Αἱ ὄψιες αἱ διεφθαρμέναι αὐτόματοι μὲν κυανίτιδες γιγνόμεναι ἐξαπίνης γίνονται, καὶ ἐπειδὰν γένωνται, οὐκ ἔστιν ἴησις τοιαύτη. αἱ δὲ θαλασσοειδέες γιγνόμεναι κατὰ μικρὸν, ἐν πολλῷ χρόνῳ διαφθείρονται, καὶ πολλάκις ὁ ἕτερος ὀφθαλμὸς ἐν πολλῷ χρόνῳ ὕστερον διεφθάρη. του[36*)]τέου δὲ χρὴ (352) καθαίρειν τὴν κεφαλὴν καὶ καίειν τὰς φλέβας. κἢν ἀρχόμενος θεραπευθῇ ταῦτα, ἵσταται τὸ κακὸν καὶ οὐ χωρέει ἐπὶ τὸ φαυλότερον. αἱ δὲ μεταξὺ τῆς τε κυανίτιδος καὶ τῆς θαλασσοειδοῦς, ἢν μὲν νέῳ ἐόντι γένωνται, πρεσβυτέρῳ γενομένῳ καθίστανται· ἢν δὲ πρεσβυτέρῳ ἐόντι γίγνωνται ἑπτὰ ἐτέων, βέλτιον ὁρῇ. τὰ μεγάλα δὲ πάνυ καὶ λαμπρὰ καὶ ἀπὸ πρόσθεν ὁρῇ μὲν, σαφῶς δὲ

matur, pudendis suffitum ex graveolentibus adhibeat, cumque circumferri poterit, femorale gestet.

HIPPOCRATIS DE VIDENDI ACIE LIBER.

Oculorum acies corrumpuntur, quae sponte quidem et derepente coeruleae existunt, quod cum evenerit, ejusmodi non curantur. Quae vero aquae marinae speciem referunt, sensim longo tempore corrumpuntur, saepeque alter oculus longo post intervallo corruptus est. In hoc autem caput purgare et venas inurere oportet, ac si quis per initia ex his curetur, vitium sistitur, neque in deterius procedit. Quae vero colore inter coeruleum et aquam marinam ambigunt, si puero quidem contingant ubi aetate processerit, sedantur. At si septennium egresso fiant, melius cernit, magna autem admodum et lucida et eminus,

*) (Cum Charterii editio hunc libellum non habeat, editionem Ingleri, Helmst. 1792. 8. laudavi.)

Ed. Ingler. [36. 37. 38. 39.] Foës. I. 688. Ed. Lind. II. (552.)

ρῦ, καὶ ὅ τι ἂν πάνυ πρὸς ἑωυτὸν τὸν ὀφθαλμὸν προσθῇ, καὶ τοῦτο, ἄλλο δὲ οὐδέν. ξυμφέρει δὲ τουτέῳ κάθαρσις τε καὶ καῦσις τῆς κεφαλῆς. αἷμα δὲ τουτέοισιν οὐ [37] ξυμφέρει ἀφιέναι, οὔτε τῇ κυανίτιδι οὔτε τῇ θαλασσοειδεῖ, καὶ τὸ ὄμμα ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, τῆς ὄψιος ὑγιέος οὔσης τῶν νεωτέρων ἀνθρώπων, ἤν τε θήλεια ᾖ ἤν τε ἄρσην, οὐκ ἂν ὠφελοίης ποιέων οὐθέν, ἕως ἂν αὔξηται τὸ σῶμα ἔτι. ὅταν δὲ μηκέτι αὐξάνηται, αὐτέῳ τῷ ὀφθαλμῷ σκεψάμενος τὰ βλέφαρα λεπτύνειν, ξύων, ἢν δοκέῃ προσδέεσθαι καὶ ἐπικαίων ἔνδοθεν μὴ διαφανέσιν. [38] ἔπειτα ἀναδήσας τὰ σκέλεα ἐκτείνας, δίφρον ὑποθεὶς ἀφ' οὗ στηρίζεται τῇσι χερσί, μέσον δέ τις ἐχέτω. ἔπειτα διασημήνασθαι τὰς νωτιαίας φλέβας, σκοπεῖν δὲ ὄπισθεν. ἔπειτα καίειν παχέσι σιδηρίοισι καὶ ἡσυχίῃ διαθερμαίνειν, ὅκως ἂν μὴ ῥυῇ αἷμα καίοντι. προαφιέναι δὲ τοῦ αἵματος, ἢν δοκέῃ καιρὸς εἶναι. καίειν δὲ πρὸς τὸ ὀστέον ὄπισθεν, ἔπειτα ἐνθεὶς σπόγγον ἠλαιωμένον ἐγκατα[39]καίειν, πλὴν τοῦ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ ὀστέῳ. ἢν

videt quidem, ſed non aperte, et quodcunque valde oculo admoverit, id etiam videt, aliud autem nihil. Huic autem capitis purgatio et uſtio conducit, at his ſanguinem mittere minime conducit, neque in ea quae colorem coeruleum, neque in ea quae aquae marinae colorem refert. Et oculorum viſum, cum videndi acies ſana fuerit in juvenibus, ſive foemellae ſive mares fuerint, quandiu adhuc corpus increſcit, etiamſi quicquam feceris, minime juveris. At ubi non amplius increſcit, ad oculum ipſum intentus palpebras deradendo extenuato, ſique opus eſſe videatur, ferramentis minime candentibus intus urito. Poſtea religatum extentis cruribus, ſella cui manibus innitatur ſuppoſita medium quis teneat, deinde ſubnotatas dorſi venas retro conſpicito, poſtea craſſioribus ferramentis urito et leviter caleſacito, ut ne ſanguis inter urendum erumpat. Prius autem ſi opportunum videatur ſanguinem mittito. Retro autem ad os usque urito, deinde ſpongia olea imbuta intus urito non tamen admodum ad os ipſum. Quod ſi ad uſtu-

Ed. Juglen. [39. 40. 41.] Foes. I. 688. Ed. Lipd. II. (352, 353.)

δὲ προσδέχηται τῷ καυστηρίῳ τὸν σπόγγον, ἕτερον λιπαρώτερον ἐνθεὶς ἐγκατακαίειν. ἔπειτα τοῦ ἄρου ἐν μέλιτι δεύων, (353) ἐντιθέναι τῇσιν ἐσχάρῃσιν. ὅταν δὲ φλέβα παρακαύσῃς ἢ διακαύσῃς, ἐπειδὰν ἐκπέσῃ ἐσχάρη, ὁμοίως τέταται ἡ φλὲψ καὶ πεφύσηται καὶ πλήρης φαίνεται, καὶ σφύζει ὅτε κάτωθεν τὸ ἐπιῤῥέον. ἢν δὲ διακεκαυμένος ᾖ ὁ κάτωθεν, ταῦτα πάντα ἧσσον πάσχει. διακαίειν δὲ χρὴ αὖθις, ἢν μὴ τὸ πρῶτον διακαύσῃς. τά τε σπόγγια χρὴ ἰσχυρῶς ἐγκατακαίειν, πρὸς τῆς ῥεούσης φλεβὸς [40] μᾶλλον. αἱ ἐσχάραι αἱ μᾶλλον ὀπτηθεῖσαι τάχει ἐκπίπτουσιν. αἱ καιόμεναι οὐλαὶ πρὸς τὸ ὀστέον καλλίονες γίνονται. ἐπειδὰν δὲ τὰ ἕλκεα ὑγιέα γίνονται, αὖθις ἀναφυσῶνται καὶ ἐπαίρονται, καὶ ἐρυθραί εἰσι παρὰ τὸ ἄλλο, καὶ ὥσπερ ἀναιρησόμεναι φαίνονται, ἕως ἂν χρόνος ἐπιγένηται, καὶ κεφαλῆς καυθείσης καὶ στήθεος. ὁμοίως δὲ καὶ παντὶ τῷ σώματι ὅκου ἂν καυθῇ. ὅταν δὲ ξύῃς βλέφαρα ὀφθαλμοῦ, ξύειν ἐρίῳ Μιλησίῳ οὔλῳ, καθαρῷ, περὶ ἄτρα[41]κτον περιειλῶν αὐτὴν τὴν στεφάνην τοῦ ὀφθαλμοῦ φυλασσόμενος, μὴ διακαύσῃς πρὸς

ram ſpongiam admittat, altera pinguiore indita, intus urito. Poſtea dracontium melle ſubactum cruſtis imponito. Leviter autem uſta aut peruſta vena, ubi cruſta exciderit, ſimiliter vena diſtenditur, intumeſcit et referta apparet et interdum quae ex inferiore parte affluit, ſalit. Sed ſi inferiore parte peruſtus fuerit, haec ei omnia minus contingunt. Si igitur primum non peruſſerit, iterum perurere oportet et ſpongiis ad venam fluentem magis appoſitis vehementer inurere. Cruſtae magis peruſtae cito decidunt, et cicatrices ad os uſtae pulchriores fiunt. Poſtquam autem ulcera ſaneſcunt, rurſus inflantur et attolluntur et praeter caetera rubeſcunt, et tanquam elevatae apparent, quoad tempus acceſſerit. Idem capite et pectore peruſto, ſimiliterque toto corpore contingit, quacunque in parte uſtio fiat. Cum autem oculi palpebras radis lana Mileſia, criſpa, pura, circa fuſum convoluta radito ea cautione adhibita, ut oculi coronam evites et ne ad cartilaginem peruras. Satis eſſe deraſam palpe-

τὸν χόνδρον. σημεῖον δὲ ὅταν ἀπόχρῃ τῆς ξύσιος, οὐκ ἔτι λαμπρὸν αἷμα ἐξέρχεται, ἀλλὰ ἰχὼρ αἱματώδης ἢ ὑδατώδης. τότε δὲ χρὴ τινὶ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων, οὗ ἄνθος ἔστι χαλκοῦ, τουτέῳ ἀνατρῖψαι. ὕστερον δὲ τὸ τῆς ξύσιος καὶ τὸ τῆς καύσιος, ὅταν αἱ ἐσχάραι ἐκπέσωσι καὶ κεκαθαρμένα ᾖ τὰ ἕλκεα καὶ βλαστάνῃ, τάμνειν τομὴν διὰ τοῦ βρέγματος. ὅταν δὲ τὸ αἷμα ‖ ἀποῤῥυῇ, χρὴ διαχρίειν τῷ ἐναίμῳ φαρμάκῳ. ὕστερον δὲ τουτέου ἔργον καὶ πάντων τὴν κεφαλὴν καθῆραι. [42] τὰ βλέφαρα τὰ παχύ(354)τερα τῆς φύσιος τὸ κάτω ἀποταμὼν, τὴν σάρκα ὁκόσην εὐμαρέστατα δύνῃ. ὕστερον δὲ τὸ βλέφαρον ἐπικαῦσαι, μὴ διαφανέσι φυλασσόμενος τὴν φύσιν τῶν τριχῶν, ἢ τῷ ἄνθει ὀπτῷ λεπτῷ προστεῖλαι. ὅταν δὲ ἀποπέσῃ ἡ ἐσχάρα, ἰητρεύειν τὰ λοιπά. ὁκόταν δὲ βλέφαρα ψωριᾷ καὶ κνησμὸς ἔχῃ, ἄνθος χαλκοῦ βῶλιον πρὸς ἀκόνην τρίψας, [43] ἔπειτα τὸ βλέφαρον ἀποτρίψας αὐτέου καὶ τόδε τὴν φολίδα τοῦ χαλκοῦ τρίβειν ὡς λεπτότατα. ἔπειτα χυλὸν ὄμφακος διηθημένον παραχέας καὶ τρίψας λεῖον. τὸ δὲ λοιπὸν ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ παραχέων,

brum inditio est, si non amplius sincerus sanguis, sed sanies cruenta et aquosa effluat. Tum vero liquido aliquo medicamento, in quo flos aeris inest, defricare oportet. Tandem autem post derasionem et ustionem, ubi crustae ceciderint et repurgata ulcera carne pullularint, sectionem per sinciput facere et ubi sanguis effluxerit, medicamento quod cruentis vulneribus imponitur illinere oportet, ad extremum autem et post omnia caput purgare operae pretium est. In palpebris natura crassioribus, carne inferiore parte quam levissime poteris resecta, tandem palpebram minime candentibus ferramentis inurito, pilorum natura vitata, aut aeris flore tenui perusto, adstringito. Cum autem crusta exciderit, velut reliqua curato. Cum palpebrae scabie laborant et pruritus detinet, aeris floris glebula in cote trita, deinde palpebram ea defricato. Tumque aeris squamam quam tenuissime terito, deinde uvae immaturae succo percolato affuso laeviter terito. Quod reliquum est in vase ae-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ.

Ed. Chart. XII. [3. 14] Foes. I. 740. Ed. Lind. I. (614. 615.)

Ἢ ὅμοια ἢ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, ἀπὸ τῶν ῥηΐστων, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως γιγνωσκομένων· ἃ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστὶ, ἃ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἁφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ τῇ γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἐστὶ αἰσθέσθαι. ἃ καὶ οἷς γιγνωσκόμενα, πᾶσιν ἔστι γνῶναι.

[14] Τὰ δ' ἐς χειρουργίην κατ' ἰητρεῖον· ὁ ἀσθενέων, ὁ δρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, (615) τὸ φῶς, ὅκου, ὅκως, ὅσα, ὅκως, ὁκότε, τὸ σῶμα, τὰ ἄρμενα, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος,

HIPPOCRATIS LIBER DE OFFICINA MEDICI.

Principio quaenam similiter aut dissimiliter se habeant videndum; idque ex his quae maximi sunt momenti, aut facillime cognoscuntur, aut quavis via et ratione comprehenduntur: quae et visione et tactu et auditione percipiuntur: quaeque in visionis, auditionis, tactus, narium, linguae et intelligentiae sensum cadunt, ex quibus omnis cognitio nostra constat.

Ista autem in manu curantis officio spectantur. Aeger, agens, ministri, instrumenta, lumen, quo loco, quomodo, quaenam, quemadmodum et quando, corpus, quae ad agendum sunt accommodata, tempus, modus, locus. Is qui

Ed. Chart. XII. [14.] Foes. I. 741. Ed. Lind. I. (613.)

ὁ τόπος, ὁ δρῶν ἢ καθήμενος ἢ ἑστεὼς, ξυμμέτρως πρὸς ἑωυτὸν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγήν. αὐγῆς μὲν οὖν δύο εἴδεα, τὸ μὲν κοινὸν, τὸ δὲ τεχνητόν. τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, τὸ δὲ τεχνητὸν καὶ ἐφ' ἡμῖν. ὧν ἑκατέρου δισσαὶ χρήσιες ἢ πρὸς αὐγὴν ἢ ὑπ' αὐγήν. ὑπ' αὐγὴν μὲν οὖν ὀλίγη τε ἡ χρῆσις καταφανής τε ἡ μετριότης. τὰ δὲ πρὸς αὐγὴν ἐκ τῶν παρεουσίων, ἐκ τῶν ξυμφερουσίων αὐγέων, πρὸς τὴν λαμπρότητα τρέπειν τὸ χειριζόμενον, πλὴν ὅσα ἢ λαθεῖν δεῖ ἢ ὁρῇν αἰσχρόν. οὕτω δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῇ, τὸν δὲ χειρίζοντα ἐναντίον τῷ χειριζομένῳ, πλὴν ὥστε μὴ ἐπισκοτάζειν. οὕτω γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὁρῴη, τὸ δὲ χειριζόμενον οὐχ ὁρῷτο. πρὸς ἑωυτὸν δὲ καθημένῳ πόδες ἐς τὴν ἄνω ἴξιν κατ' ἰθὺ γούνασι, διάστασιν δὲ ὀλίγον συμβεβῶτες. γούνατα δὲ ἀνωτέρω βουβώνων σμικρὸν διάστασιν ἀγκώνων θέσει καὶ παραθέσει. ἱμάτιον εὐσταλέως, εὐκρινέως, ἴσως, ὁμοίως, ἀγκῶσιν ὤμοισι.

agit sive sedens sive stans, accommodate tum ad seipsum tum ad id quod manu tractatur, tum ad lucem se habeat. At lucis duo cum sint genera, commune quidem in nobis situm non est, quod autem arte constat, penes nos est. Utriusque vero duplex usus existit, aut adversi luminis aut aversi. Aversi quidem luminis exiguus est usus et moderatio manifesta. Quod ad adversum vero lumen attinet, ex eo quod praesens est et confert, id quod manu curatur ad luminis splendorem convertere oportet, nisi si quae aut latere convenit aut conspici turpe est. Atque hoc pacto id quidem quod manu tractatur lumine adversum, eum vero qui curat ei qui curatur ex adverso esse oportet, dum ne lumini officiat. Ita namque et qui opus exercet cernere poterit, neque quod manu tractatur cernetur. Quod autem ad sese attinet, sic sedeat ut pedes secundum eam quae sursum est rectitudinem e directo ad genua siti sint, parvo intervallo inter se conjuncti. Genua vero ad superiorem inguinum regionem paulo diducta sint, ita ut cubiti sua positione et in latera appositione, iis innitantur. Vestis sit decenter composita explicata, aequabiliter, similiter, in cubitis atque humeris.

Ed. Chart. XII. [25.] Foës. I. 741. Ed. Lind. I. (615. 616.)

[25] *Πρὸς δὲ τὸ χειριζόμενον τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγὺς καὶ ἄνω καὶ κάτω, καὶ ἔνθα ἢ ἔνθα ἢ μέσον. τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγὺς ὅρον ἀγκῶνες. εἰς μὲν τὸ πρόσθεν γούνατα μὴ ἀμείβειν, εἰς δὲ τὸ ὄπισθεν πλευράς. τοῦ δὲ ἄνω μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρας χεῖ(616)ρας ἔχειν. τοῦ δὲ κάτω μὴ κατωτέρω ἢ ὡς τὸ στῆθος ἐπὶ γούνασιν ἔχειν ἄκρας χεῖρας ἐγγωνίους πρὸς βραχίονας. τὰ μὲν κατὰ μέσον οὕτως. τὰ δὲ ἔνθα ἢ ἔνθα μὴ ἔξω τῆς ἕδρης. κατὰ λόγον δὲ τῆς ἐπιστροφῆς προβαλλόμενον τὸ σῶμα καὶ τοῦ σώματος τὸ ἐργαζόμενον. ἑστεῶτα δὲ δεῖ καὶ ἐπ' ἀμφοτέρων βεβῶτα ἐξ ἴσου τῶν ποδῶν ἅλις. δρῆν δὲ τῷ ἑτέρῳ ἐπιβεβαῶτα, μὴ τῷ κατὰ τὴν δρῶσαν χεῖρα. ὕψος γούνατι πρὸς βουβῶνα ὡς ἐν ἕδρῃ, καὶ τὰ ἄλλα ὅρια τὰ αὐτά. ὁ δὲ χειριζόμενος τῷ χειρίζοντι τῷ ἄλλῳ τοῦ σώματος μέρει ὑπηρετείτω ἢ ἑστεὼς ἢ καθήμενος ἢ κείμενος ὅκως ἂν ῥήϊστα, ὧδε ὡς σχῆμα ἔχων διατελέει, φυλάσσων ὑπόῤῥυσιν, ὑπόστασιν, ἔκτρεψιν,*

In eo vero, quod manu tractatur, ultra quidem et prope et supra et infra, et quod in hanc vel illam partem declinat, aut quod medium est spectatur. Ejus quidem quod ultra et prope, termini sunt cubitorum gibbi, in anteriorem quidem partem, si genua, in posteriorem vero, si costas non pertranseant. Quod ad sursum attinet, ut ne supra mammas summae manus perveniant. Deorsum autem, ut ne inferius quam ut pectore ad genua incumbente, summae manus rectum angulum ad brachia faciant. Atque haec quidem medio modo se habent. In hanc vero vel in illam partem, ne extra sedem declinet, sed prout conversionem fieri convenit, corpus et eam corporis partem, quae agit, protendat. Stantem autem utrisque ex aequo pedibus abunde insistere oportet, sed altero insistentem agere, non eo qui est ad agentem manu, ita ut genu ad inguina sublatum sit perinde atque ubi sedebat. Ac in caeteris iidem termini servandi sunt. At qui tractatur reliqua corporis parte manu curanti subserviat, aut stans aut sedens, quo quam facillime ita in ea figura perseveret, observans defluxionem, subsistentiam, in latus conversionem, declivitatem, sic ut eam quam oportet et figuram

Ed. Chart. XII. [25. 30.] Foes. I. 742. 743. Ed. Lind. I. (616. 617.)

καταντίαν, ὡς ὃ δεῖ σώζεται καὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειριζομένου ἐν παρέξει, ἐν χειρισμῷ, ἐν τῇ ἔπειτα ἕξει.

[30] || Ὄνυχας μήτε ὑπερέχειν μήτε ἐλλείπειν. δακτύλων κορυφάς ἐς χρῆσιν ἀσκέειν. δακτύλοισι μὲν ἄκροις, τὰ πλεῖστα λιχανῷ πρὸς μέγαν, ὅλῃ δὲ καταπρηνεῖ, ἀμφοτέρῃσι δὲ ἐναντίῃσι. δάκτυλον ἐκφυῆναι μέγα τὸ ἐν μέσῳ τῶν δακτύλων καὶ ὑπεναντίον τὸν μέγαν τῷ λιχανῷ. νοῦσος δὲ δι' ἣν καὶ βλάπτονται εἰσιν ἐν γενετῇσι, ἐν τροφῇσι εἴθισται ὁ μέγας ὑπὸ τῶν ἄλλων δακτύλων κατέχεσθαι δῆλον. τὰ ἔργα πάντα ἀσκέειν ἑκατέρῃσι δρῶντα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἅμα. ὅμοιαι γάρ εἰσιν (617) ἀμφοτέρῃσι, στοχαζόμενον ἀγαθῶς, καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, εὐρύθμως, εὐπόρως, ὄργανα μὲν καὶ ὅτε καὶ οἵως εἰρήσεται. ὅκου δεῖ μὴ ἐμποδὼν τὸ ἔργον, μηδὲ ἐμποδὼν τῇ ἀναιρέσει. παρὰ τὸ ἐργαζόμενον δὲ τοῦ σώματός ἐστι. ἄλλος δὲ ἢν διδῷ ἑτοίμως ὀλίγῳ πρότερον ἔστω, ποιείτω δὲ ὅταν κελεύῃς. οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσθενέοντα τὸ μὲν

et formam ejus partis quae tractatur tueatur, cum se medico exhibet et manu tractatur, eumque habitum servat, in quo postea contineri debet.

Ungues neque longiores neque breviores digitorum extremis verticibus esse oportet, quos sic in usum adhibere convenit. Digitis quidem summis, indice fere ad pollicem admoto, manu autem integra prona, ambabus vero adversis. Digitorum autem apta a natura habitudo est, ut magnum sit intervallum quod est inter digitos medium, et pollex indici ex adverso constituatur. Morbo vero eos male affici constat, quibus ex primo ortu aut educatione pollex ab aliis digitis contineri assuevit. Qui agit, ad opera omnia adhibeat utrasque manus et ambas simul, cum sint similes, ad id quidem animum advertens, ut ambabus utatur recte, decore, cito, sine labore, concinne, prompte. Instrumenta certe et quando et qualiter parata esse debeant, dicetur. Sed ea ubi oportet posita, juxta eam corporis partem quae tractatur, ita ut ne quid opus remoretur, neque in assumendo impediat. Quod si ab altero exhibeantur, is paulo ante paratus sit et ubi jusseris imperata faciat. Qui vero aegrotanti assistunt,

χειριζόμενον παρεχόντων ὡς ἂν δοκῇ, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων, ὡς ὅλον ἂν ἀτρεμέῃ, σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ἐφεστῶτος.

[35] Ἐπιδέσιος δύο εἴδεα, εἰργασμένον καὶ ἐργαζόμενον. ἐργαζόμενον μὲν ταχέως, ἀπόνως, εὐπόρως, εὐρύθμως. ταχέως μὲν ἀνύειν τὰ ἔργα. ἀπόνως δὲ ῥηϊδίως δρῆν. εὐπορίη δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμη. εὐρυθμίη δὲ ὁρῆσθαι ἡδέως. ἀφ᾽ ὧν δὲ ταῦτα ἀσκημάτων, εἴρηται. εἰργασμένον δὲ ἀγαθῶς, καλῶς. καλῶς μὲν ἁπλῶς, εὐκρινέως, ἢ ὅμοια, ἢ ἴσα. ἴσως καὶ ὁμοίως, ἢ ἄνισα καὶ ἀνόμοια. ἀνίσως καὶ ἀνομοίως. τὰ δὲ εἴδεα, ἁπλοῦν, ἔγκυκλον, σκέπαρνον, σιμὸν, ὀφθαλμὸς, ῥόμβος καὶ ἡμίτομον. ἁρμόζον τὸ εἶδος τῷ εἴδει καὶ τῷ πάθει τοῦ ἐπιδεομένου.

[40] Ἀγαθῶς δὲ δύο εἴδεα τοῦ ἐπιδεομένου. ἰσχύος μὲν ἢ πιέξει ἢ πλήθει ὀθονίων. τὸ μὲν οὖν αὐτὴ ἡ ἐπίδεσις ἰῆται, τὸ δὲ τοῖς ἰωμένοισιν ὑπηρετέει. ἐς μὲν || οὖν ταῦτα

quod manu curatur prout traditum fuerit, exhibeant, reliquum autem corpus iu quiete contineant, tacentes et ei qui praeest auscultantes.

Deligationis duo sunt genera, unum ejus quae adhuc fit, alterum ejus quae jam facta est. Ad eam quae fit quidem spectat, cito, sine dolore, prompte, concinne. Celeritas quidem in operis absolutione, indolentia vero in agendi facilitate consistit. At promptitudo in eo, quod ad quidvis praesto est, concinnitas vero in visus delectatione spectatur. Atque ista quanam exercitatione comparentur, dictum est. Ad eam vero quae jam facta est rectum et decorum pertinet. Decorum quidem in eo quod simplex est aut distinctum spectatur, si similibus aut aequalibus aequalia aut similia, aut inaequalibus et dissimilibus inaequalia et dissimilia adhibeantur. Atque hujus generis sunt simplex, rotundum, ascia, simum, oculus, rhombus et dimidiatum. Ita ut forma formae et affectioni partis quae deligatur apte respondeat.

Rectum autem in deligatione duobus modis spectatur. Robur quidem aut appressu aut linteorum multitudine constat. Ac ipsa quidem deligatio partim medetur, partim

Ed. Chart. XII. [40. 48.] Foës. I. 743. Ed. Lind. I. (617. 618.)

νόμος. ἐν δὲ τουτέοισι μέ(618)γιστα ἐπιδέσιος. πίεξις μὲν ὥστε τὰ ἐπικείμενα μὴ ἀφεστᾶναι, μηδὲ ἐρηρεῖσθαι, ἀλλὰ ἡρμόσθαι μὲν, προσηναγκάσθαι δὲ μὴ, ἧσσον μὲν τὰ ἔσχατα, ἥκιστα δὲ τὰ μέσα.

Ἅμμα καὶ ῥάμμα νεμόμενον μὴ κάτω, ἀλλ' ἄνω ἐν παρέξει καὶ σχέσει καὶ ἐπιδέσει καὶ πιέξει. ἀρχὰς βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἕλκος, ἀλλ' ἔνθεν ἢ ἔνθεν τὸ ἅμμα. τὸ δὲ ἅμμα μήτε ἐν τρίβῳ μήτε ἐν ἔργῳ, μήτε ἐκεῖσε, ὅκου κενεόν. ὡς μὴ ἔσω κενεὸν κείσεται. ἅμμα δὲ καὶ ῥάμμα μαλθακὸν, οὐ μέγα. εὖ γε μὴν γνῶναι ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη φεύγει πᾶς ἐπίδεσμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω.

[48] Ἐπιδεῖν δεξιὰ ἐπ' ἀριστερὰ, καὶ ἀριστερὰ ἐπὶ δεξιὰ, πλὴν κεφαλῆς. ταύτην δὲ κατ' ἴξιν. τὰ δ' ὑπεναντία ἀπὸ δύο ἀρχέων. ἣν δὲ ἀπὸ μιῆς, ἐφ' ὅπερ ὅμοιον ἐς τὸ

medentibus subservit. Atque haec quidem in iis lex observanda est. In his autem circa deligationem maxime attendere oportet, ut appressus ita fiat, ut quae sunt imposita neque abscedant neque innitentur, sed apte quidem componantur, non cogantur idque in extremis minus, minimum vero in mediis.

Nodus et filum non deorsum, sed sursum ferantur, dum pars affecta medicis exhibetur, ad curationem accommodatur, deligatur et ad habitum, quo postea contineri debet, comparatur. Principia non ea parte qua ulcus est injicienda, sed hinc vel inde nodus faciendus. Neque vero nodum facere oportet ea parte quam terimus, neque qua agimus, neque qua parte inane est, ne in vanum collocetur. Nodus et filum molle sit, non magnum. Probe tamen istud attendere convenit, deligationem omnem ad loca declivia et in acutum tennata tendere, velut in capite ad superiorem quidem partem, in tibia vero ad inferiorem.

Deligatio a dextris ad sinistra et a sinistris ad dextra ducatur, praeterquam in capite, hoc enim in directum deligandum est. Quae vero partes inter se opponuntur, fascia

Fd. Chart. XII. [48.] Foes. I. 743. Ed. Lind. I. (618. 619.)

μόνιμον. οἷον τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. τὰ δὲ κινεύμενα, οἷον ἄρθρα, ὅπῃ μὲν συγκάπτεται, ὡς ἥκιστα καὶ εὐσταλέστατα περιβάλλειν, οἷον ἰγνύην· εἰ δὲ περιτείνεται, ἁπλᾶ τε καὶ πλατέα οἷον ἡ μύλη. προσπεριβάλλειν δὲ καταλήψιος μὲν τῶν περὶ ταῦτα εἵνεκα, ἀναλήψιος δὲ τοῦ σύμπαντος ἐπιδέσμου, ἐν τοῖσιν ἀτρεμέουσιν καὶ λαπαρωτέροισι τοῦ σώματος, οἷον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ γούνατος. ὁμολογέει δὲ ὤμῳ μὲν ἡ περὶ τὴν ἑτέραν (619) μασχάλην περιβολή, βουβῶνος δὲ ἡ περὶ τὸν ἕτερον κενεῶνα, καὶ κνήμης ἡ ὑπὲρ γαστροκνημίης. ὁκόσοισι μὲν ἄνω ἡ φυγή, κάτωθεν ἡ ἀντίληψις. οἷοι δὲ κάτω, τοὐναντίον, οἷσι δὲ μὴ ἔστι οἷον ἡ κεφαλή, τουτέων ἐν τῷ ὁμαλωτάτῳ τὰς καταλήψιας ποιέεσθαι καὶ ἥκιστα λοξῷ τῷ ἐπιδέσμῳ χρέεσθαι, ὡς τὸ μονιμώτατον ὕστατον περιβληθέντα πλανωδέστατα κατέχει. ὁκόσοισι δὲ μὴ εὐκαταλήπτως τοῖς ὀθονίοισι, μηδὲ

ex duobus initiis deligandae. Quod si ab uno incipis, ad similitudinem, per eum locum, in quo firmiter haereat, deducenda, velut est capitis pars media, et si quid aliud est hujus generis. Quae ad motionem sunt idonea, velut articuli qua parte quidem inflectuntur, quam minimis et maxime contractis linteis obvolvenda sunt, veluti poples: at ubi contenduntur, explicatis et latis velut genu mola. Insuper quoque circundare vinculum quoddam oportet, ad ea quidem comprehendenda, quae circum articulos sunt, tum vero ad retinendam totam deligationem, in iis corporis partibus quae quiescunt et demissiores sunt, velut supra et infra genu. In humero quidem fasciarum involutio quae ad alteram axillam injicitur, convenit. In inguine vero ea quae fit per alteram lateris mollitudinem et in tibia, quae supra suram. Quibus quidem sursum vinculorum evolutio elabitur, deorsum apprehensio fiat, quibus vero deorsum, contra. At in quibus hoc non datur, ut in capite, in his quam maxime aequabili loco comprehensiones facere et minime obliqua deligatione uti oportet, quo postrema involutio firmissime circumjecta, ea quae vel maxime errabunda sunt contineat. Quae autem linteis neque commode compre-

Ed. Chart. XII. [48. 55.] Foës. I. 743. 744. Ed. Lind. I. (619. 620.)

εὐαναλήπτως ἔχει ῥάμμασι τὰς ἀναλήψιας ποιέεσθαι ἐκ καταβολῆς ἢ ξυῤῥαφῆς.

[55] Ἐπιδέσματα καθαρὰ, κοῦφα, μαλθακὰ, λεπτὰ, ἑλίσσειν ἀμφοτέροισιν ἅμα καὶ ἑκατέροισιν χερσὶς ἀσκέειν, τῇ πρεπούσῃ δὲ ἐς τὰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ὀθονίων τεκμαιρόμενον χρέεσθαι. ἑλίξιος κεφαλαὶ σκληραὶ, ὁμαλαὶ, εὐκρινέες. τὰ δὲ δὴ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἀποπεσόντων. τὰ δὲ μήτε πιέζειν μήτε ἀποπίπτειν.

Ὧν δὲ ἔχεται ἐπίδεσις ἢ ὑπόδεσις ἢ ἀμφότερα. ὑπόδεσις μὲν αἰτέῃ ὥστε ἢ ἀφεστῶτα προστεῖλαι, ἢ ἐκπεπτυμένα συστεῖλαι ἢ ξυνεσταλμένα διαστεῖλαι, ἢ διεστραμμένα διορθῶσαι, ἢ τἀναντία. παρασκευάζειν δὲ ὀθόνια κοῦφα, λεπτὰ, μαλθακὰ, καθαρὰ, πλατέα, μὴ ἔχοντα συῤῥαφὰς μηδ᾽ ἐξεστίας, καὶ ὑγιέα ὥστε τανύσιν φέρειν καὶ ὀλίγῳ κρέσσω, μὴ ξηρὰ, (620) ἀλλ᾽ ἔγχυμα χυμῷ ᾧ ἕκαστα σύντροφα. ἀφεστεῶτα μὲν ὥστε τὰ μετέωρα τῆς ἕδρης ψαύειν μὲν, πιέζειν δὲ

hendi, neque apte retineri poſſunt, ea filis per injectionem aut ſuturam adhibitis, retineri debent.

Vincula munda, levia, mollia et tenuia eſſe oportet, eaque ambabus ſimul manibus involvenda, aut utrisque invicem opus exercendum. Conveniente autem deligatione utendum, adhibita in rationem linteorum tum latitudine tum craſſitudine. Faſciarum involutarum capita dura, aequabilia, explicata ſunto. Quae ſane futurum eſt ut decidant, ea deteriora ſunt ubi cito decidunt: partim vero ſunt ejusmodi, ut neque comprimant neque decidant.

Quae autem deligatio appetat, aut ſubligatio aut utraque, haec ſunt. Subligatio quidem efficit, ut quae abſceſſerunt adducantur, vel quae expanſa ſunt coarctentur, aut contracta diducantur aut perverſa dirigantur, aut contra. Jam vero lintea paranda ſunt levia, tenuia, mollia, munda, lata, nullas neque ſuturas, neque extantes linorum eminentias habentia, neque adeo valentia ut extenſionem ferre poſſint, pauloque praeſtantiora, non acida, ſed ſucco ſingulis accommodato madentia. In his certe quae abſceſſerunt, ita ut ſublimia ſedem quidem attingant, neque tamen

μή. ἦρχθαι δὲ ἐκ τοῦ ὑγιέος, τελευτᾷν πρὸς τὸ ἕλκος. ὡς τὸ μὲν ὑπεὸν ἐκθέλγηται, ἕτερον δὲ μὴ ἐπιξυλλέγηται.

[65] Ἐπιδεῖν τὰ μὲν ὀρθὰ ἐς ὀρθὸν, τὰ δὲ λοξὰ λοξῶς, ἐν σχήματι ἀπόνῳ, ἐν ᾧ μήτε ἀπόσφιγξις μήτε ἀπόστασις ἔσται, ἐξ οὗ ὅταν μεταλλάσσῃ ἐς ἀνάληψιν ἢ θέσιν, οὐ μεταλλάξουσιν, ἀλλ' ὅμοια ταῦτα ἕξουσι μύας, φλέβας, νεῦρα, ὀστέα, ἀναλελάμφθαι δὲ ἢ κέεσθαι ἐν σχήματι ἀπόνῳ τῷ κατὰ φύσιν. ὧν δὲ ἂν ἀποστῇ, τἀναντία. ὧν δ' ἂν ἐκπεπταμένα, συστεῖλαι. τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, ἐκ πολλοῦ δέ τινος δεῖ τὴν συναγωγὴν καὶ ἐκ προσαγωγῆς τὴν πίεξιν τὸ πρῶτον ἥκιστα, ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον ὅριον τοῦ μάλιστα τὸ συμψαύειν. ὧν δὲ συνεσταλμένα διαστεῖλαι. σὺν μὲν φλεγμονῇ τἀναντία, ἄνευ δὲ ταύτης παρασκευῇ μὲν τοιαύτῃ, ἐπιδέσει δὲ ἐναντίῃ.

[72] Διεστραμμένα δὲ διορθῶσαι. τὰ μὲν ἄλλα κατὰ

comprimant. Initio autem a sana parte ducto ad ulcus desinendum est, ut quod subest emulgeatur, neque praeterea quicquam colligatur.

Atqui deliganda sunt recta in rectum, obliqua vero oblique, eo modo figurata, in quo neque dolor neque compressio neque relaxatio adsit, ut eum habitum non mutent, cum ad apprehensionem aut positionem sit transitus, verum ut similiter se habeant ista omnia, nempe musculi, venae, nervi et ossa, sintque recte disposita et bene retenta. Apprehendi autem et jacere eo habitu convenit, qui secundum naturam sit et dolorem minime faciat. In quibus autem abscessio facta est, contra. Ast ubi quae expansa sunt contrahere oportet, in caeteris quidem eodem modo. Ex longinquo tamen quodam intervallo contractio, sensimque progressu facto compressio facienda est, primo quidem minimum, postea magis, ita ut maximae compressionis contactus terminus statuatur. In iis vero quae contracta sunt diducendis, ubi quidem inflammatio adest, contrariam rationem adhibere oportet: quae si abest, eodem quidem apparatu, contraria autem deligatione utendum.

In perversis quoque dirigendis caetera quidem eodem

Ed. Chart. XII. [72. 76.] Foes. I. 745. Ed. Lind. I. (620. 621.)

|| τὰ αὐτά. δεῖ δὲ τὰ μὲν ἀπεληλυθότα ἐπαγαγεῖν ὑποδέσει, παρακολλήσει, ἀναλήψει. τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως. (621) σπληνῶν μήκεα, πλάτεα, πάχεα· πλήθεα, μῆκος ὅση ἡ ἐπίδεσις, πλάτος τριῶν ἢ τεσσάρων δακτύλων, πάχος τριπτύχους ἢ τετραπτύχους, πλῆθος κυκλεῦντας μὴ ὑπερβάλλειν, μηδὲ ἐλλείπειν. οἷσι δὲ ἐς διόρθωσιν μῆκος κυκλεῦντας πλάτος καὶ πάχος τῇ ἐνδείῃ τεκμαίρεσθαι, μηδὲ ἀθρόα πληρεῦντας. τῶν δὲ ὀθονίων ὑποδεσμίδες εἰσὶ δύο, τῇ πρώτῃ ἐκ τοῦ σίνεος εἰς τὰ ἄνω τελευτώσῃ, τῇ δὲ δευτέρῃ ἐκ τοῦ σίνεος εἰς τὰ κάτω. κατὰ τὸ σῖνος πιέζειν μάλιστα, ἥκιστα τὰ ἄκρα. τὰ δὲ ἄλλα κατὰ λόγον. ἡ δὲ ἐπίδεσις πουλὺ τοῦ ὑγιέος προσλαμβανέτω.

[76] Ἐπιδέσμων δὲ πλῆθος, μῆκος, πλάτος, πλῆθος μὲν μὴ ἡσσᾶσθαι τοῦ σίνεος, μηδὲ νάρθηξιν ἐνέρεισιν εἶναι, μηδὲ ἄχθος, μηδὲ περίῤῥεψιν, μηδὲ ἐκθήλυνσιν. μῆκος δὲ

modo fieri debent. Quae autem recesserunt ea per subligationem, agglutinationem, apprehensionem adducere oportet, contraria vero contra. Spleniorum longitudo, latitudo, crassitudo, multitudo talis esto. Longitudine deligationem aequent, latitudine trium sint aut quatuor digitorum, crassitudine triplicia aut quadruplicia, multitudine, ut in orbem convoluta neque plura sint neque pauciora. At quibus ad directionem adhibentur, longitudinem, in orbem convolutione, latitudinem et crassitudinem, ex eo quod deficit conjiciemus, dum ne confertim compleamus. Linteorum autem subligationes duae cum sint, una ex loco affecto in superiorem partem, altera ex parte affecta in inferiorem partem desinit. Ad locum affectum appressus maxime fieri debet, extremis partibus minime, in reliquis vero pro ratione. Deligatio quoque magnam ejus quod sanum est partem occupet.

Quod ad fasciarum multitudinem, longitudinem, latitudinem attinet, multitudo quidem tanta esse debet, ut ne affectae parti cedat et ferularum compressionem impediat, neque pondere molesta sit neque vinculi alteram in partem propensionem, neque effoeminationem afferat. Quod

Ed. Chart. XII. [76. 81.] Foes. I. 745. Ed. Lind. I. (621. 622.)

καὶ πλάτος τριῶν ἢ τεττάρων ἢ πέντε ἢ ἕξ. πήχεων μὲν μῆκος, δακτύλων δὲ πλάτος, καὶ παρέρματος περιβολαὶ τοσαῦται ὥστε μὴ πιέζειν. μαλθακὰ δὲ μὴ παχέα. ταῦτα πάντα ὡς ἐπὶ μήκει καὶ πλάτει καὶ πάχει τοῦ παθόντος. νάρθηκες δὲ λεῖοι, ὁμαλοὶ, σιμοὶ, κατ' ἄκρα σμικρῷ μείους ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ἐπιδέσεως. παχύτατοι δὲ ᾗ ἐξέῤῥιπτε τὸ κάτηγμα. ὁκόσα δὲ κυρτὰ καὶ ἄσαρκα φύσει φυλασσομένων τῶν ὑπερχόντων. οἷον κατὰ δακτύλους ἢ σφυρὰ, τῇ θέσει ἢ τῇ βρα(622)χύτητι. παρέρμασι δὲ ἑρμάζειν μὴ πιέζειν τὸ πρῶτον κηρωτῇ μαλθακῇ καὶ λείῃ καὶ καθαρῇ.

[81] Ὕδατος θερμότης, πλῆθος. θερμότης μὲν κατὰ τῆς ἑωυτοῦ χειρὸς καταχεῖν. πλῆθος δὲ χαλάσαι μὲν καὶ ἰσχνῆναι τὸ πλεῖστον ἄριστον. σαρκῶσαι δὲ καὶ ἁπαλῦναι τὸ μέτριον. μέτριον δὲ ἐν τῇ καταχύσει ἔτι μετεωριζομένου, δεῖ πρὶν συμπίπτειν παύεσθαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον αἴρεται,

ad longitudinem vero et latitudinem pertinet, tres aut quatuor aut quinque aut sex longitudine quidem cubitos, latitudine autem digitos aequare debent. Tot itidem sint stabilimenti circumvolutiones, ut ne comprimant. Mollia autem sint et minime crassa quae adhibentur, eaque omnia pro partis affectae longitudine et crassitudine. Ferulae autem laeves, aequales, circa extrema resimae sint oportet et ab utraque parte deligatione paulo breviores, crassissimae vero qua parte fractura erupit. At in partibus quae suapte natura incurvae sunt et excarnes, velut circa digitos et talos, in iis vitare ferularum appositionem juxta ea quae eminent oportet, aut breviores apponere. Stabilimenta vero primam deligationem fulciant, at non comprimant. Cerato utendum molli, laevi et puro.

In aqua calor et copia spectanda sunt. Calor quidem tantus ut supra medici manum affusa ferri possit. Copia vero, ubi laxandum quidem et attenuandum, maxima: ubi autem carne implendum et molliendum, modica optima est. In persundendo autem ea moderatio esse debet, ut dum pars adhuc attollitur, prius quam concidat desistamus. Primum namque attollitur, deinde attenuatur. In promi-

Ed. Chart. XII. [81.] Foes. I. 745. 746. Ed. Lind. I. (622. 623.)
ἔπειτα δὲ ἰσχναίνεται. Θέσις δὲ μαλθακὴ, ὁμαλὴ, ἀνάῤῥοπος τοῖσιν ἐξέχουσι τοῦ σώματος, οἷον πτέρνῃ καὶ ἰσχίῳ, ὡς μήτε ἀνακλᾶται μήτε ἐκτρέπεται. σωλῆνα παντὶ τῷ σκέλει ἢ ἡμίσει. ἐς τὸ πάθος δὲ βλέπειν καὶ τἄλλα ὅσα βλάπτει δῆλα.

|| Πάρεξις δὲ καὶ διάτασις καὶ ἀνάπλασις καὶ τὰ ἄλλα κατὰ φύσιν. φύσις δὲ ἐν μὲν ἔργοις τοῦ ἔργου τῇ πρήξει ὃ βούλεται τεκμαρτέον. ἐς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ ἐλινύοντος, ἐκ τοῦ κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθεος. ἐκ μὲν τοῦ ἐλινύοντος καὶ ἀφειμένου τὰς ἰθυωρίας σκέπτεσθαι, οἷον τὸ τῆς χειρός. ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ ἔκτασιν, σύγκαμψιν, οἷον τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πήχεος πρὸς βραχίονα. ἐκ δὲ τοῦ ἔθεος, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυνατώτερον, οἷον σκέλεα ἔκτασιν. ἀπὸ τουτέου γὰρ ῥήϊστα πλεῖστον χρόνον ἔχοι ἂν μὴ μεταλλάσσοντα. ἐν δὲ τῇ μεταλλαγῇ ἐκ διατάσιος ὅμοια ταῦτα (623) ἔχουσιν,

nentibus corporis partibus positus mollis, aequabilis esse debet et qui sursum tendat, velut in calcaneo et coxendice, ita ut neque reflectantur neque evertantur. Canalem toti potius parti quam dimidiae subjicere oportet. Ad affectum autem animum intendere convenit, et caetera quaecunque ex eo palam oriuntur incommoda.

Exhibitio autem, distentio, conformatio caeteraque secundum naturam accommodata esse debent. Natura vero, quandoquidem in actionibus consideratur, ex operis actione quonam spectet conjectandum. Quod autem ad ista attinet, attendendus est quiescentis habitus et communis et qui in consuetudinem venit. In quiescente quidem ac remisso in rectum processus spectandus est, qualis est in manus figura. In communi extensio et inflexio, veluti ubi cubitus cum brachio ad angularem prope figuram accedit. In consueto autem, quod non alias figuras facilius ferre possint, cujusmodi in cruribus est extensio. In eo enim habitu diu facillime sine immutatione perseverarint. In immutatione autem ex distentione in habitum aut posi-

Ed.Chart. XII. [81. 92. 95.] Foes. I. 746. 747. Ed. Lind. I. (623.)

εἰς ἕξιν ἢ θέσιν μῦες, φλέβες, νεῦρα, ὀστέα, ἢ μάλιστα εὔθετα καὶ εὔσχετα.

[92] Διάτασις μάλιστα, τὰ μέγιστα καὶ πάχιστα καὶ ὁμαλὰ καὶ ὅκου ἀμφότερα. δεύτερα, ὧν τὸ ὑποτεταγμένον. ἥκιστα, ὧν τὸ ἄνω. μᾶλλον δὲ τοῦ μετρίου βλάβη, πλὴν παιδίων ἔχειν ἀνάντη σμικρῶν. διορθώσιος παράδειγμα τὸ ὁμώνυμον, τὸ ὁμόζυγον, τὸ ὅμοιον, τὸ ὑγιές. ἀνάτριψις δύναται λῦσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι, μινυθῆσαι, ἡ σκληρὴ δῆσαι, ἡ μαλακὴ λῦσαι, ἡ πολλὴ μινυθῆσαι, ἡ μετρίη παχῦναι.

[95] || Ἐπιδεῖν δὲ τὸ πρῶτον ὁ μὲν ἐπιδεδεμένος μάλιστα φάτω πεπιέχθαι κατὰ τὸ σῖνος. ἥκιστα τὰ ἄκρα. ἡρμόσθαι δὲ μὴ πεπιέχθαι τῷ πλήθει μὴ ἰσχύει. τὴν δὲ ἡμέρην ταύτην καὶ νύκτα ὀλίγῳ μᾶλλον, τὴν δ' ὑστέρην ἧσσον, τρίτη χαλαρά. εὑρεθήτω δὲ τῇ μὲν ὑστεραίῃ ἐν ἄκροις οἴδημα μαλθακόν. τῇ τρίτῃ δὲ τὸ ἐπιδεθὲν λυθὲν, ἰσχνότερον

tionem, similiter ista se habeant, musculi, venae, nervi, ossa, aut bene admodum sint deposita et bene retenta.

Distentio praecipue ad ea quae maxima, crassissima et aequalia et utraque ossa fracta habent, accommodatur. Secundo loco ubi os subjectum, minime vero ubi id quod supra laesum est. Quae si justo major fiat, noxiam adfert, praeterquam in pueris. Partes autem ipsas paulum acclives habere oportet. Ad directionem, pro exemplo proponatur, quod est ejusdem nominis conjugatum, simile, sanum. Frictio vim habet solvendi, vinciendi, carnem augendi, minuendi. Dura quidem vinciendi, mollis solvendi, multa minuendi, mediocris implendi.

In deligando autem, imprimis quidem qui deligatur, qua parte noxia est, se maxime dicat esse compressum, extremis partibus minime et fascias tam apte appositas esse sentiat, ut stabilitae quidem sint, non autem appressae, non vi, sed numero, ac ea quidem die ac nocte paulo magis premi, postridie minus, tertia laxari. Postridie autem in extremis quidem partibus tumor mollis reperiatur. Tertio vero die pars deligata ubi soluta fuerit, gracilior de-

Ed. Chart. XII. [95. 98.] Foes. I. 747. 748. Ed. Lind. I. (623. 624.)

παρὰ πάσας τὰς ἐπιδέσιας τοῦτο. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐπιδέσει ἢν δικαίως ἐπιδεδεμένον φανῇ, μαθεῖν δεῖ. ἐντεῦθεν δὲ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλέοσιν πιεχθήτω. τῇ δὲ τρίτῃ ἐπὶ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλείοσιν. τῇ δὲ ἑβδόμῃ, ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδέσιος λυθέντα, εὑρεθήτω ἰσχνὰ χαλαρὰ τὰ ὀστέα. ἐς δὲ νάρθηκας δεθέντα, ἢν ἰσχνὰ καὶ ἄκνησμα καὶ ἀνέλκεα ᾖ, ἐᾷν μέχρις εἴκοσιν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ σίνεος. ἢν δέ τι ὑποπτεύηται, λῦσαι ἐν μέσῳ. (624) νάρθηκας διὰ τρίτης ἐρείδειν.

Ἡ ἀνάληψις, ἡ ἀπόθεσις, ἡ ἐπίδεσις, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ ᾖ διαφυλάσσειν. κεφάλαια σχημάτων, ἔθη, φύσεις ἑκάστου τῶν μελέων, τὰ εἴδεα ἐκ τοῦ τρέχειν, ὁδοιπορέειν, ἑστάναι, κατακεῖσθαι ἐκ τοῦ ἔργου, ἐκ τοῦ ἀφεῖσθαι. ὅτι χρῆσις κρατύνει. ἀργίη δὲ τήκει, ἢ πιέξει, ἢ πλήθει.

[98] || Ὁκόσα δὲ ἐκχυμώματα, ἢ φλάσματα, ἢ σπάσματα, ἢ οἰδήματα ἀφλέγμαντα ἐξεργᾶται ἐκ τοῦ τρώματος ἐς μὲν τὸ ἄνω τοῦ σώματος τὸ πλεῖστον, βραχὺ δέ τι καὶ

prehenditur, idque per omnes deligationes obſervandum eſt. Poſtera deligatione an decenter deligatum apparuerit cognoſcendum ac deinceps magis ac pluribus linteis adſtringendum, tertio item die magis ac pluribus. Septimo vero die poſt primam deligationem reſoluta oſſa gracilia et laxa deprehendantur. At ferulis alligata ſi gracilia, ſine prurigine et ulcere fuerint, ad vigeſimum a noxa diem ſinere oportet. Quod ſi aliqua ſuſpicio ingruit, ſolvere interim et ferulas tertio quoque die confirmare convenit.

Obſervandum autem eſt ut apprehenſio, depoſitio et deligatio eodem ſint ſtatu. Figurarum ſcopi ex conſuetudine et cujusque membri natura petuntur. Species vero ex curſu, via, ſtandi et jacendi ratione, ex actione et remiſſione. Nam et uſus roborat, otium vero colliquat. An compreſſione, an linteorum copia adſtrictio fieri debeat animadvertendum.

At vero ubi ſugillata, contuſa, vulſa, aut tumores ſine inflammatione ex vulnere ſiunt, ſurſum quidem plurimum, paulum autem deorſum deligare oportet, dum brachium aut

Ed. Chart. XII. [98. 100] Foes. I. 748. Ed. Lind. I. (624. 625.)

ἐς τὸ κάτω. μὴ κατάντη τὴν χεῖρα ἔχοντα ἢ τὸ σκέλος, τιθέμενον τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ τρῶμα καὶ μάλιστα ἐρείδοντα, ἥκιστα τὰ ἄκρα, μέσως τὰ διὰ μέσου. τὸ ἔσχατον πρὸς τὰ ἄνω τοῦ σώματος νεμόμενον ἐπιδέσει, πιέξει. ἀτὰρ καὶ ταῦτα πλήθει μᾶλλον ἢ ἰσχύει. μάλιστα δὲ τουτέοισιν ὀθόνια λεπτὰ, κοῦφα, μαλθακὰ, καθαρὰ, πλατέα, ὑγιέα, ὡς ἂν ἄνευ ναρθήκων καὶ καταχύσει χρῆσθαι πλέονι.

[100] Τὰ δὲ ἐκπτώματα, ἢ στρέμματα ἢ διαστήματα ἢ ἀποσπάσματα ἢ ἀποκλάσματα ἢ διαστρέμματα. οἷα τὰ κυλλὰ, τὰ ἑτερόῤῥοπα, ἔνθεν μὲν ἐξέστη συνδιδόντα, ὅπη δὲ συντείνοντα, ὡς ἐς τἀναντία ῥέπῃ ἐπιδεθέντα ἢ πρὶν ἐπιδεθῆναι σμικρῷ μᾶλλον ἢ ὥστε ἐξ ἴσου εἶναι, καὶ τοῖσιν ἐπιδέσμοισι καὶ τοῖσι σπλήνεσι καὶ (625) τοῖσιν ἀναλήμμασι καὶ τοῖσι σχήμασι, κατατάσει, ἀνατρίψει, διορθώσει, ταῦτα καὶ καταχύσει πλείονι.

crus non propendeat, initio facto ex vulnere et maxime firmato, circa extrema minimum, circa vero media modice et in deligando aut comprimendo vinculi extrema parte ad superiores corporis partes reducta. Quin et ista numero potius quam vi fieri debent. Ad haec autem maxime valent lintea tenuia, levia, mollia, pura, lata, sana, ut absque ferulis contineantur. Copiosiore item aquae perfusione est utendum.

At ubi articuli suis sedibus elabuntur, aut iis illaesis quae circa ipsos sunt nervosae partes intorquentur, aut ossa quae naturaliter se mutuo contingunt, aliquo intervallo distant aut cum divulsis iis quae ossa colligant, ipsa quae mutuo se contingebant plurimum secedunt, aut ubi ossa prope articulum per totam ossis crassitudinem abrumpuntur, aut distorquentur, velut quae vara dicuntur, in alteram partem inclinantia, ea vinculis deligare oportet, qua parte quidem excesserunt remittendo, ab ea autem in quam excesserunt intendendo, ita ut ubi deligata fuerint, in contrariam ac prius quam deligarentur partem inclinent, paulo magis quam ex aequo idque vinculis, spleniis apprehensionibus et figuris, tum etiam extensione, frictione, directione, ad haec etiam uberiore perfusione.

[102] Τὰ δὲ μινυθήματα, πολὺ προσλαμβάνοντα τοῦ ὑγιέος ἐπιδεῖν ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς τὰ συντακέντα πλέονα ἢ αὐτόματα ἐμινύθη, ἢ ἄλλῃ ἢ τῇ ἐξ ἐπιδέσει παραλλάξαντα ἐκκλίνει ἐς τὴν αὔξησιν καὶ ἀνάπλασιν τῶν σαρκῶν ποιήσεται. βέλτιον δὲ καὶ τὸ ἄνωθεν οἷον κνήμης καὶ τῶν μηρῶν καὶ τὸ ἕτερον σκέλος τῷ ὑγιεῖ συνεπιδεῖν. ὡς ὁμοιότερον ᾖ καὶ ὁμοίως ἐλινύῃ καὶ ὁμοίως τῆς τροφῆς ἀποκλείηται καὶ δέχηται. ὀθονίων πλήθει μὴ πιέξει. ἀνιέντα πρῶτον τὸ μάλιστα δεόμενον καὶ ἀνατρίψει χρώμενον σαρκούσῃ καὶ καταχύσει ἄνευ ναρθήκων.

[111] || Τὰ δὲ ἑρμάσματα καὶ ἀποστηρίγματα. οἷον στήθει, πλευρῇσι, κεφαλῇ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα τοιαῦτα. τὰ μὲν σφυγμῶν ἕνεκεν, ὡς μὴ ἐνσείηται. τὰ δὲ καὶ τῶν διαστάσεων τῶν κατὰ τὰς ἁρμονίας ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κεφαλὴν ὀστέοισιν ἐρεισμάτων χάριν. ἐπί τε βήχεων ἢ πταρμέων ἢ ἄλλης κινήσεως. οἷα τὰ κατὰ τὸν θώρακα καὶ κεφαλὴν ἀποστηρίγματα γίγνεται. τουτέων ἁπάντων αἱ αὐταὶ ξυμμετρίαι

Extenuata vero multum ſanae partis comprehendendo deligare oportet, ut ex aſſluxione contabefactae partes, amplius quam ſuapte natura extenuatae, diverſo vinculo permutatae ad incrementum tendant, carniumque reſtaurationem efficiant. Praeſtat autem ſuperiorem partem ut in tibia et femoribus, ſimulque alterum crus cum parte ſana deligare, ut ſimilius ſit et aeque conquieſcat pariterque alimento prohibeatur, idque ſuſcipiat. Idque linteorum numero, non appreſſu, laxando primum id quod maxime indiget et frictione quae carne impleat, utendo, atque perfuſione absque ferulis.

Quod ad fulcra ac ſtabilimenta attinet, ea pectori, coſtis, capiti, caeterisque id genus adhibentur, partim quidem pulſuum gratia, ut ne quid concutiatur, partim vero ad juncturarum diſtantias in capitis oſſibus firmandas. Ad tuſſim autem et ſternutamentum aut aliam motionem, qualia thoraci et capiti ſtabilimenta admoventur, in quibus omnibus eadem deligationis commoderatio ſervanda eſt. Nam

Ed.Chart.XII.[111.153.] Foes.I.749.750. Ed.Lind.I.(626.II.708.)

τῆς ἐπιδέσεως. ᾗ μὲν γὰρ τὰ σίνη μάλιστα πιέζει, ὑποτιθέναι οὖν εἴριον μαλθακόν τι ἁρμόζον τῷ πάθει. ἐπιδεῖν δὲ μὴ μᾶλλον πιεζεῦντα ἢ ὥστε τοὺς σφυγμοὺς μὴ ἐνσείεσθαι, τάς τε διαστάσιας τῶν ἁρμονιῶν ψαύειν τὰ ἔσχατα ἀλλήλων, μήτε ἀμφὶ τοῖσι πταρμοῖσι καὶ βη(626)ξὶν, ἀλλ' ὥστε ἀποστήριγμα εἶναι καὶ μήτε διαναγκάζηται μήτε ἐνσείηται.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ.

[153] || (II. 708) Ἐχρῆν τὸν ἰητρὸν τῶν ἐκπτωσίων τε καὶ κατηγμάτων ὡς ἰθυτάτας τὰς κατατάσιας ποιέεσθαι. αὕτη γὰρ ἡ δικαιοτάτη φύσις. ἢν δέ τι ἐγκλίνῃ ἢ τῇ ἢ τῇ, ἐπὶ τὸ πρηνὲς ῥέπειν. ἐλάσσων γὰρ ἡ ἁμαρτὰς ἢ ἐπὶ τὸ ὕπτιον.

Οἱ μὲν οὖν μηδὲν προβουλεύσαντες οὐδὲν ἐξαμαρτάνουσιν ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ. αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδεόμενος τὴν χεῖρα ἀπορέγει, οὕτως ὑπὸ τῆς δικαίης φύσεως ἀναγκαζόμενος. οἱ δὲ ἰητροὶ σοφιζόμενοι δῆθεν ἐστὶν οἱ ἁμαρτάνουσιν.

qua noxia est, eo praecipue comprimere oportet. Subjicienda igitur lana mollis, affectui accommodata, deligatione vero ea utendum quae non amplius comprimat, quam ut ne pulsus cieantur, aut juncturarum distantiae ad extrema se mutuo contingant, neque circa sternutamenta et tusses partes affectas agitari prohibeat, sed ita stabilimento sit ut neque cogantur neque concutiantur.

HIPPOCRATIS DE FRACTIS LIBER.

Eorum quae suis sedibus exciderunt et fracta sunt medicum quam rectissimas extensiones facere convenit. Id enim maxime secundum naturam rectum est. Quod si quid in hanc vel illam partem inclinet, praestat in pronum tendere. Levius enim eam in partem peccatur quam in supinam.

Qui igitur nihil in consilium adhibent, plerumque nihil peccant, quippe cum qui deligatur aequissima natura duce manum ita porrigat. Qui vero medici sapientiam sibi

Ed. Chart. VII. [153. 160.] Foes. I. 750. Ed. Lind. II. (708 709.)

σπουδὴ μὲν οὖν οὐ πολλὴ χεῖρα κατεαγυῖαν χειρίσαι, καὶ παντὸς δὲ ἰητροῦ, ὡς ἔπος εἰπεῖν. ἀναγκάζομαι δὲ πλείω γράφειν περὶ αὐτέου, ὅτι οἶδα ἰητροὺς σοφοὺς δόξαντας εἶναι ἀπὸ σχημάτων χειρὸς ἐν ἐπιδέσει, ἀφ' ὧν ἀμαθέας αὐτέους ἐχρῆν δοκέειν εἶναι. ἀλλὰ γὰρ πολλὰ οὕτω ταύτης τῆς τέχνης κρίνεται. τὸ γὰρ ξενοπρεπὲς οὔπω ξυνιέντες εἰ χρηστὸν, μᾶλλον ἐπαινέουσιν ἢ τὸ ξύνηθες, ὃ ἤδη οἴδασιν ὅτι χρηστὸν, καὶ τὸ ἀλλόκοτον ἢ τὸ εὔδη(709)λον. ῥητέον οὖν ὁκόσας ἐθέλω τῶν ἁμαρτάδων τῶν ἰητρῶν, τὰς μὲν ἀποδιδάξαι, τὰς δὲ διδάξαι περὶ τῆς φύσιος τῆς χειρός. καὶ γὰρ ἄλλων ὀστέων τῶν κατὰ τὸ σῶμα δίδαγμα ὅδε ὁ λόγος ἐστίν.

[160] Τὴν μὲν οὖν χεῖρα, περὶ οὗ ὁ λόγος, ἐδόκεέ τις καταδῆσαι καταπρηνέα ποιήσας. ὁ δ' ἠνάγκαζεν οὕτως ἔχειν, ὥσπερ οἱ τοξεύοντες, ἐπὴν τὸν ὦμον ἐμβάλλωσιν, καὶ οὕτως ἔχουσαν ἐπέδει, νομίζων ἑωυτῷ εἶναι τοῦτο αὐτέῃ τὸ κατὰ φύσιν, καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τά τε ὀστέα ἅπαντα τὰ ἐν

falso arrogant, ii nimirum peccant. Nullius ergo est negotii manum fractam tractare, idque cuivis prope dixerim medico proclive est. Qua de re plura mihi dicenda sunt, quod medicos novi qui ex figuranda manu in deligatione sapientiae opinionem prae se ferebant, cum ex eo ignari potius existimandi essent. Verum enimvero multa hoc modo hac in arte aestimari solent. Quod enim peregrinum est, necdum constat an utile sit, consueto, quod jam norunt utile esse, anteponunt, quodque ab usu communi abhorret, ei quod est probe cognitum. Exponendum igitur in medicorum erroribus de manus natura, quosnam tum docere tum dedocere velim. Nam et aliorum corporis ossium doctrinam haec oratio continet.

Manum itaque, quod in praesenti quaestione versatur, quidam pronam deligare visus est. Eam vero statui coëgit sagittariorum habitu, cum humerum praetendunt, atque ita habentem deligavit, hunc esse ratus naturalem ejus habitum. Cujus rei testimonium afferebat, quod omnia cubiti ossa re-

Ed. Chart. XII. [160.] Foës. I. 750. 751. Ed. Lind. II. (709.)

τῷ πήχει, ὅτι ἰθυωρίην κατάλληλα εἶχε τήν τε ὁμοχροίην, || ὅτι αὐτὴ καθ' ἑωυτὴν τὴν ἰθυωρίην ἔχει οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἔξωθεν μέρεος καὶ ἐκ τοῦ ἔσωθεν. οὕτω δὲ ἔφη καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰ νεῦρα πεφυκέναι, καὶ τὴν τοξικὴν ἐπήγετο μαρτύριον. ταῦτα λέγων καὶ ταῦτα ποιέων σοφὸς ἐδόκεεν εἶναι. τῶν δὲ ἄλλων τεχνέων ἐπελελήθη, καὶ ὁκόσα ἰσχύϊ ἐργάζονται καὶ ὁκόσα τεχνήμασιν, οὐκ εἰδὼς ὅτι ἄλλο ἐν ἄλλῳ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμά ἐστι καὶ ἐν τῷ αὐτέῳ ἔργῳ ἕτερα τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ φύσιν ἐστὶν καὶ ἕτερα τῆς ἀριστερῆς, ἢν οὕτω τύχῃ. ἄλλο μὲν γὰρ σχῆμα ἐν ἀκοντισμῷ κατὰ φύσιν, ἄλλο δὲ ἐν σφενδονήσιν, ἄλλο δὲ ἐν λιθοβολίῃσιν, ἄλλο ἐν πυγμῇ, ἄλλο ἐν τῷ ἐλινύειν. ὁκόσας δ' ἄν τις τέχνας εὕροι, ἐν ᾗσιν οὐ τὸ αὐτὸ σχῆμα τῶν χειρέων κατὰ φύσιν ἐστὶν, καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν τεχνέων, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄρμενον ὃ ἂν ἔχῃ ἕκαστος καὶ πρὸς τὸ ἔργον ὃ ἂν ἐπιτελέσασθαι θέλῃ σχηματίζονται αἱ χεῖρες. τοξικὴν δὲ ἀσκέοντι, εἰκὸς τοῦτο τὸ σχῆμα κράτιστον εἶναι τῆς ἑτέρης

ctitudinem inter se habebant, tum partium aequabilitatem, quod illa ipsa eandem directionem prae se ferret, idque tam exterioribus partibus quam interioribus. Ita quoque et carnes et nervos a natura comparatos esse dicebat, sagittariamque artem in testimonium adducebat, ex iisque tum dictis tum factis sapientiae persuasionem sibi sumpserat, caeterarum artium immemor, quae aut viribus aut artificiis opus suum moliuntur, non advertens alium esse in alio habitum secundum naturam. Quin et in eodem opere, si res ita tulerit, aliam esse dextrae manus figuram secundum naturam, aliam sinistrae. Alius est enim habitus secundum naturam jaculatoris, alius funditoris, alius in lapidatione, alius in pugillatu, alius in quiete. Quascunque vero artes quis investigaverit, in iis non eadem secundum naturam manuum figura est, sed in unaquaque arte et ad conveniens instrumentum, quod habet quisque, et ad opus, quod perficere intendit, manuum figurae accommodantur. Qui autem sagittandi artem exercet, ei hanc manus alte us figuram validissimam esse par est. Hoc

Ed. Chart. XII. [162.] Foes. I. 751. Ed. Lind. II. (710.)

χειρός. [162] (710) τοῦ γὰρ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος βαθμίδι, ἐν τουτέῳ τῷ σχήματι ἐρεῖδον ἰθυωρίην ποιέει τοῖσιν ὀστέοισιν τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος, ὡς ἓν εἴη τὸ πᾶν, καὶ ἡ ἀνάκλασις τοῦ ἄρθρου κέκλυσται ἐν τουτέῳ τῷ σχήματι. εἰκὸς μὲν οὖν οὕτως ἀκαμπτότατόν τε καὶ τετανώτατον εἶναι τὸ χωρίον καὶ μὴ ἡσσᾶσθαι, μηδὲ ξυνδιδόναι ἑλκομένης τῆς νευρῆς ὑπὸ τῆς δεξιῆς χειρός, καὶ οὕτως ἐπὶ πλεῖστον μὲν τὴν νεύρην ἑλκύσει, ἀφήσει δὲ ἀπὸ στερεωτάτου καὶ ἀθροωτάτου. ἀπὸ τῶν τοιουτέων γὰρ ἀφεσίων τῶν τοξευμάτων ταχεῖαι καὶ αἱ ἰσχύες καὶ τὰ μήκεα γίνονται. ἐπιδέσει δὲ καὶ τοξικῇ οὐδὲν κοινόν. τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐπιδήσας ἔχειν τὴν χεῖρα οὕτω ἔμελλεν, πόνους ἂν ἄλλους πολλοὺς προσετίθει μείζονας τοῦ τρώματος, τοῦτο δ' εἰ συγκάμψαι ἐκέλευεν, οὔτε τὰ ὀστέα οὔτε τὰ νεῦρα οὔτε αἱ σάρκες ἔτι ἐν τῷ αὐτέῳ ἐγίνοντο, ἀλλὰ ἄλλῃ μετεκοσμεῖτο κρατέοντα τὴν ἐπίδεσιν, καὶ τί ὤφελος ἐστὶ τοξικοῦ σχήματος, καὶ ταῦτα ἴσως οὐκ ἂν ἐξημάρτανε σοφιζόμενος, εἰ εἴα τὸν τετρωμένον αὐτὸν τὴν χεῖρα παρασχέσθαι.

enim habitu brachii pars cardinem referens, in ulnae sede innixa, ulnae et brachii ossa perinde in directum distendit, quasi totum unum sit. Eoque statu fit recurvata articuli reflexio. Hoc igitur modo locum istum minime flecti plurimumque intendi oportet, neque nervo quem dextra tendit concedere, neque ab eo superari. Ita ut plurimum quidem adducendo chorda trahatur, firmissimo autem et maxime repentino impetu emittatur. Sic enim emissae sagittae celeriore impetu longiusque feruntur. Deligatio vero cum sagittandi arte nihil habet commercii. Qui namque deligatam manum ita continere volet, longe alios majores quam vulnus dolores afferet. Quod si flectere jubeat, neque ossa neque nervi neque carnes amplius eodem statu consistent, sed superata deligatione alio transmutabuntur. Quid ergo utilitatis sagittariorum habitus afferat non video. Ideoque fortasse non peccaret qui sapientiae opinionem sibi vendicat, si permitteret ut vulneratus ipse manum porrigeret.

Ed. Chart. XII. [164.] Foes. I. 751. 752. Ed. Lind. II. (710. 711.)

[164] Ἄλλος δ᾽ αὖθις τῶν ἰατρῶν ὑπτίην τὴν χεῖρα δοὺς, οὕτω κατατείνειν ἐκέλευεν καὶ οὕτως ἔχουσαν ἐπέδει, τοῦτο νομίζων τὸ κατὰ φύσιν εἶναι, τῷ τε χροῒ σημαινόμενος καὶ τὰ ὀστέα νομίζων κατὰ φύσιν εἶναι οὕτως, ὅτι φαίνεται τὸ ἐξέχον ὀστέον τὸ παρὰ τὸν καρπὸν, ᾗ ὁ σμικρὸς δάκτυλος κατ᾽ ἰθυωρίην εἶναι τοῦ ὀστέου || ἀφ᾽ ὁκοίου τε τὸν πῆχυν οἱ ἄνθρωποι μετρέουσιν. ταῦτα τὰ μαρτύρια ἐπήγετο, ὅτι κατὰ φύσιν οὕτως ἔχει, καὶ ἐδόκεεν εὖ λέγειν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν (711) εἰ ἡ ὑπτίη ἡ χεὶρ κατατείνοιτο ἰσχυρῶς πονοίη ἄν. γνοίη δ᾽ ἄν τις τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα κατατείνας, ὡς ἐπώδυνον τὸ σχῆμα. ἐπεὶ καὶ ἀνὴρ ἥσσων κρέσσονα διαλαβὼν οὕτως ἐν τῇσιν ἑωυτοῦ χερσὶν ὡς κλᾶται ὁ ἀγκὼν ὕπτιος, ἄγοι ἂν ὅπῃ ἐθέλοι. οὔτε γὰρ εἰ ξίφος ἐν ταύτῃ τῇ χειρὶ ἔχοι, ἔχοι ἄν ὅ τι χρήσαιτο τῷ ξίφει, οὕτω βίαιον τοῦτο τὸ σχῆμα ἐστίν. τοῦτο δὲ εἰ ἐπιδήσας τις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἐῴη, μέζων μὲν πόνος, εἰ περιΐοι, μέγας δὲ καὶ εἰ κατακέοιτο. τοῦτο δὲ εἰ συγκάμψαι τὴν χεῖρα, ἀνάγκη συν-

Rursus vero alius quidam medicus supinam manum exhibens, sic componere jubebat eoque statu devinciebat, eum naturalem esse ratus, tum ex cutis planicie conjecturam faciens, tum quod ossa sic se habere secundum naturam existimaret, ex eo quod os ad manus juncturam prominens juxta parvum digitum e directo illius ossis situm videatur, ex quo homines ulnam metiuntur. Atque his argumentis cum esse naturalem habitum contendebat, rationique consentanea dicere videbatur. Verum hic habitus, si supina manus collocetur, vehementem dolorem afferet. Eum vero habitum dolori primum opportunum quivis comperiet, si quis ita manum suam componat. Si quidem imbecillior robustiorem ita collocatum ut cubiti flexura supina reflectatur, manu comprehensum quocunque volet deduxerit. Neque enim si gladium hac manu teneat, eo uti possit, usque adeo violenta ista figura est. Ad haec si deligatam manum quis eo habitu sinat, majorem quidem dolorem si obambulet, magnum tamen etiam si decumbat sentiet. Quod si quis ma-

Ed. Chart. XII. [164.] Foes. I. 752. Ed. Lind. II. (711. 712.)

ἄγειν τοὺς μύας καὶ τὰ ὀστέα ἄλλο σχῆμα ἔχειν. ἠγνόει δὲ καὶ τάδε τὰ ἐν τῷ σχήματι χωρὶς τῆς ἄλλης λύμης. τὸ γὰρ ὀστέον τὸ παρὰ τὸν καρπὸν ἐξέχον, τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον, τοῦτο μὲν τοῦ πήχεός ἐστι· τὸ δ' ἐν τῇ συγκάμψει ἐὸν ἀπ' ὅτευ τὸν πῆχυν οἱ ἄνθρωποι μετρέουσιν, τοῦτο δὲ τοῦ βραχίονος ἡ κεφαλή ἐστιν. ὁ δὲ ᾤετο τωὐτὸ ὀστέον εἶναι τοῦτό τε κἀκεῖνο· πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι. ἔστι δ' ἐκείνῳ τῷ ὀστέῳ τωὐτὸ ὁ ἀγκὼν καλεόμενος, ὧν ποτὶ στηριζόμεθα. οὕτως οὖν ὑπτίην ἔχοντι τὴν χεῖρα τοῦτο μὲν τὸ ὀστέον διεστραμμένον φαίνεται, τοῦτο δὲ τὰ νεῦρα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τείνοντα ἐκ τοῦ εἴσω μέρεος καὶ ἀπὸ τῶν δακτύλων, ταῦτα ὑπτίην ἔχοντι τὴν χεῖρα διεστραμμένα γίνεται. τείνει τε γὰρ ταῦτα τὰ νεῦρα πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος ὀστέον, ὅθεν ὁ πῆχυς μετρεῖται. αὗται τοσαῦται καὶ τοιαῦται αἱ ἁμαρτάδες καὶ ἄγνοιαι τῆς φύσιος τῆς χειρός. εἰ δ' ὡς ἐγὼ κελεύω χεῖρα κατεαγυῖαν κατατείνοι τις, ἐπιστρέψει μὲν τὸ ὀστέον ἐς ἰθὺ τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον τὸ ἐς τὸν ἀγκῶνα τεῖνον. (712) ἰθυωρίην δὲ ἕξει τὰ νεῦρα τὰ ἀπὸ τοῦ καρποῦ πρὸς

num flectat, musculos contrahi et ossa aliam habere figuram prorsus necesse est. Quin et praeter caetera hujus habitus incommoda hoc quoque accessit, quod ignorant os ad manus juncturam juxta parvum digitum prominens, hoc quidem ad ulnam pertinere illud autem in cubiti flexu, quod ulnam metitur, brachii caput esse. Idem vero esse os hoc et illud hic existimavit, itemque multi alii. Sed qui cubiti gibbus, sive *ἀγκὼν* dicitur, cui nempe innitimur, idem est quod illud. Sic igitur manum supinam habenti hoc quidem os distorqueri videtur. Praeterea vero nervi ipsi qui a manus junctura et digitis interiore parte procedunt, supina manu distorquentur. Hi enim ad os brachii, unde ulnae modus definitur, tendunt. Tales quidem tamque multi errores existunt de manus natura, tantaque ignoratio. Quod si quis manum fractam velut jubeo statuat, is os quod est ad parvum digitum et ad cubiti gibbum tendit, recta convertet, nervique ex manus ju n tura ad brachii extrema in directum

τοῦ βραχίονος τὰ ἄκρα τείνοντα ἀναλαμβανομένη δὲ ἡ χεὶρ ἐν παραπλησίῳ σχήματι ἔσται, ἐν ᾧπερ καὶ ἐπιδεομένη ἄπονος μὲν ὁδοιπορέοντι, ἄπονος δὲ κατακειμένῳ καὶ ἀκάματος. καθίκνυσθαι δὲ χρὴ τὸν ἄνθρωπον οὕτως ὅκως ᾖ τὸ ἐξέχον τοῦ ὀστέου πρὸς τὴν λαμπροτάτην τῶν παρεουσέων αὐγέων, ὡς μὴ λάθῃ τὸν χειρίζοντα ἐν τῇ κατατάσει, εἰ ἱκανῶς ἐξίθυνται. τοῦ γε μὴν ἐμπείρου οὐδ' ἂν τὴν χεῖρα λάθοι ἐπαγομένην τὸ ἐξέχον ψαυόμενον.

[167] Τῶν δὲ ὀστέων τοῦ πήχεος, ὧν μὴ ἀμφότερα κατέηγεν, ῥᾴων ἡ ἴησις ἢν τὸ ἄνω ὀστέον τετρωμένον εἴη, καίπερ παχύτερον ἐόν. ἅμα μὲν ὅτι τὸ ὑγιὲς ὑποτεταμένον γίνεται ἀντὶ θεμελίου, ἅμα δ' ὅτι εὐκρυπτότερον γίνεται, πλὴν εἰ τὸ ἐγγὺς τοῦ καρποῦ. παχείη γὰρ ἡ τῆς σαρκὸς ἐπίφυσις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ κάτω ὀστέον ἄσαρκον καὶ οὐκ εὐξυγκρυπτὸν καὶ κατατάσιος || ἰσχυροτέρης δεῖται. ἢν δὲ τοῦτο μὴ ξυντριβῇ, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, φαυλοτέρη ἡ κατάτασις ἀρκέει. ἢν δὲ ἀμφότερα κατεηγῇ, ἰσχυροτάτης κατατάσιος

procedent. Manus vero dum suspensa retinetur, eodem habitu quo deligata, collocabitur, ita ut ne deambulanti quidem dolorem ullum, aut decumbenti laborem ac defatigationem adferat. Hominem autem ita statui oportet, uti ossis pars quae prominet clarissimo lumini, quantum conceditur, obversa sit, ut nec eum qui compositionem aggreditur lateat num abunde sit in directum constituta. Neque enim peritum artificem manum admoventem os prominens contactu latere possit.

Quando autem cubiti os utrumque fractum non est, os superius vulneratum faciliorem curationem admittit, etsi crassius existit, partim quidem quod ei sanum fundamenti loco subtenditur, partim vero quia facilius lateat, nisi id circa manus juncturam contigerit. Crassior enim caro superiore parte adnata est, os vero inferius neque carnem habet, neque facile latet, extensioneque vehementiore indiget. Sin vero non hoc, sed alterum comminutum fuerit, levis intensio satis est. At ubi utrumque fractum est, valentiore in-

δεῖται. παιδίου μὲν γὰρ ἤδη εἶδον καταθέντα μᾶλλον ἢ ὡς ἔδει. οἱ δὲ πλεῖστοι ἧσσον τείνονται ἢ ὡς δεῖ. χρὴ δ', ἐπὴν τείνωσιν, τὰ θέναρα προσβάλλοντα διορθοῦν. ἔπειτα χρίσαντα κηρωτῇ μὴ πάνυ πολλῇ, ὡς μὴ περιπλέῃ τὰ ἐπιδέσματα, οὕτως ἐπιδεῖν ὅπως μὴ κατωτέρω ἄκρην τὴν χεῖρα ἔξει τοῦ ἀγκῶνος, ἀλλὰ σμικρῷ καὶ ἀνωτέρω, ὡς μὴ τὸ αἷμα ἐς ἄκρον ἐπιῤῥέῃ, ἀλλὰ ἀπολαμβάνηται. ἔπειτα (713) ἐπιδεῖν τῷ ὀθονίῳ τὴν ἀρχὴν βαλλόμενος κατὰ τὸ κάτηγμα. ἐρείδων μὲν οὖν, μὴ πιέζων δὲ κάρτα, ἐπὴν δὲ περιβάλλῃ κατὰ τωὐτὸ δὶς ἢ τρὶς ἐπὶ τὸ ἄνω νεμέσθω ἐπιδέων, ἵνα αἱ ἐπιῤῥοαὶ τοῦ αἵματος ἀπολαμβάνωνται, καὶ τελευτησάτω κεῖθι. χρὴ δὲ μὴ μακρὰ εἶναι τὰ πρῶτα ὀθόνια. τῶν δὲ δευτέρων ὀθονίων τὴν μὲν ἀρχὴν βάλλεσθαι ἐπὶ τὸ κάτηγμα. περιβαλὼν δὲ ἅπαξ ἐς τὸ αὐτὸ, ἔπειτα νεμέσθω ἐς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ ἧσσον πιέζων καὶ ἐπὶ μεῖζον διαβιβάσκων, ὡς ἂν αὐτέῳ ἱκανὸν γένηται τὸ ὀθόνιον ἀνάπαλιν δραμῆσαι κεῖθι, ἵνα περ τὸ ἕτερον ἐτελεύτησεν. ἐνθαῦτα μὲν οὖν τὰ ὀθόνια ἐπ' ἀριστερὰ ἢ ἐπὶ δεξιὰ ἐπιδεδέσθω, ἢ ἐπὶ ὁκότερα

tensione opus est. Puerum quidem plus aequo distentum vidi: plerique tamen minus quam res postulat distenduntur. Intenta vero manuum volis admotis dirigenda sunt. Deinde adhibito cerato non ita quidem multo, ne deligamenta defluant, ita deligare, ut ne summa manus cubiti flexu inferior, verum paulo etiam superior collocetur, quo sanguis intercludatur, neque ad extremitatem defluat. Tum demum linteo deligare, initio ad fracturam injecto sic ut firmet quidem, non tamen vehementer comprimat. Ubi circa eundem locum iterum atque tertio fasciam involveris, sursum feratur, quo sanguinis affluxus retineatur, ibique desinat, eamque minime longam esse oportet. Altera vero fascia, initio quidem supra fracturam injecto, ac semel eodem voluta, tum demum deorsum feratur, minusque comprimendo longiora spatia transcurrat, quo possit ad eum locum, in quo prior finiit, recurrere. Atque hic quidem lintea ad dextram aut sinistram deducantur, aut in utram-

ἂν ξυμφέρῃ πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ κατεηγότος καὶ ἐφ᾽ ὁκότερα ἂν περιῤῥέπειν ξυμφέρῃ. μετὰ δὲ ταῦτα σπλῆνας κατατείνειν χρὴ κεχρισμένους κηρωτῇ ὀλίγῃ· καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον. ἔπειτα οὕτως ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισιν ὡς ἐναλλὰξ, ὁτὲ μὲν ἐπὶ δεξιὰ, ὁτὲ δὲ ἐπ᾽ ἀριστερὰ, καὶ τὰ μὲν πλεῖω κάτωθεν ἀρχόμενος, ἐς τὸ ἄνω ἄγειν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἄνωθεν ἐς τὸ κάτω. τὰ δὲ ὑπόξηρα ἀκέεσθαι τοῖσιν σπλήνεσι κυκλεῦντας. τῷ δὲ πλήθει τῶν περιβολέων μὴ πᾶν ἀθρόον ξυνδιορθοῦντα, ἀλλὰ κατὰ μέρος. προσπεριβάλλειν δὲ χρὴ χαλαρὰ καὶ περὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε.

[174] || Πλῆθος δὲ τῶν ὀθονίων ἱκανὸν τὸ πρῶτον αἱ δύο μοῖραι. σημεῖα δὲ τοῦ καλῶς ἰητρευμένου ταῦτα καὶ ὅρος ἐπιδεομένου, εἰ ἐρωτῴης αὐτὸν εἰ πεπίεκται, καὶ ἢν φαίη μὲν πεπιέχθαι, ἡσύχως δὲ καὶ μάλιστα (714) εἰ κατὰ τὸ κάτηγμα φαίη τοιαῦτα τοίνυν φάναι χρὴ πεπρηγμένα διὰ τέλεος τὸν ὀρθῶς ἐπιδεόμενον. σημεῖα δὲ ταῦτα τῆς μετριότητος, τὴν μὲν ἡμέρην ἣν ἂν ἐπιδεθῇ καὶ τὴν νύκτα δοκείτω

libet partem ad fracturae habitum accommodatae huc vel illuc inclinare convenit. Post haec splenia modico cerato illita superinjicienda, sic enim lenius et firmius haerebunt. Quae ita deinde fasciis alligare oportet, ut permutato ordine inter se modo quidem in dextra, modo etiam in sinistra ferantur, ac plurimum sane ab inferiore parte sursum, interdum quoque a superiore deorsum ducantur. Extremae vero partes in angustum extenuatae, spleniis in orbem ductis curandae pluribus fasciarum obvolutionibus, non confertim, sed sensim totum corrigentes. At circa manus juncturam eas laxe variis in locis circumdare oportet.

Quod ad linteorum copiam attinet, primo duae portiones satis esse possunt: inde autem recte esse curatum conjicies, isque est deligati terminus, si interrogatus num prematur, ipse premi quidem se dixerit, sed leviter, idque praecipue circa fracturam. Atque haec ita se habere perpetuo fateatur necesse est qui deligatur. Modus vero his signis deprehenditur; si eadem die ac nocte qua deligatus

Ed. Chart. XII. [174.] Foës. I. 754. 755. Ed. Lind. II. (714.)
αὐτὸς ἑαυτῷ μὴ ἐπὶ ἧσσον πεπιέχθαι, ἀλλ' ἐπὶ μᾶλλον. τῇ δ' ὑστεραίῃ οἰδημάτιον ἐλθεῖν ἐς χεῖρα ἄκρην μαλθακόν. μετριότητος γὰρ σημεῖον τῆς πιέξιός σου. τελευτώσης δὲ τῆς ἡμέρης, || ἐπὶ ἧσσον δοκείτω πεπιέχθαι, τῇ δὲ τρίτῃ χαλαρά σοι δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα. κἢν μέν τι τούτων τῶν εἰρημένων ἐλλίπῃ, γινώσκειν χρὴ ὅτι χαλαρωτέρη ἐστὶν ἐπίδεσις τοῦ μετρίου. ἢν δέ τι τῶν εἰρημένων πλεονάζῃ, χρὴ γινώσκειν ὅτι μᾶλλον ἐπιέχθη τοῦ μετρίου, καὶ τουτέοισι σημαινόμενος τὸ ὕστερον ἐπιδέειν, ἢ χαλᾷν μᾶλλον ἢ πιέζειν. ἀπολύσαντα δὲ χρὴ τριταῖον ἐόντα, κατατεινάμενον καὶ διορθωσάμενον, κἢν μετρίως τὸ πρῶτον κατατύχῃς ἐπιδήσας, ταυτὴν τὴν ἐπίδεσιν χρὴ ὀλίγῳ μᾶλλον ἢ ἐκείνην πιέσαι. βάλλεσθαι δὲ χρὴ τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸ κάτηγμα, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον. ἢν μὲν τοῦτο πρότερον ἐπιδέῃς, ἐξαρσίεται ἐκ τούτου οἱ ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχατιὰς ἔνθα καὶ ἔνθα. ἢν δέ τι ἄλλο πρότερον πιέξῃς, ἐς τοῦτό ἐξαρσίεται ἐκ τοῦ πιεχθέντος. ἐς πολλὰ δ' εὔχρηστον τὸ ξυνιέναι. οὕτως οὖν ἄρχεσθαι μὲν ἀεὶ χρὴ τὴν ἐπίδεσιν καὶ τὴν πιέξιν ἐκ τουτέου τοῦ χωρίου, τὰ

est, ipse sibi magis non minus compressus esse videatur. Postero etiam die ad summam manum exortus tumor parvus ac mollis moderatae compressionis tibi erit indicio. At desinente die se minus compressum sentiat, tertioque die vincula laxa videantur. Nosse autem oportet ex his quae dicta sunt, si quod desideretur laxius, si quid superet, arctius quam conveniat vinculum fuisse compressum. Atque hac conjectura adhibita, deinceps vel laxiores vel arctiores fascias admovere licebit. Tertio vero post extensionem et directionem die solvere membrum convenit, ac si primis diebus tibi moderata deligatio contigerit, istam paulo arctius constringens, initio etiam supra fracturam ut prius injecto. Sic enim ubi primum fracturam devinxeris, sanies ad extremam utramque membri partem exprimitur. Sin alia parte prius constrinxeris, inde ad fracturam expressio fiet. Quod intellexisse quidem ad multa conducit. Inde igitur deligationem et compressionem initium ducere semper opus

Ed. Chart. XII. [174. 178.] Foes. I. 755. Ed. Lind. II. (714. 715.)

δ' ἄλλα κατὰ λόγον, ὡς ἂν προσωτέρω ἀπὸ τοῦ κατήγματος ἀγάγης, ἐπὶ ἧσσον τὴν πίεξιν ποιέεσθαι. χαλαρὰ δὲ παντάπασιν μηδέποτε περιβάλλειν, ἀλλὰ προσπεπτωκότα. ἔπειτα δὲ πλείοσιν ὀθονίοισιν χρὴ ἐπιδεῖν ἑκάστην (715) τῶν ἐπιδεσίων. ἐρωτώμενος δὲ φάτω ὀλίγῳ μᾶλλόν οἱ πεπιέχθαι ἢ τὸ πρότερον, καὶ μάλιστα φάτω κατὰ τὸ κάτηγμα. καὶ τὰ ἄλλα δὲ κατα λόγον καὶ ἀμφὶ τῷ οἰδήματι καὶ ἀμφὶ τῷ πονέειν καὶ ἀμφὶ τῷ ῥηΐζειν κατὰ λόγον τῆς προτέρης ἐπιδέσιος γινέσθω. ἐπὴν δὲ τριταῖος ᾖ, χαλαρώτερά οἱ δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα. ἔπειτα ἀπολύσαντα χρὴ αὖθις ἐπιδῆσαι ὀλίγῳ μᾶλλον πιέζοντα καὶ ἐν πᾶσι τοῖσιν ὀθονίοισιν οἷσιπερ ἤμελλεν ἐπιδεῖσθαι, καὶ ἔπειτα αὐτὸν πάντα ταῦτα καταλαβέτω, ἅπερ καὶ ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοισι τῶν ἐπιδεσίων. [178] ἐπὴν δὲ τριταῖος γένηται, ἑβδομαῖος δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδέσιος, ἢν ὀρθῶς ἐπιδέηται, τὸ μὲν οἴδημα ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ ἔσται, οὐδὲ τοῦτο λίην μέγα. τὸ δ' ἐπιδεόμενον χωρίον ἐκ πάσῃσι τῇσιν ἐπιδέσεσιν ἐπὶ τὸ λεπτότερον καὶ ἰσχνότερον εὑρεθήσεται. ἐν δὲ τῇ ἑβδόμῃ καὶ πάνυ λε-

est. In reliquis vero ea ratio servanda est, ut quo longius a fractura recesseris, eo minorem compressionem facias, laxa tamen nunquam ex toto vincula circumducantur; sed adhaerescant. Deinde pluribus linteis unaquaeque deligatio vincienda. Ac interrogatus fateatur se paulo magis quam antea compressum esse, maximeque ad fracturam. In reliquis eadem observanda ratio, tum quod ad tumorem tum dolorem tum allevationem attinet, quae in prima deligatione. Ubi tertius advenerit dies et vincula laxiora senserit, dein solvere convenit rursusque paulo arctius vincire, idque omnibus injectis fasciis, quibus deligandus erit. Postea eadem omnia, quae in primis deligationum circuitibus, circa aegrotum contingant. Ubi autem ad diem tertium ventum est, qui septimus est a prima deligatione, si recta deligatio fuerit, tumor in summa manu isque non admodum magnus aderit, ac deligatus locus cum vinculum injicietur, tenuior ac gracilior conspicietur. Septimo vero die etiam admodum

Ed. Chart. XII. [178.] Foeſ. I. 755. Ed. Lind. II. (715. 716.)

πτὸν καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατηγότα ἐπὶ μᾶλλον κινεύμενα καὶ εὐπαράγωγα ἐς κατόρθωσιν. καὶ ἢν ἢ ταῦτα τοιαῦτα, κατορθωσάμενον χρὴ ἐπιδῆσαι ὡς ἐς νάρθηκας, ὀλίγῳ μᾶλλον πιέσαντα ἢ τὸ πρότερον, ἢν μὴ πόνος τις πλείων ᾖ ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρη τῇ χειρὶ, ἐπὴν δὲ ἐπιδήσῃς τοῖσιν ὀθονίοισιν, τοὺς νάρθηκας περιθεῖναι χρὴ καὶ περιλαβεῖν ἐν τοῖσι δεσμοῖσιν, ὡς χαλαρωτάτοισιν ὁκόσον ἠρεμέειν, ὥστε μηδὲν ξυμβάλλεσθαι ἐς τὴν πίεξιν τῆς χειρὸς τὴν τῶν ναρθήκων πρόσθεσιν. μετὰ δὲ ταῦτα ὅ τε πόνος αἵ τε ῥαστῶναι αἱ αὐταὶ γινέσθωσαν, αἵπερ καὶ ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοισιν τῶν ἐπιδεσίων. ἐπὴν δὲ τριταῖος ἐὼν φᾷ χαλαρὸν εἶναι, τότ᾽ ἔπειτα χρὴ τοὺς (716) νάρθηκας ἐρείσασθαι, μάλιστα μὲν κατὰ τὸ κάτηγμα, ἀτὰρ καὶ τἄλλα κατὰ λόγον, εἴπερ καὶ ἡ ἐπίδεσις ἐχάλα μᾶλλον ἢ ἐπίεζε. παχύτατον δὲ χρὴ εἶναι τὸν νάρθηκα, ᾗ ἐξέστη τὸ κάτηγμα, μὴ μὲν πολλῷ. ἐπιτηδεύειν δὲ χρὴ μάλιστα μὲν κατ᾽ ἰθυωρίην τοῦ μεγάλου δακτύλου ὡς μὴ κείσεται ὁ νάρθηξ, ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ. ἢν δὲ

tenuis, et oſſa fracta facilius tractantur, et ad directionem adducuntur. Hisque hoc modo ſe habentibus directione facta, deligationem ad ferulas excipiendas accommodare oportet, paulo amplius quam antea comprimendo, niſi quis major dolor a tumore, qui in ſumma manu eſt, excitatus fuerit. Ubi vero faſcias deligaris, ferulae ſunt apponendae et quam maxime laxis vinculis comprehendendae, ita ut quieſcant, neque quicquam ferularum appoſitio ad manus compreſſionem addat. Poſt haec in dolore et tolerandi facilitate eadem quae in primis vinculorum circuitibus ſpectentur. Abhinc tertio die, ſi vinculum laxum ſenſerit, tum demum ferulae circa fracturam praecipue firmandae ſunt, reliquaque etiam pro ratione, ſi quidem vinculum laxum potius fuerit quam adſtrictum. Craſſiorem autem neque tamen multo ferulam eſſe oportet, qua fractura eminet. Maximaque adhibenda eſt diligentia, ne vel e regione pollicis ferula ſtatuatur, verum in hanc vel in illam partem, neque e regione parvi digiti, qua oſſis eſt eminentia in manus junctura, ſed hac vel illac. Sin forte conducit his locis

Ed. Chart. XII. [178. 180.] Foes. I. 755. 756. Ed. Lind. II. (716.)
ἄρα πρὸς τὸ κάτηγμα ξυμφέρει κεῖσθαι κατὰ ταῦτά τινας τῶν ναρθήκων, βραχυτέρους αὐτοὺς χρὴ τῶν ἄλλων ποιέειν, ὡς μὴ ἐξικνέωνται πρὸς τὰ ὀστέα τὰ ὑπερέχοντα παρὰ τὸν καρπόν. κίνδυνος γὰρ ἑλκώσιος καὶ νεύρων ψιλώσιος. χρὴ δὲ διὰ τρίτης ἐρείδειν τοῖσι νάρθηξιν πάνυ ἡσυχῇ οὕτω τῇ γνώμῃ ἔχοντας, ὡς οἱ νάρθηκες φυλακῆς εἵνεκα τῆς ἐπιδέσιος προσκέωνται, ἀλλ' οὐ τῆς πιέξιος εἵνεκεν ἐπιδέωνται.

|| Ἢν μὲν οὖν εὖ εἰδῇς ὅτι ἱκανῶς τὰ ὀστέα ἀπίθυνται ἐν τῇσι προτέρῃσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μήτε κνησμοί τινες λυπέωσι μήτε τις ἕλκωσις μηδεμία ὑποπτεύηται εἶναι, ἐᾷν χρὴ ἐπιδεδέσθαι ἐν τοῖσιν νάρθηξιν ἔστ' ἂν ὑπὲρ εἴκοσιν ἡμέρας γίνηται. ἐν τριήκοντα δὲ μάλιστα τῇσι ξυμπάσῃσι κρατύνεται ὀστέα τὰ ἐν τῷ πήχει τὸ ἐπίπαν. [180] ἀτρεκὲς δὲ οὐδέν. μάλα γάρ τε καὶ φύσις φύσιος καὶ ἡλικίη ἡλικίης διαφέρει. ἐπὴν δὲ λύσῃς, ὕδωρ θερμὸν καταχέαι χρὴ καὶ μεταπιδῆσαι, ἧσσον μὲν ὀλίγῳ πιέσαντα ἢ τὸ πρόσθεν. ἐλάσσοσι δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἢ τὸ πρότερον, καὶ ἔπειτα διὰ τρίτης ἡμέρης λύσαντα ἐπιδεῖν, ἐπὶ μὲν ἧσσον πιέζοντα, ἐπὶ

ferulas quasdam ad fracturam adhiberi, eas aliis breviores esse oportet, ut ne ad ossa juxta manus juncturam eminentia pertingant. Sic enim exulcerationis aut denudationis nervorum periculum imminet. Tertio autem quoque die ferulas admodum leviter obfirmare oportet, in consilium adhibentes, ut nec ultra adstringant, quam ut vinculum contineant.

Quod si sub prioribus vinculis ossa abunde esse directa probe cognoveris, et neque pruriginis, neque exulcerationis metus ullus subest, sic alligatas ferulas ultra vigesimum diem sinere oportet. Nam plerumque triginta ad summum diebus cubiti ossa in totum coalescunt: nihil tamen est perpetuum. Nam et natura a natura et aetas ab aetate plurimum distat. At ubi resolveris, aquam calidam affundere, pauloque minus quam antea comprimendo, et paucioribus quam prius fasciis religare convenit, ac demum tertio quoque die resolvere, et minus quidem comprimendo, paucio-

Ed. Chart. XII. [1 o.] Foes. I. 756. Ed. Lind. II. (716. 717.)

δὲ ἐλάσσοσι τοῖσιν ὀθονίοισιν. ἐπὴν δὲ, ὅταν τοῖσιν νάρ-(717)θηξιν δεθῇ, ὑποπτεύῃς τὰ ὀστέα μὴ ὀρθῶς κεῖσθαι, ἢ ἄλλο τι ὀχλέῃ τὸν τετρωμένον, λῦσαι ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ χρόνου ἢ ὀλίγῳ πρόσθεν καὶ αὖθις μετεπιδῆσαι. δίαιτα δὲ τουτέοισιν οἷσιν ἂν μὴ ἕλκεα ἐξ ἀρχῆς γένηται ἢ ὀστέα ἔξω ἐξίσχει ἀρκέει ὑποφαύλη. ἐνδεέστερον δὲ χρὴ διαιτᾷν ἄχρι ἡμερέων δέκα, ἅτε ἤδη καὶ ἐλινύοντας, καὶ ὄψοισιν ἁπαλοῖσιν χρῆσθαι ὁκόσα τῇ διεξόδῳ μετριότητα παρέχουσι, οἴνου δὲ καὶ κρεηφαγίης ἀπέχεσθαι. ἔπειτα μέντοι ἐκ προσαγωγῆς ἀνακομίζεσθαι. οὗτος ὁ λόγος ὥσπερ νόμος κεῖται δίκαιος περὶ κατηγμάτων ἰήσιος. ὥστε χειρίζειν χρὴ ὥστε ἀποβαίνειν ὑπὸ τῆς δικαίης χειρίξιος. ὅ τι δ' ἂν μὴ οὕτως ἀποβαίνῃ, εἰδέναι χρὴ ὅτι ἐν τῇ χειρίξει τι ἐνδεὲς πεποίηται ἢ πεπλεόνασται. ἔτι δὲ τάδε χρὴ προσξυνιέναι ἐν τούτῳ τῷ ἁπλῷ τρόπῳ, ἃ οὐ κάρτα ἐπιμελέονται οἱ ἰητροὶ, καίτοι πᾶσαν μελέτην καὶ πᾶσαν ἐπίδεσιν οἷά τε διαφθείρειν, ἐστὶ μὴ ὀρθῶς ποιεύμενα. ἢν γὰρ τὰ μὲν ὀστέα ἄμφω καταγῇ ἢ τὸ κάτω μοῦνον, ὁ δὲ ἐπιδεδεμένος ἐν ταινίῃ τινὶ τὴν χεῖρα

ribus quam antea fasciis deligare. Quod si alligatis ferulis, ossa non recte posita, aut aliud quid vulnerato molestam esse suspicio sit, dimidio temporis spatio aut paulo ante solvere, itemque religare oportet. At quibus circa initia cute integra ossa foris non eminent, iis abunde est victus ratio mediocris. Pauciore tamen victu ad decimum usque diem utendum, praesertim cum ex toto quiescant, ac obsonia liquida adhibenda, quae ventrem modice deducant: vino vero et carnibus abstinendum: post haec paulatim reficiendi. Atque ista oratio velut aequa quaedam lex de fracturarum curatione instituta est. Quae ita tractanda sunt, ut ex his justa curatio procedat. Sin vero secus contingat, scire licet in ipsa curatione aliquid vel deficere vel redundare. Ad haec in hoc simplici modo ad ea animum intendere oportet, quae non admodum advertunt medici, quamvis, nisi recte procedant, curam omnem totamque vinciendi rationem corrumpere valeant. Nam si os utrumque, aut inferius tantum fractum sit, vinctique manus mitella

Ed. Chart. XII. [180. 186.] Foes. I. 756. 757. Ed. Lind. II. (717. 718.)

ἔχῃ ἀναλελαμμένος, τυγχάνῃ δὲ ἡ ταινίῃ κατὰ τὸ κάτηγμα πλείστη ἐοῦσα, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἡ χεὶρ ἀπαιωρέηται, τοῦτον ἀνάγκη τὸ ὀστέον εὑρεθῆναι διεστραμμένον ἔχοντα πρὸς τὸ ἄνω μέρος. ἢν δὲ κατεηγότων τῶν ὀστέων οὕτως ἄκρην τε τὴν χεῖρα ἐν || τῇ ταινίῃ ἔχει καὶ παρὰ τὸν ἀγκῶνα, ὁ δὲ ἄλλος πῆχυς μὴ μετέωρος ᾖ, οὗτος εὑρεθήσεται τὸ ὀστέον ἐς τὸ (718) κάτω μέρος διεστραμμένον ἔχων. χρὴ οὖν ἐν ταινίῃ πλάτος ἐχούσῃ μαλθακῇ τὸ πλεῖστον τοῦ πήχεος καὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς αἰωρέεσθαι.

[186] Ἢν δὲ ὁ βραχίων καταγῇ, ἢν μέν τις ὑποτανύσας τὴν χεῖρα ἐν τουτέῳ τῷ σχήματι διατείνῃ, ὁ μῦς τοῦ βραχίονος κατατεταμένος ἐπιδεθήσεται. ἐπὴν δ' ἐπιδεθεὶς ξυγκάμψῃ τὸν ἀγκῶνα, ὁ μῦς τοῦ βραχίονος ἄλλο σχῆμα σχήσει. δικαιοτάτη οὖν βραχίονος κατάτασις ἥδε. ξύλον πηχυαῖον ἢ ὀλίγῳ βραχύτερον ὁκοῖοι οἱ στειλαιοὶ εἰσὶ τῶν σκαφίων, κρεμάσαι χρὴ ἔνθεν καὶ ἔνθεν σειρῇ δήσαντα. καθίσαντα δὲ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τὴν χεῖρα ὑπερκεῖσθαι, ὡς ὑπὸ τῇ μασχάλῃ γένηται ὁ στειλαιὸς ἔχων ξυμμέτρως, ὥστε μόλις δύνασθαι καθικνεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον,

quadam excipiatur, quae magna sui parte fracturam contineat, hinc vero et inde manus dependeat, huic in superiorem partem os perverti necesse est. Sin vero ossibus sic fractis, summam manus partem et eam, quae est ad cubiti flexum, mitella excipiat, quod autem in cubito est reliquum dependeat, in inferiorem partem os depravatum erit. Oportet igitur mitella lata et molli maximam cubiti partem et manus juncturam aequaliter sublatam esse.

At vero brachio fracto, si quidem manu porrecta distentio adhibeatur, brachii musculus intentus deligabitur, atque ubi vinctus cubitum inflexerit, brachii musculus figuram immutabit. Brachii igitur aequissima distentio haec est lignum cubitale, aut paulo brevius, cujusmodi sunt ligonum manubria, ab utraque parte fune deligatum suspensum esse oportet. Homo autem alto quodam sedili collocatus manu superincumbat, sicut manubrium sub ala ita statuatur vix ut ille considere possit, sed prope suspensus

Ed. Chart. XII. [186.] Foës. I. 757. Ed. Lind. II. (718. 719.)

σμικροῦ δέοντα μετέωρον εἶναι. ὕπερμα θέντα τι ἄλλο ἑδραῖον καὶ ποθέντα σκύτινον ὑποκεφάλαιον ἢ ἓν ἢ πλείω, ὅκως ξυμμέτρως σχοίη ὕψιος τοῦ πήχεως πλαγίου πρὸς ὀρθὴν γωνίην. ἄριστον μὲν σκύτος πλατὺ καὶ μαλθακὸν ἢ ταινίην πλατείην ἀμφιβάλλοντα, τῶν μεγάλων τι σταθμίων ἐξαρτῆσαι, ὅ τι μετρίως ἕξει κατατείνειν. εἰ δὲ μὴ, τῶν ἀνδρῶν ὅστις ἐῤῥωμένος ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τοῦ πήχεος παρὰ τὸν ἀγκῶνα καταναγκαζέτω ἐς τὸ κάτω. ὁ δὲ ἰητρὸς ὀρθῶς μὲν ἐὼν χειριζέτω, τὸν ἕτερον πόδα ἐπὶ ὑψηλοτέρου τινὸς ἔχων, κατορθώσας δὲ τοῖσι θέναρσι τὸ ὀστέον. ῥηϊδίως δὲ κατορθωθήσεται. ἀγαθὴ γὰρ ἡ κατάτασις, ἤν τις καλῶς παρασκευάσηται. ἔπειτα ἐπιδείτω τάς τε ἀρχὰς βαλλόμενος ἐπὶ τὸ κάτηγμα (719) καὶ τἄλλα πάντα ὥσπερ πρότερον πρηγτέθη χειριζέτω, καὶ ἐρωτήματα ταῦτα ἐρωτάτω, καὶ σημείοισι χρήσθω τοῖσιν αὐτέοισιν, ἢν μετρίως ἔχῃ ἢ οὔ, καὶ διὰ τρίτης ἐπιδείτω, καὶ ἐπὶ μᾶλλον πιεζέτω, καὶ ἑβδομαῖον ἢ ἐναταῖον ἐν νάρθηξιν δησάτω, καὶ ἢν ὑποπτεύσῃ μὴ κα-

maneat. Tum ſuppoſito firmo aliquo, et ſuperdato pulvino uno ſcorteo aut pluribus, ea altitudine quae oblique collocato cubito ad rectum angulum reſpondeat: praeſtiterit quidem ex corio lato et molli, aut faſcia lata superinjecta grave aliquod pondus, quod modice intendat, ſuspendere. Alioqui vir robuſtus ſic collocatum cubitum ad cubiti flexuram vi quadam deorſum deducat. Medicus vero erectus, altero pede altiore loco collocato, ad curationem aggrediatur et manuum palmis os componat. Quod certe facile fiet, haec enim intendendi ratio laudabilis eſt, ſi quis ea probe utatur. Poſtea injectis circa fracturam faſciarum initiis, ad deligationem accedat, caeteraque omnia quemadmodum antea monuimus, ad curationem accommodet, easdemque interrogationes atque eadem indicia adhibeat, ut intelligat num moderate ſe habeant necne et tertio quoque die deligationem admoveat, magisque comprimat. Septimo aut nono die ferulae circumdandae. Ac ſi metus ſit os non recte repoſitum eſſe, medio ſpatio

Ed. Chart. XII. [186. 191.] Foes. I. 757. 758. Ed. Lind. II. (719.)

λῶς κεῖσθαι τὸ ὀστέον, μεσηγὺ τουτέου τοῦ χρόνου λυσάτω καὶ εὐθετησάμενος μετεπιδησάτω.

[191] || Κρατύνεται δὲ μάλιστα βραχίονος ὀστέον ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν. ἐπὴν δὲ ταύτας ὑπερβάλῃ, λύειν χρὴ καὶ ἐπὶ ἧσσον πιέζειν τοῖσιν ὀθονίοισιν καὶ ἐπὶ ἐλάσσοσιν ἐπιδεῖν. δίαιταν δὲ ἀκριβεστέρην τινὰ ἢ τὸ πρότερον δίαιταν καὶ πλείω χρόνον. τεκμαίρεσθαι δὲ πρὸς τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ τὴν ῥώμην ὁρῶν. προσξυνιέναι δὲ χρὴ καὶ τάδε, ὅτι βραχίων κυρτὸς πέφυκεν ἐς τὸ ἔξω μέρος καὶ διαστρέφεσθαι φιλέει, ἐπὴν μὴ καλῶς ἰητρεύηται. ἀτὰρ καὶ τἄλλα πάντα ὀστέα εἰς ὅπερ πέφυκε διεστραμμένα, ἐς τοῦτο καὶ ἰητρευόμενα φιλέει διαστρέφεσθαι, ἐπὴν κατεαγῇ, χρὴ τοίνυν, ἐπὴν τοιοῦτό τι ὑποπτεύηται, ταινίῃ πλατείῃ προσεπιλαμβάνειν τὸν βραχίονα κύκλῳ περὶ τὸ στῆθος περιδέοντα. καὶ ἐπὴν ἀναπαύεσθαι μέλλῃ, μεσηγὺ τοῦ ἀγκῶνος καὶ τοῦ πλευρέων σπλῆνά τινα πολύπτυχον πτύξαντα ὑποτιθέναι ἢ ἄλλο τι ὃ τουτέῳ ἔοικεν. οὕτω γὰρ ἂν ἰθὺ τὸ κύρτωμα τοῦ ὀστέου γένοιτο. φυλάσσεσθαι μέντοι χρὴ ὅπως μὴ ᾖ ἄγαν

ſolvere poſteaque, ubi recte collocatum fuerit, religare oportet.

Firmatur autem brachii os diebus fere quadraginta. Quos ubi exceſſerit, reſolvendum, minusque adſtrictis faſciis ac paucioribus vinciendum. Victus quoque ratio exquiſitior quodammodo ac diuturnior quam antea adhibenda, conjectura ex tumore qui in ſumma manu eſt ejusque viribus, ſumpta. Illud praeterea animadvertendum, brachium ſuapte natura in exteriorem partem inclinari, eoque ſi male curetur diſtorqueri ſolere. Quin et reliqua omnia oſſa, qua parte naturaliter diſtorta ſunt, eo, ubi fracta curantur facile perverti conſuerunt. Si qua igitur talis eſt ſuſpicio, faſcia lata brachio circumjicienda et ad pectus circumducenda. Cumque quieſcere volet, inter cubiti gibbum et coſtas ſplenium quoddam multiplex involutum, aut aliud quidpiam ejusmodi ſubjiciendum. Hac enim ratione incurvati oſſis directio fiet. Ea tamen cautione adhibita, ut ne nimis ad interiorem partem ducatur.

Ed. Chart. XII. [191. 192.] Foes. I. 758. Ed. Lind. II. (719. 720.)
ἐς τὸ ἔσω μέρος. [192] πούς δὲ ἀνθρώπου ἐκ πολ(720)λῶν καὶ μικρῶν ὀστέων σύγκειται, ὥσπερ χεὶρ ἄκρη. κατάγνυται μὲν οὐ πάνυ τι ταῦτα τὰ ὀστέα, ἢν μὴ ξὺν τῷ χρωτὶ τιτρωσκομένῳ ὑπὸ ὀξέος τινὸς ἢ βαρέος. τὰ μὲν οὖν τιτρωσκόμενα ἐν ἑλκωσίων μέρει εἰρήσεται ὡς χρὴ ἰητρεύειν. ἢν δέ τι κινηθῇ ἐκ τῆς χώρης ἢ τῶν δακτύλων ἄρθρον ἢ ἄλλο τι τῶν ὀστέων τοῦ ταρσοῦ καλεομένου, ἀναγκάζειν μὲν χρὴ ἐς τὴν ἑωυτοῦ χώρην ἕκαστον, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῇ χειρὶ εἴρηται, καὶ ἰητρεύειν δὲ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν καὶ ὀθονίοισιν, ὥσπερ καὶ τὰ κατήγματα, πλὴν τῶν ναρθήκων, τὸν μὲν αὐτὸν τρόπον πιεζεῦντα, διὰ τρίτης δὲ ἐπιδέοντα. ὑποκρινέσθω δὲ ὁ ἐπιδεόμενος παραπλήσια, οἷά περ καὶ ἐν τοῖσι κατήγμασι καὶ περὶ τοῦ πεπιέχθαι καὶ περὶ τοῦ χαλαρὸν εἶναι. ὑγιῆ δὲ γίνεται ἐν εἴκοσιν ἡμέρῃσιν τελέως ἅπαντα, πλὴν ὁκόσα κοινωνέει τοῖσι τῆς κνήμης ὀστέοισι καὶ αὐτέῃ τῇ ἴξει. ξυμφέρει δὲ κατακεῖσθαι τοῦτον τὸν χρόνον. ἀλλὰ γὰρ οὐ τολμέουσιν ὑπερορῶντες τὸ νόσημα, ἀλλὰ περιέρχονται πρὶν ὑγιέες γενέσθαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ πλεῖστοι

Pes autem hominis ex multis et parvis ossibus non secus ac summa manus constat. Quae neque fere frangi consuerunt, nisi ab acuto aliquo et gravi, una quoque carnosae partis vulnus accedat. Sed de vulneratorum curatione, ubi de ulceribus agetur, dicemus. Quod si quid suo loco moveatur, aut digitorum articulus aut aliud quodpiam os ex his quae primam plantam constituunt, quam ταρσὸν vocant, in suam quodque sedem compellendum, non secus ac in manu. Curatioque adhibenda per ceratum, splenia et fascias non secus ac in fracturis, ferulis praetermissis, eodem modo comprimendo, ac tertio quoque die deligando. Interrogandus quoque is qui vincitur, perinde etiam ac in fracturis, adstrictane sit, an laxa deligatio. Sanescunt autem perfecte omnia viginti diebus, nisi si quae cum tibiae ossibus communionem habent, eique e directo respondent. Quo tempore decumbere confert, id tamen non sustinent qui morbum parvi facientes obambulant prius quam sani sint. Ideoque plerique non integre con-

Ed. Chart. XII. [192.] Foes. I. 758. 759. Ed. Lind. II. (720. 721.)

οὐκ ἐξυγιαίνουσι τελέως, ἀλλὰ πολλάκις αὐτοὺς ὁ πόνος ὑπομιμνήσκει εἰκότως· ὅλον γὰρ τὸ ἄχθος τοῦ σώματος οἱ πόδες ὀχέουσιν. ὁκόταν οὖν μήπω ὑγιέες ἐόντες ὁδοιπορέουσιν, φλαύρως ξυναλθάσσεται τὰ ἄρθρα τὰ κινηθέντα, διὰ τοῦτο ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὀδυνῶνται τὰ πρὸς τῇ κνήμῃ. τὰ δὲ κοινωνέοντα τοῖς τῆς κνήμης ὀστέοισιν μείζω τε τῶν ἑτέρων ἐστὶν καὶ κινηθέντων τούτων πουλυχρονιωτέρα ἡ ἄλθαξις. ἴησις μὲν οὖν ἡ αὐτή. ὀθονίοισι δὲ πλείοσι χρέεσθαι καὶ σπλήνεσιν, καὶ ἐπὶ πᾶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδέειν. πιέζειν δὲ (721) ὥσπερ καὶ τἄλλα πάντα, ταύτῃ μάλιστα ᾗ ἐκινήθη, καὶ τὰς πρώτας περιβολὰς τῶν ὀθονίων κατὰ ταῦτα ποιέεσθαι. || ἐν δὲ ἑκάστῃ τῶν ἀπολυσίων ὕδατι πολλῷ θερμῷ χρέεσθαι, ἐν πᾶσι δὲ πολλὸν ὕδωρ θερμὸν καταχέειν τοῖσι κατ' ἄρθρα σίνεσιν. αἱ δὲ πιέξιες καὶ αἱ χαλάσιες ἐν τοῖσιν αὐτέοισιν χρόνοισι τὰ αὐτὰ σημεῖα δεικνυόντων, ἅπερ ἐπὶ τοῖσιν πρόσθεν, καὶ τὰς μεταπιδέσιας ὡσαύτως χρὴ ποιέεσθαι. ὑγιέες δὲ τελέως οὗτοι γίνονται ἐν τεσσαράκοντα

valescunt, sed subinde non injuria eos doloris sensus commonefacit. Nam cum totum corporis onus pedes sustineant, ubi nondum sani deambulant, articuli agitati non recte coeuntur, eaque de causa subinde ad tibiam dolores sentiunt. Quae vero cum tibiae ossibus communionem habent, tum reliquis majora sunt, tum agitata longius tempus ad curationem postulant. Curandi tamen eadem est ratio. Plures autem fascias et splenia adhibere oportet, omninoque utraque parte deligare, et adstringere, ut reliqua omnia ea potissimum parte qua os emotum est, eoque primum fascias circumducere. At quoties fasciae solvuntur, calida multa utendum. Ea namque in omnibus articulorum laesionibus liberaliter affundenda. Compressiones vero et laxamenta iisdem temporibus fieri, eadem quae supra signa ostendunt. Quod et ubi religare expedit, itidem factitandum. Hi autem, si decumbere non graventur, quadraginta fere diebus in totum convalescunt.

Ed. Chart. XII. [192. 197.] Foës. I. 759. Ed. Lind. II. (721. 722.)

ἡμέρῃσι μάλιστα, ἤν τολμέωσι κατακεῖσθαι. ἤν δὲ μὴ, πάσχουσι ταῦτα ἃ καὶ πρότερον καὶ ἐπὶ μᾶλλον.

[197] Ὅσοι δὲ πηδήσαντες ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τινὸς ἐστηρίξαντο τῇ πτέρνῃ ἰσχυρῶς, τουτέοισι διΐστανται μὲν τὰ ὀστέα, φλέβια δ᾽ ἐκχυμοῦνται ἀμφιθλασθείσης τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τὸ ὀστέον, οἴδημα δὲ ἐπιγίνεται καὶ πόνος πουλύς. τὸ γὰρ ὀστέον τοῦτο οὐ σμικρόν ἐστιν, καὶ ὑπερέχει μὲν ὑπὸ τὴν ἰθυωρίην τῆς κνήμης, κοινωνέει δὲ φλεψὶ καὶ νεύροις ἐπικαιρίοισιν. ὁ τένων δὲ ὁ ὀπίσθιος τούτῳ προσήρτηται τῷ ὀστέῳ, τούτους χρὴ ἰητρεύειν μὲν κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισιν. ὕδατι δὲ θερμῷ πλείστῳ τουτέοισι χρῆσθαι καὶ ὀθονίοισι πλείοισι. ἐπὶ τουτέοισι δεῖ καὶ ἄλλως ὡς βελτίστων καὶ προσηνεστάτων, καὶ ἢν μὲν τύχῃ ἁπαλὸν τὸ δέρμα φύσει ἔχον τὸ ἀμφὶ τῇ πτέρνῃ, ἐᾷν οὕτως. ἢν δὲ παχὺ καὶ σκληρὸν, οἷα μετεξέτεροι ἴσχουσιν, κατατέμνειν χρὴ ὁμαλῶς καὶ διαλεπτύνειν μὴ διατιτρώσκοντα. ἐπιδεῖν δὲ ἀγαθῶς οὐ παντὸς ἀνδρός ἐστι τὰ τοιαῦτα. ἢν γάρ τις ἐπιδέῃ, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ σφυρὰ ἐπιδεῖται, ὁτὲ μὲν περὶ τὸν πόδα περι(722)βαλλόμενος, ὁτὲ δὲ περὶ τὸν τένοντα, αἱ

Sin minus, cum his quae prius exposita sunt, tum etiam gravioribus malis afficiuntur.

Qui ab alto desilientes calci vehementi cum impetu innituntur, iis ossa quidem diducuntur, venulae, carne circa os collisa sanguinem effundunt, tumorque ac dolor multus supervenit. Neque enim hoc os exiguum est, subterque e directo tibiae prominet, et communionem cum venis et nervis magnis habet. Huic quoque ossi posteriore parte tendo annectitur. Curandi autem sunt cerato, spleniis et fasciis calidaque liberaliter affundenda et pluribus fasciis utendum, tum praecipue etiam quam optima et lenissima adhibenda. Quod si cutis quae calcem ambit natura mollis extiterit, sic sinere oportet. Sin crassa et dura, qualis in caeteris cernitur, ea aequaliter incidenda et attenuanda est, neque tamen vulneranda. Ista autem recte deligare non est cujusvis. Si quis enim eo modo devinciat, quo caetera circa malleolos vinciuntur, partim quidem ad pedem, partim vero ad tendinem

ἀποσφύγξιες αὗται χωρίζουσι τὴν πτέρνην, ἢ τὸ θλάσμα ἐγένετο. [200] καὶ οὕτω κίνδυνος σφακελίσαι τὸ ὀστέον τὸ τῆς πτέρνης. καίτοι ἢν σφακελίσῃ, τὸν αἰῶνα πάντα ἱκανὸν ἀντισχεῖν τὸ νόσημα. καὶ γὰρ τἄλλα ὅσα μὴ ἐκ τοιούτου τρόπου σφακελίζει, ἀλλ' ἐν κατακλίσει μελανθείσης τῆς πτέρνης ὑπὸ ἀμελείης τοῦ σχήματος ἢ ἐν κνήμῃ τρώματος γινομένου, ἐπικαίρου καὶ χρονίου καὶ κοινοῦ τῇ πτέρνῃ, ἢ ἐν μηρῷ ἢ ἐπὶ ἄλλῳ νοσήματι ὑπτιασμοῦ χρονίου γενομένου. ὅμως καὶ τοῖσι τοιούτοισι χρόνια καὶ ὀχλώδεα καὶ πολλάκις ἀναῤῥηγνύμενα, ἢν μὴ χρηστῇ μὲν μελέτῃ θεραπευθῇ, πολλῇ δ' ἡσυχίῃ. ὡς τά γε ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου σφακελίζοντα κινδύνους μεγάλους τῷ σώματι παρέχει πρὸς τῇ ἄλλῃ λύμῃ. καὶ γὰρ πυρετοὶ ὑπεροξέες, ξυνεχέες, τρομώδεες, λυγγώδεες, γνώμης ἁπτόμενοι καὶ ὀλιγήμεροι κτείνοντές τε. γένοιντο δ' ἂν καὶ φλεβῶν αἱμοῤῥόων πελιώσιες, ναυσιώσιες καὶ γαγγραινώσιες ὑπὸ τῆς πιέξιος. γένοιτο δ' ἂν ταῦτα ἔξω τοῦ ἄλλου σφακελισμοῦ. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται, οἷα τὰ ἰσχυρό-

fascia circumjecta, hujusmodi fasciarum constrictiones calcem qua collisio extitit sejungunt, unde ei siderationis periculum impendet. Quod si accidat, toto aevo perdurat. Nam quae aliae sunt siderationes, velut ubi ex decubitu negligenter collocato calce is nigrescit, aut, sive ex insigni et diuturno tibiae aut femoris vulnere, quod calci communicatum fuerit, sive ex alio morbo, diu supini aegri decubuerint: eae tamen iis diuturnae et molestae sunt et quae saepe recrudescunt, nisi optima diligentia et longa quiete curentur. Quare quaecunque hujusmodi siderationes contingunt, eae praeter aliam noxam, corpus quoque in summum discrimen adducunt. Febres enim admodum acutae superveniunt, assiduae, cum tremore et singultu, mentem tentantes et quae paucis diebus aegrum e medio tollant. Existunt quoque venarum sanguinem fundere solitarum livores, eaeque veluti nauseabundae sanguinem refundunt, et cancro propter compressionem occupantur. Possunt etiam ista incidere absque alia sideratione. Atque haec quidem ad ve-

τατα θλάσματα γίνεται. ταῦτα μέντοι πλεῖστα ἡσυχαίως ἀμφιθλῶται καὶ οὐδεμίη πολλὴ σπουδὴ τῆς μελέτης, ἀλλ' ὅμως ὀρθῶς γε χρὴ χειρίζειν. ἐπὴν μέντοι ἰσχυρὸν δόξῃ εἶναι τὸ ἔρεισμα, τά τε εἰρημένα ποιέειν χρὴ καὶ τὴν ἐπίδεσιν τὴν πλείστην || ποιεέσθαι ἀμφὶ τὴν πτέρνην περιβάλλοντα, ἄλλοτε πρὸς τὰ ἄκρα τοῦ ποδὸς ἀντιπεριβάλλοντα, ἄλλοτε (723) πρὸς τὰ μέσα, ἄλλοτε πρὸς τὰ περὶ τὴν κνήμην. προσεπιδεῖν δὲ καὶ τὰ πλησίον πάντα καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, καὶ ἰσχυρὴν μὲν μὴ ποιέεσθαι τὴν πίεξιν, πολλοῖσι δὲ τοῖς ὀθονίοισιν. ἄμεινον δὲ καὶ ἐλλέβορον πιπίσκειν αὐθημερὸν ἢ τῇ ὑστεραίῃ, ἀπολῦσαι δὲ τριταῖον καὶ αὖθις μετεπιδῆσαι. [203] σημεῖα δὲ τάδε, ἢν παλιγκοταίνει, ἢ οὔ· ἐπὴν μὲν τὰ ἐκχυμώματα τῶν φλεβῶν καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ ἐγγὺς ἐκείνων ὑπέρυθρα γίνεται καὶ ὑπόσκληρα, κίνδυνος παλιγκοτῆσαι. ἀλλ' ἢν μὲν ἀπύρετος ᾖ, φαρμακεύειν ἄνω χρὴ ὥσπερ εἴρηται, καὶ ὅσα μὴ ξυνεχῆ πυρεταίνηται, ἢν δὲ ξυνεχῆ πυρεταίνηται, μὴ

hementissimas collisiones referenda sunt. Plurima tamen leviter colliduntur, ac neque magnum studium aut diligentiam requirunt, nihilominus recte tractari debent. Ubi autem vehemens illisio incumbere videbitur, tum fulcire, tum quae dicta sunt facere convenit. Tum vero maxima fasciae parte ad calcem circumjecta, partim summum pedem, partim medium, interdum etiam quae ad tibiam sunt, oppositis inter se ductibus obvolvere, tum vicinas partes omnes hinc et inde, velut ante dictum est, vinculis comprehendere, neque vehementem quidem compressionem, sed multas tamen linteorum convolutiones facere. Praestat autem eodem aut postero die, veratri potionem exhibere tertioque die solvere, ac rursus deligare. Recrudescat vero necne morbus his indiciis cognoscetur. Namque ubi sanguis e venis refusus, aut quae nigricant, quaeque his vicina sunt aliquantulum rubescunt aut obdurescunt, periculum est ne recrudescat. Quod si febre vacet aeger, sursum purgante medicamento utendum, velut dictum est, quod idem etiam convenit, ubi febris non est assidua. Eo namque si febris fue-

Ed. Chart. XII. [203.] Foes. I. 760. Ed. Lind. II. (723. 724.)

φαρμακεύειν. ἀπέχειν δὲ σιτίων καὶ ῥοφημάτων. ποτῷ δὲ χρῆσθαι ὕδατι καὶ μὴ οἴνῳ, ἀλλὰ ὀξυγλυκεῖ. ἢν δὲ μὴ μέλλῃ παλιγκοταίνειν, τὰ ἐκχυμώματα καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περιέχοντα ὑπόχλωρα γίνεται καὶ μὴ σκληρά. ἀγαθὸν τοῦτο τὸ μαρτύριον ἐν πᾶσιν ἐκχυμώμασιν τοῖσι μὴ μέλλουσι παλιγκοταίνειν. ὅσα δὲ σὺν σκληρύσμασιν πελιοῦται, κίνδυνος μὲν μελανθῆναι, τὸν δὲ πόδα ἐπιτηδεύειν χρὴ, ὅκως ἀνωτέρω τοῦ ἄλλου σώματος ἔσται τὰ πλεῖστα ὀλίγον. ὑγιὴς δ' ἂν γένοιτο ἐν ἑξήκοντα ἡμέρῃσιν, εἰ ἀτρεμέοι.

Ἡ δὲ κνήμη δύο ὀστέα ἐστὶ, τῇ μὲν συχνῷ λεπτότερον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, τῇ δὲ (724) οὐ πολλῷ λεπτότερον. ξυνέχεται δὲ ἀλλήλοισι τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐπίφυσιν κοινὴν ἔχει. ἐν ἰθυωρίῃ δὲ τῆς κνήμης οὐ ξυνέχεται. τὰ δὲ πρὸς τοῦ μηροῦ ξυνέχεται καὶ ἐπίφυσιν ἔχει, καὶ ἡ ἐπίφυσις διάφυσιν. μακρότερον δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον σμικρῷ τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον. ἡ μὲν φύσις τοιαύτη τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῇ κνήμῃ. ὀλισθαίνει δὲ ἔστιν ὅτε τὰ πρὸς τοῦ ποδός.

rit assidua, abstinendum, ut et cibis ac sorbitionibus potioneque utendum aquae non vini, sed aquae mulsae acidae, ὀξυγλυκὲς vocant. At si nullus recrudescentis morbi metus est, sugillata et nigrores circumvicinaeque partes citra duritiem aliquantulum ex virore pallescunt. Id quod certum est in omnibus sugillatis indicium, non futurum ut unquam morbus recrudescat. Quae vero cum duritie livent, ea certe ne nigrescant periculum est. Ac danda est opera ut pes plerumque reliquo corpore paulo altior collocetur. Sanus autem, si quiescat, intra sexaginta dies evadet.

At vero tibiam duo ossa constituunt, quorum quidem unum altero hac parte longe tenuius, illa vero parte paulo tenuius est. Cohaerent autem inter se qua parte pedem contingunt, communeque habent ossis accrementum, sed in tibiae directione non cohaerent. Ad femur vero adnato quodam osse conjunguntur, quod septum medium habet. Osque alterum qua parte parvum digitum spectat, paulo longius producitur. Ac ossium tibiae natura sic se habet. Atque haec utraque ossa interdum quidem qua pedem con-

Ed. Chart. XII. [203. 207.] Foef. I. 760. 761. Ed. Lind. II. (724.)

ὁτὲ μὲν ξὺν τῇ ἐπιφύσει ἀμφότερα τὰ ὀστέα, ὁτὲ δὲ ἡ ἐπίφυσις ἐκινήθη, ὁτὲ δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον. ταῦτα δὲ ὀχλώδεα μὲν ἧσσον ἢ τὰ ἐν τῷ καρπῷ τῶν χειρέων, εἰ τολμῷεν ἀτρεμέειν οἱ ἄνθρωποι. ἴησις δὲ παραπλησίη οἵηπερ ἐκείνῳ. τήν τε γὰρ ἐμβολὴν χρὴ ποιέεσθαι ἐκ κατατάσιος ὥσπερ ἐκείνων, ἰσχυροτέρης δὲ δεῖται τῆς κατατάσιος, ὅσῳ ἰσχυρότερον τὸ σῶμα ταύτῃ. ἐς τὰ πλεῖστα μὲν γὰρ ἀρκέουσιν ἄνδρες δύο, ὁ μὲν ἔνθεν ὁ δὲ ἔνθεν τείνοντες. ἢν δὲ μὴ ἰσχύωσιν, ἰσχυροτέρην ῥηΐδιόν ἐστι ποιέειν τὴν κατάτασιν, ἢ γὰρ πλήμνην κατορύξαντα χρὴ ἢ ἄλλο τι ὅ τι τούτῳ ἔοικεν, μαλθακόν τι περὶ τὸν πόδα περιβάλλειν. ἔπειτα πλατέσι βοείοισιν ἱμᾶσι περιδήσαντα τὸν πόδα τὰς ἀρχὰς τῶν ἱμάντων ἢ πρὸς ὕπερον ἢ πρὸς ἕτερον ξύλον προσδήσαντας, τὸ ξύλον πρὸς τὴν πλήμνην ἄκρον ἐνθέντα ἀνακλᾷν, || τοὺς δὲ ἀντιτείνειν, ἄνωθέν τε τῶν ὤμων ἐχομένους καὶ τῆς ἰγνύης.

[207] Ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄνω τοῦ σώματος ἀνάγκη προσλαβεῖν. τοῦτο μὲν ἢν βούλῃ, ξύλον στρογγύλον λεῖον κατορύ-

tingunt, una cum adnato offe fuis fedibus excidunt, quandoque vero adnatum os dimovetur, quandoque etiam alterum os. Haec fane, modo homines quiefcant, minus moleftiae exhibent quam quae in prima manus junctura exiftunt. Curatio vero in utroque affimilis. Nam et hic per intentionem repofitio, velut in illis molienda. Quanquam eo valentiorem haec intentionem defiderant, quo validius hac parte corpus eft. Ut plurimum tamen duo viri fatis funt, qui in diverfa contendant: fin minus, valentiorem intentionem moliri proclive eft. Aut enim humi defoffo rotae modiolo, aut alia quapiam re huic fimili molle aliquid ad pedem circumdare oportet, deinde loris bubulis latis pedem circumvincire, eorumque capitibus aut ad piftillum aut ad aliud lignum alligatis, lignum, fumma eujs parte in modiolum immiffa, reflectere, quosdam vero a fuperiore parte humeris apprehenfis et poplite, in diverfum extendere.

Sed et fuperiori corporis parti vis hoc modo, fi lubet, adhiberi poteft. Ligno tereti, laevi, alte defoffo pars ejus

ξας βαθέως, μέρος τι αὐτοῦ ὑπερέχον τοῦ ξύλου μεσηγὺ τῶν σκελέων ποιήσασθαι (725) παρὰ τὸν περίνεον, ὡς κωλύῃ ἀκολουθέειν τὸ σῶμα τοῖσι πρὸς ποδῶν τείνουσιν. ἔπειτα πρὸς τὸ τεινόμενον σκέλος μὴ ῥέπειν. τὸν δέ τινα πλάγιον παρακαθήμενον ἀποθέειν τὸν γλουτὸν, ὡς μὴ περιέλκηται τὸ σῶμα. τοῦτο δὲ καὶ ἢν περὶ τὰς μασχάλας ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὰ ξύλα παραπέπηγεν. αἱ δὲ χεῖρες παρατεταμέναι φυλάσσονται. προσεπιλαμβανέτω δέ τις κατὰ γόνυ καὶ οὕτως ἀντιτείνοιτο. τοῦτο δ᾽ ἢν παρὰ τὸ γόνυ βούληται, ἄλλους ἱμάντας περιδήσας ἢ περὶ τὸν μηρὸν, πλήμνην ἄλλην ὑπὲρ κεφαλῆς κατορύξας, ἐξαρτήσας τε τοὺς ἱμάντας ἔκ τινος ξύλου, τὸ ξύλον στηρίζων ἐς τὴν πλήμνην, τἀναντία τῶν πρὸς ποδῶν ἕλκειν. τοῦτο δὲ ἢν βούλῃ ἀντὶ τῶν πλημνέων δοκίδα ὑποτείνας ὑπὸ τὴν κλίνην μετρίην. ἔπειτα πρὸς τῆς δοκίδος, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὴν κεφαλὴν στηρίζων καὶ ἀνακλῶν τὰ ξύλα, κατατείνειν τοὺς ἱμάντας. ἢν δὲ θέλῃς, ὀνίσκους καταστήσας ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἐπ᾽ ἐκείνων τὴν κατάτασιν ποιέεσθαι. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι καταστασίων. [212]

quaedam extans media in crura ad interfemineum statuatur, ne corpus ad eos qui a pedibus extensionem faciunt, delabatur. Deinde ne in crus quod intenditur inclinet, aliquis a latere assidens natem repellat, ne corpus circumducatur. Idem quoque fiet, si ad utramque alam ligna affigantur, brachiaque protensa serventur, alius autem genu apprehenso ita in diversa contendat. Quin etiam, si placet, hoc molieris aliis habenis ad genu vel femur alligatis, si alterum rotae modiolum ad caput desoderis, et habenis ad aliquod lignum quod in rotae modiolum defixum sit, religatis, contrariam ei quae ad pedes fit extensionem feceris. Quin si jubet modiolorum loco, subtensa lecto mediocri trabecula, deinde ad ejus capita hinc et inde lignis obsirmatis et reflexis, lora intendere licebit. Quod si placet, per asellos ab utraque parte collocatos, extensionem molieris. Sunt et alia quam plurima distentionum genera. Praestat autem eum, qui in magna urbe medicinam factitat, lignum habere praeparatum, in quo vis omnis contineatur, quae tam in fractis quam

Ed. Chart. XII. [212.] Foes. I. 761. 762. Ed. Lind. II. (725. 726.)

ἄριστον δὲ ὅστις ἐν πόλει μεγάλῃ ἰητρεύει, κεκτῆσθαι ἐσκευασμένον ξύλον ἐν ᾧ πᾶσαι ἀνάγκαι ἔσονται πάντων τῶν κατηγμάτων, πάντων δὲ ἄρθρων ἐμβολῆς ἐκ κατατάσιος καὶ μοχλεύσιος. ἀρκέει δὲ τὸ ξύλον, ἢν ᾖ τοιοῦτον, οἷον οἱ τετράγωνοι στῦλοι οἷοι δρύϊνοι γίνονται, μῆκος καὶ πλάτος καὶ πάχος. ἐπὴν δὲ ἱκανῶς κατατανύσῃς, ῥηΐδιον ἤδη τὸ ἄρθρον ἐμβαλεῖν. ὑπεραιωρέεται γὰρ ἐς ἰθυωρίην ὑπὲρ τῆς ἀρχαίης ἕδρης. κατορ(726)θώσαντα οὖν χρὴ τοῖσι θέναρσιν τῶν χειρῶν, τοῖσι δὲ ἐς τὸ ἐξεστηκὸς ἐρείδοντα, τοῖσι δὲ ἐπὶ θάτερα κατώτερον τοῦ σφυροῦ ἀντερείδοντα. ἐπὴν δὲ ἐμβάλῃς, ἢν μὲν οἷόν τε ᾖ, κατατεταμένα ἐπιδεῖν χρή· ἢν δὲ κωλύηται ὑπὸ τῶν ἱμάντων, ἐκείνους λύσαντα ἀντικατατείνειν, ἔστ' ἂν ἐπιδήσῃς. ἐπιδεῖν δὲ τὸν τρόπον καὶ τὰς ἀρχὰς ὡσαύτως βαλλόμενον κατὰ τὸ ἐξεστηκὸς καὶ τὰς περιβολὰς τὰς πρώτας πλείστας κατὰ τοῦτο ποιέεσθαι, καὶ τοὺς σπλῆνας πλείστους κατὰ τοῦτο καὶ τὴν πίεξιν μάλιστα κατὰ τωυτό. προσεπιδεῖν δὲ καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ συχνόν. μᾶλλον δέ τι τοῦτο τὸ ἄρθρον πεπιέχθαι χρὴ ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιδέσει ἢ τὸ ἐν τῇ χειρί. || ἐπὴν δὲ ἐπιδήσῃς, ἀνωτέρω μὲν τοῦ

luxatis omnibus restituendis, tum per extensionem, tum per vectis molitionem adhibetur. Ad hoc satis erit lignum longitudine, latitudine et crassitudine, quales columnae querneae quadrangulae fieri assolent. Abunde igitur distento crure articulus jam prompte reponitur. Sublimis enim in directum supra pristinam sedem tollitur. Ergo manuum palmis componere decet, partim supra prominens os urgendo, partim infra malleolum contra propellendo. Repositum articulum intentum, si fieri potest, deligare oportet, sin lora prohibeant, iis solutis, dum vinculum injectum sit, in diversa diducere. Deligandum vero eodem modo, fasciarum initiis qua parte os prominet similiter injectis, primisque orbibus quam plurimis eodem volutis et spleniis plurimis ad id adhibitis, illicque potissimum adstrictis. Praetereaque hinc et inde plurimum vinculo circumdandum. Hic vero articulus prima deligatione magis comprimendus quam qui in manu est. Injecto vinculo pars deligata reliquo corpore

Ed. Chart. XII. [212. 215.] Foes. I. 762. Ed. Lind. II. (726. 727.)

ἄλλου σώματος ἐχέτω τὸ ἐπιδεθὲν, τὴν δὲ θέσιν δεῖ ποιήσασθαι οὕτως, ὅκως ἥκιστα ἀπαιωρηθήσεται ὁ πούς. τὸν δὲ ἰσχνασμὸν τοῦ σώματος οὕτως ποιέεσθαι, ὁκοίην δύναμιν ἔχει καὶ τὸ ὀλίσθημα. τὰ μὲν γὰρ σμικρὸν, τὰ δὲ μέγα ὀλισθαίνει. τὸ ἐπίπαν δεῖ ἰσχναίνειν μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον χρὴ ἐν τοῖσι κατὰ σκέλεα τρώμασιν ἢ ἐν τοῖσι κατὰ χεῖρας. καὶ γὰρ μέζω καὶ παχύτερα ταῦτα ἐκείνων, καὶ δὴ καὶ ἀναγκαῖον ἐλινύειν τὸ σῶμα καὶ κατακεῖσθαι. μετεπιδῆσαι δὲ τὸ ἄρθρον οὔτε τι κωλύει τριταῖον οὔτε κατεπείγει, καὶ τὰ ἄλλα πάντα παραπλησίως χρὴ ἰητρεύειν, ὥσπερ καὶ τὰ παροιχόμενα, καὶ ἢν μὲν ἀτρέμα κατακεῖσθαι, ἱκαναὶ τεσσαράκοντα ἡμέραι, ἢν μοῦνον ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην τὰ (727) ὀστέα αὖθις καθίζηται. ἢν δὲ μὴ θέλῃ ἀτρεμέειν, χρῷτο μὲν ἂν οὐ ῥᾳδίως τῷ σκέλεϊ, ἐπιδεῖσθαι δὲ ἀναγκάζοιτ' ἂν πολὺν χρόνον.

[215] Ὁκόσα μέντοι τῶν ὀστέων μὴ τελέως ἵζει ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην, ἀλλά τι ἐπιλείπει τῷ χρόνῳ, λεπτύνεται ἰσχίον καὶ μηρὸς καὶ κνήμη. καὶ ἢν μὲν εἴσω ὀλισθῇ, τὸ ἔξω μέρος λεπτύνεται, ἢν δὲ ἔξω, τὸ εἴσω. τὰ πλεῖστα δὲ ἐς τὸ εἴσω

superior statuatur. Situs autem is esse debet, ut pes quam minime dependeat. At corporis extenuationem talem feceris, prout gravis luxatio fuerit, si quidem nonnulla leviter, alia multum luxantur. Omnino magis et diutius in crurum quam brachiorum vulneribus extenuandum est, quippe cum haec illis sint majora et crassiora. Quin etiam corpus quiescere et jacere necesse est. Solvere vero articulum tertio quoque die, posteaque deligare neque quicquam prohibet neque urget. Reliquaque omnia similem praecedentibus curationem habeant. At si quietus jaceat, satis esse possunt quadraginta dies, dummodo in pristinam sedem ossa reverterint. Sin quiescere nolit, et crure difficilius utetur diutissimeque vinctum gestare cogetur.

At vero ubi ossa suis sedibus non integre restituuntur, sed aliqua ex parte deficiunt, temporis lapsu coxa, femur et tibia emacrescunt. Ac si quidem intro luxatio facta est, exteriore parte, si extra, interiore parte attenuatio fieri solet.

ὀλισθαίνει. ἐπὴν δὲ κνήμης ὀστέα ἀμφότερα καταγῇ ἄνευ ἑλκώσιος, κατατάσιος ἰσχυροτέρης δεῖται. τείνειν δὲ τουτέων τῶν τρόπων ἐνίοισι τῶν προειρημένων τισὶ, ἢν μεγάλαι αἱ παραλλάξιες ἔωσιν. ἱκαναὶ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν κατατάσιες. τὰ πλεῖστα γὰρ ἀρκέοιεν ἂν δύο ἄνδρες ἐῤῥωμένοι, ὁ μὲν ἔνθεν ὁ δ᾽ ἔνθεν ἀντιτείνοντες. τείνειν δὲ ἐς τὸ ἰθὺ χρὴ κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὴν ἰθυωρίην τῆς κνήμης καὶ τοῦ μηροῦ, καὶ ἢν κνήμης ὀστέα κατηγυίης κατατείνῃς καὶ ἢν μηροῦ. καὶ ἐπιδεῖν δὲ οὕτως ἐκτεταμένων ἀμφοτέρων ὁκότερον ἂν τουτέων ἐπιδέῃς, οὐ γὰρ ταὐτὰ ξυμφέρει σκέλει τε καὶ χειρί. πήχεος μὲν γὰρ καὶ βραχίονος, ἐπὴν ἐπιδεθῶσιν ὀστέα κατεηγότα, ἀναλαμβάνεται ἡ χεὶρ, καὶ ἢν ἐκτεταμένα ἐπιδέῃς τὰ σχήματα τῶν σαρκῶν ἑτεροιοῦται ἐν τῇ ξυγκάμψει τοῦ ἀγκῶνος. ἀδύνατος γὰρ ὁ ἀγκὼν ἐκτετάσθαι πολὺν χρόνον, οὐ γὰρ πολλάκις ἐν τοιούτῳ εἴθισται, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ξυγκεκάμφθαι. καὶ δὴ καὶ ἅτε δυνάμενοι οἱ ἄνθρωποι περιϊέναι, ἐπὴν κατὰ χεῖρα τρωθῶσιν, ξυγκεκάμφθαι κατὰ τὸν

Plerumque tamen intro excidunt. Cum autem utraque tibiae ossa absque ulcere fracta fuerint, validiorem intentionem requirunt. Ac si pars ossis aliqua plurimum super alteram efferatur, aliquem ex ante commemoratis intendendi modis adhibere convenit. Satis tamen esse possunt extensiones quas per homines molimur. Nam et plerumque duo valentes viri, qui hinc et inde in diversa contendunt, satis sunt. Intendere autem in directum pro naturali habitu, ac secundum tibiae et femoris rectitudinem oportet, sive tibiae fractae, sive femoris ossa intendas. Quin et utrumvis devinxeris, ita extenta utraque deliganda sunt. Neque enim eadem deligationis ratio et cruri et manui confert. Si quidem ubi cubiti et brachii ossa fracta deligantur, manus suspensa excipitur. Ac si ea extenta deligaveris, carnium figurationes in cubiti inflexione immutantur. Nequit enim cubiti flexura longam extensionem ferre, cum non eo habitu, sed plerumque incurvata detineri consueverit. Quin et manu vulnerata, cum homines obambulare possint, eam ad cubiti flexum incurvare opus habent. Crus vero, cum obambu-

Ed. Chart. XII. [215. 216.] Foes. I. 762. 763. Ed. Lind. II. (727. 728.)

ἀγκῶνα δέονται. σκέλος δὲ ἔν τε τῇσιν ὁδοιπορίῃσιν καὶ ἐν τῷ ἑστάναι εἴθισται (728) ὁτὲ μὲν ἐκτετάσθαι, ὁτὲ δὲ μικροῦ δεῖν ἐκτετάσθαι ἐς τὸ κάτω κατὰ φύσιν, καὶ δὴ καὶ πρὸς τὸ ὀχέειν τὸ ἄλλο σῶμα, διὰ τοῦτο εὔφορον αὐτῷ ἐστιν τὸ ἐκτετάσθαι, ὅταν ἀνάγκη ἔχῃ καὶ δὴ καὶ ἐν τῇσι κοίτῃσι πολλάκις ἐν τῷ σχήματι τουτέῳ ἐστὶν ἐν τῷ ἐκτετάσθαι. ἐπὴν δὲ δὴ τρωθῇ, ἀνάγκη καταδουλοῦται τὴν γνώμην, ὅτι ἀδύνατοι μετεωρίζεσθαι γίνονται. ὥστε οὐδὲ μέμνηνται περὶ τοῦ συγκαμφθῆναι καὶ ἀναστῆναι, ἀλλὰ ἀτρεμέουσιν ἐν τουτέῳ τῷ σχήματι κείμενοι. [216] διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας χειρὸς καὶ σκέλεος, οὔτε ἡ κατάτασις οὔτε ἡ ἐπίδεσις τοῦ σχήματος ξυμφέρει ἡ αὐτή. ἢν μὲν οὖν ἱκανὴ ἡ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν ᾖ, οὐδὲν δεῖ μάτην πονέεσθαι. καὶ γὰρ σολοικότερον μηχανοποιέειν μηδὲν δέον. ἢν δὲ μὴ ἱκανὴ ἡ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν ἀναγκαίων προσφέρειν, ἤν τινά γε προσχωρέῃ. ὅταν δὲ δὴ ἱκανῶς καταταθῇ, ῥηΐδιον ἤδη καθορθῶσθαι τὰ ὀστέα καὶ ἐς τὴν φύσιν ἀγαγεῖν, τοῖσι θέναρσι τῶν χειρέων ἀπευθύ-

lando tum stando partim quidem extentum, partim vero prope extentum esse in inferiorem partem naturaliter soleat, nec non sane reliquum corpus vehere debeat, iccirco extensionem facile, ferre cum opus est, potest. Quin etiam in cubili plerumque hoc habitu extentum continetur. At postquam vulneratum est, ad servilem animi demissionem homines necessitate adiguntur, cum erigi nequeant, adeo ut neque inflecti, neque exurgere eis in mentem veniat, sed eo habitu jacentes quiescant. Has igitur ob causas neque intensionis neque deligationis eadem figura manui et cruri convenit. Quod si satis esse potest extensio quae per homines adhibetur, nihil amplius frustra laborandum est. Machinas enim admovere ubi res non exigit, absurdum est. At si satis esse nequit per viros adhibita extensio, etiam quiddam ex violentis quod commodum sit admoliri opus est. Distentione abunde facta, ossa facile componuntur et ad naturalem statum adducuntur, manuum palmis directa

Ed. Chart. XII. [216. 217.] Foës. I. 763. Ed. Lind. II. (728. 729.)

τοντα καὶ ἐξεικρινέοντα. ἐπὴν δὲ κατορθώσῃ, ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισιν κατατεταμένα, ἤν τ' ἐπὶ δεξιὰ, ἤν τ' ἐπ' ἀριστερὰ περιφέρειν ξυμφέρῃ αὐτέοισιν τὰ πρῶτα ὀθόνια. βαλλέσθω δὲ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ κάτηγμα, καὶ περιβαλλέσθω κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας περιβολάς. κἄπειτα νεμέσθω ἐπὶ τὴν ἄνω κνήμην ἐπιδέων, ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηται. τὰ δὲ ὀθόνια πλατύτερα χρὴ εἶναι καὶ μακρότερα καὶ (729) πλέω αὐτὰ κατὰ τὸ σκέλος τῶν ἐν τῇ χειρί. ἐπὴν δὲ ἐπιδέῃς, καταθεῖναι ἐφ' ὁμαλοῦ τινος καὶ μαλθακοῦ, ὥστε μὴ διαστρέφεσθαι ἢ τῇ ἢ τῇ, μήτε λορδὸν μήτε κυφὸν εἶναι. μάλιστα δὲ ξυμφέρει προσκεφάλαιον ἢ λινέον ἢ ἐρινέον, μὴ σκληρὸν, λαπαρὸν, μέσον κατὰ μῆκος ποιήσαντα, ὑποθεῖναι ἢ ἄλλο τι ὃ τούτῳ ἔοικεν.

[217] *Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων ὑπὸ τὰ σκέλεα τὰ κατεηγότα ἀπορέω ὅ τι ξυμβουλεύσω ἢ ὑποτιθέναι χρὴ ἢ οὔ. ὠφελέουσι μὲν γὰρ, οὐχ ὅσον δὲ οἱ ὑποτιθέντες οἴονται. οὐ γὰρ ἀναγκάζουσιν οἱ σωλῆνες ἀτρεμέειν, ὡς οἴονται, οὔτε γὰρ τῷ ἄλλῳ σώματι στρεφομένῳ ἢ ἔνθα*

et convenienter aptata. Composita autem ossa extenta fasciis deliganda, eo primum circumjectis fasciis sive ad dextram sive ad sinistram ducendae sint. Quarum tamen initia qua parte os fractum est injiciantur, ibique primum obvolutae deinceps ad superiorem tibiae partem deligando tendant, quemadmodum in aliis fracturis dictum est. Fascias vero latiores et longiores, multoque plures in crure quam in manu esse oportet. Atque ubi devinxeris, supra molle aliquot et aequabile deponere, ut ne in hanc vel in illam partem pervertatur, aut in anteriorem aut posteriorem partem inflectatur. Ad id vero plurimum confert pulvinum lineum, aut laneum, mollem, non durum, medium in longitudinem, aut aliud quid tale cruri supponere.

Canales namque, qui cruribus fractis supponuntur, subjici debeant, necne, ambigendum mihi videtur. Prosunt etenim, non tamen quantum existimant qui eos supponunt. Nam neque in quiete ut putant, crus continent neque dum reliquum corpus in hanc vel illam partem convertitur, ca-

οὐδὲ βλακεύειν ἐν τῇ κατατάσει, μάλιστα μὲν ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιδέσει κατατείνεσθαι ὅσον ἐφαίνεται αἰεί ποτε πάντα τὰ κατήγματα, εἰ δὲ μὴ, ὡς τάχιστα. ὅ τι γὰρ ἂν μὴ κατὰ τρόπον εὐθετισμένων τῶν ὀστέων ἐπιδέων τις πιέζῃ, ὀδυναίτερον τὸ χωρίον γίνεται. ἡ δὲ ἄλλη ἰητρείη ἡ αὐτή. τῶν δὲ ὀστέων τὸ μὲν ἔσω τοῦ ἀν(731)τικνημίου καλεομένου ὀχλωδέστερον ἐν τῇ ἰητρείῃ ἐστὶν καὶ κατατάσιος μᾶλλον δεόμενον, καὶ ἢν μὴ ὀρθῶς τὰ ὀστέα τεθῇ, ἀδύνατον κρύψαι. φανερὸν γὰρ καὶ ἄσαρκον πᾶν ἐστιν καὶ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὸ σκέλος πολλῷ βραδύτερον δύναιτ' ἂν τουτέου κατεηγότος. ἢν δὲ τὸ ἔξω ὀστέον κατεηγῇ, πουλὺ μὲν εὐφορώτερον φέρουσι, πουλὺ δ' εὐκρυπτότερον, καὶ ἢν μὴ καλῶς ξυντεθῇ, ἐπίσαρκον γάρ ἐστιν ἐπὶ πόδας τε ταχέως ἵστανται. τὸ πλεῖστον γὰρ τοῦ ἄχθεος ὀχέει τὸ ἔσωθεν τοῦ ἀντικνημίου ὀστέον. ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ σκέλει καὶ τῇ ἰθυωρίῃ τοῦ ἄχθεος τοῦ κατὰ τὸ σκέλος τὸ πλεῖον ἔχει τοῦ πόνου τὸ ἔσω ὀστέον. τοῦ γὰρ μηροῦ ἡ κεφαλὴ ὑπεροχέει τὸ ὕπερθεν τοῦ σώματος, αὕτη δὲ εἴσωθεν πέφυκε τοῦ σκέλους καὶ οὐκ

tissimum quidem in prima deligatione fracta omnia quantum convenit, vel certe quam celerrime semper intendenda sunt. Quod enim non recte compositis ossibus vinculo adstrictum fuerit, id majore dolore locum urget. Reliqua curatio eadem est. Ex ossibus vero quod ex anteriore tibiae parte, quae ἀντικνήμιον dicitur, intro vergere conspicitur molestiorem curationem facit, majoremque intentionem postulat, ac nisi ossa recte componantur, latere non potest. Totum enim et carnis expers se prodit, eoque fracto multo tardius crure insistere queunt. Quod si os externum fractum est, tum multo levius ferunt tum longe facilius latet, etiamsi non recte repositum fuerit, cum carnosum sit, citoque pedibus insistunt. Maximam quippe oneris partem os sustinet, quod anterioris tibiae, quae ἀντικνήμιον dicitur, interiore parte situm est simulque una cum crure, onus etiam quod cruri e directo impositum est ferendo, plurimum laboris subit. Nam femoris caput quod superiorem corporis partem subvehit, interiore cruris parte, non exteriore, idque

ἔξωθεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀντικνημίου ἴξιν. ἅμα δὲ τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ σώματος γειτονεύεται ταύτῃ μᾶλλον τῇ ἴξει, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῇ ἔξωθεν. ἅμα δὲ ὅτι παχύτερον τὸ εἴσω τοῦ ἔξωθεν, ὥσπερ καὶ τὸ ἐν τῷ πήχει τὸ κατὰ τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἴξιν λεπτότερον καὶ μακρότερον. [221] ἐν μέντοι τῷ ἄρθρῳ τῷ κάτω οὐχ ὁμοίη ἡ ὑπότασις τοῦ ὀστέου τοῦ μακροτέρου. ἀνομοίως γὰρ ὅ ἀγκών τε καὶ ἡ ἰγνύη κάμπτεται. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας τοῦ μὲν ἔξωθεν ὀστέου κατεαγέντος ταχεῖαι αἱ ἐπιβάσιες, τοῦ δὲ εἴσωθεν κατεαγέντος βραδεῖαι αἱ ἐπιβάσιες.

[222] Ἢν δὲ τὸ τοῦ μηροῦ ὀστέον καταγῇ, τὴν κατάτασιν χρὴ ποιέεσθαι περὶ παντὸς, ὅκως μὴ ἐνδεεστέρως σχήσει. πλεονασθεῖσα μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν σίνοιτο. οὐδὲ γὰρ εἰ διεστεῶτα τὰ ὀστέα ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς κατατάσιος ἐπιδέοι τις, οὐκ ἂν δύναι(732)το κρατέειν ἡ ἐπίδεσις ὥστε διεστάναι, ἀλλὰ συνέλθοι ἂν πρὸς ἄλληλα τὰ ὀστέα ὅτι τάχιστα ἂν ἀφιῶσιν οἱ τείνοντες. [223] παχεῖαι γὰρ καὶ ἰσχυραὶ αἱ σάρκες ἐοῦσαι κρατήσουσι τῆς ἐπιδέσιος, ἀλλ᾽ οὐ κρατηθήσονται. Η περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος διατείνειν εὖ καὶ ἀδια-

e directo anterioris tibiae ſitum habet. Tum vero reliqua dimidia corporis pars huc magis ſuo momento quam in exteriorem partem inclinat. Adde quod internum os externo craſſius eſt, non ſecus ac in cubito, quod in directum minimo digito reſpondet, tenuius eſt et longius. At in inferiore articulo non ſimiliter os longius ſubtenditur. Neque enim ſimiliter articulus ad cubiti gibbum et poples flectuntur. Eas igitur ob cauſas exteriore quidem oſſe fracto celeriter, interiore vero tardius incedunt.

At vero ſi femoris os fractum ſit, omni ope annitendum ut extenſio eaque non minus quam par eſt fiat. Superans enim intenſio nullam laeſionem afferet. Nam neque ſi diducta per vim extenſionis oſſa religaris, ſic diducta vinculo contineri poterunt, ſed cum primum intenſio remiſerit, inter ſe concurrent. Hic enim carnes craſſae ac validae deligationem ſuperant, non ab ea ſuperantur. In eo igitur de quo agitur, intenſio valida fieri debet ſic nullam ut in par-

Ed. Chart. XII. [223.] Foes. I. 765. Ed. Lind. II. (732.)

στρέπτως χρὴ, μηδὲν ἐπιλείποντα. μεγάλη γὰρ ἡ αἰσχύνη καὶ βλάβη βραχύτερον τὸ μηρὸν ἀποδεῖξαι. χεὶρ μὲν γὰρ βραχυτέρη γινομένη καὶ ξυγκρυφθείη ἂν καὶ οὐ μέγα τὸ σφάλμα· σκέλος δὲ βραχύτερον γενόμενον χωλὸν ἀποδείξει τὸν ἄνθρωπον. τὸ γὰρ ὑγιὲς ἐλέγχει μακρότερον ἐόν. ὥστε λυσιτελέει τὸν μέλλοντα κακῶς ἰητρεύεσθαι ἀμφότερα καταγῆναι τὰ σκέλεα μᾶλλον ἢ τὸ ἕτερον. ἰσόῤῥοπος γοῦν ἂν εἴη αὐτὸς ἑωυτῷ. ἐπὴν μέντοι ἱκανῶς κατατανύσῃς, κατορθωσάμενον χρὴ τοῖσι θέναρσι τῶν χειρῶν ἐπιδεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται, καὶ τὰς ἀρχὰς βαλλόμενον, ὥσπερ εἴρηται, καὶ νεμόμενον ἐς τὸ ἄνω τῇ ἐπιδέσει. καὶ ὑποκρινέσθω ταῦτα ὥσπερ καὶ πρόσθεν, καὶ πονεέτω κατ᾽ αὐτὰ καὶ ῥηΐζέτω καὶ μετεπιδείσθω ὡσαύτως, καὶ ναρθήκων πρόσθεσις ἡ αὐτή. κρατύνεται δὲ ὁ μηρὸς ἐν πεντήκοντα ἡμέρῃσιν. προσξυνιέναι δὲ χρὴ καὶ τόδε, ὅτι μηρὸς μᾶλλόν ἐστιν ἐς τὸ ἔξω μέρος ἢ ἐς τὸ ἔσω καὶ ἐς τὸ ἔμπροσθεν μᾶλλον ἢ ἐς τοὔπισθεν. ἐς ταῦτα τοίνυν τὰ μέρεα καὶ διαστρέφεται, ἐπὴν μὴ καλῶς ἰητρεύηται. καὶ δὴ καὶ

tem vertatur nihilque deficiat. Neque enim ſine magno dedecore ac noxa femur brevius redditur. Manus quidem certe brevior celari poterit, neque id magnum peccatum eſt. Crus vero brevius redditum hominem claudum efficiet. Id enim ſanum quod eſt longius arguit. Adeo ut ei qui male curari debeat utrumque crus potius quam alterum frangi ſit conducibile. Sic enim ſeipſe aequis in utramque partem momentis libraverit. Cum autem abunde intenderis ac manuum palmis compoſueris, eodem quo antea ſcriptum eſt modo deligandum eſt, tum faſciarum initiis velut dictum eſt injectis tum iis ad ſuperiorem partem deductis. Aeger etiam ad eadem, ut prius, reſpondeat, iisdemque partibus doleat ac levius habeat et ſolitus vinculis ſimiliter religetur, ferulaeque eodem modo adhibeantur. Femur vero quinquaginta diebus firmatur. Inſuper animadvertendum eſt femur exteriore potius parte quam interiore, ac magis anteriore quam poſteriore parte incurvari, ideoque in has partes ubi recte non curatur diſtorqueri ſolere. Quin etiam his partibus

κατὰ ταῦτα ἀσαρκότερος αὐτὸς ἑωυτοῦ ἐστιν, ὥστε οὐδὲ ξυγκρύπτειν δύναται ἐν τῇ διαστροφῇ. ἢν (733) οὖν τι τοιοῦτον ὑποπτεύῃς, μηχανοποιέεσθαι χρὴ οἷά περ ἐν τῷ βραχίονι τῷ διαστρεφομένῳ παρήνηται. [224] προσπεριβάλλειν δὲ χρὴ ὀλίγα τῶν ὀθονίων κύκλῳ ἀμφὶ τὸ ἰσχίον καὶ τὰς ἰξύας, ὅκως ἂν οἱ βουβῶνές τε καὶ τὸ ἄρθρον τὸ κατὰ τὴν πληχάδα καλεομένην προσεπιδέηται. καὶ γὰρ ἄλλως ξυμφέρει, καὶ ὅκως μὴ τὰ ἄκρεα τῶν ναρθήκων σίνηται πρὸς τὰ ἀνεπίδετα προσβαλλόμενα. [225] ἀπολείπειν δὲ χρὴ ἀπὸ τοῦ γυμνοῦ αἰεὶ τοὺς νάρθηκας καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἱκανῶς, καὶ τὴν θέσιν αἰεὶ τῶν ναρθήκων προμηθέεσθαι χρὴ, ὅκως μήτε κατὰ τὸ ὀστέον τῶν ἐξεχόντων παρὰ τὰ ἄρθρα φύσει πεφυκότων μήτε κατὰ τὸ ἄρθρον νεῦρον ἔσται. [226] τὰ δὲ οἰδήματα κατ᾽ ἰγνύην ἢ κατὰ πόδα ἢ κατά τι ἄλλο ἐξαειρεύμενα ὑπὸ τῆς πιέξιος, εἰρίοισι πολλοῖσι ῥυπαροῖσιν, εὐκατεργασμένοις, οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ῥήνας, κηρωτῇ ὑποχρίων καταδεῖν, καὶ ἢν πιέζωσιν οἱ νάρθηκες, χαλᾶν θᾶσσον. ἰσχναίνειε δ᾽ ἄν, εἰ ἐπάνω ἐς τοὺς νάρθηκας ὀθονίοισιν ἰσχνοῖσιν ἐπιδέοις τὰ οἰδήματα, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ κάτω-

quam reliquis minus carnosum est, ita ut cum pervertitur latere nequeat. Si quid igitur ejusmodi suspectum est, eadem moliri oportet, quae in brachio distorto consuluimus. Pauca praeterea lintea ad coxam et ilia in orbem circumducenda, tum ut inguina tum etiam articulus ad locum inter crura medium, qui πληχὰς Graecis, hoc est gressura dicitur, devinciatur. Quod cum alias confert tum ut ne extremae ferulae ad partes vinculis carentes admotae eas laedant. Ferulae siquidem a nuda parte abunde utrinque semper recedere debent, in iisque admovendis ea perpetuo cautio adhibenda est, ut ne ad ossa in articulis naturaliter prominentia neque ad nervum qui circa articulum est imponantur. Tumores vero in poplite aut pede aut alia quapiam parte ex compressione sublati, multis lanis succidis probe carptis, vino et oleo resperfis, cerato sublito devinciendi sunt ferulaeque, si premant, cito laxandae. Quin et tumores extenuabantur, si sursum versus ad ferulas tenuibus fasciis eos devinxeris,

τάτω ἐπὶ τὸ ἄνω νεμόμενος. [227] οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ἰσχνὸν τὸ οἴδημα γένοιτο καὶ ὑπερθείη ὑπὲρ τὰ ἀρχαῖα ἐπιδέσματα. ἀλλ' οὐ χρὴ τούτῳ τῷ τρόπῳ χρῆσθαι τῆς ἐπιδέσιος, ἢν μὴ κίνδυνος ᾖ ἐν τῷ οἰδήματι φλυκταινώσιος ἢ μελασμοῦ· γίνεται δὲ οὐδὲν τοιοῦτο, ἢν μὴ ἄγαν τις πιέζῃ τὸ κάτηγμα ἢ κατακεκρεμμένον ἔχῃ ἢ κνῆται τῇ χειρὶ ἢ ἄλλο τι προσπίπτῃ ἐρεθιστικὸν πρὸς τὸν χρῶτα.

|| Σωλῆνα δὲ εἰ μέν τις ὑπ' αὐτὸν τὸν μηρὸν ὑποθείη, μὴ ὑπερβάλλοντα τὴν ἰγνύην, (734) βλάπτοι ἂν μᾶλλον ἢ ὠφελέοι. οὔτε γὰρ ἂν τὸ σῶμα κωλύοι οὔτε τὴν κνήμην ἄνευ τοῦ μηροῦ κινεῖσθαι. ἀσηρὸν γὰρ εἴη πρὸς τὴν ἰγνύην προσβαλλόμενον καὶ ὃ ἥκιστα δεῖ, τοῦτ' ἂν ἐποτρύνοι ποιέειν. ἥκιστα γὰρ δεῖ κατὰ τὸ γόνυ κάμπτειν. πᾶσαν γὰρ ἂν τυρβὴν παρέχοι τῇσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μηροῦ ἐπιδεδεμένου καὶ κνήμης ὅστις κατὰ τὸ γόνυ κάμπτοι, ἀνάγκη [228] ἂν εἴη τούτῳ τοὺς μύας ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε σχῆμα ἴσχειν. ἀνάγκη δ' ἂν εἴη καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα κίνησιν ἔχειν. περὶ παντὸς οὖν ποιητέον τὴν ἰγνύην ἐντετάσθαι. δοκεῖ ἂν οὖν ὁμοίως ὁ σωλὴν ὁ περιέχων πρὸς τὸν πόδα ἀπὸ τοῦ ἰσχίου

initio ab imis partibus facto furfum procedendo. Ita enim celerrime tumor extenuabitur et fupra priorem deligationem transferetur. Hoc tamen deligationis modo utendum non est, nisi periculum sit, ne tumor pustulis aut nigritie vitietur. Tale autem nihil contingit, nisi fractura valde comprimatur aut dependeat aut manu fcalpat aut aliquid aliud quod irritet ad corpus offenderit.

At si quis canalem femori fubjiciat, qui poplitem non excedat, is potius laedat quam profit. Neque enim corpus neque tibiam fine femore moveri prohibuerit. Quin popliti adhibitus moleftiam afferet et ad id quod minime est opus impellet. Genu namque flecti minime opus est. Si quis enim aut femore devincto aut tibia genu inflectat, is vinculorum rationem totam perturbabit, tum necesse erit ut mufculi alias alio habitu collocentur et offa fracta dimoveantur. Imprimis igitur conandum ut poples extendatur. Canalis ergo erit ufui qui a coxa ad pedem fuppofitus fimiliter contineat

Ed. Chart. XII. [228. 230. 231.] Foes. I. 766. Ed. Lind. II. (734. 735.)

ὠφελέειν ὑποτιθέμενος, καὶ ἄλλως κατ' ἰγνύην ταινίην χαλαρῶς περιβάλλειν ξὺν τῷ σωλῆνι, ὥσπερ τὰ παιδία ἐν τῇσι κοίτῃσι σπαργανοῦται. εἶτα ἐπὴν ὁ μηρὸς ἐς τὸ ἄνω διαστρέφοιτο ἢ ἐς τὸ πλάγιον, εὐκατασχετώτερον εἴη ἂν ξὺν τῷ σωλῆνι οὕτως. ἢν οὖν διαμπερὲς εἴη ποιητέος ὁ σωλὴν ἢ οὐ ποιητέος. πτέρνης δὲ ἄκρης κάρτα χρὴ ἐπιμελέεσθαι ὡς εὐθέως ἔχοι καὶ ἐν τοῖσι κατὰ κνήμην καὶ ἐν τοῖσι κατὰ μηρὸν κατήγμασιν. ἢν μὲν γὰρ ἀπαιώρηται ὁ πούς τῆς ἄλλης κνήμης ἠρματισμένης, ἀνάγκη κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τὰ ὀστέα κυρτὰ φαίνεσθαι. ἢν δὲ ἡ μὲν πτέρνη ὑψηλοτέρη ᾖ τοῦ μετρίου ἠρτισμένη, ἡ δὲ ἄλλη κνήμη ὑπομετέωρος ᾖ, ἀνάγκη τῷ ὀστέῳ τούτῳ κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τοῦτο κοιλότερον φανῆναι τοῦ μετρίου, προσέτι καὶ ἢν ἡ πτέρνη τυγχάνῃ ἐοῦσα τοῦ ἀνθρώπου φύσει μεγάλη. ἀτὰρ καὶ κρατύνεται πάντα τὰ ὀστέα βραδύτερον, ἢν μὴ κατὰ φύσιν κείμενα ᾖ καὶ τὰ μὴ ἀτρεμέοντα ἐν τῷ αὐτέῳ σχήματι καὶ (735) αἱ πωρώσιες ὑσθενέστεραι. [230] ταῦτα μὲν δὴ ὅσοισι τὰ μὲν ὀστέα κατέηγεν, ἐξέχει δὲ μὴ μηδὲ ἄλλως ἕλκος ἐγένετο. [231] οἷσι

praecipueque si ad poplitem cum canali fascia laxa circumjiciatur, velut infantes in cunis fasciari solent. Ubi enim femur in superiorem partem aut ad latus distorquebitur, ita cum canali melius detinebitur. Canalis igitur a summo ad imum usque aut nullus adhibendus. Caeterum imae calci magna cura adhibenda, ut tum in tibiae tum in femoris fracturis apte collocetur. Etenim si pes dependeat, tibia reliqua obfirmata ossa in anteriore tibiae parte gibba apparere necesse est. At si calce plus aequo sublimius obfirmato, reliqua tibia aliquantulum dependeat, os in anteriore tibiae parte praeter modum cavum apparere necesse est, idque eo magis si hominis calx suapte natura grandior fuerit. Caeterum tardius firmantur omnia ossa, imbecillioreque callo obducuntur, nisi naturalem positum nacta fuerint aut in eodem habitu immota permanserint. Atque ista quidem de ossis fractura, in qua neque ossa eminent, neque alioqui ulcus accessit, dicta sint. Quibus vero simplici modo et absque

Ed. Chart. XII. [231. 233.] Foës. I. 766. 767. Ed. Lind. II. (735.)

δὲ τὰ ὀστέα κατέηγεν ἁπλῷ τρόπῳ καὶ μὴ πουλυσχιδεῖ, αὐθήμερα ἐμβληθέντα ἢ τῇ ὑστεραίῃ κατὰ χώρην ἱζόμενα καὶ μὴ ἐπίδοξος ἡ ἀπόστασις παρασχίδων ὀστέων ἀπιέναι ἢ καὶ οἷσιν ἕλκος μὲν ἐγένετο, τὰ δὲ ὀστέα κατεηγότα οὐκ ἐξέσχει οὐδ᾽ ὁ τρόπος τῆς κατήξιος τοιοῦτος, οἷος παρασχίδας ὀστέων ἐούσας ἐπιδόξους εἶναι, ἀναπλῶσαι τοὺς τοιούτους.

Οἱ μὲν μήτε μέγα ἀγαθὸν μήτε μέγα κακὸν ποιέοντες ἰητρεύουσι τὰ μὲν ἕλκεα καθαρτικῷ τινὶ ἢ πισσηρὴν ἐπιθέντες ἢ ἔναιμον ἢ ἄλλο τι ὧν εἰώθασιν ποιέειν. ἐπαινέω δὲ τοὺς οἰνηροὺς σπλῆνας ἢ εἴρια ῥυπαρὰ ὁκόσοι ἐπιδέουσιν ἢ || ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐπὴν δὲ τὰ ἕλκεα καθαρὰ γένηται καὶ ἤδη ξυμφύηται, τότε τοῖς ὀθονίοισιν συχνοῖσι πειρῶνται ἐπιδεῖν καὶ νάρθηξιν κατορθοῦν. αὕτη μὲν ἡ ἴησις ἀγαθόν τι ποιέει, κακὸν δὲ οὐ μέγα. τὰ μέντοι ὀστέα οὐχ ὁμοίως δύναται ἱδρύεσθαι ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην, ἀλλά τινι ὀγκηρότερα τὰ σώματα τοῦ καιροῦ ταύτῃ γίνεται. [233] γένοιτο δ᾽ ἂν καὶ βραχύτερα ὧν ἀμφότερα τὰ ὀστέα κατέηγεν ἢ

fragmentis ossa fracta sunt, eodem aut postero die restituta atque in suas sedes reposita nec metuitur ut fragmentum aliquod ab osse abscedat, aut etiam quibus ulcus quidem accessit, ossa tamen fracta non eminent, neque fractura ejusmodi est, ut ossium fragmenta expectari debeant, eos simpliciter curare oportet.

At quidem certe nonnulli qui neque multum prosunt aut obsunt ulceribus medentur, imposito aliquo medicamento purgante aut certe picato, aut medicamento quod cruentis vulneribus adhibetur, aut aliquo quopiam quod componere consueverunt. Ego vero eos qui splenia vino imbuta aut lanam succidam vel id genus aliquid devinciunt laudo. At ubi ulcera pura evaserint aut jam coaluerint, tunc pluribus linteis adhibitis devincire et ferulis dirigere conantur. Haec sane curandi ratio ut aliquid confert, ita neque multum laedit. Ossa tamen non perinde suis sedibus firmantur, verum aliquanto plus quam par sit ea parte corpora intumescunt. Quin etiam breviora redduntur quibus utraque aut

πήχεος ἢ κνήμης. ἄλλοι δ᾽ αὖ τινες εἰσὶν οἳ ὀθονίοισιν τὰ τοιαῦτα ἰητρεύουσιν εὐθέως καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδέουσιν τοῖς ὀθονίοισιν, κατὰ δὲ τὸ ἕλκος αὐτὸ διαλείπουσιν καὶ ἐῶσιν ἀναψύχθαι. ἔπειτα ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τὰ ἕλ(736)κος τῶν καθαρτικῶν τι καὶ σπλήνεσιν οἰνηροῖσιν ἢ εἰρίοισιν ῥυπαροῖσι θεραπεύουσιν. αὕτη ἡ ἴησις κακὴ καὶ εἰκὸς τοὺς οὕτως ἰητρεύοντας τὰ μέγιστα ἀσυνετέειν καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι κατήγμασιν καὶ ἐν τοῖσι τοιούτοισι. μέγιστον γάρ ἐστιν τὸ γινώσκειν καθ᾽ ὁποῖον τρόπον χρὴ τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι τοῦ ὀθονίου καὶ καθ᾽ ὁποῖον μάλιστα πεπιέχθαι καὶ οἷά τε ὠφελέονται, ἢν ὀρθῶς τις βάλληται τὴν ἀρχὴν καὶ πιέζῃ ᾗ μάλιστα χρὴ καὶ οἷα βλάπτονται, ἢν μὴ ὀρθῶς [234] τις βάλληται μηδὲ πιέζῃ ᾗ μάλιστα χρὴ, ἀλλὰ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. εἴρηται μὲν οὖν καὶ ἐν τοῖσι πρόσθεν γεγραμμένοισιν ὁποῖα ἐφ᾽ ἑκατέρων ἀποβαίνει. μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὕτη ἡ ἰητρική. ἀνάγκη γὰρ τῷ οὕτως ἐπιδεομένῳ τὸ οἶδος ἐξαείρεσθαι ἐς αὐτὸ τὸ ἕλκος, καὶ γὰρ εἰ ὑγιὴς χρὼς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεθείη, ἐν μέσῳ δὲ διαλειφθῇ, μάλιστα κατὰ τὴν

cubiti aut tibiae ossa fracta sunt. Rursus nonnulli hujusmodi fracturis linteis statim medentur, atque utrimque fascias convolvunt, ulcus vero nudum relinquunt et perfrigerari sinunt. Deinde ad ulcus adhibito aliquo medicamento purgante tum spleniis vino imbutis ac lana succida curationem instituunt. At prava est haec curandi ratio eaque qui utuntur, cum in his tum etiam in reliquis fracturis plurimum a recta intelligentia aberrare probabile est. Inprimis enim confert nosse qua ratione fasciae initium injiciendum sit, et qua parte maxime comprimendum, quantum item conferat, si quis fasciae initium recte circundet et qua parte maxime convenit comprimat, tum quantum detrimenti sequatur, si neque quis probe fasciae initium circumjiciat, neque qua maxime parte convenit, sed hinc et inde comprimat. Ac sane quidem quid ex utrisque contingat, in superioribus dictum est, et ipsa quoque medela ejus rei testimonium adsert. Sic enim devincto tumorem ad ulcus assurgere necesse est. Nam si sane carnosa pars hinc atque hinc

διάληψιν οἰδήσειεν ἂν καὶ ἀχροιήσειεν. πῶς οὖν οὐχὶ ἕλκος γε ταῦτα ἂν πάθοι; ἀναγκαίως οὖν ἔχει ἄχροον μὲν καὶ ἐκπεπιεσμένον τὸ ἕλκος εἶναι, δακρυῶδες δὲ καὶ ἀνεκπύητον εἶναι, ὀστέα δὲ καὶ μὴ μέλλοντα ἀποστῆναι ἀποστατικὰ γενέσθαι, [235] σφυγμῶδές τε καὶ πυρετῶδες τὸ ἕλκος ἂν εἴη. ἀναγκάζονται δὲ διὰ τὸ οἶδος ἐπικαταπλάσσειν. ἀσύμφορον δὲ καὶ τοῦτο τοῖσιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεομένοισιν. ἄχθος γὰρ ἀνωφελὲς πρὸς τῷ ἄλλῳ σφυγμῷ ἐπιγίνεται. τελευτῶντες δὲ ἀπολύουσι τὰ ἐπιδέσματα, ὁπότ' ἂν σφιν παλιγκοτέῃ, καὶ ἰητρεύουσι τὸ λοιπὸν ἄνευ ἐπιδέσιος. οὐδὲν δ' ἧσσον καὶ ἤν τι ἄλλο τρῶμα τοιοῦτο λάβωσι, τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἰητρεύουσιν. (737) οὐ γὰρ οἴονται τὴν ἐπίδεσιν τὴν ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ τὴν ἀνάψυξιν τοῦ ἕλκεος αἰτίην, ἀλλ' ἄλλην τινὰ ἀτυχίην. οὐ μέντοι γε ἂν ἔγραφον περὶ τουτέου τοσαῦτα, εἰ μὴ εὖ μὲν ᾔδειν ἀσύμφορον ἐοῦσαν τὴν ἐπίδεσιν, συχνοὺς δὲ οὕτως ἰητρεύοντας, ἐπίκαιρον δὲ τὸ ἀπομάθημα. μαρτύριον δὲ τοῦ ὀρθῶς γεγράφθαι τὰ πρόσθεν γε-

devincta intermedio quodam ſpatio relicto, praecipue juxta illud intermedium ſpatium intumeſcat, ac decolor reddatur, cur non iſta in ulcere contingent? Neceſſario igitur ulcus decolor ac labris expanſis evadet lachrimoſumque ac minime ſuppurans reddetur, et oſſa alioqui minime abſceſſura abſceſſum facient, ne non ulcus pulſu ac igneo calore affligetur. Coguntur item inſuper propter tumorem cataplaſmata imponere, quod etiam iis qui hinc atque inde devinciuntur incommode cedit, cum ad reliquum pulſum pondus etiam inutile accedat. Tandem vero vincula reſolvunt ubi malum recruduerit, ac de reliquo curationem absque vinculo perſequuntur. Nihilominus autem etſi aliud vulnus nacti fuerint, eandem curandi rationem adhibent. Neque enim deligationem hinc et inde adhibitam et ulceris perfrigerationem, verum aliud quoddam inſortunium cauſam reputant. Neque ſane ad tam multa ea de re ſcribenda adductus eſſem, niſi mihi liquido conſtaret et inutilem eſſe hanc deligationem et a plurimis iſtam medendi

Ed. Chart. XII. [235. 236.] Foes. I. 767. 768. Ed. Lind. II. (736.)

γραμμένα, εἴτε μάλιστα πιεστέα τὰ κατήγματα εἴτε ἥκιστα. χρὴ δὲ ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι οἷσιν ἂν μὴ ἐπίδοξος ᾖ ἡ τῶν ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσθαι, τὴν αὐτὴν ἰητρείην ἰητρεύειν, ὥσπερ ἂν οἷσιν ὀστέα μὲν κατεηγότα εἴη, ἕλκος δὲ μὴ ἔχοντα. τάς τε γὰρ κατατάσιας καὶ κατορθώσιας τῶν ὀστέων τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέεσθαι, τήν τε ἐπίδεσιν παραπλησίαν. ἐπὶ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ἕλκος πισσηρὴν κηρωτὴν χρίσαντα, σπλῆνα λεπτὸν διπλόον ἐπιδεθῆναι, τὰ δὲ πέριξ κηρωτῇ λεπτῇ χρίειν. τὰ δὲ ὀθόνια καὶ τὰ ἄλλα πλατύτερα τινὶ ἐσχισμένα ἔστω ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχεν, καὶ ᾧ ἂν πρώτῳ ἐπιδέηται, συχνῷ ἔσται τοῦ ἕλκεος πλατύτερον. τὰ γὰρ στενότερα τοῦ ἕλκεος ζώσαντα ἔχει τὸ ἕλκος. τὸ δὲ οὐ χρή. ‖ ἀλλ' ἡ πρώτη περιβολὴ ὅλον κατεχέτω τὸ ἕλκος [236] καὶ ὑπερεχέτω τὸ ὀθόνιον ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν. βάλλεσθαι μὲν οὖν χρὴ τὸ ὀθόνιον κατ' αὐτὴν τὴν ἴξιν τοῦ ἕλκεος. πιέζειν δὲ ὀλίγῳ ἧσσον ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχε. ἐπινέμεσθαι δὲ τῇ ἐπιδέσει ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὰ δὲ ὀθόνια αἰεὶ μὲν τοῦ

rationem usurpari, operaeque pretium futurum ut ista dedifcerent. Atque ea quae supra sunt exposita recte fuisse tradita testantur, quae vel maxime vel minimum comprimendae sunt fracturae. Oportet autem, ut breviter dicam, quibus nulla ossis abscessio futura est, eandem medendi rationem adhibere, quae ubi quidem ossa absque ulcere fracta sunt, cum distentiones aptationesque ossium tum etiam eandem deligationem admovere. Ulceri namque splenium tenue duplex cerato picato illitum circumdandum proximaeque partes cerato liquido inungendae. Fasciae vero reliquaque aliquanto latius fissa esse debent, quam si ulcus non adesset, et quo primum deligatur, multo latius sit quam ulcus. Quae enim ulcere angustiora sunt, ulcus ipsum cingunt, quod minime convenit, sed prima convolutione totum ulcus comprehendendum, ita ut superiore ac inferiore parte linteum excedat. Linteum igitur e directo ulceri injiciendum pauloque minus quam si citra ulcus esset arctandum, deligatioque quo supra dictum est

Ed. Chart. XII. [236. 237.] Foes. I. 768. Ed. Lind. II. (735. 736.)

τρόπου τοῦ μαλθακοῦ ἴστωσαν. μᾶλλον δέ τι δεῖ ἐν τοῖσι τοιού(736)τοισιν ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχεν. πλῆθος δὲ τῶν ὀθονίων μὴ ἐλάσσω ἔστω τῶν πρότερον εἰρημένων, ἀλλὰ τινὶ καὶ πλείω. ἢν δὲ ἐπιδεθῇ, δοκείτω τῷ ἐπιδεδεμένῳ ἡρμόσθαι μὲν, πεπιέχθαι δὲ μὴ, φάτω δὲ κατὰ τὸ ἕλκος μάλιστα ἡρμόσθαι. τοὺς δὲ χρόνους τοὺς αὐτοὺς μὲν χρὴ εἶναι ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκέειν ἡρμόσθαι. τοὺς αὐτοὺς δὲ ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκέειν χαλᾷν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖσιν πρόσθεν εἴρηται. μεταπιδεῖν δὲ διὰ τρίτης πάντα μεταποιέοντα ἐς τοὺς τρόπους τοὺς παραπλησίους, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, πλὴν ἐς τὸ σύμπαν ἧσσον τινὶ πιέζειν ταῦτα ἢ ἐκεῖνα. καὶ ἢν κατὰ λόγον τὰ εἰκότα γένηται, ἰσχνότερον μὲν αἰεὶ εὑρεθήσεται τὸ κατὰ τὸ ἕλκος, ἰσχνὸν δὲ καὶ τὸ ἄλλο πᾶν τὸ ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος κατεχόμενον, καὶ αἵ τε ἐκπυήσιες ἔσονται θάσσους ἢ τῶν ἄλλων [237] ἰητρευμένων ἑλκέων. ὅσα τε σαρκία ἐν τῷ τρώματι ἐμελάνθη καὶ ἐθανατώθη, θᾶσσον περιῤῥήγνυται καὶ ἐκπίπτει ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἰητρείῃ ἢ ἐν τῇσιν ἄλλῃσιν. ἐς ὠτειλάς τε θᾶσσον ὁρμᾶται τὸ ἕλκος οὕτως ἢ ἄλλως ἰητρευ-

modo circumagenda. Sint autem semper lintea ac praecipue in his molliora quam si integra cutis esset, neque pauciora quam prius dictum est, quin etiam aliquanto plura. Ei vero qui deligatus est ita accommodentur, ut obfirmata non autem appressa videantur, praecipueque qua parte ulcus est, ea obfirmata esse asserunt. Eademque tempora esse debent quibus firmius adaptata et quibus laxiora esse sentiat, velut supra dictum est. Deinde tertio quoque die resolvenda rursusque devincienda eademque omnia quae supra facienda, nisi quod in totum haec quam illa aliquanto minus comprimenda sunt. Ac si ratione consentanea fiant, ulceris quidem locus reliquaque omnia quae vinculo continentur, semper graciliora deprehendentur celerioresque suppurationes erunt quam in alia ulcerum curatione. Caruncuiae quoque quae in vulnere nigrescunt et emoriuntur, celerius sub hac curatione abruptae excidunt, ulcusque hoc modo quam aliter curatum maturius ad cica-

μένον. πάντων δὲ τούτων αἴτιον ὅτι ἰσχνὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἕλκος χωρίον γίνεται, ἰσχνὰ δὲ τὰ περιέχοντα. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα παραπλησίως χρὴ ἰητρεύειν, ὥστε ἄνευ ἑλκέων ὀστέα κατηγνύμενα. τοὺς δὲ νάρθηκας οὐ χρὴ προστιθέναι. διὰ τοῦτο καὶ τὰ ὀθόνια χρὴ τούτοισιν πλείω εἶναι ἢ τοῖσιν ἑτέροισιν, ὅτε ἧσσον πιέζεται, ὅτι τε οἱ νάρθηκες βραδύτερα προστίθενται, ἢν μέντοι τοὺς νάρθηκας προστιθῇς, μὴ κατὰ τὴν ἴξιν τοῦ ἕλκεος προστιθέναι, ἀλλ' (737) ὥστε καὶ χαλαρῶς προστιθέναι, προθυμευμένους ὅκως μηδεμία σφίγξις μεγάλη ἔσται ἀπὸ τῶν ναρθήκων. εἴρηται δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖσι πρότερον γεγραμμένοισιν. τὴν μέντοι δίαιταν ἀκριβεστέρην καὶ πλείω χρόνον χρὴ ποιέεσθαι οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἕλκεα γίνεται καὶ οἷσιν ὀστέα ἐξίσχει. καὶ τὸ ξύμπαν δὲ εἰρῆσθαι ἐπὶ τοῖσιν ἰσχυροτάτοισιν τρώμασιν ἀκριβεστέρην καὶ πουλυχρονιωτέρην εἶναι χρὴ τὴν δίαιταν. [238] ἡ αὐτὴ δὲ ἰητρείη τῶν ἑλκέων καὶ οἷσιν ὀστέα μὲν κατέηγεν, ἕλκος δὲ ἐξ ἀρχῆς μηδὲν ᾖ, ἢν δὲ ἐν τῇ ἰητρείῃ ἕλκος γένηται ἢ τοῖσιν ὀθονίοισιν μᾶλλον πιεχθέντος ἢ ὑπὸ νάρθηκος ἐνέδρης

tricem devenit. Horum autem omnium caufa eft, quod pars quidem vulnerata et quae circum vicinae funt graciles redduntur. In reliquis quidem omnibus eadem curatio quae in fracturis absque ulcere adhibenda, ferulae tamen neutiquam funt admovendae. Proptereaque hic quoque quam alibi copiofioribus linteis opus eft, tum quod minus comprimantur tum quia ferulae tardius adhibeantur. Quas tamen fi admoveris, advertendum ut ne e regione ulceris, fed ut laxiores adhibeantur, neque ut ulla magna ab iis abftrictio fiat, quod in his quoque quae prius fcripta funt dictum eft. Accuratam autem victus rationem eamque longiore tempore iis inftituere oportet, quibus circa initia ulcus accedit et quibus offa eminent.. Ac, ut in fumma dicam, quo graviora vulnera funt, eo accuratiore et longiore victus ratione utendum. Eadem autem curatio ulceribus inftituenda, quae quidem offibus fractis circa initia non infunt, verum aut ex nimia linteorum compreffione aut ferularum infeffione aut alia quapiam ex caufa

Ed. Chart. XII. [238.] Foes. I. 768. 769. Ed. Lind. II. (737. 738.)

ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς προφάσιος. γινώσκεται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα ἢν ἕλκος ὑπῇ τῇ τε ὀδύνῃ καὶ τοῖσι σφυγμοῖσιν, καὶ τὸ οἴδημα τὸ ἐν τοῖσιν ἄκροισιν σκληρὸν γίνεται τῶν τοιουτέων, καὶ εἰ τὸν δάκτυλον ἐπαγάγοις, ἐξαείρεται, ἀτὰρ καὶ αὖθις ὑποτρέχει ταχέως. ἢν οὖν τι τοιοῦτον ὑποπτεύῃς λύσαντα χρὴ, ἢν μὲν ᾖ κνησμὸς, κατὰ τὰς ὑποδεσμίδας ἢ ἐπὶ τὸ ἄλλο τὸ ἐπιδεδεμένον, πισσηρῇ κηρωτῇ ἀντὶ τῆς ἑτέρης χρῆσθαι. ἢν δὲ τούτων μὲν μηδὲν ᾖ, αὐτὸ δὲ τὸ ἕλκος ἠρεθισμένον εὑρίσκεται μέλαν ἐπὶ πουλὺ ἢ ἀκάθαρτον, καὶ τῶν μὲν σαρκῶν ἐκπυησομένων, τῶν δὲ νεύρων προσεκπεσουμένων τοιουτέους οὐδὲν χρὴ ἀναψύχειν παντάπασιν, οὐδέ τι φοβεῖσθαι τὰς ἐκπυήσιας ταύτας, ἀλλ' ἰητρεύειν τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιον τρόπον, ὥσπερ καὶ οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἕλκος ἐγένετο. τοῖσι δὲ ὀθονίοισιν ἄρχεσθαι χρὴ ἐπιδέοντα ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν τοῖς ἀκραίοις πάνυ χαλαροῖσιν, καὶ ἔπειτα ἐπινέμεσθαι τῇ ἐπιδέσει αἰεὶ ἐς τὸ ἄνω καὶ (738) πεπιέχθαι μὲν μηδαμῇ, || ἡρμόσθαι δὲ μάλιστα κατὰ τὸ ἕλκος, τὰ δὲ ἄλλα ἐπὶ ἧσσον. τὰ δὲ ὀθόνια τὰ πρῶτα, ταῦτα μὲν

ſub ipſa curatione oriuntur. Ulcus certe ſubeſſe ex dolore et pulſu cognoſcitur, tum ſi tumor qui in extremis partibus eſt indureſcit appreſſoque digito exprimitur, cito tamen recurrit. Solvere igitur, ſi quid tale ſuſpiceris, oportet: ac ſi quidem ſub primis faſciis aut alia quapiam devincta parte pruritus fuerit, cerato picato in alterius vicem utendum. Quod ſi nihil horum quidem contingat, ulcus autem ipſum irritatum nigrum admodum aut ſordidum deprehendatur, futurumque ſit ut carnes ſuppurent nervique inſuper excidant, hos neque ex toto refrigerare, neque quicquam iſtas ſuppurationes vereri oportet, ſed de caetero quidem eodem modo curare velut eos quibus circa initia ulcus acceſſit. Lintea autem admodum laxa tumori qui in extremis partibus exiſtit primum injici debent, ac deinde circumagendo ſenſum ſemper tendere, ac nullo quidem modo comprimi, verum ita aptari ut maxime ulceri obſirmata, minus autem reliquis partibus ſentiantur.

Ed. Chart. XII. [238. 239.] Foes. I. 769. Ed. Lind. II. (738.)

καθαρὰ ἔστω καὶ μὴ στενὰ, τὸ δὲ πλῆθος τῶν ὀθονίων ἔστω ὅσον περ καὶ ἐν τῇσι νάρθηξιν\εἰ ἐπιδέοιτο ἢ ὀλίγῳ ἔλασσον, [239] ἐπὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος ἱκανὸν σπληνίον τῇ λευκῇ κηρωτῇ κεχρισμένον. ἤν τε γὰρ σὰρξ ἤν τε νεῦρον μελανθῇ, προσεκπεσεῖται. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ χρὴ δριμέσιν ἰητρεύειν, ἀλλὰ μαλθακοῖσιν ὥσπερ τὰ πυρίκαυτα, μετεπιδεῖν δὲ διὰ τρίτης, νάρθηκας δὲ μὴ προστιθέναι. ἀτρεμέειν δὲ ἐπὶ μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν καὶ ὀλιγοσιτέειν. εἰδέναι δὲ χρὴ εἴτε σὰρξ εἴτε νεῦρον τὸ ἐκπεσούμενόν ἐστιν, ὅτι οὕτω πολλῷ μὲν ἧσσον νέμεται ἐπὶ πλεῖον, πολλῷ δὲ θᾶσσον ἐκπεσεῖται, πολλῷ δὲ ἰσχνότερα τὰ περιέχοντα ἔσται ἢ εἴ τις ἀπολύσας τὰ ὀθόνια ἐπιθείη τι τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸ ἕλκος. καίτοι καὶ ἢν ἐκπέσῃ τὸ ἐκπυησόμενον, θᾶσσόν τε σαρκοῦται ἐκείνως ἢ ἑτέρως ἰητρευόμενον καὶ θᾶσσον ἀπειλοῦται. πάντα μὴν ἐστιν ταῦτα ὀρθῶς ἐπιδεῖν καὶ μετρίως ἐπίστασθαι. προσσυμβάλλεται δὲ καὶ τὰ σχήματα ἢν οἷα χρὴ εἶναι καὶ ἡ ἄλλη δίαιτα καὶ τῶν ὀθονίων ἡ ἐπιτη-

Haec autem prima lintea munda neque angusta sunto eaque copia quanta si cum ferulis deligatio fiat aut paulo minor. Ulceri vero splenium impositum cerato albo illitum abunde est. Caro namque aut nervus ubi nigritiem conceperint, ut praeterea etiam decidant necesse est. Neque enim acribus talia, sed lenibus velut ambusta curare oportet. Tertio etiam quoque die solvere ac rursus deligare convenit, ferulas autem non apponere, tum magis etiam quam antea conquiescere et cibo abstinere. Animadvertendum quoque est, ubi aut caro aut nervus excidere debeant, hoc modo multo minus late serpere multoque citius decidere, ac proximas partes longe graciliores fieri, quam si resolutis linteis ulcus quopiam ex medicamentis purgantibus nutriatur. Quin etiam si quid suppuraturum est exciderit, citius sub illa curatione quam sub alia tum carne replebitur tum celerius cicatrice obducetur. Haec quidem in eo vertuntur omnia ut rectam et moderatam deligationem instituas. Ad quod etiam insuper conferunt convenientes habitus et reliqua victus ratio ac linteorum habili-

Ed.Chart.XII.[240.241.] Foës. I. 769. 770. Ed.Lind.II. (738. 739.)

δειότης. [240] ἢν δ' ἄρα ἐξαπατηθῇς ἐν τοῖς νεοτρώτοισι μὴ οἰόμενος ὀστέων ἀπόστασιν ἔσεσθαι, τὰ δ' ἐπίδοξα ᾖ ἀναπλῶσαι, οὐ χρὴ ὀῤῥωδέειν τὸν τρόπον τῆς ἰητρείης. οὐδὲν γὰρ ἂν μέγα φλαῦρον γένοιτο, ἢν μοῦνον οἷος ἔσῃ τῇ χειρὶ τὰς ἐπιδέσιας ἀγαθὰς καὶ ἀσινέας ποιέεσθαι. σημεῖον δὲ τόδε, ἢν μέλλῃ ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς ἰητρείης. πῦον γὰρ (739) συχνὸν ῥεῖ ἐκ τοῦ ἕλκεος καὶ ὀργᾷν φαίνεται. πυκνότερον οὖν μετεπιδέεσθαι διὰ τὸν πλάδον, ἐπεὶ ἄλλως τε καὶ πυρετοὶ γίνονται, καὶ ἢν μὲν κάρτα πιέζωνται ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος, καὶ τὸ ἕλκος καὶ τὰ περιέχοντα ἰσχνά.

|| Ὅσα μὲν οὖν λεπτῶν πάνυ ὀστέων ἀποστάσιες οὐδεμιῆς μεγάλης μεταβολῆς δέονται, ἀλλ' ἢ χαλαρωτέρως ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ πῦον, ἀλλ' [241] εὐαπόῤῥυτον ᾖ καὶ πυκνότερον μετεπιδεῖν ἔστ' ἂν ἀποστῇ τὸ ὀστέον καὶ νάρθηκας μὴ προστιθέναι. ὁκόσοισι δὲ μείζονος ὀστέου ἀπόστασις ἐπίδοξος γένηται, ἤν τε ἐξ ἀρχῆς προγνῷς ἤν τε καὶ ἔπειτα μεταγνῷς, οὐκ ἔτι τῆς αὐτῆς ἰητρείης δεῖται, ἀλλὰ

tas. Quod si sane recenti vulnere deceptus ossium abscessum futurum non existimaveris, quae tamen educi debere spes est, nullo modo formidandus est hic curationis modus. Nullum enim magnum incommodum continget, si modo rectam et innoxiam deligationem manu accommodaveris. Sub hac autem curatione os abscessurum indicatur, ubi pus copiosius ab ulcere profluit et pars affecta impetu ad excretionem ferri videtur. Crebrius igitur ob redundantem humiditatem religare oportet, cum et alias febres excitentur, et siquidem admodum vinculis comprimantur, tum ulcus tum proximae partes graciles efficiuntur.

At quibuscunque quidem tenuia admodum ossa abscedunt, in his haud multa mutatione opus est, tantum laxior vinctura adhibenda, ut ne pus intercludatur, sed facile effluat saepiusque dum os abscesserit resolvenda nullaeque ferulae apponendae. Quibus vero os grandius abscedere speras, sive id per exordia praesenseris sive etiam postea cognoveris, non amplius eadem medela opus est. Verum

Ed. Chart. XII. [241. 243. 244.] Foes. I. 770. Ed. Lind. II. (739. 740.)
τὰς μὲν κατατάσιας καὶ τὰς διορθώσιας οὕτω ποιέεσθαι, ὥσπερ εἴρηται. σπλῆνας δὲ χρὴ διπλοῦς, πλάτος μὲν ἡμισπιθαμιαίους μὴ ἐλάσσους. ὁκοῖον δὲ ἄν τι καὶ τρῶμα ᾖ, πρὸς τοῦτο τεκμαίρεσθαι. μῆκος δὲ βραχυτέρους μὲν ὀλίγῳ ἢ ὥστε δὶς περιικνέεσθαι περὶ τὸ σῶμα τὸ τετρωμένον, μακροτέρους δὲ συχνῷ ἢ ὥστε ἅπαξ περιικνέεσθαι. πλῆθος δὲ ὁκόσους ἂν ξυμφέρει ποιησάμενον, τούτους ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ βρέχοντα χρὴ ἐκ μέσου ἀρχόμενον ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ὑπόδεσμος ἐπιδεῖται, περιελίσσειν. κἄπειτα σκεπαρνηδὸν παραλλάσσοντα τὰς ἀρχὰς ἀφιέναι. [243] ταῦτα κατά τε αὐτὸ τὸ ἕλκος ποιέειν καὶ κατὰ τὸ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ ἕλκεος, καὶ πιέχθω μὲν μὴ, ἀλλ' ὅσον ἑρμασμοῦ ἕνεκεν τοῦ ἕλκεος προσκείσθω. [244] ἐπὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος ἐπιτιθέναι χρὴ πισ(740)σηρὴν, ἤ τι τῶν ἐναίμων ἤ τι τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅ τι ξύντροφόν ἐστιν ἐπιτέγξει καὶ, ἢν μὲν ἡ ὥρη θερινὴ ᾖ, ἐπιτέγγειν τῷ οἴνῳ τοὺς σπλῆνας πυκνὰ, ἢν δὲ χειμερινὴ ἡ ὥρη ᾖ, εἴρια πολλὰ ῥυπαρὰ νενοτισμένα οἴνῳ

membrorum quidem in directum tenſiones, eodem quo ſupra dictum eſt modo faciendae. Splenia vero duplicata ſunto latitudine quidem ſemidodrantali neque minora, conjectura ad id tamen ex vulnere cujusmodi fuerit ſumpta. Longitudine autem paulo quidem breviora quam ut ſuo circumactu membrum laeſum bis comprehendant, multo tamen longiora quam ut ſemel circumducantur. At multitudine tot facere oportet, quot res poſtulat. Haec vino nigro auſtero intincta ex medio initio facto velut faſcia quae ex duobus capitibus primum circumdatur, convolvenda ac deinde alternatis capitibus aſciae modo incurva dimittenda. Atque haec ſupra ulcus et hinc atque hinc adhibenda ſunt, ac ne comprimi quidem, verum eatenus ulceri adhaereſcere ut obfirmentur debent. Ulceri autem ceratum quod picem habeat imponendum, aut aliquod ex iis quae cruentis vulneribus adhibentur, aut aliud aliquod medicamentum quod perſuſioni ſit accommodatum. Ac aeſtate quidem ſplenia vino ſubinde imbui debent, hieme autem lanae multae ſuccidae

Ed. Chart. XII. [244. 245.] Foes. I. 770. 771. Ed. Lind. II. (740.)

καὶ ἐλαίῳ ἐπικείσθω. ἐξάλην δ' αἰγὸς χρὴ ὑποτετάσθαι καὶ εὐαπόῤῥητα ποιέειν, φυλάσσοντα τοὺς ὑποῤῥόους, [245] μεμνημένον ὅτι οἱ τόποι οὗτοι ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι σχήμασιν πολλὸν χρόνον κείμενοι ἐκτρίμματα δυσάκεστα ποιέουσιν.

|| Ὅσους δὲ μὴ οἷόν τε ἐπιδέσει ἰήσασθαι διά τινα τούτων τῶν εἰρημένων τρόπων ἢ τῶν εἰρησομένων, τούτους περὶ πλείονος χρὴ ποιέεσθαι, ὅκως εὐθέτως σχήσωσιν τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος κατ' ἰθυωρίην προσέχοντα τὸν νόον, καὶ τῷ ἀνωτέρω δὲ μᾶλλον ἢ κατωτέρω. εἰ δέ τις μέλλοι καλῶς καὶ εὐχερῶς ἐργάζεσθαι, ἄξιον καὶ μηχανοποιήσασθαι ὅκως κατάτασιν δικαίην καὶ μὴ βιαίην σχήσῃ τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ ἐν κνήμῃ ἐνδέχεται μηχανοποιέειν. εἰσὶ μὲν οὖν τινὲς οἳ ἐπὶ πᾶσι τοῖς τῆς κνήμης κατήγμασιν, καὶ τοῖσι ἐπιδεομένοισι καὶ τοῖσι μὴ ἐπιδεομένοισι, τὸν πόδα ἄκρον προσδέουσιν πρὸς τὴν κλίνην ἢ πρὸς ἄλλο τι ξύλον παρὰ τὴν κλίνην κατορύξαντες. οὗτοι μὲν οὖν πάντα κακὰ ποιέουσιν, ἀγαθὸν δὲ οὐδέν. οὔτε γὰρ τοῦ κατατείνεσθαι ἄκος ἐστὶ τὸ προσδεδέσθαι τὸν πόδα, οὐδέν τε ἧσσον τὸ

vino atque oleo madentes superimponendae. Pellis vero caprina substernenda et ut humores facile effluant, defluvia observanda, mente reputans loca haec, si longo tempore eodem habitu perseverent, curatu difficiles attritus contrahere.

At qui non ullo ex antedictis modis aut ex iis qui postea referentur sub vinculis sanari queunt, eos maximam curam adhibere oportet, ut partem corporis fractam recte atque e directo collocatam habeant, ea animadversione ut excitetur potius quam dependeat. Quod si cui recte atque expedite opus exercere in animo est, is machinas adhibere necesse habet, quo justa ac minime violenta distentione pars corporis fracta intendatur, quod praecipue in tibia facere licet. Quidam igitur crure fracto, sive vinculum aliquod sive nullum adhibeatur, pedem summum ad lectum aut aliquod aliud lignum juxta lectum desossum devinciunt. At hi quidem ut nihil utile afferunt, ita plane nocent. Neque enim haec pedis vinctura quicquam ad extensionem con-

Ed. Chart. XII. [245. 246.] Foes. I. 771. Ed. Lind. II. (740. 741.)

ἄλλο σῶμα προσχωρήσει πρὸς τὸν πόδα, καὶ οὕτως οὐκ ἂν ἔτι τείνοιτο, οὔτ' ἂν ἐς τὴν ἰθυωρίην οὐδὲν ὠφελέει, ἀλλὰ καὶ βλάπτει. στρεφομένου γὰρ (741) τοῦ ἄλλου σώματος ἢ τῇ ἢ τῇ οὐδὲν κωλύσει ὁ δεσμὸς τὸν πόδα καὶ τὰ ὀστέα τῷ ποδὶ προσηρτημένα ἐπακολουθέειν τῷ ἄλλῳ σώματι. εἰ δὲ μὴ προσεδέδετο, ἧσσον ἂν διεστρέφετο. [246] ἧσσον γὰρ ἂν ἐγκατελείπετο ἐν τῇ κινήσει τοῦ ἄλλου σώματος. εἰ δέ τις σφαίρας δύο ῥάψαιτο ἐκ σκύτεος Αἰγυπτίου τοιαύτας οἵας φοροῦσιν οἱ ἐν τῇσι μεγάλῃσι πέδῃσιν πολλὸν χρόνον πεπεδημένοι, αἱ δὲ σφαῖραι ἔχοιεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν χιτῶνας, τοὺς μὲν πρὸς τοῦ τρώματος βαθυτέρους, τοὺς δὲ πρὸς τῶν ἄρθρων βραχυτέρους, εἶεν δὲ ὀγκηραὶ μὲν καὶ μαλθακαί, ἁρμόζουσαι δὲ ἡ μὲν ἄνωθεν τῶν σφυρῶν, ἡ δὲ κάτωθεν τοῦ γόνατος, ἐκ δὲ πλαγίης ἑκατέρη διττὰ ἑκατέρωθεν ἔχοι προσηρτισμένα ἢ ἁπλοῦ ἱμάντος ἢ διπλόου, βραχύτερα ὥσπερ ἀγκύλας τὰ μέν τι τοῦ σφυροῦ ἑκατέρωθεν, τὰ δέ τι τοῦ γούνατος, καὶ ἡ ἄνωθεν σφαῖρα ἕτερα τοιαῦτα ἔχοι κατὰ τὴν ἰθυωρίην τὴν αὐτήν. κἄπειτα κρανείνας ῥάβδους

fert, cum reliquum corpus nihilominus ad pedes defluat, eaque de causa non amplius extenditur, ac neque quicquam ad directionem conducit, quin etiam obest. Converso namque in hanc vel illam partem reliquo corpore, nihil prohibebit vinculum quo minus pes et annexa illi ossa reliquum corpus sequantur. Quin si alligatus non fuerit, minor fiet perversio, cum in reliqui corporis motione minus deseratur. Possunt autem duo orbes ex corio Aegyptio consui, quales gestare consueverunt qui diu in magnis compedibus detenti sunt, sintque hi undique tunicis cincti, qua quidem vulnus est altioribus, ad articulos autem brevioribus. Sint praeterea tumidi quidem et molles atque ita acommodati, ut unus quidem supra malleolos, alter vero infra genu collocetur. A latere vero utroque habeat bina utrimque appensa retinacula breviora velut ansas ex simplici aut duplici loro, partim quidem ex utroque malleolo, partim vero ex utroque genu. Ac superior orbis altera eadem habeat eodem modo e directo respondentia. Deinde virgae corneae sumantur ae-

Ed. Chart. XII. [246—248.] Foes. I. 771. 772. Ed. Lind. II. (741. 742.)

λαβὼν ἴσον τὸ μέγεθος ἀλλήλῃσιν ἐχούσας, πάχος μὲν ὡς δακτυλιαίας, μῆκος δὲ ὡς κεκαμμέναι ἐναρμόζωσιν ἐς τὰ ἀπαιωρήματα, [247] ἐπιμελεύμενος ὅκως τὰ ἄκρα τῶν ῥάβδων μὴ ἐς τὸν χρῶτα, ἀλλ' ἐς τὰ ἄκρα τῶν σφαιρέων ἐγκέλσῃ. εἶναι δὲ χρὴ ζεύγεα τρία τῶν ῥάβδων καὶ πλέω καὶ τινὶ μακροτέρας τὰς ἑτέρας τῶν ἑτέρων, καὶ τινὶ καὶ βραχυτέρας καὶ μικροτέρας, ὡς καὶ μᾶλλον διατείνειν ἢν βούληται. || ἐστωσαν δὲ αἱ ῥάβδοι ἑκάτεραι ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν σφυρῶν. [248] ταῦτα τοίνυν εἰ καλῶς μηχανοποιηθείη, τήν τε κατάτασιν δικαίην παρέχοι καὶ ὁμαλὴν κατὰ τὴν ἰθυωρίην καὶ τῷ (742) τρώματι πόνος οὐδεὶς ἂν εἴη. τὰ γὰρ ἀποπιέσματα, εἴ τι καὶ ἀποπιέζοιτο, τὰ μὲν ἂν ἐς τὸν πόδα ἀπάγοιτο, τὰ δὲ ἐς τὸν μηρόν. αἵ τε ῥάβδοι εὐθετώτεραι, αἱ μὲν ἔνθεν, αἱ δὲ ἔνθεν τῶν σφυρῶν, ὥστε μὴ κωλύεσθαι τὴν θέσιν τῆς κνήμης. τό τε τρῶμα εὐκατάσκεπτον καὶ εὐβάστακτον. οὐδὲ γὰρ ἐμποδὼν εἴ τις ἐθέλοι τὰς δύο τῶν ῥάβδων τὰς ἀνωτέρω αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας ζεῦξαι, καὶ ἤν τις κούφως βούλοιτο ἐπιβάλλειν, ὥστε τὸ ἐπιβαλλόμενον μετέωρον ἀπὸ τοῦ τρώματος εἶναι. εἰ μὲν οὖν αἵ τε

quali inter se magnitudine, crassitudine quidem digitali, ea vero longitudine, ut inflexae ad suspensa retinacula apte conveniant, eo adhibito studio, ut summi virgarum fines non in corpus, sed in extremas orbium eminentias incumbant. Tria vero aut plura virgarum paria esse debent et aliae aliis aliquanto longiores et breviores ac minores, quo, si lubet, magis distendere possis. Virgaeque hinc et inde ex utraque malleorum parte collocentur. Haec igitur si crebro molitus fueris, et justam intensionem et ex directo aequabilem praestabunt, vulnerique nullum dolorem afferent. Nam si quae fiunt expressiones, partim quidem ad pedem, partim vero ad femur ablegantur, virgaeque hinc atque inde a malleolis rectius collocantur, ut ne tibiae situm impediant, ac probe vulnus decumbat et sustineatur. Neque vero quicquam prohibet duas superiores virgas, si quis velit, inter se jungere ac leve aliquid, si lubet injicere, ita ut injectum sublime supra vulnus extet. Orbes igitur si lenes,

Ed. Chart. XII. [248. 249.] Foes. I. 772. Ed. Lind. II. (742. 743.)

σφαῖραι προσηνέες καὶ καλαὶ καὶ μαλθακαὶ καὶ καιναὶ ῥαφεῖεν καὶ ἡ ἔντασις τῶν ῥάβδων χρηστῶς ἐνταθείη, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, εὔχρηστον τὸ μηχάνημα· εἰ δέ τι τουτέων μὴ καλῶς ἕξει, βλάπτοι ἂν μᾶλλον ἢ ὠφελέοι. χρὴ δὲ καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς ἢ καλῶς μηχανᾶσθαι ἢ μὴ μηχανᾶσθαι. αἰσχρὸν γὰρ καὶ ἄτεχνον μηχανοποιέοντα ἀμηχανοποιέεσθαι.

[249]. Τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰητρῶν τὰ κατήγματα καὶ τὰ ξὺν ἕλκεσιν καὶ τὰ ἄνευ ἑλκέων, τὰς πρώτας τῶν ἡμερέων ἰητρεύουσιν εἰρίοισιν ῥυπαροῖσιν, καὶ οὐδέν τι ἄτεχνον δοκοίη τοῦτο εἶναι. ὅσοι μὲν ἀναγκάζονται ὑπὸ τῶν αὐτίκα νεοτρώτων ἐόντων μὴ ἔχοντες ὀθόνια, εἰρίοισι παρασκευάσασθαι, τουτέοισι πλείστη συγγνώμη, οὐ γὰρ ἄν τις ἔχοι ἄνευ ὀθονίων ἄλλο τι πολλῷ βέλτιον εἰρίου ἐπιδῆσαι ἐπὶ τὰ τοιαῦτα. εἶναι δὲ χρὴ πάμπολλα καὶ πάνυ καλῶς εἰργασμένα καὶ μὴ τρηχέα, τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαύρων ὀλίγη καὶ ἡ δύναμις. ὅσοι δὲ ἐπὶ μίαν ἢ δύο ἡμέρας εἴρια ἐπιδέειν δικαιέουσι, (743) τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ὀθονίοισιν ἐπιδέοντες πιέζουσι καὶ κατατείνουσιν, τότε μάλιστα οὗτοι

molles, firmi et recenter consuti fuerint, virgarumque intensio, velut jam dictum est, recte facta sit, optimum erit commentum. Sin horum quicquam non recte procedat, oberit magis quam profuerit. Caetera autem artificia aut recte aut nullo modo molienda sunt. Turpe enim et ab arte abhorrens aliquid molientem in ipso artificio deficere.

Fracturas porro tam cum ulcere quam sine ulcere plerique medici primis diebus lana succida curant, neque id ab arte alienum videtur. Qui sane ad recenter vulnerata, linteorum inopia, lanam comparatam habere coguntur, iis magna venia debetur. Neque enim in linteorum penuria, quicquam lana longe melius ad haec deliganda adhiberi potest. Ea vero quam plurima tum probe carpta neque aspera esse debet. Pauca namque et prava parum habet virium. At qui uno aut altero die lanam deligare aequum esse putant, tertio vero et quarto injectis linteis comprimunt, tumque plurimum distendunt, ii in eo quod in re

Ed. Chart. XII. [249. 250.] Foes. I. 772. Ed. Lind. II. (743.)

πουλύ τι ἰητρικῆς καὶ κάρτα ἐπίκαιρον ἀσυνετέουσιν. ἥκιστα γὰρ χρὴ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ στυφελίζειν πάντα τὰ τρώματα· ὡς ἐν κεφαλαίῳ δὲ εἰρῆσθαι καὶ μηλώσιας δὲ πάσας φυλάττεσθαι χρὴ ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν καὶ ὁκόσοισιν ἄλλοισι τρώμασιν ἠρέθισται. τὸ ἐπίπαν γὰρ ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη ἡμέρη ἐπὶ τοῖσι πλείστοισιν τῶν τρωμάτων τίκτει τὰς παλιγκοτήσιας καὶ ὅσα ἐς φλεγμονὴν καὶ ἀκαθαρσίην ὁρμᾷ καὶ ὅσα ἂν ἐς πυρετοὺς ἴει. καὶ μάλα πολλοῦ ἄξιον τοῦτο μάθημα, εἴπερ τι καὶ ἄλλο. τίνι γὰρ οὐκ ἐπικοινωνέει τῶν ἐπικαιροτάτων ἐν ἰητρικῇ, οὐ κατὰ τὰ ἕλκεα μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἄλλα πολλὰ νουσήματα; εἰ μή τις φήσειε καὶ τἄλλα νοσήματα ἕλκεα εἶναι. ἔχει γάρ τινα καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐπιείκειαν. [250] πολλαχῇ δὲ ἠδέλφισται τὰ ἕτερα τοῖσιν ἑτέροισιν. ὁκόσοι μέντοι δικαιέουσιν εἰρίοισιν χρῆσθαι, ἔστ' ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν, ἔπειτα κατατείνειν τε καὶ κατορθοῦν καὶ ὀθονίοισιν ἐπιδεῖν, οὗτοι οὐκ ἂν ἀσύνετοι ὁμοίως φανεῖεν. καὶ γὰρ τῆς φλεγμονῆς τὸ ἐπικαιρότατον παρεληλυθὸς καὶ τὰ ὀστέα χαλαρὰ καὶ εὔθετα μετὰ ταύτας τὰς

medica imprimis est advertendum, admodum inscienter se gerunt. Tertio namque et quarto die duriter et aspere vulnerata minime tractari debent et, ut uno verbo complectar, iis diebus omni specilli demissione aliisque quibus vulnera irritantur abstinendum. In totum enim pleraque vulnera tertio ac quarto die recrudescere consueverunt, tum quae ad inflammationem et sordes tendunt tum quae ad febres deveniunt. Atque hoc praeceptum, si quod aliud, magnum est operae pretium attendere. Quid enim est praecipui in re medica usus non in ulceribus modo, verum etiam multis in aliis morbis, cum quo communionem non habeat? Nisi si quis alios quoque morbos ulcera esse dixerit. Quae sane oratio quandam habet probabilitatem. Multis enim modis alii cum aliis cognationem habent. At qui lanis uti aequum censent, quoad septem dies praeterierint, deinde tum intendere tum componere et fasciis devincire, ii non perinde inscientes videri debent. Nam et maxime accommodatum inflammationi tempus praeterierit, et ab his diebus ossa la-

Ed.Chart.XII.[250.252.] Foes. I. 772. 773. Ed. Lind.II.(743.744.)

ἡμέρας ἂν εἴη. πολλῷ μέντοι ἥσσασαι καὶ αὕτη ἡ μελέτη τῆς ἐξ ἀρχῆς τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέσιος. κεῖνος μὲν γὰρ ὁ τρόπος ἑβδομαίους ἐόντας ἀποδείκνυσιν καὶ παρασκευάζει νάρθηξιν τελέως ἐπιδεῖν· οὗτος δὲ ὁ τρόπος πολὺ ὑστεροῖ. [251] βλάβας δέ τινας καὶ ἄλλας ἔχει, ἀλλὰ μακρὸν ἂν εἴη πάντα γράφειν.

|| Ὁκόσοισι δὲ τὰ ὀστέα κατεηγότα (744) καὶ ἐξίσχοντα μὴ δύνηται ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην καθιδρύεσθαι, ἥδε ἡ κατάτασις. [252] σιδήρια χρὴ ποιέεσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον ὅνπερ οἱ μοχλοὶ ἔχουσιν, οἷς αἱ λατύποι χρέονται τὸ μέν τι πλατύτερον, τὸ δέ τι στενώτερον. εἶναι δὲ χρὴ καὶ τρία καὶ ἔτι πλείω ὡς τοῖς μάλιστα ἁρμόζωσίν τις χρήσαιτο. ἔπειτα τουτέοισι χρὴ ἅμα τῇ κατατάσει μοχλεύειν ὑποβάλλοντα, πρὸς μὲν τὸ κατώτερον τοῦ ὀστέου ἐρείδοντα, πρὸς δὲ τὸ ἀνώτερον τῷ ἀνωτέρῳ τοῦ σιδηρίου, ἁπλῷ δὲ λόγῳ, ὥσπερ εἰ λίθον τις ἢ ξύλον μοχλεύοι ἰσχυρῶς. ἔστω δὲ σθεναρὰ τὰ σιδήρια ὡς οἷόν τε, ὡς μὴ κάμπτηται φύσῃ

xari et bene coaptari poterunt. Illa tamen curandi ratione longe potior est quae per exordia fascias devincit. Haec enim septimo die efficit uti deligationi per ferulas suscipiendae plane idonei reddantur, quod in illa multo posterius contingit. Sed et alias quasdam habet noxas, quas longum esset percensere.

At quibus ossa fracta cute eminentia in suam sedem collocari non possunt, ea hoc modo reconduntur. Ferramenta facienda ad vectium similitudinem, quibus in lapicidinis utuntur, hac quidem parte latiora, altera vero angustiora. Tria autem aut etiam plura esse debent, quo maxime accommodata in usum adhibeantur. His deinde suppositis una inter extendendum ita molitionem aggredi oportet, ut ima sui parte inferiori ossi, summa vero superiori innitantur, non secus, ut uno verbo complectar, quam si quis ad lapidem aut lignum commovendum validam vectis molitionem adhibeat. Sint autem ferramenta quam maxime fieri potest valida, ne inflectantur. Ingentique magnum est subsidium, si et ferramenta sint idonea et

μεγάλη τιμωρίη, ἤν τε τὰ σιδήρια ἐπιτήδεια ᾖ καὶ μοχλεύηταί τις ὡς χρή. ὁκόσα γὰρ ἀνθρώποις ἄρμενα μεμηχάνηται, πάντων ἰσχυρότατά ἐστι τρία ταῦτα, ὄνου τε περιαγωγὴ καὶ μόχλευσις καὶ σφήνωσις. ἄνευ δὲ τούτων ἢ ἑνός δή τινος ἢ πάντων οὐδὲν τῶν ἔργων τῶν ἰσχυροτάτων οἱ ἄνθρωποι ἐπιτελέουσιν. οὔκουν ἀτιμαστέη αὕτη ἡ μόχλευσις· ἢ γὰρ οὕτως ἐμπεσεῖται τὰ ὀστέα, ἢ οὐκ ἄλλως. ἢν δ' ἄρα τοῦ ὀστέου τὸ ἄνω παρηλλαγμένον μὴ ἐπιτήδειον ἔχῃ ἐνέδρην τῷ μοχλῷ, ἀλλὰ παροξὺ ὃ παραφέρει, παραγλύψαντα χρὴ τοῦ ὀστέου ἐνέδρην τῷ μοχλῷ ἀσφαλέα ποιῆσαι. μοχλεύειν δὲ χρὴ καὶ τείνειν αὐθήμερα ἢ δευτεραῖα, τριταῖα δὲ μή, τεταρταῖα δὲ ὡς ἥκιστα, καὶ πεμπταῖα. καὶ γὰρ μὴ ἐμβάλλοντι, (745) ὀχλήσαντι δὲ, ἐν ταύτῃσιν τῇσιν ἡμέρῃσιν φλεγμονὴν ἂν ποιήσειε καὶ ἐμβάλλοντι οὐδὲν ἧσσον. [253] σπασμὸν μέντοι ἐμβάλλοντι πουλὺ ἂν μᾶλλον ποιήσειεν ἢ ἀπορήσαντι ἐμβαλεῖν. ταῦτα εὖ χρὴ εἰδέναι, καὶ γὰρ εἰ ἐπιγένοιτο σπασμὸς ἐμβάλλοντι, ἐλπίδες μὲν οὐ πολλαὶ σωτηρίης, λυσιτελέει

convenientem quis molitionem adhibeat. Ex omnibus namque machinamentis, quae convenienter ad usum homines comminiscuntur, violentissima haec tria existunt, aselli circumactio, per vectem molitio et cunei adactio. Ac nisi aut unum aliquod, aut omnia adhibueris, nihil ex his omnibus, quae magna vi nituntur, perfici possit. Quare negligenda non est haec per vectes molitio. Hac siquidem ratione, aut nulla alia, ossa in suas sedes reconduntur. Quod si sane pars ossis, quae super aliud effertur, minime idoneam vecti sedem exhibet, sed acutum quid prominet, illud scalpro utrimque limandum, quo firmius vecti insideat. Eodem autem die aut postero molitionem et extensionem adhibere convenit, sed non tertio, quarto vero et quinto minime. His etenim diebus lacessita ossa, etiam si suis sedibus restituta non sint, inflammatione tentantur, ac nihilominus etiam ubi restituta fuerint. Quin etiam reposito osse multo magis excitabitur nervorum distentio quam non reposito, quod probe nosse convenit. Et enim si re-

Ed. Chart. XII. [253. 254.] Foes. I. 773. Ed. Lind. II. (745.)
δὲ ὀπίσω ἐμβάλλειν τὸ ὀστέον εἰ οἷόν τε εἴη ἀόχλως. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖσιν χαλαρωτέροισι τοῦ καιροῦ σπασμοὶ καὶ τέτανοι ἐπιγίνονται, ἀλλ' ἐπὶ τοῖσιν ἐντεταμένοισι μᾶλλον, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος. οὐ χρὴ οὖν ἐνοχλέειν ἐν τῇσι προειρημένῃσιν ἡμέρῃσι ταύτῃσιν, ἀλλὰ μελετᾷν ὅκως ἥκιστα φλεγμαίνῃ τὸ ἕλκος καὶ μάλιστα ἐκπυήσῃ. ἐπὴν δὲ ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν ἢ ὀλίγῳ πλείους, ἢν ἀπύρετος ᾖ καὶ μὴ φλεγμαίνῃ τὸ ἕλκος, τότε ἧσσον κωλύειν ἢ πειρῆσθαι ἐμβάλλειν, ἢν ἐλπίζῃς κρατήσειν. ἢν δὲ μὴ, οὐδὲν δεῖ μάτην ὀχλέειν καὶ ὀχλέεσθαι. ἢν μὲν οὖν ἐμβάλῃς τὰ ὀστέα ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην, γεγράφαται ἤδη οἱ τρόποι τοῦ ὡς χρὴ ἰητρεύειν, ἤν τε ἐλπίζῃς ὀστέα ἀποστήσεσθαι ἤν τε μή. χρὴ δὲ ἢν μὲν ἐλπίζῃς ὀστέα ἀποστήσεσθαι, ὡς ἔφην, τῷ τρόπῳ τῶν ὀθονίων ἐπὶ πᾶσι τοῖσι τοιουτέοισι τὴν ἐπίδεσιν ποιέεσθαι ἐκ μέσου τοῦ ὀθονίου ἀρχόμενον, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὡς ἐπὶ δύο ἀρχέων ὑποδεσμὶς ὑποδεῖται. [254] τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ πρὸς

posito osse nervorum distentio supervenit, in angusto spes est. Praestatque, si id sine molestia fieri possit, os retro compellere. Neque enim his quae plus justo laxiora sunt nervorum distentiones et rigores accedunt, sed his quae magis intenduntur, qua de re nunc agitur. His igitur praedictis diebus nullam molestiam exhibere oportet, sed operam dare ut ulcus quam minime inflammatione tentetur, maximeque ad pus perveniat. Elapsis vero septem diebus, aut etiam paulo pluribus, si febris absit neque ulcus inflammatione vexetur, tunc minus obstat quo minus reponere tentemus, si id nos consequi posse non diffitemur. Alioqui nil opus est frustra aut sibi molestiam aut alteri exhibere. Ubi igitur ossa in suam sedem compuleris, discessionem factura sint necne, quaenam ad ea curandi ratio accommodari debeat, jam est expositum. Ac si quidem discessura ossa speraveris, in his omnibus deligatio ex linteis, quo dixi modo, ut plurimum a mediis orsa instituenda est, velut quae ex duobus initiis primum fascia circumdatur. Ulceris autem forma in considerationem ad-

Ed. Chart. XII. [254. 255.] Foes. I. 773. 774. Ed. Lind. II. (745. 746.)

τὴν μορφὴν τοῦ ἕλκεος, ὅκως ἥκιστα σεσηρὸς καὶ ἐκπεπληγμένον ἔσται παρὰ τὴν ἐπίδεσιν. [255] τοῖσι μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ ἐπιδεῖν ξυντρόφως ἔχει, τοῖσι δὲ ἐπ' ἀριστερὰ, τοῖσι δὲ ἀπὸ δύο ἀρχέων. ὁκόσα δὲ κατηπο(746)ρήθη || ὀστέα ἐμπεσεῖν. ταῦτα αὐτὰ εἰδέναι χρὴ ὅτι ἀποστήσεται καὶ ὅσα τελέως ἐψιλώθη τῶν σαρκῶν. ψιλοῦται δὲ ἐνίων μὲν τὸ ἄνω μέρος, μετεξετέρων δὲ κύκλωθεν ἀμφιθνήσκουσιν αἱ σάρκες. καὶ τῶν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρώματος σεσάπρισται ἔνια τῶν ὀστέων, τῶν δ' οὔ, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν δ' ἧσσον, καὶ τὰ μὲν σμικρὰ, τὰ δὲ μεγάλα. διὰ οὖν ταῦτα τὰ εἰρημένα οὐκ ἔστιν ἑνὶ ὀνόματι εἰπεῖν ὁκότε τὰ ὀστέα ἀποστήσεται. τὰ μὲν γὰρ διὰ μικρότητα, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπ' ἄκρου ἔχεσθαι θᾶσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ διὰ τὸ μὴ ἀφίστασθαι, ἀλλὰ λεπιδοῦσθαι καταξηρανθέντα καὶ σαπρὰ γενόμενα. πρὸς δὲ τούτοις διαφέρει τε καὶ ἰητρείης. ὡς μὲν οὖν τὸ ἐπίπαν τάχιστα τουτέων ὀστέα ἀφίσταται, ὧν τάχισται μὲν αἱ ἐκπυήσιες, τάχισται δὲ καὶ κάλλισται αἱ σαρκοφυΐαι. καὶ

hibenda est, quo quam minimum hiantibus ac diductis labris sub vinculo existat. Interdum etenim accommodate vinculum ad dexteram ducitur, interdum vero ad sinistram, aliis etiam ex duobus initiis ortum habet. At quae suis sedibus ossa restitui non potuerunt, ea discessionem esse factura nosse convenit, necnon quae prorsus carne nudata sunt. Nudantur vero quibusdam parte superiore, nonnullis quoque in orbem quoquoversus carnes emoriuntur. Et nonnullis quidem sub diuturno vulnere ossa quaedam cariem experta sunt, aliis vero minime, et his quidem magis, illis autem minus, ac partim quidem parva, partim etiam magna. Ob relatas igitur causas uno verbo explicari non potest, quo tempore ossa discessionem sint factura. Quaedam etenim ob parvitatem, nonnulla etiam quod in summo contineantur, celerius discedunt. Alia vero minime, verum arefacta et cariem sententia desquamantur. Ad haec etiam multum inter se curandi ratio differt. His igitur in totum celerrime ossa abscedunt, quibus citissime pus coit, celerri-

Ed. Chart. XII. [255. 256.] Foes. I. 774. Ed. Lind. II. (746. 747.)

γὰρ αἱ ὑποφυόμεναι σάρκες κατὰ τὸ σιναρὸν αὗται μετεωρίζουσι τὰ ὀστέα ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ. ὅλος μὲν ὁ κύκλος τοῦ ὀστέου, ἢν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἀποστῇ, καλῶς ἀποστήσεται, ἔνια γὰρ εἰς ἑξήκοντα ἡμέρας ἀφικνεῖται. τὰ μὲν [256] γὰρ ἀραιότερα τῶν ὀστέων θᾶσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ στερεώτερα βραδύτερον, τὰ δὲ ἄλλα τὰ μείω πολλὸν ἐνδοτέρω, ἄλλα δ' ἄλλως.

Ἀποπρίειν δ' ὀστέον ἐξέχον ἐπὶ τῶνδε τῶν προφασίων χρὴ, ἢν μὴ δύνηται ἐμβάλλειν, μικροῦ δέ τινος αὐτῷ δοκέῃ δεῖν παρελθεῖν καὶ οἷόν τε ᾖ παραιρεθῆναι, ἤν τε ἀσηρὸν ᾖ καὶ θραῦόν τι τῶν σαρκίων καὶ δυσαισθησίην παρέχει· ψιλὸν δὲ τυγχάνει ἐὸν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀφαιρέειν χρή. τὰ δ' ἄλλα οὐδὲν μέγα διαφέρει, οὔτε ἀποπρῖσαι οὔτε μὴ ἀποπρῖσαι. σαφέως γὰρ (747) εἰδέναι χρὴ ὅτι ὀστέα ὅσα τελέως στερέεται τῶν σαρκῶν καὶ ἐπιξηραίνεται, ὅτι πάντα τελέως ἀποστήσεται. ὅσα δὲ ἀπολεπιδοῦσθαι μέλλει, ταῦτα οὐ χρὴ ἀποπρίειν. τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ ἀπὸ τῶν τεταγμένων σημείων,

neque etiam atque optime caro producitur. Quae enim in laesa parte caro subnascitur, ea fere in sublime ossa attollit. Totus quidem testae ossis ambitus, si quadraginta diebus discessionem facit, recte abscedere existimandus est, cum tamen quaedam sexagesimum attingant. Rariora quidem certe ossa citius, solidiora tardius, quaeque etiam minora sunt, multum infra hoc spatium atque alia aliter discedunt.

His autem de causis os eminens praecidi debet, si in suam sedem compelli nequit, ac tantum non reponi posse videatur, si detrahi queat, si noxium fuerit et carnem aliqua ex parte vulneret, sensusque molestiam afferat. Quin si denudatum fuerit, id quoque auferri debet. Reliqua praecidantur necne non multum refert. Prorsus enim constat quae carne in totum privantur et arefiunt, ea penitus quoque discessionem esse factura. At quae in squamas resolvi sperantur, ea praecidi non debent. Ex propositis autem indiciis conjiciendum est quaenam penitus discessionem fa-

Ed. Chart. XII. [256. 257.] Foes. I. 774. 775. Ed. Lind. II. (747.)

τὰ τελέως ἀποστησόμενα. ἰητρεύειν δὲ τοὺς τοιούτους σπλήνεσι καὶ τῇ οἰνηρῇ ἰητρείῃ, ὥσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται, τῶν ἀποστησομένων ὀστέων. φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ μὴ καταψυχροῖσι τέγγειν τὸν πρῶτον χρόνον. ῥιγέων γὰρ πυρετωδέων κίνδυνος. κίνδυνος δὲ καὶ σπασμῶν. προκαλέεται γὰρ αεὶ σπασμὸν τὰ ψυχρὰ, ποτὲ δὲ καὶ ἕλκη. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι περ ἀνάγκη βραχύτερα τὰ σώματα ταύτῃ γενέσθαι, ὧν ἀμφότερα τὰ ὀστέα κατεηγότα καὶ παρηλλαγμένα ἰητρεύηται καὶ οἷς ὅλως καὶ ὁ κύκλος τοῦ ὀστέου ἀπέστη. [257] ὅσοις δὲ μηροῦ ὀστέον ἢ βραχίονος ἐξέσχεν, οὗτοι οὐ μάλα περιγίνονται. τὰ γὰρ ὀστέα μεγάλα καὶ πολλυμύελα καὶ πολλὰ καὶ ἐπίκαιρα τὰ συντιτρωσκόμενα νεῦρα καὶ μύες καὶ φλέβες. καὶ ἢν μὲν ἐμβάλλοις, σπασμοὶ φιλέουσιν ἐπιγίνεσθαι· μὴ ἐμβληθεῖσι δὲ πυρετοὶ ὀξέες καὶ ἐπίχολοι καὶ λυγγώδεες καὶ ἐπιμελαίνονται. περιγίνονται δὲ οὐχ ἧσσον οἷσι μὴ ἐμβληθῇ, μηδὲ πειρηθῇ ἐμβάλλεσθαι. ἔτι δὲ μᾶλλον περιγίνονται οἷσι τὸ κάτω μέρος τοῦ ὀστέου ἐξέσχεν ἢ οἷσι τὸ

cturá sint, ad easque hujusmodi curatio per splenia et vini perfusionem, velut in abscessuris ossibus ante scriptum est, adhibenda. Cavendumque ne frigidis per exordia perfundantur, horroris enim cum febre nervorumque distentionis metus impendet. Frigida namque nervorum distentionem accersunt, quandoque vero etiam exulcerant. Nosse autem convenit illic brevius necessario membrum fieri, ubi utrumque os fractum et aliud super aliud excedens curatum fuerit, cuique totus etiam testae ossis ambitus discesserit. At quibus femoris aut brachii os eminens est, ii aegre supersunt. Nam cum ossa grandiora sunt et medullosa, tum vero multi et insignes nervi simul vulnerantur, et musculi et venae. Ac si quidem reposueris, nervorum distentiones supervenire consueverunt, non repositis autem febres acutae, biliosae, cum singultu et nigritie. Nihilo autem minus supersunt quibus neque in suas sedes sunt condita, neque ut reconderentur tentatum est. Potius vero supersunt quibus ossis pars inferior quam quibus superior eminet. Superesse

Ed. Chart. XII. [257.] Foes. I. 775. Ed. Lind. II. (747. 748.)
ἄνω. περιγίνονται δ᾽ ἂν καὶ οἷσιν ἐμβληθείη, σπανίως γε μήν. μελέται γὰρ μελετέων μέγα διαφέρουσιν καὶ φύσιες φυσίων τῶν σωμάτων εἰς εὐφορίην. διαφέρει δὲ μέγα καὶ (748) ἢν ἔσω τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ μηροῦ τὰ ὀστέα ἐξέχῃ. πολλαὶ γὰρ καὶ ἐπίκαιροι κατατάσιες φλεβῶν ἐν τῷ ἔσω μέρει, ὧν ἔνιαι τιτρωσκόμεναι σφάγιαί εἰσιν. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τῷ ἔξω μέρει, ἧσσον δέ. ἐν τοῖσιν οὖν τοιούτοισιν τρώμασιν τοὺς μὲν κινδύνους οὐ χρὴ λήθειν, ὁκοῖοί τινές εἰσιν, καὶ προλέγειν χρὴ πρὸς τοὺς καιρούς. εἰ δὲ ἀναγκάζοιο μὲν ἐμβαλεῖν, ἐλπίζοις δὲ ἐμβάλλειν, καὶ μὴ πολλὴ ἡ παράλλαξις ᾖ τοῦ ὀστέου καὶ μὴ ξυνδεδραμήκοιεν οἱ μύες, φιλέουσι γὰρ ξυνδεῖν, ἡ μόχλευσις καὶ τούτοισι μετὰ τῆς κατατάσιος εὖ ἂν ξυλλαμβάνοιτο.

Ἐμβάλλοντα δὲ ἐλλέβορον μαλθακὸν προπῖσαι χρὴ αὐθημερὸν, ἢν αὐθημερὸν ἐμβληθῇ, εἰ δὲ μὴ, οὐδ᾽ ἐγχειρέειν χρή. τὸ δὲ ἕλκος ἰητρεύειν χρὴ οἵη περ κεφαλῆς ὀστέα κατεηγυίης καὶ ψυχρὸν μηδὲν προσφέρειν. σιτίων δὲ στερῆσαι

etiam possunt, sed raro quidem quibus intro sunt condita. Curationes enim et corporum naturae, quod ad ferendi levitatem attinet, longe aliis aliae praestant. Multum quoque refert an interiore parte brachii ac femoris ossa eminent. Multae enim et insignes venarum productiones per interiorem partem feruntur, quarum nonnullae, si vulnerentur, hominem jugulant. Sunt et exteriore parte quaedam, verum pauciores. Quare in hujusmodi casibus quodnam periculum impendeat non est ignorandum, idque in tempore praedicendum. Quod si in suam sedem compellere cogeris, idque te consequi posse speres, neque multum ossa inter se cesserunt, musculique in seipsos non contrahuntur, quod saepe fieri assolet, his per vectem molitio cum distentione bene contulerit.

Ubi restitueris, veratrum molle eodem die propinare convenit, si eodem die restitueris, alioqui ne tentare quidem oportet. Ulcus autem eodem modo quo capitis ossa fracta curandum est, neque frigidi quicquam admovendum, ac

Ed. Chart. XII. [258. 259.] Foes. I. 775. Ed. Lind. II. (748. 749.)

τελέως, [258] καὶ ἢν μὲν πικρόχολος φύσει ᾖ, ὀξύγλυκυ εὐῶδες ὀλίγον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιστάζοντα τουτέῳ διαιτᾷν, ἢν δὲ μὴ πικρόχολος ᾖ, ὕδατος πόματι χρῆσθαι· καὶ ἢν μὲν πυρεταίνῃ ξυνεχῶς, τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις τὸ ἐλάχιστον οὕτω διαιτᾷν, ἢν δὲ ἀπύρετος ᾖ, ἑπτὰ ἡμέρῃσιν. [259] ἔπειτα ἐκ προσαγωγῆς κατὰ λόγον φαύλην δίαιταν ἄγειν. καὶ οἷσιν ἂν μὴ βληθῇ τὰ ὀστέα, καὶ τὴν φαρμακείην χρὴ τοιαύτην ποιέεσθαι καὶ τῶν ἑλκέων τὴν μελέτην καὶ τὴν δίαιταν ὡσαύτως, καὶ τὸ ἀπαιωρεύμενον τοῦ σώματος μὴ κατατείνειν, (749) ἀλλὰ καὶ προσάγειν μᾶλλον, ὥστε χαλαρώτερον εἶναι τὸ κατὰ τὸ ἕλκος. τῶν δὲ ὀστέων ἀπόστασις χρονίη, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. μάλιστα δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα διαφυγεῖν, ἀλλ' ἤν τις καλὴν ἔχῃ τὴν ἀποφυγὴν, αἵ τε γὰρ ἐλπίδες ὀλίγαι καὶ οἱ κίνδυνοι πολλοὶ, καὶ μὴ ἐμβάλλων ἄτεχνος ἂν δοκέοι εἶναι, καὶ ἐμβάλλων ἂν ἐγγυτέρω τοῦ θανάτου ἀγάγοι ἢ σωτηρίης. τὰ δὲ ὀλισθήματα τὰ κατὰ γούνατα καὶ τὰ διακινήματα τῶν ὀστέων εὐηθέστερα πουλὺ τῶν κατ' ἀγκῶνα

cibo penitus interdicendum. Ac si quidem aeger natura biliosus fuerit, nonnihil mellae odoratae in aquam instillando eo victu sustinendus est. Si vero bile non abundet, aquae potione utendum. Quod si febre continenti detineatur, diebus quatuordecim ut minimum eo victu tolerari debet, sin febre vacet, septem diebus. Deinde sensim progressu facto pro ratione ad simplicem victus rationem revocandus. At quibus ossa intro condita non fuerint, tum eadem medicamenti potio adhibenda, tum eodem modo ulcus nutriendum, atque eodem victu perseverandum. Itidemque elatam corporis partem distendere non oportet, quin potius contrahere, quo laxior qua parte ulcus est efficiatur. Ossium quoque discessio longiore tempore fit, quemadmodum etiam ante dictum est. Taliaque praecipue vitanda sunt, si quis modo id honeste facere potest, cum et spes in angusto sit et pericula multa impendeant, ac nisi reposueris, imperitiae artis existimatio tibi subeunda sit, sin reposueris, aegrum potius ad mortem praecipites quam ad sanitatem reducas. Ubi ossa ex toto suis sedibus moventur, aut pau-

κινημάτων καὶ ὀλισθημάτων. τό τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέστερον ὡς ἐπὶ μεγέθει ἢ τὸ τοῦ || βραχίονος [260] καὶ δικαίην φύσιν μοῦνον ἔχον καὶ ταύτην περιφερέα. τὸ δὲ τοῦ βραχίονος ἄρθρον μέγα καὶ βαθμίδας πλείονας ἔχον. [262] πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν κνήμης ὀστέα παραπλήσια μῆκός ἐστι καὶ σμικρόν τι οὐκ ἄξιον λόγου τὰ ἔξω ὀστέον ὑπερέχει οὐδενὸς μεγάλου κώλυμα ἐὸν, ἀφ' οὗ πέφυκεν ὁ ἔξω τένων ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην. τὰ δὲ τοῦ πήχεος ὀστέα ἄνισά ἐστιν καὶ τὸ βραχύτερον παχύτερον συχνῷ, τὸ δὲ λεπτότερον πολλῷ ὑπερβάλλει καὶ ὑπερέχει τὸ ἄρθρον. [263] ἐξήρτηται μέντοι καὶ τούτων τῶν νεύρων κατὰ τὴν κοινὴν ξύμφυσιν τῶν ὀστέων. πλεῖον δὲ μέρος ἔχει τῆς ἐξαρτήσεως τῶν νεύρων ἐν τῷ βραχίονι τὸ λεπτὸν ὀστέον ἤπερ τὸ παχύ. ἡ μὲν οὖν φύσις τοιουτότροπος τῶν ἄρθρων τούτων καὶ τῶν ὀστέων τοῦ ἀγκῶνος, [264] καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς φύσιος τὰ κατὰ γόνυ ὀστέα πολλάκις μὲν ὀλισθαίνει, ῥηϊδίως δὲ ἐμπίπτει. φλεγμονὴ δὲ οὐ μεγάλη προσγίνεται οὐδὲ δεσμὸς

lum excedunt, id multo mitius in genu quam in cubiti flexu contingit. Femoris enim articulus pro magnitudine magis succinctus quam brachii est, atque hic unus aequabilem habet naturam eamque rotundam. At brachii articulus cum magnus est tum plures habet cavitates. Adde quod tibiae quidem ossa longitudinem habent inter se similem et paulum quid ne effatu quidem dignum, quod exteriore parte est, excedit nihilque memorabile prohibet, ex quo exterior poplitis tendo ortum ducit. Cubiti vero ossa inaequalia sunt, quodque brevius longe plenius est, quod tenuius, multum supra articulum fertur et excedit. His tamen nervis qui sunt ad communem ossium conjunctionem annectitur. In brachio autem os tenue majorem connexionis nervorum partem habet quam crassum. Atque horum quidem articulorum et ossium in cubiti flexu natura est hujusmodi. Ex quo naturae modo ossa quae in genu articulo sunt, saepius quidem elabuntur, at facilius reconduntur. Ac neque inflammatio magna, neque articuli vinculum accedit. Plu-

τοῦ ἄρθρου. ὀλισθαίνει δὲ τὰ πλεῖστα εἰς τὸ εἴσω μέρος, ἔστι (750) δ' ὅτε καὶ ἐς τὸ ἔξω, ποτὲ δὲ καὶ ἐς τὴν ἰγνύην. τούτων ἁπάντων αἱ ἐμβολαὶ οὐ χαλεπαὶ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔξω καὶ ἔσω ὀλισθαίνοντα καθῆσθαι μὲν χρὴ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ χαμαιζήλου τινὸς, τὸ δὲ σκέλος ἀνωτέρω ἔχειν, μὴ μὴν πολλῷ. [265] κατάτασις δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ μετρίη ἀρκέει, τῇ μὲν κατατείνειν τὴν κνήμην, τῇ δὲ ἀντιτείνειν τὸν μηρόν.

Τὰ δὲ κατὰ τὸν ἀγκῶνα ὀχλωδέστερά ἐστιν τῶν κατὰ τὸ γόνυ καὶ δυσεμβολώτερα καὶ διὰ τὴν φλεγμονὴν, ἢν μή τις αὐτίκα ἐμβάλῃ. ὀλισθαίνει μὲν γὰρ ἧσσον ἢ ἐκεῖνα, δυσεμβολώτερα δὲ καὶ δυσθετώτερα καὶ ἐπιφλε[266]γμαίνει μᾶλλον καὶ ἐπιπωροῦται. ἔστι δὲ καὶ τούτων τὰ μὲν πλεῖστα σμικραὶ ἐγκλίσιες, ἄλλοτε ἐς τὸ πρὸς τῶν πλευρέων μέρος, ἄλλοτε τὰ ἔξω. οὐ πᾶν δὲ τὸ ἄρθρον μεταβεβηκὸς, ἀλλὰ μένον τι κατὰ τὸ κοῖλον ὀστέον τοῦ ὀστέου τοῦ βραχίονος, ᾗ τὸ τοῦ πήχεος ὀστέον τὸ ὑπερέχον ἔχει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα κἢν τῇ ἢ τῇ ὀλισθῇ, ῥηΐδιον ἐμβάλλειν, καὶ ἀπόχρη ἡ κατάτασις ἡ ἐς τὸ ἰθὺ γινομένη κατ' ἰθυωρίην τοῦ βρα-

rimum autem in interiorem partem excidunt, interdum vero in exteriorem, nonnunquam etiam in poplitem. Quorum omnium difficiles non sunt repositiones. Verum ubi in exteriorem ac interiorem partem moventur, homo humili aliquo sedili, crure paulo quidem sublimiore collocato, sedeat. Fereque mediocris extensio satis est, ut altera quidem parte tibiam, altera femur in diversa contendas.

At quae sunt in cubiti flexu ossa, majorem molestiam exhibent quam quae in genu, majoreque negotio ob inflammationem reponuntur, nisi protinus restituantur. Minus quidem certe quam illa suis sedibus moventur, sed aegrius in suum locum reconduntur et collocantur, insuperque inflammationem magis contrahunt et callum obducunt. Sunt autem horum magna quidem ex parte parvae inclinationes, interdum ad costas, interdum in exteriorem partem. Neque tamen articulus totus loco movetur, sed quodammodo in brachii cavo subsistit, qua parte os cubiti excedit. Haec igitur ubi in hanc vel illam partem excidunt, facile reponuntur, ac satis est

Ed. Chart. XII. [266.] Foes. I. 776. 777. Ed. Lind. II. (750. 751.)

χίονος, τὸν μὲν κατὰ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς τείνειν, τὸν δὲ κατὰ τὴν μασχάλην περιβάλλοντα, τὴν δὲ ἐν τῇ ἑτέρῃ πρὸς τὸ ἐξεστεὸς ἄρθρον τὸ θέναρ προσβάλλοντα ὠθέειν, τῇ δ' ἑτέρῃ ἀντωθέειν προσβάλλοντα ἐγγὺς τοῦ ἄρθρου. ἐνακούει δὲ οὐ βραδέως ἐμβαλλόμενα τὰ τοιαῦτα ὀλισθήματα, ἢν πρὶν φλεγμῆναι ἐμβάλλῃ τις. ὀλισθαίνει δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ μᾶλλον ἐς τὸ ἔσω μέρος, ὀλισθαίνει καὶ ἐς τὸ ἔξω. εὔδηλα δὲ τῷ σχήματι καὶ πολλάκις ἐμπίπτει τὰ τοιαῦτα καὶ ἄνευ ἰσχυρῆς κατα(751)τάσιος. χρὴ δὲ τῶν ἔσω ὀλισθανόντων τὸ μὲν ἄρθρον ἀπωθέειν ἐς τὴν φύσιν, τὸ δὲ πῆχυ ἐς τὸ καταπρηνὲς μᾶλλον ῥέποντα περιάγειν. τὰ μὲν πλεῖστα ἀγκῶνος τοιαῦτα ὀλισθήματα. ἢν δὲ ὑπερβῇ τὸ ἄρθρον ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα ὑπὲρ τὸ ὀστέον τοῦ πήχεος τὸ ἐξέχον ἐς τὸ κοῖλον τοῦ βραχίονος, γίνεται μὲν οὖν ὀλιγάκις τοῦτο, ἢν δὲ || γένηται, οὐκ ἔτι ὁμοίως ἡ κατάτασις ἡ ἐς ἰθυωρίην γενομένη ἐπιτηδείη τῶν τοιουτέων ὀλισθημάτων. κωλύει γὰρ ἐν τῇ

brachium in directum extendere, ita ut unus ad manus juncturam intendat, alter ſub ala comprehenſum retineat, medicus autem altera manu ad emotum articulum admota, prominentiore palmae parte propellat, altera vero prope articulum injecta in contrariam partem impellat. Atque hujusmodi luxationes non aegre repoſitioni parent, ſi prius, quam inflammatione occupentur, recondantur. Ut plurimum autem magis in interiorem partem elabuntur, luxantur quoque et in exteriorem. Quae habitu manifeſta fiunt, eaque plerumque etiam absque valida intenſione in ſuas ſedes reſtituuntur. In his autem quae in interiorem partem elabuntur, articulum in naturalem ſedem propellere oportet, cubitum vero in pronum magis converſum circumagere. Atque magna quidem ex parte quae in cubiti flexu luxationes contingunt, ſunt hujusmodi. Quod ſi articulus in hanc vel illam partem ultra cubiti os, quod in brachii cavum prominet, moveatur, quod quidem raro contingit, ſed ſi accidat, non amplius ſimiliter extenſio in directum facta ad hujusmodi luxata accommodata fuerit. In hujusmodi namque extenſione quod a cubito prominet, quo minus bra-

Ed. Chart. XII. [265.] Foes. I. 777. Ed. Lind. II. (751.)

τοιαύτη κατατάσει τὸ ἀπὸ τοῦ πήχεος ὑπερέχον ὀστέον τὴν ὑπέρβασιν τοῦ βραχίονος. χρὴ τοίνυν τοῖσιν οὕτως ἐκβεβληκόσι τὴν κατάτασιν ποιέεσθαι τοιαύτην, οἵη περ πρόσθεν γέγραπται, ἐπὴν τις ὀστέα βραχίονος κατεηγότα ἐπιδέῃ, ἀπὸ μὲν τῆς μασχάλης ἐς τὸ ἄνω τείνεσθαι, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀγκῶνος αὐτοῦ ἐς τὸ κάτω ἀναγκάζειν. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα ὁ βραχίων ὑπερεωρηθείη ὑπὲρ τῆς ἑωυτοῦ βαθμίδος. ἢν δὲ ὑπερεωρεωθῇ, ῥηϊδίη ἡ κατάτασις τοῖσι θέναρσιν τῶν χειρῶν. τὸ μὲν ἐξωτερὸς τοῦ βραχίονος ἐμβάλλοντα ὠθέειν, τὸ δὲ ἐς τὸ τοῦ πήχεος ὀστέον τὸ παρὰ τὸ ἄρθρον ἐμβάλλοντα ἀντωθέειν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἄμφω, ἧσσον μέντοι. ἡ τοιαύτη κατάτασις τοῦ τοιούτου ὀλισθήματος δικαιοτάτη. ἐμβληθείη δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἐς ἰθὺ κατατάσιος, ἧσσον δὲ ἢ οὕτω.

Ἢν δὲ ἐς τοὔμπροσθεν ὀλισθῇ ὁ βραχίων, ἐλαχιστάκις μὲν τοῦτο γίνεται, ἀλλὰ τί ἂν ἐξαπίνης ἐκπάλησις οὐκ ἐκβάλλοι; πολλὰ γὰρ καὶ παρὰ τὴν οἰκείην φύσιν ἐμπίπτει, κὴν μέγα τι ἦν τὸ κωλῦον. ταύτῃ δὲ τῇ ἐκπαλήσει μέγα τι

chium supra ferri possit prohibet. In his igitur quae sic suo loco mota sunt, ejusmodi extensionem adhibere convenit, quae prius descripta est ubi quis brachii fracta ossa deligat, ita ut ab ala quidem in superiorem partem tensio fiat, ab ipso autem cubiti gibbo deorsum cogamus. Hac enim maxime ratione brachium supra suum sinum sublime tolletur. Quod si accidat, facile in suam sedem reconduntur, ubi manuum palmis partim quidem os brachii elapsum propellentes reponimus, partim vero os cubiti quod juxta articulum est, in partem contrariam impellimus, in utroque eodem modo, minus tamen. Atque haec distentio in hoc luxamento justissima videtur. Quin et intensione in directum in suam sedem recondi queat, minus tamen quam si hoc modo intendatur.

At si in anteriorem partem brachium elabitur, quod quidem raro admodum contingit, sed quid non ejicit repentina motio? Multa namque suis sedibus excidunt, etsi magnum quoddam sit impedimentum. In hac autem articuli

Ed. Chart. XII. [266. 267.] Foës. I. 777. Ed. Lind. II. (751. 752.)

τὸ ὑπερβαινόμενον τὸ ὑπὲρ τὸ παχύ(752)τερον τῶν ὀστέων καὶ τῶν νεύρων συχνὴ κατάτασις. ὅμως δὲ δή τισιν ἐξεπάλησεν. σημεῖον δὲ τοῖς οὕτως ἐκπαλήσασιν. οὐδὲν γὰρ χρῆμα τοῦ ἀγκῶνος κάμψαι δύνανται. εὔδηλον δὲ καὶ τὸ ἄρθρον φαινόμενον. ἢν μὲν οὖν μὴ αὐτίκα ἐμβληθῇ, ἰσχυραὶ καὶ βίαιοι φλεγμοναὶ καὶ πυρετώδεες γίνονται· ἢν δὲ δὴ αὐτίκα τις παρατύχῃ, εὐέμ[267]βολον. χρὴ δὲ ὀθόνιον σκληρὸν εἱλιγμένον ἀρκέσει μὴ μέγα ἐνθέντα πλάγιον ἐς τὴν καμπὴν τοῦ ἀγκῶνος ἐξαπίνης ξυγκάμψαι τὸν ἀγκῶνα καὶ προσαγαγεῖν ὡς μάλιστα τὴν χεῖρα πρὸς τὸν ὦμον. ἱκανὴ μὲν οὖν αὕτη ἡ ἐμβολὴ τοῖσιν οὕτω ἐκπαλήσασιν. ἀτὰρ καὶ ἐς τὸ ἰθὺ κατάτασις δύναται εὐθετίζειν τοῦτον τὸν τρόπον τῆς ἐμβολῆς. τοῖσι μέντοι θέναρσιν τῆς χειρὸς χρὴ τὸν μὲν ἐμβάλλοντα ἐς τὸ τοῦ βραχίονος ἐξέχον τὸ παρὰ τὴν καμπὴν ὀπίσω ἀπωθέειν, τὸν δέ τινα κάτωθεν ἐς τὸ τοῦ ἀγκῶνος ὀξὺ ἐμβάλλοντα ἀπωθέειν ἐς τὴν ἰθυωρίην τοῦ πήχεος. ῥέποντα. δύναται δὲ ἐν τουτέῳ τῷ τρόπῳ τῆς ὀλισθήσιος κἀκείνῃ

emotione magnum quiddam supra os crassius fertur et multa nervorum contentio, nihilominus tamen quibusdam sua compage movetur. Hujus autem emotionis indicium est, quod nulla ex parte cubitum flectere queunt, et articulus ad contactum manifestus est. Nisi igitur subito reconditus fuerit, graves vehementesque inflammationes cum febre oriuntur. Quod si statim occurratur, nullo negotio in suam sedem reponitur. Oportet autem linteo duro convoluto non magno in cubiti flexu transverso imposito derepente cubitum inflectere et manum quam maxime fieri potest ad humeri caput adducere. Haec igitur reponendi ratio iis quidem sic emotis abunde est. Quin etiam in directum distentio hunc repositionis modum adaptare potest. Prominentioribus tamen manuum palmis ad brachii partem ad flexuram quidem extantem injectis, alter in posteriorem partem propellere, alter vero ab inferiore parte iisdem in cubiti eminentiam injectis, in contrariam partem e regione cubiti impellere debet. Ad hunc quoque luxationis modum

Ed. Chart. XII. [267.] Foes. I. 777. 778. Ed. Lind. II. (752. 753.)

ἡ κατάτασις ἡ πρόσθεν γεγραμμένη, ὡς χρὴ κατατείνειν τὰ ὀστέα τοῦ βραχίονος κατεηγότα, ἐπὴν μέλλωσιν ἐπιδεῖσθαι. ἐπὴν δὲ καταθῇ, οὕτω χρὴ τοῖσι θέναρσι τὰς προσβολὰς ποιέεσθαι, ὥσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται.

|| Ἢν δὲ εἰς τοὐπίσω βραχίων ἐκπέσῃ, ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται, ἐπωδυνώτατον δὲ τοῦτο πάντων καὶ πυρετωδέστατον ξυνεχέων πυρετῶν καὶ ἀκρητοχόλων, θανατωδέων καὶ ὀλιγημερέων, οἱ τοιοῦτοι ἐκτανύειν οὐ δύνανται. ἢν μὲν οὖν αὐτίκα παρατύχοις, βιάσασθαι χρὴ ἐκκατανύσαντα τὸν ἀγκῶνα (753) καὶ αὐτόματον ἐμπίπτει. ἢν δέ γε φθάσῃ πυρετήνας, οὐκ ἔτι χρὴ ἐμβάλλειν. κατατείνειεν γὰρ ἂν ἡ ὀδύνη ἀναγκαζομένου. ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, οὐδ᾽ ἄλλο χρὴ ἄρθρον πυρεταίνοντι ἐμβάλλειν, ἥκιστα δὲ ἀγκῶνα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα σίνεα κατ᾽ ἀγκῶνα καὶ ὀχλώδεα. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ἐστὶν ὅτε ἐκινήθη ἀπὸ τοῦ ἑτέρου, τὸ οὔτε ξυγκάμπτειν οὔτε κατατανύειν ὁμοίως δύναται. δῆλον δὲ γίνεται ψαυόμενον κατὰ τὴν ξύγκαμψιν τοῦ ἀγκῶνος παρὰ τὴν δια-

adhiberi poteſt intendendi ratio prius deſcripta, qua oſſa brachii fracta, ubi devincienda ſunt, extenduntur. Atque ubi diſtentio facta eſt prominentioribus manuum partibus admotis, velut prius dictum eſt, conſormare oportet.

At ſi poſteriorem in partem brachium exciderit, quod tamen raro contingit, is caſus maximos omnium dolores febresque aſſiduas mere bilioſas, lethales et quae intra paucos dies hominem e vita tollant, inducit. Quibus id accidit, brachium extendere nequeunt. Si ergo ſtatim a principio affueris, vi cubitum intendere oportet ac ſponte in ſuum locum reſtituetur. Quod ſi febris praeoccuparit, recondi non amplius debet. Vi enim adhibita dolor intenderetur. Ac, ut uno verbo dicam, neque ullus alius articulus, ac minime omnium cubitus, dum febris adeſt, in ſuam ſedem compellendus eſt. Aliae quoque graves noxae ac moleſtae in cubiti gibbo contingunt. Nempe os iſtud craſſius quandoque ab altero dimovetur, tuncque neque curvari neque extendi ſimiliter brachium poteſt. Id autem manifeſtum fit, ſi quis cubiti flexum, qua vena ſcinditur et ſupra

Ed. Chart. XII. [266. 268.] Foes. I. 778. Ed. Lind. II. (753. 754.)

σχίδα τῆς φλεβὸς τὴν ἄνωθεν τοῦ μυὸς τείνουσαν. οἷσι δὲ τὸ τοιοῦτον, οὐκ ἔτι ῥηΐδιον ἐς τὴν ἑωυτοῦ φύσιν ἀγαγεῖν. οὐδὲ γὰρ ἄλλην οὐδεμίην ῥηΐδιον ξυμφυάδα κοινὴν δύο ὀστέων κινηθεῖσαν ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν ἱδρυνθῆναι, ἀλλ' ἀνάγκη ὄγκον ἴσχειν τὴν διάστασιν. ὡς δ' ἐπιδέειν χρὴ ἐν ἄρθρῳ ἐν τῇ κατὰ σφυρὸν ἐπιδέσει εἴρηται. ἔστι δ' οἷσι κατήγνυται τοῦ πήχεος τὸ ὀστέον τὸ ὑποτεταγμένον τῷ βραχίονι. ὅτε μὲν τὸ χονδρῶδες αὐτοῦ ἀφ' οὗ πέφυκεν ὁ τένων ὄπισθεν τοῦ βραχίονος, καὶ ἐπὴν τοῦτο κινηθῇ, πυρετῶδες καὶ κακόηθες γίνεται, τὸ μέντοι ἄρθρον μένει ἐν τῇ ἑωυτοῦ χώρῃ. ἴσως γὰρ ἡ βάσις αὐτέου ταύτῃ ὑπερέχει. ὅταν δὲ [268] ἀπαγῇ ταύτῃ ᾗ ὑπερέχει ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος, πλανωδέστερον τὸ ἄρθρον γίνεται, ἢν παντάπασιν ὑποκαυλισθῇ. ἀσινέστερα δὲ, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, πάντα τὰ κατηγνύμενα τῶν ὀστέων ἐστὶν ἢ οἷσι τὰ μὲν ὀστέα οὐ κατάγνυται, φλέβες δὲ καὶ νεῦρα ἐπίκαιρα ἀμφιφλᾶται ἐν τούτοισι τοῖσι χωρίοισιν. ἐγγυτέρω γὰρ θανάτου πελάζει ταῦτα ἢ ἐκεῖνα, ἢν ἐκπυρωθῇ (754) ξυνεχεῖ πυρετῷ. ὀλίγα γε μὲν

lacertum fertur, manu contingat. Quod ubi accidit, non facile in suam naturam restituitur. Neque enim ulla alia duorum inter se ossium connexio, ubi dimota est, facile in pristinam sedem reponitur, verum diductis ossibus eam partem turgidiorem esse necesse est. Qua autem ratione articulus vinciendus sit, in malleoli deligatione dictum est. Interdum vero os cubiti brachio subjectum frangitur, quandoque etiam cartilaginea ejus pars, ex qua tendo in posteriore brachii parte enascitur. Quod cum fit, febrem et maligna vitia inducit. Articulus tamen suo loco manet, aequaliter enim ipsius basis hac parte excedit. Cum vero qua parte brachii caput supereminet discesserit, magis vagatur articulus quam si penitus transversus frangatur. Ac, ut uno verbo complectar, minores noxae sunt sub ossibus fractis quam si iis non fractis, venae tamen ac nervi insignes iis locis conterantur. Haec enim magis quam illa praecipitant, si febre continua incendantur. Verum hujusmodi

Ed. Chart. XII. [268.] Foes. I. 778. 779. Ed. Lind. II. (754.)

τὰ τοιαῦτα κατήγματα γίνεται. ἔστι δ' ὅτε αὕτη ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος κατὰ τὴν ἐπίφυσιν κατάγνυται. οὕτω δὲ δοκέω κακοσινώτερον εἶναι πολλῷ, πολλῷ τινὶ εὐηθέστερον τῶν κατ' ἀγκῶνα σινέων ἐστίν. ὡς μὲν οὖν ἕκαστα τῶν ὀλισθημάτων ἁρμόσει ἐμβάλλειν καὶ μάλιστα ἰητρεύειν γέγραπται, καὶ ὅτι παραχρῆμα ἐμβάλλειν καὶ μάλιστα ἄρθρον ξυμφέρει διὰ τὸ τάχος τῆς φλεγμονῆς τῶν νεύρων. καὶ γὰρ ἢν ἐκπεσόντα αὐτίκα ἐμπέσῃ, ὁμοίως φιλέει τὰ νεῦρα ξύντασιν ποιέεσθαι καὶ κωλύειν ἐπὶ πόσον χρόνον τήν τε ἔκτασιν ὅσην περ φιλέει ποιέεσθαι, τήν τε ξύγκαμψιν. ἰητρεύειν δὲ πάντα παραπλησίως ταῦτα ξυμφέρει καὶ ὁκόσα ἄγνυται || καὶ ὁκόσα διΐσταται καὶ ὁκόσα ὀλισθαίνει. πάντα γὰρ χρὴ ὀθονίοισι πολλοῖσι καὶ σπλήνεσιν καὶ κηρωτῇ ἰητρεύειν, ὥσπερ καὶ τἄλλα κατήγματα. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ἀγκῶνος ἐν τούτοισι παντάπασι δεῖ τοιοῦτον ποιέεσθαι, οἷόν περ οἷσιν βραχίων ἐπεδεῖτο καταγεὶς καὶ πῆχυς. κοινότατον μὲν γὰρ πᾶσι τοῖσιν ὀλισθήμασιν καὶ τοῖσι κινήμασιν καὶ τοῖσι κατήγμασιν

quidem fracturae raro evenire consueverunt. Interdum quoque ipsum brachii caput juxta productionem frangitur. Idque cum longe magis noxium esse videatur, iis quae circa cubitum contingunt multo est levius. Qua igitur ratione luxata singula in suas sedes reponi potissimumque curari conveniat, scriptum est, quodque articulum protinus in suum locum compelli ob celerem nervorum inflammationem maxime conferat. Etenim si quae suo loco mota sunt statim recondantur, una etiam nervi contendi solent, aliquantoque tempore consuetam tum extensionem tum inflexionem impedire. Haec autem omnia simili modo curare convenit, tum quae franguntur tum quae inter se dissident tum quae luxantur. Cuncta enim pluribus fasciis et spleniis ac cerato haud aliter quam reliquae fracturae curanda sunt. In his etiam cubiti gibbum talem prorsus habitum habere convenit, qualis ubi brachium fractum aut cubitus deligabatur. His enim omnibus tam luxationibus quam emotionibus et fracturis maxime communis est habitus, nec non

Ed. Chart. XII. [268.] Foës. I. 779. Ed. Lind. II. (754. 755.)

τοῦτο τὸ σχῆμά ἐστιν. κοινότατον δὲ πρὸς τὴν ἔπειτα διάτασιν καὶ τὸ ἐκτανύειν ἕκαστα καὶ ξυγκάμπτειν. ἐντεῦθεν γὰρ ὁδοὶ ἐς ἀμφότερα παραπλήσιοι. εὐχώτατον δὲ καὶ εὐαναάληπτον αὐτῷ τῷ κάμνοντι τοῦτο τὸ σχῆμα. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εἰ ἄρα κρατηθείη ὑπὸ τοῦ πωρώματος, εἰ μὲν ἐκτεταμένη ἡ χεὶρ κρατηθείη, κρέσσων ἂν εἴη μὴ προσεοῦσα. πολλῷ μὲν γὰρ κώλυμα εἴη, ὠφελείη δὲ ὀλίγον. εἰ δ᾽ αὖ ξυγκεκαμμένη, μᾶλλον (755) εὔχρηστος ἂν εἴη. πολλῷ δὲ εὐχρηστοτέρη εἰ τὸ διὰ μέσου σχῆμα ἔχουσα πωρωθείη κρέσσων. τὰ μὲν περὶ τοῦ σχήματος τοιαῦτα.

Ἐπιδεῖν δὲ χρὴ τήν τε ἀρχὴν τοῦ πρώτου ὀθονίου βαλλόμενον κατὰ τὸ βλαφθὲν, ἤν τε καταγῇ ἤν τε ἐκστῇ ἤν τε διαστῇ, καὶ τὰς περιβολὰς τὰς πρώτας κατὰ τοῦτο ποιέεσθαι καὶ ἐρηρείσθω μάλιστα ταύτῃ, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἐπὶ ἧσσον. τὴν δὲ ἐπίδεσιν κοινὴν ποιέεσθαι χρὴ τοῦ τε πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος, καὶ ἐπὶ πουλὺ πλέον ἑκάτερον ἢ ὡς οἱ πλεῖστοι ποιέουσιν, ὅκως ἐξαρύεται ὡς μάλιστα ἀπὸ τοῦ σίνεος τὸ οἴδημα ἔνθεν καὶ ἔνθεν. προσεπιβαλλέσθω

ad eam quae postea sequitur distentionem, et ad singula extendenda et flectenda. Inde enim similes ad utraque viae ineundae sunt. Praeterea hoc habitu aegroto membrum facile continetur et appensum excipitur. Ad haec etiam ubi callus firmandus est, si quidem porrecta manu callus obducatur, eum minime adesse praestaret, cum magno sit impedimento, parum vero prosit: sin autem manu inflexa callus obducitur, magis ex usu fuerit. At longe expeditius meliusque fuerit, si manu medio habitu collocata callus obfirmetur. Ac de habitu quidem hactenus.

Deligare vero oportet primo fasciae capite ad laesam partem injecto, sive fracta sit sive exciderit sive dehiscat, ibique primas convolutiones circumdare, ita ut ea parte maxime obfirmentur, sed utrimque minus. Vinculo quoque cubitus et brachium communiter comprehendendum, quod utriusque multo majorem partem occupet quam plerique soleant, quo quam longissime a loco laeso in hanc vel illam partem tumor exprimatur. Vinculo insuper eminentia etiam

δὲ καὶ τὸ ὀξὺ τοῦ πήχεος, ἦν τὸ σῖνος κατὰ τοῦτο ᾖ ἤν τε μὴ, ἵνα τὸ οἴδημα ἐνταῦθα περὶ αὐτὸ ξυλλέγηται. περιφεύγειν δὲ χρὴ ἐν τῇ ἐπιδέσει ὅκως μὴ κατὰ τὴν καμπὴν πολλῷ τοῦ ὀθονίου ἠθροισμένον ἔσται ἐκ τῶν δυνατῶν. πεπιέχθαι δὲ κατὰ τὸ σῖνος ὡς μάλιστα, καὶ τὰ ἄλλα καταλαβέτω αὐτὸν περὶ τῆς πιέξιος καὶ τῆς χαλάσιος. ταῦτα καὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους [269] ἕκαστα ὥσπερ τῶν ὀστέων τῶν κατεηγότων ἐν τῇ ἰητρείῃ πρόσθεν γέγραπται, καὶ αἱ μετεπιδέσιες διὰ τρίτης ἔστωσαν. χαλῶν δὲ δοκεέτω τῇ τρίτῃ, ὥσπερ καὶ τότε, καὶ νάρθηκας προσπεριβάλλειν ἐν τῷ ἱκνεομένῳ χρόνῳ. οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τρόπου καὶ τοῖσι τὰ ὀστέα κατεηγόσι καὶ τοῖσι μὴ, ἢν μὴ πυρεταίνῃ. ὡς χαλαρωτάτους δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ βραχίονος κατατεταγμένους, τοὺς δὲ ἀπὸ τοῦ πήχεος κειμένους. ἔστωσαν δὲ μὴ παχέες οἱ νάρθηκες. ἀναγκαῖον δὲ καὶ ἀνίσους αὐτοὺς εἶναι ἀλλήλοισιν, παραλλάσσειν δὲ παρ' ἀλλήλους, ᾗ ἂν ξυμφέρει τεκμαιρόμενον πρὸς τὴν (756) ξύγκαμψιν. ἀτὰρ καὶ τῶν σπληνῶν τὴν πρόσθεσιν τοιαύτην χρὴ ποιέεσθαι, ὥσπερ καὶ τῶν ναρ-

cubiti circumdanda, ſive ea parte noxa ſit ſive non, ut ne circa ipſam tumor colligatur. Vitandum etiam in vinciendo, quoad ejus fieri poterit, ne vinculum ad cubiti flexum multum coacervetur. Compreſſio quoque quam maxime qua parte noxa eſt facienda, caeteraque, quod ad vinculi compreſſionem ac laxamentum attinet, eadem iisdemque temporibus ſingula adhibenda, quae in oſſium fractorum curatione prius ſcripta ſunt. Tum tertio quoque die vincula reſolvenda. Tertio item die laxa eſſe ſentiantur, non ſecus ac in fracturis. Ferulae quoque ſuo tempore circumdandae. Nihil enim abſurdum eſt, tam iis quibus oſſa fracta ſunt quam quibus fracta non ſunt adhibere, niſi febris adſuerit. Quam laxiſſimae autem partim quidem ad brachium adaptentur, partim etiam ad cubitum collocentur, neque eae craſſae. Admoveri quoque eas inaequales neceſſe eſt ac inter ſe cedentes, quatenus conſerat conjectura ad flexum adhibita. Quin et ſplenia eadem ratione, qua ferulas dixi-

θήκων εἴρηται, ὀγκηροτέρους δὲ ὀλίγῳ κατὰ τὸ σῖνος προστιθέναι. τοὺς δὲ χρόνους τοὺς ἀπὸ τῆς φλεγμονῆς τεκμαίρεσθαι καὶ ἀπὸ τῶν πρόσθεν γεγραμμένων.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ.

[289] || (756) Ὤμου δὲ ἄρθρον ἕνα τρόπον οἶδα ὀλισθαίνον τὸν ἐς τὴν μασχάλην. ἄνω δὲ οὐδέποτε εἶδον οὐδὲ ἐς τὸ ἔξω. [290] οὐ μέντοι διϊσχυριείω γε, εἰ ὀλισθαίνοι ἂν ἢ οὔ, καίπερ ἔχων περὶ αὐτοῦ ὅ τι λέγω. ἀτὰρ οὐδὲ ἐς τὸ ἔμπροσθεν οὐδέπω ὄπωπα, οὐδὲ τοῦτο ὅτι ἔδοξέ μοι ὠλισθηκέναι. τοῖσι μέντοι ἰητροῖσι δοκέει κάρτα ἐς τοὔμπροσθεν ὀλισθαίνειν, καὶ μάλιστα ἐξαπατῶνται ἐν τούτοισιν, ὧν ἂν φθίσις καταλάβῃ τὰς σάρκας τὰς περὶ τὸ ἄρθρον τε καὶ τὸν βραχίονα. φαίνεται γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοισι παντάπασιν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐξέχουσα ἐς τοὔμπροσθεν. ἐγὼ δέ ποτε τὸ τοιοῦτον οὐ φὰς ἐκπεπτωκέναι ἤκουσα φλαύρως ὑπό τε τῶν ἰητρῶν ὑπό τε τῶν δημοτέων διὰ τοῦτο τὸ πρῆγμα· ἐδόκεον γὰρ αὐτοῖσι ἠγνοηκέναι μοῦνος, οἱ δὲ ἄλλοι πάντες

mus, ſunt apponenda, ſed qua parte vitium eſt, paulo pleniora. Temporis vero opportunitatem cum ex inflammatione tum ex iis quae ſupra ſcripta ſunt conjicere oportet.

HIPPOCRATIS DE ARTICVLIS LIBER.

Humeri articulum uno modo, in alam videlicet, excidere vidi, nunquam autem in ſuperiorem aut exteriorem partem. Non tamen excidat necne contenderim, licet de eo aliquid dicere poſſim. Verum neque in priorem partem unquam vidi, nec excidere poſſe exiſtimo. Etſi quibusdam medicis eam in partem plurimum luxari videtur. Sed maxime falluntur in iis, quorum carnes circa articulum et brachium tabes occupavit. In quibus brachii caput in anteriorem partem prominere prorſus videtur. Atque ego cum aliquando hujusmodi articulum excidiſſe negarem, eam ob rem tum apud medicos tum apud vulgum male audivi. Solus enim ignarus, alii vero omnes periti ſunt habiti, rem-

Ed. Chart. XII. [290. 292. 293.] Foës. I. 780. Ed. Lind. II. (756. 757.)

ἐγνωκέναι καὶ οὐκ ἠδυνάμην αὐτοὺς ἀναγνῶσαι, εἰ μὴ μόλις ὅτι τόδ᾽ ἐστὶ τοιόνδε. [292] εἴ τις του βραχίονος ψιλώσειε μὲν τῶν (757) σαρκέων τὴν ἐπωμίδα, ψιλώσειε δὲ ᾗ ὁ μῦς ἀνατείνει, ψιλώσειε δὲ τὸν τένοντα τὸν κατὰ τὴν μασχάλην καὶ τὴν κληῗδα πρὸς τὸ στῆθος ἔχοντα, φαίνοιτο ἂν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐς τοὔμπροσθεν ἐξέχουσα ἰσχυρῶς, καίπερ οὐκ ἐκπεπτωκυῖα. πέφυκε γὰρ ἐς τοὔμπροσθεν προπετὴς ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος. τὸ δ᾽ ἄλλο ὀστέον τοῦ βραχίονος ἐς τὸ ἔξω καμπύλον. ὁμιλέει δὲ ὁ βραχίων τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης πλάγιος, ὅταν παρὰ τὰς πλευρὰς παρατεταμένος ἔῃ, ὅταν μέντοι ἐς τοὔμπροσθεν ἐκτανυσθῇ ἡ ξύμπασα χεὶρ, τότε ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος κατ᾽ ἴξιν τῆς ὠμοπλάτης τῷ κοίλῳ γίνεται, καὶ οὐκ [293] ἔτι ἐξέχειν ἐς τοὔμπροσθεν φαίνεται. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος οὐδέποτε εἶδον, οὐδὲ εἰς τοὔμπροσθεν ἐκπεσὸν, οὐ μὴν ἰσχυρισαίω γε οὐδὲ περὶ τούτου, εἰ μὴ ἐκπέσῃ ἂν οὕτως ἢ οὔ. ὅταν οὖν ἐκπέσῃ ὁ βραχίων ἐς τὴν μασχάλην, ἅτε πολλοῖσιν ἐκπίπτοντος, πολλοὶ ἐπίστανται ἐμβάλλειν. εὐπαίδευτον δέ ἐστι τὸ εἰδέναι πάντας

que ita se habere vix illis persuadere potui. Si quis ex brachio, superiore humeri parte, carnem detraxerit, ex ea quidem parte, qua musculus sursum tendit, tendonem quoque nudarit, qui juxta alam et jugulum ad pectus fertur, brachii caput, licet non exciderit, anteriore parte multum prominere conspicietur. Natura enim brachii caput in anteriorem partem pronum est, reliquum vero brachii os in exteriorem partem incurvatur. Brachium vero lati scapularum ossis cavo adjacet, ubi ad costas porrigitur. At cum in anteriorem partem manus tota extenditur, tunc brachii caput recta cavum lati scapularum ossis spectat, neque amplius anteriore parte prominere videtur. Sed quod in proposita quaestione versatur, nunquam anteriorem in partem prolapsum vidi, neque tamen de eo sic excidat necne verbis contenderim. Ubi igitur brachium in alam elabitur, cum multis contingat, complures id in suam sedem reponere norunt. Omnes autem nosse modos quibus medici recon-

Ed. Chart. XII. [293. 295. 296.] Foes. I. 780. Ed. Lind. II. (757. 758.)
τοὺς τρόποις οἷσιν οἱ ἰητροὶ ἐμβάλλουσι καὶ ὡς ἄν τις αὐτοῖς τοῖσι τρόποισι τούτοισι μάλιστα χρῷτο. χρέεσθαι δὲ χρὴ τῷ κρατίστῳ τῶν τρόπων, ἢν τὴν ἰσχυροτάτην ἀνάγκην ὁρᾷς. κράτιστος δὲ ὁ ὕστατος γεγραψόμενος. ὅσοισι μὲν οὖν πυκινὰ ἐκπίπτει ὁ ὦμος, ἱκανοὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ σφίσιν αὐτοῖσιν ἐμβάλλειν εἰσίν. ἐνθέντες γὰρ τῆς ἑτέρης χειρὸς τοὺς κονδύλους ἐς τὴν μασχάλην, ἀναγκάζουσιν ἄνω τὸ ἄρθρον. τὸν δὲ ἀγκῶνα παράγουσιν ἐπὶ τὸ στῆθος. [295] τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ ὁ ἰατρὸς ἂν ἐμβάλλοι, εἰ αὐτὸς μὲν ὑπὸ τὴν μασχάλην ἐσωτέρω τοῦ ἄρθρου ἐκπεπτωκότος, ὑποτείνας (758) τοὺς δακτύλους ἀναγκάζοι ὑπὸ τῶν πλευρέων ἐμβάλλων τὴν ἑωυτοῦ κεφαλὴν ἐς τὸ ἀκρώμιον, ἀντερείσιος ἕνεκα, τοῖσι δὲ γούνασι παρὰ τὸν ἀγκῶνα ἐς τὸν βραχίονα ἐμβαλὼν ἀντωθέῃ πρὸς τὰς πλευράς. ξυμφέρει δὲ κρατερὰς τὰς χεῖρας ἔχειν τὸν ἐμβάλλοντα, ἢ αὐτὸς μὲν τῇσι χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ οὕτω ποιοίη. ἄλλος δέ τις τὸν ἀγκῶνα παράγοι παρὰ τὸ στῆθος. [296] ἔστι δὲ ἐμβολὴ ὤμου καὶ ἐς τοὐπίσω ὑποβάλλοντα τὸν πῆχυν ἐπὶ τὴν ῥάχιν, ἔπειτα

dere consueverunt, quaque ratione his quam optime quis utatur, eruditi est. Modus quoque optimus adhibendus, ubi validissima vi opus esse conspexeris. Optimus vero ille est, qui postremus paulo post adscribetur. Quibus igitur humerus frequenter elabitur, ii per se ut plurimum in suam sedem reponere possunt. Immissis enim sub alam alterius manus digitorum nodulis, articulum sursum propellunt, cubiti vero gibbum ad pectus adducunt. Ad hunc quoque modum medicus in suum locum compellet, si interiore articuli prolapsi parte sub alam immissis digitis, ipse quidem capite ad summum humerum obfirmato a costis reducat, genibus vero ad cubiti flexum brachio admotis ad costas repellat. At qui reponit, manus eum habere robustas convenit, aut ipse quidem manibus et capite id praestet, alius vero quidam cubiti gibberum ad pectus adducat. Reponitur quoque humerus, si cubito in posteriorem partem ad spinam reducto, tum altera manu quod in cubito eminet sursum re-

Ed. Chart. XII. [296. 297.] Foes. I. 780. 781. Ed. Lind. II. (758.)

τῇ μὲν ἑτέρῃ χειρὶ ἀνακλᾷν ἐς τὸ ἄνω τοῦ ἀγκῶνος ἐχόμενον, τῇ δὲ ἑτέρῃ παρὰ τὸ ἄρθρον ὄπισθεν ἐνερείδειν. [297] αὕτη ἡ ἐμβολὴ καὶ ἡ πρόσθεν εἰρημένη οὐ κατὰ φύσιν ἐοῦσαι ὅμως ἀμφιβάλλουσαι τὸ ἄρθρον, ἀναγκάζουσιν ἐμπίπτειν.

|| Οἱ δὲ τῇ πτέρνῃ πειρώμενοι ἐμβάλλειν ἐγγύς τι τοῦ κατὰ φύσιν ἀναγκάζουσι. χρὴ δὲ τὸν μὲν ἄνθρωπον χαμαὶ κατακλῖναι ὕπτιον, τὸν δὲ ἐμβάλλοντα χαμαὶ ἵζεσθαι ἐφ' ὁκότερα ἂν τὸ ἄρθρον ἐκπεπτώκῃ. ἔπειτα λαβόμενον τῇσι χερσὶ τῇσιν ἑωυτοῦ τῆς χειρὸς τῆς σιναρῆς κατατείνειν αὐτὴν, τὴν δὲ πτέρνην ἐς τὴν μασχάλην ἐμβάλλοντα ἀντωθέειν, τῇ μὲν δεξιῇ ἐς τὴν δεξιὴν, τῇ δὲ ἀριστερῇ ἐς τὴν ἀριστερήν. δεῖ δὲ ἐς τὸ κοῖλον μασχάλης ἐνθεῖναι στρογγύλον τι ἐναρμόττον. ἐπιτηδειόταται δὲ αἱ πάνυ σμικραὶ σφαῖραι καὶ σκληραὶ πολλαὶ ἐκ τῶν σκυτέων ῥάπτονται. ἢν γὰρ μή τι τοιοῦτον ἐγκέηται, οὐ δύναται ἡ πτέρνη ἐξικνέεσθαι πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. κατατεινομένης γὰρ τῆς χειρὸς κοιλαίνεται ἡ μασχάλη, οἱ γὰρ τένοντες οἱ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς μασχάλης ἀντισφίγγοντες ἐναντίοι εἰσί. χρὴ δέ τινα ἐπὶ

flectatur, altera vero articulus retro obfirmetur. Hic reponendi modus cum superiore, etsi non sunt secundum naturam, articulum tamen circumducentes in suam sedem compellunt.

At qui calce reponere tentant, ii prope ad naturalem repositionem accedunt. Homine quidem humi supino reclinato, eum qui reponit humi sedere quam in partem articulus exciderit, oportet, deinde affecta manu suis manibus apprehensa, eam extendere, calce vero sub alam immisso, dextro quidem in dextram, sinistro in sinistram, in contrariam partem impellere. In alae cavum autem immitti rotundum aliquid quod congruat debet. Quam ad rem maxime accommodatae sunt parvae admodum pilae ac durae, quales multae e corio sui assolent. Nisi enim quid tale indatur, ad brachii caput calx pervenire nequit. Manu quippe extensa ala cavatur, tendonibus hinc et inde alam adversum inter se constringentibus. Alius vero ab altera

θάτερα τοῦ κατατεινομένου καθήμενον κατέχειν κατὰ τὸν ὑγιέα ὦμον, ὡς μὴ περιέλκηται (759) τὸ σῶμα τῆς χειρὸς τῆς σιναρῆς ἐπὶ θάτερα τεινομένης. ἔπειτα ἱμάντος μαλθακοῦ πλάτος ἔχοντος ἱκανὸν, ὅταν ἡ σφαῖρα ἐντεθῇ εἰς τὴν μασχάλην περὶ τὴν σφαίρην, περιβεβλημένου τοῦ ἱμάντος καὶ κατέχοντος, λαβόμενον ἀμφοτερέων τῶν ἀρχῶν τοῦ ἱμάντος ἀντικατατείνειν τινὰ ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ κατατεινομένου καθήμενον τῷ ποδὶ προσβάντα πρὸς τοῦ ἀκρωμίου τὸ ὀστέον. ἡ δὲ σφαίρη ὡς ἐσωτάτω καὶ ὡς μάλιστα πρὸς τῶν πλευρέων κείσθω καὶ μὴ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος. [298] ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἐμβολὴ, ὡς κατωμίζουσιν ἐς ὀρθόν. μείζω μέντοι εἶναι χρὴ τὸν κατωμίζοντα, διαλαβόντα δὲ τὴν χεῖρα ὑποθεῖναι τὸν ὦμον τὸν ἑωυτοῦ ἐπὶ τὴν μασχάλην ὀξὺν, κἄπειτα ὑποστρέψαι, ὡς ἂν ἐνίζηται ἕδρῃ οὕτω στοχασάμενον ὅκως ἀμφὶ τὸν ἑωυτοῦ κρεμάσαι τὸν ἄνθρωπον κατὰ τὴν μασχάλην. αὐτὸς δὲ ἑωυτὸν ὑψηλότερον ἐπὶ τοῦτον τὸν ὦμον ποιεέτω ἢ ἐπὶ τὸν ἕτερον. τοῦ δὲ κρεμαμένου τὸν βραχίονα προσαναγκαζέτω ὡς τάχιστα. ἐν τούτῳ δὲ τῷ σχήματι προσ-

ejus qui extenditur parte considens, hominem ad integrum humerum contineat, ut ne dum manus affecta in diversum tenditur, corpus circumducatur. Demum habenam mollem justae latitudinis, quae pilam sub alam impositam circumeat et contineat, utroque capite prehensam quidam supra caput ejus qui extenditur sedens et os summi humeri pede calcans in diversum contendat. Pila autem quam maxime fieri potest intro ad latus, non ad brachii caput accedat. Est et alius restituendi modus, cum in erecti et stantis humerum aeger sustollitur. Eum autem, qui in humerum tollit majorem esse oportet, apprehensaque laborantis manu sublatum humerum in alam subjicere, deinde velut sedi insidentem aliquantulum convertere, id in animum inducentem ut ex humero suo suspensum ala hominem attollat. Ipse vero excitato humero ea parte se magis quam altera attollat suspensique hominis brachium ad pectus suum quam celerrime compellat. In eoque habitu ubi hominem suspensum tenuerit, insuper

Ed. Chart. XII. [298. 299.] Foes. I. 782. Ed. Lind. II. (759. 760.)

ἀνασειέτω, ὁκόταν μετεωρήσῃ τὸν ἄνθρωπον ὡς ἀντιῤῥέποι τὸ ἄλλο σῶμα αὐτῷ, ἀντίον τοῦ βραχίονος τοῦ κατεχομένου. ἢν δὲ ἄγαν κοῦφος ἔῃ ὁ ἄνθρωπος, προσεπικρεμασθήτω τούτου ὄπισθέν τις κοῦφος παῖς. αὗται δὲ αἱ ἐμβολαὶ πᾶσαι κατὰ παλαίστρην εὔχρηστοί εἰσιν, ὅτι οὐδὲν ἀλλοίων ἀρμένων δέονται ἐπεισενεχθῆναι. χρήσαιτο δ' ἄν τις καὶ ἄλλοθι.

[299] Ἀτὰρ καὶ οἱ περὶ τὸ ὕπερον ἀναγκάζοντες ἐγγύς τι τοῦ κατὰ φύσιν ἐμβάλλουσι. χρὴ δὲ τὸ μὲν ὕπερον κατειλῆχθαι ταινίῃ τινὶ μαλθακῇ, ἧσσον γὰρ ἂν ὑπο(760)λισθάνοι, ὑπηναγκάσθαι δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος. καὶ ἢν μὲν βραχὺ ἔῃ τὸ ὕπερον, καθῆσθαι χρὴ τὸν ἄνθρωπον ἐπί τινος, ὡς μόλις τὸν βραχίονα περιβάλλειν δύνηται περὶ τὸ ὕπερον. μάλιστα δὲ ἔστω μακρότερον τὸ ὕπερον, ὡς ἂν ἑστὼς ὁ ἄνθρωπος κρέμασθαι μικροῦ δέῃ ἀμφὶ τῷ ξύλῳ. κἄπειτα ὁ μὲν βραχίων καὶ ὁ πῆχυς παρατεταμένος περὶ τὸ ὕπερον ἔστω, τὸ δὲ ἐπιθάτερα τοῦ σώματος καταναγκαζέτω τις ὑπερβάλλων κατὰ τὸν

concutiat, quo reliquum corpus et in contrariam partem, ex adverso brachii quod continetur propendeat. Quod si levis admodum homo fuerit, huic praeterea levis aliquis puer a tergo appendeat. Atque hi omnes repositionis modi ad palaestram valde sunt accommodati, quod eo nulla inferri instrumenta desiderent. Quibus tamen alibi quoque quis uti possit.

Quin etiam qui pistillo in suam sedem compellunt prope ad naturalem reponendi modum accedunt. Pistillum autem molli quadam fascia convolvendum, quo minus elabatur, atque inter costas et brachii caput subter adigendum. At si breve quidem pistillum fuerit, collocari aliquo sedili homo debet, sic ut aegre brachium pistillo circumducatur, fere autem longius esse pistillum oportet, prope ut stans ex eo dependeat. Deinde brachio quidem et cubito circa pistillum porrecto, ex altera corporis parte manibus ad cervicem juxta jugulum injectis deorsum quis urgeat. Hic re-

αὐχένα παρὰ τὴν κληΐδα τὰς χεῖρας. αὕτη ἡ ἐμβολὴ κατὰ φύσιν ἐπιεικέως ἐστὶν καὶ ἐμβάλλειν δύναται, ἢν χρηστῶς σκευάσωνται αὐτήν. [300] ἀτὰρ καὶ ἡ διὰ τοῦ κλιμακίου ἑτέρη τις τοιαύτη καὶ ἔτι βελτίων, ὅτι ἀσφαλεστέρως ἂν τὸ σῶμα τὸ μὲν τῇ, τὸ δὲ τῇ ἀντισηκωθείη μετεωρισθέν. περὶ γὰρ τὸ ὑπεροειδὲς ὁ ὦμος, εἰ καὶ καταπεπήγοι, περισφάλλεσθαι τὸ σῶμα κίνδυνος ἢ τῇ ἢ τῇ. χρὴ μέντοι καὶ ἐπὶ τῷ κλιμακτῆρι ἐπιδεδέσθαι τὸ ἄνωθεν στρογγύλον ἐναρμόσσον ἐς τὸ κοῖλον τῆς μασχάλης, ὃ προσδιαναγκάσῃ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐς τὴν φύσιν ἀπιέναι.

|| Κρατίστη μέντοι πασέων ἐμβολέων ἡ τοιήδε. ξύλον χρὴ εἶναι πλάτος μὲν ὡς πεντεδάκτυλον ἢ τετραδάκτυλον τὸ ἐπίπαν, πάχος δὲ ὡς διδάκτυλον ἢ καὶ λεπτότερον, μῆκος δὲ δίπηχυ ἢ ὀλίγῳ ἔλασσον. ἔστω δὲ ἐπὶ θάτερα τὸ ἄκρον περιφερὲς καὶ στενότατον ταύτῃ καὶ λεπτότατον. ἄμβην δὲ ἐχέτω μικρὸν ὑπερέχουσαν ἐπὶ τῷ ὑστάτῳ τοῦ περιφερέος ἐν τῷ μέρει, ἀλλὰ μὴ τῷ πρὸς τὰς πλευράς, (761) ἀλλὰ τῷ πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἔχοντι, ὡς ὑφαρμόσειεν

positionis modus fere secundum naturam est et recondere articulum, si probe apparetur, potest. Quin et per transversam in scala lignum quidam alius hujusmodi modus atque etiam melior obitur, propterea quod suspensum corpus in hanc vel in illam partem securius ex aequo libretur. Ad id enim quod pistilli formam habet, licet humeri articulus adhaereat, periclitatur tamen corpus ne in hanc vel in illam partem oberret. At supra scalae gradum deligari rotundum aliquid debet, quod in alae cavum convenienter aptetur, insuperque brachii caput in suam sedem compellat.

Ex omnibus autem reponendi modis hic optimus. Lignum esto latitudinis fere quidem quinque aut quatuor digitorum, crassitudinis vero duorum aut etiam tenuius, longitudinis autem bicubitalis, aut paulo minus. Cujus alterum extremum rotundum sit et angustissimum ea parte maximeque tenue. Superciliosam autem habeat eminentiam in summa rotunditatis parte paulum extantem, qua non latus, sed brachii caput attingit, ut huic supposita alae

τῇ μασχάλῃ παρὰ τὰς πλευρὰς ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ὑποτιθέμενος. [301] ὀθονίῳ δὲ ἢ ταινίῃ μαλθακῇ κατακεκολλήσθω ἄκρην τὸ ξύλον, ὅκως προσηνέστερον ἔῃ. ἔπειτα χρὴ ὑπώσαντα τὴν κεφαλὴν τοῦ ξύλου, ὑπὸ τὴν μασχάλην ὡς ἐσωτάτω, μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, τὴν δὲ ὅλην χεῖρα πρὸς τὸ ξύλον κατατείνοντα προσκαταδῆσαι κατά τε τὸν βραχίονα κατά τε τὸν πῆχυν κατά τε τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς, ὡς ἂν ἀτρεμέῃ ὅτι μάλιστα. περὶ παντὸς δὲ χρὴ ποιέεσθαι ὅκως τὸ ἄκρον τοῦ ξύλου ὡς ἐσωτάτω τῆς μασχάλης ἔσται, ὑπερβεβηκὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. ἔπειτα χρὴ μεσηγὺ δύο στύλων στρωτῆρα πλάγιον εὖ προσδῆσαι, ἔπειτα ὑπερενεγκεῖν τὴν χεῖρα ξὺν τῷ ξύλῳ ὑπὲρ τοῦ στρωτῆρος, ὅκως ἡ μὲν χεὶρ ἐπὶ θάτερα ἔῃ, ἐπὶ θάτερα δὲ τὸ σῶμα, κατὰ δὲ τὴν μασχάλην ὁ στρωτήρ. κἄπειτα ἐπὶ μὲν θάτερα τὴν χεῖρα καταναγκάζειν ξὺν τῷ ξύλῳ περὶ τὸν στρωτῆρα, ἐπὶ θάτερα δὲ τὸ ἄλλο σῶμα. ὕψος δὲ ἔχων ὁ στρωτὴρ προσδεδέσθω, ὥστε μετέωρον τὸ ἄλλο σῶμα εἶναι, ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ποδῶν. οὗτος ὁ τρόπος παραπολὺ κράτιστος ἐμβολῆς ὤμου, δικαιότατα μὲν

ad costas adaptetur. Lignum quoque quo lenius reddatur, extrema sui parte linteum aut fasciam mollem agglutinatam habeat. Deinde ligni capite sub alam intro, quantum fieri potest, inter costas et brachii caput impulso, manus tota ad lignum porrecta alligari debet, ut ad brachium et ad cubitum et ad volam manus quam firmissime quiescat. Imprimis vero id elaborandum est, ut ligni summa pars brachii capite superato quam penitissime alam subeat. Post haec trabeculae transversae inter duas columnas probe alligatae, manus una cum ligno superimponenda, sic ut altera quidem parte manus, altera corpus, ad alam vero trabecula statuatur. Demum in alteram partem manus una cum ligno circa trabeculam deorsum urgenda, in alteram vero reliquum corpus. Trabecula autem ita alte vinciatur, ut totum corpus sublime summis pedibus insistat. Haec reponendi humeri ratio longe optima censetur. Justissi-

Ed. Chart. XII. [301. 302.] Foes. I. 783. Ed. Lind. II. (761. 762.)

γὰρ μοχλεύει, ἢν καὶ μόνον ἐσωτέρω ἔη τὸ ξύλον τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος. δικαιόταται δὲ αἱ ἀντιῤῥοπαὶ, ἀσφαλέες δὲ τῷ ὀστῷ τοῦ βραχίονος. τὰ μὲν οὖν νεαρὰ ἐμπίπτει θᾶσσον ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο, πρὶν ἢ κατατετάσθαι δοκέειν. ἀτὰρ καὶ τὰ παλαιὰ μούνη αὕτη τῶν ἐμβολέων οἵη τε ἐμβιβάσαι, ἢν μὴ ἤδη ὑπὸ χρόνου σὰρξ μὲν ἐπεληλύθῃ ἐπὶ τὴν (762) κοτύλην, ἡ δὲ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἤδη τρίβον ἑωυτῇ πεποιημένη ἔῃ ἐν τῷ χωρίῳ, ἵνα ἐξεκλίθη. οὐ μὴν ἀλλ' ἐμβάλλειν γάρ μοι δοκέει καὶ οὕτω πεπαλαιωμένον ἔκπτωμα τοῦ βραχίονος. τί γὰρ ἂν δικαίη μόχλευσις οὐχὶ κινήσειεν; μένειν μέντοι οὐκ ἄν μοι δοκέῃ κατὰ χώρην, ἀλλ' ὀλισθαίνειν ἂν ὡς τὸ ἔθος. τὸ αὐτὸ δὲ ποιέει καὶ περὶ κλιμακτῆρα καταναγκάζειν, τοῦτον τὸν τρόπον σκευάσαντα. [302] πάνυ μὲν ἱκανῶς ἔχει καὶ περὶ μέγα ἕδος Θεσσαλικὸν ἀναγκάζειν, ἢν νεαρὸν ἔῃ τὸ ὀλίσθημα. ἐσκευάσθαι μέντοι χρὴ τὸ ξύλον ὥσπερ εἴρηται, ἀτὰρ τὸν ἄνθρωπον καθίσαι πλάγιον ἐπὶ τῷ δίφρῳ, κἄπειτα τὸν βραχίονα ξὺν τῷ ξύλῳ ὑπερβαλλέειν.

mam enim molitionem facit, si vel solum intro magis quam brachii caput lignum immittatur, justissimaeque fiunt in utramque partem librationes et ossi brachii securitatem praestant. Recentia igitur opinione citius reconduntur ac prius quam extensio facta videatur. Quin etiam ubi inveteraverint, haec sola repositio restituere potest, nisi jam temporis lapsu caro quidem articuli cavitatem occupaverit, et brachii caput locum in quem declinavit, consuetudine tritum jam sibi fecerit. Enimvero tamen ita inveteratum brachii luxum reponere mihi posse videtur. Quid non enim justa molitio moveat? Non tamen loco manere posse existimo, sed ut consuevit prolapsurum. Idem quoque efficies, si per scalam vi admota eundem reponendi modum adhibueris. Admodum item idonea fuerit sella magna Thessalica, super quam vis adhibeatur, si recens sit luxatio. Paratum tamen lignum velut dictum est oportet. Sed et aegro in sella in latus collocato, brachium cum ligno super eam partem, in quam dorso recumbunt,

Ed.Chart.XII.[302.304.305.] Foes.I.783.784. Ed.Lind.II.(762.763.)
ὑπὲρ τοῦ ἀνακλισμοῦ, καὶ ἐπὶ μὲν θάτερα τὸ σῶμα καταναγκάζειν, ἐπὶ δὲ θάτερα τὸν βραχίονα σὺν τῷ ξύλῳ. τὸ αὐτὸ δὲ ποιέειν ἀναγκάζειν καὶ ὑπὲρ δίκλειδος θύρης. χρέεσθαι δὲ τούτοισιν ἃ ἂν τύχῃ παρεόντα.

[304] || Εἰδέναι μὲν οὖν χρὴ ὅτι φύσιες φυσίων μέγα διαφέρουσιν ἐς τὸ ῥηϊδίως ἐμπίπτειν τὰ ἐκπίπτοντα. διενέγκοι μὲν γὰρ ἄν τι καὶ κοτύλη κοτύλης, ἡ μὲν εὐυπέρβατος ἐοῦσα, ἡ δὲ ἧσσον. πλεῖστον δὲ διαφέρει καὶ τῶν νεύρων ὁ σύνδεσμος, τοῖσι μὲν ἐπιδόσιας ἔχων, τοῖσι δὲ ξυντεταμένος ἐών. [305] καὶ γὰρ ἡ ὑγρότης τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται ἡ ἐκ τῶν ἄρθρων διὰ τῶν νεύρων τὴν ἀπάρτισιν, ἣν χαλαρά τε ἔῃ φύσει καὶ τὰς ἐπιτάσιας εὐφόρως φέρει. συχνοὺς γὰρ ἄν τις ἴδοι οἳ οὕτως ὑγροί εἰσιν, ὥστε, ὁπόταν ἐθέλωσιν, τότε αὐτοῖσι τὰ ἄρθρα ἐξίστανται ἀνωδύνως καὶ καθίστανται ἀνωδύνως. διαφέρει μέντοι καὶ σχέσις τις σώματος. τοῖσι μὲν γὰρ εὖ ἔχουσι τὸ γυῖον καὶ σεσαρ(763)κωμένοισιν ἐκπίπτει τε ἧσσον ἐμπίπτει τε χαλεπώτερον. ὅταν δὲ αὐτοὶ σφῶν αὐτῶν λεπτότεροι καὶ ἀσαρκότεροι ἔωσι, τότε ἐκπίπτει τε μᾶλλον ἐμπίπτει τε ῥᾷον. σημήϊον δὲ ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχοι

transmitti debet, et in alteram quidem partem corpus, in alteram vero brachium cum ligno deorſum impelli. Idem quoque impulſio ſuper biforem januam facta efficit. Iis autem prout ſeſe obtulerint utendum.

Naturam igitur alteri plurimum praeſtare, ut quae prolapſa ſunt facile recondantur, animadvertere oportet. Et certe acetabulum ab acetabulo diſtat, cum hoc quidem facile, illud vero aegrius ſuperetur. Plurimum etiam diſcriminis habet nervorum colligatio, quae iis quidem remiſſa, illis vero intenta eſt. Etenim in articulis humor hominibus ineſt, ob nervorum compagem, qui natura laxi ſunt et facile intenduntur. Complures namque ita humidos videas, ut, cum velint, iis articuli ſua ſede citra dolorem moveantur, rurſusque absque dolore reſtituantur. Quin et habitus quidam corporis diſcrimen habent. Iis enim qui bene habitis ſunt membris et carnoſis et articulus minus elabitur et aegrius reconditur. Ubi vero ſo-

Ed. Chart. XII. [305. 306.] Foes. I. 784. 785. Ed. Lind. II. (763.)

τόδε. τοῖσι γὰρ βουσὶ τότε ἐκπίπτουσι μᾶλλον οἱ μηροὶ ἐκ τῆς κοτύλης, ἡνίκα ἂν αὐτοὶ σφῶν αὐτῶν λεπτότατοι ἔωσι. γίνονται δὲ καὶ βόες λεπτότατοι τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος. τότε οὖν καὶ ἐξαρθρέουσι μάλιστα. εἰ δή τι καὶ τοιοῦτο δεῖ ἐν ἰητρικῇ γράψαι, δεῖ δέ. [306] καλῶς γὰρ Ὅμηρος καταμεμαθήκει ὅτι πάντων τῶν προβάτων βόες ὅτι μάλιστα πονέουσι ταύτην τὴν ὥρην καὶ βοῶν οἱ ἀρόται, ὅτι κατὰ τὸν χειμῶνα ἐργάζονται. τούτοισι τοίνυν ἐκπίπτει μάλιστα. οὗτοι γὰρ μάλιστα || λεπτύνονται. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα βοσκήματα δύναται βραχεῖαν τὴν πόην βόσκεσθαι. βοῦς δὲ οὐ μάλα πρὶν βαθεῖα γένηται. τοῖσι μὲν γὰρ ἄλλοισιν ἐστὶ λεπτὴ ἡ προβολὴ τοῦ χείλεος, λεπτὴ δὲ ἡ ἄνω γνάθος, βοῒ δὲ παχεῖα μὲν ἡ προβολὴ τοῦ χείλεος, παχεῖα δὲ καὶ ἀμβλεῖα ἡ ἄνω γνάθος. διὰ ταῦτα ὑποβάλλειν ὑπὸ τὰς βραχείας πόας οὐ δύνανται. τά τε αὖ μώνυχα τῶν ζώων, ἅτε ἀμφόδοντα ἐόντα, δύναται μὲν σαρκάζειν, δύναται δὲ ὑπὸ τὴν βραχεῖαν πόην ὑποβάλλειν τοὺς ὀδόντας, καὶ ἥδεται τῇ οὕτως ἐχούσῃ

lito tenniores et macilentiores evaserunt, tunc magis excidit et facilius restituitur. Cujus rei argumento sunt boves, quibus tunc sua cavitate femur magis excidit, cum macilentissimi evaserunt. Quod sub hiemis finem iis contingit, quo etiam tempore potissimum luxantur. Si modo hujusmodi quippiam in medicina tractari debet, et certe fas est. Recte enim novit Homerus, inter omnia pecora boves eo tempore quam maxime laborare, ex iisque aratores, quod hieme terram colant. Iis igitur quod maxime attenuentur, articuli potissimum prolabuntur. Reliquae namque pecudes brevem herbam depascere, bos non item, nec nisi altam potest. Etenim reliquis tenuia labra prominent, et superior mala gracilis est. At bovi crassa quidem labra prominent, crassa quoque aut retusa superior mala est, ideoque tenues herbas subire nequeunt. Rursus animalia solidam ungulam habentia, ut quae utrimque dentata sint, summis quidem labris aut dentibus vellere possunt et exiguae herbae dentes supponere hujusmodique herba

Ed. Chart. XII. [306. 307.] Foes. I. 785. Ed. Lind. II. (763. 764.)

πόη μᾶλλον ἢ τῇ βαθείῃ. καὶ γὰρ τὸ ἐπίπαν ἀμείνων καὶ στερεωτέρη ἡ βραχεῖα πόη τῆς βαθείης, ὅτι καὶ πρὶν ἐκκαρπεῖν τὴν βαθεῖαν. διὰ τοῦτο οὖν ἐποίησεν ὧδε τάδε τὰ ἔπη· ὡς δ' ὁπότ' ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυθε βουσὶν ἕλιξιν. ὅτι ἀσμενωτάτη τοῖσι αὐτοῖσιν ἡ βαθεῖα ποίη φαίνεται. ἀτὰρ καὶ ἄλλως ὁ βοῦς χαλα(764)ρὸν φύσει τὸ ἄρθρον τοῦτο ἔχει μᾶλλον τῶν ἄλλων. διὰ τοῦτο καὶ εἰλίπουν ἐστὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων ζώων, καὶ μάλιστα ὅταν λεπτὸν καὶ γηραλέον ἔῃ. διὰ ταῦτα πάντα καὶ ἐκπίπτει βοΐ μάλιστα. πλείω δὲ γέγραπται περὶ αὐτοῦ, ὅτι πάντων τῶν προειρημένων ταῦτα μαρτύριά ἐστι. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, τοῖσιν ἀσάρκοισι μᾶλλον ἐκπίπτει, ὡς θᾶσσον ἐμπίπτειν ἢ τοῖς εὖ σεσαρκωμένοισι, καὶ ἧσσον ἐπιφλεγμαίνουσι τοῖσιν ὑγροῖσιν καὶ τοῖσιν ἀσάρκοισιν ἢ τοῖσι σκελιφροῖσι καὶ σεσαρκωμένοις, [307] καὶ ἧσσόν γε δέδεται ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. ἀτὰρ καὶ ἡ μύξα πλείων ὑπείη τοῦ μετρίου μὴ ξὺν φλεγμονῇ, καὶ οὕτως ἂν ὀλισθηρὸν εἴη. μυξωδέστερα γὰρ τοὐπίπαν τὰ ἄρθρα τοῖσιν

potius quam altiore delectantur. In totum enim exigua herba alta melior eſt ac firmior, praeterquam quod maturius frugem effert. Ideoque hunc in modum verſibus cecinit,

Sic ubi flexilibus veris gratiſſima bobus
Tempeſtas fuerit. —

quod alta herba lubentiſſime delectantur. Sed et alioqui natura laxiorem hunc articulum quam caetera animalia bos habet, ideoque inter eundem pedes reliquis magis flectit, praeſertimque ubi macie et ſenio confectus fuerit. His omnibus de cauſis bovi potiſſimum articulus excidit. De quo certe plura a me dicta ſunt, quod iſta eorum omnium quae ante dicta ſunt fidem faciant. Sed ut nunc ad inſtitutum redeat oratio, carne expertibus magis elabuntur articuli, ut et citius reconduntur, quam bene carnoſis, minusque inflammatione tentantur humidis et gracilibus quam ſiccis et carnoſis minusque in poſterum devinciuntur. Quin et citra inflammationem mucus juſto copioſior ſubeſt, atque ita lubricus magis locus fuerit. Fere enim gracilibus

Ed. Chart. XII. [307. 308.] Foës. I. 785. Ed. Lind. II. (764. 765.)

ἀσάρκοισιν ἢ τοῖσι σεσαρκωμένοισιν ἐστίν. καὶ γὰρ αὗται αἱ σάρκες τῶν μὴ ἀπὸ τέχνης ὀρθῶς λελιμαγχημένων αἱ τῶν λεπτῶν μυξωδέστεραί εἰσιν ἢ αἱ τῶν παχέων. ὅσοισι μέντοι ξὺν φλεγμονῇ μύξα ὑπογίνεται, ἡ φλεγμονὴ δήσασα ἔχει τὸ ἄρθρον. διὰ τοῦτο οὐ μάλα ἐκπίπτει τὰ ὑπόμυξα, ἐκπίπτοντα ἂν εἰ μή τι ἢ πλέον ἢ ἔλασσον φλεγμονῆς ὑπεγένετο. οἷσι μὲν οὖν ὅταν ἐμπέσῃ τὸ [308] ἄρθρον καὶ μὴ ἐπιφλεγμήνῃ τὰ περιέχοντα, χρῆσθαί τε ἀνωδύνως αὐτίκα τῷ ὤμῳ δύνανται, οὗτοι μὲν οὐδὲν νομίζουσι δεῖν ἑωυτῶν ἐπιμελεῖσθαι. ἰητροῦ μήν ἐστι καταμαντεύσασθαι τῶν τοιούτων. τοῖσι τοιούτοισιν ἐκπίπτει καὶ αὖθις μᾶλλον καὶ ῥᾷον ἂν ἐπιφλεγμήνῃ τὰ νεῦρα. τοῦτο κατὰ πάντα τῷ ἀνθρώπῳ οὕτως ἔχει, καὶ μάλιστα κατ᾽ ὦμον καὶ κατὰ γόνυ. μάλιστα γὰρ οὖν καὶ ὀλισθαίνῃ ταῦτα. (765) οἷσι δ᾽ ἂν ἐπιφλεγμήνῃ τὰ νεῦρα, οὐ δύνανται χρῆσθαι τῷ ὤμῳ. κωλύει γὰρ ἡ ὀδύνη καὶ ἡ ξύντασις τῆς φλεγμονῆς. τοὺς οὖν τοιούτους ἰῆσθαι χρὴ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι πολλοῖσιν

magis quam carnosis articuli muco redundant. Gracilium namque carnes qui non recte ex arte inediam tolerarunt, quam obesorum mucosiores sunt. Quibus tamen cum inflammatione mucus subest, iis ex inflammatione articulus deligatur, ac propterea qui muco redundant articuli non admodum excidunt, qui alioqui exciderent, nisi aut major aut minor inflammatio accessisset. Qui igitur reposito articulo nullam circumjectis partibus inflammationem sentiunt et nulla interposita mora humero absque dolore uti possunt, ii quidem nulla adhibita cura sibi opus esse existimant. Medici tamen officium est, adversus hos praesagium instituere. In hujusmodi si quidem et rursus promptius elabitur, quam quibus nervi inflammatione vexantur. Atque haec in omnibus hominis articulis ita se habent, ac praecipue circa humerum et genu. Haec namque potissimum luxantur. At quibus nervi inflammatione laborant, ii humero uti, quod dolor et inflammationis contentio prohibeat, non possunt. Iis igitur cerato et spleniis, ac multorum linteorum vinculis mederi oportet, ac lanam

Ed. Chart. XII. [308. 309.] Foes. I. 785. 786. Ed. Lind. II. (765.)

ὑποδέοντα. ὑποτιθέναι δὲ ἐς τὴν μασχάλην εἰρίον μαλθακὸν καθαρὸν ξυνελίσαντα, ἐκπλήρωμα τοῦ κοίλου ποιέοντα, ἵνα ἀντιστήριγμα μὲν τῇ ἐπιδέσει ἔῃ, ἀνακωχέῃ δὲ τὸ ἄρθρον. τὸν δὲ βραχίονα ἐς τὸ ἄνω ῥέποντα ἴσχειν χρὴ τὰ πλεῖστα. οὕτω γὰρ ἂν οἴη ἑκάστῳ εἴη τοῦ χωρίου ἐς ὃ ὤλισθεν ἡ κεφαλὴ τοῦ ὤμου. χρὴ δὲ ὅταν ἐπιδήσῃς τὸν ὦμον, ἔπειτα προσκαταδεῖν τὸν βραχίονα πρὸς τὰς πλευρὰς ταινίῃ τινὶ κύκλῳ περὶ τὸ σῶμα περιβάλλοντα. χρὴ δὲ καὶ ἀνατρίβειν τὸν ὦμον ἡσυχέως καὶ λιπαρῶς. πολλῶν δὲ ἔμπειρον δεῖ εἶναι τὸν ἰατρὸν, ἀτὰρ δὴ καὶ ἀνατρίψιος. ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος οὐ τὸ αὐτὸ ἀποβαίνει, καὶ γὰρ ἂν δήσειεν ἄρθρον ἀνάτριψις, χαλαρώτερον τοῦ καιροῦ ἐὸν καὶ λύσειεν ἄρθρον σκληρότερον τοῦ καιροῦ || ἐόν. ἀλλὰ διοριεῖται ἡμῖν περὶ ἀνατρίψιος ἐν ἄλλῳ λόγῳ. τὸν γοῦν τοιοῦτον ὦμον μαλ[309]θακοῖσι χρὴ χερσὶν ἀνατρίβειν, συμφέρει γὰρ καὶ ἄλλως πρηέως. τὸ δὲ ἄρθρον διακινέειν μὴ βίῃ, ἀλλὰ τοσοῦτον ὅσον ἀνωδύνως κινήσεται. καθίσταται δὲ πάντα τὰ μὲν ἐν πλείονι χρόνῳ, τὰ δ᾽ ἐν ἐλάσσονι.

mollem, mundam et convolutam in alam imponere, quae ſinum expleat, tum contra vinculum quidem fulciat et articulum inhibeat. Brachium autem ut plurimum detinendum ut in ſuperiorem partem vergat. Ita enim humeri caput a loco, in quem prolapſum fuit, quam longiſſime abſuerit. Humero vero devincto deinde brachium, faſcia in orbem corpori circumvoluta, ad latus alligandum. Humerus quoque blande et molliter perſricandus. Multarum vero rerum experientiam medicum habere oportet, ac certe etiam frictionis. Ex eodem enim nomine non idem evenire conſuevit. Nam et juſto laxiorem articulum frictio vincire, et juſto duriorem ſolvere poteſt. Verum de frictione nobis alio loco tractabitur. Hunc igitur humerum mollibus manibus tum alioqui blande, quod certe confert, perfricare convenit. Articulus autem non vi, ſed quatenus id citra dolorem fieri poſſit dimovendus. Omnes vero in ſuam ſedem reponuntur, partim quidem longiore partim etiam breviore tempore.

Ed. Chart. XII. [309—311.] Foës. I. 787. Ed. Lind. II. (765. 766.)

|| Γινώσκειν δὲ εἰ ἐκπέπτωκεν ὁ βραχίων τούτοισι χρὴ τοῖσι σημείοισι. [310] τοῦτο μὲν ἐπειδὴ δίκαιον ἔχουσι τὸ σῶμα οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα, παραδείγματι χρέεσθαι δεῖ τῷ ὑγιεῖ πρὸς τὸ μὴ ὑγιὲς καὶ τῷ μὴ ὑγιεῖ πρὸς τὸ ὑγιὲς, μήτ' ἀλλότρια ἄρθρα (766) καθορῶντα, ἄλλοι γὰρ ἄλλων μᾶλλον ἔξαρθροι πεφύκασιν, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τοῦ κάμνοντος, ἢν ἀνόμοιον ἔῃ τὸ ὑγιὲς τῷ κάμνοντι. [311] καὶ τοῦτο εἴρηται μὲν ὀρθῶς, παραξύνεσιν δὲ ἔχει πάνυ πολλὴν διὰ τὰ τοιαῦτα, καὶ οὐκ ἀρκέει μοῦνον λόγῳ εἰδέναι τὴν τέχνην ταύτην καὶ ὁμιλίῃ ὁμιλέειν. πολλοὶ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης ἢ ὑπ' ἀλλοίης προφάσιος οὐκ ἐξεστεώτων αὐτέοισι τῶν ἄρθρων, ὅμως οὐ δύνανται ἐς τὰ ὅμοια σχήματα καθιστάναι, ἐς οἷά περ τὸ ὑγιαῖνον σῶμα σχηματίζεται. προσξυνιέναι δὲ δεῖ οὖν καὶ ἐννοεῖν καὶ τὸ τοιόνδε σχῆμα χρή, ἀτὰρ καὶ ἐν τῇ μασχάλῃ ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος φαίνεται ἐγκειμένη πολλῷ μᾶλλον τοῦ ἐκπεπτωκότος ἢ τοῦ ὑγιέος. τοῦτο δὲ ἄνωθεν κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοῖλον φαίνεται τὸ χωρίον καὶ τὸ τοῦ ἀκρωμίου ὀστέον ἐξέχον φαίνεται, ἅτε ὑποδεδυ-

His autem indiciis an brachium exciderit intelligi potest. Atque id quidem, ubi homines justum corpus et manus et crura nacti sunt, si pars integra cum sana et sana cum integra conferatur, alterius hominis articulis in considerationem non adhibitis, quibusdam enim articuli natura magis prominent, sed ipsius aegrotantis, num integer vitiato dissimilis sit. Atque hoc recte quidem dictum est. Admodum tamen multa in his hallucinatio subest. Ac neque satis est hanc artem tantum ratione nosse, sed et in usum exercitatione traducenda est. Multi enim prae dolore, aut alia ex causa licet iis articuli non exciderint, haud tamen eo habitu, quo sanum corpus collocatur, restitui sustinent. Ad hujusmodi igitur habitum intelligentia et animi notione consequendum adniti oportet. Quin et brachii luxati caput in alam multo magis incumbere quam sani videtur. Ad haec in superiore humeri parte locus cavus apparet et summi humeri os, quod articulus in inferiorem locum sub-

κότος τοῦ ἄρθρου ἐς τὸ κάτω τοῦ χωρίου. παραξύνεσιν μὲν καὶ ἐν τούτῳ ἔχει τινά, ἀλλ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ γεγράψεται, ἄξιον γὰρ γραφῆς ἐστι. τοῦτο δὲ τοῦ ἐκπεπτωκότος ὁ ἀγκὼν φαίνεται ἀφεστεὼς μᾶλλον ἀπὸ τῶν πλευρέων ἢ τοῦ ἑτέρου. εἰ μέντοι τις προσαναγκάζοι, προσάγεται μὲν, ἐπιπόνως δέ. [312] τοῦτο δὲ ἄνω τὴν χεῖρα ἆραι εὐθεῖαν παρὰ τὸ οὖς ἐκτεταμένου τοῦ ἀγκῶνος οὐ μάλα δύνανται, ὥσπερ τὸν ὑγιέα, οὐδὲ παράγειν ἔνθα καὶ ἔνθα ὁμοίως. τά τε οὖν σημήϊα ταῦτά ἐστιν ὤμου ἐκπεπτωκότος, αἵ τε ἐμβολαὶ αἱ γεγραμμέναι αἵ τε ἰητρεῖαι αὐταί. ἐπάξιον δὲ τὸ μάθημα ὡς χρὴ ἰητρεύειν τοὺς πυκνὰ ἐκπίπτοντας ὤμους. πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη ἀγωνίης ἐκωλύθησαν διὰ ταύτην τὴν ξυμφορὰν, τἄλλα πάντα ἀξιό(767)χρεοι ὄντες. πολλοὶ δὲ ἐν πολεμικοῖσιν ἀχρήϊοι ἐγένοντο καὶ διεφθάρησαν διὰ ταύτην τὴν ξυμφοράν. ἅμα τε ἐπάξιον καὶ διὰ τοῦτο, ὅτι οὐδένα οἶδα ὀρθῶς ἰητρεύοντα, ἀλλὰ τοὺς μὲν μηδὲ ἐγχειρέοντας, τοὺς δὲ τἀναντία τοῦ ξυμφέροντος φρονέοντάς τε καὶ ποιέοντας. συχνοὶ γὰρ ἤδη ἰητροὶ ἔκαυσαν ὤμους ἐκπίπτοντας κατά τε τὴν

ierit, extare conspicitur. In quo quidem aliqua etiam hallucinatio subest, de qua, cum memoratu digna sit, postea scribetur. In eo praeterea quod excidit, cubiti gibbus magis a latere recedere quam in altero videtur. Ac si quis vi admota adducat, istud quidem non sine dolore fieri possit. Ad haec neque cubito extento rectam manum sursum ad aurem attollere admodum potest, neque hac vel illac perinde ac sanum traducere. Atque haec quidem sunt humeri prolapsi indicia ac reponendi modi qui scripti sunt curationesque eaedem. At eorum curatio quibus humeri frequenter elabuntur cognitione digna est, cum multi alioqui ad omnia idonei a certaminibus prohibiti fuerint, multi quoque ad res bellicas inutiles evaserint, eoque casu perierint. Simul quoque eam ob causam res consideratione digna est, quod neminem qui iis recte medeatur videam, verum partim ad curationem ne aggredi quidem, partim vero contra quam conveniat tum sentire tum facere. Frequenter enim medici ad prolapsos humeros in superiore

Ed. Chart. XII. [312, 313.] Foes. I. 787. 788. Ed. Lind. II. (763.)

ἐπωμίδα κατά τε τὸ ἔμπροσθεν, ᾗ ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐξογκέει, κατά τε τὸ ὄπισθεν ὀλίγον τῆς ἐπωμίδος, αὗται οὖν αἱ καύσιες εἰ μὲν ἐς τὸ ἄνω ἐξέπιπτεν ὁ βραχίων ἢ ἐς τοὔμπροσθεν ἢ ἐς τοὔπισθεν, ὀρθῶς ἂν ἔκαιον. νῦν δὲ δὴ ὅτε ἐς τὸ κάτω ἐκπίπτει, ἐκβάλλουσιν αὗται αἱ καύσιες μᾶλλον ἢ κωλύουσιν. ἀποκλείουσι γὰρ τῆς ἄνω εὐρυχωρίης τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. χρὴ δὲ ὧδε καίειν ταῦτα· ἀπολαβόντα τοῖσι δακτύλοισι κατὰ τὴν μασχάλην τὸ δέρμα ἀφελκύσαι κατ' αὐτὴν τὴν ἴξιν μάλιστα, καθ' ἣν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐκπίπτει. [313] ἔπειτα δὲ οὕτως ἀφελκυσμένον τὸ δέρμα διακαῦσαι ἐς τὸ πέρην. σιδηρίοισι δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα καίειν μὴ παχέσι μηδὲ λίην φαλακροῖσιν, ἀλλὰ προμήκεσι· ταχυπορώτερα || γὰρ καὶ τῇ χειρὶ ἐπερείδειν. χρὴ δὲ διαφανέσι καίειν, ὡς ὅτι τάχιστα περαιωθῇ κατὰ δύναμιν. τὰ γὰρ παχέα βραδέως περαιούμενα πλατυτέρας τὰς ἐκπτώσιας τῶν ἐσχαρῶν ποιέεται, καὶ κίνδυνος ἂν εἴη ξυῤῥαγῆναι τὰς οὐλάς, καὶ κάκιον μὲν οὐδὲν ἂν εἴη, αἴσχιον δὲ καὶ ἀτεχνότερον. ὅταν δὲ διακαύσῃς ἐς τὸ πέρην, τῶν μὲν

humeri parte et anteriore, qua brachii caput eminet, et posteriore quoque paulum juxta superiorem humeri partem ustionem adhibuerunt. Quae quidem recte adhibita fuisset, si brachium vel in superiorem vel anteriorem vel posteriorem partem prolapsum fuisset. Nunc vero cum in inferiorem partem elabatur, propellit potius quam prohibeat. Superiore enim capacitate brachii caput excludit. Sic vero ustione utendum, ut cutis sub ala digitis apprehensa secundum eam rectitudinem potissimum, in quam brachii caput prolabitur, attrahatur, sic deinde attracta cutis candenti ferramento trajiciatur. Ferramentis autem ad id utendum, non crassis neque admodum rotundis, sed oblongis. Manu enim impulsa celerius penetrant. Candentibus quoque adurendum, quo quam celerrime fieri potest penetrent. Crassiora namque cum tardius penetrent, latiores crustas resolvunt, periculumque est ne ulcera abrumpant. Quod etsi nihilo deterius est, deforme tamen magis et ab arte abhorrens censetur. Ubi vero adurendo ferramentum trajeceris,

πλείστων ἱκανῶς ἂν ἔχοι τῷ κάτω μέρεϊ τὰς ἐσχάρας ταύτας μόνας θεῖναι. ἢν δὲ μὴ (768) κίνδυνος φαίνηται εἶναι ξυῤῥαγῆναι τὰς ὠτειλὰς, ἀλλὰ πολὺ τὸ διὰ μέσου ἔῃ, ὑπάλειπτρον χρὴ λεπτὸν διέρσαι διὰ τῶν κατηγμάτων, ἔτι ἀναλελαμμένου τοῦ δέρματος. οὐ γὰρ ἂν ἄλλως δύναιο διέρσαι. ἐπὴν δὲ διέρσῃς, ἀφεῖναι τὸ δέρμα, ἔπειτα μεσηγὺ τῶν ἐσχαρῶν ἄλλην ἐσχάρην ἐμβάλλειν λεπτῷ σιδηρίῳ καὶ διακαῦσαι, ἄχρις ἂν τῷ ὑπαλείπτρῳ ἐγκύρσῃ. ὁκόσον δέ τι χρὴ τὸ δέρμα τὸ ἀπὸ τῆς μασχάλης ἀπολαμβάνειν, τοῖσι δὲ χρὴ τεκμαίρεσθαι. ἀδένες ὕπεισιν ὑπὸ τῇ μασχάλῃ, πολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλῃ τοῦ σώματος. [314] ἀλλὰ ἐν ἄλλῳ λόγῳ περὶ ἀδένων οὐλομελίης γεγράψεται, ὅτι τέ εἰσι καὶ οἷα ἐν οἵοισι σημαίνουσί τε καὶ δύνανται. τοὺς μὲν οὖν ἀδένας οὐ χρὴ προσεπιλαμβάνειν, οὐδ᾽ ὅσα ἐσωτέρω τῶν ἀδένων. μέγας γὰρ ὁ κίνδυνος. τοῖσι γὰρ ἐπικαιροτάτοισι τόνοισι γειτονεύονται. ὅσον δὲ ἐξωτέρω τῶν ἀδένων ἐπιπλεῖστον ἀπολαμβάνειν. ἀσινέα γάρ. γιγνώσκειν δὲ χρὴ ὅτι εἰ μὲν ἰσχυρῶς τὸν βραχίονα

in plerisque abunde erit inferiori duntaxat parti crustas inurere. Quod si periculum minime esse videatur ut ulcera abrumpantur, sed magnum spatium sit interjectum, tenue specillum, quo ad illinendum utimur, per ambusta foramina trajicere oportet, cute adhuc digitis apprehensa; neque enim alias trajicere possis. Quo trajecto cutis laxanda est, deinde inter utramque crustam alia tenui ferramento, donec specillo occurrat, inducenda et inurenda. Ex his autem conjicias quatenus cutis sub ala apprehendi debeat. Glandulae sub ala, ut et multis aliis corporis partibus, sitae sunt. Verum integra glandularum natura alias tractabitur, quodque existant et quae in quoque indicent, quamque vim habeant. Has igitur neque quae his interiora subsunt prehendere oportet. Magnum namque periculum imminet, quod cum valde insignibus nervis propinquitatem habeant. Quod vero extra glandulas est, id cum extra noxam sit, quam plurimum apprehendendum. Illud autem animadvertere oportet, summe quidem sursum sublato brachio ni-

Ed. Chart. XII. [314—317.] Foes. I. 788. 789. Ed. Lind. II. (768. 769)

ἀνατείνοις, οὐ δυνήσῃ τοῦ δέρματος ἀπολαβεῖν οὐδὲν τοῦ ὑπὸ τῇ μασχάλῃ ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου κατατεῖναι. [315] σιμοῦται γὰρ ἐν τῇ ἀνατάσει. οὐδ᾽ αὖ τόνους οὐδεμιῇ μηχανῇ δεῖ τιτρώσκειν. οὗτοι γὰρ πρόχειροι γίνονται καὶ κατατεταμένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. εἰ δὲ μικρὸν ἐπάρῃς τὸν βραχίονα, πολὺ μὲν τοῦ δέρματος ἀπολήψῃ. οἱ δὲ τόνοι ὧν δεῖ προμηθέεσθαι εἴσω καὶ πρόσω τοῦ χειρίσματος γίνονται. ἆρ᾽ οὖν οὐκ ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ περὶ παντὸς χρὴ ποιέεσθαι τὰ δίκαια σχήματα ἐξευρίσκειν ἐφ᾽ ἑκάστοισι; [316] ταῦτα μὲν κατὰ τὴν μασχάλην καὶ ἱκαναὶ αὗται αἱ κατα(769)λήψιες, ἢν ὀρθῶς τεθῶσιν αἱ ἐσχάραι.

|| Ἔκτοσθεν δὲ τῆς μασχάλης δισσὰ μόνα ἐστὶ χωρία ἵνα ἄν τις ἐσχάρας θείη, τιμωρεούσας τῷ παθήματι. μίαν μὲν ἐν τῷ ἔμπροσθεν μεσηγὺ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην, [317] καὶ ταύτῃ τὸ μὲν δέρμα τελέως διακαίειν χρή· βαθύτερον δὲ οὐ χρή. φλέψ γὰρ παχείη πλησίη καὶ νεῦρα, ὧν οὐδέτερα θερμαντέα. ἔξωθεν δ᾽ αὖ ἄλλην ἐσχάρην ἐνδέχεται ἐνθεῖναι ἀνωτέρω μὲν συχνῷ τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην, κατωτέρω

hil ex cute ſub ala quod extenſione dignum ſit apprehendi poſſe. Conſumitur enim ac reſimatur cum ſurſum brachium porrigitur. Neque vero nervi ulla ratione vulnerandi ſunt, qui eo habitu intenti ſunt et expoſiti. At paulum ſublato brachio multum quidem de cute apprehendes, cum nervi quibus cautio adhibenda eſt, intus ac ultra id quod apprehenditur ſiti ſint. An non vero in omni arte imprimis elaborandum eſt ut juſtus in unoquoque habitus inveniatur? Atque haec quidem circa alam fieri debent, ſatisque ita cutem apprehendere ut recte uſtiones adhibeantur.

Extra alam vero duobus tantum locis inurere licet, quo morbo ſuccurratur. Uno quidem anteriore parte, inter brachii caput et tendonem, qui circa alam eſt. Eaque parte cutis penitus candenti ferramento, non tamen altius perurenda. Proxima enim eſt vena craſſa et nervus, quorum neutrum igne tentari debet. Rurſus autem exteriore parte alteram uſtionem adhibere licet, multum quidem ſupra ten-

Ed. Chart. XII. [317—319.] Foës. I. 789. Ed. Lind. II. (769.)

δὲ ὀλίγῳ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος. καὶ τὸ μὲν δέρμα τελέως χρὴ διακαίειν. βαθεῖαν δὲ μηδὲ κάρτα ταύτην ποιέειν. πολέμιον γὰρ τὸ πῦρ νεύροισιν. [318] ἰητρεύειν μὲν οὖν χρὴ διὰ πάσης τῆς ἰητρείης τὰ ἕλκεα, μηδέποτε ἰσχυρῶς ἀνατείναντα τὸν βραχίονα, ἀλλὰ μετρίως ὅσον τῶν ἑλκέων ἐπιμελείης εἵνεκα. ἧσσον μὲν γὰρ ἂν διαψύχοιτο. ξυμφέρει γὰρ πάντα τὰ καύματα σκέπειν, ὡς καὶ ἐπιεικέως ἰητρεύεσθαι. ἧσσον δ' ἂν ἐκπλήσσοιτο. ἧσσον δ', ἂν αἱμοῤῥαγοίη. ἧσσον δ' ἂν σπασμὸς ἐπιγένοιτο. ὅταν δὲ δὴ καθαρὰ γένηται τὰ ἕλκεα, ἐς ὠτειλάς τε ἴῃ, τότε δὴ καὶ παντάπασι χρὴ αἰεὶ τὸν βραχίονα πρὸς τῇσι πλευρῇσι προσδεδέσθαι καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην. [319] ἀτὰρ καὶ ὅταν ὑγιέα γένηται τὰ ἕλκεα, ὁμοίως ἐπὶ πολὺν χρόνον χρὴ προσδεῖν τὸν βραχίονα πρὸς τὰς πλευράς· οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα ἐπουλωθείη καὶ ἀπολειφθείη ἡ εὐρυχωρίη καθ' ἣν μάλιστα ὀλισθαίνει ὁ βραχίων. ὅσοισι δ' ἂν ὦμος καταπορηθῇ ἐμβληθῆναι, ἢν μὲν ἔτι ἐν αὐξήσει ἔωσιν, οὐκ ἐθέλει συναύξεσθαι τὸ ὀστέον τοῦ βρα-

donem qui ad alam est, paulum vero infra brachii caput. Ac cutis quidem penitus candenti ferramento adurenda, non tamen alte admodum insligenda plaga est. Ignis namque nervis est noxius. Mederi igitur ulceribus per totam curationem convenit, brachium nunquam vehementer, verum mediocriter, quantum ad ulcerum curationem opus est, attollendo, ut minus frigore tententur. Ambusta namque omnia tegi debent, quo et moderatam curationem recipiant ac minus oras diducant, minorque cum profluvii sanguinis tum convulsionis metus accedat. Ubi vero pura evaserint ulcera et ad cicatricem pervenerint, tunc sane omnino brachium die ac nocte ad costas semper alligatum esse oportet. Quin etiam sanatis ulceribus eodem modo longo tempore brachium ad latus alligandum est. Hac enim potissimum ratione cicatrice obducetur et contrahetur laxitas ea, in quam maxime brachium prolabitur. At quibus humerus in suum locum recondi minime potuit, si quidem adhuc crescunt, os brachii non aeque ac integrum augeri consuevit,

Ed. Chart. XII. [319. 320.] Foes. I. 789. Ed. Lind. II. (769. 770.)

γίνεος ὁμοίως τῷ ὑγιεῖ. ἀλλὰ αὔξεται μὲν ἐπί τι, βραχύτε-(770)ρον δὲ τοῦ ἑτέρου γίνεται. [320] καὶ οἱ καλεόμενοι δὲ ἐκ γενεῆς γαλιάγκωνες διὰ δισσὰς ξυμφορὰς ταύτας γίνονται. ἤν γέ τι τοιοῦτον αὐτοὺς ἐξάρθρημα καταλάβῃ ἐν γαστρὶ ἐόντας, διά τε ἄλλην συμφορήν, περὶ ἧς ὕστερόν ποτε γεγράψεται, ἀτὰρ καὶ οἷσιν ἔτι νηπίοισιν ἐοῦσι κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος βαθεῖαι καὶ ὑποβρύχιοι ἐκπυήσιες γίνονται, καὶ οὗτοι πάντες γαλιάγκωνες γίνονται, καὶ ἤν τε τμηθῶσιν ἤν τε καυθῶσιν ἤν τε αὐτόματόν σφιν ἐκραγῇ, εὖ εἰδέναι χρὴ ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει. χρέεσθαι μέντοι τῇ χειρὶ ἱκανώτατοί εἰσιν οἱ ἐκ γενεῆς γαλιάγκωνες, οὐ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνοί γε ἀνατεῖναι παρὰ τὸ οὖς τὸν βραχίονα ἐκτανύσαντες τὸν ἀγκῶνα δύνανται, ἀλλὰ πολὺ ἐνδεεστέρως ἢ τὴν ὑγιέα χεῖρα. οἷσι δ' ἂν ἤδη ἀνδράσιν ἐοῦσι ἐκπέσῃ ὁ ὦμος καὶ μὴ ἐμβληθῇ, ἡ ἐπωμὶς ἀσαρκοτέρη γίνεται καὶ ἡ ἕξις λεπτὴ ἡ κατὰ τοῦτο. ὅταν μέντοι ὀδυνώμενοι παύσωνται, ὁκόσα μὲν δεῖ ἐργάζεσθαι ἐπάραντας τὸν ἀγκῶνα ἀπὸ τῶν πλευρέων ἐς τὸ πλάγιον, ταῦτα μὲν οὐ δύνανται ἅπαντα ὁμοίως

verum ut aliqua ex parte augeatur, altero tamen brevius evadit. Idem vero experiuntur qui a primo ortu mustelae cubito praediti, Graecis γαλιάγκωνες dicuntur, et duplici ex noxa tales evadunt, sive quod in utero tali luxatione teneantur, sive aliam ob noxam postea scribendam. Quin etiam quibus adhuc tenellis circa brachii caput profundae altaeque demersae suppurationes contingant, ii quoque omnes justo brevius et tenuius brachium habent et γαλιάγκωνες evadunt, et sive secentur sive urantur sive iis pus sponte erumpat, rem ita se habere compertum est. Manu quidem validissime uti possunt qui mustelae cubito ab ortu sunt praediti, ii tamen brachium ad aurem attollere extento cubiti gibbo non valent, idque multo minus quam manum integram. At ubi jam in homines evaserint, neque humerus prolapsus restitutus fuerit, iis gracilis superior humeri pars redditur, eaque parte habitus tenuatur. Neque tamen ubi dolor quieverit, ea quidem omnia, quae requiruntur ad sublatum cubiti gibbum a costis ad latera adducendum, similiter praestare

Ed. Chart. XII. [320. 321.] Foës. I. 789. 790. Ed. Lind. II. (770. 771.)

ἐργάζεσθαι. ὁκόσα δὲ δεῖ ἐργάζεσθαι, παραφέροντας τὸν βραχίονα παρὰ τὰς πλευρὰς ἢ ἐς τοὐπίσω ἢ ἐς τοὔμπροσθεν, ταῦτα δὲ δύνανται ἐργάζεσθαι, καὶ γὰρ ἂν ἀρίδα ἑλκύσαιεν καὶ πρίονα, καὶ πελεκύσαιεν ἂν καὶ σκάψαιεν ἄν, μὴ κάρτα ἄνω αἴροντες τὸν ἀγκῶνα καὶ τἄλλα ὅσα τῶν τοιούτων σχημάτων ἐργάζονται.

[321] ||Ὁκόσοισι δ᾽ ἂν τὸ ἀκρώμιον ἀποσπασθῇ, τουτέοισι φαίνεται ἐξέχον τὸ ὀστέον τὸ ἀπεσπασμένον. ἔστι δὲ τοῦτο ὁ σύνδεσμος (771) τῆς κληΐδος καὶ τῆς ὠμοπλάτης. ἑτεροίη γὰρ φύσις ἀνθρώπου ταύτῃ ἢ τῶν ἄλλων ζώων. οἱ οὖν ἰητροὶ μάλιστα ἐξαπατέονται ἐν τούτῳ τῷ τρώματι. ἅτε γὰρ ἀνασχόντος τοῦ ὀστέου τοῦ ἀποσπασθέντος ἡ ἐπωμὶς φαίνεται χαμαιζήλη καὶ κοίλη, ὥστε καὶ προμηθεῖσθαι τῶν ὤμων τῶν ἐκπεπτωκότων. πολλοὺς οὖν οἶδα ἰητροὺς τἄλλα οὐ φλαύρους ἐόντας, οἳ πολλὰ ἤδη ἐλυμήναντο, ἐμβάλλειν πειρώμενοι τοὺς τοιούτους ὤμους, οὕτως οἰόμενοι ἐκπεπτωκέναι, καὶ οὐ πρόσθεν παύονται πρὶν ἢ ἀπογνῶναι ἢ ἀπορῆσαι δοκέοντας αὐτοὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐμβαλέειν τὸν ὦμον,

possunt. Quae vero brachio ad latus vel in priorem partem vel in posteriorem adducto effici possunt, ad ea tractanda valent. Nam et scobinam et serram trahere, securi item caedere et ligone fodere queunt, dum ne nimium cubiti gibbum attollant, ad aliaque omnia quae hujusmodi habitus postulat efficienda, idonei habentur.

Quibus summus humerus avulsus est, iis os avulsum extare cernitur. Est autem id juguli et lati scapularum ossis ligamentum. Hac enim in parte hominis a caeterarum animantium natura distat. Medici igitur hoc in casu plurimum falli consueverunt. Avulso enim osse extante superior humeri pars depressa et cava conspicitur, ita ut quasi humeris prolapsis curationem instituant. Equidem complures novi medicos, alioqui minime contemnendos, qui hujusmodi humeros excidisse rati dum restituere conarentur, magnam noxam aegris inferrent neque prius desisterent quam vel spe vel opinione reponendi humeri se frustratos

Ed. Chart. XII. [321. 323.] Foes. I. 790. Ed. Lind. II. (771. 772.)

τοίτοισι ἰητρείη μὲν ἥ περ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν τοῖσι τοιούτοισι, κηρωτὴ καὶ σπλῆνες καὶ ὀθόνια καὶ ἐπίδεσις τοιαύτη. καταναγκάζειν μέντοι τὸ ὑπερέχον χρὴ καὶ τοὺς σπλῆνας κατὰ τοῦτο τιθέναι πλείστους καὶ πιέζειν ταύτῃ μάλιστα καὶ τὸν βραχίονα πρὸς τῇσι πλευρῇσι προσηρτημένον ἐς τὸ ἄνω μέρος ἔχειν. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα πλησιάζοιτο ἀνεσπασμένον. τὰ δὲ μὴν εὖ εἰδέναι χρὴ καὶ προλέγειν ὡς ἀσφαλέα εἰ ἄλλως ἐθέλοις, ὅτι βλάβη μὲν οὐδεμίη οὔτε μικρὴ οὔτε μεγάλη τῷ ὤμῳ γίνεται ἀπὸ τούτου τοῦ τρώματος, αἶσχιον δὲ τὸ χωρίον. οὐδὲ γὰρ τοῦτο τὸ ὀστέον ἐς τὴν ἀρχαίην ἕδρην ὁμοίως ἂν ἱδρυνθείη, ὥσπερ ἐπέφυκεν, ἀλλ' ἀνάγκη πλέον ἢ ἔλασσον ὀγκηρότερον εἶναι ἐς τὸ ἄνω. οὐδὲ γὰρ ἄλλο ὀστέον οὐδὲν ἐς τὸ αὐτὸ καθίσταται ὅ τι ἂν κοινωνέον ἐστὶν ἑτέρῳ ὀστέῳ καὶ προσπεφυκὸς ἀποσπασθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχαίης φύσιος. ἀνώδυνον δὲ τὸ ἀκρώμιον ἐν ὀλίγῃσιν ἡμέρῃσιν γίνεται, ἢν χρηστῶς ἐπιδέηται.

[323] Κληῒς δὲ καταγεῖσα, ἢν μὲν ἀτρεκέως ἀποκαυλισθῇ εὐιητο(772)τέρη ἐστί· ἢν δὲ παραμηκέως, δυσιητοτέρη.

intelligerent. His quidem ea eſt curatio, quae caeteris hujusmodi, ceratum, ſplenia, faſciae et eadem vinciendi ratio. Os tamen quod ſupereminet deorſum urgendum eſt, eique plurima ſplenia admovenda et hac parte maxime apprimenda, brachiumque lateri annexum ſuperiore parte detinendum. Hac enim ratione os avulſum proxime adduci poterit. Haec autem probe noſſe et ſi tibi alioqui videatur certo praedicere licet, hoc caſu nullum quidem neque parvum neque magnum humero detrimentum contingere, locum tamen deformen reddi. Nunquam enim os illud in priſtinam ſedem, quale natura eſſe conſueverat, reſtituitur, ſed plus aut minus ſuperiore parte turgeſcere neceſſe eſt. Nam neque aliud os ullum, quod cum altero communionem et cohaerentiam habet, ubi a naturali ſede avulſum fuerit, in priſtinum locum revertitur. Summus vero humerus ſi probe vinciatur, paucis diebus dolore liberatur.

Jugulum ſi quidem ex toto transverſum fractum fuerit, facilius curatur, ſi vero per longitudinem, aegrius. Contra-

τἀναντία δὲ τούτοις ἐστὶν ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο. τὴν μὲν γὰρ ἀτρεκέως ἀποκαυλισθεῖσαν προσαναγκάσειεν ἄν τις μᾶλλον ἐς τὴν φύσιν ἐλθεῖν, καὶ εἰ πάνυ προμηθηθείη τὸ ἀνωτέρω, κατωτέρω ἂν ποιήσειε. σχήμασί τε ἐπιτηδείοισι καὶ ἐπιδέσει ἁρμοζούσῃ. εἰ δὲ μὴ τελέως ἱδρυνθείη, ἀλλ' οὖν τὸ ὑπερέχον γε τοῦ ὀστέου οὐ κάρτα ὀξὺ γίνεται. ὧν δὲ ἂν παράμηκες τὸ ὀστέον κατεαγῇ, ἰκέλη ἡ ξυμφορὴ γίνεται τοῖσιν ὀστέοισιν τοῖσιν ἀπεσπασμένοισιν, περὶ ὧν πρόσθεν γέγραπται. οὔτε γὰρ ἱδρυνθῆναι αὐτὸ πρὸς ἑωυτὸ κάρτα ἐθέλει, ἥ τε ὑπερέχουσα ἀκρὶς τοῦ ὀστέου ὀξεῖα γίνεται κάρτα. τὸ μὲν οὖν σύμπαν εἰδέναι χρὴ ὅτι βλάβη οὐδεμίη τῷ ὤμῳ οὐδὲ τῷ ἄλλῳ σώματι γίνεται διὰ τὴν κάτηξιν τῆς κληΐδος, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ. ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται. [324] αἰσχὸς γε μὴν προσγίνεται περὶ τὴν κάτηξιν τῆς κληΐδος καὶ τούτοισι τὸ πρῶτον αἴσχιστον. ἔπειτα μὴν καὶ || ἧσσον γίνεται. συμφύεται δὲ ταχέως κληῒς καὶ τἄλλα πάντα ὅσα χαῦνα ὀστέα. ταχεῖαν γὰρ τὴν ἐπιπώρωσιν ποιέεται τὰ τοιαῦτα. ὅταν μὲν οὖν νεωστὶ κατεαγῇ, οἱ τετρωμένοι σπουδάζουσιν

que id contingit quam quis existimet. Quod enim ex toto transversum fractum est, citius quis in suam sedem compellere et si diligenter prospexerit, ac idoneum habitum convenientemque deligationem adhibuerit, quod supra est infra adducere possit. Ac etiam si prorsus in suam sedem non collocatur, non tamen eminens ossis pars admodum acuta redditur. Quibus vero oblongum os frangitur, simile malum contingit iis quibus ossa quaedam avulsa sunt, ut ante scriptum est. Ipsum si quidem secum ipsum collocari non admodum potest, eminens tamen ossis summitas valde acuta redditur. Omnino certo scire convenit, nullam ex jugulo fracto neque humero neque reliquo corpori noxam afferri, nisi, quod raro accidit, praeterea siderari contingat. Ad jugulum tamen fractum deformitas accedit, idque primum turpissimum, deinde vero minus turpe fit. Jugulum vero ut et reliqua omnia ossa, quae laxa sunt, prompte coalescit. Talia namque callum celeriter obducunt. Ubi igitur recens est fractura, vulnerati malum re ipsa gravius esse rati, so-

Ed. Chart. XII. [524.] Foes. I. 791. Ed. Lind. II. (772. 773.)
οἰόμενοι μεῖζον τὸ κακὸν εἶναι ἢ ὅσον ἐστίν. οἵ τε ἰητροὶ προθυμέονται δῆθεν ὀρθῶς ἰῆσθαι. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου οἱ τετρωμένοι, ἅτε οὐκ ὀδυνώμενοι οὔτε κωλυόμενοι οὔτε ὁδοιπορίης οὔτε ἐδωδῆς καταμελέουσιν, οἵ τε αὖ ἰητροὶ, ἅτε οὐ δυνάμενοι κατὰ τὰ χωρία ἀποδεικνύναι, ἀποδιδράσκουσι καὶ οὐκ ἄχθονται τῇ ἀμελείῃ τῶν τετρωμένων. ἐν τούτῳ δὲ ἡ ἐπιπώρωσις συνταχύνεται. (773) ἐπιδέσιος μὲν οὖν τρόπος καθέστηκε παραπλήσιος τοῖσι πλείστοισι, κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι μαλθακοῖσιν ἰητρεύειν, καὶ τάδε δεῖ προσιητρεύειν καὶ τάδε δεῖ προσξυνιέναι, καὶ μάλιστα ἐν τούτῳ τῷ χειρίσματι, ὅτι τούς τε σπλῆνας πλείστους κατὰ τὸ ἐξέχον χρὴ τιθέναι, καὶ τοῖσι ἐπιδέσμοισι πλείστοισι καὶ μάλιστα κατὰ τοῦτο χρὴ πιέζειν. εἰσὶ δὲ δή τινες οἳ ἐπεψηφίσαντο ἤδη μολίβδιον βαρὺ προσεπικαταδεῖν, ὡς καταναγκάζειν τὸ ὑπερέχον. ξυνίασι μὲν οὖν ἴσως οὐδὲ οἱ ἁπλῶς ἐπιδέοντες. ἀτὰρ δὴ οὐδ᾽ οὗτος ὁ τρόπος κληΐδος κατήξιός ἐστιν. οὐ γὰρ δυνατὸν τὸ ὑπερέχον καταναγκάζεσθαι, οὐδὲν

licitudinem adhibent et medici quoque rectam curandi rationem magno ſtudio ſuſcipiunt. Procedente vero tempore vulnerati, cum neque dolore tententur neque aut cibum capere, aut iter facere prohibeantur, rem negligunt, itemque medici, cum nihil his in locis praeſtare queant, diffugientes laborantium incuriam non iniquo animo ferunt, interimque callus celeriter obducitur. Deligandi autem ratio eadem quae plerisque adhibetur, curatioque cerato, ſpleniis et mollibus linteis inſtituitur. Ac praeter iſtam curationem, imprimis in hac manuum tractatione providendum et inſuper eſt animadvertendum, ut quam plurima ſplenia qua os extat imponantur, et plurimae faſciae ea praecipue parte adſtringantur. Nonnulli vero jam ſolerter excogitarunt, ut plumbum aliquod grave ſuperalligaretur, quo deorſum cogeretur quod extat. At neque ſorte prudenter ſe gerunt qui ſimpliciter deligant. Quin etiam ſane hic modus jugulo fracto non eſt accommodatus. Neque enim quod eminet effata memorabilem aliquam depreſſionem habere poteſt.

ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου. ἄλλοι δ' αὖ τινες εἰσὶν οἵτινες καταμαθόντες τοῦτο, ὅτι αὗται αἱ ἐπιδέσιες παράφοροί εἰσι καὶ οὐ κατὰ φύσιν καταναγκάζουσι τὰ ὑπερέχοντα. ἐπιδέουσι μὲν οὖν αὐτοὺς σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι χρώμενοι, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ζώσαντες δὲ τὸν ἄνθρωπον ταινίῃ τινὶ ᾗ εὐζωστότατος αὐτὸς ἑωυτοῦ ἐστιν, ὅταν ἐπιθῶσι τοὺς σπλῆνας ἐπὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ κατήγματος, ἐξογκώσαντες ἐπὶ τὰ ἐξέχοντα, τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀθονίου προσέδησαν πρὸς τὸ ζῶσμα ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν, καὶ οὕτως ἐπιδέουσιν τὴν ἴξιν τῆς κληΐδος ἐπιτανύοντες ἐς τοὔπισθεν ἄγοντες κἄπειτα περιβαλόντες περὶ τὸ ζῶσμα, ἐς τοὔμπροσθεν ἄγουσι, καὶ αὖθις ἐς τοὔπισθεν. οἱ δέ τινες οὐχὶ περὶ τὸ ζῶσμα περιβάλλουσι τὸ ὀθόνιον, ἀλλὰ περὶ τὸ περινεόν τε καὶ παρ' αὐτὴν τὴν ἕδρην καὶ παρὰ τὴν ἄκανθαν κυκλεύοντες τὸ ὀθόνιον, οὕτω πιέζουσι τὸ κάταγμα. ταῦτα γοῦν ἀπείρῳ μὲν ἀκοῦσαι φαίνεται ἐγγὺς τοῦ κατὰ φύσιν εἶναι, (774) χρεομένῳ δὲ ἄχρηστα. οὔτε γὰρ μόνιμα οὐδένα χρόνον, οὐδ' εἰ κατακέοιτό τις καίτοι ἐγγυτάτω ἂν οὕτως, ἀλλ' ὅμως εἰ κατακείμενος ἢ τὸ σκέλος συγκάμψειεν ἢ αὐτὸς καμφθείη, πάντα ἂν τὰ ἐπι-

Alii rursus intelligentes hujusmodi deligationes huc et illuc vitiose ferri, neque quae eminent in naturalem locum cogere, ipsos quidem certe devinciunt, spleniis et linteis utentes perinde atque alii. Verum fascia quadam homine accincto, qua parte aptissime cingi solet spleniis ad fracturae eminentia adhibitis, ut ea parte extuberent, fasciae caput ad cingulum anteriore parte alligant, atque ita productum in juguli directum vinculum, in posteriorem partem agunt, deinde cingulo advolutum in anteriorem partem ducunt, rursusque in posteriorem reducunt. Quidam vero fasciam cingulo non obvolvunt, sed ea ad interfoemineum ipsamque sedem et juxta spinam circumdata, eo modo fracturam comprimunt. Haec igitur ubi audiuntur, inexperto quidem prope ad id quod secundum naturam est accedere videntur, verum si quis ad usum accommodet, inutilia comperiet. Neque enim ullam unquam firmitatem habent, ne si quis decumbat quidem, quanquam sic proxime ad firmitatem

Ed. Chart. XII. [324. 325. 326.] Foes. I. 791. Ed. Lind. II. (774.)

δέσματα κινέοιτο, ἄλλως τε ἀσηρὴ ἡ ἐπίδεσις. [325] ἥ τε γὰρ ἕδρη ἀπολαμβάνεται, ἀθρόα τε τὰ ὀθόνια ἐν ταύτῃ τῇ στενοχωρίῃ γίνεται. τά τε αὖ περὶ τὴν ζώνην περιβαλλόμενα οὐχ οὕτως ἰσχυρῶς ἔζωσται, ὡς οὐκ ἀναγκάσαι ἐς τὸ ἄνω τὴν ζώνην ἐπανιέναι, καὶ οὕτως ἀνάγκη ἂν εἴη πάντα χαλᾷν τὰ ἐπιδέσματα. ἄγχιστα δ' ἄν τις δοκέῃ ποιέειν, καίπερ οὐ μεγάλα ποιέων, εἰ τοῖσι μέν τισι τῶν ὀθονίων περὶ τὴν ζώνην περιβάλλοι, τοῖσι δὲ πλείστοισι τῶν ὀθονίων τὴν ἀρχαίην ἐπίδεσιν ἐπιδέοι. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τὰ ἐπιδέσματα μόνιμά τε εἴη καὶ ἀλλήλοισι τιμωρέοι. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα εἴρηται, ὅσα καταλαμβάνει τοὺς τὴν κληῗδα καταγνυμένους. προσξυνιέναι δὲ καὶ τόδε χρὴ, ὅτι κληῒς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατάγνυται, ὥστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήθεος πεφυκὸς ὀστέον ἐς τὸ ἄνω μέρος ὑπερέχειν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης πεφυκὸς ὀστέον ἐν τῷ κάτω μέρει εἶναι. αἴτια δὲ τούτων τάδε, ὅτι τὸ μὲν στῆθος οὔτε κατωτέρω ἂν πολὺ οὔτε ἀνωτέρω χωρήσειεν. μικρὸς γὰρ ὁ κιγκλισμὸς τοῦ ἄρθρου ἐν τῷ στήθει. [326] αὐτὸ γὰρ ἑωυτῷ συνεχές ἐστι τὸ στῆθος

accedant: verum si decumbens aut crus inflectat, aut ipse incurvetur, fasciae omnes movebuntur, et alioqui molesta est haec vinciendi ratio. Nam et sedes intercluditur et fasciae in hac loci angustia universae colliguntur. Rursus quae cingulo obvolvuntur, non adeo firmiter huic accincta sunt, quin cingulum sursum ferri cogatur, atque ita necesse sit vinculo omnia relaxari. Quam proxime autem res confieri posse videatur, etsi nihil magni quis praestiterit, si quibusdam fasciis ad cingulum convolutis, plurimas alias ad priorem deligationem admoveat. Hac enim ratione tum maxime stabiles fasciae fuerint, tum sibi mutuo opem ferant. Plurima igitur quae jugulum fractum consequuntur dicta sunt. Sed et id quoque praeterea advertendum est, jugulum plerumque ita frangi solere, ut os quod est a pectore in superiorem partem emineat, quod est a summo humero in inferiorem partem deprimatur. Horumque ea est ratio, quod pectus quidem neque infra neque supra admodum procedat. Articuli enim in pectore levis est agitatio. Pectus namque

Ed. Chart. XII. [326.] Foës. I. 791. 792. Ed. Lind. II. (774. 775.)

καὶ τῇ ῥάχει. ἄγχιστα μὲν ἡ κληῒς πρὸς τὸ τοῦ ὤμου ἄρθρον πλοώδης ἐστίν. || ἠνάγκασται γὰρ πυκινοκίνητος εἶναι, διὰ τὴν τῆς ἀκρωμίης σύζευξιν. ἄλλως τε ὅταν τρωθῇ, φεύγει ἐς τὸ ἄνω (775) μέρος τὸ πρὸς τῷ στήθει προσεχόμενον, καὶ οὐ μάλα ἐς τὸ κάτω μέρος ἀναγκάζεσθαι ἐθέλει. καὶ γὰρ πέφυκε κοῦφον καὶ ἡ εὐρυχωρίη αὐτῷ ἄνω πλείων ἢ κάτω, ὁ δὲ ὦμος καὶ ὁ βραχίων καὶ τὰ προσηρτημένα τούτοισι εὐαπόλυτά εἰσιν ἀπὸ τῶν πλευρέων καὶ τοῦ στήθεος, καὶ διὰ τοῦτο δύναται καὶ ἀνωτέρω πολὺ ἀνάγεσθαι καὶ κατωτέρω. ὅταν γοῦν καταγῇ κληῒς, τὸ πρὸς τῷ ὤμῳ ὀστέον ἐς τὸ κατωτέρω ἐπιῤῥέπει. ἐς τοῦτο γὰρ ἐπιτροχώτερον αὐτὸ ἅμα τῷ ὤμῳ καὶ τῷ βραχίονι κάτω ῥεῦσαι μᾶλλον ἢ ἐς τὸ ἄνω. ὁπότε οὖν ταῦτα τοιαῦτά ἐστιν, ἀξυνετέουσιν ὅσοι τὸ ὑπερέχον τοῦ ὀστέου ἐς τὸ κάτω καταναγκάσαι οἴονται εἶναι. ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸ κάτω πρὸς τῷ ἄνω προσακτέον ἐστί. τοῦτο γὰρ ἔχει κίνησιν, τοῦτο γάρ ἐστι καὶ τὸ ἀποστὰν ἀπὸ τῆς φύσιος. δῆλον οὖν ὅτι ἄλλως μὲν οὐδαμῶς ἔστιν ἀναγκάσαι τοῦτο. αἵ τε γὰρ ἐπιδέσιες οὐδέν τι μᾶλλον

tum ſibi ipſi, tum ſpinae continenter coaptatum eſt. Sed jugulum quidem proxime ad humeri articulum fluitat. Cogitur namque ſaepiſſime moveri, propter eam quam cum ſummo humero habet connexionem. Adde quod ubi vulneratum fuerit, pars ea quae pectori inhaeret ſurſum elabitur, neque fere deorſum deprimi ſolet, cum et natura levis ſit, eique ſupra quam infra major inanitas pateat. At humerus brachium et quae his connectuntur, facile a pectore et coſtis recedunt, ac propterea multum in ſuperiorem et inferiorem partem abduci poſſunt. Fracto igitur jugulo os quod ad humerum eſt, deorſum tendit. Promptius enim una cum humero et brachio deorſum inclinare poteſt quam ſurſum ferri. Cum igitur haec ita ſe habeant, imprudenter ſe gerunt, qui extantem oſſis partem deorſum cogi debere exiſtimant. Verum inferiorem partem ad ſuperiorem adducendam eſſe perſpicuum eſt, cum ea motionem habeat et a naturali ſede receſſerit. Patet igitur hanc aliter nullo modo cogi poſſe. Vincula namque nihilo magis adducunt

προσαναγκάζουσιν ἢ ἀπαναγκάζουσιν, εἰ δέ τις τὸν βραχίονα πρὸς τῇσι πλευρῇσιν ὡς μάλιστα ἐόντα ἀναγκάζοι ἄνω, ὡς ὅτι ὀξύτατος ὁ ὦμος φαίνεται εἶναι, δῆλον ὅτι οὕτως ἁρμοσθείη πρὸς τὸ ὀστέον τὸ ἀπὸ τοῦ στήθεος πεφυκὸς ὅθεν ἀπεσπάσθη. [327] εἰ οὖν τις τῇ μὲν ἐπιδέσει χρῷτο τῇ νομίμῃ τοῦ ταχέως συναλθεσθῆναι εἵνεκα, ἡγήσαιτο δὲ τἄλλα πάντα μάτην εἶναι παρὰ τὸ σχῆμα τὸ εἰρημένον, ὀρθῶς τε ἂν ξυνίη, ἰητρεύοι τ' ἂν τάχιστα καὶ κάλλιστα. κατακέεσθαι μέντοι τὸν ἄνθρωπον μέγα τὸ διάφορόν ἐστι, καὶ ἡμέραι ἱκαναὶ τεσσαρεσκαίδεκα εἰ ἀτρεμέοι, εἴκοσι δὲ πάμπολλαι. ἢ μέντοι τινὶ ἐπὶ τἀναντία ἡ κληῒς καταγείη, ὃ οὐ μάλιστα γίνε(776)ται, ὥστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήθεος ὀστέον ὑποδεδυκέναι, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης ὀστέον ὑπερέχειν καὶ ὑπεχέεσθαι ἐπὶ τοῦ ἑτέρου, οὐδεμιῆς μεγάλης ἰητρείης ταῦτά γ' ἂν δέοιτο. αὐτός γὰρ ὁ ὦμος ἀφιέμενος καὶ ὁ βραχίων ἱδρύοι ἂν τὰ ὀστέα πρὸς ἄλληλα, καὶ φαύλη ἄν τις ἐπίδεσις ἀρκέοι καὶ ὀλίγαι ἡμέραι τῆς πωρώσιος γένοιτ' ἄν. [328] εἰ δὲ μὴ καταγείη μὲν οὕτω, παρολισθαίνοι δὲ ἐς τὸ πλάγιον

quam abducunt. Quod si quis brachium quam maxime ad latus adductum sursum propellat, sic ut quam acutissimus humerus appareat, eo modo plane continget ut cum osse, quod pectori adhaeret, unde est avulsa adaptetur. Is igitur cum recta intelligentia utetur, tum etiam optimam et celerrimam curationem instituet, qui legitimam deligationem, uti celeriter coalescat, adhibuerit, reliquaque omnia praeter commemoratum habitum vana reputaverit. Decumbere tamen hominem valde ad rem pertinet, et satis sunt dies quatuordecim, ut summum viginti. Quod si cui contra juguli fractura eveniat, id quod non admodum contingit, ita ut os quod est a pectore subjiciatur, quod est a summo humero extet ac super alterum feratur, nulla magna curatione hic opus est. Ipse enim humerus demissus cum brachio invicem ossa committet, ac quaelibet vivendi ratio satis fuerit, ut intra paucos dies callus contrahatur. At si non eo modo fractum fuerit, sed in hanc vel illam partem prola-

Ed. Chart. XII. [328.] Foef. I. 792. 793. Ed. Lind. II. (776.)

ἢ τῇ ἢ τῇ, ἐς τὴν φύσιν. μὲν ἀπαγαγεῖν ἂν δέοι ἀναγαγόντα τὸν ὦμον σὺν τῷ βραχίονι, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. ὅταν δὲ ἵζηται ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν, ταχείη ἂν ἡ ἄλλη ἰητρείη εἴη. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν παραλλαγμάτων κατορθοῖ αὐτὸς ὁ βραχίων ἀναγκαζόμενος πρὸς τὰ ἄνω. ὅσα δὲ τῶν ἄνωθεν παρολισθαίνοντα ἐς τὸ πλάγιον ἦλθεν ἢ ἐς τὸ κατωτέρω, συμπορσύνοι ἂν τὴν κατόρθωσιν, εἰ ὁ μὲν ἄνθρωπος ὕπτιος κέοιτο, κατὰ δὲ τὸ μεσηγὺ τῶν ὠμοπλατέων ὑψηλότερόν τι ὀλίγον ὑποκέοιτο ὡς περιῤῥηδὲς ἔῃ τὸ στῆθος ὡς μάλιστα, καὶ τὸν βραχίονα εἰ ἀνάγοι τις παρὰ τὰς πλευρὰς παρατεταμένον, ὁ δὲ ἰητρὸς τῇ μὲν ἑτέρῃ χειρὶ ἐς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐμβαλὼν τὸ θέναρ τῆς χειρὸς ἀπωθέοι, τῇ δὲ ἑτέρῃ τὰ ὀστέα τὰ κατεαγότα εὐθετίζοι, οὕτως ἂν μάλιστα ἐς τὴν φύσιν ἄγοι. ἀτὰρ ὅπερ ἤδη εἴρηται εὖ μάλα τὸ ἄνωθεν ὀστέον ἐς τὸ κάτω φιλέει ὑποδύνειν. τοῖσι μὲν οὖν πλείστοισιν, ὅταν ἐπιδεθῶσι, τὸ σχῆμα ἀρήγει, παρ' αὐτὰς τὰς πλευρὰς τὸν ἀγκῶνα ἔχοντα, οὕτως ἐς τὸ ἄνω τὸν ὦμον || ἀναγκάζεσθαι. ἔστι δ' οἷσι μὲν τὸν ὦμον ἀναγ-

batur, fublato quidem humero cum brachio in fuam fedem reducendum erit, velut etiam antea dictum eft. Ac ubi ad priftinum habitum redierit, reliqua curatio celerrime confequetur. Ut plurimum igitur ubi alia fuper aliam effertur, brachium in fuperiorem partem propulfum reftituit. Ex his vero quae in fuperioribus partibus elabuntur, quaecunque ad latus aut infra tendunt, iis reftitutionem fubminiftraverit hominis fupinus decubitus, fi loco inter fcapulas medio paulo fublimius aliquid fupponatur, quo pectus quam maxime in utramque partem reflectatur, brachiumque aliquis ad latus porrectum furfum adducat. Medicus vero altera manu, injecta in brachii caput vola protrudat, altera offa fracta componat. Sic enim quam maxime ad naturalem fedem reducet. Verum quod jam dictum eft, os fuperius fere ad inferiorem partem fubire folet. Plerisque igitur ubi devincti fuerint, hinc habitus auxilio eft, ut detento ad latera cubiti gibbo ita furfum humerus propellatur. At nonnullis quidem, ut dictum eft, in fuperiorem partem

Ed.Chart.XII.[328—331.] Foef. I. 793. 794. Ed. Lind. II. (776.777.)

κάζειν δεῖ ἐς τὸ ἄνω ὡς εἴρηται, [329] τὸν δὲ ἀγκῶνα πρὸς τὸ στῆθος παράγειν. (777) ἄκρην δὲ τὴν χεῖρα παρὰ τὸ ἀκρώμιον τοῦ ὑγιέος ὤμου ἴσχειν. ἢν μὲν οὖν κατακέεσθαι τολμᾷ, ἀντιστήριγμά τι προστιθέναι χρὴ, ὡς ἂν ὁ ὦμος ἀνωτάτω ἔῃ. ἢν δὲ περιΐῃ, σφενδόνην χρὴ ἐκ ταινίης περὶ τὸ ὀξὺ τοῦ ἀγκῶνος ποιήσαντα ἀναλαμβάνειν περὶ τὸν αὐχένα.

[330] || Ἀγκῶνος δὲ ἄρθρον παράξαν μὲν ἢ παραρθρῆσαν πρὸς πλευρὴν ἢ ἔξω, μένοντος τοῦ ὀξέος τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ τοῦ βραχίονος, ἐς εὐθὺ κατατείναντα τὸ ἐξέχον ἀπωθεῖν ὀπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον, τὰ δὲ τελείως ἐκβάντα ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα. [331] κατάστασις μὲν ἐν ᾗ ὁ βραχίων κατεαγεὶς ἐπιδέεται. οὕτω γὰρ ἂν τὸ καμπύλον τοῦ ἀγκῶνος οὐ κωλύσει. ἐκπίπτει δὲ μάλιστα ἐς τὸ πρὸς πλευρὰς μέρος. τὰς δὲ κατορθώσιας ἀπάγοντα ὅτι πλεῖστον, ὡς μὴ ψαύῃ τῆς κορώνης ἡ κεφαλὴ, μετέωρον περιάγειν καὶ περικάμπτειν καὶ μὴ ἐς εὐθὺ βιάζεσθαι. ἅμα δὲ ὠθεῖν τἀναντία ἐφ᾽ ἑκά-

humerus propelli debet, cubiti vero gibbus ad pectus adduci et manus extrema ad ſummum humerum ab integra parte admoveri. Quod ſi decumbere non recuſet, firmamentum quoddam cui obnitatur adhibere oportet, ut humerus maxime ſublimis maneat. Sin vero obambulet, fundam ex mitella factam ad cubiti eminentiam circumdatam, de collo ſuſpenſam geſtare.

At vero cubiti articulo ad latus, aut exteriorem in partem dimoto aut ſubluxato, acuta ipſius parte in brachii cavo remanente in directum diſtentione facta, id quod eminet retro et ad latus propulſandum eſt. Quod ſi prorſus in hanc vel illam partem exciderit, diſtentio quidem in qua brachium fractum deligatur adhibenda. Sic namque cubiti flexus nullo modo impedimento fuerit, potiſſimum vero in laterum locum prolabitur. Reſtituetur autem in ſuum locum, ſi quam plurimum abducendo, ut ne brachii caput acutum oſſis proceſſum contingat, ſuſpenſus circum agatur et circumflectatur neque in directum vis adhibeatur, ſimul autem utraque, ex parte in contrarium impellatur et in ſedem com-

Ed. Chart. XII. [331.] Foef. I. 794. 795. Ed. Lind. II. (777.778.)

τερα, καὶ παρωθεῖν ἐς χώρην. συνωφελοίη δ' ἂν καὶ ἐπίστρεψις ἀγκῶνος ἐν τουτέοις, ἐν τῷ μὲν εἰς τὸ ὕπτιον, ἐν τῷ δὲ ἐς τὸ πρηνές. ἴησις δὲ σχήματος μὲν ὀλίγον ἀνωτέρω ἄκρην τὴν χεῖρα τοῦ ἀγκῶνος ἔχειν, βραχίονα δὲ κατὰ πλευράς. οὕτω δὲ καὶ ἀνάληψις καὶ θέσις καὶ εὔφορον καὶ φύσις καὶ χρῆσις ἐν κοινῷ, ἢν ἄρα μὴ κακῶς πωρωθῇ, πωροῦται δὲ ταχέως. ἴησις δὲ ὀθονίοισι κατὰ τὸν νόμον τὸν ἀρθριτικὸν καὶ τὸ ὀξὺ προσεπιδεῖν. παλιγκώτατον δὲ ὁ ἀγκὼν πυρετοῖσιν ὀδύνῃσι, ἀσώδεϊ, (778) ἀκρητοχόλῳ. ἀγκῶνος δὲ μάλιστα τοὐπίσω διὰ τὸ ναρκῶδες. δεύτερον δὲ τοὔμπροσθεν. ἴησις δὲ ἡ αὐτή. ἐμβολαὶ δὲ τοῦ μὲν ὀπίσω ἐκτείναντα κατατεῖναι. σημεῖον δέ, οὐ γὰρ δύνανται ἐκτείνειν. τοῦ δὲ ἔμπροσθεν οὐ δύνανται ξυγκάμπτειν. τουτέῳ δὲ ἐνθέντα τι συνειλεγμένον σκληρὸν, περὶ τοῦτο ξυγκάμψαι ἐξ ἐκτάσιος ἐξαίφνης, || διαστάσιος δὲ ὀστέων. σημεῖον κατὰ τὴν φλέβα

pellatur. Ad haec quoque contulerit, si cubiti gibbus modo quidem in supinum, modo etiam in pronum contorqueatur. Ad curationem vero, quae ex habitu quidem pendet, spectat summam manum paulo cubiti gibbo altiorem, brachium vero ad latera adductum tenere. Eodem quoque modo et appensio et positio et facilis gestatio et natura ac usus communiter conferunt, si modo callus qui cito concrescit prave non obducatur. Quantum vero ad curationem attinet quae linteis instituitur, ea lege articulari fieri debet, ut et acuta cubiti pars insuper devinciatur. Rursus autem maxime excandescit cubiti gibbus febresque ac dolores, nauseam, ac meracae bilis vomitionem movet, idque maxime ob torporem, si cubitus parte posteriore elabatur, secundum id, si anteriore. Eadem vero curatio utrisque adhibetur. In posteriora quidem prolapsus reponitur, si porrectum brachium in diversa contendatur. Cujus rei indicium est, quod extendi nequit, ut et in anteriora prolapsi, quod minime flecti potest. Hic autem imposito duro aliquo convoluto, ubi extenderis super id repente inflectendus est. At diductorum ossium indicium ad contactum venae quae in bra-

Ed. Chart. XII. [531.] Foes. I. 796. Ed. Lind. II. (778. 779.)

τὴν κατὰ βραχίονα σχιζομένην διαφαύοντι. ταῦτα δὲ ταχέως διαπωροῦνται. ἐκ γενεῆς δὲ βραχύτερα τὰ κάτω τοῦ σίνεος ὀστέα. πλεῖστα τὰ ἐγγύτατα τοῦ πήχεος, δεύτερα χειρὸς, τρίτα δακτύλων. βραχίων δὲ καὶ ὦμος ἐγκρατέστερα διὰ τὴν τροπήν. ἡ δὲ ἑτέρη χεὶρ διὰ τὰ ἔργα ἔτι πλείω ἐγκρατεστέρη. μινύθησις δὲ σαρκῶν, εἰ μὲν ἔξω ἐξέπεσεν, εἴσωθεν· εἰ δὲ μὴ, ἐς τοὐναντίον, ᾗ ἐξέπεσεν, ἀγκὼν δὲ ἢν εἴσω ἢ ἔξω ἐκβαίη, κατάστασις μὲν ἐν σχήματι κοινῷ τῷ πήχεϊ πρὸς βραχίονα. τὴν μὲν γὰρ μασχάλην ἀναλαμβάνοντα ταινίῃ ἀνακρεμάσαι, ἀγκῶνι δὲ ἄκρῳ ὑποτιθέντα τι παρὰ τὸ ἄρθρον βάρος ἐκκρεμάσαι ἢ χερσὶ καταναγκάζειν. ὑπεραιωρηθέντος δὲ τοῦ ἄρθρου αἱ παραγωγαὶ τοῖς θέναρσιν, ὡς τὰ ἐν χερσίν. ἐπίδεσις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ ἀνάληψις καὶ θέσις. τὰ δὲ ὄπισθεν ἐξαίφνης ἐκτείναντα διορθοῦν τοῖσι θέναρσιν. ὅμα δὲ δεῖ ἐν τῇ διορθώσει καὶ ἐν τοῖσιν ἑτέροισιν. (779) ἢν δὲ ἔμπροσθεν, ἀμφὶ ὀθόνιον συνειλημμένον εὔογκον συγ-

chio scinditur patet. Ea vero callo celeriter obducuntur. Quibus autem ex prima origine ista excidunt, iis ossa infra noxam, quae cubito sunt proxima longe breviora evadunt, deinde quae in manu, tertio quae in digitis sunt. Brachium vero et humerus quod motione vertantur, validiora fiunt. Itemque manu altera propter opera etiam longe validior est. At si exteriorem in partem articulus exciderit, interiore parte carnium fit imminutio; sin minus, adversa ex parte, in quam fit prolapsio. Cubiti gibbo in interiorem partem aut exteriorem prolapso, repositio quidem in communi habitu cubiti ad brachium fieri debet. Ex ala namque fascia excepta suspensio fit, extremo vero cubito suppositum pondus aliquod ad articulum appenditur, vel manibus deorsum vis adducitur. Tum sublimi sublato articulo ossa manuum volis adducuntur. Hoc in habitu deligatio, appensio et positio velut in manibus fieri debet. At ubi in posteriora prolapsio facta est, derepente extensione facta manuum palmis directio fiat, simulque haec in directione tum in caeteris usurpanda sunt. Quod si in priorem partem prolapsio facta sit, linteo convoluto et in justum tumorem sub-

Ed. Chart. XII. [331. 332.] Foes. I. 795. 796. Ed. Lind. II. (779.)

κάμπτοντα ἅμα διορθοῦν. ἢν δὲ ἑτεροκλινὲς ᾖ, ἐν τῇ διορθώσει ἀμφότερα ἅμα χρὴ ποιέειν. τῆς δὲ μελέτης τῆς θεραπείης κοινὸν τὸ σχῆμα καὶ ἡ ἐπίδεσις. δύναται καὶ ἐκ τῆς διατάσιος κοινῇ συμπίπτειν ἅπαντα. τῶν δὲ ἐμβολέων αἱ μὲν ἐξ ὑπεραιωρήσιος ἐμβάλλονται, αἱ δὲ ἐκ κατατάσιος, αἱ δὲ ἐκ περισφάλσιος. αὗται δὲ ἐκ τῶν ὑπερβολέων τῶν σχημάτων ἢ τῇ ἢ τῇ σὺν τῷ τάχει.

[332] || Χειρὸς δὲ ἄρθρον ὀλισθαίνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω. ἔσω δὲ τὰ πλεῖστα. σημήϊα δὲ εὔσημα, ἢν μὲν εἴσω, συγκάμπτειν τοὺς δακτύλους οὐ δύνανται, ἢν δὲ ἔξω, ἐκτείνειν. ἐμβολὴ δὲ ὑπὲρ τραπέζης τοὺς δακτύλους ἔχων, τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δὲ ἀντιτείνειν, τὸ δὲ ἐξέχον ἢ θέναρι ἢ πτέρνῃ ἅμα ἀπωθέειν καὶ ὠθέειν πρόσω κάτω. κάτωθεν δὲ κατὰ τὸ ἕτερον ὀστέον ὄγκον μαλθακὸν ὑποθεὶς, ἢν μὲν ἄνω, καταστρέψας τὴν χεῖρα, ἢν δὲ κάτω, ὑπτίην. ἴησις δὲ ὀθονίοισιν. ὅλη δὲ ἡ χεὶρ ὀλισθαίνει ἢ εἴσω ἢ ἔξω ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα,

lato circumposito, inflectere simulque dirigere oportet. At si in alteram partem inclinet, una cum directione utraque facienda sunt. Habitus vero et deligatio ad medendi curam communiter spectant. Possunt quoque et ex distentione communiter omnia contingere. Articulus autem reconditur, partim quidem in sublime elevando, partim distendendo, partim vero circum oberrando. Idque dum habitus in hanc vel in illam partem excedunt, celeriter fieri debet.

Manus articulus in interiorem aut exteriorem partem luxatur, plurimum autem in interiorem. Signa vero in aperto sunt. Si quidem intro prolapsio fit, digiti inflecti, si extra, intendi nequeunt. Reponitur autem si digiti supra mensam positi partim quidem extenduntur, partim vero in diversa contenduntur, idque quod eminet aut prominentiore palmae parte, aut calce simul protruditur et anteriore parte deorsum urgetur. Ab inferiore vero parte juxta os alterum, molle aliquid in tumorem sublatum, si superiore quidem parte extat, manui conversae, sin inferiore, supinae est supponendum. Curatio linteis perficitur. At tota manus in interiorem vel exteriorem, vel in hanc

μάλιστα δὲ εἴσω. ἔστιν δ' ὅτε καὶ ἡ ἐπίφυσις ἐκινήθη. ἔστι δ' ὅτε τὸ ἕτερον τῶν ὀστέων διέστη. τούτοισι κατάτασις ἰσχυρὴ ποιητέη, καὶ τὸ μὲν ἐξέχον ἀπωθέειν, τὸ δὲ ἕτερον ἀντωθέειν δύο εἴδεα ἅμα ἐς τοὐπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον ἢ χερσὶν ἐπὶ τραπέζης, ἢ πτέρνῃ. παλίγκοτα δὲ καὶ ἀσχήμονα τῷ μὲν χρόνῳ κρατύνεται ἐς χρῆ(780)σιν. ἴησις ὀθονίοισι σὺν τῇ χειρὶ καὶ τῷ πήχεϊ καὶ νάρθηκας μέχρι δακτύλων τιθέναι. νάρθηξι δὲ δεθέντα ταῦτα πυκνότερον λύειν ἢ τὰ κατάγματα, καὶ καταχύσει πλείονι χρέεσθαι. ἐκ γενεῆς δὲ βραχυτέρη ἡ χεὶρ γίνεται καὶ μινύθησις σαρκῶν μάλιστα τἀναντία ἢ ᾗ τὸ ἔκπτωμα. ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει. δακτύλου δὲ ἄρθρον ὀλισθὲν μὲν εὔσημον, ἐμβολὴ δὲ κατατείναντα ἐς ἰθὺ τὸ μὲν ἐξέχον ἀπωθέειν, τὸ δὲ ἐναντίον ἀντωθέειν. ἴησις δὲ ταινίῃσιν, ὀθονίοισι. μὴ ἐμπεσὸν δὲ ἐπιπωροῦται ἔξωθεν. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐν αὐξήσει ἐξαρθρήσαντα τὰ

vel illam partem prolabitur, potiſſimum vero in interiorem. Eſt ubi oſſis accrementum emovetur, interdum quoque alterum os diductum eſt. His valida diſtentio adhibenda et os quidem eminens propellendum, alterum vero in contrariam partem propulſandum, unaque duobus modis in poſteriorem partem et in latus, aut manibus ſupra menſam aut calce impulſio fieri debet. Quae autem rurſus excandeſcunt et deformitatem habent, tempore quidem ad uſum firmantur. Curatio linteis ſimul et in manu et in cubito perficitur, ferulaeque ad digitos usque imponendae. Haec vero ferulis deligata crebrius quam fracta reſolvenda et copioſiore perfuſione fovenda. At manus a primo ortu luxata brevior fit, et carnes adverſa parte in quam luxatio facta eſt potiſſimum imminuuntur, adulto vero oſſa permanent. Digiti articulus ubi exciderit, facile quidem videtur. Reſtituitur vero in directum contendendo et quod eminet propellendo, contrarium autem in alteram partem impellendo. Curatio faſciis fit et linteis. Quod ſi reſtitutus non fuerit, exteriore parte callum contrahit. Quibus autem a primo ortu aut dum adoleſcunt, oſſa pro-

Ed. Chart. XII. [332—336.] Foës. I. 796. 797. Ed. Lind. II. (780. 781)

ὀστέα βραχύνεται κάτω τοῦ ὀλισθήματος καὶ σάρκες μινύθουσι τἀναντία μάλιστα ἢ ὡς τὸ ἔκπτωμα, ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει.

|| Γνάθος δὲ ὀλίγοισιν τελέως ἐξήρθρησεν. [333] ὀστέον τε γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ἄνω γνάθου πεφυκὸς ὑπεζύγωται πρὸς τῷ ὑπὸ τὸ οὖς ὀστέῳ προσπεφυκότι. ὅπερ ἀποκλείει τὰς κεφαλὰς τῆς κάτω γνάθου. τῆς μὲν ἀνωτέρω ἐὸν, τῆς δὲ κατωτέρω τῶν κεφαλαίων. τά τε ἄκρεα τῆς κάτω γνάθου τὸ μὲν διὰ τὸ μῆκος οὐκ εὐπαρείσδυτον, τὸ δ᾽ αὖ τὸ κόρωνόν τε καὶ ὑπερέχον ὑπὲρ τοῦ ζυγώματος, [334] ἅμα τε ἀμφοτέρων τῶν ἀκρέων τούτων νευρώδεες τένοντες πεφύκασιν, ἐξ ὧν ἐξήρτηνται οἱ μύες οἱ κροταφῖται καὶ μασσητῆρες καλεόμενοι. [335] διὰ τοῦτο δὲ καλέονται καὶ διὰ τοῦτο κινέονται, ὅτι ἐντεῦθεν ἐξήρτηνται. (781) ἐν γὰρ τῇ ἐδωδῇ καὶ ἐν τῇ διαλέκτῳ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ χρήσει τοῦ στόματος [336] ἡ μὲν ἄνω γνάθος ἀτρεμέει· συνήρτηται γὰρ τῇ κεφαλῇ καὶ οὐ διήρθρωται· ἡ δὲ κάτω γνάθος κινέεται· ἀπήρθρωται γὰρ

lapsa fuerint, ea infra luxationem breviora evadunt, et carnes adversa parte quam qua prolapsio facta est potissimum imminuuntur. Adultis vero eadem magnitudine perseverant.

At maxilla paucis adhuc in totum emota est. Os enim a superiore maxilla procedens cum eo osse, quod sub aurem annexum est, quasi sub jugum cogitur, quod maxillae inferioris capita intercludit et uno quidem capite sublimius, altero vero depressius existit. Inferioris item maxillae extremorum unum quidem ob longitudinem non facile elabitur: alterum vero cornicis rostro simile et supra os jugale eminet. Simul quoque ex utrisque extremis nervosi tendones exoriuntur, ex quibus innixi sunt musculi, qui temporales et masticatorii dicuntur. Qui quod ex his dependeant, inde appellationem et motionem sumpserunt. Etenim inter edendum et loquendum, et in reliquo oris usu maxilla superior quiescit. Capiti namque connectitur, non articulorum modo committitur. At inferior maxilla movetur. Articulatione namque a superiore maxilla et ca-

Ed. Chart. XII. [336. 337. 338.] Foes. I. 797. Ed. Lind. II. (781.)

ἀπὸ τῆς ἄνω γνάθου καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. διότι μὲν οὖν ἐν σπασμοῖσι καὶ τετάνοισι τοῦτο πρῶτον τὸ ἄρθρον σημαίνει συντεταμένον, καὶ διότι πληγαὶ καίριοι καὶ καροῦσαι αἱ κροταφίτιδες γίνονται καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ εἰρήσεται. περὶ δὲ τοῦ μὴ κάρτα ἐξαρθρέειν τάδε αἴτια. αἴτιον δὲ καὶ τόδε, ὅτι οὐ μάλα καταλαμβάνουσι τοιαῦται ἀνάγκαι βρωμάτων, ὥστε τὸν ἄνθρωπον χανέειν μεῖζον ἢ ὅσον δύναται, ἐκπέσοι δ᾽ ἂν ἀπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου σχήματος ἢ ἀπὸ τοῦ μεγάλα χανέοντα, παραγαγεῖν τὴν γένυν ἐπὶ θάτερα. [337] προσσυμβάλλεται μέντοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἐκπίπτειν. ὁκόσα γὰρ νεῦρα καὶ ὁκόσοι μύες παρὰ τὰ ἄρθρα εἰσὶν ἢ ἀπὸ ἄρθρων ἀφ᾽ ὧν ξυνδέδενται, τούτων ὅσα ἐν τῇ χρήσει πλειστάκις διακινέεται, ταῦτα μὲν ἐς τὰς κατατάσιας δυνατώτατα ἐπιδιδόναι, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ εὐδεψηιότατα πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, ἐκπίπτει μὲν γνάθος ὀλιγάκις, σχᾶται μέντοι πολλάκις ἐν χάσμασιν. ὥσπερ καὶ ἄλλαι μυῶν παραλλαγαὶ καὶ νεύρων τοῦτο ποιέουσι. [338] δῆλον δὲ τοισίδε μάλιστά ἐστιν ὅταν ἐκπεπτώκει. προΐσχει γὰρ ἡ

pite diducitur. Quam igitur ob caufam convulfionum ac nervorum diftentionum, hic articulus ubi contrahitur primam de fe fignificationem edat, aut quam ob rem temporum vulnera periculi plena fint et altum foporem inferant, alias dicendum erit. Quod vero non admodum prolabatur, hae caufae funt. Illud quoque in caufa eft, quod nulla tanta ciborum neceffitas hominem fupra quam poffit hiare cogit. In nullo autem alio habitu prolabetur quam fi quis vehementer hiando maxillam in alteram partem contorqueat. Ad id tamen ut excidat hoc confert, quod ex nervis aut mufculis, qui juxta articulos funt, aut ad eos annectuntur quicunque in ufu crebro dimoventur, ii in extendendo plurimum concedere folent, non fecus ac coria optime fubacta plurimum extenfioni cedunt. Ergo, ut ad inftitutum fermonem redeam, maxilla raro quidem excidit, laxatur tamen plerumque hiando, non fecus ac in aliis mufculorum et nervorum immutationibus iftud ufu venit. Ubi vero excidit, his praecipue indiciis patet. In-

Ed. Chart. XII. [338. 339.] Foes. I. 797. Ed. Lind. II. (781. 782.)

κάτω γνάθος ἐς τοὔμπροσθεν καὶ παρῆκται τἀναντία τοῦ ὀλισθήματος, καὶ τοῦ ὀστέου τὸ κόρωνον ὀγκηρότερον φαίνεται παρὰ τὴν ἄνω γνάθον, καὶ χαλεπῶς ξυμβάλλουσι τὰς κάτω γνάθους. τούτοισι δὲ ἐμβολὴ πρόδηλος, ἥτις γίνοιτ᾽ ἂν (782) ἁρμόζουσα. χρὴ γὰρ τὸν μέν τινα κατέχειν τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου, τὸν δὲ περιλαβόντα τὴν κάτω γνάθον καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τοῖσι δακτύλοισι κατὰ τὸ γένειον, χάσκοντος τοῦ ἀνθρώπου ὅσον μετρίως δύναται, πρῶτον μὲν διακινέειν τὴν γνάθον χρόνον τινὰ, τῇ καὶ τῇ παράγοντα τῇ χειρὶ, καὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον κελεύειν χαλαρὴν τὴν γνάθον ἔχειν καὶ συμπαράγειν καὶ συνδιδόναι ὡς μάλιστα, [339] ἔπειτα ἐξαπίνης σχάσαι τρισὶ σχήμασιν ὁμοῦ προσέχοντα τὸν νόον. δεῖ μὲν γὰρ παράγεσθαι ἐκ τῆς διαστροφῆς εἰς τὴν φύσιν, δεῖ δὲ ἐς τοὐπίσω ἀπωσθῆναι τὴν γνάθον τὴν κάτω, δεῖ δὲ ἑπόμενον τούτοισι συμβάλλειν τὰς γνάθους καὶ μὴ χάσκειν. ἐμβολὴ μὲν οὖν αὕτη, καὶ οὐκ ἂν γένοιτο ἀπ᾽ ἄλλων σχημάτων. ἰητρείη δὲ βραχεῖα ἀρκέει.

ferior enim maxilla in anteriorem partem prominet, et in alteram luxationis partem pervertitur, ossisque extremitas cornicis rostrum referens, ad superiorem maxillam magis intumescit, et aegri inferiores maxillas aegre committunt. Atque his quaenam repositio conveniat satis patet. Uno enim vulnerati caput continente, alter inferiorem maxillam homine quam moderate potest hiante, ad mentum tum interiore tum exteriore parte digitis apprehendere debet, ac primum quidem maxillam in hanc vel illam partem manu deductam, aliquandiu commovere tum aegro imperare ut maxillam relaxet, et simul deducentem adjuvet eique quam maxime fieri possit concedat: deinde ad tres figuras simul adhibito consilio, subito impulsu in suam sedem transferre. Si quidem ex perversione ad naturalem sedem inferior maxilla deducenda est, et in posteriorem partem propellenda. Tum aeger his obsequens maxillas committere, ac minime hiare debet. Ac reponendi quidem ratio haec est, quae ne alio quidem habitu administrari possit.

Ed.Chart.XII. [339—342.] Foes.I.798.799. Ed.Lind.II.(782.783.)

σπλῆνα προστιθέντα κεκηρωμένον χαλαρῷ || ἐπιδέσμῳ ἐπιδεῖν. ἀσφαλέστερον δὲ χειρίζειν ἐστὶν ὕπτιον κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον, ἐρείσαντα τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ σκύτινον ὑποκεφάλαιον ὡς πληρέστατον, ἵνα ὡς ἥκιστα ὑπείκῃ. προσκατέχειν δέ τινα χρὴ τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου.

Ἢν δ' ἀμφότεραι αἱ γνάθοι ἐξαρθρήσωσιν, ἡ μὲν ἴησις ἡ αὐτή. συμβάλλειν δέ τι ἧσσον οὗτοι τὸ στόμα δύνανται. καὶ γὰρ προπετέστεραι αἱ γέννυες τούτοισιν, ἀστραβέες δέ. τὸ δὲ ἀστραβὲς μάλιστ' ἂν γνοίης τοῖσιν ὁρίοισι τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω κατ' ἴξιν. [340] τούτοισι ξυμφέρει ἐμβαλέειν ὡς τάχιστα. ἐμβολῆς δὲ τρόπος πρόσθεν εἴρηται. ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, κίνδυνος περὶ τῆς ψυχῆς ὑπὸ πυρετῶν ξυνε(783)χέων καὶ νωθρῆς καρώσιος. [341] καρώδεες γὰρ οἱ μύες οὗτοι καὶ ἀλλοιούμενοι καὶ ἐντεινόμενοι παρὰ φύσιν. φιλέει δὲ καὶ ἡ γαστὴρ ὑποχωρέειν τούτοισι χολώδεα ἄκρητα || ὀλίγα, καὶ ἢν ἐμέωσιν, ἄκρητα ἐμέουσιν. [342] οὗτοι οὖν καὶ θνήσκουσι δεκαταῖοι μάλιστα. ἢν δὲ

Curatio vero brevis satis est, splenia in cerata adhibita laxa vinctura alligata. Tutius autem manus admoventur homine supino reclinato, ejus capite scorteo pulvino bene fracto obnixo, ut quam minime cedat. Praeterea vero vulnerati caput aliquis contineat.

At si utraque parte maxilla luxetur, eadem certe curatio est, sed os minus committere hi possunt. Etenim iis mentum in exteriorem partem magis promovetur, minime tamen torquetur. Ac minime torqueri potissimum ex dentium finibus deprehendes, cum inferiores superioribus ex adverso respondent. His quam celerrima repositio confert, cujus ratio supra est explicata. Alioqui nisi intro reverterit, periculum ex febribus assiduis et tardante alto sopore vitae imminet. Hi namque musculi soporem altum invehunt, cum aut praeter naturam intenduntur aut alienantur. Ii quoque biliosa, sincera, pauca alvo excernere solent et si vomitus adfuerit, sincera vomitione reddere. Moriuntur igitur ii etiam fere decimo die. At ubi infe-

καταγῇ ἡ κάτω γνάθος, ἢν μὲν μὴ ἀποκαυλισθῇ παντάπασιν, ἀλλὰ ξυνέχηται τὸ ὀστέον, ἐγκεκλιμένον δὲ ἔῃ, κατορθῶσαι μὲν χρὴ τὸ ὀστέον παρά γε τὴν γλῶσσαν πλαγίαν ὑπείραντα τοὺς δακτύλους, τὸ δὲ ἔξωθεν ἀντερείδειν, ὡς ἂν ξυμφέρῃ, κἢν διεστραμμένοι ἔωσιν οἱ ὀδόντες οἱ κατὰ τὸ τρῶμα κεκινημένοι, ὁκόταν τὸ ὀστέον κατορθωθῇ, ζεῦξαι τοὺς ὀδόντας χρὴ πρὸς ἀλλήλους, μὴ μόνον τοὺς δύο, ἀλλὰ καὶ πλέονας, μάλιστα δὲ δὴ χρυσίῳ, ἔστ' ἂν κρατηθῇ τὸ ὀστέον, εἰ δὲ μὴ, ἐν λίνῳ· ἔπειτα ἐπιδεῖν κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν ὀλίγοισιν καὶ ὀθονίοισιν ὀλίγοισιν μὴ ἄγαν ἐρείδοντα, ἀλλὰ χαλαροῖσιν. εὖ γὰρ εἰδέναι χρὴ, ὅτε ἐπίδεσις ὀθονίων γνάθῳ καταγείσῃ μικρὰ μὲν ἂν ὠφελέοι, εἰ χρηστῶς ἐπιδέοιτο; μεγάλα δ' ἂν βλάπτοι, εἰ κακῶς ἐπιδέοιτο. [343] πυκνὰ δὲ περὶ τὴν γλῶσσαν ἐσμάττεσθαι χρὴ καὶ πολὺν χρόνον ἀντέχειν τοῖσι δακτύλοισι κατορθοῦντα τοῦ ὀστέου τὸ ἐγκλιθέν. ἄριστον δὲ εἰ ἀεὶ δύναιτο, ἀλλ' οὐχ οἷόν τε. ἢν δὲ ἀποκαυλισθῇ παντάπασι τὸ ὀστέον, ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται, κατορθοῦν μὲν χρὴ τὸ ὀστέον οὕτως καθάπερ εἰρη-

rior maxilla fracta fuerit, si quidem non omnino transversa fracta est, verum os adhuc cohaeret, in aliquam tamen partem inclinatur, illud quidem digitis ad linguam in latus adductam appressis, tum vero exteriore parte quoad expediet obnitendo, dirigendum. Ac si dentes juxta vulnus distorti sint et dimoti, ubi os in suam sedem collocatum fuerit, non tantum duo proximi, verum etiam plures, praecipue quidem aureo filo, vel certe lineo inter se sunt colligandi, quoad os confirmetur. Deinde cerato et paucis splemiis injectis, paucisque fasciis non valde appressis, sed laxioribus vinctura facienda. Nosse namque oportet linteorum deligationem malae fractae parum quidem prodesse, si recte adhibeant; si prave, magnopere laedere. Crebro autem circa linguam attrectando investigare, diuque renitendo digitis os inclinatum dirigere convenit. Ac praestaret id semper fieri, sed non licet. Quod si os transversum omnino fractum sit, quod tamen raro contingit, eo quidem quo dictum est modo in suam sedem collocari

Ed. Chart. XII. [343. 344.] Foes. I. 799. Ed. Lind. II. (783. 784.)

ται. ὅταν δὲ κατορθώσῃς, τοὺς ὀδόντας χρὴ ζευγνύναι, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται. μέγα γὰρ ἂν συλλαμβάνοι ἐς τὴν ἀτρεμίην. προσέτι καὶ εἴ τις ὀρθῶς ζεύξῃ ὥσπερ χρὴ τὰς ῥαφὰς ῥάψας. ἀλλὰ γὰρ (784) οὐ ῥηΐδιον ἐν γραφῇ χειρουργίην πᾶσαν ἀτρεκέως ἡγέεσθαι, ἀλλ' ὑποτυπέεσθαι. χρὴ ἀπὸ τῶν γεγραμμένων. ἔπειτα χρὴ δέρματος καρχηδονίου, ἢν μὲν νεώτερος ᾖ ὁ τρωθεὶς, ἀρκέει τῷ λοπῷ χρέεσθαι, ἢν δὲ τελειότερος ᾖ, αὐτῷ τῷ δέρματι τάμνοντα χρὴ εὖρος ὡς τριδάκτυλον ἢ ὅκως ἁρμόζῃ ὑπαλείψαντα κόμμι τὴν γνάθον. εὐμενέστερον γὰρ κόλλῃ προσκολλῆσαι τὴν δέριν ἄκρον πρὸς τὸ ἀποκεκαυλισμένον τῆς γνάθου ὡς δάκτυλον ἀπὸ τοῦ τρώματος ἢ ὀλίγῳ πλέον. τοῦτο μὲν ἐς τὸ κάτω μέρος. ἐχέτω δὲ ἐντομὴν κατὰ τὴν ἴξιν τοῦ γενείου ὁ ἱμὰς, ὡς ἀμφιβεβήκει ἀμφὶ τὸ ὀξὺ τοῦ γενείου. ἕτερον δὲ ἱμάντα τοιοῦτον ἢ ὀλίγῳ πλατύτερον προσκολλῆσαι χρὴ πρὸς τὸ ἄνω μέρος τῆς γνάθου, ἀπολιπόντα κατὰ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ τρώματος, ὅσον περ ὁ ἕτερος ἀπέλιπεν. ἐσχίσθω δὲ καὶ οὗτος ὁ ἱμὰς τὴν ἀμφὶ τὸ οὖς περίβασιν. [344] ἀποξέες δὲ ἔστωσαν οἱ

debet. Quo facto dentes inter se velut ante dictum est colligandi. Id enim magnopere ad quietem contulerit, idque magis si quis suturis ut decet injectis, recte eos conjunxerit. At vero universam manus curationem exacte scriptis prodere non est facile, sed ea ex his quae scripta sunt in animi notione reponenda est. Deinde ex corio Carthaginiensi, cujus quidem cortex exterior, si puer sit qui vulneratus est, satis fuerit, sin adultus ipso corio utendum, incisa habena trium digitorum, vel ea quae congruit latitudine sublita gummi maxilla, quo firmius haereat ad maxillam, qua transversa fracta est extrema corii parte agglutinetur, digiti vel paulo ampliore interposito spatio, idque inferiore parte. Incidatur autem haec habena e regione menti, ut acutam ejus partem utrimque comprehendat. Tum altera hujusmodi habena vel paulo latior ad superiorem maxillae partem agglutinanda, tantum a vulnere quantum altera recedens, quae qua parte autem circumambit incisuram habeat. Habenae autem qua parte

Ed. Chart. XII. [344. 345.] Foës. I. 799. Ed. Lind. II. (784. 785.)

ἱμάντες ἀμφὶ τὴν ξυναφὴν, ἔνθα συνάπτεσθαί τε καὶ συνδεῖσθαι εἰς τὰ πέρατα τῶν ἱμάντων. ἐν δὲ τῇ κολλήσει ἡ σὰρξ τοῦ σκύτεος πρὸς τοῦ χρωτὸς ἔστω, ἐγκεκολλότερον γὰρ οὕτως. ἔπειτα κατατείναντα χρὴ καὶ τοῦτον τὸν ἱμάντα, μᾶλλον δέ τι τὸν περὶ τὸ γένειον, ὡς ὅτι μάλιστα μὴ ἀποσμιλαίνει ἡ γνάθος, ξυνάψαι τοὺς ἱμάντας κατὰ τὴν κορυφήν. κἄπειτα περὶ τὸ μέτωπον, ὀθονίῳ καταδῆσαι καὶ κατάβλημα χρὴ εἶναι, ὥσπερ νομίζεται ὡς ἀτρεμέῃ τὰ δεσμά. τὴν δὲ κατάκλισιν ποιεέσθω ἐπὶ τὴν ὑγιέα γνάθον, μὴ τῇ γνάθῳ ἐρηρεισμένος, ἀλλὰ τῇ κεφαλῇ. ἰσχναίνειν δὲ χρὴ τὸ σῶμα ἄχρι ἡμερῶν δέκα. ἔπει(785)τα ἀνατρέφειν μὴ βραδέως. ἢν γὰρ οὖν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρῃσι μὴ φλεγμήνῃ, ἐν εἴκοσιν ἡμέρῃσιν ἡ γνάθος κρατύνεται. τελέως γὰρ ἐπιπωροῦται, ὥσπερ καὶ τἄλλα τὰ ἀραιὰ ὀστέα, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ. ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ σφακελισμῶν τῶν [345] συμπάντων ὀστέων, ἄλλος μακρὸς λόγος λείπεται. αὕτη ἡ διάστασις ἡ ἀπὸ τῶν κολλημάτων εὐμενὴς καὶ εὐταμίευτος καὶ ἐς πολλὰ καὶ πολλαχοῦ διορθώματα εὔχρηστος. τῶν δὲ ἰητρῶν οἱ μὴ σὺν νόῳ

committuntur inter ſe acutae eſſe debent, et ubi earum capita connecti et colligari debent. In glutinando vero corii caro cuti obvertatur, ſic enim firmius adhaereſcet. Deinde extendenda haec habena, magisque ea quae eſt ad mentum, ut quam maxime utraeque circa verticem ſe contingant, ea cautione adhibita ne maxilla in acutum diſtorqueatur. Poſteaque circa frontem faſcia devincienda, quae omnibus aliis injici debet, ut fieri aſſolet, quo vincula immota maneant. In maxillam vero ſanam decumbendum, non maxillae, ſed capiti innitendo. Corpus ad decimum usque diem attenuandum, deinde non tarde reficiendum. Nam ſi primis diebus inflammatio non acceſſerit, viginti diebus maxilla firmatur. Perfecte enim callum obducit, non ſecus ac reliqua oſſa rara, niſi ſiderentur. Verum de ſideratione univerſorum oſſium alia longa reſtat tractatio. Haec extenſio, quae per glutinum adhibetur, firmiter haeret facileque procuratur et ad multas ac frequentes directiones faciendas perquam eſt accommodata. At medici

Ed. Chart. XII. [353. 354.] Foes. I. 799. 800. Ed. Lind. II. (785. 786.)

εὔχειρες καὶ ἐν ἄλλοισι τρώμασι τοιοῦτοί εἰσι καὶ ἐν γνάθων κατήξεσιν. || ἐπιδέουσι γὰρ τὴν γνάθον κατεαγεῖσαν ποικίλως καὶ καλῶς καὶ κακῶς· πᾶσα γὰρ ἐπίδεσις γνάθου οὕτω καταγείσης ἐκκλίνει τὰ ὀστέα τὰ ἐς τὸ κάτηγμα ῥέποντα μᾶλλον ἢ ἐς τὴν φύσιν ἄγει. ἢν δὲ ἡ κάτω γνάθος κατὰ τὴν σύμφυσιν τὴν κατὰ τὸ γένειον διασπασθῇ. μόνη δὲ αὕτη ξύμφυσις ἐν τῇ κάτω γνάθῳ ἐστὶν, ἐν δὲ τῇ ἄνω πολλαί. ἀλλ' οὐ βούλομαι ἀποπλανεῖν τὸν λόγον. ἐν ἄλλοισι γὰρ εἴδεσι νουσημάτων περὶ τούτων λεκτέον. ἢν οὖν διαστῇ ἡ κατὰ τὸ γένειον σύμφυσις, κατορθῶσαι μὲν παντὸς ἀνδρός ἐστιν. τὸ μὲν γὰρ ἐξεστεὸς ἐσωθέειν χρὴ εἰς τὸ εἴσω μέρος, προσβάλλοντα τοὺς δακτύλους, τὸ δὲ εἴσω ῥέπον ἀνάγειν ἐς τὸ ἔξω μέρος ἐνερείσαντα τοὺς δακτύλους. ἐς διάστασιν μέντοι διατεινάμενοι ταῦτα χρὴ ποιέειν. [354] ῥᾷον γὰρ οὕτως ἐς τὴν φύσιν ἥξει ἢ εἰ ἐγχρίπτων τις ἐς ἄλληλα τὰ ὀστέα παραναγκάζειν πειρᾶται τοῦτο παρὰ πάντα τὰ ὑπομνήματα χάριεν εἰδέ(786)ναι. ὁκόταν δὲ κατορθώσῃ, ζεῦξαι μὲν χρὴ

imprudenter ad manum proclives, cum in aliis vulneribus tum etiam in maxillarum fracturis facile manum admovent. Fractam enim maxillam variis modis tum recte tum prave devinciunt. Quaecunque si quidem ita fractae maxillae deligatio admovetur, ea ossa ad fracturam tendentia eo potius inclinat quam in naturalem statum reducat. Quod si maxilla inferior qua parte ad mentum cohaeret diducatur. Unica autem haec est in inferiore maxilla junctura, at in superiore multae. Sed non est instituti nostri longius a proposito sermone aberrare. In reliquis enim morborum generibus de his dicendum erit. Si ergo dissideat quae in mento junctura est, eam quidem componere quivis potest. Nam quod foras eminet, admotis digitis intro propellere oportet, quod intro vergit in exteriorem partem adducere digitis annitendo. Id autem ea distentione adhibita, ut ossa inter se distent faciendum. Hoc enim modo facilius in suum statum redibunt quam si quis illisa inter se ossa compellere conetur. Quod nosse in tota commentatione non est invenustum. Ossibus vero coaptatis dentes hinc et inde,

Ed. Chart. XII. [354. 355.] Foes. I. 800. 802. Ed. Lind. II. (786.)
τοὺς ὀδόντας τοὺς ἔνθεν καὶ ἔνθεν πρὸς ἀλλήλους, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. ἰῆσθαι δὲ χρὴ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν ὀλίγοισι καὶ ὀθονίοισιν. ἐπίδεσιν δὲ βραχείην ἢ ποικίλην μάλιστα τοῦτο τὸ χωρίον ἐπιδέχεται, ἐγγὺς γὰρ τοῦ ἰσοῤῥόπου ἐστὶν ὡς δὴ μὴ ἰσόῤῥοπον ἐόν. τοῦ δὲ ὀθονίου τὴν περιβολὴν ποιέεσθαι χρὴ, ἢν μὲν ἡ δεξιὴ γνάθος ἐξεστήκῃ, ἐπὶ δεξιά. ἐπὶ δεξιὰ δὲ νομίζεται εἶναι, ἢν ἡ δεξιὰ χεὶρ ἡγεῖται τῆς ἐπιδέσιος· ἢν δὲ ἡ ἑτέρη γνάθος ἐξεστήκῃ, ὡς ἑτέρως χρὴ τὴν ἐπίδεσιν ἄγειν. κἢν μὲν ὀρθῶς τις κατορθώσηται καὶ ἐπατρεμήσῃ ὡς χρὴ, ταχεῖα μὲν ἡ ἄλθεξις, οἱ δὲ ὀδόντες ἀσινέες γίνονται· ἢν δὲ μὴ, χρονιωτέρη μὲν ἡ ἄλθεξις, διαστροφὴν δὲ ἴσχουσα. οἱ ὀδόντες δὲ καὶ σιναροὶ καὶ ἀχρήϊοι γίνονται.

[355] || Ἢν δὲ ἡ ῥὶς καταγῇ, τρόπος μὲν οὐχ εἷς ἐστι κατήξιος, ἀτὰρ πολλὰ μὲν δὴ καὶ ἄλλα λωβέονται οἱ χαίροντες τῇσι καλῇσιν ἐπιδέσεσιν ἄνευ νόου, ἐν δὲ τοῖσι περὶ τὴν ῥῖνα καὶ μάλιστα. ἐπιδεσίων γάρ ἐστιν αὕτη ἡ ποικιλωτάτη καὶ πλείστους μὲν σκεπάρνους ἔχουσα, διαῤῥέωγὰς δὲ

velut quoque prius dictum est, inter se sunt alligandi curatioque cerato et spleniis paucis ac fasciis instituenda. Vinculum autem breve aut varium praecipue hic locus admittit. Etsi enim ex toto aequis non est libratus ponderibus, ad id tamen prope accedit. At fasciae circumvolutio, si quidem dextra maxilla excesserit, dextra parte facienda. Id fieri censetur, ubi dextra manus deligationi praeest. Quod si altera maxilla excesserit, ab altera parte fascia ducenda est. At si recte quidem coaptata fuerit et ut debet quieverit, brevi consanescit, ac dentes integri manent. Sin secus, longiore quidem tempore curatio accedit, eaque distorta et dentes laeduntur et inutiles existunt.

Naso vero fracto, fracturae modus unus non est. Verum qui speciosis vinculis imprudenter delectantur, cum in aliis quidem multis, tum vero in naribus vel maxime turpiter illuduntur. Hoc enim vinculum inter caetera maxime varium est, plurimisque locis asciam refert et relictis in cute

καὶ διαλήψιας ποικιλωτάτας τοῦ χρωτὸς ῥομβοειδέας. ὡς οὖν εἴρηται ἀνόητον ἐγχειρίην ἐπιτηδεύοντες ἄσμενοι ῥινὸς καταγείσης ἐπιτυγχάνουσιν ὡς ἐπιδήσωσι. μίαν μὲν οὖν ἡμέρην ἢ δύο ἀγάλλεται μὲν ὁ ἰητρὸς, χαίρει δὲ καὶ ὁ ἐπιδεδεμένος· ἔπειτα [356] ταχέως μὲν ὁ ἐπιδεδεμένος κορίσκεται· ἀσηρὸν γὰρ τὸ φόρημα. ἀρκέει δὲ τῷ ἰητρῷ ἐπειδὰν ἐπέδειξεν, ὅτι ἐπίσταται ποικίλως ῥῖνα (787) ἐπιδέειν. ποιέει δὲ ἡ ἐπίδεσις ἡ τοιαύτη πάντα τἀναντία τοῦ δέοντος. τοῦτο μὲν γὰρ ὁκόσοι σιμοῦνται διὰ τὴν κάτηξιν δηλονότι εἰ ἄνωθέν τις μᾶλλον πιέζοι, σιμότεροι ἂν εἶεν. τοῦτο δὲ ὅσοισι παραστρέφεται ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα ἡ ῥὶς ἢ κατὰ τὸν χόνδρον ἢ ἀνωτέρω, δῆλον ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς ἡ ἄνωθεν ἐπίδεσις ὠφελήσει, ἀλλὰ καὶ βλάψει μᾶλλον. οὐχ οὕτω γὰρ συναρμόσει σπλῆνεσι τὸ ἐπὶ θάτερον τῆς ῥινὸς, καίτοι οὐδὲ τοῦτο ποιέουσιν οἱ ἐπιδέοντες. ἄγχιστα δὲ ἡ ἐπίδεσίς μοι δοκέῃ ἀντιποιέειν, εἰ κατὰ μέσην τὴν ῥῖνα κατὰ τὸ ὀξὺ ἀμφιφλασθείη ἡ σὰρξ κατὰ τὸ ὀστέον, εἰ καὶ τὸ ὀστέον μικρόν τισιν εἴη καὶ μὴ μέγα. τοῖσι γὰρ τοιούτοισιν ἐπιπώρωμα ἴσχει ἡ ῥὶς

aliquot ſpatiis inanibus, varie admodum in rhombi formam intermittit. Qui igitur, ut dictum eſt, temerariam manus aggreſſionem ſtudioſe affectant, ii nares fractas ut devinciant avide arripiunt. Atqui uno aut altero die ſibi quidem medicus placet, deligatus item aeger gaudet, deinde cito ut moleſtum onus faſtidit, ſatisque eſt medico, ſi variam narium deligationem oſtentarit. Haec autem vinciendi ratio omnia contra quam oporteat efficit. Etenim ſive ob fracturam ſimae nares ſint, ſi quis eas ſuperiore parte potius comprimat, ſimae magis reddentur. Sive etiam quibusdam in hanc vel illam partem, aut circa cartilaginem aut ſuperiore parte nares diſtorqueantur, manifeſtum eſt quod nullam utilitatem ex ſuperinjecto vinculo conſequi, quin potius laedi conſueverunt. Neque enim ſic ex altera narium parte ſplenia adaptata convenient, quanquam neque hoc faciunt qui deligationem admovent. Maxime autem mihi deligatio prodeſſe videtur, ſi ad medium naſum acuta ſui parte caro ſupra os contundatur, aut ſi os quoque quibusdam paululum,

Ed. Chart. XII. [356—359.] Foes. I. 802. Ed. Lind. II. (787. 788.)

καὶ ὀκριοειδεστέρη τινὶ γίνεται. ἀλλ' ὅμως οὐδὲ τούτοισι δή που πολλοῦ ὄχλου δέεται ἡ ἐπίδεσις, εἰ δή τι καὶ δεῖ ἐπιδέειν. [357] ἀρκέει δὲ ἐπὶ μὲν τὸ φλάσμα σπλήνιον ἐπιτείναντα κεκηρωμένον, ἔπειτα ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ἐπιδέεται, οὕτως ὀθονίῳ ἐς ἅπαξ περιβαλέειν. ἀρίστη μέντοι ἰητρείη τῷ ἀλήτῳ τῷ σιτανίῳ τῷ πλυτῷ, γλίσχρῳ, πεφυρημένῳ ὀλίγῳ καταπλάσσειν τὰ τοιαῦτα. [358] χρὴ δὲ, ἢν μὲν ἐξ ἀγαθῶν ᾖ, τῶν πυρῶν τὸ ἄλητον καὶ εὐόλκιμον, τούτῳ χρέεσθαι ἐς πάντα τὰ τοιαῦτα· ἢν δὲ μὴ πάνυ ὁλκιμον ᾖ, ἐς ὀλίγην μάνναν ὕδατι ὡς λειοτάτην διέντα, τούτῳ φυρᾶν τὸ ἄλητον ἢ κόμμι πάνυ ὀλίγον ὡσαύτως μίσγειν. ὁκόσοισι μὲν οὖν ῥὶς ἐς τὸ κάτω καὶ ἐς τὸ σιμὸν ῥέπουσα καταγῇ, ἢν μὲν ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν μέρεος κατὰ τὸν χόνδρον ἵζηται, οἷόν τε (788) ἐστι καὶ ἐντιθέναι διόρθωμα εἰς τοὺς μυκτῆρας, ἢν δὲ μὴ, ἀνορθοῦν μὲν χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα τοὺς δακτύλους ἐς τοὺς μυκτῆρας ἐντιθέντα, ἢν ἐνδέχηται· [359] ἢν δὲ μὴ, παχὺ ὑπάλειπτρον μὴ ἐς τὸ ἔμπροσθεν τῆς ῥινὸς

non autem multum offenſum ſit. In iis enim nares callo obducuntur, et quandam prominentiam oblongiorem habent. Sed neque hi ſane multum moleſta deligatione indigent, ſi modo quid vinculo opus eſt. Satisque eſt ſplenium quidem inceratum ſupra contuſum extendere, dein qualis deligatio ex duobus initiis fieri ſolet, ita ſemel ductam faſciam circumdare. Optime autem medetur farina ſitania, eluta, glutinoſa, ſubacta, modica, ex cataplasmate impoſita. Ac ſi quidem farina ex optimo tritico ſuppetit et quae facile duci poſſit, ea ad haec omnia uti convenit. Quod ſi non admodum ducatur, cum pauca thuris mica concuſſu eliſa, in tenuiſſimum pollinem redacta et aqua diluta, farina eſt ſubigenda aut paululum omnino gummi ſimiliter admiſcendum. Quibus igitur nares inferiore parte fractae ſimae redduntur, ſi quidem ex anteriore parte ad cartilaginem deſidunt, poteſt in nares aliquid quod dirigat immitti, ſin minus, excitanda quidem haec omnia ſunt digitis in nares, ſi licet, inditis. Alioqui ſpecillo pleniore quo ad illinendum

Ed. Chart. XII. [359.] Foes. I. 802. 803. Ed. Lind. II. (788.)

ὑπάγοντα τοῖσι δακτύλοισιν, ἀλλ᾽ ᾗ ἵδρυται, ἔξωθεν δὲ τῆς ῥινὸς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀμφιλαμβάνοντα τοῖσι δακτύλοισι, συναναγκάζειν τε ἅμα καὶ ἀναφέρειν ἐς τὸ ἄνω, καὶ ἢν μὲν πάνυ ἐς τὸ ἔμπροσθεν τὸ κάτηγμα ἔῃ, οἷόν τέ τι καὶ εἴσω τῶν μυκτήρων ἐντιθέναι, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, ἄχνην τὴν ἀφ᾽ ἡμιτυβίου ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ἐν ὀθονίῳ εἱλίσσοντα, μᾶλλον δὲ ἐν Καρχηδονίῳ δέρματι ἐῤῥάψαντα, σχηματίσαντα τὸ ἁρμόσσον σχῆμα τῷ χωρίῳ ἵνα ἐγκείσεται. ἢν μέντοι προσωτέρω ᾖ τὸ κάτηγμα, οὐδὲν οἷόν τε εἴσω ἐντιθέναι· καὶ γὰρ εἰ ἐν τῷ ἔμπροσθεν ὑσηρὸν τὸ φόρημα, πῶς γε δὴ οὐκ ἐν τῷ ἐσωτέρω; τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ ἔσωθεν ἀναπλάσσεσθαι καὶ ἔξωθεν ἀφειδήσαντα χρὴ ἀνάγειν ἐς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ διορθώσασθαι. κάρτα γάρ οἱ ἥ τε ῥὶς καταγεῖσα ἀναπλάσσετα, μάλιστα μὲν αὐθήμερος, ἢν δὲ μὴ, ὀλίγῳ ὕστερον. ἀλλὰ καταβλακεύουσιν οἱ ἰητροὶ καὶ ἁπαλωτέρως τὸ πρῶτον ἅπτονται ἢ ὡς χρή. || παραβάλλοντα γὰρ τοὺς δακτύλους χρὴ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν φύσιν τῆς ῥινὸς ὡς κατω-

utimur, non in anteriorem partem, sed qua desidunt in nares digitis impulso, exteriore vero narium parte hinc et inde digitis comprehensa simul impellere et sursum attollere. Ac si omnino anteriore parte fractura fuerit, licet aliquid velut jam dictum est intro in nares indere, vel ex linteo derasam lanuginem, vel aliud quid tale linteo convolutum, aut potius Carthaginiensi corio circumsutum, ea figura accommodatum, ut apte hunc in locum immitti queat. At si ulterior fractura sit, nihil intro immitti potest. Etenim si anteriore parte molestum onus est, quomodo interiore non sit futurum? Imprimis igitur interiore parte nares conformandae, et exteriore parte non remisse agendo in suam sedem compellendae et dirigendae. Nam et tibi maxime nasus fractus restituitur, praecipueque eodem die vel certe paulo post. Verum negligenter agunt medici, et primum mollius quam oporteat rem pertractant. Digitis enim hinc et inde pro narium natura quoad ejus fieri potest ad imas nares demissis, eas ab inferiore parte sursum compel-

Ed. Chart. XII. [559.] Foes. I. 803. Ed. Lind. II. (788. 789.)

κάτω κάτωθεν συναναγκάζειν, καὶ οὕτω μάλιστα ἀνορθοῦνται σὺν τῇ ἔσωθεν διορθώσει διορθοῦντα, ἔπειτα δὲ ἐς ταῦτα ἰητρὸς οὐδεὶς ἄλλος τοιοῦτός ἐστιν, εἰ ἐθέλοι μελετᾷν καὶ τολμᾷν, ὡς οἱ αὐτοῦ δάκτυλοι οἱ λιχανοί. οὗτοι γὰρ κατὰ φύσιν μάλιστά εἰσιν· παραβάλλοντα γὰρ χρὴ τῶν δακτύλων ἑκάτερον παρὰ πᾶσαν τὴν ῥῖνα (789) ἐρείδοντα ἡσύχως οὕτως ἔχειν. μάλιστα μὲν εἰ οἷόν τε εἴη αἰεὶ, ἔστ' ἂν κρατηθῇ· εἰ δὲ μὴ, ὡς πλεῖστον χρόνον, ὡς εἴρηται. εἰ δὲ μὴ, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκά τινα· μαλθακὰς γὰρ τὰς χεῖρας δεῖ εἶναι οὕτως, ὡς ἂν κάλλιστα ἰητρευθείη ἡ ῥὶς, ὁτέῳ μὴ ἐς τὸ σκολιὸν, ἀλλ' ἐς τὸ κάτω ἱδρυμένη εἴη ἰσόῤῥοπος. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδεμίαν που ῥῖνα εἶδον ἥτις οὕτω κατεαγεῖσα οὐχ οἵη τε διαρθρωθῆναι αὐτίκα πρὶν πωρωθῆναι συναγκαζομένη, ἐγένετο, εἴ τις ὀρθῶς ἐθέλοι ἰητρεύειν. ἀλλ' οἱ ἄνθρωποι αἰσχροὶ μὲν εἶναι πολλοῦ ἀποτιμῶσι. μελετᾷν δὲ ἅμα μὲν οὐκ ἐπίστανται, ἅμα δὲ οὐ τολμέουσιν, ἢν μὴ ὀδυνῶνται, ἢ θάνατον δεδοίκασι· καίτοι ὀλιγοχρόνιος ἡ πώρωσις

lere oportet, atque ita maxime excitatas, simul etiam ab inferiore parte dirigere. Deinde vero ad eam rem nullus est magis idoneus medicus, si eo studio contendere aut id etiam tolerare velit, quam ipsius digiti indices. Hi enim maxime sunt a natura accommodati. Admoto autem utroque digito totae nares obfirmandae sunt atque ita in quiete continendae, maxime quidem si fieri possit assidue, quoad confirmentur, vel certe quam diutissime, velut dictum est. Quod si illud aeger praestare nequit, vel pueri vel mulieris cujusdam digitis utendum. Molles enim manus esse convenit, sic ut quam optime curentur nares quibus non distortae, sed aequabiliter ad inferiorem partem desidunt. Equidem nullas unquam nares vidi, quae sic fractae, si statim prius quam callo obducantur, compellerentur, restitui non potuerint, si modo quis rectam curandi rationem insistat. Atqui homines deformitatem magno quidem pretio redimendam aestimant, eo autem studio anniti nisi dolore aut mortis metu coacti neque sciunt neque sustinent, quanquam in naribus callus pauco tempore inducatur. Decem enim

τῆς ῥινός, ἐν γὰρ δέκα ἡμέρῃσι κρατύνεται, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ. ὁκόσοισι δὲ τὸ ὀστέον ἐς τὸ πλάγιον κατάγνυται, ἡ μὲν ἴησις αὕτη. τὴν δὲ διόρθωσιν δηλονότι χρὴ ποιέεσθαι οὐκ ἰσόῤῥοπον ἀμφοτέρωθεν, ἀλλά τό τε ἐγκεκλιμένον ὠθέειν ἐς τὴν φύσιν ἔκτοσθεν ἀναγκάζοντα, καὶ ἐσματτευόμενον ἐς τοὺς μυκτῆρας καὶ τὰ εἴσω ῥεύσαντα διορθοῦν ἀόκνως ἔστ᾽ ἂν κατορθώσῃ, εὖ εἰδότα ὅτι ἢν μὴ αὐτίκα κατορθώσηται, οὐχ οἷόν τε μὴ καὶ διεστράφθαι τὴν ῥῖνα. ὅταν δὲ ἀγάγῃς ἐς τὴν φύσιν, προσβάλλοντα χρὴ ἐς τὸ χωρίον ἢ τοὺς δακτύλους ἢ τὸν ἕνα δάκτυλον ᾗ ἐξέσχεν ἀνακωχέειν [360] ἢ αὐτὸν ἢ ἄλλον τινά, ἔστ᾽ ἂν κρατυνθῇ τὸ τρῶμα. ἀτὰρ καὶ ἐς τὸν μυκτῆρα τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀπωθέοντα, ἄλ-(790)λοτε καὶ ἄλλοτε διορθοῦν χρὴ τὰ ἐκκριθέντα. ὅτι δ᾽ ἂν φλεγμονῆς ὑπογίνεται τούτοισι, χρὴ τῷ σταιτὶ χρέεσθαι· τοῖσι μέντοι δακτύλοισι προσέχειν χρὴ ὁμοίως καὶ τοῦ σταιτὸς ἐπικειμένου. ἢν δέ που κατὰ τὸν χόνδρον ἐς τὰ πλάγια καταγῇ, ἀνάγκη τὴν ῥῖνα ἄκρην μετεστράφθαι. χρὴ οὖν τοῖσι τοιούτοισι ἐς τὸν μυκτῆρα ἄκρον διόρθωμά τι τῶν εἰρημένων

diebus, nisi siderentur, confirmantur. At quibus os a latere frangitur, curatio quidem eadem convenit, directio tamen ipsa non aequabiliter ab utraque parte facienda, sed quod inclinatum est extrinsecus compellendo ad naturalem situm adurgendum et digitis immissis nares contrectando, quae in interiorem partem vergunt impigre dirigenda, quoad restituantur istud animo reputantes, nisi protinus nares dirigantur, fieri non posse quin pervertantur. Quibus in naturalem sedem reductis, admotos ad locum unum aut plures digitos, qua eminentia erat ipsum aut alium quendam continere oportet, quoad vulnus confirmatum fuerit. Quin et impulso in nares parvo digito, subinde quae inclinata sunt dirigere convenit. Ac si quid inflammationis subest, iis farina ex aqua subacta adhiberi debet. Nihilo tamen minus etiam farina imposita digiti similiter admovendi. At si quando ad cartilaginem in latus nares fractae sint, eas summas perverti necesse est, tuncque in extremas nares quiddam ex iis quae dicta sunt, quod eas dirigat aut aliquid tale,

ἢ ὅ τι τούτοισιν ἔοικεν ἐντιθέναι. πολλὰ δ' ἄν τις εὕροι τὰ ἐπιτήδεια, ὅσα μήτε ὀσμὴν ἴσχει μήτε ἄλλως προσηνέα ἐστίν. ἐγὼ δέ ποτε πνεύμονος προβάτου ἀπότμημα ἐνέθηκα, τοῦτο γάρ πως παρέτυχεν. οἱ γὰρ σπόγγοι ἐντιθέμενοι ὑγράσματα δέχονται. ἔπειτα χρὴ Καρχηδονίου λοπὸν πλάτος ὡς τοῦ μεγάλου δακτύλου τετμημένον ἢ ὅκως ἂν ξυμφέρῃ, προσκολλῆσαι ἐς τὸ ἔκτοσθεν πρὸς τὸν μυκτῆρα τὸν ἐγκεκλιμένον. κἄπειτα κατατεῖναι τὸν ἱμάντα ὅκως ἂν ξυμφέρῃ. μᾶλλον δὲ ὀλίγον τείνειν χρὴ, ὥστε ὀρθὴν καὶ ἀπαρτῆ τὴν ῥῖνα εἶναι ἔπειτα, μακρὸς γὰρ ἔστω ὁ ἱμὰς, κάτωθεν τοῦ ὠτὸς ἀγαγόντα αὐτὸν, ἀναγαγεῖν περὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ ἔξεστι μὲν κατὰ τὸ μέτωπον προσκολλῆσαι τὴν τελευτὴν τοῦ ἱμάντος, ἔξεστι δὲ μακρότερον ἄγειν. ἔπειτα περιελίσσοντα περὶ τὴν κεφαλὴν καταδεῖν. τοῦτο ἅμα καὶ δικαίην τὴν διόρθωσιν ἔχει, ἅμα δὲ εὐταμίευτον καὶ μᾶλλον ἢν ἐθέλῃ καὶ ἧσσον τὴν ἀντιῤῥοπίην ποιῆσαι τῆς ῥινός. ἀτὰρ καὶ ὁκόσοισι ἐς τὸ πλάγιον ἡ ῥὶς κατάγνυται, τὰ μὲν ἄλλα ἰητρεύειν χρὴ

immitti debet. Multa autem ad id accommodata inveniri possunt, quae neque odorem moveant et alioqui mollia non sint. Ego sane pulmonis ovilli frustum, quod forte tunc aderat, aliquando immisi. Inditae enim spongiae humorem excipere consueverunt. Deinde ex Carthaginiensis corii cortice exteriore, incisa habena pollicis latitudine aut quanta convenit, exteriore parte naribus qua parte inclinant agglutinanda, posteaque prout convenit intendenda. Paulo autem amplius intendi debet, quoad erectae et suspensae nares esse videantur. Tum ita longa habena sit, ut sub aurem abducta, sursum circa caput adduci queat. Quam quidem suo extremo fronti agglutinare, aut etiam ulterius ducere, demum circa caput volutam devincire licet. Haec sr quidem ratio simul justam directionem continet, simulque expeditam habet, si quis cupiat majorem aut minorem narium in contrarium momentum propensionem. Etenim quibus nares in latus fractae sunt, in reliquis quidem eadem quae proposita est curatio convenit. In plerisque tamen habena insuper opus est, quae extremis naribus agglutinata

Ed.Chart.XII.[360.361.] Foes.I.803.804 805. Ed.Lind.II.(790.791.)

ὡς προείρηται. προσδέεται δὲ τοῖσι πλείστοισι καὶ τοῦ ἱμάντος πρὸς ἄκρην (791) τὴν ῥῖνα προσκολλῆσαι τῆς ἀντιῤῥοπίης εἵνεκα. ὁσοισι δὲ σὺν τῇ κατήξει καὶ ἕλκεα προσγίνεται, οὐδὲν δεῖ ταράσσεσθαι διὰ τοῦτο. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τὰ ἕλκεα ἐπιτιθέναι πισσηρὴν ἢ τῶν ἐναίμων τι, || εὐαλθέα γὰρ τὰ τοιαῦτα. ὁμοίως κὴν ὀστέα μέλλῃ ἀπιέναι, τήν τε διόρθωσιν τὴν πρώτην ἀόκνως χρὴ ποιέεσθαι μηδὲν ἐπιλείποντα καὶ τὰς διορθώσιας τοῖσι δακτύλοισι ἐν [361] τῷ ἔπειτα χρόνῳ. χαλαρωτέροισι μὲν γὰρ χρεόμενον, χρεόμενον δέ. εὐπλαστότατον γάρ τι παντὸς τοῦ σώματος ἡ ῥίς ἐστι. τῶν δὲ ἱμάντων τῇ κολλήσει καὶ τῇ ἀντιῤῥοπίῃ παντάπασιν οὐδὲν κωλύει χρῆσθαι, οὔτ' ἢν ἑλκώσῃ οὔτ' ἢν ἐπιφλεγμήνῃ, ἀλύπητοι γάρ εἰσιν.

|| Ἢν δὲ οὖς κατεαγῇ, ἐπιδέσιες πᾶσαι πολέμιαι. οὐ γὰρ οὕτω τις χαλαρὸν περιβάλλοι. ἢν δὲ μᾶλλον πιέζῃ, πλέον κακὸν ἐργάζεται, ἐπεὶ καὶ ὑγιὲς οὖς ἐπιδέσει πιεχθὲν ὀδυνηρὸν καὶ σφυγματῶδες καὶ πυρετῶδες γίνεται. ἀτὰρ καὶ τὰ

eas in contrarium momentum propendere faciat At quibus ad fracturam cutis quoque vulnus acceſſit, eos nihil eam ob rem commoveri neceſſe eſt. Verum ulceri ceratum quod picem habeat, aut medicamentum aliquod cruentis vulneribus accommodatum imponendum. Haec ſi quidem facile curationem admittunt Eodem quoque modo ubi oſſa diſceſſionem parant, tum primum directio impigre omni adhibita diligentia facienda, tum etiam poſtea digiti ad directionem adhibendi. Hos ſi quidem et laxiores eſſe, et admovere tamen oportet. Ex omnibus enim corporis partibus nares facillime componuntur. Habenarum vero agglutinatione aut in contrarium momentum propenſione nihil omnino uti prohibet, neque ſi ulcus neque ſi inflammatio adſuerit, iſta namque nullam moleſtiam afferre poſſunt.

At vero auri fractae vinculum omne inimicum eſt. Neque enim ita laxo ambitu circumdari poterit, et ſi magis apprimatur, plurimum officiet. Quandoquidem et integra auris ſub vinculo adſtricta, dolore et pulſatione et febre

Ed. Chart. XII. [361. 362. 363.] Foes. I. 805. Ed. Lind. II. (791. 792.)
ἐπιπλύσματα κάκιστα μὲν τὰ βαρύτατα ἐπίπαν. ἀτὰρ καὶ τὰ πλεῖστα φλαῦρα καὶ ἀποστατικὰ καὶ μύξαν τε ὑποποιέει πλείω. κἄπειτα ἐκπυήσιας ἀσηρὰς, τούτων δὲ οὖς ἥκιστα κατεαγὲν προσδέεται. ἄγχιστα μὲν εἴ περ χρὴ τὸ γλίσχρον ἄλητον. χρὴ δὲ μηδὲ τοῦτο βάρος ἔχειν. ψαύειν δὲ ὡς ἥκιστα ξυμφέρει. ἀγαθὸν [362] γὰρ ἐνίοτε φάρμακον τὸ μηδὲν φέρειν φάρμακον καὶ πρὸς οὖς (792) καὶ πρὸς ἄλλα πολλά. χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐπικοίμασιν φυλάττεσθαι. τὸ δὲ σῶμα ἰσχναίνειν καὶ μᾶλλον, ᾧ ἂν κίνδυνος ἔῃ ἔμπυον τὸ οὖς γενέσθαι. ἄμεινον δὲ καὶ μαλθάξαι τὴν κοιλίην. ἢν δὲ καὶ εὐήμετος ἔῃ, ἐμέειν ἀπὸ συρμαϊσμοῦ. ἢν δὲ ἐς ἐμπύησιν ἔλθῃ, ταχέως μὲν οὐ χρὴ στομοῦν. πολλὰ γὰρ καὶ τῶν δοκεόντων ἐκπυέεσθαι ἀναπίνεται ποτε, κὴν μηδέν τις καταπλάσῃ. [363] ἢν δὲ ἀναγκασθῇ στομῶσαι, τάχιστα μὲν ὑγιὲς γίνεται, ἤν τις πέρην διακαύσῃ. εἰδέναι μέντοι χρὴ σαφῶς ὅτι κυλλὸν ἔστι τὸ οὖς καὶ μεῖον τοῦ ἑτέρου, ἢν πέρην

vexatur. Sed et ea sunt omnino quidem pessima cataplasmata, quae gravissima quin etiam pleraque noxia et abscessum procurant, cumque mucum plurimum tum deinde molestiae plenas suppurationes efficiunt. At his ad aurem fractam minime opus est. Proximum certe, si modo quid confert, locum habet farina glutinosa, quam neque gravem esse oportet ac quam minime contingere conducit. Interdum namque bona medicina est, quae tum ad aurem tum ad caetera multa, etiam nulla adhibetur. Vitandus praeterea in eam partem decubitus, corpusque extenuandum, idque potissimum in quo auris suppuratio metuitur, praestatque etiam alvum emollire. Quod si facilis sit ad vomitum, is ex moderata aliqua purgatione ciendus est. Sed si ad suppurationem veniat, celeriter quidem aperiri non debet. Multa namque ex his quae suppurare videntur, quandoque etiam nullo adhibito cataplasmate resorbentur. At si coactus aperueris, cito quidem sanescet, si in ulteriorem partem candens ferramentum adegeris. Certo tamen scire licet aurem candenti ferramento praeter trajectam curtam et altera minorem reddi. Si vero hujusmodi ferra-

Ed. Chart. XII. [363. 364.] Foes. I. 805. 806. Ed. Lind. II. (792. 793.)

διακαυθῇ. ἢν δὲ μὴ πέρην καίηται, || τάμνειν χρὴ τὸ μετέωρον μὴ πάνυ σμικρὴν τομήν. διὰ παχυτέρου μὴν καὶ τὸ πῦον εὑρίσκεται ἢ ὡς ἄν τις δοκέοι. ὡς δ' ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν καὶ πάντα τἄλλα τὰ μυξώδεα καὶ μυξοποιὰ, ἅτε γλίσχρα ἐόντα ὑποθιγγανόμενα διολισθαίνει ταχέως ὑπὸ τοὺς δακτύλους καὶ ἔνθα καὶ ἔνθα. διὰ τοῦτο διὰ παχυτέρου εὑρίσκουσι τὰ τοιαῦτα οἱ ἰητροὶ ἢ ὡς οἴονται. [364] ἐπεὶ καὶ τῶν γαγγλιωδέων ἔνια ὅσα ἂν πλαδαρὰ ἔῃ καὶ μυξώδεα σάρκα ἔχῃ πολλοὶ στομοῦσιν οἰόμενοι ῥεῦμα ἀνευρήσειν ἐς τὰ τοιαῦτα. ἡ μὲν οὖν γνώμη τοῦ ἰητροῦ ἐξαπατᾶται. τῷ δὲ πρήγματι τῷ τοιούτῳ οὐδεμία βλάβη στομωθέντι. ὅσα δὲ ὑδατώδεα χωρία ἐστὶν ἢ μύξης πεπληρωμένα καὶ ἐν οἵοισι χωρίοισιν ἕκαστα θάνατον φέρει στομούμενα ἢ (793) κατὰ ἀλλοίας βλάβας, περὶ τούτων ἐν ἄλλῳ λόγῳ γεγράψεται. ὅταν οὖν τάμῃ τις τὸ οὖς, πάντων μὲν καταπλασμάτων πάσης τε μοτώσιος ἀπέχεσθαι χρὴ, ἰητρεύειν δὲ ἢ ἐναίμοις ἢ ἄλλῳ τῳ, ὅ τι μήτε βάρος μήτε πόνον παρασχήσει. ἢν γὰρ

mentum reformides, pars in tumorem sublata non parva admodum sectione incidenda. Crassiore si quidem loco quam quis existimet pus contineri deprehenditur. Atque, ut breviter dicam, caetera quoque omnia mucosa et mucos gignentia, cum lenta sint, ubi contrectantur digitos celeriter hac vel illa parte effugiunt, eamque ob rem medici crassiore loco quam existiment haec contineri deprehendunt. Nam et ex iis tuberculis, quae ganglia nominant, quaecunque fluida sunt et mucosam carnem continent, plerique aperiunt, in his humorem se inventuros sperantes. Ac medicus quidem opinione fallitur, nulla tamen ex hujusmodi sectione noxa imminet. Quae vero loca aquosa aut muci plena sunt, et quibus in locis singula, si aperiantur, vel mortem vel alia etiam nocumenta afferant, alias scribetur. Ubi igitur auris secta fuerit, omni tum cataplasmatum tum linamentorum usu abstinendum. Sed vel iis medicamentis quae cruentis vulneribus imponuntur curatio est instituenda, vel alio quopiam quod neque onere gravet neque dolorem inferat. Ubi enim cartilago nudari incipit, in

ὁ χόνδρος ἄρξηται ψιλοῦσθαι καὶ ὑποστάσιας ἴσχῃ πυρώδεας ἢ χαλώδεας, ὀχληρόν. [365] γίγνεται δὲ καὶ τοῦτο δι' ἐκείνας τὰς ἰήσιας. πάντων δὲ τῶν παλιγκοτησάντων ἡ πέρην διάκαυσις αὐταρκέστατον.

[366] Σπόνδυλοι δὲ οἱ κατὰ ῥάχιν, [367] ὅσοισι μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἕλκονται ἐς τὸ κυφὸν, [368] τὰ μὲν πλεῖστα ἀδύνατα λύεσθαι, πρὸς δὲ καὶ ὅσα ἀνωτέρω τῶν φρενῶν τῆς προσφύσιος κυφοῦται. τῶν δὲ κατωτέρω μετεξέτερα λύουσι κυρσοὶ γενόμεναι ἐν τοῖσι σκέλεσι, μᾶλλον δέ τι ἐγγιγνόμενοι κυρσοὶ ἐν τῇ κατ' ἰγνύην φλεβί. || οἷσι δ' ἄν τι κύφωμα ᾖ, λύουσιν. ἐγγίνονται δὲ καὶ ἐν τῇ κατὰ βουβῶνα. [369] ἤδη δέ τισιν ἔλυσε καὶ ἡ δυσεντερίη πολυχρόνιος γινομένη, καὶ οἷσι μὲν κυφοῦται ῥάχις παισὶν ἐοῦσιν, πρὶν ἢ τὸ σῶμα τελειωθῆναι ἐς αὔξησιν. τουτέοισι μὲν οὐδὲ συναύξεσθαι ἐθέλοι κατὰ τὴν ῥάχιν τὸ σῶμα. ἀλλὰ σκέλεα μὲν καὶ χεῖρες τελειοῦνται, ταῦτα δὲ ἐνδεέστερα γίνονται, [370] καὶ ὅσοισι ἂν ᾖ ἀνωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κῦφος, τούτοισι μὲν αἵ τε πλευραὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἐς τὸ εὐρὺ αὔξε-

eaque purulenta aut mucosa subsident, id molestum est. Id quod etiam in illis curationibus evenit. In omnibus autem quae rursus excandescunt, ferramentum candens utraque parte trajicere abunde suppetit.

At quibus spinae vertebrae ex morbis gibbum contrahunt, ea quidem magna ex parte solvi nequeunt, praecipue vero ubi superiore parte qua septo annectitur, in gibbum curvantur. Quae vero infra sunt, eorum quaedam varicibus in cruribus subortis solvuntur. Magis autem quibuscunque spina in gibbum attollitur, qui in poplitis vena suboriuntur varices eum solvunt. Fiunt quoque et in ea vena quae est ad inguina. Jam vero quosdam etiam ab hoc vitio diuturna intestinorum difficultas liberat. Et quibus certe adhuc pueris ante persectum corporis augmentum spina in gibbum attollitur, iis quidem corpus ad spinam augeri non solet. Verum crura et manus ad perfectionem deveniunt, illae autem partes exiliores evadunt. Quibus etiam supra septum transversum gibbus sit, iis quidem non in latum

Ed. Chart. XII. [370—372.] Foës. I. 807. Ed. Lind. II. (793. 794.)

σθαι· ἀλλ᾽ ἐς τοὔμπροσθεν. τό τε στῆθος ὀξὺ γίνεται, ἀλλ᾽ οὐ πλατὺ, αὐτοί τε δύσπνοοι γίνον(794)ται καὶ κερχνώδεες. ἧσσον γὰρ εὐρυχωρίην ἔχουσιν αἱ κοιλίαι αἱ τὸ πνεῦμα δεχόμεναι καὶ προπέμπουσαι, καὶ μέντοι καὶ ἀναγκάζονται κατὰ τὸν μέγαν σπόνδυλον λορδὸν τὸν αὐχένα ἔχειν, ὡς μὴ προπετὴς ἔῃ αὐτοῖσιν ἡ κεφαλή. στενοχωρίην μὲν οὖν πολλὴν τῷ φάρυγγι παρέχει καὶ τοῦτο ἐς τὸ εἴσω ῥέπον, καὶ γὰρ τοῖσιν ὀρθοῖσι φύσει δύσπνοιαν παρέχει τοῦτο τὸ ὀστέον, ἢν ἔσω ῥέψῃ ἔστ᾽ ἀναπιεχθῇ. διὸ οὖν τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐξεχέβρογχοι οἱ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον φαίνονται ἢ ὑγιέες. [371] φυματίαι τε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατά τὸν πνεύμονά εἰσιν οἱ τοιοῦτοι σκληρῶν φυμάτων καὶ ἀσπέπτων. καὶ γὰρ ἡ πρόφασις τοῦ κυφώματος καὶ ἡ ξύντασις τοῖσι πλείστοισι διὰ τοιαύτας συστροφὰς γίνεται ᾗσιν ἂν κοινωνήσωσιν οἱ τόνοι οἱ σύνεγγυς. ὅσοισι δὲ κατωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κύφωμά ἐστι, τούτοισιν νοσήματα μὲν ἐνίοισι προσγίνεται νεφριτικὰ καὶ κατὰ κύστιν. ἀτὰρ καὶ ἀποστάσιες ἐς ἐμπυήματά τι καὶ κατὰ κενεῶνας καὶ [372] κατὰ βουβῶνας χρόνιαι

augeri, ſed in anteriorem partem coſtae ſolent, neque pectus in latum, ſed in acutum tendit, ipſique ſpiritum difficulter et cum ſtridulo ſono trahunt. Iis namque cavitates, quae ſpiritus excipiunt et reddunt, anguſtiores evadunt. Quin etiam cervicem ad magnam vertebram in anteriorem partem recurvatam habere coguntur, ut ne iis caput pronum ſit. Id igitur magnam faucibus anguſtiam exhibet, cum intro vergit. Nam et iis qui ſecundum naturam recti ſunt, os illud intro inclinatum, quoad repreſſum fuerit, ſpirandi difficultatem praebet. In hujusmodi ergo habitu homines iſti gutturoſi magis quam ſani apparent, iidemque tuberculoſi fiunt, ut plurimum tuberculis duris et crudis ad pulmonem obortis. Nam et pleriſque tum gibbi, tum diſtentionis occaſionem collectiones hujusmodi afferunt, cum quibus vicini nervi communionem habent. At quibus infra ſeptum transverſum gibbus exiſtit, nonnullis renum et veſicae vitia ſuperveniunt, ſed et abſceſſus ad ſuppurationem tendentes circa laterum inanitates et inguina diuturni ac

Ed. Chart. XII. [372. 373.] Foes. I. 807. Ed. Lind. II. (794. 795.)

καὶ δυσαλθέες, καὶ τουτέων οὐδ᾽ ἑτέρη λύει τὰ κυφώματα. ἰσχία δὲ τοῖσι τοιουτέοισιν ἔτι ἀσαρκότερα γίνεται ἢ τοῖσιν ἄνωθεν κυφοῖσιν. ἡ μέντοι σύμπασα ῥάχις μακροτέρη τούτοισιν ἢ τοῖσιν ἄνωθεν κυφοῖσιν. ἥβη δὲ καὶ γένειον βραχύτερα καὶ ἀτελέστερα καὶ ἀγονώτεροι οὗτοι τῶν ἄνωθεν κυφῶν. [373] οἷσι δ᾽ ἂν ηὐξημένοισι ἤδη τὸ σῶμα γένηται κύφωσις, τούτοισιν ἀπαντικρὺ μὲν τῆς νόσου τῆς τότε παρεούσης κρίσιν ποιέει ἡ κύφωσις. ἀνὰ χρόνον μέντοι σημαίνει τι τῶν αὐτέων, ὥσπερ καὶ τοῖσιν ἑτέροι(795)σιν ἢ πλέον ἢ ἔλασσον. ἧσσον δὲ κακοήθως ὡς τὸ ἐπίπαν μὲν τοιαῦτά ἐστι. πολλοὶ μέντοι ἤδη καὶ εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ ὑγιεινῶς τὴν κύφωσιν ἄχρι γήρως. μάλιστα δὲ οὗτοι οἷσιν ἂν ἐς τὸ εὔσαρκον καὶ πιμελῶδες προτράπηται τὸ σῶμα. ὀλίγοι μὲν ἤδη καὶ τῶν τοιούτων ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη ἐβίωσαν. οἱ δὲ πλεῖστοι βραχυβιώτεροί εἰσιν. ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ ἐς τὸ πλάγιον σκολιοῦνται σπόνδυλοι ἢ τῇ ἢ τῇ. πάντα μὴν ἢ τὰ πλεῖστα τὰ τοιαῦτα γίνεται διὰ συστροφὰς τὰς εἴσωθεν ῥάχιος. προσξυμβάλλεται δὲ ἐνίοισι σὺν τῇ νούσῳ καὶ τὰ σχήματα, ἐφ᾽

curatu difficiles, quorum neutri gibbum solvunt. Iis vero coxae magis quam quibus supra gibbus existit, extenuantur. Tota tamen spina his quam illis longior. Pubes autem et barba serior et rarior increscit, et insoecundiores existunt, quam quibus superioribus partibus gibbus contingit. At quibus jam adulto corpore gibbus contingit, iis manifesto quidem praesentis tunc morbi solutionem gibbus affert, temporis tamen progressu eadem quae aliis vel magis vel minus se ostentant. Plerumque autem minus maligna ista existunt. Ac multi quidem, cum facile tum salubriter gibbum jam ad senectutem usque sustinuerunt, praesertim quibus corpus carnosum et pingue est redditum. Ex iis tamen pauci annum sexagesimum superarunt, plerique etiam citius moriuntur. Nonnullis quoque ad latus vertebrae in hanc vel illam partem oblique intorquentur, sed haec omnia aut pleraque contingunt, quod ad interiorem spinae partem humorum collectiones fiant. Praeterea etiam quibusdam una cum morbo ad id confert habitus in quem jacere con-

Ed.Chart.XII. [373. 374.] Foes. I. 807. 808. Ed. Lind. II. (795. 796)

ὁκοῖα ἂν ἐθισθέωσι κεκλίσθαι. [374] ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖσι χρονίοισι κατὰ πνεύμονα νοσήμασιν εἰρήσεται. ἐκεῖ γάρ εἰσιν αὐτῶν χαριέσταται προγνώσιες περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι.

|| Ὅσοισι δὲ ἐκ καταπτώσιος ῥάχις κυφοῦται, ὀλίγα δὴ τούτων ἐκρατήθη ὥστε ἐξιθυνθῆναι. τοῦτο μὲν γὰρ αἱ ἐν τῇ κλίμακι κατατάσιες οὐδὲν ὑπεξίθυναν ὧν γε ἐγὼ οἶδα. χρέονται γὰρ οἱ ἰητροὶ μάλιστα αὐτῇ οὗτοι οἱ ἐπιθυμέοντες ἐκχαυνοῦν τὸν πολὺν ὄχλον. τοῖσι γὰρ τοιούτοισι ταῦτα θαυμάσιά ἐστιν, ἢν ἢ κρεμάμενον ἴδωσιν ἢ ῥιπτούμενον ἢ ὅσα τοῖσι τοιούτοισιν ἔοικε, καὶ ταῦτα κληΐζουσιν ἀεὶ καὶ οὐκέτι αὐτοῖσι μέλει ὁκοῖόν τι ἀπέβη ἀπὸ τοῦ χειρίσματος, εἴτε κακὸν εἴτε ἀγαθόν. οἱ μέντοι ἰητροὶ οἱ τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντες σκαιοί εἰσιν οὓς ἔγωγε ἔγνων. τὸ μὲν γὰρ ἐπινόημα ἀρχαῖον, καὶ ἐπαινέω ἔγωγε σφόδρα τὸν πρῶτον ἐπινοήσαντα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλο πᾶν ὅ τι μηχάνημα κατὰ φύσιν ἐπενοήθη. οὐδὲν γάρ μοι ἄελπτον, εἴ τις καλῶς σκευάσας (796) κατασείσειε κἂν ἐξιθῦναι ἔνια. αὐτὸς μέντοι κα-

ſueverunt. Verum de his dicetur in diuturnis pulmonis morbis, ubi pulcherrimae eventorum praenotiones de iis fiunt.

At quibus ex caſu ſpina in gibbum curvatur, iis ſane paucis in directum reducitur. Etenim quae per ſcalam fiunt diſtentiones, nihil, quod ego quidem noverim, reſtituerunt. Ea enim potiſſimum hi utuntur medici qui magnifica quadam de ſe opinione vulgo fucum facere ſtudent. Nam apud ejusmodi homines iſta in admirationem vertuntur, ſi aliquem pendere, projici, aut tale quippiam viderint, ſemperque iſta in vulgus ſpargunt, neque praeterea quicquam penſi habent, num quid ex hujusmodi manuum aggreſſione rectum aut pravum conſequatur. Medici tamen qui haec ſtudent, quos equidem novi, inepti ſunt. Nam et commentum vetus eſt, et equidem eum vehementer laudo qui primus excogitavit tum hoc tum quodvis aliud inventum ſecundum naturam excogitatum. Neque enim diffido quin, ſi quis eo probe inſtructo concuſſionem moliatur, nonnulla reduci

Ed. Chart. XII. [374. 375.] Foës. I. 808. Ed. Lind. II. (796.)

τησχύνθην πάντα τὰ τιουτότροπα ἰητρεύειν οὕτω, διὰ τοῦτο ἅτι πρὸς ἀπατεώνων μᾶλλον οἱ τοιοῦτοι τρόποι. [375] ὅσοισι μὲν οὖν ἐγγὺς τοῦ αὐχένος ἡ κύφωσις γένηται, ἧσσον εἰκὸς ὠφελέειν τὰς κατατάσιας ταύτας τὰς ἐπὶ κεφαλήν. μικρὸν γὰρ τὸ βάρος ἡ κεφαλὴ καὶ τὰ ἀκρώμια κατοῤῥέποντα. ἀλλὰ τούς γε τοιούτους εἰκὸς ἐπὶ τοὺς πόδας κατασεισθέντας μᾶλλον ἐξιθυνθῆναι. μείζων γὰρ οὕτως ἡ καταῤῥοπίη ἐπὶ τὰ τοιαῦτα. ὅσοισι δὲ κατωτέρω τὸ ὕβωμα, τούτοισιν εἰκὸς μᾶλλον ἐπὶ κεφαλὴν κατασείεσθαι. εἰ οὖν τις ἐθέλει κατασείειν, ὀρθῶς ἂν ὧδε σκευάζοι. τὴν κλίμακα χρὴ σκυτίνοισιν ἐν ὑποκεφαλαίοισιν πλαγίοισιν ἢ ἐριῃεοῖσι καταστρῶσαι εὖ προσδεδεμένοισιν ὀλίγῳ πλέον καὶ ἐπὶ μῆκος καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἢ ὅσον ἂν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου κατάσχοι. ἔπειτα τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον κατακλῖναι ἐπὶ τὴν κλίμακα χρή. κἄπειτα προσδῆσαι μὲν τοὺς πόδας παρὰ τὰ σφυρὰ πρὸς τὴν κλίμακα μὴ διαβεβῶτα, ἐν δεσμῷ εὐόχῳ μὲν, μαλθακῷ δέ. προσδῆσαι δὲ κατωτέρω ἑκάτερον τῶν γουνάτων καὶ ἀνωτέρω.

queant. Ad hujusmodi tamen omnia iſtam adhibere medelam turpe exiſtimavi, quod haec curationis ratio impoſtores magis deceat. Quibus igitur ſecundum cervicem gibbus exiſtit, ii hac diſtentione in caput facta minus juvari poſſe videntur. Caput namque et ſummi humeri propendentes parvum pondus efficiunt. Sed hos, ſi in pedes demiſſi concutiantur, magis reduci conſentaneum eſt. In eam enim partem demiſſi majus habent propenſionis momentum. At quibus inferiore parte gibbus eſt, ii capite demiſſo concuti debere magis videntur. Si qui ergo concuſſione uti volet, eam recte hunc in modum inſtituet. Scalae ſcorteos pulvinos aut laneos in obliquum ſubſtratos, paulo ampliori in latitudinem et longitudinem hinc et inde ſpatio quam quantum hominis corpus occupat, probe adalligare convenit. Poſt haec homine ſuper ſcalam reſupinato, tum pedes quidem non diductos juxta malleolos, vinculo ſane bene firmo molli tamen, ad ſcalam devincire oportet. Alligare quoque ſupra et infra utrumque genu itemque circa coxas convenit

Ed. Chart. XII. [375—377.] Foef. I. 808. Ed. Lind. II. (796. 797.)
προσδῆσαι δὲ καὶ κατὰ ἰσχία. κατὰ δὲ τοὺς κενεῶνας καὶ κατὰ τὸ στῆθος χαλαρῇσι ταινίῃσι περιβαλέειν οὕτως ὅκως μὴ κωλύωσι τὴν κατάσεισιν. τὰς δὲ χεῖρας παρὰ τὰς πλευρὰς περιτείναντα προσκαταλαβεῖν πρὸς αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ μὴ πρὸς τὴν κλίμακα. [376] ὅταν δὲ ταῦτα κατασκευάσῃς οὕτως, ἀνέλκειν τὴν κλίμακα ἢ πρὸς τύρσιν τινὰ ὑψηλὴν ἢ πρὸς αἴετωμα οἴκου. τὸ δὲ χωρίον ἵνα ὅκου κατασείεις, ἀντίτυπον ἔστω. τοὺς δὲ ἀνατείνοντας εὐπαι(797)δεύτους χρὴ εἶναι, ὅκως ὁμαλῶς καὶ καλῶς καὶ ἰσοῤῥόπως καὶ ἐξαπινέως ἀφήσουσι, καὶ μήτε ἡ κλῖμαξ ἑτεροῤῥοπος εἰς γῆν ἀφίξεται μήτε αὐτοὶ προπετέες ἔσονται. ἀπὸ μέντοι τύρσιος ἄφεσις ἢ ἀπὸ ἱστοῦ καταπεπηγότος καρχήσιον ἔχοντος ἔτι κάλλιον ἄν τις σκευάσαιτο, ὥστε ἀπὸ τροχιλίης τὰ χαλώμενα εἶναι ὅπλα ἢ ἀπὸ ὄνου. ἀηδὲς μὴν καὶ μακρηγορεῖν περὶ [377] τούτων· ὅμως δὲ ἐκ τουτέων ἂν τῶν κατασκευῶν μάλιστα ἄν τις κατασεισθείη. εἰ μέν τι κάρτα ἄνω εἴη τὸ ὕβωμα, δέοι δὲ κατασείειν, πάντως ἐπὶ πόδας λυσιτελέει, ὥσπερ ἤδη εἴρηται· πλείων γὰρ οὕτω γίνεται ἡ καταῤῥοπίη ἐπὶ ταῦτα. ἑρμῆσαι μὲν οὖν κατὰ μὲν τὸ στῆθος πρὸς τὴν κλίμακα προσδήσαντα

Ad laterum autem inanitatem et pectus fasciae laxae sic circumjiciendae, ut ne concussionem prohibeant. Manus vero ad latera extentae juxta corpus ipsum, non ad scalam demittendae. Scala ita instructa ad turrim aliquam altam aut domus fastigium attrahenda. Locus autem super quem concussio fit renitens esto. Qui vero attollunt probe edocti esse debent, ut aequaliter recte et aequabili libramento repenteque demittant, quo neque scala in alteram partem propendens ad terram deveniat neque ipsi proni ferantur. Ex turri tamen aut malo defixo, in quo insint carchesia commodior demissio fiet, si ex trochlea aut axe funes laxentur. Sed fortasse molestus est longior de his sermo. Per hunc tamen apparatum maxime quis concuti possit. Quod si superiore admodum parte gibbus extiterit, omninoque concussione opus sit, eam in pedes facere, velut jam dictum est, expedit. Ita enim majus eam in partem fit propensionis momentum. Ac obfirmari quidem pectus debet valide ad scalam alligan-

ἰσχυρῶς, κατὰ δὲ τὸν αὐχένα ὡς χαλαρωτάτῃ ταινίῃ ὅσον τοῦ κατορθοῦσθαι εἵνεκα καὶ αὐτὴν τὴν κεφαλὴν κατὰ τὸ μέτωπον προσδῆσαι πρὸς τὴν κλίμακα· τὰς δὲ χεῖρας παρατανύσαντα πρὸς τὸ σῶμα προσδῆσαι, μὴ πρὸς τὴν κλίμακα. τὸ μέντοι ἄλλο σῶμα ἄδετον εἶναι || χρὴ, πλὴν ὅσον τοῦ κατορθοῦσθαι εἵνεκα, ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ταινίῃ χαλαρῇ περιβεβλῆσθαι. ὅκως δὲ μὴ κωλύωσιν οὗτοι οἱ δεσμοὶ τὴν κατάσεισιν, σκοπέειν. τὰ δὲ σκέλεα πρὸς μὲν τὴν κλίμακα μὴ προσδεδέσθω, πρὸς ἄλληλα δὲ ὡς κατὰ τὴν ῥάχιν ἰθύῤῥοπα ἐῃ. ταῦτα μέντοι τοιουτοτρόπως ποιητέα, εἰ πάντως δέοι ἐν κλίμακι κατασεισθῆναι. αἰσχρὸν μέντοι καὶ ἐν πάσῃ τέχνῃ καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν ἰητρικῇ πολὺν ὄχλον καὶ πολλὴν ὄψιν καὶ πολὺν λόγον παρασχόντα, ἔπειτα μηδὲν ὠφελῆσαι

[378] Χρὴ δὲ πρῶτον μὲν γινώ(798)σκειν τὴν φύσιν τῆς ῥάχιος οἵη τίς ἐστιν. ἐς πολλὰ γὰρ νοσήματα προσδέοι ἂν αὐτῆς. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πρὸς τὴν κοιλίην ῥέπον, οἱ σπόνδυλοι ἐντὸς ἄρτιοι εἰσὶν ἀλλήλοισι, [379] καὶ δέδενται

do, cervix vero quam laxissima fascia, eatenus ut dirigi possit. Ipsumque caput juxta frontem ad scalam alligandum. Manus autem porrectae ad corpus, non ad scalam devinciendae. Reliquum tamen corpus solutum esse oportet, nisi quatenus dirigi queat, alia atque alia parte fascia laxa circumdari debet. Sed videndum est ne hujusmodi vincula concussionem prohibeant. Crura vero non ad scalam quidem, verum inter se alligentur, ut ad spinam e directo propendeant. Atque haec quidem eo modo paranda sunt, si quis omnino ea quae per scalam fit concussione opus habet. Turpe autem est cum in omni arte tum vero in arte medendi vel maxime, post multum exhibitum negotium, multum apparatum multamque de se excitare opinionem, tandemque nihil opis adferre.

Imprimis autem spinae quidem natura cognoscenda est. Ea namque ad multos morbos opus fuerit. Etenim qua parte ventrem spectat, ab interiore parte vertebrae inter se sunt aequabiles, ac mucoso et nervoso ligamento inter se devin-

Ed. Chart. XII. [379—382.] Foes. I. 809. 810. Ed. Lind. II. (798.)
πρὸς ἀλλήλους δεσμῷ μυξώδεϊ καὶ νευρώδεϊ ἀπὸ χόνδρων ἀποπεφυκότι ἄχρι πρὸς τὸν νωτιαῖον. ἄλλοι δέ τινες τόνοι νευρώδεες διανταῖοι πρόσφυτοι παρατέτανται ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν. αἱ δὲ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν κοινωνίαι ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δεδηλώσονται, ὅσαι τε καὶ οἷαι καὶ ὅθεν ὡρμημέναι καὶ ἐν οἵοισιν οἷα δύνανται. [380] αὐτὸς δὲ ὁ νωτιαῖος οἵσιν || ἐλλύτρωται ἐλλύτροισι καὶ ὅθεν ὡρμημένοισι καὶ ὅπη κραίνουσι καὶ οἷσι κοινωνέουσι καὶ οἷα δυναμένοισιν. ἐν δὲ τῷ ἐπέκεινα ἐν ἄρθροισι γεγιγγλύμωνται πρὸς ἀλλήλους οἱ σπόνδυλοι. [381] τόνοι δὲ κοινοὶ παρὰ πάντας καὶ ἐν τοῖσιν ἔξω μέρεσι καὶ ἐν τοῖσιν εἴσω παρατέτανται, ἀπόφυσίς τέ ἐστιν ὀστέου ἐς τὸ ἔξω μέρος ἀπὸ πάντων τῶν σπονδύλων μία ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου, ἀπό τε τῶν μειζόνων ἀπό τε τῶν ἐλασσόνων. ἐπὶ δὲ τῇσιν ἀποφύσεσιν ταύτῃσι χονδρίων ἐπιφύσιες, καὶ ἀπ᾽ ἐκείνων νεύρων ἀποβλάστησις ἠδελφισμένη τοῖσιν ἐξωτάτω τόνοισι. [382] πλευραὶ προσπεφύκασιν ἐς τὸ εἴσω μέρος τὰς κεφαλὰς ῥέπουσαι μᾶλλον ἢ ἐς τὸ ἔξω. καθ᾽ ἕνα δὲ ἕκαστον τῶν σπονδύλων προσήρθρωνται. καμπυλώτα-

ctae, quod a cartilaginibus exortum, ad medullam usque progreditur. Quidam etiam alii nervi nervosi a summo ad imum in longitudinem protensi adnascuntur, et ab utraque parte ad earum latera porriguntur. Venarum vero et arteriarum communitates, quotque et quales sint et unde initium ducant, quamque in quibus vim habeant alias declarabuntur. Tum ipsa dorsi medulla quibus involucris obvolvatur, unde ortum ducant et ubi desinant et quibuscum communionem qualemque vim habeant. Ultra autem hunc locum vertebrae inter se cardinis modo committuntur. Nervi vero communes ad omnes tum exterioribus tum interioribus partibus porriguntur. Ac ex omnibus vertebris in exteriorem partem ossis processus ex singulis unus tum majoribus tum minoribus eminet. His autem processibus adnata est cartilago, ex eaque nervi producuntur, nervis exterioribus assimiles. Costae vero interiorem partem magis quam exteriorem suis capitibus spectantes annexae sunt et cum unaquaque vertebra sigillatim committuntur. Maxime autem

Ed.Chart. XII. [382—386.] Foeſ. I. 810. Ed. Lind. II. (798. 799.)

ται δὲ πλευραὶ ἀνθρώπου εἰσὶ, ῥοβοειδέα τρόπον. [383] τὸ δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῶν ὀστέων τῶν ἀποπεφυκότων ἀπὸ τῶν σπονδύλων ἀποπληρέουσιν ἑκατέρωθεν οἱ μύες ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἀρξάμενοι, ἄχρι τῶν φρενῶν τῆς προσφύσιος. [384] αὕτη δὲ ἡ ῥάχις κατὰ μῆκος ἰθυσκόλιός ἐστι. ἀπὸ μὲν τοῦ ἱεροῦ ὀστέου ἄχρι τοῦ (799) μεγάλου σπονδύλου παρ᾽ ὃν προσήρτηται τῶν σκελέων ἡ πρόσφυσις, ἄχρι μὲν τούτου κυφή. κύστις τε γὰρ καὶ γοναὶ καὶ ἀρχοῦ τὸ χαλαρὸν ἐν τουτέῳ ἔκτισται. [385] ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι φρενῶν προσαρτήσιος ἰθυλόρδη καὶ παραφύσιας ἔχει μυῶν, τοῦτο μοῦνον τὸ χωρίον ἐκ τῶν εἴσωθεν, ἃς δὴ καλέουσι ψόας. ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐπωμίδων ἰθυκύφη. ἔτι δὲ μᾶλλον δοκέει ἢ ἐστίν. ἡ γὰρ ἄκανθα κατὰ μέσον ὑψηλοτάτας τὰς ἐκφύσιας τῶν ὀστέων ἔχει, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἐλάσσους. [386] αὐτὸ δὲ τὸ ἄρθρον τοῦ αὐχένος λορδόν ἐστιν.

incurvae ſunt hominis coſtae, eorum modo quae vara ſunt. Coſtarum vero et oſſium quae ex vertebris procedunt intermedium complent utrimque muſculi, qui a cervicibus initium ducentes, ad ſepti transverſi annexionem usque tendunt. Ipſa vero ſpina in longitudinem ex recto obliquatur. Ab oſſe quidem ſacro ad magnam vertebram usque, juxta quam crurum nexus dependet, in gibbum incurvatur. Veſica namque et partes naturales rectique inteſtini laxitas eo in ſpatio ſunt conſtituta. At inde ad ſepti transverſi annexionem ex recto in interiorem partem inclinatur. Solusque hic locus ab interiore parte muſculos adnatos habet, quos quidem ψόας nominant. Ab hac autem parte ad magnam vertebram, quae eſt ſupra ſummam humerorum partem, ex recto in gibbum elevatur, imo vero hujusmodi magis apparet quam ſit. Spina namque media ſui parte eminentiſſimos, ab utraque autem parte minores oſſium proceſſus habet. Ipſe vero cervicis articulus in anteriorem partem inclinatur.

Ed. Chart. XII. [386. 387] Foës. I. 811. Ed. Lind. II. (799. 800.)

|| Ὁκόσοισι μὲν οὖν κυφώματα γίνεται κατὰ τοὺς σπονδύλους, ἔξωσις μὲν μεγάλη ἀποῤῥαγεῖσα ἀπὸ τῆς συμφύσιος ἢ ἑνὸς σπονδύλου ἢ καὶ πλειόνων, οὐ μάλα πολλοῖσι γίνεται, ἀλλ᾽ ὀλίγοισιν. οὐδὲ γὰρ τὰ τρώματα τὰ τοιαῦτα ῥηΐδιον γίνεσθαι, οὔτε γὰρ ἐς τὸ ἔξω ἐξωσθῆναι ῥηΐδιόν ἐστιν, εἰ μὴ ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν ἰσχυρῷ τινι τρωθείη διὰ τῆς κοιλίης. οὕτω δ᾽ ἂν ἀπόλοιτο ἢ εἴτις ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τοῦ χωρίου πεσὼν ἐρείσειε τοῖσιν ἰσχίοισιν ἢ τοῖσιν ὤμοισιν. ἀλλὰ καὶ οὗτος ἂν ἀποθάνοι, παραχρῆμα δὲ οὐκ ἂν ἀποθάνοι. ἐκ δὲ τοῦ ὄπισθεν οὐ ῥηΐδιον τοιαύτην ἔξαλσιν γενέσθαι ἐς τὸ εἴσω, εἰ μὴ ὑπέρβαρύ τι ἄχθος ἐμπέσοι. τῶν τε γὰρ ὀστέων τῶν ἐκπεφυκότων ἔξωθεν ἕκαστον τοιοῦτόν ἐστιν, ὥστε πρόσθεν ἂν αὐτὸ καταγείη πρὶν ἢ μεγάλην ῥοπὴν εἴσω ποιῆσαι, τούς τε συνδέσμους βιασάμενον [387] καὶ τὰ ἄρθρα τὰ ἐνηλλαγμέ(800)να. ὅ τε αὖ νωτιαῖος πονοίη ἂν, εἰ ἐξ ὀλίγου χωρίου τὴν περικαμπὴν ἔχοι τοιαύτην ἔξαλσιν ἐξαλλομένου σπονδύλου. ὅ τ᾽ ἐκπηδήσας σπόνδυλος πιέζοι ἂν τὸν νωτιαῖον, εἰ

Quibus igitur vertebrae in gibbum protuberant, iis abrupta compage una aut plures vertebrae magna vi foras protruduntur: quod paucis neque ita multis contingit. Neque enim hujusmodi offensiones facile contingunt, neque in exteriorem partem expelli vertebrae prompte possunt, nisi anteriore parte vehementi ictu per ventrem vulnus accipiatur, hoc vero pacto homo intereat, aut nisi quis ex superiore loco delapsus, in coxas aut humeros impingat. Sed et hic quoque licet non statim, sic tamen intereat. At vero a posteriore parte non ita facile vertebrae suo loco desilire in interiorem possunt, nisi perquam grave onus aliquod irruat. Ossium enim, quae in exteriorem partem prominent, unumquodque eam habet naturam, ipsum uti potius frangatur quam ut ligamentis et articulis mutuo inter se cedentibus vi adductis magno momento in interiorem partem inclinet. Dorsi item medulla ex parvo spatio inflexionem habens affligeretur, ubi vertebra hoc modo suo loco exilierit, tum loco mota vertebra dorsi medullam comprimeret, si non etiam disrumperet. Ea autem compressa et intercepta mul-

Ed. Chart. XII. [587.] Foës. I. 811. 812. Ed. Lind. II. (800.)

μὴ καὶ ἀποῤῥήξειε. πιεχθεὶς δ' ἂν καὶ ἀπολελαμμένος πολλῶν ἂν καὶ μεγάλων καὶ ἐπικαίρων ἀπονάρκωσιν ποιήσειεν. ὥστε οὐκ ἂν μέλοι τῷ ἰητρῷ, ὅκως χρὴ τὸν σπόνδυλον κατορθῶσαι, πολλῶν καὶ βιαίων ἄλλων κακῶν παρεόντων. ὥστε δὴ οὐδ' ἐμβαλεῖν οἷόν τε οὔτε κατασεῖσαι οὔτ' ἄλλῳ τρόπῳ τινὶ πρόδηλον τὸ τοιοῦτον, εἰ μή τις διαταμὼν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα ἐσμασάμενος ἐς τὴν κοιλίην ἐκ τοῦ εἴσωθεν τῇ χειρὶ ἐς τὸ ἔξω ἀντωθέοι. || καὶ ταῦτα νεκρῷ μὲν οἷόν τε ποιέειν, ζῶντι δὲ οὐ πάνυ. διὰ τί οὖν ταῦτα γράφω; ὅτι οἴονταί τινες ἰητρευκέναι ἀνθρώπους, οἷσιν εἴσωθεν ἔπεσον σπόνδυλοι τελέως ὑπερβάλλοντες τὰ ἄρθρα, καίτοι γε ῥηΐστην ἐς τὸ περιγενέσθαι τῶν διαστροφέων ταύτην ἔνιοι νομίζουσι καὶ οὐδὲν δεῖσθαι ἐμβολῆς, ἀλλ' αὐτόματα ὑγιέα γίνεσθαι τὰ τοιαῦτα. ἀγνοέουσι δὲ πολλοὶ καὶ κερδαίνουσιν ὅτι ἀγνοέουσιν. πείθουσι γὰρ τοὺς πέλας. ἐξαπατῶνται δὲ διὰ τόδε. οἴονται τὴν ἄκανθαν τὴν ἐξέχουσαν κατὰ τὴν ῥάχιν ταύτην τοὺς σπονδύλους αὐτοὺς εἶναι, ὅτι στρογγύλον αὐτῶν ἕκαστον φαίνεται ψαυόμενον, ἀγνοοῦντες ὅτι τὰ ὀστέα

tis magnis praecipuisque partibus torporem induceret. Adeo ut multis aliis urgentibus malis ad dirigendam vertebram medico curam intendere non liceat. Quare istud neque concutiendo neque quapiam alia ratione reponi posse manifestum est, nisi si quis homine dissecto, deinde manu immissa in ventrem contrectando interiore parte in exteriorem protrudat. Quod mortuo quidem licet, vivente vero nequaquam fieri potest. Quorsum igitur haec scribimus? Quoniam nonnulli existimant se eos sanasse, quibus vertebrae in totum articulis excedentes interiorem in partem prolapsae sunt. Quamvis quidem ab hac perversione facillime evadere posse, nullaque opus esse repositione, sed ejusmodi sponte sanescere quidam existimant. Ignari autem multi sunt, ex eaque ignorantia id lucri faciunt, quod alios ista persuasione imbuunt. At istud eos in errorem imposuit, quod spinam quae in ea dorsi parte eminet vertebras ipsas esse existimant, propterea quod eorum unumquodque attrectanti rotundum appareat, neque intelligunt ea ossa esse,

ταῦτα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν σπονδύλων πεφυκότα, περὶ ὧν ὁ λόγος ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. οἱ δὲ σπόνδυλοι πολὺ προσωτέρω ἄπεισι. στενοτάτην γὰρ πάντων ζώων ἄνθρωπος κοιλίην ἔχει ὡς ἐπὶ μεγέ(801)θει ἀπὸ τοῦ ὄπισθεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ποτὶ καὶ κατὰ τὸ στῆθος. ὅταν οὖν τι τούτων τῶν ὀστέων τῶν ὑπερεχόντων ἰσχυρῶς καταγῇ, ἤν τε ἓν ἤν τε πλείω, ταύτῃ ταπεινότερον τὸ χωρίον γίνεται ἢ τὸ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. διὰ τοῦτο ἐξαπατῶνται οἰόμενοι τοὺς σπονδύλους εἴσω οἴχεσθαι. προσεξαπατᾷ δὲ ἔτι αὐτοὺς καὶ τὰ σχήματα τῶν τετρωμένων. ἢν μὲν γὰρ πειρῶνται καμπύλεσθαι, ὀδυνῶνται περιτενέος γινομένου ταύτῃ τοῦ δέρματος ᾗ τέτρωνται καὶ ἅμα τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα ἐνθράσσει οὕτω μᾶλλον τὸν χρῶτα. ἢν δὲ λορδαίνουσι, ῥᾴους εἰσί. χαλαρώτερον γὰρ τὸ δέρμα κατὰ τὸ τρῶμα ταύτῃ γίνεται, καὶ τὰ ὀστέα ἧσσον ἐνθράσσει. ἀτὰρ καὶ ἤν τις ψαύῃ αὐτῶν, κατὰ τοῦτο ὑπείκουσι λορδοῦντες καὶ τὸ χωρίον κενεὸν καὶ μαλθακὸν ψανόμενον ταύτῃ φαίνεται. ταῦτα πάντα τὰ εἰρημένα προσεξαπατᾷ τοὺς ἰητρούς. ὑγιέες δὲ ταχέως καὶ ἀσινέες αὐτόματοι

quae a vertebris procedunt, de quibus paulo ante sermo est habitus, quodque vertebrae longe in anteriorem partem abeunt. Angustissimum si quidem inter omnia animantia homo pro magnitudine ventrem habet a posteriore parte in anteriorem, maxime etiam ad pectus. Quum igitur ex his ossibus quae supereminent aliquod valide fractum fuerit, sive unum sive plura, ea parte locus depressior quam hinc et inde redditur idque iis imponit, quod vertebras intro cessisse existiment. Praeterea quoque eos etiam in errorem inducunt, eorum qui vulnerati sunt habitus. Nam si incurvari conentur, dolore afficiuntur cum ea parte qua vulnerati sunt cutis contendatur, simulque ossa fracta hoc modo potius carnem intus pungant: sin vero in anteriorem partem nitantur, levius habent. Nam et cutis qua vulnus est laxior efficitur, ossaque intus minus pungunt. Quin et si quis eos hac parte contingat, in anteriora inclinati cedunt, isque locus inanis et mollis ad tactum apparet. Haec commemorata omnia insuper medicos fallunt. Ii autem cito et sine

Ed. Chart. XII. [387. 388.] Foes. I. 812. 813. Ed. Lind. II. (801. 802.)
οἱ τοιοῦτοι γίνονται. [388] ταχέως γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα ὀστέα ἐπιπωροῦται ὅσα χαῦνά ἐστι.

Σκολιαίνεται μὲν οὖν ῥάχις καὶ ὑγιαίνουσι κατὰ πολλοὺς τρόπους. καὶ γὰρ ἐν τῇ φύσει καὶ ἐν τῇ χρήσει οὕτως ἔχει, ἀτὰρ καὶ ὑπὸ γήραος καὶ ὑπὸ ὀδυνημάτων, ἐπεὶ ξυνδετική ἐστιν. αἱ δὲ δὴ κυφώσιες αἱ ἐν τοῖσι πτώμασιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνονται, ἢν ἢ τοῖσιν ἰσχίοισιν ἐρείσῃ ἢ ἐπὶ τοὺς ὤμους πέσῃ. ἀνάγκη γὰρ ἔξω φαίνεσθαι ἐν τῷ κυφώματι ἕνα μέν τινα ὑψηλότατον τῶν σπονδύλων. τοὺς δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ ἧσσον. οὔκουν ὡς ἐπὶ πολὺ ἀποπεπηδηκὼς ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐστὶν, ἀλλὰ μικρὸν ἢν ἕκαστος συνδιδοῖ ἀθρόως πολύ. διὰ οὖν τοῦτο καὶ ὁ νωτιαῖος (802) μυελὸς εὐφόρως φέρει τὰς τοιαύτας διαστροφὰς, ὅτι κυκλώδης αὐτῷ ἡ διαστροφὴ γίνεται, ἀλλ' οὐ γονιώδης. χρὴ δὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ διαναγκασμοῦ || τοιήνδε κατασκευάσαι. ἔξεστι μὲν ξύλον ἰσχυρὸν καὶ πλατὺ ἐντομὴν παραμήκεα ἔχον κατορύξαι, ἔξεστι δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ξύλου ἐν τοίχῳ ἐντομὴν παραμήκεα ἐνταμεῖν ἢ πήχεϊ ἀνωτέρω τοῦ ἐδάφεος ἢ ὅκως

noxa per se convalescunt. Ejusmodi enim ossa omnia, quae laxa sunt, callo celeriter firmantur.

Spina igitur etiam in sanis multis modis distorquetur. Sic enim natura et usu rem se habere compertum est. Quin et sub senio et doloribus idem usu venit, si quidem contrahendi vim habent. Gibbi autem plerumque ex casu contingunt, ubi quis in coxas aut humeros cadendo impingit. In gibbo enim unam aliquam vertebram sublimem foras eminere necesse est, eas vero quae hinc et inde sunt minus. Neque ea tamen a reliquis multum desilit, sed paulum cum singulae in universum cedant. Eam igitur ob causam etiam dorsalis medulla ejusmodi perversiones, ubi in circulum non in angulum pervertitur, facile tolerat. Instrumenti autem quo restitutio cogitur fabricam hujusmodi instituere oportet. Lignum quidem validum oblongum in longitudinem incisum defoditur. Licet quoque hujus ligni loco in pariete oblongum aliquod cavum incidere, quod vel cubiti altitudine vel

ἂν μετρίως ἔχῃ. ἔπειτα οἷον στύλον δρύϊνον, τετράγωνον, πλάγιον, παραβάλλειν, ἀπολείποντα ἀπὸ τοῦ τοίχου ὅσον παρελθεῖν τινα ἢν δέῃ. καὶ ἐπὶ μὲν τὸν στύλον ἐπιστορέσει ἢ χιτῶνας ἢ ἄλλο τι ὃ μαλθακὸν μὲν ἔσται, ὑπείξει δὲ μὴ μέγα. τὸν δὲ ἄνθρωπον πυριῆσαι. ἢν δὲ δέχηται πολλῷ καὶ θερμῷ λούσας, κἄπειτα πρήνεα κατακλῖναι κατατεταμένον, καὶ τὰς μὲν χεῖρας αὐτοῦ παρατείναντα κατὰ φύσιν προσδῆσαι πρὸς τὸ σῶμα, ἱμάντι δὲ μαλθακῷ ἱκανῷ πλατεῖ τε καὶ μακρῷ ἐκ δύο διαντέων ξυμβεβλημένῳ μέσῳ κατὰ μέσον τὸ στῆθος δὶς περιβεβλῆσθαι χρὴ, ὡς ἐγγυτάτω τῶν μασχαλέων. ἔπειτα τὸ περισσεῦον τῶν ἱμάντων κατὰ τὴν μασχάλην ἑκάτερον περὶ τοὺς ὤμους περιβεβλήσθω. ἔπειτα αἱ ἀρχαὶ πρὸς ξύλον ὑπεροειδές τι προσδεδέσθωσαν, ἁρμόζουσαι κατὰ μῆκος τῷ ξύλῳ τῷ ὑποτεταμένῳ [389] πρὸς ὅ τι προσβάλλον τὸ ὑπεροειδὲς ἀντιστηρίζοντα κατατείνειν. τοιούτων δέ τινι ἑτέρῳ δεσμῷ χρὴ ἄνωθεν τῶν γουνάτων δήσαντα καὶ ἄνωθεν τῶν πτερνῶν, τὰς ἀρχὰς τῶν ἱμάντων πρὸς τοιοῦτο τὸ ξύλον προσδῆ(803)σαι, ἄλλῳ δὲ ἱμάντι πλατεῖ καὶ μαλ-

ea quam res exigit, a solo extet. Deinde veluti columna querna, quadrangula in latus, adhibetur, eo relicto a pariete spatio ut aliquis pertransire, si opus sit, queat. Ac columna quidem aut tunicis aut re quapiam molli, quae tamen non admodum cedat, insternitur. Homo vero ubi somentis, aut si sustinet, multo calido balneo usus fuerit, pronus extentus reclinatur manibus secundum naturam ad corpus porrectis et alligatis. Tum habena mollis, abunde lata et longa duobus perpetuis loris constans, media medio pectori quam proxime ad alas duplici circuitu injicienda; dein quod ex loris restat circa alam utrimque ad humeros obvolvendum, demum capita ad lignum aliquod quod pistilli formam habeat deliganda, ea longitudine quae supposito ligno conveniat, ad quod appositum lignum illud, quod pistilli formam habet, velut obice quodam extensionem facit. Altero autem hujusmodi vinculo, tum super genua tum super calces dato, capita ad ejusmodi aliquod lignum deligenda. Tum alia habena

Ed. Chart. XII. [389] Foes. I. 813. Ed. Lind. II. (803.)

θακῷ καὶ δυνατῷ ταινιοειδεῖ, πλάτος ἔχοντι καὶ μῆκος ἱκανὸν, ἰσχυρῶς περὶ τὰς ἴξύας κύκλῳ περιδεδέσθαι ὡς ἐγγύτατα τῶν ἰσχίων. ἔπειτα τὸ περισσεῦον τοῦ ταινιοειδέος ἅμα ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τῶν ἱμάντων, πρὸς τὸ ξύλον προσδῆσαι πρὸς τῶν ποδῶν. κἄπειτα κατατείνειν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἅμα μὲν ἰσοῤῥόπως ἅμα δὲ ἐς ἰθύ. οὐδὲν γὰρ ἂν μέγα κακὸν ἡ τοιαύτη κατάτασις ποιήσῃ, εἰ χρηστῶς σκευασθείη, εἰ μὴ ἄρα ἐξεπίτηδές τις βούλοιτο τείνεσθαι. τὸν δὲ ἰητρὸν χρὴ ἢ ἄλλον ὅστις ἰσχυρὸς καὶ μὴ ἀμαθὴς, ἐπιθέντα τὸ θέναρ τῆς χειρὸς πρὸς τὸ ὕβωμα καὶ τὴν ἑτέρην χεῖρα προσεπιθέντα ἐπὶ τὴν ἑτέρην καταναγκάζειν προσξυνιέντα ἥν τε ἐς ἰθὺ ἐς τὸ κάτω πεφύκῃ καταναγκάζεσθαι, ἥν τε πρὸς τῆς κεφαλῆς ἥν τε πρὸς τῶν ἰσχίων. καὶ ἀσινεστάτη μὲν αὕτη ἡ ἀνάγκη. ἀσινὲς δὲ καὶ ἐπικαθίζεσθαί τινα ἐπὶ τὸ κύφωμα τοῦ ἅμα κατατεινομένου ἐνσεῖσαι μετεωρισθέντα. ἀτὰρ καὶ ἐπιβῆναι τῷ ποδὶ καὶ ὀχηθῆναι ἐπὶ τὸ κύφωμα. ἡσύχως δὲ ἐπενσεῖσαι οὐδὲν κωλύει. τὸ τοιοῦτο δὲ ποιῆσαι μετρίως ἐπιτήδειος ἄν τις εἴη τῶν ἀμφὶ

lata et mollis ac valida mitellae in modum, convenienter lata et longa circum ilia ad coxas quam proxime firmiter in orbem circumdanda, deinde habenae quod superest unaque utrumque lori caput ad lignum, quod ad pedes est alligandum, ac demum eo habitu simul quidem aequo libramento, simulque in directum extensio in diversa adhibenda. Neque enim magnum detrimentum hujusmodi distentio, si probe praeparetur, afferri poterit, nisi si quis de industria videlicet intendi velit. At medicus aut alius quivis robustus, ac minime imperitus sublimiore manus parte ad gibbum imposita, alteraque manu super alteram injecta, compellere debet animadversione adhibita, num in directum deorsum, num vero ad caput vel ad coxas compulsio facienda sit. Atque hujusmodi vis innoxie maxime adhibetur. Innoxium quoque est gibbo aliquem insidere, simulque dum fit distentio, sublimem se attollendo concutere. Quin etiam super gibbum pedibus insistere ac ferri leviterque incutere nihil vetat. Cui rei moderandae satis idoneus fuerit eorum ali-

Ed. Chart. XII. [389.] Foes. I. 813. 814. Ed. Lind. II. (803. 804.)

παλαίστρῃ εἰθισμένων. δυνατωτάτη μέντοι τῶν ἀναγκέων ἐστὶν, εἰ ὁ μὲν τοῖχος ἐντετμημένος εἴη, τὸ δὲ ξύλον τὸ κατορωρυγμένον ᾗ ἐντέτμηται κατωτέρω εἴη τῆς ῥάχιος τοῦ ἀνθρώπου, ὁκόσῳ ἂν δοκέῃ μετρίως ἔχειν. σανὶς δὲ φιλυρίνη μὴ λεπτὴ ἐνείη ἢ καὶ ἄλλου τινὸς ξύλου. ἔπειτα ἐπὶ τὸ ὕβωμα ἐπιτεθείη ἢ τρύχιόν τι πολύπτυχον ἢ μικρόν τι σκύτινον ὑποκεφάλαιον, ὡς ἐλάχιστα μὴν ὑποκεῖσθαι ξυμφέρει, (804) μόνον προμηθεόμενον ὡς μὴ ἡ σανὶς ὑπὸ σκληρότητος ὀδύνην παρὰ καιρὸν προσπαρέχῃ. κατὰ ἴξιν δὲ ἔστω ὡς μάλιστα τῇ ἐντομῇ τῇ ἐς τὸν τοῖχον τὸ ὕβωμα, ὡς ἂν ἡ σανὶς, ᾗ μάλιστα ἐξέστηκεν, ταύτῃ μάλιστα πιέζῃ ἐπιτεθεῖσα. ὅταν δὲ ἐπιτεθῇ, τὸν μέν τινα καταναγκάζειν χρὴ τὸ ἄκρον τῆς σανίδος, ἤν τε ἕνα δέῃ ἤν τε δύο. τοὺς δὲ κατατείνειν τὸ σῶμα κατὰ μῆκος, ὡς πρόσθεν εἴρηται, τοὺς μὲν τῇ, τοὺς δὲ τῇ. ἔξεστι δὲ καὶ ὀνίσκοισι τὴν κατάτασιν ποιέεσθαι ἢ παρακατορύξαντα παρὰ τὸ ξύλον ἢ ἐν αὐτῷ τῷ ξύλῳ τὰς φλιὰς τῶν ὀνίσκων ἐκτεκτηνάμενον, ἤν τε ὀρθὰς ἐθέλῃς ἑκατέρωθεν μικρὸν ὑπερεχούσας, || ἤν τε κατὰ κορυφὴν τοῦ

quis, qui in palaestra assueti sunt. Optime tamen vis adhibetur, si paries quidem excavationem habeat, lignum vero desossum, qua parte incisuram habet quantum congruere videbitur, hominis spina depressius sit. Asser autem tiliaceus aut ex alio aliquo ligno non tenuis inseratur, tum super gibbum aut panniculus lacer multiplex aut parvus quidam scorteus pulvinus imponatur. Quam minimum tamen subjicere conducit, ea sola cautione adhibita, ne asser importuna sua duritie dolorem aliquem afferat. Gibbus autem quam maxime e directo ad excavatum parietem statuatur, quo qua maxime extat, ea parte asser impositus maxime premat. Asser vero impositus ab uno aliquo vel duobus, si opus fuerit, extrema parte vi adduci debet. Alii autem corpus in longitudinem, velut ante dictum est, in diversa contendant. Potest quoque et per axes distentio fieri, aut juxta lignum desossos, vel eorum postibus utrimque erectis paulo extantibus, vel ad ligni verticem hinc et inde in

Ed. Chart. XII. [389. 390.] Foes. I. 814. Ed. Lind. II. (804. 805.)

ξύλου ἔνθεν καὶ ἔνθεν. αὗται αἱ ἀνάγκαι εὐταμίευτοί εἰσιν καὶ ἐς τὸ ἰσχυρότατον καὶ ἐς τὸ ἧσσον, καὶ ἰσχὺν ἔχουσι τοιαύτην, ὥστε καὶ εἴτις ἐπὶ λύμῃ βούλοιτο, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ ἰητρείῃ, ἐς τοιαύτας ἀνάγκας ἀγαγεῖν, κἂν τούτῳ ἰσχυρῶς δύνασθαι. καὶ γὰρ ἂν κατατείνων κατὰ μῆκος μοῦνον ἔνθεν καὶ ἔνθεν, οὕτω καὶ ἄλλην ἀνάγκην οὐδεμίην προστιθεὶς ὅμως κατατείνειεν ἄν τις. ἀλλὰ μὴν καὶ ἢν μὴ κατατείνων, αὐτῇ δὲ μοῦνον τῇ σανίδι οὕτως εἰ ποιέει τις, καὶ οὕτως ἱκανῶς καταναγκάσειε. καλαὶ οὖν αἱ τοιαῦται ἰσχύες εἰσὶν ᾗσιν ἔξεστιν καὶ ἀσθενεστέρῃσι καὶ ἰσχυροτέρῃσι χρέεσθαι αὐτὸν ταμιεύοντα. καὶ μὲν δὴ καὶ κατὰ φύσιν γε ἀναγκάζουσι. τὰ μὲν γὰρ ἐξεστεῶτα ἐς τὴν χώρην ἀναγκάζει καὶ ἡ ἴπωσις ἰέναι, τὰ δὲ ξυνελθόντα κατὰ φύσιν κα(805)τατείνουσιν αἱ κατὰ φύσιν κατατάσιες. οὔκουν ἐγὼ ἔχω τουτέων ἀνάγκας καλλίους, οὐδὲ δικαιοτέρας. [390] ἡ γὰρ κατ' αὐτὴν τὴν ἄκανθαν ἰθυωρία τῆς κατατάσιος κάτωθέν τε καὶ κατὰ τὰ ἱερὸν ὀστέον καλεόμενον οὐκ ἔχει ἐπιλαβὴν οὐδεμίην·

ipſo ligno defixis. Haec autem vis tum ad vehementiam tum ad mediocritatem eſt accommodata eamque vim habet, ut ſi quis ad nocendum non ad curandum eam adhibere cupiat, ad id multum valeat. Nam et diſtentione ſola per longitudinem in diverſa facta, nulla etiam alia vi adhibita, probe tamen diſtentio comparatur. Quin et citra diſtentionem ſi quis aſſere duntaxat ad hunc modum utatur, ſic quoque ſufficiens compulſio fiet. Optimum igitur eſt hujusmodi vim adhibere, quam tum intendendo tum remittendo pro cujusque arbitrio temperare licet, et quae vel ſecundum naturam compulſionem facit. Quae enim exceſſerunt, compreſſione in ſuam ſedem redeunt. Quae vero praeter naturam coierunt, eae quae ſecundum naturam intentiones adhibentur componunt. Equidem nullam aliam viam, qua per vim compulſio fiat, neque meliorem neque aequiorem invenio. Neque enim ad eam quae in directum ſit ſpinae diſtentionem ab inferiore parte et ad os ſacrum appellatum eſt quod injectum vinculum retineat. Ex ſuperiore vero

Ed. Chart. XII. [390.] Foef. I. 814. 815. Ed. Lind. II. (805.)

ἄνωθεν δὲ κατὰ τὸν αὐχένα καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἐπιλαβὴν μὲν ἔχει, ἀλλ᾽ ἐς εἰδέην γε ἀπρεπής. ταύτῃ τοι γενομένη ἡ κατάτασις καὶ ἄλλας βλάβας ἂν προσπαρέχοι πλεονασθεῖσα. ἐπειρήθην δὲ δήποτε ὕπτιον τὸν ἄνθρωπον κατατείνας, ἀσκὸν ἀφύσητον ὑποθεῖναι ὑπὸ τὸ ὕβωμα, κἄπειτα αὐλὸν ἐκ χαλκείου ἐς τὸν ἀσκὸν τὸν ὑποκείμενον ἐνιέντα φυσᾷν. ἀλλά μοι οὐκ εὐπορεῖτο. ὅτε μὲν γὰρ εὖ κατατείνοιμι τὸν ἄνθρωπον, ἡσσᾶτο ὁ ἀσκὸς καὶ οὐκ ἠδύνατο ἡ φῦσα ἐπαναγκάζεσθαι, καὶ ἄλλως ἕτοιμον περιολισθαίνειν ἦν, ἅτε ἐς τὸ αὐτὸ ἀναγκαζόμενον τό τε τοῦ ἀνθρώπου ὕβωμα καὶ τὸ τοῦ ἀσκοῦ πληρουμένου κύρτωμα. ὅτι δ᾽ αὖ μὴ κάρτα κατατείνοιμι τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὲν ἀσκὸς ὑπὸ τῆς φύσης ἐκυρτοῦτο, ὁ δὲ ἄνθρωπος πάντῃ μᾶλλον ἐλορδαίνετο ἢ συνέφερεν. ἔγραψα δὲ ἐπίτηδες τοῦτο. καλὰ γὰρ καὶ ταῦτα μαθήματά ἐστι, ἃ πειρηθέντα ἀπορηθέντα ἐφάνη καὶ δι᾽ ἅπερ ἠπορήθη.

|| Ὅσοισι δὲ ἐς τὸ εἴσω σκολιαίνονται οἱ σπόνδυλοι ὑπὸ πτώματος ἢ καὶ ἐμπεσόντος τινὸς βαρέος, εἷς μὲν οὐ-

parte juxta cervicem et caput, eſt quidem quod prehendi queat, verumtamen illud in ſpeciem indecorum eſt. Et hac parte exuperans diſtentio, alias quoque noxas afferre queat. Experimentum autem jam olim per utrem feci, quem homine reſupinato minime inflatum gibbo ſubmiſi, ac deinde folle fabrili in ſubjectum utrem immiſſo inflavi. Sed parum ſucceſſit. Probe enim diſtento homine cedebat uter, neque flatus quicquam per vim impellebat, praeterquam quod uter facile elabebatur, cum in idem tum hominis gibbus, tum repleti utris tumor cogerentur. Si vero non ita vehementer homo extenderetur, uter quidem flatu in tumorem aſſurgebat, ſed homo prorſus magis quam expediret in anteriorem partem curvabatur. Atque haec adhibito ſtudio perſequutus ſum, quod pulchra eſt eorum doctrina, quae tentata ſucceſſu caruiſſe, idque quamobrem contigerit apparet.

At quibus ex caſu aut illabente aliquo pondere vertebrae interiorem in partem obliquantur, iis quidem ple-

δεὶς τῶν σπονδύλων μέγα ἐξίσταται κάρτα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκ τῶν ἄλλων. ἢν δὲ ἐκστῇ μέγα ἢ εἷς ἢ πλείονες, θάνατον φέρουσιν, ὥσπερ δὲ καὶ πρό(806)σθεν εἴρηται, κυκλώδης καὶ αὕτη δὲ οὐ γωνιώδης γίνεται ἡ παραλλαγή. οὖρα μὲν οὖν τοῖσι τοιούτοισι καὶ ἀπόπατος μᾶλλον ἴσχεται ἢ τοῖς ἔξω κυφοῖσι, καὶ πόδες καὶ ὅλα τὰ σκέλεα ψύχεται μᾶλλον καὶ θανατηφόρα ταῦτα μᾶλλον ὧν ἔφην. καὶ ἢν περιγένωνται δὲ [391] ῥυώδεες τὰ οὖρα μᾶλλον οὗτοι καὶ τῶν σκελέων ἀκρατέστεροι καὶ ναρκωδέστεροι. ἢν δὲ καὶ ἐν τῷ ἄνω μέρει μᾶλλον τὸ λόρδωμα γένηται, παντὸς τοῦ σώματος ἀκρατέες καὶ τεναρκωμένοι γίνονται. μηχανὴν δὲ οὐκ ἔχω οὐδεμίην ἔγωγε ὅκως χρὴ τὸν τοιοῦτον ἐς τὸ αὐτὸ καταστῆσαι. καὶ εἰ μή τινα ἡ κατὰ τῆς κλίμακος κατάσεισις ὠφελέειν οἵη τε εἴη ἢ καὶ ἄλλη τις τοιαύτη ἴησις ἢ κατάσεισις, οἵη περ ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. καταναγκασιν δὲ σὺν τῇ κατασείσει οὐδεμίην ἔχω, ἥ τις ἂν γίνοιτο ὥσπερ τῷ κυφώματι τὴν καταναγκασιν ἡ σανὶς ἐποιέετο. πῶς γὰρ ἄν τις ἐκ τοῦ

rumque vertebra non adeo multum ab aliis recedit. Sin vero aut una aut plures multum excesserint, hominem, velut etiam ante dictum est, praecipitant, cum in anguli non in circuli flexum haec dimotio fiat. Iis igitur urina et stercus magis quam quibus exteriorem in partem gibbus fit supprimitur, pedesque ac crura tota magis perfrigerantur potiusque ista quam quae dixi mortem afferunt. Quod si evadant, iis urina magis proflua redditur, et crurum impotentia ac stupore torquentur. Quod si superiore spinae parte magis in anteriorem partem inclinatio fiat, totius corporis impotentia et stupro contingit. Equidem eum qui ita affectus sit in pristinum statum nulla via restitui posse puto, nisi si quae per scalam adhibetur concussio, aut aliqua alia ejusmodi curatio, aut qualis paulo ante commemorata est distentio praesidium aliquod adferre possit. Impellendi autem modum, qui simul cum distentione adhibeatur, nullum habeo qui quemadmodum asser gibbum impellere possit. Quoniam enim pacto ab ante-

ἔμπροσθεν διὰ τῆς κοιλίης ἀναγκάσαι δύναιτο; οὐ γὰρ οἷόν τε. ἀλλὰ μὴν οὔτε βῆχες οὔτε πταρμοὶ οὐδεμίην δύναμιν ἔχουσι ὥστε τῇ κατατάσει συντιμωρέειν. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἔνεσις φύσης ἐνιεμένης ἐς τὴν κοιλίην οὐδὲν ἂν δυνηθῇ, καὶ μὴν αἱ μεγάλαι σικύαι προσβαλλόμεναι ἀνασπάσιος εἵνεκα δῆθεν τῶν εἴσω ῥεπόντων σφονδύλων μεγάλη ἁμαρτὰς γνώμης ἐστίν. ἀπωθέουσι γὰρ μᾶλλον ἢ ἀνασπῶσι, καὶ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο || γινώσκουσιν οἱ προσβάλλοντες. ὅσῳ γὰρ ἄν τις μείζω προσβάλλῃ, τοσούτῳ μᾶλλον λορδοῦνται οἱ προσβληθέντες συναναγκαζομένου ἄνω τοῦ δέρματος. τρόπους δὲ ἄλλους κατασεισίων ἢ οἷοι πρόσθεν εἴρηνται ἔχοιμι ἂν εἰπεῖν, ἁρμόσαι οὓς ἄν τις (807) δοκείη τῷ παθήματι μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐ κάρτα πιστεύω αὐτοῖς. διὰ τοῦτο οὐ γράφω. ἀθρόον δὴ ξυνιέναι χρὴ περὶ τούτων, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἴρηται, ὅτι τὰ μὲν εἰς τὸ λορδὸν ῥείσαντα ὀλέθριά εἰσι καὶ σινόμωρα, τὰ δὲ ἐς τὸ κυφὸν ἀσιτέα θανάτου καὶ οὔρων σχεσίων καὶ ἀποναρκωσίων τὸ ἐπίπαν. οὐ γὰρ ἐκτείνει τοὺς ὀχετοὺς τοὺς

riore parte per ventrem impulsio fieri queat? Sed neque hoc licet, neque tusses aut sternutamenta aliquid facultatis ad distentionem conferunt. Neque vero flatus in ventrem immissus quicquam efficiat. Quin et magnae cucurbitulae, quae attrahendarum nimirum vertebrarum intro inclinantium gratia admoventur, magno errore mentem implicant. Propellunt enim magis quam attrahant. Id quod ignorant qui eas admovent. Quo enim majores cucurbitulae adhibentur, eo magis in anteriorem partem curvantur quibus eae admoventur, cum a superiore parte cutis simul urgeatur. Alios quoque a supradictis concutiendi modos, quos ad hanc affectionem magis accommodatos quispiam existimet, referre possem; verum quia parvam in iis fiduciam colloco, ideo non adscribo. In totum igitur de quibus breviter dictum est sic statuere oportet. Quae quidem in anteriorem partem inclinant, periculo et noxae esse obnoxia: quae vero in exteriorem partem gibbum faciunt, noxia et periculo quod ad mortem et urinae suppressionem ac stuporem attinet ex toto vacare. Neque

Ed. Chart. XII. [391—393.] Foes. I. 816. Ed. Lind. II. (807.)

κατὰ τὴν κοιλίην, οὐδὲ κωλύει εὐρόους εἶναι ἡ εἰς τὸ ἔξω κύφωσις. ἡ δὲ λόρδωσις ταῦτα ἀμφότερα ποιέει καὶ ἐς τὰ ἄλλα πολλὰ προσγίνεται. [392] ἐπεί τοι πολὺ πλείονες σκελέων τε καὶ χειρῶν ἀκρατέες γίνονται καὶ καταναρκοῦνται τὸ σῶμα καὶ οὖρα τούτοισιν ἴσχεται, οἷσι δὲ ἂν μὴ ἐκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα μήτε ἔξω μήτε ἔσω, σεισθέωσι δὲ ἰσχυρῶς ἐς τὴν ἰθυνίην τῆς ῥάχιος. οἷσι δὲ ἂν ἐκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα, ἧσσον τοιαῦτα πάσχουσιν.

Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐν ἰητρικῇ ἄν τις θεάσοιτο, ὧν τὰ μὲν ἰσχυρὰ ἀσινέα ἐστὶ καθ᾽ ἑωυτὰ τὴν κρίσιν ὅλην λαμβάνοντα τοῦ νοσήματος, τὰ δὲ ἀσθενέστερα σινόμωρα καὶ ἀποτόκους νοσημάτων χρονίους ποιέοντα καὶ κοινωνέοντα καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι ἐπὶ πλέον, [393] ἐπεὶ καὶ πλευρέων κάτηξις τοιοῦτόν τι πέπονθεν. οἷσι μὲν γὰρ ἂν καταγῇ πλευρὴ, μία ἢ πλέονες ὡς τοῖσι πλείστοισι κατάγνυται, μὴ διασχόντα τὰ ὀστέα ἐς τὸ εἴσω μέρος, μηδὲ ψιλωθέντα ὀλίγοι μὲν ἤδη ἐπυρέτηναν. ἀτὰρ οὐδὲ αἷμα πολλοὶ ἤδη

enim gibbus in exteriorem partem alvi ductus intendit, neque prohibet quominus fluere possint. Utrumque vero spinae ad interiora inclinatio efficit, praetereaque multa accedunt. Alioqui multo plures crurum et manuum impotentia et corporis stupore afficiuntur, urinaque supprimitur, quibus quidem ex gibbo vertebrae neque intro neque extra excesserint, sed in directum spinae vehementer concussi fuerint. At quibus ex gibbo spina curvatur, iis talia minus contingunt.

Multa quoque alia in arte medica videre licet ex quibus quae vehementia quidem sunt, cum in sese totum morbi discrimen recipiant, noxa vacant: quae vero leviora, noxas et diuturnos morbos pariunt et magna etiam consensione reliquum corpus afficiunt. Quandoquidem et in costis fractis tale quidpiam contingit. Quibus enim costae fractae fuerint, una aut plures velut plerisque evenit, ita ut ossa ad interiorem partem minime perrumpant, neque nudentur pauci quidem adhuc febre correpti sunt. Sed neque multi etiam sanguinem expuerunt, neque multi

ἔπτυσαν, οὐδὲ ἔμπυοι πολλοὶ γίνονται, οὐδὲ ἔμμοτοι, οὐδὲ ἐπισφακελίσιες τῶν ὀστέων, δίαιτά τε (808) φαύλη ἀρκέει. ἢν γὰρ μὴ πυρετὸς ξυνεχὴς ἐπιλαμβάνῃ αὐτοὺς, καὶ κενεαγγέειν κάκιον τοῖς τοιούτοισιν ἢ μὴ κενεαγγέειν καὶ ἐπωδυνέστερον καὶ πυρετωδέστερον καὶ βηχωδέστερον. τὸ γὰρ πλήρωμα τὸ μέτριον τῆς κοιλίης διόρθωμα τῶν πλευρέων γίνεται. ἡ δὲ κένωσις κρεμασμὸν μὲν τῇσι πλευρῇσι ποιέει, ὁ δὲ κρεμασμὸς ὀδύνην. [394] ἔξωθεν δὲ φαύλη ἐπίδεσις τοῖσι τοιούτοισιν ἀρκέει, κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισιν ἡσύχως ἐρείδοντα, ὁμαλὴν τὴν ἐπίδεσιν ποιέεσθαι ἢ καὶ || ἐριῶδές τι προσεπιθέντα. κρατύνεται δὲ πλευρὴ ἐν εἴκοσιν ἡμέρῃσι. ταχεῖαι γὰρ αἱ ἐπιπωρώσιες τούτων τῶν ὀστέων. ἀμφιθλασθείσης δὲ τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τῇσι πλευρῇσιν ἢ ὑπὸ πληγῆς ἢ ὑπὸ πτώματος ἢ ὑπὸ ἀντερείσιος ἢ ἄλλου τινὸς τοιουτοτρόπου, πολλοὶ ἤδη πολὺ αἷμα ἔπτυσαν. [395] οἱ γὰρ ὀχετοὶ οἱ κατὰ τὸ λαπαρὸν τῆς πλευρῆς ἑκάστης παρατεταμένοι καὶ οἱ τόνοι ἀπὸ τῶν ἐπικαιροτάτων τῶν ἐν τῷ σώματι τὰς ἀφορμὰς ἔχουσι. πολλοὶ γοῦν ἤδη βηχώδεες καὶ

pus interiore thorace collegerunt, aut ea quae fit per linamenta curatione opus habuerunt, aut iis offa vitiata sunt, hisque simplex victus ratio satis est. Etenim si febre assidua non detinentur, iis inedia deterior est quam cibus gravioremque dolorem et febrem ac tussim excitat. Modica enim ventris plenitudo costas dirigit, vasorum vero inanitio eas pendulas facit, haeque suspensae dolent. Ab exteriore autem parte iis quaevis deligatio satis est, sic ut cerato et spleniis fasciisque leniter appressis vinculum aequale inducatur aut etiam laneum quiddam superimponatur. Costa vero viginti diebus callo firmatur. Celeriter namque his offibus callus obducitur. At carne circa costas ex plaga aut casu aut renixu aut alia re quapiam ejusmodi contusa, multi jam copiosum sanguinem expuerunt. Ductus enim qui per obtentam unicuique costae inanitatem feruntur, et nervi ex praecipuis corporis partibus ortum ineunt. Unde etiam multi ex tussi et tuberculis et pure

φυματίαι καὶ ἔμπνοι ἐγένοντο καὶ ἔμμοτοι καὶ ἡ πλευρὴ ἐπεσφακέλισεν αὐτοῖσιν. ἀτὰρ καὶ οἷσι μηδὲν τοιοῦτον προσεγένετο, ἀμφιθλασθείσης τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τῇσι πλευρῇσιν, ὅμως δὲ βραδύτερον ὀδυνώμενοι παύονται οὗτοι ἢ οἷσιν ἂν ἡ πλευρὴ καταγῇ, καὶ ὑποστροφὰς μᾶλλον ἴσχει ὀδυνημάτων τὸ χωρίον ἐν τοῖσι τοιούτοισι τρώμασι. μάλα μὲν οὖν μετεξέτεροι καταμελέουσι τῶν τοιούτων σινέων, μᾶλλον ἢν πλευρὴ καταγῇ αὐτοῖσιν. ἀτὰρ καὶ ἰήσιος σκεθροτέρης οἱ τοιοῦτοι δέονται εἰ σωφρονοῖεν. τῇ τε γὰρ διαίτῃ ξυμφέρει ξυνεστάλθαι, ἀτρεμέειν δὲ τῷ σώματι (809) ὡς μάλιστα, ἀφροδισίων τε ἀπέχεσθαι, βρωμάτων δὲ λιπαρῶν καὶ κερχνωδέων καὶ ἰσχυρῶν πάντων, [396] φλέβα τε κατ' ἀγκῶνα τέμνεσθαι, σιγᾷν τε ὡς μάλιστα. ἐπιδέεσθαι δὲ εἰς τὸ χωρίον τὸ φλασθὲν σπλήνεσι μὴ πολυπτύχεσι, συχνοῖσι δὲ καὶ πολὺ πλατυτέροισι πάντῃ τοῦ φλάσματος. κηρωτῇ τε ὑποχρίειν ὀθονίοισί τε πλατέσι, σὺν ταινίῃσι πλατείῃσι καὶ μαλθακῇσι ἐπιδέειν. ἐρείδειν τε μετρίως, ὥστε μὴ κάρτα πεπιέχθαι φάναι τὸν ἐπιδεδεσμένον, μηδ' αὖ χαλαρέα. ἄρχεσθαι δὲ τὸν

in thorace collecto, ea quae per linamenta ſit curatione indiguerunt, et ad coſtae ſiderationem devenerunt. Sed et quibus carne circa coſtas contuſa nihil tale ſupervenit, tardius tamen ii dolore liberantur quam quibus coſta perfracta eſt, atque in his caſibus dolor locum magis repetit. Proindeque nonnulli hujusmodi noxas ubi coſta perfracta ſit, magis negligunt. Quin etiam ii, ſi modo ſapiant, diligentiorem curandi rationem deſiderant. Nam et victui ſubtrahendum, totoque corpore quam maxime quieſcere conducit; et venere abſtinendum, tum eduliis pinguibus et quae faucium aſperitatem inducant, tum etiam validis omnibus. Vena quoque in cubitu ſecanda et quam maxime habendum ſilentium. Supra locum contuſum ſplenia non multiplicia, ſed multa et tota contuſione longe latiora inducere, tum cerato ſublinere et linteis latis, faſciiisque latis et mollibus devincire convenit modiceque apprimere, ut qui deligatur neque valde compreſſum vinculum, neque item laxum eſſe dicat. Primum autem ab ipſo colliſo or-

Ed. Chart. XII. [396. 397.] Foes. I. 817. Ed. Lind. II. (809. 810.)

ἐπιδέοντα κατὰ τὸ φλάσμα καὶ ἐρηρεῖσθαι ταύτῃ μάλιστα. τὴν δὲ ἐπίδεσιν ποιέεσθαι ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων, ἐπιδέειν τε. ἵνα μὴ περιῤῥεπὲς τὸ δέρμα τὸ περὶ τὰς πλευρέας ἔῃ, ἀλλ' ἰσόῤῥοπον. ἐπιδέειν δὲ ἢ καθ' ἑκάστην ἡμέρην ἢ παρ' ἑτέρην. ἄμεινον δὲ καὶ τὴν κοιλίην μαλθάξαι κούφῳ τινὶ ὅσον κενώσιος εἵνεκεν τοῦ σίτου, καὶ ἐπὶ μὲν δέκα ἡμέρας ἰσχναίνειν, ἔπειτα ἀναθρέψαι τὸ σῶμα καὶ ἁπαλῦναι. [397] τῇ δὲ ἐπιδέσει, ἔστ' ἂν μὲν ἰσχναίνῃς, ἐρηρεισμένῃ μᾶλλον χρέεσθαι· ὁπόταν δὲ ἐς τὸν ἁπαλυσμὸν ἄγῃς, ἐπιχαλαρωτέρῃ. καὶ ἢν μὲν αἷμα ἀποπτύσῃ καταρχὰς, τεσσαρακονθήμερον τὴν μελέτην καὶ τὴν ἐπίδεσιν ποιέεσθαι χρή. ἢν δὲ μὴ πτύσῃ τὸ αἷμα, ἀρκέει εἴκοσιν ἡμέρῃσιν ἡ μελέτη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τῇ ἰσχύϊ δὲ τοῦ τρώματος τοὺς χρόνους προστεκμαίρεσθαι χρή. ὅσοι δ' ἂν ὀμελήσωσι τῶν τοιουτέων ἀμφιφλασμάτων, ἢν καὶ ἄλλο μηδὲν αὐτοῖσι φλαῦρον μέζον γένηται, ὅμως τό γε χωρίον ἀμφιφλασθὲν μυξωδεστέρην τὴν σάρκα ἴσχει ἢ πρόσθεν εἶχεν. ὅκου δέ τι τοιοῦτον ἐγκαταλείπεται καὶ (810) μὴ εὖ ἐξικμοῦται τῇ γε ἀλθέξει φαυλότερον μὲν, ἢν παρ' αὐτὸ

diri vinculum debet, ibique maxime firmari. Et a media fascia injicienda deligatio, ita ut cutis quae circa costas est, neutram in partem inclinet, sed aequabili momento feratur singulisque diebus aut tertio quoque die deligandum. Praestat quoque alvum levi aliquo medicamento, quod eam dejiciat, mollire. Ac decem quidem diebus corpus extenuare, deinde rursus alere et implere. Sed dum extenuamus, adstrictior, ubi vero ad pleniorem habitum ducimus, paulo laxior deligatio adhibenda. Quod si ab initio quidem sanguinem expuat, quadraginta diebus circa curationem et deligationem diligentia adhibenda, alioqui fere viginti dierum curatio abunde est. Ex magnitudine autem vulneris, temporis ratio est ineunda. At qui hujusmodi contusa parvi fecerint, iis etsi nullum deterius malum contingit, at locus certe contusus mucosam magis quam antea carnem continet. Ac ubi quidpiam hujusmodi intus relinquitur, neque curatione quidem probe exprimitur, deterius certe se res habet, si circa os ipsum mucosum

Ed. Chart. XII. [397. 398.] Foes. I. 817. 818. Ed. Lind. II. (810.)

τὸ ὀστέον ἐγκαταλειφθῇ τὸ μυξῶδες. οὔτε γὰρ ἔτι ἡ σὰρξ ὁμοίως ἅπτεται τοῦ ὀστέου, τό τε ὀστέον νοσηλότερον γίνεται. σφακελισμοί τε χρόνιοι ὀστέου πολλοῖσιν ἤδη ἀπὸ τοιουτέων προφασίων ἐγένοντο. ἀτὰρ καὶ ἢν μὴ παρὰ τὸ ὀστέον, ἀλλ' αὐτὴ ἡ σὰρξ μυξώδης ἔῃ, ὅμως γοῦν ὑποστροφαὶ γίνονται καὶ ὀδύναι ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ἤν τις τῷ σώματι τύχῃ πονήσας. διὰ τοῦτο τῇ ἐπιδέσει δέεσθαι χρὴ, ἅμα μὲν ἀγαθῇ, ἅμα δὲ πολὺ προσηκούσῃ, ἕως ἂν ξηρανθῇ μὲν καὶ ἀναποθῇ τουτὶ τὸ ἐκχύμωμα τὸ ἐν τῇ φλάσει γενόμενον, αὐξηθῇ δὲ σαρκὶ ὑγιεῖ τὸ χωρίον, αὔξηται δὲ τοῦ ὀστέου ἡ σάρξ. [398] οἷσι δ' ἂν ἀμεληθεῖσι χρονιωθῇ καὶ ὀδυνῶδες τὸ χωρίον γένηται καὶ ἡ σὰρξ ὑπόμυξος ἔῃ, τούτοισι καῦσις ἴησις ἀρίστη. καὶ ἢν μὲν αὐτὴ ἡ σὰρξ μυξώδης ἔῃ, ἄχρι τοῦ ὀστέου καίειν χρὴ, μὴ μὴν διαθερμανθῆναι τὸ ὀστέον. ἢν δὲ μεσηγὺ τῶν || πλευρέων ἔῃ, ἐπιπολῆς μὲν οὐδ' οὕτως χρὴ καίειν, φυλάσσεσθαι μέντοι μὴ διακαύσῃς πέρην. ἢν δὲ πρὸς τῷ ὀστέῳ δοκέῃ εἶναι τὸ φλάσμα καὶ ἔτι νεαρὸν ἔῃ καὶ μή πω σφακελίσῃ τὸ ὀστέον, ἢν μὲν κάρτα ὀλίγον ἔῃ,

relinquatur. Neque enim amplius aeque a carne os attingitur, osque morbis opportunius redditur, multisque jam ob ejusmodi caufas ossa longo tempore vitiantur. Quod si non quae juxta os sunt, sed ipsa caro mucosa sit, sic quoque tamen subinde morborum et dolorum reversiones fiunt, si quis forte corpore sit affecto. Iccirco deligatione tum bona tum valde accommodata uti convenit, quoad quae in contuso facta est humoris effusio, exiccata et absorpta fuerit et locus integra carne expleatur, ossisque caro increscat. At quibus malum inveteravit, locusque dolore vexatur et caro aliquantum mucosa est iis ustio optime medetur. Et si quidem caro mucosa sit, ad os usque ustio pertingere debet, neque tamen os ipsum incalescere. Sin vero in intermediis costis fuerit, ne sic quidem in summo adurere convenit, ea tamen cautio adhibenda, ne adurendo in ulteriorem partem penetres. Quod si circa os contusio esse videatur, eaque adhuc recens sit neque dum vitiatum os fuerit, si valde exiguum quidem locum occupet, sic

Ed.Chart. XII. [398. 399.] Foes. I. 818. 819. Ed. Lind. II. (810. 811.)
οὕτω καίειν χρὴ ὥσπερ εἴρηται. ἢν μέντοι παραμήκης ἔῃ ὁ μετεωρισμὸς ὁ κατὰ τὸ ὀστέον, πλείονας ἐσχάρας ἐμβάλλειν χρή. περὶ δὲ σφακελισμοῦ πλευρῆς ὅμα τῇ τῶν ἐμμότων ἰητρείῃ εἰρήσεται.

Ἢν δὲ μηροῦ ἄρθρον ἐξ ἰσχίου ἐκπέσῃ, ἐκπίπτει δὲ κατὰ τέσσαρας τρόπους, ἐς μὲν τὸ εἴσω πλειστάκις, εἰς δὲ τὸ ἔξω τῶν ἄλλων πλειστάκις, ἐς δὲ τὸ ὄπισθεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐκπί(811)πτει μὲν, ὀλιγάκις δέ. [399] οἷσι μὲν οὖν ἂν ἐκβῇ εἰς τὸ εἴσω, μακρότερον τὸ σκέλος φαίνεται παραβαλλόμενον πρὸς τὸ ἕτερον, διὰ δισσὰς προφάσιας εἰκότως. ἐπὶ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ ἰσχίου πεφυκὸς ὀστέον τὸ ἄνω φερόμενον πρὸς τὸν κτένα ἐπὶ τούτου ἡ ἐπίβασις τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ γίνεται, καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ ἄρθρου ἐπὶ τῆς κοτύλης ὀχέεται. ἔξωθέν τε αὖ ὁ γλουτὸς κοῖλος φαίνεται, ἅτε εἴσω ῥευσάσης τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ. τό τε αὖ κατὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον ἀναγκάζεται ἔξω ῥέπειν καὶ ἡ κνήμη καὶ ὁ πούς ὡσαύτως. ἅτε οὖν ἔξω ῥέποντος τοῦ ποδὸς, || οἱ ἰητροὶ δι' ἀπειρίην τὸν ὑγιέα πόδα πρὸς τοῦτον

velut dictum est adurere convenit: sin vero oblongus locus sit qui circa os attollitur, pluribus locis demittendum erit candens ferramentum. De costae autem sideratione, ubi curationem per linamenta tractabimus dicetur.

Femoris articulus ubi coxendice excidit, quatuor in partes promovetur in interiorem quidem saepissime, deinde in exteriorem, interdum vero in posteriorem et anteriorem, sed raro. Quibus igitur interiorem in partem excessit, iis crus alteri collatum, longius duabus de causis merito apparet. Ossi enim quod a coxendice procedit, et ad superiorem pectinis partem fertur, femoris caput insidet et articuli cervix in acetabulo fertur, exterioreque rursus parte nates excavatur, nimirum cum femoris caput in interiorem partem defluxerit. Summa item femoris pars ad genu et tibia similiter ac pes, in exteriorem partem ferri coguntur. Pede igitur extra vergente, medici imperiti huic sanum, non hunc sano admovent, ac iccirco crus offensum

Ed. Chart. XII. [399—401.] Foes. I. 819. Ed. Lind. II. (811. 812.)

προσίσχουσιν, ἀλλ' οὐ τοῦτον πρὸς τὸν ὑγιέα. διὰ τοῦτο πολὺ μακρότερον φαίνεται τὸ σιναρὸν τοῦ ὑγιέος. πολλαχῆ δὲ καὶ ἄλλῃ τὰ τοιαῦτα παρασύνεσιν ἔχει. [400] οὐδὲ μὴν οὐδὲ ξυγκάμπτειν δύναται κατὰ τὸν βουβῶνα ὁμοίως τῷ ὑγιεῖ. ἀτὰρ καὶ ψαυομένη ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ κατὰ τὸν περίνεον ὑπερογκέουσα εὔδηλός ἐστι. τὰ μὲν οὖν σημήϊα ταῦτά ἐστιν, οἷσιν ἂν εἴσω ἐκπεπτώκει ὁ μηρός. οἷσι μὲν ἂν οὖν ἐκπεσὼν μὴ ἐμπέσῃ, ἀλλὰ καταπορηθῇ καὶ ἀμεληθῇ, ἥ τε ὁδοιπορίη περιφοράδην τοῦ σκέλεος ὥσπερ τοῖς βουσὶ γίνεται καὶ ὄχλησις πλείστη αὐτοῖσιν ἐπὶ τοῦ ὑγιέος σκέλεός ἐστι, [401] καὶ ἀναγκάζονται κατὰ τὸν κενεῶνα ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον τὸ ἐκπεπτωκὸς κυλλοὶ καὶ σκολιοὶ εἶναι. κατὰ δὲ τὸ ὑγιὲς ἐς τὸ ἔξω ὁ γλουτὸς ἀναγκάζεται περιφερὴς εἶναι. εἰ γάρ τις ἔξω τῷ ποδὶ τοῦ ὑγιέος σκέλεος βαίνει, ἀπωθοίη ἂν τὸ σῶμα τὸ ἄλλο ἐς τὸ σιναρὸν σκέλος τὴν ὄχησιν ποιέεσθαι. τὸ δὲ σιναρὸν οὐκ ἂν δύναιτο ὀχέειν. πῶς γάρ; ἀναγ(812)κάζεται οὖν οὕτω κατὰ τοῦ ὑγιέος σκέλεος τῷ ποδὶ εἴσω βαίνειν, ἀλλὰ μὴ ἔξω. οὕτω γὰρ ὀχέει μάλιστα τὸ σκέ-

integro multo longius apparet. Multaque etiam alias in his hallucinatio subest. Sed neque ad inguen crus flectere similiter atque sanum possunt. Quin et femoris caput in interfemineo tactu prominere conspicuum est. Ac his quidem indiciis femur interiorem in partem elapsum esse colligitur. Quibus igitur articulus elapsus fuerit, neque tentatus reponi potuerit aut neglectus fuerit, ii crus circumvolvendo velut boves ingrediuntur, plurimamque molestiam sano crure sustinent, coguntur que ad lateris inanitatem et prolapsum articulum incurvi et obliqui esse. In sano vero crure nates rotunda eminere cogitur. Si quis etenim integri cruris pede in exteriorem partem converso incederet, reliquum totum corpus in crus affectum, ut ab eo veheretur protruderet. At qui fieri potest ut crus affectum corpus sustineat? Cogitur ergo hunc in modum integri cruris pede in interiorem partem, non exteriorem converso ingredi. Hoc enim pacto crus sanum tam eam cor-

Ed. Chart. XII. [401—403.] Foes. I. 819. Ed. Lind. II. (8r

λος τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ ἑωυτοῦ μέρος τοῦ σώματος καὶ τὸ ‹ σιναροῦ σκέλεος μέρος. [402] κοιλαινόμενοι δὲ κατὰ τὸν κ τεῶνα καὶ κατὰ τὰ ἄρθρα μικροὶ φαίνονται καὶ τῷ ξύ‹ ἀναγκάζονται ἀντερείδεσθαι πλάγιοι κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος δέονται γὰρ ἀντικοντώσιος ταύτῃ. ἐπὶ τοῦτο γὰρ οἱ γλουτο ῥέπουσι καὶ τὸ ἄχθος τοῦ σώματος ὀχέεται ἐπὶ τοῦτο. ἀναγ κάζονται δὲ καὶ ἐπικύπτειν. τὴν γὰρ χεῖρα τὴν κατὰ τὸ σκέ λος τὸ σιναρὸν ἀναγκάζονται κατὰ πλάγιον τὸν μηρὸν ἐρεί δειν. οὐ γὰρ δύναται τὸ σιναρὸν σκέλος ὀχέειν τὸ σῶμα ἐ τῇ μεταλλαγῇ τῶν σκελέων, ἢν μὴ κατέχηται πρὸς τὴν γῆν πιεζόμενον. ἐν τούτοισι γοῦν τοῖσι σχήμασι ἀναγκάζονται ἐσχηματίσθαι, οἷσιν ἂν εἴσω ἐκβὰν τὸ ἄρθρον μὴ ἐμ-[403]πέσῃ, οὐ προβουλεύσαντος τοῦ ἀνθρώπου ὅπως ἂν ῥήϊστα ἐσχηματισμένον ἔῃ. ἀλλ' αὐτὴ ἡ ξυμφορὴ διδάσκει ἐκ τῶν παρεόντων τὰ ῥήϊστα αἱρέεσθαι. ἐπεὶ καὶ ὁκόσοι ἕλκος ἔχοντες ἐν ποδὶ ἢ κνήμῃ οὐ πάρτα δύνανται ἐπιβαίνειν τῷ σκέλεϊ πάντες, καὶ οἱ νήπιοι οὕτως ὁδοιπορέουσιν, ἔξω γὰρ βαίνουσι τῷ σιναρῷ σκέλει, καὶ δισσὰ κερδαίνουσι, δισσῶν

poris partem quae sibi, quam quae cruri affecto imminet maxime sustineat. Incurvati autem ad lateris inanitatem et articulos pusilli apparent, et ad latus cruris integri baculo inniti coguntur. Hac enim parte conti renixu indigent, cum in eam et nates inclinent et corporis pondus feratur. Inclinari item eos necesse est, cum manum e regione cruris affecti ad obliquum femur obfirmare cogantur. Neque enim crus affectum corpus sustinere potest, ubi per vices mutanda crura sunt, nisi ad terram appressum contineatur. His igitur figurationum modis uti coguntur, quibus intro prolapsus articulus minime reconditus fuerit, nihil providente aegro quonam habitu facillime consistat, cum casus ipse edoceat ex his qui ad manum sunt, eum qui maxime sit accommodatus eligere. Neque enim quibus ulcere pes aut tibia laborat, ii admodum crure incedere possunt, eodemque modo infantes gradiuntur. Affecto namque crure in exteriorem partem converso gressum faciunt. Ac duplex eis, quo opus habent

Ed. Chart. XII. [403–405.] Foes. I. 819. Ed. Lind. II. (812. 813.)

γὰρ δέονται. τό τε γὰρ σῶμα οὐκ ὀχέεται ὁμοίως ἐπὶ τοῦ ἔξω ἀποβαινομένου, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ εἴσω. οὐδὲ γὰρ κατ᾽ ἰθυωρίην αὐτῷ γίνεται τὸ ἄχθος, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ὑπερβαινομένου. κατ᾽ ἰθυωρίην γὰρ αὐτῷ γίνεται τὸ ἄχθος, ἔν τε αὐτῇ τῇ ὁδοιπορίῃ καὶ τῇ μεταλλαγῇ τῶν σκελέων. ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τάχιστα ἂν δύναιτο ὑποτιθέναι τὸ ὑγιὲς σκέλος, ἢν τῷ μὲν (813) σιναρῷ ἐξωτέρω βαίνει, τῷ δὲ ὑγιεῖ ἐσωτέρω. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος. ἀγαθὸν εὑρίσκεσθαι αὐτὸ ἑωυτῷ σῶμα ἐς τὰ ῥήϊστα τῶν σχημάτων. ὅσοισι μὲν οὖν μή πω τελειουμένοισιν ἐς αὔξησιν ἐκπεσὼν μὴ ἐμπέσῃ, γυιοῦται ὁ μηρὸς καὶ ἡ κνήμη καὶ ὁ πούς. οὔτε γὰρ τὰ ὀστᾶ ἐς τὸ μῆκος ὁμοίως αὔξεται, ἀλλὰ βραχύτερα γίνεται, μάλιστα δὲ τὰ τοῦ μηροῦ, [404] ἄσαρκόν τε ἅπαν τὸ σκέλος καὶ ἄμυον καὶ ἐκτεθηλυσμένον καὶ λεπτότερον γίνεται, ἅμα μὲν διὰ τὴν στέρησιν τῆς χώρης τοῦ ἄρθρου, ἅμα δὲ ὅτι ἀδύνατον χρέεσθαι ἐστὶν, ὅτι οὐ κατὰ φύσιν κέεται. [405] χρῆσις γὰρ μετεξετέρη ῥύεται τῆς ἄγαν ἐκθηλύνσιος. ῥύεται

commodum accedit. Neque enim corpus aeque sustinetur eo crure quod incessu extra fertur, atque eo quod intro, cum ei e directo onus non incumbat, sed multo magis illi quod in incessu supponitur. Huic si quidem tum in ipso ingressu tum in alterna crurum permutatione e directo pondus incumbit, quod eo habitu crus sanum celerrime supponi queat, si affecto quidem crure exterius, sano interius ambulatio fiat. At quod ad praesentem sermonem attinet, non parvi est momenti habitum corpori quam accommodatissimum per se invenire. Qui igitur ad perfectum incrementum nondum devenere, iis si prolapsus articulus non reconditur, femur, tibia et pes breviora evadunt. Neque enim iis ossa aeque in longum augentur, verum breviora fiunt, ac praecipue femur. Crusque totum carne vacuum, minime torosum effeminatum et tenuius redditur, partim quidem quod sua sede privetur articulus, partim vero quod suo munere fungi nequeat, cum naturalem statum non retineat. Usus enim quidam nimiam mollitiem, tum etiam in quod in longum augeri prohibet,

Ed. Chart. XII. [405. 406.] Foes. I. 819. 820. Ed. Lind. II. (813. 814.)
δέ τι καὶ τῆς ἐπὶ μῆκος ἀναυξήσιος. κακοῦται μὲν οὖν μάλιστα οἷσιν ἂν ἐν γαστρὶ ἐοῦσιν ἐξαρθρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρθρον· || δεύτερον δὲ οἷσιν ἂν ὡς νηπιωτάτοισιν ἐοῦσιν. ἥκιστα δὲ τοῖσι τετελειωμένοισιν. τοῖσι μὲν οὖν τετελειωμένοισιν εἴρηται οἵη τις ὁδοιπορίη γίνεται. οἷσι δ' ἂν νηπίοισιν ἐοῦσιν, ἡ ξυμφορὴ αὕτη φαίνεται. οἱ μὲν πλεῖστοι καταβλακεύουσι τὴν διόρθωσιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ κακῶς εἰλέονται ἐπὶ τὸ ὑγιὲς σκέλος, τῇ χειρὶ πρὸς τὴν γῆν ἀπερειδόμενοι τῇ κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος. καταβλακεύουσι δὲ ἔνιοι τὴν ἐς τὸ ὀρθὸν ὁδοιπορίην, καὶ οἷσιν ἂν τετελειωμένοισιν αὕτη ἡ ξυμφορὴ γένηται. ὁκόσοι δ' ἂν νήπιοι ὄντες ταύτῃ τῇ ξυμφορῇ χρησάμενοι ὀρθῶς παιδαγωγηθῶσι, τῷ μὲν ὑγιεῖ σκέλεϊ χρέονται ἐς ὀρθόν. ὑπὸ δὲ τὴν μασχάλην τὴν κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος σκίπωνα περιφέρουσι. μετεξέτεροι δὲ καὶ ὑπ' ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας. τὸ δὲ σιναρὸν σκέλος μετέωρον ἔχουσι, [406] καὶ τοσούτῳ ῥήϊους (814) εἰσὶ, ὅσῳ ἂν αὐτοῖσιν ἔλασσον τὸ σκέλος τὸ σιναρὸν ἔῃ. τὸ δὲ ὑγιὲς ἰσχύει αὐτέοισιν οὐδὲν ἧσσον ἢ εἰ καὶ ἀμφότερα ὑγιέα ἦν. θηλύνονται δὲ πᾶσι τοῖσι

quodammodo tollit. Gravissime igitur habent, quibus dum in utero continentur, elabitur hic articulus. Secundum hos, quibus in summa infantia idem contingit. Minime vero omnium qui adulti istud perpessi sunt. Ac adulti quidem qua ratione incedant, dictum est. Quos vero adhuc in infantia hic casus detinet, plerique quidem in dirigendo corpore negligenter se gerunt, maleque ad sanum crus convolvuntur, manu, quae e regione ejus est se ad terram obfirmantes. Quin etiam adulti nonnulli qui hac calamitate vexantur, rectam ambulationem segniter curant. At qui in infantia hanc calamitatem experiuntur, ii si liberaliter educati fuerint sano quidem crure recto utuntur, verum scipionem alae quae sano cruri respondet suppositum circumferunt. Quidam etiam utrique alae scipionem subjiciunt, crus vero affectum suspensum detinent, quoque id brevius est, eo levius habent. Sano autem crure nihilo minus habent roboris, quam si integrum utrumque esset.

τοιούτοισιν αἱ σάρκες τοῦ σκέλεος, μᾶλλον δ᾽ ἔτι θηλύνονται αἱ τοῦ ἔξω μέρεος ἢ αἱ ἐκ τοῦ εἴσω ὡς ἐπὶ πολύ. μυθολογοῦσι δέ τινες ὅτι αἱ Ἀμαζονίδες τὸ ἄρσεν γένος τὸ ἑωυτῶν αὐτίκα νήπιον ἐὸν ἐξαρθρέουσιν, αἱ μὲν κατὰ γούνατα, αἱ δὲ κατὰ τὰ ἰσχία, ὡς δῆθεν χωλὰ γίνοιτο καὶ μὴ ἐπιβουλεύοι τὸ ἄῤῥεν γένος τῷ θήλει. χειρώναξιν ἄρα τούτοισι χρέονται, ὁκόσα ἢ σκυτίης ἔργα ἢ χαλκείης ἢ ἄλλο τι ἑδραῖον ἔργον. εἰ μὲν οὖν ἀληθέα ταῦτά ἐστι ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, ὅτι δὲ γενοίατο ἂν τοιαῦτα οἶδα, εἴ τις ἐξαρθρέοι αὐτίκα νήπια ἐόντα. κατὰ μὲν οὖν τὰ ἰσχία μέζον τὸ διάφορόν ἐστιν εἰς τὸ εἴσω ἢ ἐς τὸ ἔξω ἐξαρθρῆσαι, κατὰ γούνατα δὲ διαφέρει μέν τι, ἔλασσον δέ τι διαφέρει. τρόπος δὲ ἑκατέρου τοῦ χωλώματος ἴδιός ἐστι. γυιοῦνται γὰρ μᾶλλον οἷσιν ἂν ἐς τὸ ἔξω ἐξαρθρήσῃ. ὀρθοὶ δὲ ἧσσον ἵστανται οἷσιν ἂν εἰς τὸ εἴσω ἐξαρθρήσῃ. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ παρὰ τὸ σφυρὸν ἐξαρθρήσῃ, ἢν μὲν εἰς τὸ ἔξω μέρος, κυλλοὶ μὲν

Ejusmodi tamen omnibus cruris carnes emolliuntur, eaeque ut plurimum exteriore parte magis quam interiore. Ferunt autem nonnulli Amazonas masculam suam prolem statim ab infantia, partim ad genua partim ad coxendices, luxare consuevisse, quo videlicet claudi fierent ac neque mares foeminis insidias tenderent, eisque ad manuarias operas uterentur, et coriariam, fabrilem et quodvis aliud sedentarium opus exercerent. Quae quidem vera necne sint ignoro. At quod ista contingant quibus statim ab infantia articuli luxantur, certo scio. In coxis quidem certe in interioremne partem, an in exteriorem elabatur articulus multum interest. In genibus vero interest etiam nonnihil, sed minus tamen. Suus autem utrique prius proprius claudicationis modus inest. Brevioribus enim sunt membris quibus exteriorem in partem prolapsus articulus fuerit. Recti autem minus stant, quibus in interiorem partem exciderit. Eodem quoque modo si ad malleolum luxatio contingat, quibus in exteriorem partem excidit, ii quidem vari fiunt, verum stare possunt. At quibus in in-

γίνονται, ἑστάναι δὲ δύνανται· ἢν δὲ ἐς τὸ εἴσω μέρος, βλαισσοὶ μὲν γίνονται, ἧσσον δὲ ἑστάναι δύνανται.

[407] || Ἥ γε μὴν ξυναύξησις τῶν ὀστέων τοιήδε γίνεται. οἷσι μὲν οὖν κατὰ τὸ σφυρὸν ὀστέον τὸ τῆς κνήμης ἐκστῇ, τούτοισι μὲν τὰ τοῦ ποδὸς ὀστέα ἥκιστα ξυναύξεται. ταῦτα γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώματός εἰσι. τὰ δὲ τῆς κνήμης ὀστέα αὔξεται μὲν, οὐ πολὺ δὲ ἐνδεεστέρως, αἱ μέντοι σάρκες μινύθουσιν. οἷσι δ' ἂν κατὰ μὲν τὸ σφυρὸν (815) μένῃ τὸ ἄρθρον κατὰ φύσιν, κατὰ δὲ τὸ γόνυ ἐξεστήκῃ, τούτοισι τὸ τῆς κνήμης ὀστέον οὐκ ἐθέλοι ξυναύξεσθαι ὁμοίως, ἀλλὰ βραχύτατον γίνεται. τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώματός ἐστιν. τοῦ μέντοι ποδὸς τὰ ὀστέα μινύθει μὲν, ἀτὰρ οὐχ ὁμοίως ὥσπερ ὀλίγον τι πρόσθεν εἴρηται, ὅτι τὸ ἄρθρον τὸ παρὰ τὸν πόδα σῶόν ἐστιν. εἰ δέ οἱ χρέεσθαι ἠδύνατο, ὥσπερ καὶ τῷ κυλλῷ, ἔτι ἂν ἧσσον ἐμινύθη τὰ τοῦ ποδὸς ὀστέα τούτοισιν. οἷσι δ' ἂν κατὰ τὸ ἰσχίον ἐξάρθρησις γένηται, τούτοισι τοῦ μηροῦ τὸ ὀστέον οὐκ ἐθέλει ξυναύξεσθαι ὁμοίως. τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώματός ἐστιν, ἀλλὰ βραχύτερον τοῦ ὑγιέος γίνεται. τὰ μέντοι τῆς κνήμης ὀστέα οὐχ ὁμοίως

teriorem partem articulus prolapſus eſt, ii valgi quidem efficiuntur, minus vero ſtare queunt.

At vero quaenam oſſa augeantur, res ſic ſe habet. Quibus quidem ad malleolum tibiae os loco motum eſt, iis certe pedis oſſa, quod proxime vulneri juncta ſint minimum augentur. Tibiae vero oſſa augentur quidem, neque certe multo minore copia, verum carnes imminuuntur. At cum articulus ad malleolum ſua ſede ſecundum naturam manſerit, ad genu vero ſuo loco emotus fuerit, iis tibiae os, quod vulneri ſit proximum, non aeque augeri, ſed brevius reddi conſuevit. Pedis autem oſſa imminuuntur quidem, verum non aeque ac paulo ante dictum eſt, cum pedis articulus integer maneat. Quod ſi eo etiam, ſicuti cum varus eſt, uti poſſent, iis adhuc minus pedis oſſa imminuerentur. Quibus vero coxendicis articulus luxatur, iis femoris os, quod proxime vulnus attingat, non aeque augeri ſolet, ſed ſano brevius redditur. His tamen neque tibiae os, neque pedis oſſa

τούτοισιν ἀναύξέα γίνεται, οὐδὲ τὰ τοῦ ποδός. διὰ τοῦτο δὲ, ὅτι τὸ τοῦ μηροῦ ἄρθρον τὸ παρὰ τὴν κνήμην ἐν τῇ ἑωυτοῦ φύσει μένει καὶ τὸ τῆς κνήμης τὸ παρὰ τὸν πόδα. σάρκες μέντοι μινύθουσι παντὸς τοῦ σκέλεος τούτοισιν. εἰ μέντοι χρέεσθαι τῷ σκέλει ἐδύναντο, ἔτι ἂν μᾶλλον τὰ ὀστέα ξυνηυξάνετο, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται, πλὴν τοῦ μηροῦ, ἦν. ἧσσον ἄσαρκα ἔη. ὑσαρκότερα δὲ πολλῷ ἢ ὑγιέα ἦν. σημήϊον δὲ ὅτι τοιαῦτά ἐστιν. ὁκόσοισι [408] γὰρ τοῦ βραχίονος ἐκπεσόντος γαλιάγκωνες ἐγένοντο ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἐν αὐξήσει πρὶν τελειωθῆναι, οὗτοι τὸ μὲν ὀστέον τοῦ βραχίονος βραχὺ ἴσχουσι, τὸν δὲ πῆχυν καὶ ἄκρην τὴν χεῖρα ὀλίγῳ ἐνδεεστέρην τοῦ ὑγιέος, διὰ ταύτας τὰς προφάσιας τὰς εἰρημένας, ὅτι ἃ μὲν βραχίων ἐγγυτάτω τοῦ ἄρθρου τοῦ τρώματός ἐστιν, ὥστε διὰ τοῦτο βραχύτερος γέγονεν. (816) ὁ δ' αὖ πῆχυς διὰ τοῦτο οὐχ ὁμοίως ἐπακούει τῆς ξυμφορῆς, ὅτι τὸ βραχίονος ἄρθρον τὸ πρὸ τοῦ πήχεος ἐν τῇ ἀρχαίῃ φύσει μένει. ἥ τε αὖ χεὶρ ἔτι τηλοτέρῳ ἄπεστιν ἢ ὁ πῆχυς ἀπὸ τῆς ξυμφορῆς. διὰ ταύτας οὖν τὰς εἰρημένας προφάσιας τῶν ὀστέων τά τε μὴ συναυξόμενα οὐ συναύξεται, τό τε ξυναυξόμενον ξυναύ-

eodem modo augeri prohibentur. Quod ideo accidit, quod femoris articulus, qui cum tibia committitur, et tibiae, qui cum pede, sua naturali sede manet: iis tamen totius cruris carnes imminuuntur. Quod si crure uti possent, etiam magis ossa augerentur, velut prius quoque dictum est, femore excepto, minusque carne destituerentur, quamvis id multo magis quam sanis contingat. Cui rei indicio sunt qui a prima origine aut antequam ad perfectum incrementum devenerint, brachio luxato mustelae cubito praediti evadunt. Hi si quidem os brachii breve, cubitum vero ac summam manum sanis paulo exiliora habent, idque ob antedictas causas, quod brachium cum laeso articulo proximum sit, iccirco brevius redditur. Cubitus autem non ideo noxae aeque patet, quod brachii articulus qui ad cubitum est, pristinam naturam retineat. Manusque rursus etiam longius a noxa quam cubitus abest. Has igitur ob causas enumeratas ossa quaedam incremento destitui, quaedam etiam incremen-

Ed. Chart. XII. [408. 409.] Foes. I. 821. 822. Ed. Lind. II. (816.)

ξεται. ἐς δὲ τὸ εὔσαρκον τῇ χειρὶ καὶ τῷ βραχίονι ἡ ταλαιπωρίη τῆς χειρὸς μέγα προσωφελήσει. ὅσα γὰρ χειρῶν ἔργα ἐστὶ, τὰ πλεῖστα προθυμέονται οἱ γαλιάγκωνες ἐργάζεσθαι τῇ χειρὶ ταύτῃ, ὅσα καὶ τῇ ἑτέρῃ δύνανται οὐδὲν ἐνδεεστέρως τοῦ ἀσινέος. οὐ γὰρ δεῖ ὀχέεσθαι τὸ σῶμα ἐπὶ τῶν χειρῶν, ὡς ἐπὶ τῶν σκελέων, ἀλλὰ κοῦφα αὐτοῖσι τὰ ἔργα ἐστί. διὰ δὲ τὴν χρῆσιν οὐ μινύθουσιν αἱ σάρκες αἱ κατὰ τὴν χεῖρα καὶ κατὰ τὸν πῆχυν τοῖσι γαλιάγκωσιν, ἀλλὰ καὶ ὁ βραχίων τι προσωφελέεται ἐς εὐσαρκίην διὰ ταῦτα. ὅταν δὲ ἰσχίον ἐκπαλὲς γένηται ἐς τὸ εἴσω μέρος ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἔτι νηπίῳ ἐόντι, μινύθουσιν αἱ σάρκες διὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ τῆς χειρὸς, ὅτι οὐ δύνανται χρέεσθαι τῷ σκέλει. μαρτύριον δέ τι ἓν ἔσται ἐν τοῖσιν ὕστερον εἰρημένοισιν, ὅτι ταῦτα τοιαῦτά ἐστιν.

[409] || Ὁκόσοισι δ᾽ ἂν ἐς τὸ ἔξω ἡ τοῦ μηροῦ κεφαλὴ ἐκβῇ, τούτοισι βραχύτερον μὲν τὸ σκέλος φαίνεται παρατεινόμενον παρὰ τὸ ἕτερον εἰκότως. οὐ γὰρ ἐπ᾽ ὀστέον ἡ ἐπίβασις τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ἐστιν, ὡς ὅτε εἴσω ἐξέπιπτεν,

tum suscipere contingit. Ad pleniorem autem manus et brachii habitum multum manus labor profuerit. Qui namque mustelae cubito praediti sunt, manuarias operas quas etiam altera manu praestant, ut plurimum hac manu suscipiunt, idque nihil pejus quam altera. Neque enim manibus ut cruribus, corporis onus fertur, sed sunt levia earum opera. Ob exercitationem autem neque in manu, neque in cubito iis qui mustelae cubitum habent, carnes imminuuntur. Quin etiam brachium ad pleniorem habitum inde nonnihil juvatur. At ubi coxendicis articulus a primo ortu, aut etiam in ipsa infantia sua compage emotus, ad interiorem partem inclinarit, carnes eam ob causam magis quam in manu imminuuntur, quod ii crure uti nequeant. Atque haec ita se habere quae paulo post dicentur quodammodo testabuntur.

At quibus in exteriorem partem femoris caput excessit, iis crus juxta alterum extensum merito quidem brevius apparet. Neque enim femoris caput, velut cum intro luxabatur

Ed. Chart. XII. [409.] Foes. I. 822. Ed. Lind. II. (816. 817.)

ἀλλὰ παρ' ὀστέον παρεγκεκλιμένην τὴν φύσιν ἔχον. ἐν σαρκὶ δὲ στηρίζεται ὑγρῇ καὶ ὑπεικούσῃ, διὰ τοῦτο μὲν βραχύτερον φαίνεται. ἔσωθεν δὲ (817) ὁ μηρὸς παρὰ τὴν πληχάδα καλεομένην κυλλότερος καὶ σαρκότερος γίνεται. ἔξωθεν δὲ ὁ γλουτὸς κυρτότερος, ἅτε ἐς τὸ ἔξω τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ὀλισθηκυίας. ἀτὰρ καὶ ἀνωτέρω φαίνεται ὁ γλουτὸς, ἅτε ὑπειξάσης τῆς σαρκὸς τῆς ἐνταῦθα τῇ τοῦ μηροῦ κεφαλῇ. τὸ δὲ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον εἴσω ῥέπον φαίνεται καὶ ἡ κνήμη καὶ ὁ πούς. ἀτὰρ οὐδὲ ξυγκάμπτειν ὥσπερ τὸ ὑγιὲς σκέλος δύνανται. τὰ μὲν οὖν σημήϊα ταῦτα τοῦ ἔξω ἐκπεπτωκότος μηροῦ εἰσιν. οἷσι μὲν οὖν τετελειωμένοισιν ἤδη ἐκπεσὸν τὸ ἄρθρον μὴ ἐμπέσῃ, τούτοισι βραχύτερον μὲν φαίνεται τὸ σύμπαν σκέλος. ἐν δὲ τῇ ὁδοιπορίῃ τῇ μὲν πτέρνῃ οὐ δύνανται καθικνέεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, τῷ δὲ στήθεϊ τοῦ ποδὸς βαίνουσιν ἐπὶ τὴν γῆν. ὀλίγον δὲ εἰς τὸ ἔσω μέρος ῥέπουσι τοῖσι δακτύλοισιν ἄκροισιν. ὀχέειν δὲ δύνανται τὸ σῶμα τὸ σιναρὸν σκέλος τούτοισι πολλῷ μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν ἐς τὸ εἴσω μέρος ἐκπεπτώκῃ, ἅμα μὲν ὅτι ἡ κεφαλὴ τοῦ

ossi insidet, sed juxta os quod natura inclinatum est, in carne humida et cedente firmatur, ideoque brevius apparet. Interiore vero parte ad locum inter crura medium, gressuram et πληχάδα nominant, femur magis contrahitur et gracilius evadit. Exteriore autem parte nates in gibbum magis extumescit, extra nimirum femoris capite elapso. Quin et superior nates apparet, eo quod hac parte caro femoris capiti cedit. Extrema vero femoris pars ad genu et tibia et pes introrsum spectare conspiciuntur. Verum neque inflectere perinde ac sanum crus possunt. Atque haec quidem sunt extra prolapsi femoris notae. Quibus igitur jam adultis luxatus articulus reconditus non fuerit, iis crus totum brevius conspicitur, neque ingressu terram calce contingere possunt, sed ima planta terrae insistunt, paululumque summis digitis interiorem in partem tendunt. Atque in his longe melius crus laesum corpus ferre potest, quam quibus in interiorem partem luxatio facta est, partim quidem quod

Ed. Chart. XII. [409. 411.] Foës. I. 822. Ed. Lind. II. (817. 818.)
μηροῦ καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ ἄρθρου πλάγιος φύσει πεφυκὼς ὑπὸ συχνῷ μέρει τοῦ ἰσχίου τὴν ὑπόστασιν πεποίηται, ἅμα δὲ ὅτι ἄκρος ὁ πούς οὐκ ἐς τὸ ἔξω αἰρος ἀναγκάζεται ἐγκεκλεῖσθαι, ἀλλ' ἐγγύς ἐστι τῆς ἰθυωρίης τῆς κατὰ τὸ σῶμα καὶ τείνει καὶ ἐσωτέρω. [411] ὅταν μὲν οὖν τρίβον λάβῃ τὸ ἄρθρον ἐν τῇ σαρκὶ εἰς ἣν ἐξεκλείσθη, ἡ δὲ σὰρξ γλισχρανθῇ, ἀνώδυνον τῷ χρόνῳ γίνεται. ὅταν δὲ ἀνώδυνον γένηται, δύνανται μὲν ὁδοιπορέειν ἄνευ ξύλου, ἢν ἄλλως βούλωνται, δύνανται δὲ ὀχέειν τὸ σῶμα ἐπὶ τὸ σιναρὸν σκέλος. διὰ οὖν τὴν χρῆσιν ἧσσον τοῖσι τοιούτοισιν ἐκ(818)θηλύνονται αἱ σάρκες ἢ οἷσιν ὀλίγον πρόσθεν εἴρηται. ἐκθηλύνονται δὲ ἢ πλεῖον ἢ ἔλασσον. μᾶλλον δ' ἔτι ἐκθηλύνονται κατὰ τὸ εἴσω μέρος ἢ κατὰ τὸ ἔξω ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τὸ μέντοι ὑπόδημα μετεξέτεροι τούτων ὑποδέεσθαι οὐ δύνανται διὰ τὴν ἀκαμπίην τοῦ σκέλεος, οἱ δέ τινες καὶ δύνανται. οἷσι δὲ ἂν ἐν γαστρὶ ἐοῦσιν ἐξαρθρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρθρον ἢ ἔτι ἐν αὐξήσει ἐοῦσι βίῃ ἐκπεσὸν ἤδη μὴ διεμπέσῃ ἢ καὶ ὑπὸ νόσου ἐξαρθρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρθρον καὶ ἐκπαλήσῃ, πολλὰ γὰρ

femoris caput et articuli cervix, quae naturaliter obliqua est, majori coxae parti subjecta est, partim vero quod summus pes in exteriorem partem inclinari non cogitur, sed prope ad rectitudinem corporis accedit, et interiorem in partem etiam convertitur. Quum igitur articulus carnis locum in quem elapsus est, consuetudine tritum fecerit, et caro lentorem contraxerit, temporis tractu doloris expers evadit. Tuncque, si velint, absque baculo incedere possunt, et corpus affecto crure sustentare. Iis ergo, eo quod crure utuntur minus quam quibus paulo ante dictum est, carnes emolliuntur, idque plus aut minus contingit. Fere autem magis ad interiorem partem quam exteriorem effoeminantur. Ac eorum quidem nonnulli, quod crus flectere non possint, calceum sibi inducere nequeunt. Quidam etiam id possunt. At quibus in matris utero hic articulus sua sede emotus fuerit, aut cum adhuc augentur, vi exciderit neque reconditus fuerit, aut etiam morbo elapsus atque sua compage motus fuerit, horum enim pleraque contingunt, eorum

τοιαῦτα γίνεται, καὶ ἐνίων μὲν τῶν τοιούτων ἢν ἐπισφακελίσῃ ὁ μηρὸς, ἐμπυήματα χρόνια καὶ ἔμμοτα γίνεται καὶ ὀστέων ψιλώσιες ἐνίοισιν. ὁμοίως δὲ καὶ οἷσιν ἐπισφακελίζει καὶ οἷσι μὴ ἐπισφακελίζει τοῦ μηροῦ τὸ ὀστέον, πολλῷ βραχύτερον γίνεται καὶ οὐκ ἐθέλει ξυναύξεσθαι, ὥσπερ τοῦ ὑγιέος. τὰ μέντοι τῆς κνήμης βραχύτερα μὲν γίνεται ἢ τὰ τῆς ἑτέρης, ὀλίγῳ δὲ διὰ τὰς αὐτὰς προφάσιας, αἳ καὶ πρόσθεν εἴρηνται. ὁδοιπορέειν δὲ δύνανται οἱ τοιοῦτοι. οἱ μέν τινες αὐτῶν τοῦτον τὸν τρόπον, ὥσπερ οἷσι τετελειωμένοισιν ἐξέπεσε καὶ μὴ ἐνέπεσεν. οἱ δὲ καὶ βαίνουσι μὲν παντὶ τῷ ποδὶ, [412] διαῤῥέπουσι δὲ ἐν τῇσιν ὁδοιπορίῃσιν, ἀναγκαζόμενοι διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ σκέλεος. ταῦτα δὲ τοιαῦτα γίνεται ἢν ἐπιμελῶς μὲν παιδαγωγηθῶσιν ἐν τοῖσι σχήμασι καὶ ὀρθῶς ἐν οἷσι δεῖ, πρὶν κρατηθῆναι ἐς τὴν ὁδοιπορίην, ἐπιμελέως δὲ καὶ ὀρθῶς ἐπὴν κρατηθῶσιν. πλείστης δὲ || ἐπιμελείης δέονται οἷσιν ἂν νηπιωτάτοισιν ἐοῦσιν αὕτη ἡ ξυμφορὴ γένη(819)ται. ἢν γὰρ ἀμεληθῶσι νήπιοι ἐόντες,

quidem nonnullis, si sideratum femur fuerit, suppurationes diuturnae et quae curationem per linamenta desiderent contingunt, quibusdam etiam ossa nudantur. Eodem vero modo tum quibus sideratur os femoris, tum quibus non sideratur multo brevius redditur, ac neque velut sanum augeri solet. Hujus etiam tibiae ossa paulo quidem quam alterius breviora evadunt, ob easdem causas, quae etiam antea sunt commemoratae. Atque hi incedere possunt, nonnulli quidem eo modo, quo quibus jam adultis elapsus articulus reconditus non fuit, quidam etiam toto pede insistunt, inter ambulandum tamen ob cruris brevitatem, utramque in partem inclinari coguntur. Haec autem sic contingunt, ubi in his quae ad corporis habitum spectant, diligenter et in quibus oportet recte fuerint a pueris educati, prius quam ad ambulationem confirmenter, ac nihilominus etiam diligenter et recte ubi confirmati fuerint. Summam vero curam postulant, quibus in prima infantia hic casus incidit. Si enim ea in infantia negligantur, iis totum crus prorsus in

Ed. Chart. XII. [412—414.] Foes. I. 823. Ed. Lind. II. (819.)

ἀχρήϊον παντάπασιν καὶ ἀναυξὲς ὅλον τὸ σκέλος γίνεται. αἵ τε σάρκες τοῦ σύμπαντος σκέλεος μινύθουσι μᾶλλον ἢ τοῦ ὑγιέος. πάνυ μὴν πολλῷ ἧσσον τουτοισι μινύθουσιν ἢ οἷσιν ἂν εἴσω ἐκπεπτώκῃ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ τὴν ταλαιπωρίην. οἷον εὐθέως δύνασθαι χρέεσθαι τῷ σκέλεϊ, ὡς καὶ πρόσθεν ὀλίγον ἐπὶ τῶν γαλιαγκώνων εἴρηται. εἰσὶ δέ τινες ὧν τοῖσι μὲν ἐκ γενεῆς αὐτίκα, τοῖσι δὲ καὶ ὑπὸ νούσου ἀμφοτέρων τῶν σκελέων ἐξέστη τὰ ἄρθρα ἐς τὸ ἔξω μέρος. τούτοισιν οὖν τὰ μὲν ὀστέα ταὐτὰ παθήματα πάσχει, αἱ μέντοι σάρκες ἥκιστα ἐκθηλύνονται. εὔσαρκα δὲ καὶ τὰ σκέλεα γίνονται πλὴν εἴ τι ἄρα κατὰ τὸ εἴσω μέρος ἐλλείποι ὀλίγον. διὰ τοῦτο δὲ εὔσαρκά ἐστιν, ὅτι ἀμφοτέροισι τοῖσι σκέλεσιν ὁμοίως ἡ χρῆσις γίνεται. [413] ὁμοίως γὰρ σαλεύουσιν ἐν τῇ ὁδοιπορίῃ ἔνθα καὶ ἔνθα, ἐξεχέγλουτοι δὲ οὗτοι ἰσχυρῶς φαίνονται διὰ τὴν ἔκστασιν τῶν ἄρθρων. ἢν δὲ μὴ ἐπισφακελίσῃ αὐτοῖσι τὰ ὀστέα, μηδὲ κῦφοι ἀνωτέρω τῶν ἰσχίων γένωνται, ἐνίους γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα καταλαμβάνει. ἢν οὖν μὴ τοιοῦτόν τι γένηται, ἱκανῶς ὑγιηροὶ τἄλλα διαφέρονται, [414]

utile et incrementi expers redditur, ac universi cruris carnes magis imminuuntur quam sani. At multo sane minus quam quibus interiorem in partem exciderit, idque ob usum et laborem, ista ut statim uti crure valeant, velut etiam de his qui mustelae cubito praediti sunt paulo ante dictum est. Nonnullis quoque partim quidem statim a prima origine, partim vero sub morbo, amborum crurum articuli exteriorem in partem prolapsi sunt. Iis igitur ossa quidem hujusmodi vitiis patent, at carnes minime effoeminantur. Sed et pleniora crura evadunt, nisi si quid interiore parte paulum deficit. Eam vero ob caussam pleniora sunt, quod utroque crure pariter utuntur. Eodem enim modo inter ambulandum ab utraque parte jactantur, iique valde prominentibus natibus conspiciuntur, eo quod articuli suo loco excesserunt. Quod si neque his ossa vitientur, neque gibbosi supra coxendices evadant, quosdam enim hujusmodi vitia prehendunt. Nisi ergo tale quid contingat, de caetero satis

Ed. Chart. XII. [414—417.] Foes. I. 823. Ed. Lind. II. (819 820.)

ἀναυξέστεροι μέντοι τὸ πᾶν σῶμα οὗτοι γίνονται, πλὴν τῆς κεφαλῆς.

Ὁκόσοισι δ' ἂν εἰς τοὔπισθεν ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ἐκπέσοι, ὀλίγοισι δὲ ἐκπίπτει, οὗτοι ἐκτανύειν οὐ δύνανται τὸ σκέλος οὔτε κατὰ τὸ ἄρθρον τὸ ἐκπεσὸν οὔτε τι κάρτα κατὰ τὴν ἰγνύην. ἀλλ' ἥκιστα τῶν ἐκ παλαιῶν, οὗτοι μᾶλλον ἐκτανύουσι καὶ τὸ κατὰ τὸν βουβῶνα καὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον. (820) [416] προσξυνιέναι μὲν οὖν καὶ τόδε χρή· εὔχρηστον γὰρ καὶ πολλοῦ ἄξιόν ἐστιν καὶ τοὺς πλείστους λήθει, ὅτι οὔτε ὑγιαίνοντες δύνανται κατὰ τὴν ἰγνύην ἐκτανύειν τὸ ἄρθρον, ἢν μὴ ξυνεκτανύουσι καὶ τὸ κατὰ τὸν βουβῶνα ἄρθρον, πλὴν ἢν μὴ πάνυ ἄνω ἀείρωσι τὸν πόδα. οὕτω δ' ἂν δύναιντο. οὗτοι τοίνυν οὐδὲ ξυγκάμπτειν δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον ὁμοίως, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον, ἢν μὴ συγκάμψωσι καὶ τὸ κατὰ τὸν βουβῶνα ἄρθρον. [417] πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κατὰ τὸ σῶμα τοιαύτας ἀδελφίξιας ἔχει καὶ κατὰ νεύρων ξυντάσιας καὶ κατὰ μυῶν σχήματα καὶ πλεῖστά τε καὶ πλείστου ἄξια γινώσκεσθαι ἢ

salubriter vitam traducunt. Minus tamen si reliquo corpore, capite excepto, incrementi suscipiunt.

At quibus posteriorem in partem femoris caput elapsum est, quod paucis contingit, ii neque ad articulum luxatum, neque admodum ad poplitem crus extendere possunt. Atque id multo minus, quam quidem hoc vitium jam pridem contingit, quod hi inguinis et poplitis articulum magis extendere possint. Praeterea etiam illud animadvertendum, quod et valde utile et magni est momenti ac plerosque latet, neque sanos poplitis articulum extendere posse, nisi una quoque inguinis articulum extendant, praeterquam si pedem valde sustollant: sic enim posse. Hi ergo neque eodem modo poplitis articulum, sed multo aegrius flectere possunt, nisi una quoque inguinis articulum inflexerint. Multa quoque alia in corpore hujusmodi cognationes habent et circa nervorum contractionem et musculorum habitum plurima et cognitu digniora quam quis existimet conspiciuntur.

Ed.Chart.XII.[417—419.] Foëf.I.823.824. Ed.Lind.II.(820.821.)
ὥς τις οἴεται καὶ κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου φύσιν καὶ τὴν τῆς ξυμπάσης κοιλίης καὶ κατὰ τὰς τῶν ὑστερέων πλάνας καὶ ξυντάσιας. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἑτέρωθι λόγος ἔσται, ἠδελφισμένος τοῖσι νῦν λεγομένοισι. περὶ οὗ δὲ ὁ λόγος ἐστὶν οὔτε ἐκτανύειν δύναται, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, βραχύτερόν τε τὸ σκέλος φαίνεται διὰ δισσὰς προφάσιας, ὅτι τε οὐκ ἐκτανύεται ὅτι τε πρὸς τὴν σάρκα ὤλισθηκε τὴν τοῦ πυγαίου. [418] ἡ γὰρ φύσις τοῦ ἰσχίου τοῦ ὀστέου ταύτῃ, ᾗ καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ μηροῦ γίνεται. || ὅταν δὲ ἐξαρθρήσῃ, καταφερής τε πέφυκεν ἐπὶ τοῦ πυγαίου τὸ ἔξω μέρος. ξυγκάμπτειν μέντοι δύνανται, ὅταν μὴ ὀδύνη κωλύοι, [419] καὶ ἡ κνήμη τε καὶ ὁ πούς ὀρθὰ ἐπιεικέως φαίνονται καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ πολὺ ἐγκεκλιμένα. κατὰ δὲ τὸν βουβῶνα δοκέει τι ἡ σὰρξ λαπαρωτέρη εἶναι ποτὶ καὶ ψαυομένη, ἅτε τοῦ ἄρθρου εἰς τὰ ἐπὶ θάτερα μέρη ὠλισθηκότος. κατὰ δὲ τὸ αὐτὸ πυγαῖον διαψαυομένη ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ δοκέει τι (821) ἐξογκέειν καὶ μᾶλλον. τὰ μὲν οὖν σημήϊα ταῦτα, ᾧ ἂν ἐς τὸ ὄπισθεν ἐκπεπτώκῃ ὁ μηρός.

Quod etiam in inteſtinorum natura totiusque ventris ac in uteri erroribus et contractionibus cernere licet. De quibus alias cum his quae nunc dicuntur conſentiens ſermo habebitur. Quod ad praeſentem ſermonem attinet, neque crus extendi, velut jam dictum eſt, poteſt, breviusque duabus de cauſis apparet, tum quod non extenditur, tum quia ad natis carnem prolapſum eſt. Ea etenim eſt oſſis coxendicis natura, qua parte et femoris cervix et caput ineſt. At ubi commiſſura excidit, declive in exteriorem natis partem deferri ſolet. Inflectere tamen crus, ſi modo dolor non prohibeat, poſſunt, tibiaque et pes fere recta conſpiciuntur, neque in hanc vel illam partem admodum inclinata. Ad inguen vero, praecipue etiam ſi quis locum attingat, caro aliquanto mollior ſentitur, praeſertim cum articulus alteram in partem prolapſus ſit. Ad nates autem, ſi quis attrectet, femoris caput aliquanto etiam magis protuberare videtur. Atque hae quidem notae ſunt, ubi poſteriorem in par-

τὸ μέντοι ὑγιὲς σκέλος οὐκ ὠφελέεται, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἀσχημονέστερον γίνεται, ἢν χρέωνται τῷ σιναρῷ σκέλει ἐπὶ τὴν γῆν. συνυπουργέον γὰρ ἐκείνῳ ἐξίσχιόν τε ἀναγκάζεται εἶναι καὶ κατὰ τὴν ἰγνύην ξυγκάμπτειν. ἢν δὲ μὴ προσχρέηται τῷ σιναρῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ἀλλὰ μετέωρον ἔχων σκίπωνι ἀντερείδηται, οὕτω δὲ καρτερὸν γένηται τὸ ὑγιὲς σκέλος. ἔν τε γὰρ τῇ φύσει διαιτᾶται καὶ τὰ γυμνάσια προσκρατύνει αὐτό. φαίη μὲν οὖν ἄν τις ἔξω ἰητρικῆς τὰ τοιαῦτα εἶναι. τί γὰρ δῆθεν δεῖ περὶ τῶν ἤδη ἀνηκέστων γεγονότων ἔτι προσξυνιέναι; πολλοῦ δὲ δεῖ οὕτως ἔχειν. τῆς γὰρ αὐτῆς γνώμης καὶ ταῦτα ξυνιέναι. οὐ γὰρ οἷόν τε ἀπαλλοτριωθῆναι ἀπ' ἀλλήλων. || δεῖ μὲν γὰρ τὰ ἀκεστὰ μηχανάασθαι ὅκως μὴ ἀνήκεστά ἐστι, ξυνιέντα ὅπῃ (823) ἂν μάλιστα κωλυτέα εἰς τὸ ἀνήκεστον ἐλθεῖν. δεῖ δὲ τὰ ἀνήκεστα ξυνιέναι, ὡς μὴ μάλιστα λυμαίνηται. τὰ δὲ προῤῥήματα λαμπρὰ καὶ ἀγωνιστικὰ ἀπὸ τοῦ διαγινώσκειν ὅπῃ ἕκαστον καὶ οἵως καὶ ὁπότε τελευτήσει, ἤν τε εἰς τὸ ἀκεστὸν τράπηται ἤν τε

grum non modo nihil utilitatis consequitur, verum etiam deformius redditur, si affecto crure ad terram innixi utantur. Illi enim dum subservit, tum in exteriorem partem coxendicem prominere, tum poplitem inflecti necesse est. Quod si affecto crure terram non contingat, sed eo suspenso scipioni innitatur, eo sane pacto crus integrum robustius evadet, cum et naturaliter habeat et exercitatione magis corroboretur. Caeterum haec ad artem medicam nihil pertinere dixerit fortasse quispiam. Nimirum quid attinet de his, quae nullam amplius curationem admittunt, copiosiorem adhuc doctrinae sermonem facere? Istud vero plurimum refert. Eadem enim notione, cum ista inter se separari nequeant, comprehenduntur. Danda si quidem opera est, ne quae curationem admittere possunt, incurabilia evadant, prospicientes quanam potissimum ratione prohibeamus, quo minus eo deveniant, ut incurabilia reddantur. Quae vero nullam curationem admittunt, prospicere etiam oportet ne maxime noxa efficiantur. Praedictiones autem splendidae et laude

Ed. Chart. XII. [420. 421.] Foes. I. 826. Ed. Lind. II. (823.)

εἰς τὸ ἀνήκεστον. ὁκόσοισι δ' ἂν ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἄλλως ἐν αὐξήσει ἐοῦσιν οὕτως ὀλισθῇ τὸ ἄρθρον ὀπίσω καὶ μὴ ἐμπέσῃ, ἤν τε βίῃ ὀλισθῇ ἤν τε καὶ ὑπὸ νόσου. πολλὰ γὰρ τοιαῦτα ἐξαρθρήματα γίνεται ἐν νούσοισιν. αἵαι δέ τινές εἰσιν αἱ νοῦσοι ἐν ᾗσιν ἐξαρθρέεται τὰ τοιαῦτα, ὕστερον γεγράψεται. ἢν γοῦν ἐκστὰν μὴ ἐμπέσοι, τοῦ μὲν μηροῦ τὸ ὀστέον βραχὺ γίνεται, κακοῦται δὲ πᾶν τὸ σκέλος καὶ ἀναυξέστερον γίνεται καὶ ἀσαρκότερον πολλῷ, διὰ τὸ μηδὲν προσχρέεσθαι αὐτῷ. [421] κακοῦται γὰρ τούτοισι καὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον. τὰ γὰρ νεῦρα ἐντεταμένα γίνεται διὰ τὰ πρόσθεν εἰρημένα. διὸ οὐ δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρθρον ἐκτανύειν οἷσιν ἂν οὕτως ἰσχίον ἐκπέσῃ. ὡς γὰρ ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, πάντα τὰ ἐν τῷ σώματι ὁκόσα ἐπὶ χρήσει γέγονε, χρεομένοισι μὲν μέτρια καὶ γυμναζομένοισιν ἐν τῇσι ταλαιπωρίῃσιν ἐν ᾗσιν ἕκαστα εἴθισται, οὕτω μὲν ὑγιεινὰ καὶ αὔξιμα καὶ εὔγηρα γίνεται· μὴ χρεομένοισι δὲ, ἀλλ' ἐλινύουσι

dignae ex eo existunt, quod dignoscimus quonam et quanam ratione, aut quando res quaeque exitum habitura sit, sive eo tendat ut curationem recipiat, sive curationis spem adimat. At quibus vel a primo ortu, vel alioqui dum adhuc augentur, articulus hoc modo in posteriorem partem prolapsus, ac minime reconditus fuerit, sive per vim sive per morbum hic casus inciderit, multae namque luxationes hujusmodi per morbos fiunt, quibusnam vero in morbis ista contingant paulo post scribetur. Si prolapsus igitur articulus restitutus non fuerit, os femoris breve quidem redditur, crus autem universum, eo quod nulli sit usui, vitiatur et incremento destituitur longeque gracilius evadit, quod nihil ad usum cedat. In iis etiam poplitis articulus vitium sentit. Nervi namque ex praedictis causis intenduntur. Ideo neque poplitis articulum extendere possunt quibus hunc in modum coxa elapsa sit. Quaecunque enim, ut breviter dicam, corpori usum aliquem praestant, ea si quis in eo laboris genere, quod cuique est consuetum, moderate exerceat, hac quidem parte bene valent, augentur et ad maturam senectutem per-

Ed. Chart. XII. [421—423.] Foes. I. 825. Ed. Lind. II. (823. 824.)
νοσηρότερα γίνεται καὶ ἀναυξέα καὶ ταχυγηρά. ἐν δὲ τούτοισιν οὐχ ἥκιστα τὰ ἄρθρα τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ νεῦρα, ἢν μή τις αὐτοῖσι χρέηται. κακοῦται οὖν διὰ ταύτας τὰς προφάσιάς τι ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος ἢ ἐν τοῖσιν ἄλλοι(824)σιν. ὅλον γὰρ τὸ σκέλος ἀναυξὲς γίνεται καὶ τῇ ἀπὸ τῶν ὀστέων φύσει καὶ τῇ ἀπὸ τῶν σαρκῶν. οἱ οὖν τοιοῦτοι ὁκόταν ἀνδρωθῶσι, μετέωρον καὶ συγκεκλιμένον τὸ σκέλος ἴσχουσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου ὀχλέονται καὶ τῷ ξύλῳ ἀντιστηριζόμενοι οἱ μὲν ἑνὶ, οἱ δὲ δυσίν.

[422] Οἷσι δ' ἂν ἐς τοὔμπροσθεν ἡ κεφαλὴ μηροῦ ἐκπέσῃ, ὀλίγοισι δὲ τοῦτο γίνεται, οὗτοι ἐκτανύειν μὲν τὸ σκέλος δύνανται τελείως, ξυγκάμπτειν δὲ ἥκιστα οὗτοι δύνανται τὰ κατὰ τὸν βουβῶνα. πονέουσι δὲ καὶ ἢν κατὰ τὴν ἰγνύην ἀναγκάζωνται ξυγκάμπτειν. μῆκος δὲ τοῦ σκέλεος παραπλήσιον φαίνεται κατὰ μὲν τὴν πτέρνην καὶ πάνυ. [423] ἄκρος δὲ ὁ πούς ἧσσόν τι προκύπτειν ἐθέλοι ἐς τοὔμπροσθεν. ὅλον δὲ τὸ σκέλος ἔχει τὴν ἰθυωρίην κατὰ τὴν φύσιν καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ ῥέπει. ὀδυνῶνται δὲ αὐτίκα οὗτοι

veniunt: sin contra otientur neque in usum veniant, morbis patent, incremento privantur celeriterque consenescunt. Inter quae maxime id articuli et nervi sentiunt, si in usionem non veniant. His igitur de causis hoc in luxationis genere, majorem quam in caeteris noxam accipiunt. Crus namque totum, tum quod ad ossium tum quod ad carnium naturam spectat, incremento destituitur. Ii ergo ubi in viros evaserunt, crus suspensum et inclinatum habentes super altero, baculo uno aut etiam altero innixi feruntur.

At quibus priorem in partem femoris caput prolapsum est, quod paucis contingit, ii perfecte quidem crus extendere possunt, incurvari vero ad inguen minime. Quin et laborant si poplitem inflectere cogantur. Crus vero longitudine aequale conspicitur, idque ad calcem maxime. Sed pes summus minus aliquanto in anteriorem partem propendere potest. Crus autem universum naturalem rectitudinem servat, neque in hanc vel illam partem tendit. Dolore quo-

Ed.Chart. XII. [423—426.] Foes. I. 825. 826. Ed.Lind.II.(824.825.)

μάλιστα καὶ οὖρον ἴσχεται τὸ πρῶτον μᾶλλόν τι ἢ τοῖσιν ἄλλοισιν ἐξαρθρήμασιν. || ἐγκέεται γὰρ ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ἐγγυτάτω τούτοισι τῶν τόνων τῶν ἐπικαίρων, καὶ κατὰ μὲν τὸν βουβῶνα ἐξογκέονται καὶ κατατεταμένον τὸ χωρίον φαίνεται, κατὰ δὲ τὸ πυγαῖον στολιδωδέστερον καὶ ἀσαρκότατον. ταῦτα μὲν οὖν σημήϊά ἐστι τὰ εἰρημένα, ὧν ἂν οὕτως ἐκπεπτώκῃ ὁ μηρός. [424] ὁκόσοισι μὲν οὖν ἂν ἤδη ἠνδρωμένοισι τοῦτο τὸ ἄρθρον ἐκπεσὸν μὴ ἐμπέσῃ, οὗτοι ὁκόταν αὐτοῖσιν ἡ ὀδύνη παύσηται καὶ ἄρθρον ἐθισθείη ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ στρωφᾶσθαι ἵνα ἐξέπεσεν, οὗτοι δύνανται σχεδὸν εὐθὺς ὀρθοὶ ὁδοιπορέειν ἄνευ ξύλου, καὶ πάνυ μέντοι εὐθέες. ἐπὶ δὲ τὸ σιναρὸν ἅτε οὔτε κατὰ τὸν βουβῶνα εὐκαμπέες ἐόντες οὔτε κατὰ τὴν (825) ἰγνύην διὰ γοῦν τοῦ βουβῶνος τὴν ἀκαμπίην εὐθυτέρῳ ὅλῳ τῷ σκέλει ἐν τῇ ὁδοιπορίῃ χρέονται ἢ ὅτε ὑγίαινον, καὶ σύρουσι δὲ ἐνίοτε πρὸς τὴν γῆν τὸν πόδα, ἅτε οὐ ῥηϊδίως ἐξεγκάμπτοντες τὰ ἄνω ἄρθρα καὶ ἅτε παντὶ βαίνοντες τῷ ποδί. οὐθὲν γὰρ ἧσσον τῇ πτέρνῃ οὗτοι βαίνουσι ἢ τῷ ἔμπροσθεν. [425] εἰ δέ γε ἠδύναντο μέγα προβαίνειν, κἂν πάνυ πτερνοβάται ἦσαν.

que ii statim praecipue afficiuntur, urinaque imprimis potius quam aliis in luxationibus supprimitur. In his enim femoris caput proxime ad insignes nervos incumbit, et ad inguen quidem intumescunt, isque locus contentus conspicitur, ad nates autem in rugas magis contractus et summe gracilis. Atque hae quidem dictae sunt notae eorum quibus hunc in modum femur prolapsum est. Quibus igitur jam adultis articulus hic elapsus reconditus non fuerit, ii ubi dolor conquieverit et articulus eo in loco in quem excidit verti assueverit, protinus fere erecti absque baculo ingredi possunt, idque admodum erecti, nimirum cum affectum crus neque ad inguen neque ad poplitem facile incurvare queant. Ideoque quod ad inguen flecti nequeant, toto crure ad ingressum magis erecto, quam cum valebant utuntur. Interdumque pedem per terram trahunt, ut qui superiores articulos non facile inflectant et toto pede inambulent. Neque enim minus hi calce quam anteriore pedis parte incedunt.

Ed. Chart. XII. [425—427.] Foës. I. 826. Ed. Lind. II. (825.)

καὶ γὰρ οἱ ὑγιαίνοντες ὅσῳ ἂν μέζον προβαίνοντες ὁδοιπορέωσι, τοσούτῳ μᾶλλον πτερνοβάται εἰσὶ τιθέντες τὸν πόδα, αἴροντες δὲ τὸν ἐναντίον. ὁκόσοισι δὲ δὴ οὕτως ἐκπέπτωκε, καὶ ἔτι μᾶλλον τῇ πτέρνῃ προσεγχρίπτουσιν ἢ τῷ ἔμπροσθεν. [426] τὸ γὰρ ἔμπροσθεν τοῦ ποδὸς, ὅταν ἐκτεταμένον ἔῃ, τὸ ἄλλο σκέλος οὐχ ὁμοίως δύναται ἐς τὸ πρόσω καμπυλέεσθαι, ὥσπερ ὅταν ξυγκεκαμμένον εἴη τὸ σκέλος. οὔτ' αὖ σιμοῦσθαι δύναται ὁ ποὺς ξυγκεκλιμένου τοῦ σκέλεος, ἕως ὅταν ἐκτεταμένον ἔῃ τὸ σκέλος. ὑγιαίνουσά τε οὖν ἡ φύσις οὕτω πέφυκεν, ὥσπερ εἴρηται. ὅταν δὲ ἐκπεσὸν μὴ ἐμπέσῃ τὸ ἄρθρον, οὕτως ὁδοιπορέουσιν ὡς εἴρηται, διὰ τὰς προφάσιας ταύτας τὰς εἰρημένας. ἀσαρκότερον μέντοι τὸ σκέλος τοῦ ἑτέρου γίνεται, κατά τε τὸ πυγαῖον κατά τε γαστροκνημίην καὶ κατὰ τὴν ὄπισθεν ἴξιν. οἷσι δ' ἂν νηπίοισιν ἔτι ἐοῦσι τὸ ἄρθρον οὕτως ὀλισθάνον μὴ ἐμπέσῃ ἢ καὶ ἐκ γενεῆς οὕτω γένηται, καὶ τούτοισι τὸ τοῦ μηροῦ ὀστέον μᾶλλόν τι μινύθει ἢ τὰ τῆς κνήμης καὶ τὰ τοῦ ποδός. [427] ἥκιστα μὲν ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθή-

Quod si multum progredi possent, vel plane calci insisterent. Nam et bene valentes quo longius iter faciendo procedunt, hoc magis calci insistunt, pede uno defixo alterum attollentes. Quibus ergo hoc modo luxatio contigit, ii magis adhuc calce quam pedis parte anteriore impingunt. Pedis enim pars anterior, cum crus reliquum extentum est, non aeque ac si inflexum fuerit, in priorem partem flecti potest. Neque contra pes simus reddi potest crure inclinato, velut extento. At crus quidem cum bene valet, quomodo diximus a natura constitutum est. Cum vero prolapsus articulus repositus non fuerit, ob commemoratas caussas, velut dictum est, inambulant. Ad nates tamen et carnosam tibiae posteriorem partem, atque e regione posterioris partis, crus altero gracilius redditur. At quibus tenella adhuc aetate sic luxatus articulus reconditus non fuerit, vel a prima origine id contigerit, iis quoque femoris os aliquando magis quam tibiae aut pedis imminuitur. Et minimum quidem in hoc

ματος ὁ μηρὸς μειοῦται. μινύθουσι μέντοι αἱ σάρκες πάντη, μάλιστα δὲ κατὰ (826) τὴν ὄπισθεν ἴξιν, ὥσπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἴρηται. ὅσοι μὲν οὖν τιθηνηθῶσιν ὀρθῶς, οὗτοι μὲν δύνανται προσχρέεσθαι τῷ σκέλει αὐξανόμενοι, βραχυτέρῳ μέν τινι τοῦ ἑτέρου ἐόντι, ὅμως δὲ ἐρειδόμενοι ξύλῳ ἐπὶ ταῦτα ῇ τὸ σιναρὸν σκέλος. οὐ γὰρ κάρτα δύνανται ἄνευ τῆς πτέρνης τῷ στήθει τοῦ ποδὸς χρέεσθαι, ἐπικαθιέντες ὥσπερ ἐν ἑτέροις χωλεύμασιν ἔνιοι δύνανται. αἴτιον δὲ τοῦ μὴ δύνασθαι τὸ ὀλίγῳ πρόσθεν εἰρημένον. διὰ οὖν τοῦτο προσδέονται ξύλου. ὅσοι δ' ἂν κατημεληθῶσι καὶ μηδὲν χρέονται ἐπὶ τὴν γῆν τῷ σκέλει, ἀλλὰ μετέωρον ἔχουσι, τούτοισι μινύθουσι μὲν τὰ ὀστέα ἐς αὔξησιν μᾶλλον ἢ τοῖσι χρεομένοισι, μινύθουσι δὲ καὶ αἱ σάρκες πολὺ μᾶλλον ἢ τοῖσι χρεομένοισι. κατὰ δὲ τὰ ἄρθρα ἐς τὸ εὐθὺ πηροῦται τούτοισι τὸ σκέλος μᾶλλόν τι ἢ οἷσιν ἂν ἄλλως ἐκπεπτώκῃ.

|| Ὡς μὲν οὖν ἐν κεφαλαίῳ εἰρέεσθαι τὰ ἄρθρα τὰ ἐκπίπτοντα καὶ τὰ ὀλισθαίνοντα ἀνίσως αὐτὰ ἑωυτοῖσιν ἐκπίπτει καὶ ὀλισθάνει, ἄλλοτε μὲν πολὺ πλείονα, ἄλλοτε δὲ

luxationis genere femur imminuitur. Carnes tamen omni ex parte, praesertimque ex posteriore regione imminuuntur, velut jam supra dictum est. Qui ergo recte educati fuerint, ii dum augentur crure quidem, etsi altero aliquantum breviore, uti possunt, baculo tamen qua parte crus laesum est, innitentes. Neque enim absque calce imam plantam ad usum demittere admodum queunt, quod in aliis claudicationibus quibusdam licet. Cujus rei ea causa est quam paulo ante retulimus. Iccirco igitur baculo insuper indigent. At qui neglecti fuerint, neque crus in terram demittunt, sed suspensum habent, iis ossa quidem quod ad incrementum attinet, potius quam iis qui eo utuntur imminuuntur, carnes vero multo etiam magis. Circa articulos autem, quod ad directionem spectat, crure ii aliquanto magis capti sunt quam quibus aliter luxatio contigerit.

In summa igitur, articuli qui prolabuntur et luxantur, non eodem semper modo excidunt et luxantur, sed interdum quidem longe amplius, interdum vero multo minus.

πολὺ ἐλάσσονα, καὶ οἷσι ἂν μὲν πολὺ πλεῖον ὀλισθῇ ἢ ἐκπέσῃ, χαλεπώτερά ἐκβάλλειν τὸ ἐπίπαν ἔστι, καὶ ἢν μὴ ἐμβιβασθῇ μέζους καὶ ἐπιδηλοτέρας τὰς πηρώσιας καὶ κακώσιας ἴσχει τὰ τοιαῦτα καὶ ὀστέων καὶ σαρκῶν καὶ σχημάτων. ὅταν δὲ μεῖον ἐκπέσῃ καὶ ὀλισθῇ, ῥηΐδιον μὲν ἐμβάλλειν τὰ τοιαῦτα τῶν ὀστέων γένηται. ἢν δὲ καταπορηθῇ ἢ ἀμεληθῇ ἐμπεσεῖν, μείους καὶ ἀσινέστεραι αἱ πηρώσιες γίνονται τούτοισιν ἢ οἷσιν ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἄρθρα (827) καὶ πάνυ πολὺ διαφέρει ἐς τὸ ὁτὲ μὲν μεῖον, ὁτὲ δὲ μεῖζον τὸ ὀλίσθημα ποιέεσθαι. μηροῦ δὲ καὶ βραχίονος κεφαλαὶ παραπλησιώτατα ὀλισθαίνουσιν αὐτὴ ἑωυτῇ ἑκατέρη. ἅτε γὰρ στρογγύλαι μὲν αἱ κεφαλαὶ ἐοῦσαι ἁπλῆν τὴν στρογγύλωσιν καὶ φαλακρὴν ἔχουσι. κυκλοτερέες δὲ αἱ κοιλίαι ἐοῦσαι αἱ δεχόμεναι τὰς κεφαλὰς, ἁρμόζουσαι δὲ τῇσι κεφαλῇσι. διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν αὐτῇσι τὸ ἥμισυ ἐκστῆναι τοῦ ἄρθρου. ὀλισθαίνοι γὰρ ἂν διὰ τὴν περιφερίην ἢ ἐς τὸ ἔξω ἢ ἐς τὸ εἴσω. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστὶν, ἐκπίπτουσι τελέως ἤδη, ἐπεὶ ἄλλως γε οὐκ ἐκπίπτουσιν. ὅμως

Et qui quidem longe amplius luxantur aut excidunt, majore molestia in totum reconduntur, ac nisi reponantur, in his ossa, carnes, corporis habitus et magis ac manifestius debilitantur et depravantur. At ubi minus prolabuntur et luxantur, haec quidem ossa facilius reconduntur, cumque frustra tentata aut neglecta repositio fuerit, iis minores magisque innoxiae, quam quibus paulo ante dictum est, debilitates contingunt. Atque in reliquis quidem articulis per sane multum interest, majorne interdum an minor luxatio fiat. Verum tum femoris tum brachii capita quam simillimas inter se utraque luxationes patiuntur. Cum namque rotunda sint, simplicem ac laevem rotunditatem habent. Sinus autem ea excipientes rotundiores sunt, iisque adaptantur. Quo fit ut articuli dimidium in his suo loco excedere non possit. Ob rotunditatem enim aut exteriorem in partem aut interiorem luxabitur. Ergo quod ad praesentem sermonem attinet, in totum jam prolabuntur, alioqui minime excidunt. Interdum tamen ii

Ed.Chart.XII.[427.429—431.] Foes. I.827. Ed. Lind. II. (827.828.)

δὲ καὶ ταῦτα ὁτὲ μὲν πλείω ἀποπηδᾷ ἀπὸ τῆς φύσεος, ὁτὲ δὲ ἔλασσον. μᾶλλον δέ τι μηρὸς τοῦ βραχίονος πέπονθεν. [429] ἐπεὶ ἔνια καὶ τῶν ἐκ γενεῆς γινομένων ὀλισθημάτων ἢν μικρὸν ὀλισθῇ, οἷά τε ἐς τὴν φύσιν ἄγεσθαι καὶ μάλιστα παρὰ τὰ τοῦ ποδὸς ἄρθρα. [430] ὁκόσοι ἐκ γενεῆς κυλλοὶ γίνονται, τὰ πλεῖστα τούτων ἰήσιμα ἐστὶν, ἢν μὴ πάνυ μεγάλη ἡ ἔκκλισις εἴη ἢ καὶ προαυξέων γεγονότων ἤδη παιδίων ξυμβῇ. ἄριστον μὲν οὖν ὡς τάχιστα ἰητρεύειν τὰ τοιαῦτα, πρὶν πάνυ μεγάλην τὴν ἔνδειαν τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῷ ποδὶ γενέσθαι, πρίν τε πάνυ μεγάλην τὴν ἔνδειαν τῶν σαρκῶν τῶν κατὰ τὴν κνήμην εἶναι. τρόπος μὲν οὖν κυλλάσιος οὐχ εἷς, ἀλλὰ πλείονες. τὰ πλεῖστα μὲν οὐκ ἐξηρθρηκότα παντάπασιν, ἀλλὰ δι' ἔθος σχήματος ἔν τινι ἀπολήψει τοῦ ποδὸς κεκυλλωμένα. [431] προσέχειν δὲ τῇ ἰητρείῃ τοῖσιδε χρή. ἀπωθέειν μὲν καὶ κατορθοῦν τῆς κνήμης τὸ κατὰ τὸ σφυρὸν ὀστέον, τὸ ἔξωθεν (828) ἐς τὸ εἴσω μέρος, ἀντωθέειν δὲ ἐς τὸ ἔξω μέρος τὸ τῆς πτέρνης τὸ κατ' αὐτὴν τὴν ἴξιν, ὅκως ἀλλήλοις ἀπαντήσῃ τὰ ὀστέα

magis quidem, interdum minus a naturali ſede exiliunt, magisque id ſemori quam brachio uſuvenit. Nonnulla ſi quidem ex luxatis quae a primo ortu contigerunt, ſi parva luxatio fuerit, in naturalem ſtatum redire poſſunt, praeſertimque ad pedis articulos. Quibus a primo ortu crus varum efficitur, eorum plerique curari poſſunt, niſi magna admodum emotio extiterit, aut etiam pueris aetate paulo amplius provectis ista contigerint. Quam celerrime his igitur curationem adhibere optimum eſt, prius quam et pedis oſſium et carnis in tibia perquam magnus defectus contingat. Vari igitur non uno modo ſed pluribus fiunt. Plerumque ſi quidem non ex toto ſede ſua elapſo articulo, ſed quod re aliqua detentus eo habitu aſſueverit, pes varus efficitur. In eorum autem curatione animadvertendum eſt, ut tibiae quidem os ad malleolum quod extra ſpectat, interiorem in partem propellatur et dirigatur, contra vero os calcis e directo exteriorem in partem repellatur, quo

τὰ ἐξίσχοντα. κατὰ μέσον δὲ καὶ πλάγιον τὸν πόδα. τοὺς δ᾽ αὖ δακτύλους ἀθρόους ξὺν τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ ἐς τὸ εἴσω μέρος ἐγκλίνειν καὶ περιαναγκάζειν οὕτως. ἐπιδεῖν δὲ κηρωτῇ ἐῤῥητινωμένῃ εὖ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισι μαλθακοῖσι μὴ ὀλίγοισι μηδὲ ἄγαν πιέζοντα. [432] οὕτω δὲ τὰς περιαγωγὰς ποιέεσθαι τῆς ἐπιδέσιος, ὥσπερ καὶ τῇσι χερσὶν ἡ κατόρθωσις ἦν τοῦ ποδὸς, ὅκως ὁ πούς ὀλίγον μᾶλλον ἐς τὸ βλαισσὸν ῥέπον φαίνηται. ἴχνος δέ τι ποιέεσθαι ἢ δέρματος μὴ ἄγαν σκληροῦ ἢ μολύβδινον. [433] προσεπιδεῖν δὲ μὴ πρὸς τὸν χρῶτα τιθέντα, ἀλλ᾽ ὅταν ἤδη τοῖσιν ὑστάτοισιν ὀθονίοισι μέλλῃς ἐπιδέειν. ἢ ὅταν δὲ ἤδη ἐπιδεδεμένος ἔῃ, ἑνός τινος τῶν ὀθονίων χρὴ, οἷσιν ἐπιδέεται τὴν ἀρχὴν προσράψαι πρὸς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἐπιδέσματα κατὰ τὴν ἴξιν τοῦ μικροῦ δακτύλου. ἔπειτα ἐς τὸ ἄνω τείνοντα, ὅκως ἂν δοκέῃ μετρίως ἔχειν περιβάλλειν ἄνωθεν τῆς γαστροκνημίης, ὡς μόνιμον ᾖ κατατεταγμένον οὕτως. ἁπλῷ δὲ λόγῳ, ὥσπερ κηροπλαστέοντα χρὴ ἐς τὴν φύσιν

ossa quae extant tum circa medium, tum circa transversum pedem, inter se concurrant. Digiti vero una cum pollice interiorem in partem repente inclinentur, atque hunc in modum cogantur. Adhibito autem cerato quod copiosam resinam recipiat, et spleniis et fasciis mollibus, neque paucis neque admodum appressis deligatio instituenda, neque aliter fasciae circumducendae quam si pes manibus componeretur, quo pes paulo magis ad valgum spectare videatur. Tum solea quaedam ex corio non admodum duro, aut plumbo paranda, eaque non ad cutem posita ad alliganda, sed cum jam postremas fascias appositurus es. Ubi jam devinctus fuerit, unius cujusdam lintei ex quibus deligatio constat caput, ad fascias quae in inferiore parte pedis existunt, e regione parvi digiti assuendum, deinde sursum intendendum ut dum moderate habere videatur, supra carnosam tibiae partem posteriorem prominentem circumducatur, atque ita firmiter collocatum haereat. Ad summum, quasi quis ceram fingat, ea ad justam naturam adducenda, ut et

Ed. Chart. XII. [433—436.] Foef. I. 848. Ed. Lind. II. (828. 829.)

τὴν δικαίην ἄγειν καὶ τὰ ἐκκεκλιμένα καὶ τὰ συντεταμένα παρὰ τὴν φύσιν καὶ τῇσι χερσὶν οὕτω διορθοῦντα καὶ τῇ ἐπιδέσει ὡσαύτως, προσάγειν δὲ οὐ βιαίως, ἀλλὰ παρηγορικῶς. προσράπτειν δὲ τὰ ὀθόνια ὅκως ἂν ξυμφέρῃ τὰς ἀναλήψιας ποιέεσθαι. ἄλλα γὰρ ἄλλης τῶν χωλωμάτων δέεται ἀναλήψιος. ὑποδημάτιον δὲ ποιέεσθαι μολύβδινον, ἔξωθεν τῆς ἐπιδέ(829)σιος ἐπιδεδεμένον, οἷον αἱ Χῖαι κρηπῖδες ῥυθμὸν εἶχον. ἀλλ' οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ, ἤν τις ὀρθῶς μὲν τῇσι χερσὶ διορθώσῃ, ὀρθῶς δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέῃ, ὀρθῶς δὲ καὶ τὰς ἀναλήψιας ποιοῖτο. ἡ μὲν οὖν ἴησις αὕτη καὶ οὔτε τομῆς οὔτε καύσιος οὐδὲν δεῖ οὔτ' ἄλλης ποικιλίης. θᾶσσον γὰρ ἐνακούει τὰ τοιαῦτα τῆς ἰητρείης ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο. προσνικᾷν μέντοι χρὴ τῷ χρόνῳ, ἕως ἂν αὐξηθῇ τὸ σῶμα ἐν τοῖσι δικαίοισι σχήμασιν. [434] ὅταν δὲ ἐς ὑποδήματος λόγον εἴη, ἀρβύλαι ἐπιτηδειόταται αἱ πηλοπατίδες καλεόμεναι. τοῦτο γὰρ ὑποδημάτων ἥκιστα κρατέεται ὑπὸ τοῦ ποδὸς, ἀλλὰ κρατέει μᾶλλον. [435] ἐπιτήδειος δὲ καὶ ὁ Κρητικὸς τρόπος τῶν ὑποδημάτων.

quae inclinant et quae praeter naturam diftenduntur, manibus nec non deligatione in naturalem ftatum reponantur, neque magna vi fed leniter cogantur. Ita vero fasciae affuendae, ut quemadmodum opus eft, membrum excipiatur. Nam et aliae claudicationes aliam excipiendi modum poftulant. Tum calceus plumbeus parandus, fupra vinculum inducendus, eo modulo qualem Chiae crepidae habebant. Verum neque eo opus eft, fi quis recte manibus componat, tum rectam fasciarum deligationem adhibeat, tum recte excipiat. Atque haec quidem curatio, quae neque fectionem, neque uftionem neque aliam varietatem ullo modo poftulat. Ista namque opinione celerius curationi cedunt. Tempore tamen fuperanda funt, quoad jufto habitu corpus incrementum acceperit. Cum vero calci ratio ineunda erit, accommodatiffimi erunt calcei arbylae dictae, quibus lutum calcatur. Hoc namque calceamenti genus minime a pede fuperatur, fed ipfum potius continet. Maxime quoque accommodata eft Cretenfis calceamenti ratio.

Ed.Chart.XII.[436—439.] Foës.I.828.829. Ed.Lind.II.(829.830.)

Ὅσοισι δ' ἂν κνήμης ὀστέα ἐξαρθρήσαντα καὶ ἕλκος ποιήσαντα τελείως ἐξίσχῃ τὰ παρὰ τὸν πόδα ἄρθρα, εἴτε εἴσω ῥεύσαντα εἴτε μέντοι καὶ ἔξω, τὰ τοιαῦτα μὴ ἐμβάλλειν, ἀλλ' ἐᾷν τὸν βουλόμενον τῶν ἰητρῶν ἐμβάλλειν. σαφέως γὰρ εἰδέναι χρὴ ὅτι ἀποθανεῖται ἐὰν ἐμβληθέντα ἐμμείνῃ, καὶ ἡ ζωὴ δὲ ὀλιγήμερος τούτοις γενήσεται. ὀλίγοι γὰρ αὐτῶν τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ὑπερβάλλοιεν. σπασμὸς γὰρ ὁ κτείνων ἐστίν. [437] ἀτὰρ καὶ γαγγραινοῦσθαι ἱκνέεται κνήμην καὶ τὸν πόδα. ταῦτα βεβαίως εἰδέναι χρὴ οὕτως ἐσόμενα, καὶ οὐκ ἄν μοι δοκέῃ οὔτ' ἐλλέβορος ὠφελήσειν, αὐθήμερον δὲ δοθεὶς καὶ αὖθις πινόμενος. ἄγχιστα δὲ εἴπερ τι τοιοῦτον, οὐ μέντοι οὐδὲ τοῦτο δοκέω. || ἢν δὲ μὴ ἐμβληθῇ μηδ' ἀπ' ἀρχῆς, μηδ' εἰσπειρηθῇ ἐμβάλλειν, (830) περιγίνονται οἱ πλεῖστοι αὐτῶν. χρὴ δὲ ἡρμόσθαι μὲν τὴν κνήμην καὶ τὸν πόδα οὕτως, ὡς αὐτὸς ἐθέλει. [438] μοῦνον δὲ μὴ ἀπαιωρευμένα, μηδὲ κεκινευμένα ἔστω, καὶ ἰητρεύειν δὲ πισσηρῇ καὶ σπλήνεσιν οἰνηροῖσιν, ὀλίγοισι, μὴ ὅγαν ψυχροῖσιν. ψῦχος γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοισι σπασμὸν ἐπικαλέεται. [439] ἐπιτήδεια

At vero quibus tibiae ossa luxata, accedente vulnere, commissura quae est ad pedem penitus eminent, ea sive intro sive extra vergant, minime reponenda sunt, sed sinenda, ut qui velit ea reponat medicus. Id enim manifesto nosse oportet, eos quibus ista reposita permanserint interituros, paucisque diebus duraturos. Convulsione namque sublati, pauci diem septimum superant. Sed et pes et tibia ad gangraenam deveniunt, eaque sic affore certo nosse convenit. Ac neque veratrum eodem die exhibitum, iterumque epotum mihi videtur auxilio futurum, proxime tamen si quid aliud, facere, quod certe non existimo. Quod si neque reposita, neque ab initio tentata fuerint, eorum plerique supersunt. Tibiae vero et pes eo quo aeger velit modo obfirmanda, tantum ne dependeant neve moveantur. Curatio vero cerato quod picem habeat et spleniis vino madentibus, paucis, non admodum frigidis instituenda. Frigus namque in hujusmodi affectibus con-

Ed. Chart. XII. [439—442.] Foes. I. 829. Ed. Lind. II. (830.)

δὲ καὶ φύλλα τεύτλων ἢ βηχίου ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ ἡμίεφθα ἐπιτεθέντα, ἰητρεύειν ἐπί τε τὸ ἕλκος ἐπί τε τὰ περιέχοντα. [440] κηρωτῇ δὲ χλιερῇ ἐπιχρίειν αὐτὸ τὸ ἕλκος. ἢν δὲ ἡ ὥρη χειμερινὴ ἔῃ, καὶ ἔρια ῥυπαρὰ ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καταῤῥαίνοντα χλιεροῖσι ἄνωθεν ἐπιτέγγειν. [441] καταδεῖν δὲ μηδὲν μηδενὶ, μηδὲ περιπλάσσειν. εὖ γὰρ εἰδέναι χρὴ ὅτι πίεξις καὶ ἀχθοφορίη πᾶν κακὸν τοῖσι τοιούτοισιν ἐστίν. [442] ἐπιτήδεια δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ τῶν ἐναίμων μετεξέτερα, ὅσοισιν αὐτῶν ξυμφέρει. ἔρια δὲ ἐπιτιθέντα οἴνῳ ἐπιτέγγοντα πολὺν χρόνον ἐᾷν. τὰ δὲ ὀλιγημερώτατα τῶν ἐναίμων καὶ ὅσα ῥητίνῃ προσκαταλαμβάνεται, οὐχ ὁμοίως ἐπιτήδεια ἐκείνοισιν ἐστί. χρονίη γὰρ ἡ κάθαρσις τῶν ἑλκέων γίνεται τούτων. πολὺν γὰρ χρόνον πλαδαρὴ γίνεται. τινὰς δὲ τούτων ἀγαθὸν ἐπιδέειν. εἰδέναι μὲν δή που φάφα χρὴ ὅτι ἀνάγκη τὸν ἄνθρωπον χωλὸν αἰσχρῶς γενέσθαι, καὶ γὰρ ὁ ποὺς ἐπὶ τὸ ἄνω ἀνέσπασται τῶν τοι-

vulsionem accersit. Accommodata quoque est curatio per betae folia aut tussilaginis aut alterius hujusmodi in vino nigro austero semicocta, ulceri adjectisque partibus imposita. Ulcus autem ipsum cerato tepido illinendum. Quod si tempus hibernum sit, lanae quoque sordidae, vino et oleo tepido madentes imponendae ac desuper irrigandae. Neque omnino quicquam deligandum aut circumponendum. Probe enim nosse convenit, hujusmodi affectibus appressionem et pondus omnem afferre noxam. Accommodata autem ad ea nonnulla sunt ex medicamentis quae cruentis vulneribus imponuntur, ea nimirum, quibus convenit ut lanae impositae vino madentes diutius permaneant. Ex iis vero medicamentis quae cruentis vulneribus admoventur, quaecunque intra paucos dies solvuntur et quae resinam recipiunt, non aeque ut illa accommodata existunt. Horum enim ulcerum purgatio, cum multo tempore madeant, in longius tempus protrahitur, atque ex iis nonnulli utiliter deligantur. Nosse tamen certo convenit necesse esse hominem turpiter claudicare, cum pes superiorem in

Ed. Chart. XII. [442. 443.] Foes. I, 829. Ed. Lind. II. (830. 831.)

οὕτων, καὶ τὰ ὀστέα τὰ διο(831)λισθήσαντα ἔξω ἐξέχοντα φαίνεται. οὔτε γὰρ ψιλοῦται τῶν τοιούτων ὀστέων οὐδὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, εἰ μὴ κατὰ βραχύ τι, οὔτε ἀφίσταται, ἀλλὰ περιωτειλοῦται λεπτῇσιν ὠτειλῇσι καὶ ἀσθενέσι, καὶ ταῦτα ἢν ἀτρεμίζωσι πουλὺν χρόνον, ἢν δὲ μὴ, ἑλκύδριον ἐγκαταλειφθῆναι κίνδυνος ἀναλθές. ὅμως δὲ περὶ οὗ ὁ λόγος, οὕτω μὲν οἱ ἰητρευόμενοι σώζονται, ἐμβληθέντος δὲ τοῦ ἄρθρου καὶ ἐμμείναντος ἀποθνήσκουσι. [443] ὁ αὐτὸς δὲ λόγος οὗτος ἢν καὶ τὰ τοῦ πήχεος ὀστέα τὰ παρὰ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς ἕλκος ποιήσαντα ἐξίσχῃ, ἤν τε εἰς τὸ εἴσω μέρος τῆς χειρὸς ἤν τε εἰς τὸ ἔξω. σάφα γὰρ ἐπίστασθαι χρὴ, ὅτε ἀποθανεῖται ἐν ὀλίγῃσιν ἡμέρῃσι, τοιούτῳ θανάτῳ οἵῳ περ καὶ πρόσθεν εἴρηται, ὅτῳ ἂν ἐμβληθέντα τὰ ὀστέα ἐμμείνῃ. οἷσι δ' ἂν μὴ ἐμβληθῇ μηδὲ πειρηθῇ ἐμβάλλεσθαι, οὗτοι πολὺ πλείονες περιγίνονται. ἰητρείη δὲ τοιαύτη τοῖσι τοιούτοισιν ἐπιτηδείη, οἵη περ εἴρηται. τὸ δὲ σχῆμα αἰσχρὸν τοῦ χωλώματος ἀνάγκη εἶναι καὶ τοὺς δακτύλους τῆς χειρὸς ἀσθενέας καὶ ἀχρηΐους. ἢν μὲν γὰρ εἰς τὸ ἔσω μέρος ὀλισθῇ

partem retrahatur, luxataque ossa extra eminere conspiciantur. Neque enim ullum ex his ossibus fere, nisi paululum quid, nudatur, neque abscedit, verum tenuibus imbecillisque cicatricibus obducitur, idque si longo tempore quieverint, alioqui periculum est ne aliquod ulcusculum, quod curationem non recipiat, relinquatur. Verum quod ad praesens institutum attinet, qui hac ratione quidem curantur, servantur. At ubi repositus articulus remanserit, intereunt. Eadem quoque ratio est ubi cubiti ossa ad manus articulum facto vulnere, vel interiorem in partem vel exteriorem emineant. Certo enim tenendum est, eum cui recondita ossa permanserint, supra posito mortis genere intra paucos dies interiturum. Quibus vero neque reposita sunt neque repositio tentata, eos multo plures superesse. His autem quae dicta est curatio idonea existit. Claudicationis quoque habitum deformem, manusque digitos imbecillos et inutiles reddi necesse est. Ubi namque interiorem in partem ossa luxantur, digiti

Ed. Chart. XII. [443. 444.] Foes. I. 829. 830. Ed. Lind. II. (831. 832.)

τὰ ὀστέα, ξυγκόμπτειν οὐ δύναται τοὺς δακτύλους. ἢν δὲ ἐς τὸ ἔξω μέρος, ἐκτανύειν οὐ δύναται. [444] ὅσοισι δ' ἂν κνήμης ὀστέον ἕλκος ποιησάμενον παρὰ τὸ γόνυ ἔξω ἐξίσχῃ, ἤν τε ἐς τὸ ἔξω μέρος ἤν τε ἐς τὸ εἴσω, τούτοισιν ἢν μέν τις ἐμβάλῃ, ἔτι ἑτοιμότερος ὁ θάνατός ἐστιν ἤπερ τοῖσιν ἑτέροισι, καίπερ κἀκείνοισιν ἕτοιμος ἐών. ἢν δὲ μὴ ἐμβαλὼν ἰητρεύεις, ἐλπίδες μὲν σωτηρίης οὕτω μόνως εἰσίν. κινδυνωδέστερα δὲ ταῦτα τῶν ὀστέων γίνεται, ὅσῳ ἂν ἀνωτέρω καὶ ὅσῳ ἂν ἰσχυρότερα ἔῃ καὶ ἀπὸ ἰσχυροτέρων ὀλισθήκῃ. (832) ἢν δὲ τὸ ὀστέον τὸ τοῦ μηροῦ τὸ πρὸς τοῦ γόνατος ἕλκος ποιησάμενον ἐξολισθῇ, ἐμβληθὲν μὲν καὶ ἐμμεῖναν ἔτι βιαιότερον θᾶσσον τὸν θάνατον ποιήσει τῶν πρόσθεν εἰρημένων, μὴ ἐμβληθὲν δὲ πολὺ ἀκινδυνοδέστερον ἢ τὰ πρόσθεν. || ὅμως δὲ μούνη ἐλπὶς αὕτη σωτηρίης. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν ἀγκῶνα ἄρθρων καὶ περὶ τῶν τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος. ἃ γὰρ ἂν τούτων ἐξαρθρήσαντα ἐξίσχῃ, ἕλκος ποιησάμενα πάντα, ἢν ἐμβληθῇ, θάνατον φέρει, μὴ ἐμβληθέντα δὲ ἐλπίδα σωτηρίης. χώλωσις δὲ τοῖσι περιγενομένοισι. θανατωδέστερα δὲ τοῖσιν ἐμβαλλομένοισίν ἐστιν

inflecti, si in exteriorem, extendi nequeunt. At quibus tibiae os ad genu, accedente vulnere vel ad interiorem vel ad exteriorem partem foras eminet, id si recondatur magis quidem eos adhuc praecipitat quam caeteros, licet etiam illis periculum intendatur. Verum si non reposito osse curationem adhibueris, hac sola quidem ratione spes salutis superest. Eo autem majus conjunctum periculum haec ossa habent, quo superiora ac validiora a robustioribus prolapsa fuerint. Quod si os femoris ad genu cum ulcere luxetur, id si repositum quidem permanserit, majore adhuc vi et celerius quam supra dicta hominem praecipitat, non repositum vero majore periculo caret quam superiora: una tamen haec salutis spes est. Eadem ratio est et in articulis ad cubiti gibbum, et in cubito et in brachio. Ex his enim, ubi luxata cum ulcere eminent, ea omnia, si reconduntur, mortem, non reposita, spem salutis afferunt. At iis qui evadunt claudicatio adest. Articuli autem superiores si re-

Ed. Chart. XII. [445.] Foes. I. 830. Ed. Lind. II. (832. 833.)

τὰ ἀνωτέρω [445] τῶν ἄρθρων. ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐμβαλλομένοισι κινδυνοδέστερα αὐτὰ ταῦτα. εἰ δέ τινι τὰ ἀνωτέρω ἄρθρα ἐξαρθρήσαντα ἕλκος ποιήσαντα ἐξίσχῃ, ταῦτα δέ τι καὶ ἐμβαλλόμενα ταχυθανατώτατα ἔῃ καὶ μὴ ἐμβαλλόμενα κινδυνοδέστερα. ἰητρείη δὲ ἤδη εἴρηται οἵη τις ἐμοὶ δοκέῃ ἐπιτηδειοτάτη εἶναι. ὅποισι δὲ ἄρθρα δακτύλων ἢ ποδὸς ἢ χειρὸς ἐξαρθρήσαντα ἕλκος ποιήσαντα ἐξέσχε μὴ κατεηγότος τοῦ ὀστέου, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ξύμφυσιν ἀποσπασθέντος. τουτέοισιν εἰ ἐμβληθέντα ἐμμείνει, ἔνι μέντοι κίνδυνος σπασμοῦ, ἢν μὴ χρηστῶς ἰητρεύωνται. ὅμως δέ τι ἄξιον ἐμβάλλειν, προειπόντα ὅτι φυλακῆς πολλῆς καὶ μελέτης δέεται. ἐμβάλλειν μέντοι ῥήϊστον καὶ δυνατώτατον καὶ τεχνικώτατόν ἐστι τῷ μοχλίσκῳ, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται ἐν τοῖσι κατεαγνυμένοισι καὶ ἐξίσχουσιν ὀστέοισιν. ἔπειτα ἀτρεμέειν ὡς μάλιστα χρὴ καὶ κατακεῖσθαι καὶ ὀλιγοσιτέειν. ἄμεινον δὲ καὶ φαρμα(833)κεῦσαι ἄνω κούφῳ τινὶ φαρμάκῳ. τὸ δὲ ἕλκος ἰητρεύειν ἢ ἐναίμοισι τοῖσιν ἐπιτέγκτοισιν ἢ πολυο-

condantur, mortem magis afferunt. Sed et iidem non repositi periculum majus habent. At si cui superiores articuli luxati cum ulcere foras emineant, ii utcunque recondantur mortem magis afferunt, non repositi quoque majori periculo sunt expositi. Sed et quaenam curatio mihi maxime accommodata esse videatur, jam exposita est. Jam vero quibus digitorum aut pedis aut manus articuli luxati, cute vulnerata excesserint osse non fracto, sed ab ipsa connexione avulso, iis, si repositi permanserint, convulsionis quidem periculum, nisi recta curatio adhibeatur, impendet. Operae pretium tamen est, ubi praedixeris multa cautione et diligentia opus esse, ad repositionem aggredi. Facillima autem maximeque efficax et artificiosa est repositio, quae per vectis molitionem fit, velut etiam supra in ossibus fractis et eminentibus dictum est. Deinde quam maxime quiescere convenit ac decumbere modicoque cibo uti. Praestat quoque et levi aliquo medicamento sursum purgare. Ulcus autem aut medicamentis, quae cruentis vulneribus protinus imponuntur et perfundi sunt idonea, curandum est, aut

φθάλμοισιν ἢ οἷσιν ἐν κεφαλῇ ὀστέα κατεηγότα ἰητρεύεται· κατάψυχρον δὲ κάρτα μηδὲν προσφέρειν. ἥκιστα μὲν οὖν τὰ πρῶτα ἄρθρα κινδυνώδεά ἐστι, τὰ δὲ ἔτι ἄνω κινδυνωδέστερα. ἐμβάλλειν δὲ χρὴ αὐθήμερον ἢ τῇ ὑστεραίῃ, τριταίῳ δὲ ἢ τεταρταίῳ ἥκιστα· τεταρταῖα γὰρ ἐόντα ἐπισημαίνει τῇσι παλιγκοτίῃσι μάλιστα. οἷσιν ἂν οὖν μὴ αὐτίκα γένηται ἐμβάλλειν, ὑπερβαίνειν χρὴ ταύτας τὰς εἰρημένας ἡμέρας· ὅ τι γὰρ ἂν εἴσω δέκα ἡμερέων ἐμβάλλῃ πᾶν καταληπτόν. ἢν δὲ ἄρα ἐμβεβλημένῳ σπασμὸς ἐπιγένηται, ἐμβάλλειν τὸ ἄρθρον δεῖ ταχὺ, καὶ θερμῷ τέγγειν ὡς πλειστάκις καὶ τὸ ὅλον σῶμα θερμῶς καὶ λιπαρῶς καὶ μαλθακῶς ἔχειν καὶ μάλιστα κατὰ τὰ ἄρθρα. [446] κεκάμφθαι δὲ μᾶλλον ἢ ἐκτετάσθαι πᾶν τὸ σῶμα χρή· προσδέχεσθαι μέντοι κατὰ τοὺς δακτύλους τὰ ἄρθρα τὰ ἐμβαλλόμενα ἀποστατικὰ ἔσεσθαι. τὰ γὰρ πλεῖστα οὕτω γίνεται, ἢν καὶ ὁτιοῦν φλεγμονῆς ἐπιγένηται. ὡς εἰ μὴ δι' ἀμαθίην τῶν δημοτέων ἐν αἰτίῃ ἔμελλεν ὁ ἰητρὸς ἔσεσθαι, οὐδὲν ἂν πάντως οὐδ' ἐμβάλλειν

buphthalmi foliis, aut iis quae fractis calvariae ossibus subveniunt, nihilque quod valde sit frigidum admovendum. Ac primi quidem articuli minimum periculo sunt obnoxii. Superiores majus periculum habent. Eodem autem vel certe postero die recondendi sunt, tertio aut quarto minime. Quarto enim die recrudescentis mali notae maxime eduntur. Quibus ergo non protinus repositio contigit, hi dies transmittendi sunt. Quicquid enim intra decem dies reconditum fuerit, contineri solet. Quod si recondito articulo convulsio accedat, is protinus expellendus est et calida subinde perfundendus, totumque corpus tum praecipue circa articulos, calide, blande ac molliter continendum. Verum inclinatum magis quam intentum totum corpus esse convenit. Expectandum tamen est ut reconditi digitorum articuli abscedere debeant. Plerumque enim ita contingit, si vel levis inflammatio subsit. Adeo ut nisi in imperitiae culpam apud vulgum medicus incurreret, nihil omnino reponi oporteret. Atque ossa quidem ad articulos foras eminentia,

Ed. Chart. XII. [446. 447.] Foës. I. 830, 831. Ed. Lind. II. (833.834.)

ἔδει. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὰ ἄρθρα ὀστέα ἐξίσχοντα ἐμβαλλόμενα οὕτω κινδυνώδεά ἐστιν, ὡς εἴρηται.

|| Ὅσα δὲ κατὰ τὰ ἄρθρα τὰ κατὰ τοὺς δακτύλους ἀποκόπτεται τελείως, ταῦτα ἀσινέα τὰ πλεῖστά ἐστιν, ἢν μή τις ἐν αὐτῇ τῇ τρώσει λειποθυμήσας βλαβείη. [447] καὶ ἰητρείη φαύλη ἀρκέσει τῶν τοιούτων ἑλκέων. ἀτὰρ καὶ ὅσα μὴ κατὰ τὰ ἄρθρα, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλ(834)λην τινὰ ἴξιν τῶν ὀστέων ἀποκόπτεται, καὶ ταῦτα ἀσινέα ἐστὶ, καὶ ἔτι εὐαλθέστερα τῶν ἑτέρων, καὶ ὅσα κατὰ τοὺς δακτύλους ὀστέα κατεαγότα ἐξίσχει μὴ κατὰ τὸ ἄρθρον, καὶ ταῦτα ἀσινέα ἐστὶν ἐμβαλλόμενα. ἀποκόψιες δὲ τέλειαι ὀστέων καὶ κατὰ τὰ ἄρθρα καὶ ἐν ποδὶ καὶ ἐν χειρὶ καὶ ἐν κνήμῃ τοῖσι παρὰ τὰ σφυρὰ, καὶ ἐν πήχεϊ τοῖσι κατὰ τοὺς καρποὺς, τοῖσι πλείστοισιν ἀποκοπτομένοισιν ἀσινέα γίνεται ὅσα ἂν μὴ αὐτίκα λειποθυμίη ἀνατρέψῃ ἢ τεταρταίοισιν ἐοῦσι πυρετὸς ξυνεχὴς ἐπιγένηται. ἀποσφακελίσιες μέντοι σαρκῶν καὶ ἐν τρώμασιν αἱμοῤῥόοισι γενομένοισιν ἢ ἀποσφίγξεσιν ἰσχυραῖς καὶ ἐν ὀστέων κατήγμασι γενομένοισι, πιεχθεῖσι μᾶλλον τοῦ

ubi reconduntur, hunc in modum velut dictum eſt, periculum adferunt.

At quaecunque ad digitorum articulos ex toto praeciduntur, ea plerumque ſunt innoxia, niſi quis ſub ipſo vulnere in animi deliquium incurrat, iisque ulceribus quaevis curatio ſatis erit. Sed et quae non ad articulos, verum ad aliam quandam oſſium rectitudinem praeciduntur, etiam haec innoxia ſunt et adhuc caeteris promptiorem curationem recipiunt. Quae item in digitis oſſa fracta cute eminent, non ad articulos, haec etiam innoxie reconduntur. Praeciſiones autem oſſium ex toto et ad articulos et in pede et manu et in tibia, nonnullis ad malleolos et in cubito: quibusdam ad primam palmae partem, plerumque citra noxam fiunt, ſi non protinus animi defectio oppreſſerit, aut quarto die febris aſſidua acceſſerit. Carnium tamen ſiderationes contingunt et in vulneribus ſanguinem profundentibus et in valentibus conſtrictionibus, tum in oſſium

Ed. Chart. XII. [447.] Foes. I. 831. 832. Ed. Lind. II. (834. 835.)

καιροῦ, καὶ ἐν ἄλλοισι δεσμοῖσι βιαίοισι ἀποληφθέντα ἀποπίπτει πολλοῖσι, καὶ οἱ πολλοὶ περιγίνονται τῶν τοιούτων. καὶ οἷσι μηροῦ μέρος τι ἀποπίπτει καὶ τῶν σαρκῶν καὶ τοῦ ὀστέου καὶ οἷσι βραχίονος. ἧσσον δὲ πήχεός τε καὶ κνήμης ἀποπεσούσης καὶ ἔτι εὐφόρως περιγίνονται. οἷσι μὲν οὖν κατεαγέντων ὀστέων ἀποσφακελίσιες αὐτίκα ἐγένοντο καὶ μελασμοὶ, τούτοισι μὲν ταχεῖαι περιῤῥήξιες γίνονται τοῦ σώματος καὶ τὰ ἀποπίπτοντα ταχέως ἀποπίπτει ἤδη τῶν ὀστέων προενδεδωκότων. οἷσι δὲ ὑγιέων ἐόντων τῶν ὀστέων οἱ μελασμοὶ γίνονται, αἱ μὲν σάρκες ταχέως θνήσκουσι καὶ τούτοισι, τὰ δὲ ὀστέα βραδέως ἀφίστανται, ᾗ ἂν τὰ ὅρια τοῦ μελασμοῦ γένηται καὶ ἡ ψίλωσις τοῦ ὀστέου. χρὴ δὲ ὅσα ἂν κατωτέρω τοῦ σώματος τῶν ὁρίων τοῦ μελασμοῦ ἔῃ, ταῦτα, ὅταν ἤδη πάμπαν τεθνήκῃ καὶ ἀναλγέα ᾖ, ἀφαιρέειν κατὰ τὸ ἄρθρον προμηθεόμενον ὅκως μὴ τιτρώσῃς. (835) ἢν γὰρ ὀδυνηθῇ ἀποταμνόμενος καὶ μήπω κυρήσῃ τὸ σῶμα τεθνεὸς ταύτῃ ᾗ ἀποτέμνεται, κάρτα κίνδυνος ὑπὸ τῆς ὀδύνης λειποθυμῆσαι. || αἱ δὲ τοιαῦται λειποθυμίαι πολλοὺς

fracturis plus aequo compressis. In aliis item quae vinculis violenter intercepta fuerint, plerumque decidunt. Et ex his complures evadunt, nec non quibus in femore carnis et ossis pars aliqua excidit, et quibus in brachio. Minus autem ex brachio et tibia cum quid decidat, hi adhuc facile tolerant et supersunt. Quibus igitur fractis ossibus siderationes et denigrationes confestim contingunt, iis quidem, cum jam antea ossa cesserint, celeres corporis abruptiones fiunt et quae casura sunt, cito decidunt. At quibus integris ossibus denigrationes contingunt, iis quidem carnes celeriter etiam emoriuntur, ossa autem, tum qua parte nigrities terminatur tum qua nudata sunt, tarde abscedunt. Partes autem corporis quae infra terminos denigrationis fuerint, ubi jam prorsus emortuae fuerint et dolorem non senserint, ad articulos auferendae, ea cautione ut ne vulnus inferatur. Nam ubi qui exciditur dolet, neque dum qua parte exciditur corpus emortuum fuerit, ne sub dolore animus deficiat, admodum periclitatur. Ejusmodi vero animi defectiones

Ed. Chart. XII. [447. 448.] Foës. I. 852. Ed. Lind. II. (835.)

παραχρῆμα ἤδη ἀπώλεσαν. μηροῦ μὲν οὖν ὀστέον ψιλωθὲν ἐκ τοιούτου τρόπου ὀγδοηκοσταῖον εἶδον ἀποστάν. ἡ μέντοι κνήμη τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὸ γόνυ ἀφῃρέθη εἰκοσταίη. ἐδόκεε δέ μοι καὶ ἐγγυτέρω. οὐ γὰρ ἅμα, ἀλλ' ἐπὶ τὸ προμηθέστερον ἔδοξέ μοί τι ποιέειν. κνήμης τε ὀστέα ἐκ τοιούτου μελασμοῦ, μάλα κατὰ μέσην τὴν κνήμην ἐόντα, ἑξηκοσταῖά μοι ἀπέπεσεν ὅσα ἐψιλώθη αὐτῶν. διενέγκοι μὲν γὰρ ἄν τι καὶ ἰητρείη ἰητρείης ἐς τὸ θᾶσσόν τε καὶ βραδύτερον τὰ ὀστέα ψιλούμενα ἀποπίπτειν, διενέγκοι δ' ἄν τι καὶ πίεξις πιέξιος καὶ ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερόν τε καὶ ἀσθενέστε[448]ρον, καὶ ἐς τὸ θᾶσσόν τε καὶ βραδύτερον ἀπομελανθέντα ἀποθανεῖν τὰ νεῦρα καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας, ἐπεὶ ὅσα μὴ ἰσχυρῶς ἀποληφθέντα θνήσκει, ἔνια τῶν τοιουτέων οὐκ ἀφικνέεται ἐς ὀστέων ψιλώματα, ἀλλ' ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτει. ἔνια δὲ οὐδὲ εἰς νεύρων ψιλώματα ἀφικνεῖται, ἀλλὰ ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτει. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας οὐκ ἔστιν ἓν οὔνομα ἀριθμοῦ τῷ χρόνῳ θέσθαι ἐν ὁκόσῳ ἕκαστα κρίνεται. προσδέχεσθαι δὲ μάλα χρὴ τοιαῦτα ἰήματα. ἐπιδέειν γὰρ φοβερώτερά ἐστιν

multos jam confeſtim e medio ſuſtulerunt. Ac ſemoris quidem os hoc modo nudatum octogeſimo die abſcedere vidi. Verum tibia huic homini vigeſimo die circa genu detracta fuerat, mea autem ſententia etiam citius. Neque enim ſimul, ſed ut conſultius quid fieret viſum eſt. Tibiae vero oſſa ex hujusmodi nigritie, quae ex ipſis nudata ſuerunt fere ad mediam tibiam, ſexageſimo die mihi deciderunt. Curatio ſane quidem curationi praeſtat, quo maturius vel ſerius nudata oſſa decidant. Preſſus item a preſſu et validitate et imbecillitate differt, quo etiam celerius aut tardius nervi, carnes, arteriae et venae denigratae emoriantur. Quae enim non valide intercepta emoriuntur, ex his nonnulla ad oſſium nudationes non deveniunt, ſed in ſummo magis decidunt, in quibusdam vero neque nervus denudatur, ſed magis ſummae partes decidunt. Eas igitur ob cauſas tempus intra quod horum ſingula judicatione ſolvuntur, certo numero comprehendere non licet. At certe ejusmodi curatio-

ἤ τινι ἰητρεύειν, καὶ ἰητρείη πρασίη ἀρκέει πᾶσι τοιούτοισιν. αὐτὰ γὰρ ἑωυτὰ κρίνει μόνον. τῆς τε διαίτης ἐπιμελέεσθαι χρὴ, ὡς κατὰ δύναμιν ἀπύρετος ἔῃ, καὶ ἐν σχήμασι δικαίοισιν εὐθετίζειν τὸ (836) σῶμα. δίκαια δὲ καὶ ταῦτα μηδὲ μετεωροποιέειν, μηδὲ ἐς τὸ κάτω ῥέπειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐς τὸ ἄνω ποτὶ καὶ ἔστ' ἂν τελείως περιῤῥαγῇ. αἱμοῤῥαγιέων γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κίνδυνος. διὰ τοῦτο γοῦν οὐ χρὴ κατάῤῥοπα ποιέειν τὰ τραύματα, ἀλλὰ τἀναντία. [449] ἐπεὶ ὅταν γε ὁ χρόνος ἐγγένηται πλείων καὶ καθαρὰ τὰ ἕλκεα γένηται, οὐκ ἔτι ταῦτα τὰ σχήματα ἐπιτήδειά ἐστιν, ἀλλ' ἡ εὐθεῖα θέσις, καὶ ἐνίοτε ἐπὶ τὸ κατάῤῥοπον ῥέποντα. ἀνὰ χρόνον γὰρ ἐνίοισι τούτων ἀποστάσιες ὀστέου γίνονται καὶ ὑποδεσμίδων δέονται. [450] προσδέχεσθαι δὲ χρὴ τοὺς τοιούτους ἀνὰ χρόνον ὑπὸ δυσεντερίης πιέζεσθαι. καὶ γὰρ ἐπὶ τοῖς μελαινομένοισι τοῖσι πλείστοισιν ἐπιγίνεται δυσεντερίη καὶ ἐπὶ τῇσιν αἱμοῤῥαγίῃσιν ἐξ ἑλκέων. ἐπιγίνεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ

nes suscipienda sunt, quippe cum ad aspectum ipsum magis quam ad medicationem sint formidabiles. Iisque omnibus levis medicatio satis est. Ipsa enim per se sola solvuntur. Ea quoque in victu adhibenda diligentia, ut quoad ejus fieri poterit, febri adversetur et justo habitu corpus collocetur. Justus autem hic corporis habitus, ut neque in sublime sublatum sit neque deorsum spectet, sursum tamen magis, idque praecipue, quoad circumcirca ex toto abruptum fuerit. Tunc enim profluentis sanguinis periculum impendet. Eam igitur ob causam vulnera declivia non collocari, sed contra debent, quandoquidem procedente jam tempore, atque ubi ulcera pura fuerint, non amplius accommodatus est hic habitus, sed recta positio interdumque in declive tendens convenit. Temporis namque successu horum nonnullis ossis decessiones contingunt, atque ideo fasciis primum injectis velut subligaminibus opus habent. In his autem sperandum est fore ut procedente tempore cruentis dejectionibus corripiantur. Nam et plerisque in his quae denigrantur et in sanguinis ab ulcere profusionibus, cruentae dejectiones su-

Ed.Chart.XII.[450—455.] Foef.I.832.833. Ed.Lind.II.(836.837.)

κεκριμένων ἤδη καὶ τῶν μελασμῶν καὶ τῆς αἱμοῤῥαγίης, [451] καὶ ὁρμᾶται μὲν λαύρως καὶ ἰσχυρῶς, ἀτὰρ οὔτε πολυήμερος γίνεται οὔτε θανατώδης. οὔτε γὰρ μάλα ἀπόσιτοι γίνονται οἱ τοιοῦτοι οὔτε ἄλλως ξυμφέρει κενεαγγέειν.

[452] Μηροῦ δὲ ὀλίσθημα κατ᾽ ἰσχίον ὧδε χρὴ ἐμβάλλειν, ἢν ἐς τὸ εἴσω μέρος ὀλισθήκῃ. [454] ἀγαθὴ μὲν ἥδε καὶ δικαίη καὶ κατὰ φύσιν ἡ ἐμβολὴ καὶ δή τι καὶ ἀγωνιστικὸν ἔχουσα, ὅστις γε τοῖσι τοιούτοισιν ἥδεται κομψευόμενος. κρεμάσαι χρὴ τὸν ἄνθρωπον τῶν ποδῶν πρὸς μεσόδμην δεσμῷ δυνατῷ, μαλθακῷ δὲ καὶ πλάτος ἔχοντι. τοὺς δὲ πόδας διέχειν χρὴ ὅσον τέσσαρας δακτύλους ἀπ᾽ ἀλλήλων ἢ καὶ ἔλασσον. χρὴ δὲ καὶ ἐπάνωθεν τῶν ἐπιγουνίδων προσπεριβεβλῆσθαι, πλα(837)τεῖ ἱμάντι καὶ μαλθακῷ ἀνατείνοντι ἐς τὴν μεσόδμην. [455] τὸ δὲ σκέλος τὸ σιναρὸν τετάσθαι χρὴ, ὡς δύο δακτύλοισι μᾶλλον τοῦ ἑτέρου, ἀπὸ δὲ τῆς γῆς τὴν κεφαλὴν ἀπεχέτω ὡς δύο πήχεας ἢ ὀλίγῳ πλέον ἢ ἔλασσον. τὸς δὲ χεῖρας παρατεταμένας παρὰ τὰς πλευρὰς προσδεδεμένος ἔστω μαλθακῷ τινι. || πάντα δὲ ταῦτα ὑπτίῳ

perveniunt. Atque id plerumque fit jam judicatione absolutis denigrationibus et sanguinis eruptione. Ferturque id impetu largo et vehementi, sed neque multis diebus perseverat, neque lethale est. Nam neque ii cibos admodum aversantur, neque alias inedia conducit.

At femur coxa elapsum, ubi interiorem in partem prociderit, hac ratione reconditur. Haec quidem proba et justa et secundum naturam repositio est, saneque ad gloriam fere comparata, si quis hujusmodi ostentationem affectet. Homo a pedibus ex transversa mediae domus trabe, vinculo valido, molli tamen et lato suspendatur, quatuor inter se circiter digitis aut etiam minus distantibus. Supra genua quoque insuper lorum latum ac molle, quod ad eandem trabem pertingat, circumdandum. Crus vero affectum duobus digitis amplius quam alterum intentum esse debet. Caput quoque duos fere cubitos, aut paulo amplius aut minus, a terra recedat. Manus autem ad latera porrectae re aliqua molli alligandae. Eaque omnia supino decumbenti homini

κατακειμένῳ κατασκευασθήτω, ὡς ὅτι ἐλάχιστον χρόνον κρέμηται. ὅταν δὲ κρεμασθῇ, ἄνδρα χρὴ εὐπαίδευτον καὶ μὴ ἀσθενέα ἐνείραντα τὸν πῆχυν μεσηγὺ τῶν μηρῶν, εἶτα θέσθαι τὸν πῆχυν μεσηγὺ τοῦ περινέου καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ἐξεστηκυίης. ἔπειτα συνάψαντα τὴν ἑτέρην χεῖρα πρὸς τὴν ἐξηρμένην, παραστάντα ὀρθὸν παρὰ τὸ σῶμα τοῦ κρεμαμένου ἐξαπίνης ἐκκρεμασθέντα, μετέωρον αἰωρηθῆναι ὡς ἰσοῤῥοπώτατον. αὕτη δὲ ἡ ἐμβολὴ παρέχεται πάντα ὅσα χρὴ κατὰ φύσιν. αὐτό τε γὰρ τὸ σῶμα κρεμάμενον τῷ ἑωυτοῦ βάρει κατάτασιν ποιέεται, ὅ τε ἐκκρεμασθεὶς ἅμα μὲν τῇ κατατάσει ἀναγκάζει ὑπεραιωρεῖσθαι τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς κοτύλης, ἅμα δὲ τῷ ὀστέῳ τοῦ πήχεος ἀπομοχλεύειν καὶ ἀναγκάζειν εἰς τὴν ἀρχαίην φύσιν ὀλισθαίνειν. χρὴ δὲ παγκάλως μὲν τοῖσι δεσμοῖσιν ἐσκευάσθαι, φρονέοντα δὲ ὡς ἰσχυρότατον τὸν ἐξαιωρούμενον εἶναι. ὡς μὲν οὖν καὶ πρόσθεν εἴρηται, μέγα τὸ διαφέρον ἐστὶ τῶν φυσίων τοῖσιν ἀνθρώποισιν ἐς τὸ εὐέμβλητα εἶναι καὶ δυσέμβλητα, καὶ διότι μέγα διαφέρει, εἴρηται πρόσθεν ἐν τοῖς περὶ ὤμου.

apparanda, ut quam pauciſſimo tempore ſuſpenſus maneat. Homine ſuſpenſo peritus aliquis neque imbecillus cubitum inter femora trajectum, inter caput femoris elapſum et interfemineum medium collocare debet, deinde altera manu ad eam quae eſt interpoſita conjuncta, rectus adſtans repente ad ſuſpenſi hominis corpus annexus, ſublimis quam maxime aequabili libramento appendere. In hac ſane reponendi ratione omnia quibus ſecundum naturam opus eſt ſuppeditantur. Nam et corpus ipſum ſuſpenſum ſuopte pondere extenſionem facit, et qui appenſus eſt ſimul quidem extendendo caput femoris e regione ſui acetabuli ſublime ferri cogit, unaque cubiti oſſe molitionem facit et in priſtinam ſedem retrudit. Vincula autem quam optime quidem accommodata eſſe oportet, id certe advertendo, ut qui ſublimis appenditur quam validiſſimus exiſtat. Quemadmodum igitur ſupra quoque dictum eſt, multum homini homo natura praeſtat, in eo quod vel facilis vel difficilis repoſitio fiat. Itemque cur multum interſit, ſupra cum de humero age-

Ed. Chart. XII. [456. 457.] Foës. I. 833. Ed. Lind. II. (837. 838.)

[456] ἐνίοισι γὰρ ὁ μηρὸς ἐμπίπτει ἀπ' οὐδεμιῆς παρασκευῆς, ἀλλ' ὀλίγης μὲν κατατάσιος, ὅσον τῇσι χερσὶ καθιθῆναι, (838) βραχείης δὲ κιγκλίσιος. πολλοῖσι δὲ συγκάμψασι τὸ σκέλος κατὰ τὸ ἄρθρον ἐνέπεσεν ἤδη ἀμφίσφαλσιν ποιησάμενον. ἀλλὰ γὰρ τὰ πολὺ πλείω οὐκ ἐνακούει τῆς τυχούσης παρασκευῆς. διὰ τοῦτο ἐπίστασθαι μὲν χρὴ τὰ κράτιστα περὶ ἑκάστου ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ. χρέεσθαι δὲ οἷσιν ἂν δόξῃ ἑκάστοτε. εἴρηνται μὲν οὖν τρόποι κατατασίων καὶ ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν γεγραμμένοισιν, ὥστε χρέεσθαι τούτων ὅστις ἂν παρατύχῃ. δεῖ γὰρ ἀντικατατετάσθαι ἰσχυρῶς, ἐπὶ θάτερα μὲν τοῦ σκέλεος, ἐπὶ θάτερα δὲ τοῦ σώματος. ἢν γὰρ εὖ κατατάθῃ, ὑπεραιωρηθήσεται ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς ἀρχαίης ἕδρης. καὶ ἢν μὲν ὑπεραιωρηθῇ οὕτως, οὐδὲ κωλῦσαι ἔτι ῥηΐδιον ἵζεσθαι αὐτὴν ἐς τὴν ἑωυτῆς ἕδρην, ὥστε ἤδη πᾶσα ἀρκέει μόχλευσίς τε καὶ κατόρθωσις. ἀλλὰ γὰρ ἐλλείπουσιν ἐν τῇ κατατάσει. διὰ τοῦτο ὄχλον πλείω παρέχει ἡ ἐμβολή. [457] χρὴ οὖν οὐ μόνον παρὰ

remus dictum est. Nonnullis enim absque ullo apparatu, sed ex modica intensione, quae manuum directione fit, levique agitatione femur intro revertitur. Multis etiam crus, qua commissura est inflectentibus, id facta circumactione jam in suam sedem revertit. At multo saepius evenit ut non cuilibet cedat apparatui. Quocirca quae quidem in quavis arte in singulis plurimum praestant, scire convenit, in usum vero ea adhibere quae ad singula accommodari videbuntur. Extendendi ergo rationes etiam a me in superioribus dictae sunt, ut ex his quaecunque suppetet in usum adhiberi possit. Vehementem enim in diversas partes extensionem fieri oportet, ut in alteram quidem crus, in alteram vero corpus adducatur. Nam si probe extensio fiat, femoris caput supra pristinam sedem sublime efferetur, sicque in sublime evectum, non jam facile prohibeatur quominus in sua ipsius sede considat, adeo ut etiam quaevis molitio ac directio satis sit. Sed enim parcior extensio fieri consuevit, ideoque majorem molestiam repositio adfert.

τὸν πόδα τὰ δεσμὰ ἐξηρτῆσθαι, ἀλλὰ καὶ ἄνωθεν τοῦ γούνατος, ὅκως μὴ κατὰ τὸ τοῦ γούνατος ἄρθρον ἐν τῇ τανύσει ἡ ἐπίδεσις ἔῃ μᾶλλον ἢ κατὰ τὸ τοῦ ἰσχίου ἄρθρον. οὕτω μὲν οὖν χρὴ τὴν κατάτασιν τὴν πρὸς τὸ τοῦ ποδὸς μέρος ἐσκευάσθαι, ἀτὰρ καὶ τὴν ἐπὶ θάτερα κατάτασιν μὴ μόνον ἐκ τῆς περὶ τὸ στῆθος καὶ τὰς μασχάλας περιβολῆς ἀντιτείνεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἱμάντι μακρῷ διπτύχῳ, ἰσχυρῷ, προσηνεῖ, παρὰ τὸν περίνεον βεβλημένῳ, παρατεταμένῳ ἐπὶ μὲν τὰ ὄπισθεν παρὰ τὴν ῥάχιν, ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσθεν παρὰ τὴν κληῗδα προσηρτημένῳ, πρὸς τὴν ἀρχὴν τὴν ἀντικατατείνουσαν οὕτω διαναγκάζεσθαι, τοῖσι μὲν ἔνθα διατεινομένοισι, τοῖσι δὲ ἔνθα. ὅκως δὲ ὁ ἱμὰς ὁ παρὰ τὸν περίνεον (859.) μὴ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ μηροῦ παρατεταμένος ἔσται, ἀλλὰ μεσηγὺ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τοῦ περινέου. ἐν δὲ τῇ κατατάσει κατὰ μὲν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐρείσας τὴν πυγμὴν, ἐς τὸ ἔξω ὠθεέτω. ἢν δὲ μετεωρίζεται ἑλκόμενος, διέρσας τὴν χεῖρα καὶ ἐπισυνάξας τῇ ἑτέρῃ χειρὶ, ἅμα μὲν συγκατατεινέτω, ἅμα δὲ ἐς τὸ ἔξω συναναγκαζέτω. ἄλλος δέ

Neque ergo pedibus solum, verum etiam supra genu vincula injici necesse est, quo non magis genu quam coxendicis articulus deligatione intendatur. Atque hunc in modum ad pedes extensionem apparatam esse convenit. Sed et neque ad pectus solum et alas circumjecto vinculo in diversa contensio fieri debet, verum etiam loro longo, duplici, valido, leni, ad interfoemineum interjecto, quod posteriore quidem parte juxta spinam porrigatur, anteriore vero per jugulum ad aliud initium contra tendat, ita vis adhibenda est, his quidem una parte, aliis altera distentionem molientibus. Ita tamen ne lorum quod ad interfoemineum demittitur, supra femoris caput porrigatur, sed inter caput et interfoemineum medium deducatur. In ipsa vero extensione femoris quidem caput obnixo pugno exteriorem in partem propellendum. Quod si qui trahitur sublimis pendeat, inserta manu, eique altera conjuncta, simul quidem extendendum et in exteriorem partem impel-

Ed. Chart. XII. [457—459.] Foës. I. 833. 834. Ed. Lind. II. (839.)

τις τὸ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἡσύχως ἐς τὸ εἴσω μέρος κατορθούτω. εἴρηται δὲ καὶ πρόσθεν ὅτι || ἐπάξιον ὅστις ἐν πόλει πολυανθρώπῳ ἰητρεύει, ξύλον κεκτῆσθαι τετράγωνον ὡς ἑξάπηχυ ἢ ὀλίγῳ μεῖζον, εὖρος δὲ ὡς δίπηχυ. πάχος δὲ ἀρκέει σπιθαμιαῖον. [458] ἔπειτα κατὰ μῆκος μὲν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τομὴν ἔχειν χρὴ, ὡς μὴ ὑψηλοτέρη τοῦ καιροῦ ἡ μηχάνησις εἴη. ἔπειτα φλιὰς βραχείας, ἰσχυρὰς, ἐνηρμοσμένας, ὀνίσκους ἔχειν ἑκατέρωθεν. [459] ἔπειτα ἀρκέει μὲν ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ ξύλου. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ παντὸς ἐντετμῆσθαι ὡς καπέτους μικρὰς πέντε ἢ ἓξ, διαλειπούσας ἀπ' ἀλλήλων τέσσαρας δακτύλους. αὐτὰς δὲ ἀρκέει εὖρος τριδακτύλους εἶναι. καὶ βάθος οὕτως. ἔχειν δὲ κατὰ μέσον τὸ ξύλον καὶ καταγλυφὴν χρὴ βαθυτέρην ἐπὶ τετράγωνον ὡς τριῶν δακτύλων, καὶ ἐς μὲν τὴν καταγλυφὴν ταύτην, ὅταν δοκέῃ προσδεῖν ξύλον, ἐμπηγνύναι ἐναρμόζον τῇ καταγλυφῇ, τὸ δὲ ἄνω στρογγύλον. ἐμπηγνύναι δὲ, ἐπὴν ποτε δοκέῃ ξυμφέρειν, μεσηγὺ τοῦ περινέου καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ. τοῦτο τὸ

lendum. Alius autem femur ad genu leviter interiorem in partem dirigat. Operae pretium vero esse etiam supra dictum est, ut qui in percelebri civitate medicinam factitat, lignum sibi comparet quadrangulum sex fere cubitorum, aut paulo majus latitudine bicubitali, cujus crassitudo dodrantalis satis est. Id praeterea hinc et inde in longitudinem sectionem habeat, ne molitio convenientem altitudinem excedat. Postes insuper asellos continentes, breves, validos, utraque parte insertos habeat. Tum satis quidem est si in dimidia ligni parte, nihil tamen prohibet quo minus etiam per totum, quinque aut sex fossulae longae, quatuor inter se digitis distantes incisae sint. Quibus trium digitorum latitudo eademque altitudo sufficit. In medio vero alte exsculptum cavum in quadratam figuram ad tres fere digitos, lignum habere oportet, in quod, ubi opus esse videbitur, lignum cavo accommodatum, superiore autem parte teres defigatur. Defigendumque id, ubi conferre videbitur, medium inter femoris caput et interfoe-

ξύλον ἑστεὸς κωλ(840)ύει τὴν ἐπίδοσιν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, τοῖσι πρὸς ποδῶν ἕλκουσιν. ἐνίοτε γὰρ ἀρκέει αὐτὸ τὸ ξύλον τοῦτο ἀντὶ τῆς ἄνωθεν ἀντικατατάσιος. ἐνίοτε δὲ καὶ κατατεινομένου τοῦ σκέλεος ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτὸ τὸ ξύλον τοῦτο χαλαρὸν ἐγκείμενον ἢ τῇ ἢ τῇ ἐκμοχλεύειν ἐπιτήδειον ἂν εἴη τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐς τὸ ἔξω μέρος. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αἱ κάπετοι ἐντέτμηνται, ὡς καθ' ὁκοίην ἂν αὐτέων ἁρμόσῃ ἐμβαλλόμενος ξύλινος μοχλὸς μοχλεύοι ἢ παρὰ τὰς κεφαλὰς τῶν ἄρθρων ἢ κατὰ τὰς κεφαλὰς τελέως ἐρειδόμενος ἅμα τῇ κατατάσει ἤν τε ἐς τὸ ἔξω μέρος συμφέρῃ ἐκμοχλεύεσθαι ἤν τε ἐς τὸ εἴσω, [460] καὶ ἤν τε στρογγύλον τὸν μοχλὸν ξυμφέρῃ εἶναι ἤν τε πλάτος ἔχοντα. ἄλλος γὰρ ἄλλῳ τῶν ἄρθρων ἁρμόζει, εὔχρηστος δέ ἐστιν ἐπὶ πάντων τῶν ἄρθρων ἐμβολῆς τῶν κατὰ τὰ σκέλεα αὕτη ἡ μόχλευσις σὺν κατασείσει. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστὶ, στρογγύλος ἁρμόζει ὁ μοχλὸς εἶναι. ἀπὸ τουτέων τῶν μηχανέων καὶ ἀναγκαίων οὐδὲν ἄρθρον μοι δοκέει οἷόν τε εἶναι ἀπορη-

mineum. Quo erecto prohibetur corpus quominus concedat, cum a pedibus trahitur. Interdum namque hoc ipſum ſolum loco extenſionis quae a ſuperiore parte in diverſa adducitur abunde eſt. Interdum vero dum crus utrinque extenditur, hoc ipſum lignum in hanc vel illam partem laxius incumbens idoneum fuerit ut caput femoris exteriorem in partem molitione impellat. Ea enim de cauſa exciſae ſunt foſſulae, ut ad quam congruere videbitur, demiſſo vecte ligneo aut juxta ipſa articulorum capita, aut in ea penitus impacto una cum extenſione, vel externam vel interiorem in partem, prout conducere videbitur, molitio adhibeatur, idque ſive teretem ſive latum vectem eſſe expedit, cum alius aliis articulis magis accommodatus ſit. Haec autem per vectem molitio cum concuſſione ad omnes crurum articulos reponendos perquam eſt accommodata. In eo autem quod in quaeſtione verſatur, rotundum vectem eſſe convenit. Ubi vero exteriorem in partem prolapſus eſt articulus, latus eſt accommodatus. Atque poſt haec machinamenta ſi vis adhibeatur, non videtur

θῆναι τοῦ ἐμπεσεῖν. εὕροι δ' ἄν τις καὶ ἄλλους τρόπους τούτου τοῦ ἄρθρου ἐμβολῆς. εἰ γὰρ τὸ ξύλον τοῦτο τι μέγα ἔχει κατὰ μέσον καὶ ἐκ πλαγίων φλιὰς δύο ποδιαίας, ὕψος δὲ ὅκως δοκέει ξυμφέρειν τὴν μὲν ἔνθεν, τὴν δὲ ἔνθεν, ἔπειτα ξύλον πλάγιον ἐνείη ἐν τῇσι φλιῇσιν, ὡς κλιμακτὴρ, ἔπειτα διέρσαι τὸ ὑγιὲς σκέλος μεσηγὺ τῶν φλιέων. τὸ δὲ σιναρὸν ἄνωθεν τοῦ κλιμακτῆρος ἔχοι ἐναρμόσσον. ἀτάρ τι πρὸς τὸ ὕψος καὶ πρὸς τὸ ἄρθρον, ᾗ (841) ἐκπέπτωκε, ῥηΐδιον χρὴ ἁρμόζειν. τὸν γὰρ κλιμακτῆρα ὑψηλότερον χρὴ ποιέειν τοῦ μετρίου, καὶ ἱμάτιον πολύπτυχον ὡς ἂν ἁρμόσῃ ὑποτείνειν ὑπὸ τὸ σῶμα. [461] ἔπειτα χρὴ ξύλον ἔχον τὸ πλάτος μέτριον καὶ μῆκος ἄχρι τοῦ σφυροῦ ὑποτεταμένον ὑπὸ τὸ σκέλος εἶναι ἱκνεόμενον ἐπέκεινα τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ, ὡς οἷόν τε. προσκαταδεδέσθαι δὲ χρὴ πρὸς τὸ σκέλος ὁκοσαχῶς ἂν μετρίως ἔχῃ. κἄπειτα κατατεινομένου τοῦ σκέλεος, εἴτε ξύλῳ ὑπεροειδέϊ εἴτε τουτέων τινὶ τῶν κατατασίων, ὁμοῦ χρὴ καταναγκάζεσθαι τὸ σκέλος περὶ τὸν κλιμακτῆρα ἐς τὸ κάτω μέρος ξὺν τῷ ξύλῳ τῷ προσδεδεμένῳ.

mihi ullus articulus repositione frustrari posse. Quanquam etiam alios hujus articuli recondendi modos quis inveniat. Etenim si magnum hoc lignum medium et ad latera postes duos pedales habeat ea altitudine, quae idonea esse videatur, utraque ex parte unum tum lignum transversum super postes tanquam scalae gradus imponatur, deinde integro crure inter postes transmisso, quod affectum est supra gradum adapletur. Verumtamen ad altitudinem et ad articulum qua parte prolapsus est, facile aliquid accommodari debet. Nam et gradus moderato altior constituendus et vestem multiplicem, prout congruere videbitur, corpori substernere oportet. Post haec lignum convenienti longitudine et latitudine ad malleolos usque cruri subjiciendum sic ut ultra femoris caput, quoad ejus fieri poterit, feratur, et ad crus, quoties aequum videbitur, alligandum. Deinceps dum crus extenditur, sive id per lignum fiat quod est in pistilli formam, sive per aliquod aliud, quod ad extendendum sit idoneum, una crus supra gradum cum

Ed.Chart.XII.[461.462.] Foes. I. 834—836. Ed. Lind. II. (841. 842.)

τὸν δέ τινα κατέχειν τὸν ἄνθρωπον ἀνωτέρω τοῦ ἄρθρου κατὰ τὸ ἰσχίον, καὶ γὰρ οὕτως ἅμα μὲν ἡ κατάτασις ὑπεξαίροιτο τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς κοτύλης, ἅμα δὲ ἡ μόχλευσις ἀπωθέοι τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ εἰς τὴν ἀρχαίην φύσιν. αὗται πᾶσαι αἱ εἰρημέναι ἀνάγκαι ἰσχυραὶ καὶ πᾶσαι κρείσσους τῆς ξυμφορῆς, ἤν τις ὀρθῶς καὶ καλῶς σκευάζοι. || ὥσπερ δὲ καὶ πρόσθεν εἴρηται, πολύ τι ἀπὸ ἀσθενεστέρων κατατασίων καὶ φαυλοτέρης κατασκευῆς τοῖσι πλείστοισιν ἐμπίπτει.

[462] || Ἢν δὲ ἐς τὸ ἔξω κεφαλὴ μηροῦ ὀλισθῇ, τὰς μὲν κατατάσιας ἔνθα καὶ ἔνθα χρὴ ποιέεσθαι, ὥσπερ εἴρηται, τοιουτοτρόπως. τὴν δὲ μόχλευσιν πλάτος ἔχοντι μοχλῷ μοχλεύειν χρὴ, ἅμα τῇ κατατάσει ἐκ τοῦ ἔξω μέρεος ἐς τὸ εἴσω ἀναγκάζοντα, κατά τε αὐτὸν ἤδη τὸν γλουτὸν τιθέμενον τὸν μοχλὸν καὶ ὀλίγῳ ἀνωτέρω. ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατὰ τὸν γλουτὸν ἀντιστηριζέτω τις τῇσι χερσὶν, ὡς μὴ ὑπείκῃ τὸ (842) σῶμα ἢ ἑτέρῳ τινὶ τοιούτῳ μοχλῷ ὑπερβάλλων καὶ ἐρείσας ἐκ τῶν καπέτων τὴν ἁρμόζουσαν ἀντι-

alligato ligno deorsum adurgendum, et ab aliquo homo supra commissuram ad coxam est continendus. Hac enim via simul quidem distensionis vi femoris caput supra cavitatem sublime attolletur, simulque molitione in pristinam sedem protrudetur. Hae omnes commemoratae cogendi rationes validae sunt, omnesque, si quis recte ac probe apparatas habeat, calamitatem superant. Ac quemadmodum ante dictum est, longe imbecilliore extensione magisque vulgari apparatu plerumque hic articulus reconditur.

At vero ubi exteriorem in partem femoris caput luxatum fuerit, eodem quo supra dictum est modo ab utraque parte extensiones faciendae. Molitio autem per latum vectem una cum extensione adhibenda, ab exteriore parte ad interiorem adurgendo, ad natem ipsam aut paulo supra vecte apposito. Ad sanam autem coxam juxta natem quis manibus obfirmatis, ut ne corpus cedat, aut alio aliquo hujusmodi vecte superjecto et ex aliqua conveniente

κατασχέτω. τοῦ δὲ μηροῦ τοῦ ἐξηρθρηκότος τὸ παρὰ τὸ γόνυ εἴσωθεν ἔξω παραγέτω ἡσύχως. ἡ δὲ κρέμασις οὐχ ἁρμόσει τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς ὀλισθήσιος τοῦ ἄρθρου. ὁ γὰρ πῆχυς τοῦ ἐκκρεμαμένου ἀπωθέοι ἂν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἀπὸ τῆς κοτύλης. τὴν μέντοι ξὺν τῷ ὑποκειμένῳ ξύλῳ μόχλευσιν μηχανήσαιτ' ἄν τις ὥστε ἁρμόζειν καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος ἔξωθεν προσαρτέον. ἀλλὰ τί καὶ δεῖ πλείω λέγειν; ἢν γὰρ ὀρθῶς μὲν καὶ εὖ κατατείνηται, ὀρθῶς δὲ μοχλεύηται, τί οὐκ ἂν ἐμπέσοι ἄρθρον οὕτως ἐκπεπτωκός; [463] ἢν δὲ ἐς τοὔπισθεν μέρος ἐκπεπτώκῃ ὁ μηρὸς, τὰς μὲν κατατάσιας καὶ ἀντιτάσιας οὕτω δεῖ ποιέεσθαι, καθάπερ εἴρηται. ἐπιστορέσαντα δὲ ἐπὶ τὸ ξύλον ἱμάτιον πολύπτυχον ὡς μαλακώτατον ἔῃ, πρηνέα κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον οὕτω κατατείνειν. ἅμα δὲ τῇ κατατάσει χρὴ τῇ σανίδι καταναγκάζειν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς τὰ ὑβώματα κατ' ἴξιν τοῦ πυγαίου ποιησάμενον τὴν σανίδα καὶ μᾶλλον ἐς τὸ κάτω μέρος ἢ ἐς τὸ ἄνω τῶν ἰσχίων, καὶ ἡ ἐντομὴ ἐν τῷ τοίχῳ τῇ σανίδι μὴ εὐθεῖα ἔστω, ἀλλ' ὀλίγον κατα-

fossula firmato, contra obluctetur ac femoris luxati partem, quae ad genu est, ab interiore parte in exteriorem leviter deducat. Huic vero luxationis modo suspensio minime convenit. Ejus enim qui appenditur cubitus femoris caput e suo cavo protruderet. Huic tamen luxationis modo convenientem per subjectum lignum molitionem comminiscetur aliquis, si exteriore parte admoveatur. Sed quid plura? Nam si recte et probe extensio fiat, recte quoque molitio adhibeatur, quis articulus hoc modo prolapsus non restituatur? Quod si posteriorem in partem femur prolapsum sit, extendere quidem et in diversa ducere quo modo dictum est oportet, instratoque ligno multiplici stragulo, quo mollissimum sit et homine prono reclinato, hunc in modum extensio adhibenda. Una autem cum extensione, quomodo in gibbosis spinae affectibus, per asserem deorsum impellendum est, assere e natium regione magisque in inferiorem quam superiorem partem collocato. Incisura vero in pariete ad asserem directa

φερὴς πρὸς τὸ τῶν ποδῶν μέρος. αὕτη ἡ ἐμβολὴ κατὰ φύσιν μάλιστα τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισθήματός ἐστι καὶ ἅμα ἰσχυροτάτη, ἀρκέσειε δ' ἂν ἴσως ἀντὶ τῆς σανίδος καὶ ἐφεζόμενόν τινα ἢ τῇσι χερσὶν ἐρεισάμενον ἢ ἐπιβάντα ἐξαπίνης ὁμοίως ἐπαιωρηθῆναι ἅμα τῇ κατατάσει. ἄλλη δὲ οὐδεμίη ἐμβολὴ τῶν προειρημένων κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισθήματος.

Ἢν δὲ ἐς (843) τὸ ἔμπροσθεν ὀλισθῇ, τῶν μὲν κατατασίων ὁ αὐτὸς τρόπος ποιητέος, ἄνδρα δὲ χρὴ ὡς ἰσχυρότατον ἀπὸ χειρῶν καὶ ὡς εὐπαιδευτότατον ἐνερείσαντα τὸ θέναρ τῆς χειρὸς τῆς ἑτέρης παρὰ τὸν βουβῶνα καὶ τῇ ἑτέρῃ χειρὶ τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα προσκαταλαβόντα ἅμα μὲν ἐς τὸ κάτω ὠθέειν τὸ ὀλίσθημα, ἅμα δὲ ἐς τὸ ἔμπροσθεν τοῦ γούνατος μέρος. οὗτος γὰρ ὁ τρόπος τῆς ἐμβολῆς μάλιστα κατὰ φύσιν τούτῳ τῷ ὀλισθήματί ἐστιν. ἀτὰρ καὶ ὁ κρεμασμὸς ἐγγύς τι τοῦ κατὰ φύσιν. δεῖ μέντοι τὸν ἐκκρεμάμενον ἔμπειρον εἶναι, ὡς μὴ ἐκμοχλεύοι τῷ πήχεϊ τὸ ἄρθρον,

non fit, fed paulum deorfum fpectans et ad pedes inclinata. Haec reponendi ratio hujusmodi luxato articulo, tum maxime fecundum naturam, tum etiam validiffima eft. Afferis autem loco abunde fortaffis fuerit aliquem infidentem, aut manibus annitentem vel derepente pedibus confiftentem, una quoque cum extenfione fublimem ferri. Ex praedictis vero alia nulla reponendi ratio hujusmodi luxato articulo fecundum naturam eft.

At fi anteriorem in partem luxatum fuerit, idem certe extendendi modus convenit. Vir autem cum manibus robuftiffimus tum etiam peritiffimus fuperiore alterius manus parte ad inguen offirmata, eandemque altera manu infuper comprehendens, una quidem luxatam articulum deorfum fimulque ad anteriorem genu partem propellat. Hic enim reponendi modus huic luxationi maxime fecundum naturam convenit. Sed et fufpendendi ratio prope fere ad naturam accedit. Eum tamen qui appenditur gnarum effe oportet, ut ne cubiti molitione articulum expellat,

Ed. Chart. XII. [463. 464.] Foes. I. 836. 837. Ed. Lind. II. (843. 844.)

ἀλλὰ περὶ μέσον τὸν περίνεον καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν ὀστέον τὴν ἐκκρέμασιν ποιέεται. [464] εὐδοκιμέει δὲ καὶ ὁ πειραθεὶς ἀσκῷ || τοῦτο τὸ ἄρθρον ἐμβαλέεσθαι, καὶ ἤδη μέν τινας εἶδον, οἵτινες ὑπὸ φαυλότητος καὶ τὰ ἔξω ἐγκεκλιμένα καὶ τὰ ὄπισθεν ἀσκῷ ἐπειρῶντο ἐμβαλεῖν, οὐ γινώσκοντες ὅτι ἐξέβαλλον αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἐνέβαλλον. ὁ μέντοι πρῶτος ἐπινοήσας, δῆλον ὅτι πρὸς τὰ εἴσω ὠλισθηκότα ἀσκῷ ἐμβάλλειν ἐπειρήσατο. ἐπίστασθαι μὲν οὖν χρὴ ὡς χρηστέον ἀσκῷ εἰ δέοι χρέεσθαι. διαγινώσκειν δὲ χρὴ ὅτι ἕτερα πολλὰ ἀσκοῦ κρείσσω ἐστίν. χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀσκὸν κατατιθέναι ἐς τοὺς μηροὺς ἀφύσητον ἐόντα, ὡς ἂν δύναιτο ἀνωτάτω πρὸς τὸν περίνεον ἀνάγοντα, ἀπὸ δὲ τῶν ἐπιγουνίδων ἀρξάμενον ταινίῃ πρὸς ἀλλήλους τοὺς μηροὺς καταδῆσαι, ὄχρι τοῦ ἡμίσεος τῶν μηρῶν. ἔπειτα ἐς ἕνα τῶν πολλῶν τὸν λελυμένον ἐνθέντα αὐλὸν ἐκ χαλκείου φυσᾶν καὶ ἐσαναγκάζειν ἐς τὸν ἀσκόν. τὸν δὲ ἄνθρωπον πλάγιον κατακέεσθαι τὸ σιναρὸν σκέλος ἐπιπολῆς ἔχον(844)τα. ἡ μὲν οὖν παρασκευὴ αὕτη ἐστί. σκευάζονται δὲ κάκιον οἱ πλεῖ-

sed circa medium intersoemineum et juxta os sacrum appensionem faciat. Laudandus quoque is est, qui per utrem hunc articulum recondere tentarit. Nonnullos tamen vidi, qui ob ineptiam tam ea quae extra quam quae in posteriorem partem erumperent, per utrem reponere tentarent neque adverterent hoc modo articulum potius expelli quam restitui. Constat certe eum qui primus id excogitavit, quae intro luxata fuerunt per utrem reponere tentasse. Nosse igitur convenit ubi usus expetit, utre utendum esse, scire tamen licet multa alia utre praestantiora esse. Uter autem non inflatus inter femora collocatur, sic ut, quoad ejus fieri potest maxime sublimis ad intersoemineum adducatur, tum a patellis genu initio ducto, fascia femora inter se vinciantur, quae ad eorum mediam partem tendat, deinde imposito folle fabrili in partem ex multis solutam, flatus in utrem immittitur ac distendi cogitur. Homo vero in latus decumbere debet, et crus affectum superiore parte habere. Atque hujusmodi quidem est apparatus. Plerique

στοι ἢ ὡς ἐγὼ εἴρηκα. οὐ γὰρ καταδέουσι τοὺς μηροὺς ἐπὶ συχνὸν, ἀλλὰ μοῦνον τὰ γόνατα καὶ οὐ προσκατατείνουσι. χρὴ δὲ καὶ προσκατατείνειν. ὅμως δὲ ἤδη τινὲς ἐνέβαλον, ῥηϊδίου πράγματος ἐπιτυχόντες. εὐφόρως δὲ οὐ πάνυ ἔχει διαναγκάζεσθαι οὕτως. ὅ τε γὰρ ἀσκὸς ἐμφυσώμενος οὐ τὰ ὀγκηρότατα αὐτοῦ ἔχει πρὸς τῷ ἄρθρῳ τῆς κεφαλῆς, ἣν δεῖ μάλιστα ἐκμοχλεύσασθαι. ἀλλὰ κατὰ τὸν ἑωυτὸν αὐτὸς μέσος καὶ τῶν μηρῶν ἴσως ἢ κατὰ τὸ μέσον ἢ ἔτι κατωτέρω. οἵ τε αὖ μηροὶ φύσει γαυσοὶ πεφύκασιν. ἄνωθεν γὰρ σαρκώδεές τε καὶ ξύμμηροι. ἐς δὲ τὸ κάτω ὑπόξηροι. ὥστε καὶ ἡ τῶν μηρῶν φύσις ἐπαναγκάζοι τὸν ἀσκὸν, ἀπὸ τοῦ ἐπικαιροτάτου χωρίου. εἴτε οὖν τι σμικρὸν ἐνθήσει τὸν ἀσκὸν, μικρὴ ἡ ἰσχὺς ἐοῦσα, ἀδύνατόν ἐστιν ἀναγκάζειν τὸ ἄρθρον· εἰ δὲ δεῖ ἀσκῷ χρέεσθαι, ἐπὶ πολὺ οἱ μηροὶ ξυνδετέοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἅμα τῇ κατατάσει τοῦ σώματος ὁ ἀσκὸς φυσητέος. τὰ δὲ σκέλεα ἀμφότερα ὁμοῦ καταδεῖν ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς ἐμβολῆς ἐπὶ τὴν τελευτήν. χρὴ δὲ περὶ πλείστου

tamen deterius quam ego dixi apparant. Neque enim femorum magnam partem, sed genua tantum devinciunt, neque praeterea intensionem admovent, quae tamen necessario adhiberi debet. At nonnulli rem facilem nacti luxationem etiam restituerunt. Verum hoc pacto non admodum facilis impulsio est. Inflatus enim uter qua potissimum parte tumet articuli caput, quod molitione impelli maxime debet, non attingit, sed fere tota sui parte medius inter femora vel circa medium vel adhuc inferius collocatur. Ad haec femora etiam ipsa curva natura sunt comparata. Superiore enim parte carnosa sese contingunt, inferiore vero in angustum tenuantur. Ita ut etiam femorum natura utrem ab eo loco expellat, in quem maxime immitti oportebat. Si quis igitur parvum utrem immittat, fieri nullo modo poterit ut vis exigua articulum impellat. Quod si utre utendum sit, femora inter se magna ex parte colliganda, unaque cum corporis extensione uter inflandus. In hoc vero repositionis modo utraque crura extrema parte simul deliganda. At vero in tota arte imprimis quidem

Ed. Chart. XII. [464. 465.] Foes. I. 837. Ed. Lind. II. (844. 845.)
μὲν ποιέεσθαι ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ, ὅκως ὑγιὲς μὲν ποιήσῃς τὸ νοσέον. εἰ δὲ πολλοῖσι τρόποισιν οἷόν τε εἴη ὑγιέας ποιέειν, τὸν ἀοχλότατον χρὴ αἱρέεσθαι. καὶ γὰρ ἀνδραγαθικώτερον τοῦτο καὶ τεχνικώτερον, ὅστις μὴ ἐπιθυμέει δημοειδέος κιβδηλίης. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστὶν, τοιαίδε τ᾽ ἂν τινες κατοικίδιοι κατατάσιες εἶεν τοῦ σώματος, ὥστε ἐκ τῶν παρεόντων τὸ εὔπορον εὑρίσκειν. [465] τοῦτο μὲν ἢν τὰ δεσμὰ τὰ ἱμάντινα μὴ παρείῃ τὰ μαλθακὰ καὶ προσηνέα, ἀλλ᾽ ἢ (845) σιδήρεα ἢ ὅπλα ἢ σχοινία, ταινίῃσι χρὴ ἢ ἐῤῥήγμασι τρυχίων ἐρινεῶν περιελίσσειν ταύτῃ μάλιστα, εἰ μέλλοι τὰ δεσμὰ καθέξειν καὶ ἔτι ἐπιπλέον. ἔπειτα οὕτω δεῖν τοῖσι δεσμοῖσι. τοῦτον δὲ ἐπὶ κλίνης χρὴ, ἥτις ἰσχυροτάτη καὶ μεγίστη τῶν παρεουσέων, κατατετάσθαι καλῶς τὸν ἄνθρωπον. τῆς δὲ κλίνης τοὺς πόδας ἢ τοὺς πρὸς κεφαλῆς ἢ τοὺς πρὸς ποδῶν ἐρηρεῖσθαι πρὸς τὸν οὐδὸν, εἴτε ἔξωθεν ξυμφέρει εἴτε εἴσωθεν. παρὰ δὲ τοὺς ἑτέρους πόδας παρεμβεβλῆσθαι ξύλον τετράγωνον, πλάγιον, διῆκον ἀπὸ τοῦ ποδὸς πρὸς τὸν πόδα, καὶ ἢν μὲν λεπτὸν ἔῃ τὸ ξύλον,

tibi allaborandum est, ut quod aegrum est ad sanitatem reducas. Quod si ea multis modis restitui potest, is qui minimum habet molestiae eligendus. Istud enim ad bonum virum et artis peritum spectare magis videtur, si popularem auram non affectes. Verum, quod ad praesens institutum attinet, tam domestici sunt quidam extendendi corporis modi, ut prompte in rem praesentem expediri possint. Nempe quidem si lora mollia et lenia non adfuerint, sed vel ferreae catenae vel rudentes nautici vel funes, ea vincula qua parte injici debent, aut etiam amplius, fasciis aut laneorum panniculorum segmentis convolvenda, tum vinculis vincienda. Homine vero in lecto ex iis quorum est copia firmissimo et maximo bene extento, lecti pedes vel a capite vel qui a pedibus sunt, aut exteriore aut interiore parte, prout conferre videbitur, ad jannae limen offirmandi. Ad alios autem pedes lignum quadratum transversum, quod ab uno ad alterum pedem pertingat, objiciendum, ac si id quidem exiguum extiterit, ad lecti pedes

Ed. Chart. XII. [465. 466.] Foes. I. 837. 838. Ed. Lind. II. (845. 846.)

προσδεδέσθω πρὸς τοὺς πόδας τῆς κλίνης, ἢν δὲ παχὺ ἔῃ, μηδέν. ἔπειτα τὰς ἀρχὰς χρὴ τῶν δεσμῶν καὶ τῶν πρὸς τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν πρὸς τῶν ποδῶν || προσδῆσαι ἑκατέρας πρὸς τὸ ὕπερον ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτον ξύλον. ὁ δὲ δεσμὸς ἐχέτω ἰθυωρίην κατὰ τὸ σῶμα ἢ καὶ ὀλίγαν ἀνωτέρω. ξυμμέτρως δὲ ἐκτετάσθω πρὸς τὰ ὕπερα, ὡς ὀρθὰ ἑστεῶτα τὸ μὲν παρὰ τὸν οὐδὸν ἐρείδηται, τὸ δὲ παρὰ τὸ ξύλον τὸ παραβεβλημένον. κἄπειτα οὕτω τὰ ὕπερα ἀνακλῶντα χρὴ τὴν κατάτασιν ποιέειν. ἀρκέει δὲ κλῖμαξ ἰσχυροὺς ἔχουσα τοὺς κλιμακτῆρας ὑποτεταμένη ὑπὸ τὴν κλίνην, ἀντὶ τοῦ οὐδοῦ τε καὶ τοῦ ξύλου τοῦ παρατεταμένου, ὡς τὰ ὕπερα πρὸς τῶν κλιμακτήρων τοὺς ἁρμόζοντας ἔνθεν καὶ ἔνθεν προσερηρεισμένα, οὕτω τὴν κατάτασιν ποιεῖσθαι τῶν δεσμῶν. ἐμβάλλεται δὲ μηροῦ ἄρθρον καὶ τόνδε τὸν τρόπον, ἢν ἐς τὸ εἴσω ὀλισθῇ καὶ ἐς τὸ ἔμπροσθεν. κλίμακα χρὴ κατορύξαντα ἐπικαθῆσαι τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα τὸ μὲν ὑγιὲς σκέλος ἡσύχως κατατείναντα προσ(846)δῆσαι ὅκου ἂν ἁρμόσῃ. ἐκ δὲ τοῦ σιναροῦ εἰς κεράμιον ὕδωρ ἐγχέαντας ἐκκρεμάσαι ἢ ἐς [466] σφυρίδα λίθους ἐμβάλλοντας. ἕτερος τρόπος

deligandum, sin crassum, sine vinculo relinquendum. Post haec vinculorum capita tum a capite tum a pedibus utraque ad pistillum, vel ad aliquod aliud hujusmodi lignum alligentur. Vinculum vero e directo ad corpus, vel paulo etiam supra collocetur. Per pistilla vero, quae erecta existunt, conveniens extensio fiat, quorum alterum ad limen, alterum ad objectum lignum offirmatur. Tum sic retro adductis pistillis extensio facienda. Ad hoc autem satis esse poterit scala firmos gradus habens lecto supposita, ad cujus gradus liminis et ligni appositi loco, pistillis convenienter hinc et inde firmatis, eodem modo vinculorum distensio adhibeatur. Femoris item articulus, sive interiorem in partem sive in priorem luxatus fuerit, hunc etiam in modum reconditur. Scalae in terram defixae homine insidente, tum crus quidem integrum leviter extentum, qua commodum videbitur alligandum, ex affecto autem vas fictile aqua plenum appendendum, aut sporta in quam conjecti lapides fuerint. Est et alius reponendi modus, si interio-

ἐμβολῆς. ἢν ἐς τὸ εἴσω ὀλισθῇ, στρωτῆρα χρὴ διαδῆσαι μεταξὺ δύο στύλων, ὕψος ἔχοντα συμμέτρως. προσεχέτω δὲ τοῦ στρωτῆρος κατὰ τὸ ἓν μέρος ὁ νοσέων, ὁκόσον τὸ πυγαῖον. περιδήσας δὲ περὶ τὸ στῆθος τοῦ ἀνθρώπου ἱμάτιον, ἐπικαθῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὸ προσεχὲς τοῦ στρωτῆρος. εἶτα προσλαβεῖν τὸ στῆθος πρὸς τὸν στύλον πλατεῖ τινί. ἔπειτα τὸ μὲν ὑγιὲς σκέλος κατεχέτω τις, ὡς μὴ περισφάλληται. ἐκ δὲ τοῦ σιναροῦ ἐκκρεμάσαι βάρος ἴσον ἁρμόζει, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται. πρῶτον μὲν οὖν δεῖ εἰδέναι ὅτι πάντων τῶν ὀστέων αἱ ξυμβολαί εἰσιν ὡς ἐπιπαλὺ ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ κοτύλη. ἐφ' ὧν δὲ καὶ ἡ χώρα κοτυλοειδὴς καὶ ἐπίμακρος. ἔνιαι δὲ τῶν χωρέων γληνοειδέες εἰσίν. ἀεὶ δὲ ἐμβάλλειν δεῖ πάντα τὰ ἐκπίπτοντα ἄρθρα, μάλιστα μὲν εὐθὺς παραχρῆμα ἔτι θερμῶν ἐόντων, εἰ δὲ μὴ, ὡς τάχιστα. καὶ γὰρ τῷ ἐμβάλλοντι ῥήϊτερον καὶ θᾶσσόν ἐστιν ἐμβαλεῖν καὶ τῷ ἀσθενέοντι πολὺ ἀπονωτέρη ἡ ἐμβολὴ ἢ πρὶν διοιδεῖν ἐστί. δεῖ δὲ ἀεὶ πάντα τὰ ἄρθρα ὁκόταν μέλλῃς ἐμβάλλειν, προσαταμαλάξαι καὶ διακιγκλίσαι. ῥᾷον γὰρ ἐθέλει ἐμβάλλε-

rem in partem luxatio contigerit. Trabes justa altitudine inter duas columnas deligatur, cui ab una parte, quae pro magnitudine natium extet, aeger se applicet, obvolutoque pectori stragulo, homo contiguae trabis parti insideat, tum pectore ad columnam lata quadam habena adducto, demum crus integrum ne circumoberret, ab aliquo quidem contineatur, laeso vero pondus quantum convenire videbitur, ut etiam supra dictum est, appendatur. Imprimis igitur nosse convenit ossium omnium juncturas ut plurimum ex capite et acetabulo constare, ac in quibusdam cavum acetabuli formam referre, in nonnullis vero sinus leviter esse depressos. Prolapsi autem omnes articuli maxime quidem protinus, dum adhuc sunt calidi, vel certe quam citissime recondendi. Nam et qui reponit facilius ac citius reponet, aegroque longe minorem molestiam affert, si priusquam locus intumuerit, articulus recondatur. Omnes item recondendi articuli ante emolliri et dimoveri debent. Sic enim facilius reverti solent. In omnibus autem articulorum re-

Ed. Chart. XII. [466.] Foës. I. 838. 839. Ed. Lind. II. (846. 847.)

σθαι. παρὰ δὲ πάσας τὰς τῶν ἄρθρων ἐμβολὰς ἰσχναίνειν δεῖ τὸν ἄνθρωπον, μάλιστα μὲν περὶ τὰ μέγιστα ἄρθρα καὶ χαλεπώτατα ἐμβάλλεσθαι, ἥκιστα δὲ περὶ τὰ ἐλάχιστα καὶ ῥήϊδια.

|| Δακτύλων δὲ ἢν ἐκπέσῃ ἄρθρον, ἤν τε τὸ πρῶτον τῆς χειρὸς ἤν τε τὸ δεύτερον ἤν τε τὸ (847) τρίτον, ὁ αὐτὸς καὶ ἴσος τρόπος τῆς ἐμβολῆς. χαλεπώτερα μὲν ἀεὶ τὰ μέγιστα τῶν ἄρθρων ἐμβάλλειν, ἐκπίπτει δὲ κατὰ τέσσαρας τρόπους ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ ἐς τὸ πλάγιον ἑκατέρωθεν, μάλιστα μὲν ἐς τὸ ἄνω, ἥκιστα δὲ ἐς τὰ πλάγια, ἐν τῷ σφόδρα κινέεσθαι. ἑκατέρωθεν δὲ τῆς χώρης οὗ ἐκβέβηκεν ὥσπερ ἄμβη ἐστίν. ἢν μὲν οὖν ἐς τὸ ἄνω ἐκπέσῃ ἢ ἐς τὸ κάτω, διὰ τὸ λειοτέρην εἶναι ταύτην τὴν χώρην ἢ ἐκ τῶν πλαγίων καὶ ἅμα μικρῆς ἐούσης τῆς ὑπερβάσιος, ἢν μεταστῇ τὸ ἄρθρον, ῥηΐδιόν ἐστιν ἐμβάλλειν. τρόπος δὲ τῆς ἐμβολῆς ὧδε. περιελίξας τὸν δάκτυλον ἄκρον ἢ ἐπιδέσματί τινι ἢ ἄλλῳ τρόπῳ τοιούτῳ τινὶ, ὅκως ὁκόταν κατατείνῃς ἄκρου λαβόμενος μὴ ἀπολισθάνῃ. ὅταν δὲ περιελίξῃς, τὸν μέν τινα δια-

positionibus imperanda abstinentia est, praecipue quidem ubi maximi sunt et repositu difficillimi articuli, minimum vero ubi minimi et qui facile reconduntur.

At vero ubi digitorum articulus exciderit, sive primus qui ad manum est, sive secundus, sive tertius, eadem et aequalis est reponendi ratio. Maximi tamen articuli aegrius semper restitui solent. Prolabuntur autem quatuor in partes, aut sursum aut deorsum aut utrinque ad latus, sed sursum maxime, minime in latus, idque dum vehementer moventur. Ex utraque vero parte in quam excesserunt, velut superciliosa quaedam eminentia in extrema ora labro similis apparet. Si quidem igitur in superiorem aut inferiorem partem exciderit, cum hic locus levior quam qui ad latera sit, simulque prolapsus articulus parum excesserit, facilis repositio est. Reponendi autem ratio sic habet. Digito extremo vel fascia vel alia quapiam hujusmodi ratione obvoluto, ne ea parte prehensus, dum intenditur, elabatur, unus qui-

Ed. Chart. XII. [466.] Foes. I. 839. Ed. Lind. II. (847. 848.)

λαβέσθαι ἄνωθεν τοῦ καρποῦ τῆς χειρὸς, τὸν δὲ τοῦ κατειλημένου. ἔπειτα κατατείνειν πρὸς ἑωυτὸν ἀμφοτέρους εὖ μάλα καὶ ἅμα ἀπῶσαι τὸ ἐξεστηκὸς ἄρθρον ἐς τὴν χώρην. ἢν δὲ ἐς τὰ πλάγια ἐκπέσῃ, τῆς μὲν κατατάσιος ὁ αὐτὸς τρόπος. ὅταν δὲ δὴ δοκέῃ σοι ὑπερβεβηκέναι τὴν γραμμὴν, ἅμα χρὴ κατατείναντας ἀπῶσαι ἐς τὴν χώρην εὐθὺς, ἕτερον δέ τινα ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους τοῦ δακτύλου φυλάσσειν καὶ ἀντωθέειν, ὅκως μὴ πάλιν ἐκεῖθεν ἀπολισθῇ. ἐμβάλλουσι δὲ ἐπιεικέως καὶ αἱ σαῦραι αἱ ἐκ τῶν φοινίκων πλεκόμεναι, ἢν κατατείνῃς ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὸν δάκτυλον λαβόμενος, τῇ μὲν ἑτέρῃ τῆς σαύρης, τῇ δὲ ἑτέρῃ τοῦ καρποῦ τῆς χειρός. ὁκόταν δὲ ἐμβάλλῃς, ἐπιδεῖν δεῖ (848) ὀθονίοισιν ὡς τάχιστα λεπτοτάτοισι, κεκηρωμένοισι κηρωτῇ μήτε λίην μαλακῇ μήτε λίην σκληρῇ, ἀλλὰ μετρίως ἐχούσῃ. ἡ μὲν γὰρ σκληρὴ ἀφέστηκεν ἀπὸ τοῦ δακτύλου. ἡ δὲ ἁπαλὴ καὶ ὑγρὴ διατήκεται καὶ ἀπόλλυται, θερμαινομένου τοῦ δακτύλου. λύειν δὲ ἄρθρον δακτύλου τριταῖον ἢ τεταρταῖον. τὸ δὲ ὅλον ἢν μὲν φλεγμήνῃ, πυκνότερον λύειν· ἢν δὲ μὴ, ἀραιότερον. κατὰ

dem manum supra primam juncturam, alter digiti partem obvolutam prehendat, tum ad sese probe uterque extendat, unaque prolapsum articulum in suam sedem impellat. Quod si in latus excidit, eadem quidem extendendi ratio adhibetur. Ubi namque lineam tibi excessisse videbitur, simul dum extenditur protinus in locum suum impellendus. Alius vero quidam ab altera parte digitum repellat, id observans ne rursum eam in partem elabatur. Idoneam quoque repositionem praestant lacertae vimineae ex palmis contextae, σαῦραι Graecis dictae ubi in diversa digitum contendendo, altera manu lacertam, altera primam manus juncturam prehendas. Repositus articulus linteis tenuissimis, cerato neque nimis liquido neque nimis duro, sed mediocri consistentia illitis, quam celerrime deligari debet. Quod enim durum est a digito abscedit, quod liquidum et molle, digiti calore diffluit et evanescit. Digiti autem articulus tertio aut quarto quoque die solvendus, ac, ut in totum dicam, si qui-

πάντων δὲ τῶν ἄρθρων ταῦτα λέγω. [467] καθίσταται δὲ τοῦ δακτύλου τὸ ἄρθρον τεσσαρεσκαιδεκαταῖον. ὁ αὐτὸς δέ ἐστι θεραπείης τρόπος, δακτύλων χειρός τε καὶ ποδός. παρὰ πάσας δὲ τὰς τῶν ἄρθρων ἐμβολὰς δεῖ ἰσχναίνειν καὶ λιμαγχονέειν ἄχρι ἑβδόμης, καὶ εἰ μὲν φλεγμαίνει, πυκνότερον λύειν, ἢν δὲ μή, ἀραιότερον. ἡσυχίην δὲ δεῖ ἔχειν ἀεὶ τὸ πονέον ἄρθρον καὶ ὡς κάλλιστα ἐσχηματισμένον κέεσθαι. γόνυ δὲ εὐηθέστερον ἀγκῶνος διὰ τὴν εὐσταλίην καὶ τὴν εὐφυΐην, διὸ καὶ ἐκπίπτει ῥᾷον. ἐκπίπτει δὲ πλειστάκις εἴσω, ἀτὰρ καὶ ἔξω καὶ ὄπισθεν. ἐμβολαὶ δὲ ἐκ τοῦ συγκεκάμφθαι ἢ ἐκλακτίσαι ὀξέως ἢ συνελίξας ταινίης ὄγκον ἐν τῇ ἰγνύϊ καὶ θεὶς ἀμφὶ τοῦτον ἐξαίφνης, ἐς ὄκλασιν ἀφιέναι τὸ σῶμα. δύναται δὲ καὶ κατατεινόμενον μετρίως, ὥσπερ ἀγκὼν ἐμπίπτειν τὰ ὄπισθεν. τὰ δὲ ἔνθα καὶ ἔνθα ἐκ τοῦ συγκεκάμφθαι ἢ ἐκλακτίσαι, ἀτὰρ ἐκ κατατάσιος μετρίης, ἡ διόρθωσις ἅπασι κοινή. ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, τοῖσι μὲν ὄπισθεν

dem inflammatio occupavit, crebrius, sin minus, rarius. Atque haec communiter de omnibus articulis dicta sunto. Restituitur digiti articulus decimo quarto die. Ac digitorum manus et pedis eadem est curandi ratio. In omni vero articulorum repositione, victu tenui et inedia etiam ad septimum diem utendum, ac si quidem inflammatio subsit, crebrius, sin minus, rarius resolvendum. Semper autem afflictum articulum quietem agere, et quam optimo habitu collocatum esse oportet. Genu cubiti gibbo ob succinctam et commodam ejus naturam benignius est, ideoque facilius excidit. Saepius autem interiorem in partem, sed et in exteriorem et posteriorem prolabitur. Hoc autem reponit subita conflexio aut excalcitratio, aut si ad convolutum fasciae globum in poplitem immissum, ut derepente genibus flexis corpus in suras et talos subsidat, permiseris. Potest quoque moderata extensione, non secus ac cubiti gibbus, cum posteriorem in partem prolapsum est, suum in locum reverti. Ubi vero in hanc vel illam partem excidit, conflexione aut excalcitratione reconditur. At quae moderata intensione fit restitutio, omnibus communis est. Quod si non revertit,

|| ξυγκάμπτειν οὐ δύνανται, ἀτὰρ οὐδὲ τοῖσιν ἄλλοισι. πάνυ μινύ(849)θει δὲ μηροῦ καὶ κνήμης τοὔμπροσθεν. ἢν δὲ ἐς τὸ εἴσω, βλαισότεροι. μινύθει δὲ τὰ ἔξω. ἢν δὲ ἐς τὸ ἔξω, γαυσότεροι, χωλοὶ δὲ ἧσσον. κατὰ δὲ τὸ παχύτερον ὀστέον ὀχέει, μινύθει δὲ τὰ εἴσω. ἐκ γενεῆς δὲ καὶ ἐν αὐξήσει κατὰ λόγον τὸν πρόσθεν.

Τὰ δὲ κατὰ τὰ σφυρὰ κατατάσιος ἰσχυρῆς δέεται ἢ τῇσι χερσὶν ἢ ἄλλοισι τοιούτοισι. κατορθώσιος δὲ ἅμα ἀμφότερα ποιεούσης. κοινὸν δὲ τοῦτο ἅπασι. τὰ δὲ ἐν ποδὶ, ὡς καὶ τὰ ἐν τῇ χειρὶ, ὑγιέες. τὰ δὲ τῆς κνήμης ξυγκοινωνέοντα καὶ ἐκπεσόντα ἐκ γενεῆς ἢ καὶ ἐν αὐξήσει ἐξαρθρήσαντα, ταῦτα ἃ καὶ ἐν χειρί. ὁκόσοι δὲ πηδήσαντες ἄνωθεν ἐστηρίξαντο τῇ πτέρνῃ, ὥστε διαστῆναι τὰ ὀστέα καὶ φλέβας ἐκχυμωθῆναι καὶ νεῦρα ἀμφιφλασθῆναι. ὁκόταν γένηται οἷα τὰ δεινὰ, κίνδυνος μὲν σφακελίσαντα τὸν αἰῶνα πρήγματα παρασχεῖν. ῥοιώδη μὲν γὰρ τὰ ὀστέα, τὰ δὲ νεῦρα ἀλλήλοισι

neque cum posteriorem in partem, neque cum alias in partes excessit, flecti admodum queat. Femoris vero et tibiae pars anterior imminuitur. At quibus interiorem in partem excidit, ii valgi magis evadunt, exterioribus autem partibus imminuuntur. Quibus autem exteriorem in partem excidit, ii vari magis claudi vero minus efficiuntur. Crassiore autem ossis parte gestantur, et interioribus partibus imminuuntur. At quibus a primo ortu, aut dum adhuc corpus augetur, luxatio facta est, ii quomodo prius dictum est se habent.

Articuli circa malleolos luxati valida intensione, quae per manus aut per alia hujusmodi adhibetur, opus habent ac directione quae simul utrumque efficiat. Hoc vero omnibus commune est. At quae in pede contingunt velut ea quae in manu curationem recipiunt. Quae vero cum tibia consensionem habent et a primo ortu excidunt, aut etiam dum corpus adhuc augetur luxantur, eandem quam in manu repositionem habent. At quibus ex alto desilientibus et in calcem innixis ossa diffident, venae subter cutem effunduntur, ac nervi contunduntur, ubi haec gravia facta fuerint, periculum quidem est ne ex sideratione iis per totam vitam negotium exhibeatur. Fluxa si quidem iis ossa

Ed.Chart.XII.[467.468.] Foes.I.840.841. Ed.Lind.II. 849.850.)

κοινωνέοντι. ἔπειτα καὶ οἷσι μάλιστα κατεηγεῖσιν ἢ ὑπὸ τρώματος ἢ ἐν κνήμῃ ἢ ἐν μηρῷ ἢ τενόντων ἀπολυθέντων, ἃ κοινωνέει τούτων ἢ ἐκ κατακλίσιος ἀμελέος ἐμελάνθη πτέρνη, καὶ τούτοισι τὰ παλιγκοτέοντα ἐκ τῶν τοιούτων ἐστίν. ὅτε δὲ καὶ πρὸς τῷ σφακελισμῷ γίνονται πυρετοὶ ὀξέες, λοιμώδεες, γνώμης ἁπτόμενοι, ταχυθάνατοι καὶ ἔτι φλεβῶν αἱμοῤῥοιέων πελιώσιες. σημήϊα δὲ τῶν παλιγκοτησάντων, ἢν τὰ ἐκχυμώματα (850) καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὑπόσκληρα καὶ ὑπέρυθρα, ἤν τε ξὺν σκληρύσματι πελιδνωθῇ, κίνδυνος μελανθῆναι, ἢν δὲ ὑποπέλια ᾖ ἢ καὶ πέλια μάλα καὶ ἐκχυμωμένα, ἢ ὑπόχλωρα καὶ μαλακὰ, ταῦτα ἐπὶ πᾶσι τοῖσι τοιούτοισιν ἀγαθά. ἡ ἴησις, ἢν μὲν ἀπύρετος ἔῃ, ἐλλέβορον, ἢν δὲ μὴ, μὴ, ἀλλὰ ποτὸν [468] ὀξύγλυκυ, εἰ δέοι. ἐπίδεσις δὲ ἄρθρων. ἐπὶ δὲ πάντα μᾶλλον τοῖσι φλάσμασιν ὀθονίοισι πλείοσι καὶ μαλθακωτέροισι. πίεξις ἧσσον. προσπεριβάλλειν δὲ || τὰ πλεῖστα τῇ πτέρνῃ. τὸ σχῆμα

evadunt. Quia vero nervi inter se consensionem habent, tum vel praecipue quibus ex fractura vel vulnere in tibia aut femore, aut ex dissolutione nervorum qui cum his communicant, aut ex negligentiore decubitu calx denigrata fuit, iis etiam ex talibus recrudescere mala consueverunt, tum vero ubi ad siderationem febres acutae, singultuosae, mentem attentantes et quae citissimam mortem afferant accesserint, idque cum venarum sanguinem fundentium livoribus. Recrudescentis morbi indicia sunt, ubi sanguis e venis in cutem effusus et quae nigrescunt, quaeque his vicina sunt, duritiem et ruborem aliquem contraxerunt. Quod si cum duritie livescunt, ut nigrescant periclitantur. Sin autem sublivida, aut etiam livida et mollia sugillata fuerint, aut aliquantulum ex virore pallida et mollia, haec in hujusmodi omnibus bono sunt. Ad horum curationem si quidem febris absit, veratrum exhibendum alioqui non dandum, sed in potu aqua mulsa acida, *ὀξύγλυκυ* dicitur, si opus est, utendum. Deligatio vero quae articulis convenit, et quae ad omnia magis adhibeatur. Ad collisa pluribus linteis et mollioribus minoreque compressione utendum, plurima

Ed. Chart. XII. [468. 536.] Foes. I. 841. Ed. Lind. II. (850.)

ὅπερ ἡ ἐπίδεσις, ὡς μὴ ἐς τὴν πτέρνην ἀποπιέζηται. νάρθηξι δὲ μὴ χρέεσθαι. οἷσι δ' ἂν ἐκβῇ ὁ ποὺς ἢ αὐτὸς ἢ ξὺν τῇ ἐπιφύσει, ἐκπίπτει μὲν μᾶλλον ἐς τὸ εἴσω· ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, λεπτύνεται ἀνὰ χρόνον τό τε ἰσχίον καὶ ὁ μηρὸς καὶ κνήμης τὸ ἀντίον τοῦ ὀλισθήματος. ἐμβολὴ δὲ καὶ ἄλλη ὥσπερ καρποῦ. κατάτασις δὲ ἰσχυρή. ἴησις δὲ νόμος ἄρθρων. παλιγκοτέει, ἧσσον δὲ καρποῦ, ἢν ἡσυχάσωσι. δίαιτα μείων ἐλινύουσι. τὰ δὲ ἐκ γενεῆς ἢ ἐν αὐξήσει, κατὰ λόγον τὸν πρότερον.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΟΧΛΙΚΟΝ.

[536] Ὀστέων φύσις, δακτύλων μὲν ἁπλᾶ καὶ ὀστέα καὶ ἄρθρα, χειρὸς δὲ καὶ ποδὸς πουλλὰ ἄλλα, ἀλλοίως συνηρθρωμένα. μέγιστα δὲ τῷ ἀνωτάτω. πτέρνης δὲ ἓν οἷον ἔξω φαίνεται. πρὸς δὲ αὐτὴν οἱ ὀπίσθιοι τένοντες τείνουσι.

fasciae parte ad calcem circumjecta. Figuratio ea fit quae deligationi convenit, ut ne in calcem expressio fiat, neque ferulis utendum. At quibus pes ipse solus, aut cum adnato osse excessit, interiorem quidem in partem magis excidit, ac nisi recondatur et coxa et femur et tibiae pars luxationi ex adverso respondens, temporis successu extenuatur. Repositio eadem quae primae juncturae manus, contensio vero valida. Curatio autem pro lege articulorum adhibetur. Quod si quiescant, minus quam in prima manus junctura morbus recrudescit. Et quietem agentibus tenuior victus ratio imperanda. Quae vero a primo ortu, aut cum adhuc corpus augetur contingunt, eam quae supra comprehensa est tractationem habent.

HIPPOCRATIS MOCHLICVS SEV VECTIARIVS, HOC EST DE OSSIVM PER MOLITIONEM IMPELLENDORVM RATIONE.

Ossa hunc in modum a natura sunt comparata. Digitorum quidem tum ossium tum articulorum simplex est junctura. In manu vero et pede cum multa alia varie connectuntur, tum maxima sunt quae supremo loco com-

Ed. Chart. XII. [536.] Foës. I. 841. 842. Ed. Lind. II. (850.)

κνήμης δὲ δύο ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ξυνεχόμενα, κατὰ μέσον δὲ διέχοντα. σμικρὸν τὸ ἔξωθεν, κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον λεπτότερον βραχεῖ, πλεῖστον δὲ ταύτη διεχούσῃ καὶ σμικροτέρῃ ῥοπῇ, κατὰ γόνυ, καὶ ὁ τένων ἐξ αὐτοῦ πέφυκεν, ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην ἔξω. ἔχουσι δὲ κάτωθεν κοινὴν ἐπίφυσιν πρὸς ἣν ὁ πούς κινέεται. ἄλλην δὲ ἄνωθεν ἔχουσιν ἐπίφυσιν ἐν ᾗ τὸ τοῦ μηροῦ ἄρθρον κινέεται, ἁπλόον καὶ εὐσταλέως ἐπὶ μήκει. εἶδος κονδυλῶδες, ἔχον ἐπιμυλίδα. αὐτὸς δ᾽ ἔγκυρτος ἔξω καὶ ἔμπροσθεν. ἡ δὲ κεφαλὴ ἐπίφυσίς ἐστι || στρογγύλη, ἐξ ἧς τὸ νεῦρον τὸ ἐν τῇ κοτύλῃ τοῦ ἰσχίου πέφυκεν. ὑποπλάγιον δὲ καὶ τοῦτο προσήρτηται, ἧσσον δὲ βραχίονος. τὸ δ᾽ ἰσχίον προσίσχεται πρὸς τῷ μεγάλῳ σπονδύλῳ τὸ παρὰ τὸ ἱερὸν ὀστέον χονδρονευρώδει δεσμῷ. ῥάχις δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἱεροῦ ὀστέου μέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου, κυφή. κύστις τε καὶ γονὴ καὶ ἀρχοῦ τὸ ἐγκεκλιμένον

mittuntur. Calcis unum os est, quale foras prominet, quo etiam a posteriore parte tendines tendunt. Tibiae duo ossa sunt supra et infra cohaerentia, medio vero loco distantia. Quod exterius tendit, parvum et juxta parvum digitum paulo tenuius. Plurima vero hac parte distantia, minoreque momento ad genu inclinatio est, ex quo exterior poplitis tendo ortum habet. Inferiore autem parte communem habent ossis accretionem, qua pes movetur et superiore parte alteram, ubi femoris articulus simplex et longitudine succinctus movetur, tuberculorum speciem referens et patellam habens. Ipsum vero femur exteriore et anteriore parte incurvatur. Ejus caput ossis est accrementum, rotundum, ex quo nervus, qui in coxendicis acetabulo est, originem ducit. Cujus aliquantulum obliqua est connexio, minus tamen quam brachii. Coxendix autem magnae vertebrae, quae est ad os sacrum, ex vinculo cartilaginoso et nervoso inhaerescit. At spina a sacro quidem osse ad magnam vertebram usque in gibbum curvatur. Vesicaque et geniturae pars destinata, rectique intestini quod est inclinatum, ibi sedem habet. Inde vero ad septum transver-

Ed. Chart. XII. [536. 537.] Foes. I. 842. Ed. Lind. II. (850.)

ἐν τούτῳ. ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι φρενῶν ἦλθεν. ἡ ἰθυλορδος καὶ αἱ ψόαι κατὰ τοῦτο, ἐντεῦθεν δὲ ἄχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐπωμίδων ἰθυκυφής. ἔτι δὲ μᾶλλον δοκέει ἢ ἐστίν. αἱ γὰρ ὄπισθεν τῶν σπονδύλων ἀποφύσιες ταύτῃ ὑψηλόταται. τὸ δὲ τοῦ αὐχένος ἄρθρον λορδόν. σπόνδυλοι δὲ ἔσωθεν ἄρτιοι πρὸς ἀλλήλους, ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωθεν χόν[537]δρων καὶ νεύρων συνεχόμενοι. ἡ δὲ ξυνάρθρωσις αὐτῶν ἐν τῷ ὄπισθεν τοῦ νωτιαίου. ὄπισθεν δὲ ἔχουσιν ἔκφυσιν ὀξείην, ἔχουσαν ἐπίφυσιν χονδρώδεα, ἔνθεν νεύρων ἀπόφυσις καταφερής. ὥσπερ καὶ οἱ μύες παραπεφύκασιν ἀπὸ αὐχένος ἐς ὀσφῦν, πληρεῦντες δὲ πλευρέων καὶ ἀκάνθης τὸ μέσον. πλευραὶ δὲ κατὰ τὰς διαφύσιας τῷ σπονδύλῳ νευρίῳ προσπεφύκασιν, ἀπ' αὐχένος ἐς ὀσφῦν ἔσωθεν. ἐπίπροσθεν δὲ κατὰ τὸ στῆθος χαῦνον καὶ μαλθακὸν τὸ ἄκρον ἔχουσαι εἶδος ῥομβοειδέστατον τῶν ζώων. στενότατος γὰρ ταύτῃ ὁ ἄνθρωπος ἐπ' ὄγκων. ᾗ δὲ μὴ πλευραί εἰσιν,

ſum, recta interiorem in partem inclinata tendit, qua parte lumborum muſculi ψόαι dicti exiſtunt. Ab ea quoque parte ad magnam vertebram, quae eſt ſupra ſummam humerorum partem, recta in gibbum elevatur, imo vero hujusmodi magis apparet quam ſit. Poſteriores enim vertebrarum proceſſus ea parte maxime eminent. Ipſe autem cervicis articulus anteriorem in partem inclinat. Vertebrae autem interiore parte inter ſe ſunt aequabiles, exteriore vero cartilaginibus et nervis continentur. Eae quoque in poſteriore medullae ſpinalis parte articulorum modo inter ſe committuntur. Parte autem poſteriore proceſſum acutum habent, cum adnata cartilagine, unde exoriuntur nervi qui proni feruntur, non ſecus ac muſculi a cervice ad lumbos adnaſcuntur, qui coſtarum et ſpinae intermedium complent. Coſtae vero ad vertebrarum interſtitia nervo annectuntur a cervice ad lumbos interiorem in partem tendentes. Anteriore autem parte ad pectus, laxum et molle extremum habentes, forma prae caeteris animantibus maxime recurva cernuntur. Hac enim parte homo mole eſt

ἔκφυσις πλαγείη βραχείη καὶ πλατείη, ἐφ' ἑκάστῳ σποδύλῳ νευρίῳ προσπεφύκασι. στῆθος δὲ ξυνεχὲς αὐτὸ ἑωυτῷ, διαφύσιας ἔχον πλαγείας ᾗ πλευραὶ προσήρτηνται, χαῦνον δὲ καὶ χονδρῶδες. κληῗδες δὲ περιφερέες ἐς τοὔμπροσθεν, ἔχουσαι πρὸς μὲν τὸ στῆθος βραχείας κινήσιας, πρὸς δὲ τὸ ἀκρώμιον συχνοτέρας. ἀκρώμιον δὲ ἐξ ὠμοπλατέων πέφυκεν, ἀνομοίως τοῖσι πλείστοισιν, ὠμοπλάτη δὲ χονδρῶδες τὸ πρὸς ῥάχιν. τῷ δ' ἄλλῳ χαύνη, τὸ ἀνώμαλον ἔξω ἔχουσα. αὐχένα δὲ καὶ κοτύλην ἔχουσαι χονδρώδεα, ἐξ ἧς αἱ πλευραὶ κίνησιν ἔχουσιν. εὐαπόλυτος ἐοῦσα ὀστέων, πλὴν βραχίονος. τούτου δὲ ἐκ τῆς κεφαλῆς νευρίῳ ἡ κεφαλὴ ἐξήρτηται, χόνδρου χαύνου περιφερῆ ἐπίφυσιν ἔχουσα. αὐτὸς δ' ἔγκυρτος ἔξω καὶ ἔμπροσθεν πλάγιος, οὐκ ὀρθὸς πρὸς κοτύλην. τὸ δὲ πρὸς ἀγκῶνα αὐτοῦ, πλατὺ καὶ κονδυλῶδες καὶ βαλβιτῶδες καὶ στερεὸν ἔγκυλον ὄπισθεν. ἐν ᾧ ἡ κορώνη ἐκ τοῦ πήχεος, ὅταν ἐκταθῇ ἡ χεὶρ, ἔνεστιν. ἐς τοῦτο καὶ τὸ ναρκῶδες νεῦ-

angustissima. Qua costae non sunt, processus obliquus brevis et latus, ad singulas vertebras nervo annexus est. At pectus sibi ipsi cohaeret, qua parte costae annectuntur obliqua interstitia habens, laxum quoque et cartilagineum. Claviculae parte anteriore rotundae, ad pectus quidem breves motus, ad summum vero humerum crebriores habent. Summus autem humerus, ἀκρώμιον dicitur, ex lato scapularum osse ortum ducit, in plurimis non aequabiliter. Latum vero scapularum os ad spinam cartilagineum, reliqua parte laxum, foris inaequabile, cervicem et cavum cartilagineum habens, ex quo costae motionem ducunt, quod facile inter ossa, si brachium demas, dissolvitur. Hujus caput ex cavitate nervulo annexum est, teneram cartilaginem et rotundam adnatam habens. Ipsum autem exteriore parte incurvum et anteriore obliquum, ad cavitatem recta non fertur. Quod vero est ad cubiti gibbum, latum, tuberculosum, oblongas cavitates habens et solidum, posteriore parte cavum est, in quod cubiti processus adnatus, qui κορώνη dicitur, ubi manus extenditur, inseritur, quo etiam tor-

ρον, ὃ ἐκ τῆς διαφύσιος τῶν τοῦ πήχεος ὀστέων ἐκ μέσων ἐκπέφυκε καὶ περαίνεται.

(851) Ῥὶς δὲ κατεαγεῖσα ἀναπλάσσεσθαι οἵη τε αὐθωρόν. ἢν μὲν οὖν ὁ χόνδρος ἐντίθεται ἄχνην ὀθονίου ἐναποθέοντα λοπῷ Καρχηδονίῳ ἢ ἐν ἄλλῳ ᾧ μὴ ἐρεθιεῖ. τῷ λοπῷ δὲ τὰς παραλλάξιας παρακολλᾷν καὶ ἀναλαμβάνειν. ταῦτα δὲ ἐπίδεσις καταποιέει. ἴησις ἄλλη. ἅμα δὲ τῷ ξυμβαλεῖν ἢ θείῳ ξὺν κηρωτῇ αὐτίκα ἀναπλάσσειν. ἔπειτα ἀνακογχίζειν τοῖσι δακτύλοισι ἐσματτευόμενον καὶ παραστρέφοντα, καὶ τὸ Καρχηδόνιον ποιοῖτο ἂν, καὶ ἢν ἕλκος ἐνῇ καὶ ἢν ὀστέα ἀπιέναι μέλλῃ. οὐ γὰρ παλιγκοτώτατα οὕτω ποιητέα.

Οὖς κατεαγὲν μὴ ἐπιδεῖν μηδὲ καταπλάσσειν. ἢν δέ τι δέῃ, ὡς κυφότατον ἢ κηρωτὴ, καὶ θείῳ παρακολλᾷν. ὧν δὲ ἔμπυα τὰ ὦτα διὰ παχέος εὑρίσκεται. πάντα δὲ τὰ ὑπόμυξα καὶ τῇ ὑγρῇ σαρκὶ πλήρεα ἐξαπαταίου μὴ βλάβη γένηται στομωθὲν τὸ τοιοῦτον. ἔστι γὰρ ἄσαρκα καὶ ὑδα-

pidus nervus, qui ex medio cubiti ossium interstitio enascitur, terminatur.

Nasus autem confractus eode momento conformari potest. Si quidem igitur cartilago desidit, derasam lintei lanuginem Carthaginiensis corii cortice, aut aliqua alia re quae non irritet, convolutam, in nares immittere oportet. Id autem deligatio praestat. Est et alia curatio, ubi simul injecto sulphure cum cerato statim nasus componitur, deinde digitis immissis explorando continetur, et in alteram partem convertitur. Carthaginiense vero corium sinendum, donec callum obduxerit, sive ulcus adfuerit, sive ossa discessionem factura sint. Neque enim committendum ut sic maxime recrudescant.

Auri fractae neque vinculum, neque cataplasma adhibendum. Quod si quo sit opus, ceratum quam maxime leve aut sulphuris agglutinatio conveniet. At quibus aures ad suppurationem tendunt, iis pus crassiore loco reperitur. Tibi autem imponent quaecunque submucosa et humida carne plena sunt, ac neque ex hujusmodi sectione detrimentum contingit. Ubi autem et quaenam mortifera exi-

Ed.Chart. XII. [537. 538.] Foes. I. 846. 847. Ed.Lind. II. (851. 852.)

τώδεα, μύξης πλέα. ὅπου δὲ καὶ οἷα ἐόντα θανατώδεά ἐστι παρεθέντα. ὤτων καῦσις πέφηνν, τάχιστα ὑγιάζει. κυλλὸν δὲ καὶ μεῖον γίνεται τὸ οὖς, ἢν πέρην καυθῇ. ἢν δὲ στομω-(852)θῇ, κούφῳ ἐναίμῳ δεήσει χρῆσθαι.

[538] || Γνάθοι δὲ κατασπῶνται μὲν πολλάκις καὶ καθίστανται, ἐκπίπτουσι δὲ ὀλιγάκις, μάλιστα μὲν χασμωμένοισιν. οὐ γὰρ ἐκπίπτει, ἢν μή τις χανὼν μέγα παραγάγοι. ἐκπίπτει δὲ μᾶλλον, ὅτι τὰ νεῦρα ἐν πλαγίῳ καὶ λελυγισμένα συνδιδοῖ. σημεῖα παρέχει ἡ κάτω γνάθος καὶ παρέστραπται τἀναντία τοῦ ἐκπτώματος, ξυμβάλλειν οὐ δύνανται. ἢν δ' ἀμφότεραι προσίσχωσι, μᾶλλον συμβάλλουσιν ἧσσον ἀστραβέες. δηλοῖ δὲ τὰ ὅρια τῶν ὀδόντων τὰ ἄνω τοῖσι κάτω κατ' ἶξιν. ἢν οὖν ἀμφότεραι ἐκπεσοῦσαι μὴ αὐτίκα ἐμπέσωσι, θνήσκουσι δεκαταῖοι οὗτοι μάλιστα πυρετῷ συνεχεῖ, νωθρῇ τε καρώσει. οἱ γὰρ μύες οὗτοι τοιοῦτοι. γαστὴρ ἐπιταράσσεται, ὀλίγα ἄκρητα, καὶ ἢν ἐμέωσι, τὰ τοιαῦτα ἐμέουσιν. ἡ δ'

ſtant, ea ſunt appoſita. Aures cito ſaneſcunt ſi in utramque partem ferramentum candens adigatur. Mutila tamen et minor candenti ferro praeter trajecta auris redditur. Quod ſi aperta fuerit, levi aliquo medicamento, quod cruentis vulneribus adhibetur, impoſito opus erit.

Maxillae autem frequenter quidem convelluntur et reſtituuntur, raro vero excidunt, maxime quidem hiantibus. Neque enim hic caſus incidit, niſi quis vehementer os aperiendo in alteram partem torqueat. Idque magis incidit, quod nervi in obliquum etiam ubi contorquentur concedunt. Cujus rei hae notae ſunt, maxilla inferior in anteriorem partem prominet et in alteram luxationis partem pervertitur, aegri maxillas committere nequeunt. Quod ſi utraque parte maxilla prolabatur, prominet magis, os minus committunt, minime diſtorquentur, quod dentium fines indicant, cum inferiores ſuperioribus ex adverſo reſpondeant. Utraque igitur maxillae parte prolapſa, niſi ſtatim repoſita fuerit, hi intra decimum diem fere ex febre aſſidua et ſegni ſopore moriuntur. Hi enim muſculi hujusmodi ſoporem invehunt, alvus paucis et ſinceris exturbatur, et ſi vomitus

Ed. Chart. XII. [538.] Foës. I. 847. 848. Ed. Lind. II. (852. 853.)

ἑτέρη ἀσινεστέρη. ἐμβολὴ δὲ ἡ αὐτὴ ἀμφοτέρων. κατακειμένου ἢ καθημένου τοῦ ἀνθρώπου τῆς κεφαλῆς ἐχόμενον περιλαβόντα τὰς γνάθους ἀμφοτέρας ἀμφοτέρῃσι χερσὶν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, τρίαμμα ποιῆσαι. ὅσαι δὲ ἐς ὀρθὸν καὶ ἐς τοὐπίσω καὶ συσχεῖν τὸ σῶμα. ἴησις, μαλάγμασι καὶ σχήμασι καὶ ἀναλήψει γενείου. ποιοῦσι ταῦτα τῇ ἐμβολῇ.

|| Ὦμος δὲ ἐκπίπτει κάτω, ἄλλῃ δὲ οὔπω ἤκουσα. δοκέει μὲν γὰρ ἐς τοὔμ(853)προσθεν ἐκπίπτειν, ὧν αἱ σάρκες αἱ περὶ τὸ ἄρθρον μεμινυθήκασι διὰ τὴν φύσιν. οἷον καὶ τοῖσι βουσὶ χειμῶνος φαίνεται διὰ λεπτότητα καὶ ἐκπίπτει μᾶλλον. τοῖσι δὲ λεπτοῖσιν ἢ ἰσχναῖσιν ἢ ξηροῖσι καὶ τοῖσιν ὑγράσματα περὶ τὰ ἄρθρα ἔχουσιν ἄνευ φλεγμονῆς. αὐτὴ γὰρ συνδίοι δέ. καὶ βουσὶν ἐμβάλλοντες καὶ ἀποπερονῶντες ἐξαμαρτάνουσι, καὶ ὅτι διὰ τὴν χρῆσιν ὡς χρῆται βοῦς σκέλει λήθει, καὶ ὅτι κοινὸν καὶ ἀνθρώπῳ οὕτως ἔχοντι. τὸ σχῆμα τοῦτο.

adfuerit, ejusmodi vomitione refundunt. At si altera parte maxilla excidat, minor est noxa, eadem tamen utrorumque est repositio. Homine decumbente aut in sedili collocato, capite prehenso utramque maxillae partem ambabus manibus, tum interiore tum exteriore parte apprehendere, ac tria simul facere oportet, in directum ac in posteriorem partem propellere et corpus commovere. Curatio per malagmata, figurationes et menti exceptionem perficitur., Ista enim ad repositionem faciunt.

At vero humerus inferiorem in partem excidit, aliam in partem excidere non audivi. Videtur si quidem in anteriorem partem excidere, quibus carnes quae circa articulum sunt natura extenuatae fuerint, quale quid etiam in bobus per hiemem ob macilentiam cernitur et magis excidit ac extenuatis aut gracilibus aut siccis, iisque quibus humiditates circa articulos citra inflammationem continentur. Ipsa enim colligaret quidem. Ex quo qui boves curant ac stimulant, in iisque repositionem tentant, errant, tum quia eos lateat quemadmodum bos crus ad usum jactet, tum quia etiam homini ita constituto hic habitus communis est.

Ed. Chart. XII. [538. 539.] Foef. I. 848. Ed. Lind. II. (853. 854.)

τό τε Ὁμήριον, καὶ διότι λεπτότατοι βόες τηνικαῦτα. ὅσα τε τὸν πῆχυν πλάγιον ἀπὸ πλευρέων ἄραντες δρῶσιν, οὐ πάνυ δύνανται δρᾷν οἷσιν ἂν μὴ ἐμπέσῃ. οἷσι μὲν οὖν ἐκπίπτει, μάλιστα καὶ ὡς ἔχουσιν εἴρηται. οἷσι δὲ ἐκ γενεῆς τὰ ἐγγύτατα μᾶλλον βραχύνεται ὀστέα, οἷον ἐν τούτῳ οἱ γαλιάγκωνες. πῆχυς δὲ ἧσσον. χεὶρ δὲ ἔτι ἧσσον. τὰ δ' ἄνωθεν οὐδὲν, καὶ ἀσαρκότατα ἐγγύς. μινύθει δὲ μάλιστα τὰ ἐναντία τῶν ὀλισθημάτων καὶ τὰ ἐν αὐξήσει. ἧσσον δέ τινι τῶν ἐκ γενεῆς, καὶ τὰ παραποιήματα τὰ κατ' ἄρθρον, βαθέα νεογενέσι μάλιστα παρ' ὦμον γίνεται καὶ τουτέοισιν ὥσπερ τὰ ἐξαρθρήσαντα ποιέει. ἢν δὲ ηὐξημένοισι, τὰ μὲν ὀστέα οὐ [539] μειοῦται. οὐδὲ γὰρ ἔχει οἱ ἄλλα οὐ ξυναύξεται ὁμοίως. αἱ δὲ μινυθήσιες τῶν σαρκῶν. τοῦτο γὰρ (854) καθ' ἡμέρην καὶ αὔξεται καὶ μειοῦται καὶ καθ' ἡλικίας καὶ ἃ δύνανται σχήματα, καὶ αὖ σημεῖον τὸ παρὰ τὸ ἀκρώμιον.

Quibus quoque accedit Homeri auctoritas, quod boves tunc maxime graciles exiſtunt. At quibus humerus recondi non potuit, ii quae cubito in latus a coſtis ſublato fiunt, non admodum praeſtare poſſunt. Quibus igitur potiſſimum excidat, et quomodo habeant dictum eſt. Quibus vero a primo natali die iſta contingunt, iis oſſa potius quae ad luxationem proxime accedunt, brevia fiunt, quale quid tunc iis, qui muſtelae cubito praediti ſunt et *γαλιάγκωνες* Graecis dicuntur, uſuvenire ſolet, quod cubito minus, adhuc autem minus manui accidere videtur. Quae vero ſupra ſunt, nihil tale ſentiunt, ſed quae vicinitatem habent, valde emaciantur. Imminuuntur autem maxime quae altera luxationis parte ſunt, et quae incrementum accipiunt, minus tamen quodammodo quam quae talia ſunt ab ortu. Quin et profundae ſuppurationes circa juncturam recens natis praecipue ad humerum fiunt, iisque non ſecus ac luxata efficiunt. Quod ſi adultis iſta contingunt, oſſa quidem non minuuntur. Neque enim cauſa eſt cur alia non aeque ſimul augeantur. At carnium imminutiones fiunt, quod hae in dies et augeantur et minuantur, idque per aetates et corporis habitus, qui in eo obtinent. Praeterea etiam indicio

Ed. Chart. XII. [559.] Foes. I. 848. Ed. Lind. II. (854.)

κατεσπασμένον καὶ κοῖλον, διότι ὅταν τὸ ἀκρώμιον ἀποσπασθῇ καὶ κοῖλον ᾖ, οἴονται τὸν βραχίονα ἐκπεπτωκέναι. κεφαλὴ δὲ τοῦ βραχίονος ἐν τῇ μασχάλῃ φαίνεται. αἴρειν γὰρ οὐ δύνανται, οὐδὲ παράγειν ἔνθα καὶ ἔνθα. ὁμοίως ὁ ἕτερος ὦμος μηνύει. ἐμβολαὶ δὲ αὐτὸς μὲν τὴν πυγμὴν ὑπὸ μασχάλην ὑποθεὶς, τὴν κεφαλὴν ἀνωθέειν. τὴν δὲ χεῖρα ἐπιπαράγειν ἐπὶ τὸ στῆθος. ἀλλ' ἢ ἐς τοὐπίσω περιαναγκάσαι ὡς ἀμφισφαλῇ. ἀλλ' ἢ κεφαλῇ μὲν πρὸς τὸ ἀκρώμιον, χερσὶ δὲ ὑπὸ μασχάλην κεφαλὴν ὑπάγειν βραχίονος. γούνασι δὲ ἀγκῶνα ἀπωθέειν, ἢ ἀντὶ τῶν γουνάτων τὸν ἀγκῶνα τὸν ἕτερον παράγειν, ὡς τὸ πρότερον, ἢ κατ' ὤμου ἵζεσθαι, ὑποθεὶς τῇ μασχάλῃ τὸν ὦμον, ἢ τῇ πτέρνῃ ἔνθεν τὰ ἐκπληρώματα τῇ μασχάλῃ τῇ δεξιῇ δεξιὸν, ἢ περὶ ὕπερον, ἢ περὶ κλιμακτῆρα, ἢ περίοδος ξὺν τῷ ξύλῳ τῷ ὑπὸ χεῖρα τεινομένῳ. ἴησις, τὸ σχῆμα πρὸς πλευρῇσι βραχίων, χεὶρ ἄκρη, ἄνω ὦμος. ἄνω οὕτως ἐπίδεσις, ἀνάληψις. ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ,

est id quod ad summum humerum est avulsum et cavum, propterea quod summo humero avulso et cavo brachium prolapsum esse existimant: brachii autem caput in ala cernitur. Neque enim attollere ipsum queunt, neque huc vel illuc traducere. Quod similiter ex altero humero deprehenditur. His autem rationibus reponitur, si pugno quidem in alam injecto caput sursum propellas, manum vero praeterea ad pectus adducas, aut si retroducendo ita ut circumoberret, compellas. Aut capite ad summum humerum objecto, manibus vero in alam injectis brachii caput abducas, cubiti autem gibbum genibus protrudas, aut genuum loco alterum cubiti gibbum ad latus adducere, ut prius, jubeas. Aut si supposito in alam humero aeger in humero insideat. Aut ubi calce, adhibitis his quae alae cavitatem compleant, ad dextrum humerum dextro usus fueris. Aut ubi per pistillum, aut scalae gradum coëgeris, aut una cum ligno ad manum porrecto super trabeculam transversam converteris. Curatio perficitur eo habitu ut brachium ad costas adducatur, manus summa ac humerus sursum detineantur, sic-

Ed. Chart. XII. [539.] Foes. I. 848. 850. Ed. Lind. II. (854. 855.)

ἀκρώμιον προσλεπτύνεται. ἀκρώμιον ἀποσπασθὲν τὸ μὲν εἶδος φαίνεται, οἷόν περ ὤμου ἐκπεσόντος. στερίσκεται δ᾽ οὐδενός. ἐς δὲ τὸ αὐτὸ οὐ καθίσταται σχῆμα τὸ αὐτὸ ᾧ καὶ ἐκπεσόντι ἐν ἐπιδέσει καὶ ἀναλήψει ἐπιδέσιος καὶ ὡς νόμος.

|| Ἀγκῶνος ἄρθρον πα(855)ραλλάξαν μὲν ἢ πρὸς πλευρὴν, ἢν ἔξω μένοντος τοῦ ὀξέος, τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ τοῦ βραχίονος ἐς ἰθὺ κατατείνοντα, τὰ ἐξέχοντα ἀνωθέειν ὀπίσω, καὶ ἐς τὸ πλάγιον. τὰ δὲ τελευταίως ἐκβάντα ἢ ἔνθα ἢ ἔνθακατάστασις μὲν ἐν ᾗ ὁ βραχίων ἐπιδεῖται. οὕτω γὰρ τὸ καμπύλον τοῦ ἀγκῶνος οὐ κωλύσει. ἐκπίπτει δὲ μάλιστα ἐκ τοῦ πρὸς πλεύρεα μέρος. τὰς δὲ κατορθώσιας ἀπάγοντα ὅτι πλεῖστον, ὡς μὴ ψαύσῃ τῆς κορώνης ἡ κεφαλὴ μετέωρον δὲ περιάγειν καὶ περικάμψαι καὶ μὴ ἐς ἰθὺ βιάζεσθαι. ἅμα δὲ ὠθέειν τἀναντία ἐφ᾽ ἑκάτερα καὶ παρωθέειν, ἐς χώρην. συνωφελοίη δ᾽ ἂν καὶ ἐπίστρεψις ἀγκῶνος ἐν τούτοισιν, ἐν τῷ μὲν ἐς τὸ ὕπτιον, ἐν τῷ δὲ ἐς τὸ πρηνές. ἐμβολὴ δὲ σχή-

que ſurſum deligatio fiat et appenſio. Quod ſi repoſitus humerus non fuerit, ſummus humerus etiam extenuatur. Summus humerus avulſus ſpeciem quidem prolapſi humeri exhibet, nullo tamen privatur, neque in priſtinum ſtatum reſtituitur. Idem habitus tum in deligatione, tum in ſuſpenſione, qui etiam luxato convenit et pro deligationis lege.

At vero cubiti gibbi articulo in latus, aut exteriorem in partem dimoto quidem aut ſubluxato, acuta ejus parte in brachii cavo remanente, diſtentione in directum facta, eminentia retro et ad latus propellere oportet. Quod ſi prorſus in hanc vel illam partem exciderit, diſtentio quidem in qua brachium deligatur, adhibenda. Sic namque cubiti flexus nihil impediet. Potiſſimum vero ex laterum parte excidit. In ſuum autem locum dirigitur, quam plurimum abducendo ne caput brachii acutum oſſis proceſſum attingat. Suſpenſum vero circumagere et circumflectere oportet, neque vim in directum adhibere, ſimulque in contrarium in utramque partem impellere, et in ſedem compellere. Ad haec quoque contulerit cubiti gibbum modo quidem pronum, modo etiam ſupinum contorquere. Repoſitio autem eſt

Ed. Chart. XII. [539. 540.] Foës. I. 850. Ed. Lind. II. (855. 856.)

ματος μὲν ὀλίγον ἀνωτέρω ἄκρην χεῖρα ἀγκῶνος ἔχειν. βραχίονα δὲ κατὰ τὰς πλευράς. οὕτω δὲ καὶ ἀνάληψις καὶ εὔφορον καὶ φύσις καὶ χρῆσις ἐν τῷ κοινῷ, ἢν ἄρα μὴ κακῶς πωρωθῇ. πωροῦται δὲ ταχέως. ἴησις, ὀθονίοισι κατὰ τὸν νόμον τὸν ἀρθρητικὸν καὶ τὸ ὀξὺ προσεπιδεῖν. παλιγκοτώτατον δὲ ἀγκὼν πυρετοῖσι, ὀδύνῃ ἀσώδει ἀκρατοχόλῳ. ἀγκῶνος δὲ μάλιστα ὀπίσω διὰ τὸ ναρκῶδες, δεύτερον τὸ ἔμπροσθεν. ἴησις [540] ἡ αὐτή. ἐμβολαὶ δὲ τοῦ μὲν ὀπίσω ἐκτείνοντα κατατεῖναι. σημεῖον δὲ, οὐ γὰρ δύνανται ἐκτείνειν. τοῦ δὲ ἔμπροσθεν οὐ δύνανται ξυγκάμπτειν. τούτῳ δὲ ἐνθέντα τι σκληρὸν συνειλεγμένον, περὶ τοῦτο ξυγ(856)κάμψαι ἐξ ἐκτάσιος ἐξαίφνης. διαστάσιος δὲ ὀστέων σημεῖον κατὰ τὴν φλέβα, τὴν κατὰ τὸν βραχίονα σχιζομένην διαψαύοντι. ταῦτα δὲ ταχέως διαπωροῦται. ἐκ γενεῆς δὲ βραχύτερα τὰ κάτω ὀστέα τοῦ σίνεος πλεῖστον, τὰ δ' ἐγγύτατα πήχεος. δεύτερον

quae ex habitu quidem pendet, si summa manus paulo cubiti gibbo altior, brachium vero ad latera adductum teneatur. Sic quoque et appensio et facilis gestatio et natura et usus in commune conferunt, si modo callus, qui celeriter increscit, prave non obducatur. Curatio per lintea pro lege articulari institui debet, et cubiti eminentia insuper deligari. Rursus autem maxime excandescit cubiti gibbus, febresque, dolorem, nauseam ac meracae bilis vomitionem movet, idque maxime si in posteriorem partem, ob torporem, secundum id, si in anteriorem elapsus sit. Curatio eadem adhibenda. Reconditur vero ubi in posteriora excidit, si porrectum brachium in diversa contendatur. Cujus rei indicium est, quod extendi nequit ut et in anteriorem prolapsi, quod minime flecti potest. Hic autem imposito duro aliquo collecto, super id ubi extenderis, derepente flectendus est. At dissidentium inter se ossium indicium, qua vena in brachio scinditur, ad contactum patet. Haec vero celeriter callo obducuntur. Quibus a primo ortu ista contingunt, iis ossa infra noxam breviora evadunt, plurimum vero quae cubito sunt proxima, deinde ea quae in

χειρός, τρίτον δακτύλων. βραχίων δὲ καὶ ὦμος ἐγκρατέστερα διὰ τὴν τροφήν. ἡ δ᾽ ἑτέρη χεὶρ διὰ τὰ ἔργα, πλείω ἔτι ἐγκρατεστέρη. μινύθησις δὲ σαρκῶν. εἰ μὲν ἔξω ἐξέπεσεν, εἴσω· εἰ δὲ μὴ, ἐς τοὐναντίον ᾗ ἐξέπεσεν. ἀγκὼν δὲ ἢν μὲν ἔξω ἢ ἔσω ἐκβῇ, κατάστασις μὲν ἐν σχήματι ἐγγωνίῳ, τῷ πήχει κοινῷ πρὸς βραχίονα. τὴν γὰρ μασχάλην ἀναλαβὼν ταινίῃ ἀνακρεμάσαι. ἀγκῶνι δὲ ἄκρῳ ὑποθείς τι παρὰ τὸ ἄρθρον βάρος ἐκκρεμάσαι ἢ χερσὶ καταναγκάσαι. ὑπεραιωρηθέντος δὲ τοῦ ἄρθρου αἱ παραγωγαὶ τοῖσι θέναρσιν || ὡς τὰ ἐν χερσίν. ἐπίδεσις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ ἀνάληψις καὶ θέσις. τὰ δ᾽ ὄπισθεν ἐξαίφνης ἐκτείνοντα διορθοῦν τοῖσι θέναρσιν. ἅμα δὲ δεῖ ἐν τῇ διορθώσει καὶ τοῖσιν ἑτέροισιν. ἢν δὲ πρόσθεν, ἀμφὶ ὀθόνιον συνειλεγμένον, εὔογκον, ξυγκάμπτοντα ἅμα διορθοῦσθαι. ἢν δ᾽ ἑτεροκλινὲς ᾖ ἐν τῇ διορθώσει, ἀμφότερα ἅμα χρὴ ποιέειν. τῆς δὲ μελέτης κοινὸν τὸ σχῆμα καὶ ἡ ἐπίδεσις. δύναται γὰρ ἐκ τῆς

manu, postremo quae in digitis. Brachium autem et humerus propter nutritionem validiora evadunt. Manus item altera, propter opera etiam longe validior est. At carnium imminutio, si quidem in exteriorem partem articulus prolapsus est, interiore parte fit, sin minus, contra quam exciderit. Cubiti autem gibbus ubi interiorem in partem, aut exteriorem exciderit, in habitu quidem angulari cubiti ad brachium communi reponitur. Ex ala namque fascia excepta suspensio facienda, ad cubitum vero summum suppositum pondus aliquod juxta articulum appendendum, vel manibus adurgendum. Tum suspenso in sublimi articulo ossa manuum volis adducenda. Hoc in habitu deligatio, appensio et positio velut in manibus fieri debet. At ubi posteriorem in partem excidit, derepente extensione facta, manuum palmis dirigendum simulque haec in directione, tum in caeteris usurpanda sunt. Quod si priorem in partem prolapsio facta sit, circum linteum convolutum et in justam molem sublatum, inflectendo simul directio facienda. Sin alteram in partem inclinarit, cum directione simul utraque facienda sunt. Ad curam autem communiter habitus et de-

Ed. Chart. XII. [540.] Foës. I. 851. Ed. Lind. II. (856. 857.)

διαστάσιος κοινῇ ξυμπίπτειν πάντα. τῶν δὲ ἐμβολέων αἱ μὲν ἐξ ὑπεραιωρήσιος ἐμβάλλονται, αἱ δὲ ἐκ κατατάσιος, αἱ δὲ ἐκ περισφάλσιος· αὗται δὲ (857) ἐκ τῶν ὑπερβολέων τῶν σχημάτων ἢ τῇ ἢ τῇ σὺν τῷ τάχει.

Χειρὸς δὲ ἄρθρον ὀλισθαίνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω, ἔσω δὲ τὰ πλεῖστα. σημεῖα δ' εὔσημα, ἢν μὲν ἔσω, ξυγκάμπτειν ὅλως σφῶν τοὺς δακτύλους οὐ δύνανται, ἢν δ' ἔξω, ἐκτείνειν. ἐμβολὴ δὲ ὑπὲρ τραπέζης τοὺς δακτύλους ἔχων τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ' ἀντιτείνειν. τὸ δὲ ἐξέχον ἢ θέναρ ἢ πτέρνῃ ἅμα ἀπωθέειν πρόσω καὶ κάτωθεν κατὰ τὸ ἕτερον ὀστέον, ὄγκον τε μαλθακὸν ὑποθεὶς, κἢν μὲν ἄνω καταστρέψας τὴν χεῖρα, ἢν δὲ κάτω, ὑπτίην. ἴησις ὀθονίῃσιν. ὅλη δὲ ἡ χεὶρ ὀλισθαίνει ἢ ἔσω ἢ ἔξω, μάλιστα δὲ ἔσω· ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα. ἔστι δ' ὅτε ἡ ἐπίφυσις ἐκινήθη. ἔστι δ' ὁτὲ τὸ ἕτερον τῶν ὀστέων διέστη. τουτέοισι κατάτασις ἰσχυρὴ ποιητέη, καὶ τὸ

ligatio spectant. Possunt enim ex distensione communiter omnia contingere. Repositiones vero partim quidem in sublime elevando, partim distendendo, partim vero circum errando fiunt. Idque dum habitus in hanc vel in illam parobtem excedunt, celeriter adhibetur.

Manus articulus interiore aut exteriore parte luxatur, plurimum vero interiore. Cujus rei signa manifesta sunt. Siquidem intro prolabitur, digiti ipsi in totum flecti, si extra, intendi nequeunt. Repositio fit digitis supra mensam positis, si partim quidem extenduntur, partim etiam in diversa contenduntur, idque quod eminet aut prominentiore palmae parte, aut calce simul in anteriorem partem protrudatur, et inferiore parte ad alterum os molle aliquid in tumorem sublatum supponatur, si superiore quidem parte eminet, manu conversa, sin inferiore, supina. Curatio linteis perficitur. At tota manus in interiorem vel exteriorem, vel in hanc vel illam partem luxatur, interiorem vero maxime. Est ubi ossis accrementum removetur, interdum quoque alterum os dissidet. His valida distensio adhibenda, et os quidem eminens protrudendum, alterum vero contra-

μὲν ἐξέχον ἀπωθέειν, τὸ δ' ἕτερον ἀντωθέειν. δύο εἴδεα ἅμα καὶ ἐς τοὐπίσω καὶ ἐς τὸ πλάγιον, ἢ χερσὶν ἐπὶ τραπέζης ἢ πτέρνη. παλίγκοτα δὲ καὶ ἀσχήμονα τῷ μὲν χρόνῳ κρατύνεται ἐς χρῆσιν. ἴησις ὀθονίοισι ξὺν τῇ χειρὶ καὶ τῷ πήχεϊ, καὶ νάρθηκας μέχρι δακτύλων τιθέναι, ἐν νάρθηξι δὲ δεθέντα ταῦτα πυκνότερον λύειν ἢ [541] τὰ κατήγματα καὶ καταχύσει πλέονι χρῆσθαι. ἐκ γενεῆς δὲ βραχυτέρη ἡ χεὶρ γίνεται, καὶ ἡ μινύθησις σαρκῶν μάλιστα τἀναντία ἢ ὡς τὸ ἔκπτωμα. ηὐξημένῳ δὲ ὀστέα μένει. δακτύλου δὲ ἄρθρου || ὄλισθον μὲν εὔσημον οὐ δεῖ γρά(858)φειν. ἐμβολὴ δὲ αὐτοῦ ἥδε, κατατείναντα ἐς ἰθὺ τὸ μὲν ἐξέχον ἀπωθέειν, τὸ δὲ ἐναντίον ἀνταπωθέειν. ἴησις δὲ ἡ προσήκουσα τοῖς ὀθονίοισιν ἐπίδεσις. μὴ ἐμπεσὸν γὰρ ἐπιπωροῦται ἔξωθεν. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐν αὐξήσει ἐξαρθρήσαντα τὰ ὀστέα. βραχύνεται κάτω τοῦ ὀλισθήματος, καὶ σάρκες μινύθουσι τἀναντία μάλιστα ἢ ὡς τὸ ἔκπτωμα, ηὐξημένῳ δὲ τὰ ὀστέα μένει.

propulſandum, unaque duobus modis in poſteriorem partem et in latus aut manibus ſupra menſam, aut calce impulſio fieri debet. Quae vero rurſus excandeſcunt et deformitatem habent, tempore quidem ad uſum firmantur. Curatio linteis ſimul cum manu et cubito adhibetur, feruläeque ad digitos usque apponendae. Haec ferulis deligata, crebrius quam fracta reſolvenda et copioſiore perfuſione fovenda. At manus a primo ortu luxata brevior evadit, et carnes altera ex parte quam luxatio facta eſt, potiſſimum imminuuntur adulto vero oſſa permanent. Digiti articulus luxatus facilis quidem cognitu, neque ſcriptione indiget. Reponitur autem in directum contendendo, et quod eminet protrudendo et quod contra eſt retrudendo. Curatio vero eſt accommodata quae per lintea fit deligatio. Niſi enim reſtitutus fuerit, exteriore parte callum contrahit. Quae a primo ortu aut dum adoleſcunt oſſa prolapſa fueriut, ea infra luxationem breviora evadunt et carnes adverſa ex parte, in quam prolapſio facta eſt, potiſſimum imminuuntur. Adulto vero oſſa eadem magnitudine permanent.

Ed. Chart. XII. [541.] Foes. I. 852. Ed. Lind. II. (858. 859.)

Μηροῦ ἄρθρον ἐκπίπτει κατὰ τρόπους τέσσαρας. ἔσω πλεῖστα. ἔξω δεύτερον. τὰ δ' ἄλλα ὁμοίως. σημεῖα, κοινὸν μὲν τὸ ἕτερον σκέλος, ἴδιον δὲ τοῦ μὲν εἴσω, παρὰ τὸν περίνεον ψαύεται ἡ κεφαλή. ξυγκάμπτουσιν οὐχ ὁμοίως. δοκέει δὲ μακρότερον τὸ σκέλος καὶ πολὺ, ἢν μὴ ἐς μέσον ἀμφότερα ἄγων παρατείνῃς. καὶ γὰρ σὺν ἔξω ὁ πούς καὶ τὸ γόνυ ῥέπει. ἢν μὲν οὖν ἐκ γενεῆς ἢ ἐν αὐξήσει ἐκπέσῃ, βραχύτερος ὁ μηρὸς, ἧσσον δὲ κνήμη, κατὰ λόγον δὲ τἄλλα. μινύθουσι δὲ σάρκες, μάλιστα δὲ ἔξω. οὗτοι κατοκνέουσιν ὀρθοῦσθαι καὶ εἱλέονται ἐπὶ τὸ ὑγιές. ἢν δ' ἀναγκάζωνται σκίμπονι ἑνὶ ἢ δυσὶν ὁδοιπορέουσι. τὸ δὲ σκέλος αἴρουσιν. ὅσῳ γὰρ μεῖον, τόσῳ ῥᾷον. ἢν δ' ηὐξημένοισι, τὰ μὲν ὀστέα μένει, αἱ δὲ σάρκες μινύθουσιν, ὡς προείρηται. ὁδοιπορέουσι δὲ περιστροφάδην ὡς βόες. ἐν δὲ τῷ κενεῶνι καμπύλοι ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἐξίσχιοι (859) ἐόντες. τῷ μὲν γὰρ ἀνάγ-

Femoris articulus quatuor modis excidit, plurimum interiorem in partem, deinde in exteriorem, aliis vero modis similiter. Hujus rei indicium commune quidem alterum crus, intro vero emoti proprium ubi in interfoemineo coxae caput tactu percipitur, neque similiter crus inflectunt. Crus vero multo longius videtur, nisi utroque in medium adducto distensionem feceris. Etenim pes et genu exteriorem in partem feruntur. Si igitur a primo ortu, aut dum incrementum accipiunt, exciderit, femur brevius evadit, quam calamitatem minus tibia, caetera vero pro ratione sentiunt. Carnes autem imminuuntur, maxime tamen parte exteriore. li in dirigendo corpore negligenter se gerunt, et ad sanum crus convolvuntur. Quod si cogantur, scipione uno vel duobus innixi incedunt, crus vero attollunt. Quo enim brevius, eo levius est. Quod si jam adultis istud accidit, ossa quidem eadem magnitudine perseverant, carnes tamen quo ante dictum est modo imminuuntur et crus circumvolvendo velut boves incedunt. Ad lateris autem inanitatem incurvantur, sani cruris extra prominente coxendice. Hoc enim ut subeat ad vehendum necesse est, illud vero ut extra

Ed. Chart. XII. [541. 542.] Foës. I. 852. 853. Ed. Lind. II. (860.)

κη ὑποβαίνειν ὡς ὀχέῃ, τῷ δ' ἀποβαίνειν. οὐ γὰρ δύναται ὀχέειν, ὥσπερ οἱ ἐν ποδὶ ἕλκος ἔχοντες. κατὰ δὲ τὸ ὑγιὲς, πλάγιον ξύλῳ τῷ σώματι ἀντικοτέουσι. τὸ δὲ σιναρὸν τῇ χειρὶ ὑπὲρ τοῦ γούνατος καταναγκάζουσι ὡς ὀχέειν ἐν τῇ μεταβάσει τὸ σῶμα. ἰσχίῳ κάτωθεν εἰ χρῆται, κάτωθεν ἧσσον μινύθει καὶ ὀστέα, μᾶλλον δὲ σάρκες.

|| Τοῦ δὲ ἔξω τἀναντία καὶ τὰ σημεῖα καὶ αἱ στάσιες, καὶ τὸ γόνυ καὶ ὁ ποὺς ἔσω ῥέπει βραχύ. τοῖσι δὲ ἐν αὐξήσει ἢ ἐκ γενεῆς παθοῦσιν οὐχ ὁμοίως ξυναύξεται. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἰσχίον ἀνωτέρω τινὶ οὐχ ὁμοίως· οἷσι δὲ πυκνὰ ἐκπίπτει ἐς τὸ ἔξω ἄνευ φλεγμονῆς, ὑγροτέρῳ τῷ σκέλει χρῶνται, ὥσπερ ὁ μέγας τῆς χειρὸς δάκτυλος. μάλιστα γὰρ οὗτος ἐκπίπτει φύσει, οἷς μὲν ἐκπίπτει μᾶλλον ἢ ἧσσον, καὶ οἷς μὲν ἐκπίπτει χαλεπώτερον ἢ ῥᾷον, καὶ οἷσιν ἐλπὶς θᾶσσον ἐμπεσεῖν, καὶ οἷσιν οὐκ ἀκὴ τούτου, καὶ οἷσι πολλάκις ἐκπίπτει, ἴησις τούτου. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐπ' αὐξήσει ἢ ἐν [542] νούσῳ, μάλιστα γὰρ ἐκ νόσου. ἔστι μὲν οὖν οἷσιν

feratur. Neque enim vehere poteſt, non magis quam quibus pes ulcere laborat. Ad cruris quoque ſani latus baculo corpus fulciunt. Crus vero laeſum manu ſuper genu poſita adurgent, quo inter ambulandum corpus vehat. Coxendice infra ſi utatur, infra etiam oſſa minus imminuuntur, carnes vero magis.

At exteriorem in partem emoti femoris contraria tum ſigna tum ſtatus ſunt, genuque ac pes introrſum paulo ſpectant. Quibus haec dum adhuc adoleſcunt, aut a primo ortu contingunt, iis crus non aeque augetur, eademque ratione coxae articulus paulo ſupra eminens non ſimiliter. Quibus vero frequenter exteriorem in partem citra inflammationem prolabitur, ii humidiore crure utuntur non ſecus ac manus pollex, qui maxime ſuapte natura excidit, quibus quidem magis aut minus excidit, partim vero aegrius aut facilius prolabitur. Eſt ubi celerius recondi ſpes eſt, et quibus nullam curationem recipit, interdumque ſaepius excidit et curationem admittit. A primo vero ortu aut in adoleſcentia, aut per morbum ubi iſta contingunt, ac prae-

ἐπισφακελίζει τὸ ὀστέον. ἀτὰρ καὶ οἷσι μὲν πάσχῃ πάντα, ἧσσον δὲ ἢ τὸ ἔσω, ἢν χρηστῶς ἐπιμεληθῶσιν. ὥστε καὶ ὅλῳ βαίνοντες τῷ ποδὶ διαῤῥίπτειν διὰ μελέτης πλείστης. τοῖσιν νηπιωτάτοισιν ἐαθέντα κακοῦται. ἐπι(860)μεληθέντα δὲ ὠφελέεται τοῖσιν ὅλοισιν. ἧσσον δέ τι μινύθουσιν. οἷσι δ' ἂν ἀμφότερα οὕτως ἐκπέσῃ τῶν ὀστέων, ταῦτα παθήματα. εὔσαρκοι μὲν πλὴν ἔσωθεν, ἐξεχέγλουτοι. ῥοικοὶ μηροὶ, ἢν μὴ ἐπισφακελίσῃ, εἰ κυφοὶ τὰ ἄνωθεν ἰσχίου γένοιντο, ὑγιηροὶ μὲν, ἀναυξέες δὲ τὸ σῶμα πλὴν κεφαλῆς.

|| Οἷσι δὲ ὄπισθεν, σημεῖα, ἔμπροσθεν λαπαρώτερον, ὄπισθεν ἐξέχον, ποὺς ὀρθὸς. συγκάμπτειν οὐ δύνανται, εἰ μὴ μετ' ὀδύνης, ἐκτείνειν ἥκιστα. τούτοις σκέλος βραχύτερον. ἀτὰρ οὐδ' ἐκταννύειν δύνανται κατ' ἰγνύην ἢ κατὰ βουβῶνα, ἢν μὴ πάνυ αἴρῃ, οὐδὲ ξυγκάμπτειν, ἡγεῖται ἐν τοῖσι πλείστοισι τὸ ἄνω ἄρθρον τὸ πρῶτον κοινὸν τοῦτο ἄρθροισι,

cipue certe per morbum, interdum quibusdam os sideratur, quin etiam quibusdam non omnia eveniunt, minus tamen quam quibus intro luxatio facta est depravantur, si proba et diligens curatio adhibeatur, adeo ut toto pede insistentes plurima adhibita diligentia in utramque partem propendeant. Quae si in infantia neglecta fuerint, vitiantur, adhibita vero cura toto crure utilitatem sentiunt, minusque quodammodo imminuuntur. At quibus hunc in modum utraque ossa exciderunt, his noxis afficiuntur, pleniores quidem sunt, praeterquam interiore parte admodum prominentibus exteriorem in partem natibus conspiciuntur et femoribus introrsum obtortis. Ii nisi siderentur aut gibbosi superiore coxae parte evadant, salubriter quidem degunt, corpore tamen minus, capite excepto, augentur.

Quibus autem posteriorem in partem femur prolapsum est, hae notae adsunt, pars anterior mollior est, posterior prominet, pes rectus est, crus inflectere non nisi cum dolore queunt, extendere vero minime, his crus brevius evadit. Sed neque hoc, nisi valde sustollant, tum ad poplitem tum ad inguen extendere possunt, neque in plurimis superior articulus primus flecti incipit. Quod commune est articulis,

νεύροισι, μυσὶν, ἐντέροισιν, ὑστέραις, ἄλλῃσι τοιαύταις. τοῦ ἰσχίου τὸ ὀστέον καταφέρεσθαι ἐς τὸν γλουτόν. διὰ τοῦτο βραχὺ καὶ ὅ τι ἐκτείνειν οὐ δύνανται. σάρκες παντὸς τοῦ σκέλεος ἐν πᾶσι μινύθουσιν. ἐφ' οἷσι δὲ μάλιστα καὶ οἷ εἴρηται. τὰ ἔργα τὰ ἑωυτοῦ ἕκαστον τοῦ σώματος ἐργαζόμενον μὲν ἰσχύει, ἀργέον δὲ κακοῦται, πλὴν κόπου, πυρετοῦ, φλεγμονῆς, καὶ τὸ ἔξω ὅτι ἐς σάρκα ὑπείκουσαν, βραχύτερον, τὸ δὲ ἔσω ὅτι ἐπ' ὀστέον προέχον, μακρότερον. ἢν μὲν οὖν ηὐξημένοισι μὴ ἐμπέσῃ, ἐπὶ βουβῶσι καμπύλοι ὁδοιπορέουσι καὶ ἡ (861) ἑτέρη ἰγνύη κάμπτεται. στήθεσι μόλις κινεῖται. χειρὶ τὸ σκέλος καταλαμβάνει ἄνευ ξύλου, ἢν ἐθέλωσιν. ἢν μὲν γὰρ μακρότερον ᾖ, οὐ βήσεται· ἢν δὲ βαίνῃ, βραχύ. μινύθησις δὲ σαρκῶν, οἷσι πόνοι καὶ ἤϊξις ἔμπροσθεν, καὶ τῷ ὑγιεῖ κατὰ λόγον. οἷσι δὲ ἐκ γενεῆς ἢ αὐξομένοισιν ἢ ὑπὸ νόσου ἐνόσησε καὶ ἔξαρθρα ἐγένετο, ἐν αἷς εἰρήσεται,

nervis, musculis, intestinis, uteris, aliisque hujusmodi. His coxendicis os declive in natem fertur, quam ob causam, quodque crus extendere nequeunt, breve evadit. Totius cruris carnes in omnibus imminuuntur. In quibus autem maxime aut ubi ista contingunt, dictum est. Corporis pars quaeque ubi sua munia obierit, robur quidem accipit, si vero otietur, vitiatur, praeterquam si lassitudine, febre aut inflammatione tentetur. Quod etiam exteriorem in partem prolapsum est, eo quod in cedentem carnem excidit, brevius efficitur, quod vero in interiorem, eo quod supra os prominet, longius. Quibus igitur adultis repositum non fuerit, ii ad inguina curvati incedunt et alterum poplitem inflectunt, ima pedis planta vix terram attingunt, manu crus prehendunt, si absque baculo incedere velint. Qui si longior fuerit, non ingredientur, quod si ingrediantur, brevem esse oportet. Carnium autem fit imminutio, si laborent et crus in usum admittatur, velut ante dictum est. Quod et integro cruri pro ratione accidit. At quibus ex primo ortu aut per adolescentiam aut per morbum affectio ista aut luxatio contigit, quibus vero in morbis id fiat dicetur, ii maxime propter

οὗτοι μάλιστα κακοῦνται, διὰ τὴν τῶν νεύρων καὶ ἄρθρων ἀργίην, καὶ τὸ γόνυ διὰ τὰ εἰρημένα συγκακοῦνται, συγκεκαμμένον οὗτοι ἔχοντες, ὁδοιπορέουσιν ἐπὶ ξύλου ἑνὸς ἢ δύο. τὸ δὲ ὑγιὲς εὔσαρκον διὰ χρῆσιν.

|| Οἷσι δὲ ἐς τοὔμπροσθεν, σημεῖα τἀναντία. ὄπισθεν λαπαρὸν, ἔμπροσθεν ἐξέχον. ἥκιστα ξυγκάμπτουσιν οὗτοι τὸ σκέλος, μάλιστα δὲ ἐκτείνουσιν, ὀρθὸς πούς, σκέλος ἴσον. πτέρνα βραχεῖ ἄκρως ἀνέσταλται, ἢ πονέουσι μάλιστα οὗτοι αὐτίκα, καὶ οὖρον ἴσχεται μάλιστα ἐν τούτοισι τοῖσι ἐξαρθρήμασιν. ἐν γὰρ τόνοισι ἔγκειται τοῖσιν ἐπικαίροι[543]σι. τὰ ἔμπροσθεν κατατέταται, ἀναυξέα, νοσώδεα, ταχύγηρα· τὰ ὄπισθεν στολιδώδεις. οἷσιν ηὐξημένοισιν ὁδοιπορέουσιν, ὀρθῇ πτέρνῃ, μᾶλλον βαίνοντες. οἱ δὲ ἠδύναντο μέγα προβαίνειν κἂν πάνυ. σύρουσι δὲ, μινύθει δὲ ἥκιστα. τούτοισι δὲ ἡ χρῆσις αἰτία. μάλιστα δὲ ὄπισθεν. διὰ παντὸς τοῦ σκέλεος ὀρθότεροι, τοῦ μετρίου ξύλου δέονται (862) κατὰ τὸ σιναρόν. οἷσι δὲ ἐκ γενεῆς αὐξανομένοισι, χρηστῶς μὲν ἐπι-

nervorum et articulorum ignaviam noxam ſentiunt. Genu quoque ob enumeratas cauſas vitium ſentit, quo inflexo baculo uno aut duobus innixi incedunt. Crus vero integrum qui in uſum admittitur, bene habitum eſt.

At quibus priorem in partem femur excidit, iis contraria ſigna adſunt, poſteriore parte molle eſt, anteriore prominet, crus hi minime inflectunt, maxime vero extendunt, pes rectus eſt, crus aequale, calx ſummus paulum contractus aut hi ſtatim dolore praecipue conflictantur, urinaque inprimis in his luxationibus ſupprimitur. Femoris enim caput ad inſignes nervos incumbit, loca anteriora contenta ſunt, neque incrementum ſumunt, morbis et maturae ſenectuti obnoxia redduntur, poſteriora in rugas contracta. Quibus adultis iſta contingunt, ii recti inambulant, calce magis incedentes. Ac ſi admodum progredi valeant etiam valde, calce incedunt. Pedem autem per terram trahunt. Femur minimum imminuitur ob uſum, praecipue vero poſteriore parte. Toto crure erectiones mediocri baculo ad crus affectum indigent. Quibus vero ex prima origine adoleſcentibus haec contin-

Ed. Chart. XII. [543.] Foes. I. 855. 856. Ed. Lind. II. (862.)

μελεδαίνειν, ἡ χρῆσις ὥσπερ τοῖσιν ηὐξημένοισιν. ἀμεληθεῖσι δὲ βραχὺ ἐκτεταμένον. παροῦται γὰρ τούτοισι, μάλιστα δὲ ἐς ἰθὺ τὰ ἄρθρα, αἱ δὲ τῶν ὀστέων μειώσιες καὶ αἱ τῶν σαρκῶν μινυθήσιες κατὰ λόγον.

|| Μηροῦ δὲ κατάτασις μὲν ἰσχυρὴ, καὶ ἡ διόρθωσις κοινὴ ἢ χερσὶν ἢ σανίδι ἢ μοχλῷ, τὰ μὲν ἔσω στρογγύλῳ, τὰ δὲ ἔξω πλατεῖ, μάλιστα δὲ τὰ ἔξω. καὶ τὰ μὲν ἔσω ἀσκοῖσιν ὑκειμένον ἐς τὸ ὑπόξηρον τοῦ μηροῦ, κατατάσιος δὲ καὶ συνδέσιος σκελέων, κρεμάσαι διαλείποντα σμικρὸν τοὺς πόδας, ἔπειτα πλέξαντα ἐκκρεμασθῆναί τινα ἐν τῇ διορθώσει, ἀμφότερα ἅμα ποιεῦντα. καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦτο ἱκανὸν καὶ τοῖσιν ἑτέροις, ἥκιστα δὲ τῷ ἔξω. ἡ τοῦ ξύλου ὑπόστασις ὥσπερ ὤμῳ ὑπὸ τὴν χεῖρα οἷς ἔσω. τοῖσι γὰρ ἄλλοισιν ἧσσον. καταναγκάσεις δὲ μετὰ διατάσιος, μάλι-

gunt, ii si probe et diligenter curentur, crura non secus ac adulti utuntur. At neglectis paulum extentum est. Ipsi enim quod ad rectum habitum maxime spectat, articulis capti sunt. Ossium autem et carnium imminutiones pro ratione contingunt.

Coxae autem valida quidem distensio et directio communis est, quae vel manibus vel assere vel vectis molitione praestatur. Et luxationem quidem quae ad interiora fit, rotundo, quae ad exteriora, lato vecte moliri decet, praecipue vero quae ad exteriora. Quae certe in interiorem partem prolapsa sunt, utribus ad eam cruris partem quae in angustum tenuatur appositis curare convenit, simulque cum distensione et crurum deligatione suspensio adhibenda, diductis paulum pedibus. Deinde manibus implexis quendam appensum esse oportet, qui inter dirigendum simul utraque praestet. Itaque reponendi ratio luxationi ad anteriora et caeteris abunde convenit, minime vero ei quae fit in exteriora. Lignum etiam velut in humero ad manum subtentum, quibus ad interiora luxatio facta est, convenit, aliis vero minus. Deorsum autem impelles cum distentione praecipue anteriorum aut posterio-

στα τῶν ἔμπροσθεν ἢ ὄπισθεν ἢ ποδὶ ἢ χειρὶ ἐφίζεσθαι ἢ σανίδι....

|| Γόνυ δὲ εὐηθέστερον ἀγκῶνος διὰ τὴν εὐσταλίην καὶ εὐφυΐην. διὸ καὶ ἐκπίπτει καὶ ἐμπίπτει ῥᾷον. ἐκπίπτει δὲ πλειστάκις ἔσω, ἀτὰρ καὶ ἔξω, καὶ ὄπισθεν. ἐμβολαὶ δὲ ἢ ἐκ τοῦ ξυγκεκάμφθαι ἢ ἐκλακτίσαι ὀξέως, ἢ ξυνελίξας ταινίης ὄγκον ἐν ἰγνύῃ θεὶς ἀμφὶ τοῦτον ἐξαίφνης, ἐς ὄκλασιν ἀφεῖναι τὸ (863) σῶμα. μάλιστα αὐτὴ τῶν ὄπισθεν. δύναται δὲ καὶ κατατεινόμενα μετρίως, ὥσπερ ἀγκὼν ἐμπίπτει τὰ ὄπισθεν. τὰ δὲ ἔνθα ἢ ἔνθα ἐκ τοῦ συγκεκάμφθαι ἢ ἐν κατατάσει. μάλιστα δὲ αὐτὴ τὸ ὄπισθεν. ἀτὰρ καὶ ἐκ κατατάσιος μετρίης ἡ διόρθωσις ἅπασι κοινή. ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, τοῖσι μὲν ὄπισθεν ξυγκάμπτειν οὐ δύνανται. ἀτὰρ οὐδὲ τοῖσιν ἄλλοισι πάνυ τι. μινύθει δὲ μηροῦ καὶ κνήμης ὀστέον τὸ ἔμπροσθεν. ἢν δὲ ἐς τὸ εἴσω, βλαισότεροι. μινύ-

rum partium, aut manu aut pede, insidere, aut assere ali conveniet.

Genu cubiti gibbo ob succinctam et commodam ejus naturam benignius est, ideoque facilius excidit et reponitur. Saepius autem interiorem in partem, sed et in exteriorem et posteriorem prolabitur. At reconditur subita conflexione et excalcitratione, aut si circa obvolutum fasciae globulum in poplite positum, ut derepente corpus in genua flectatur permiseris. Idque praecipue luxationem in posteriora restituit. Possunt quoque quae posteriorem in partem luxantur moderata extensione, non secus ac cubiti gibbus, suum in locum reverti. Quae vero in hanc vel illam partem excesserunt, conflexio, aut calcium impulsio, aut extensio reponit, praecipueque haec, quod posteriorem in partem excidit. At quae moderata extensione fit restitutio, omnibus communis est. Ac nisi repositio facta fuerit, neque ubi posteriorem in partem excidit, sed neque cum alias in partes excessit, flecti admodum queunt, femoris vero et tibiae os anteriore parte imminuitur. Ac si interiorem in partem excidit, ii valgi magis evadunt, exterioribus autem partibus imminuuntur. Quod si exte-

θει δὲ τὰ ἔξω. ἢν δὲ ἐς τὰ ἔξω, γαυσότεροι, χωλοὶ δὲ ἧσσον. κατὰ γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ὀχέει. μινύθει δὲ τὰ ἔσω. ἐκ γενεῆς δὲ ἢ ἐν αὐξήσει, κατὰ λόγον τὸν πρόσθεν.

[544] Τὰ δὲ κατὰ τὰ σφυρὰ κατατάσιος ἰσχυρῆς δεῖται ἢ τῇσι χερσὶ, κατορθώσιος δὲ ἅμα ἀμφότερα ποιεύσης. κοινὸν δὲ πᾶσι. τὰ δὲ ἐν ποδὶ, ὡς τὰ ἐν χειρὶ ὑγιῶς. τὰ δὲ ἐν τῇ κνήμῃ συγκοινωνέοντα καὶ μὴ ἐκπεσόντα ἐκ γενεῆς καὶ ἐν αὐξήσει ἐξαρθρήσαντα, ταῦτα ἃ καὶ ἐν χειρί. ὅσοι δὲ πηδήσαντες ἄνωθεν ἐστηρίξαντο τῇ πτέρνῃ, ὥστε διαστῆναι τὰ ὀστέα καὶ φλέβας ἐγχυμωθῆναι καὶ νεῦρα ἀμφιθλασθῆναι, ὅταν γένηται οἷα τὰ δεινότατα, κίνδυνος μὲν σφακελίσαντα τὸν αἰῶνα πρήγματα παρα(864)σχεῖν, καὶ ῥοικώδη μὲν τὰ ὀστέα, τὰ δὲ νεῦρα ἀλλήλοισι κοινωνέοντα· ἔπειτα καὶ οἷσιν ἂν καταγεῖσιν ἢ ὑπὸ τρώματος οἷα ἐν κνήμῃ ἢ μηρῷ, νεύρων ἀπολυθέντων, ἃ κοινωνέει τουτέοισιν, ἢ ἐξ

riorem in partem prolapsum est, vari magis, claudi vero minus efficiuntur. Crassiore namque ossis parte gestantur ac interioribus partibus imminuuntur. At quibus a primo orta aut dum adolescunt luxatio facta est, ii quomodo prius dictum est se habent.

Quae circa malleolos luxantur valida intensione, quae per manus aut alia hujuscemodi adhibetur, opus habent ac directione quae simul utrumque efficiat: quod omnibus commune est. Quae vero in pede contingunt, velut ea quae in manu fiunt, curationem accipiunt. Quae cum tibia consensionem habent et a primo ortu exciderint, aut dum adhuc corpus augetur luxentur, eandem quam in manu curationem habent. At quibus ex alto desilientibus in calcem innixis, ossa desideant, venae subter cutem effunduntur ac nervi contunduntur, ubi haec gravissima contigerint, periculum quidem est ne iis siderata ossa per totam vitam negotium facessant. Obtorta si quidem ossa evadunt, nervi quoque consensione inter se conspirant. Quibus item ex fractura vel vulnere vel in tibia vel femore, vel ex nervorum dissolutione qui cum his commu-

Ed. Chart. XII. [544.] Foes. I. 857. 858. Ed. Lind. II. (864.)

ἄλλῃς κατακλίσιος ἀμελέος ἐμελάνθη ἡ πτέρνη, καὶ τουτέοισι παλιγκοτώτατα ἐκ τοιουτέων. Ἔστιν ὅτε πρὸς σφακελισμῷ γίνονται πυρετοὶ ὑπεροξέες, λυγγώδεες, τρομώδεες, γνώμης ἁπτόμενοι, ταχυθάνατοι, καὶ ἔτι φλεβῶν αἱμοῤῥόων πελιώσιες καὶ γαγγραινώσιες. σημεῖα τῶν παλιγκοτησάντων, ἢν τὰ ἐκχυμώματα καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὑπόσκληρα καὶ ὑπέρυθρα ᾖ. ἢν γὰρ ξὺν σκληρύσματι πελιωθῇ, κίνδυνος μελανθῆναι. ἢν δ' ὑποπέλια ᾖ καὶ πέλια μάλα καὶ κεχυμένα ἢ ὑπόχλωρα καὶ μαλθακὰ, || ταῦτα ἐν πᾶσι τοῖσι τοιούτοισιν ἀγαθά. ἴησις δὲ, ἢν μὲν ἀπύρετοι ἔωσιν, ἐλλεβορίζειν. ἢν δὲ μὴ, μή· ἀλλὰ ποτὸν διδόναι ὀξύγλυκυ εἰ δέοι. ἐπίδεσις δὲ ἡ ἄρθρων σύνθεσις. ἐπὶ δὲ ταῦτα μᾶλλον τοῖσι φλάσμασι καὶ ὀθονίοισι πλέοσι καὶ μαλθακωτέροισι χρῆσθαι. πίεξις ἧσσον. ὕδωρ πλέον προσπεριβάλλειν. τὰ πλεῖστα τῇ πτέρνῃ. τὸ σχῆμα ὅπερ ἡ ἐπίδεσις, ὡς μὴ ἐς τὴν πτέρνην

nicant, aut alioqui ex negligentiore decubitu calx denigrata fuerit, iis quoque ex talibus recrudescere mala consueverunt. Interdum ad siderationem febres accedunt valde acutae, singultuosae cum tremoris sensu, mentem attentantes et quae praecipitem mortem afferunt, praetereaque venarum sanguinem fundentium livores et cancerationes. Recrudescentis morbi indicia sunt, ubi sanguis e venis sub cutem effusus et quae nigrescunt, quaeque his vicina, duritiem aut ruborem aliquem contraxerint. Etenim si cum duritie livescunt, ut nigrescant periclitantur. Quod si sublivida, aut livida et mollia fuerint et diffusa, aut ex virore aliquantulum pallida et mollia, haec in omnibus hujusmodi bono sunt. Curatio vero, si quidem febris absit, per veratrum confert, alioqui non exhibendum, sed potui aqua mulsa acida, ὀξύγλυκυ vocant, si opus est, exhibenda. Deligatio quae articulos componat, atque in his magis convenit. Ad collisa pluribus etiam linteis et mollioribus utendum. In his minor compressio et copiosa aqua convenit, plurima fasciae parte ad calcem circumjecta. Figuratio ea sit quam deligatio requirit, ut ne in calcem ex-

ὑποπιέζηται. ἀνωτέρω γούνατος ἔστω εὔθετος. νάρθηξι μὴ χρήσασθαι.

Ὅταν δὲ ἐκστῇ ὁ πούς ἢ μοῦνος ἢ ξὺν τῇ ἐπιφύσει, ἐκπίπτει μᾶλλον ἐς τὸ εἴσω· εἰ δὲ μὴ ἐμπέσῃ, λεπτύνεται ἀνὰ χρόνον ἰσχίου καὶ μηροῦ καὶ κνήμης τὸ (865) ἀντίον τοῦ ὀλισθήματος. ἐμβολὴ ὡς ἡ καρποῦ, κατάτασις δὲ ἰσχυροτέρη. ἴησις, νόμος ἄρθρων. παλιγκοτέει ἧσσον καρποῦ, ἢν ἡσυχάσῃ. δίαιτα μείων. ἐλινύουσι γάρ. τὰ δὲ ἐκ γενεῆς μὲν ἢ ἐν αὐξήσει κατὰ λόγον τὸν πρότερον, ἔπειτα σμικρὸν ὠλισθηκότα ἐκ γενεῆς ἔνια, οἷά τε διορθοῦσθαι. μάλιστα δὲ ποδὸς κύλλωσις. κυλλώσιος γὰρ οὐχ εἷς ἐστὶ τρόπος. ἡ δὲ ἴησις τουτέου κηροπλαστεῖν, κηρωτῇ ῥητινώδει. ὀθόνια συχνὰ ἢ πέλματα ἢ μολύβδιον προσεπιδεῖν, μὴ χρωτί. ἀνάληψις, τά τε σχήματα ὁμολογείτω.

pressio fiat, supra genu ducta sit, beneque illic disposita, neque ferulae adhibendae.

At ubi pes vel solus vel cum adnato osse excessit, interiorem in partem magis excidit, ac nisi recondatur, coxae, femoris et tibiae pars ex adverso luxationi respondens temporis successu extenuatur. Repositio eadem quae primae juncturae manus debetur, contentio vero vehementior, curatio pro lege articulorum. Quod si quiescant, minus quam in prima manus junctura morbus recrudescit et quod quietem agunt tenuior victus ratio imperanda. Quae vero a primo ortu aut dum adolescunt contigerunt, eam quae prius dicta est tractationem postulant. Deinde nonnullae ex prima origine luxationes, si parum elapsae fuerint, in statum naturalem dirigi possunt, praesertim vero ubi pes intro convertitur et varus efficitur. Neque enim id uno modo contingit. Hujus autem curationem instituunt, quasi ceram fingendo partibus conformatis, ceratum quod resinam accipiat adhibitum, lintea copiosa, soleae, aut plumbea lamina non ad cutem alligata. Ad quae partis exceptionem et corporis habitum accommodatum esse oportet.

Ed. Chart. XII. [544.] Foes. I. 859. Ed. Lind. II. (865. 866.)

[545] || Ἢν δὲ ἐξαρθρήσαντα ἕλκος ποιησάμενα ἐξίσχῃ, ἐώμενα ἀμείνω ὥστε δὴ μὴ ἀπαιωρέεσθαι, μηδ᾽ ἀπαναγκάζεσθαι. ἴησις δὲ πισσηρὴ, ἢ σπλήνεσιν οἰνηροῖσι θερμοῖσιν. ἅπασι γὰρ τουτέοισι τὸ ψυχρὸν κακὸν, καὶ φύλλοισι. χειμῶνος δὲ εἰρίοισι ῥερυπασμένοισι τῆς σκέπης εἵνεκα μὴ καταπλάσσειν, μηδὲ ἐπιδεῖν. δίαιτα λεπτὴ, ψῦχος, ἄχθος πολὺ, πίεξις, ἀνάγκη, σχήματος τάξις. εἰδέναι μὲν οὖν ταῦτα πάντα ὀλέθρια, μετρίως δὲ θεραπεύοντες χωλοὶ αἰσχρῶς. ἢν γὰρ παρὰ πόδας γένηται, πούς ἀνασπᾶται, καὶ ἤν πῃ ἄλλῃ κατὰ λόγον, ὀστέα οὐ μάλα ἀφίστανται. μικρὰ γὰρ ψιλοῦται, περιωτειλοῦται λεπτῶς, (866) τουτέων τὰ μέγιστα κινδυνότατα καὶ τὰ ἀνωτάτω. ἐλπὶς δὲ μόνη σωτηρίης ἐὰν μὴ ἐμβάλλῃ, πλὴν τὰ κατὰ δακτύλους καὶ χεῖρα ἄκρην, ταῦτα δὲ πρόειπε τῷ τοὺς κινδύνους ἐγχειρέειν ἐμβάλλειν, ἢ τῇ πρώτῃ ἢ τῇ δευτέρῃ. ἢν δὲ μὴ πρὸς τὰς δέκα, ἥκιστα τεταρταῖα. ἐμβολὴ δὲ οἱ μοχλίσκοι. ἴησις δὲ ὡς κεφαλῇ

Quod si luxata vulnerata cute extent, sinere ea praestat, ita sane ut non dependeant neque retro adducantur. Curatio vero cerato quod picem habeat, aut spleniis vino madentibus calidis, his enim omnibus frigus nocet, instituenda et foliis, per hiemem autem lanis sordidis. Ac neque integumenti gratia quicquam imponendum, neque deligandum, victus ratione tenui utendum. Frigus, pondus multum, compressio, vis adhibita, habitus corporis constitutus, haec sane omnia certam habent perniciem. Mediocriter autem curati, turpiter claudi fiunt. Etenim si ista in pedibus contingant, pes contrahitur, et si qua alia in parte idem pro ratione evenit, ossa non admodum abscedunt. Parum enim nudantur et tenuibus circum cicatricibus obducuntur. Horum quae maxima et quae valde supra, periculi sunt plenissima. Unica vero spes salutis, si non reponantur, praeterquam quae sunt ad digitos et ad summam manum. Ac in his ubi periculum praedixeris, ad repositionem aggredi oportet aut primo aut altero die, sin minus ad decimum, quarto minime. Repositio fit per vectium molitionem, curatio autem qualis in capitis ossibus

Ed. Chart. XII. [545.] Foef. I. 859. 860. Ed. Lind. II. (866.)

ὀστέων καὶ θέρμη. ἐλλεβόρῳ δὲ καὶ αὐτίκα. ἔπειτα τοῖσιν ἐμβαλλομένοισι βέλτιον χρῆσθαι, τὰ δ᾽ ἄλλα εὖ εἰδέναι διότι ἐμβαλλομένων, θάνατοι τὰ μέγιστα καὶ τὰ ἀνωτάτω μάλιστα καὶ τάχιστα. πους δὲ ἐκβὰς, σπασμὸς, γάγγραινα, καὶ ἢν ἐμβληθέντι ἐπιγένηταί τι τουτέων, ἐκβάλλοντι ἐλπὶς, εἴ τις ὥρα ἐλπίς. οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν χαλώντων οἱ σπασμοὶ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἐντεινόντων.

|| Αἱ δὲ ἀποκοπαὶ ἢ ἐν ἄρθρῳ ἢ κατὰ τὰ ὀστέα μὴ ἄνω, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ τῷ ποδὶ ἢ παρὰ τῇ χειρὶ ἐγγὺς περιγίνονται, ἢν μὴ αὐτίκα μάλα λειποθυμίῃ ἀπόλλωνται. ἴησις, ὡς κεφαλῆς θερμῆς. ἀποσφακελίσιος μέντοι σαρκῶν καὶ ἐν τρώμασιν αἱμοῤῥόοις ἀποσφιγχθὲν καὶ ἐν ὀστέων κατήγμασι πιεχθὲν καὶ ἐν δεσμοῖς ἀπομελανθὲν καὶ οἷσι μηροῦ μέρος ἀποπίπτει καὶ βραχίονος, ὀστέα τε καὶ σάρκες ἀποπίπτουσι πολλοὶ περιγίνονται, ὡς τά γε ἄλλα εὐφορώτερα. οἷσι μὲν οὖν καταγέντων ὀστέων, αἱ μὲν περιῤῥήξιες ταχεῖαι, αἱ δὲ τῶν ὀστέων ἀποπτώσιες ᾗ ἂν τὰ ὅρια τῆς ψιλώσιος ᾖ, ταύτῃ

et per calida. Veratro quoque etiam ſtatim, deinde quibus repoſitio facta eſt, uti praeſtat. In reliquis probe noſſe convenit, ad repoſitionem maximorum praecipue et ſuperiorum etiam celerrimas mortes conſequi. Pes autem ubi excesſit, convulſione et cancro tentatur. Quod ſi repoſitione facta quid hujusmodi ſupervenit, ſola ſpes eſt, ſi qua reſtat, ut ejiciatur. Neque enim ab his quae laxant, verum ab his quae intendunt convulſiones fiunt.

At praeciſiones quae in articulo aut circa oſſa contingunt, dum non ſuperiore parte, ſed ad pedem aut prope ad manum fiant, ex his ſuperſunt, niſi ſtatim fere animi defectione intereant. Iis eadem curatio quae capiti et per calida debetur. Ex ſideratione tamen carnium, tum ubi vulnera ſanguinem profundentia conſtringuntur, tum ubi oſſium fracturae comprimuntur, et ex vinculis denigrationes contingunt et quibus pars femoris et brachii excidit, oſſaque et carnes decidunt multi ſuperſunt, cum, ſi qua alia, facile tolerentur. Quibus igitur oſſa fracta ſunt, celeres quidem circum abruptiones fiunt, oſſa autem qua

Ed. Chart. XII. [545. 546.] Foes. I. 860. Ed. Lind. II. (866. 867.)

ἀποπίπτουσι βραδύτερον δέ. (867) δεῖ δὲ τὰ κατωτέρω τοῦ τρώματος προσαφαιρέειν καὶ τοῦ σώματος τοῦ ὑγιέος. προθνήσκει γὰρ φυλασσόμενον, ὀδύνη· ἅμα γὰρ λειποθυμίῃ θνήσκουσι. μηροῦ ὀστέον ἀπελύθη ἐκ τοιούτου ὀγδοηκοσταῖον, ἡ δὲ κνήμη ἀφῃρέθη εἰκοσταίη, κνήμης δὲ ὀστέα κατὰ μέσην ἑξηκοσταῖα ἀπελύθη. ἐκ τοιουτέων ταχὺ καὶ βραδέως αἱ πιέξιες αἱ ἰητρικαί. τὰ δ' ἄλλα ὅσα ἡσυχαίως τὰ μὲν ὀστέα οὐκ ἀποπίπτει, οὐδὲ σαρκῶν ψιλοῦται, ἀλλ' ἐπιπολαιότερον προσδέχεσθαι ταῦτα χρή. τά γε γὰρ πλεῖστα φοβερώτερα ἢ κακίω. ἡ ἴησις πραεῖα, θερμῇ διαίτῃ ἀκριβεῖ. κίνδυνος αἱμοῤῥαγιῶν, ψύχεος. σχήματα δὲ ὡς [546] μὴ ἀνάῤῥοπα. ἔπειτα ὑποστάσιος πύου εἶναι ἐξ ἴσου ἢ ἴσα ξυμφέρει ἐπὶ τοῖσι τοιουτέοισι καὶ ἐπὶ τοῖσι μελασμοῖσιν. αἱμοῤῥαγίαι, δυσεντερίαι, περὶ κρίσιν λαῦροι μὲν, ὀλιγήμεροι δέ. οὐκ ἀπόσιτοι δὲ πάνυ πυρετώδεες. οὐδέ τι κενεαγγητέον.

parte nudantur decidunt, tardius tamen. Inferiores autem vulnere et ſano corpore partes, cum prius ſint mortuae, inſuper auferre oportet, ea cautione adhibita ut dolorem evites. Simul enim cum animi defectione intereunt, femoris os in hoc in caſu octogeſimo die reſolutum eſt, tibia autem vigeſimo die detracta fuit. Tibiae quoque media oſſa ſexageſimo die reſoluta ſunt. In his celeriter aut tarde ut oſſa decidant medicae compreſſiones in cauſa ſunt. In caeteris vero quae leviter tractantur oſſa quidem non decidunt, neque in his carnes, ſed ſummae partes nudantur. Iſta autem ad curationem aſſumere oportet. Plurima enim formidabilia magis ſunt quam noxia. Curatio lenis eſto, quae per calida et diligentem victus rationem inſtitui debet. Profluentis ſanguinis et frigoris periculum impendet. Habitus corporis ut ne acclivis ſit, deinde ut pus ſubſidat aequalis aut quicunque talibus, iisque quae denigrantur accommodatus exiſtit. Sanguinis profluvia ac cruentae dejectiones circa judicationem largae quidem, ſed paucorum dierum his contingunt. Neque vero hi cibos averſantur, neque admodum febribus corripiuntur, neque quicquam vacuandum.

Ed. Chart. XII. [546.] Foes. I. 861. Ed. Lind. II. (867. 868.)

|| Ὕβωσις ἡ μὲν εἴσω ἐπιθάνατος οὔρων σχέσιος, ἀπονάρκωσιος. τὰ δὲ ἔξω τουτέων ἀσινέα τὰ πλεῖστα πολὺ μᾶλλον ἢ ὅσα σεισθέντα μὴ ἐξέστη, αὐτὰ ἐν ἑωυτοῖσι κρίσιν ποιησάμενα. κεῖνα δὲ ἐπὶ πλέον τῷ σώματι ἐπιδιδόντα καὶ ἐν ἐπικαίροις ἐόντα. οἷον πλευραὶ καταγεῖσαι μὲν ὀλίγαι πυρετώδεες, καὶ αἵματος πτύσιος καὶ σφακελισμοῦ, ἤν τε (868) μία, ἤν τε πλείους. μὴ καταγεῖσαι δὲ καὶ ἴησις φαύλη, μὴ κενεαγγοῦντα, ἢν ἀπύρετος εἴη, ἐπίδεσις, ὡς νόμος· ἡ δὲ πώρωσις ἐν εἴκοσιν ἡμέρῃσι. χαῦνον γάρ. ἢν δ' ἀμφιφλασθῇ, φυματίαι καὶ βηχώδεες καὶ ἔμμοτοι καὶ πλευρὰς ἐσφακέλισαν. παρὰ γὰρ πλευρὴν ἑκάστην ἀπὸ πάντων τόνοι εἰσί. τὰ δ' ἀπὸ καταπτώσιος ἧσσον δύνανται ἐξιθύνασθαι. χαλεπώτερα δὲ τὰ ἄνω φρενῶν ἐξιθύνεσθαι. οἷσι δὲ παισὶν οὐ συναύξεται, ἀλλ' ἢ σκέλη καὶ χεῖρες καὶ κεφαλή, ηὐξημένοισιν ὕβωσις παραχρῆμα μὲν τῆς νούσου ῥύεται, ἀνὰ χρό-

Quae interiorem in partem fit vertebrarum perverſio, quod ad urinae ſuppreſſionem et ſtuporem attinet, lethalis eſt. Quae vero exteriorem in partem incurvantur, eorum plurima minus ſunt noxia quam quae concutiendo non excelſerunt, quod illa in ſeſe morbi diſcrimen recipiant, haec vero in magnam corporis partem gliſcant et in praecipuis partibus eveniant. Quale quid in coſtis cernitur quae fractae paucae quidem febre et ſanguinis ſputo, oſſisque vitio tentantur ſive una ſive plures fractae ſint, curatioque ſimplex convenit absque inedia, ſi febris abſit, deligatio quoque pro lege fracturarum. Callus vero viginti diebus, quod laxum os ſit, inducitur. At circumcirca contuſis coſtis tuberculoſi et tuſſiculoſi evadunt, ac ea quae per linamenta ſit curatione opus habent, coſtaeque ſideratione tentantur. Ad unamquamque enim coſtam nervi ab omnibus partibus ducuntur. At quae ex caſu in gibbum incurvantur, ea minus in directum agi poſſunt, verum aegrius diriguntur quae ſunt ſupra ſeptum transverſum. Quibus quoque a puero id contingit, ea non augentur, ſed vel crura vel manus vel caput. Adultis gibbus ſi fiat, ſtatim quidem a morbo liberat,

νον δ᾽ ἐπισημαίνεται, δι᾽ ὥνπερ καὶ τοῖσι νεωτέροισιν, ἧσσον δὲ κακοήθως. εἰσὶ δὲ οἳ εὐφόρως ἤνεγκαν οἷσιν εὔσαρκον καὶ πιμελῶδες τράπεται. ὀλίγοι δὲ τουτέων περὶ ἑξήκοντα ἔτεα ἐβίωσαν. ἀτὰρ καὶ ἐς τὰ πλάγια διαστρέμματα γίνεται. συναίτια δὲ καὶ τὰ σχήματα ἐν οἷσιν ἂν κατακέωνται, καὶ ἔχει προγνώσιας. πολλοὶ δὲ καὶ αἷμα ἔπτυσαν καὶ ἔμπυοι ἐγένοντο. ἡ δὲ μελέτη ἴησις. ἐπίδεσις ὡς νόμος. διαίτης τὰ πρῶτα ἀτρεκέως. ἔπειτα ἁπαλύνειν ἡσυχίῃ, σιγῇ, σχήματα, κοιλίῃ, ἀφροδίσια. ἀτὰρ οἷς ἂν αἷμα, ἀνωδυνώτερα τῶν καταγνυμένων καὶ φιλυποστροφώτερα χρόνοισιν. οἷσι δὲ καταλείπεται μυξῶδες ὑπομιμνήσκει. ἐν πόνοισιν, ἴησις, καῦσις, τοῖ(869)σι μὲν ἀπ᾽ ὀστέου μέχρις ὀστέου, μὴ αὐτόθι. ἢν δὲ μεταξὺ, μὴ πέρην. μηδὲ ἐπιπολῆς σφακελισμὸς, καὶ τὰ ἔμμοτα πειρᾶσθαι. εἰρήσεται ἅπαντα τὰ ἐπεισιόντα ὁρατά.

ſucceſſu tamen temporis per eadem quae junioribus ſui ſignificationem edit, minus tamen maligne habent. Ac facile tolerant quibus corpus carnoſum et pingue redditur, horum tamen pauci ad ſexageſimum annum vitam produxerunt. Sed et vertebrae in obliquum intorquentur. Ad id etiam conferunt habitus in quos decumbunt, de quibus praenotiones fiunt. Multi vero etiam ſanguinem expuerunt ſuppuratique extiterunt. Quibus curatio diligens inſtituenda, et deligatio pro more. Victus ratio primis diebus exquiſita eſſe debet, deinde plenior, quies, ſilentium imperandum, habitus corporis accommodandus, alvus ſubducenda, venere abſtinendum. Sed et quibus ſanguis non expuitur, ii dolorem magis ſentiunt temporeque recidivas potius pati ſolent quam quibus coſta perfracta eſt. At quibus mucoſum quiddam relinquitur, id doloribus ſui memoriam commovet. Curatio uſtione perficitur, ſi in quibusdam quidem ab oſſe ad os usque candens ferramentum demittas, ipſum autem non attingas. Quod ſi in intermediis coſtis fuerit, non in ulteriorem partem penetrandum, neque in ſummo adurendum. Alioqui ſideratio ſequetur et curatio per linamenta experiunda, de quibus dicentur omnia quae intro ſubire aut ſub viſum cadere oportet. Verbis vero non ſatis ex-

λόγοις δ' οὐ μὴ βρώματα, πόματα, θάλπος, ψῦχος σχῆμα. ὅτι καὶ φάρμακα τὰ μὲν ξηρὰ, τὰ δὲ ὑγρὰ, τὰ δὲ πυῤῥὰ, τὰ δὲ μέλανα, τὰ δὲ λευκὰ, τὰ δὲ στρυφνά. ἐπὶ ἕλκη οὕτω καὶ δίαιται.

[547] || Νόμος ἐμβολῆς καὶ διορθώσιος, νόμος μοχλός. σφηνίσκος, ὑπόσσονος μὲν ἀνάγειν, μοχλὸς δὲ παράγειν, τὰ δὲ ἐμβλητέα ἢ διορθωτέα διαναγκάσαι διεκτείνοντα. ἐν ᾧ ἂν ἕκαστα σχήματι μέλλῃ ὑπεραιωρηθήσεσθαι. τὸ δ' ἐκβὰν ὑπὲρ τούτου ὅθεν ἐξέβη. τοῦτο δὲ ἢ χερσὶν ἢ κρεμασμῷ ἢ ὄνοισιν ἢ περί τι. χερσὶ μὲν οὖν ὀρθῶς κατὰ μέρεα. καρπὸν δὲ καὶ ἀγκῶνα ἀπόχρη διαναγκάζειν. καρπὸν μὲν ἐς ἰθὺ ἀγκῶνος, ἀγκῶνα δὲ ἐγγώνιον πρὸς βραχίονα ἔχοντα. οἷον παρὰ τῷ βραχίονι τὸ ὑπὸ τὴν χεῖρα ὑποτεινόμενον. ἐν οἷσι δὲ δακτύλους ποδὸς, χειρὸς, καρποῦ, ὑβώματος, τὸ ἔξω διαναγκάσαι δεῖ καὶ καταναγκάσαι. τὰ μὲν ἄλλα ὑπὸ χειρῶν

plicari possunt neque cibaria, potiones, calor, frigus, corporis habitus. Tum quod medicamenta partim quidem sicca partim vero humida, quaedam etiam fulva, quaedam nigra, quaedam vero etiam alba, nonnulla quoque acerba eaque hoc modo adhibita, cum victus ratione ulceris curationem faciunt.

Reponendi et dirigendi quaedam lex est, tum quae per vectis molitionem instituitur, tum per cuneolum. Suppositus quidem asellus abducere; vectis vero adducere solet. Quae autem reponenda aut dirigenda sunt, ea extensione facta, in ea figura in qua unumquodque supra sinum suum sublime attolletur, adurgenda. Quod vero excessit, supra id unde excessit protrudendum. Istud autem manibus aut appensione aut asellis, aut ad aliquid injectis vinculis praestatur. Manibus igitur ad partes utimur, primam vero manus juncturam et cubiti gibbum adurgere satis est. Eam quidem quae est ad manum juncturam recta ad cubiti gibbum: cubiti autem gibbum eo habitu ut ad brachium rectum angulum efficiat, qualem in brachio, quod manui subtenditur reddit. In quibus vero pedis aut manus digitos, in manus junctura aut spinae ex gibbo inclinatione, quod ex-

Ed. Chart. XII. [547.] Foes. I. 863. 864. Ed. Lind. II. (869. 870.)

αἱ διαναγκάσεις ἱκαναί. καταναγκάσαι δὲ τὰ ὑπερέχοντα ἐς ἕδρην, πτέρνῃ ἢ θέναρι ἐπί τινος. ὥστε κατὰ μὲν τὸ ἐξέχον, ὑποκέε(870)σθαι ὄγκον σύμμετρον μαλθακὸν, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον. μήστωρ δ' ἂν χρὴ ὠθέειν ὀπίσω καὶ κάτω, ἤν τε ἔσω ἤν τε ἔξω ἐκπεπτώκῃ. τὰ δ' ἐκ πλαγίων τὰ μὲν ἀπωθέειν, τὰ δὲ ἀντωθέειν ὀπίσω ἀμφότερα καὶ τὸ ἕτερον. τὰ δὲ ὑβώματα τὰ μὲν ἔσω οὔτε πταρμῷ οὔτε βηχὶ οὔτε φύσης ἐνέσει οὔτε σικύῃ. δεῖ δέ τι ἡ κατάστασις. ἡ δὲ ἀπάτη ὅτι οἷόν τέ ποτε καταγέντων τῶν σπονδύλων καὶ τὰ λορδώματα διὰ τὴν || ὀδύνην δοκέῃ ἔσω ὠλισθηκέναι. ταῦτα δὲ ταχύφυα καὶ ῥᾴδια. τὰ δὲ ἔξω κατάτασις, τὰ μὲν ἄνω ἐπὶ πόδας, τὰ δὲ κάτω, τἀναντία καταναγκασις δὲ συγκατατάσει ἢ ἕδρῃ ἢ ποδὶ ἢ σανίδι. τὰ δ' ἔνθα ἢ ἔνθα, εἴ τις κατάτασις, καὶ ἔτι τὰ σχήματα ἐν τῇ διαίτῃ.

cessit intro cogere et adurgendo compellere convenit. In reliquis quidem propulsiones quae manibus fiunt abunde sunt. Eminentia vero supra aliquid collocata calce aut sublimiore patinae parte in suam sedem propellere oportet, ita ut qua extant mollis globulus accommodate supponatur, altera autem ex parte peritus aliquis retro et deorsum protrudat, sive interiorem sive exteriorem in partem prolapsa sint. Quae in obliquum inclinant, partim protrudere partim retrotrudere utrimque et ex altera parte oportet. At spinae ex gibbo inclinationes, quae quidem interiorem in partem fiunt, neque sternutamento neque tussi neque flatu immisso neque cucurbitula restituuntur, verum aliqua distensione opus est. In errorem autem inducuntur, quod, velut aliquando fractis vertebris contingit, etiam spinae introrsum inclinationes prae dolore intro luxationem fecisse videantur. Haec vero celeriter et facile coalescunt. Quae exteriorem in partem incurvantur, partim quidem quae supra sunt in pedes distensio, partim vero quae infra contrario modo facta restituit. Impulsio vero cum distensione, aut insidendo aut pede aut assere fieri debet. Quae in hanc vel illam partem obliquantur, si quae admoveatur distensio, ac praeterea corporis habitus adhibita victus ratione restituit.

Ed.Chart.XII.[547.548.] Foes. I. 864. 865. Ed. Lind. II.(870.871.)

Τὰ ἄρμενα πάντα εἶναι πλατέα, προσηνέα, ἰσχυρὰ εἴδει, μὴ δεῖ ῥάκεσι προκατειλῆχθαι, ἐσκευάσθαι πρὶν ἢ ἐν τῇσιν ἀνάγκῃσι. πάντα συμμεμετρημένως, τὰ μήκεα καὶ ὕψεα καὶ εὔρεα. διάτασις οἷον μηροῦ τὸ παρὰ σφυρὸν δεδέσθαι καὶ ἄνω τοῦ γούνατος. ταῦτα μὲν ἐς τὸ αὐτὸ τείνοντα. παρὰ δ' ἰξὺν καὶ περὶ μασχάλας καὶ κατὰ περίνεον καὶ μηρὸν, τὰ μεταξὺ τῆς ἀρχῆς. τὸ μὲν τὸ στῆθος, τὸ δ' ἐπὶ νῶτον τείνοντα. ταῦτα δ' ἐς τὸ ὑπὸ (871) ἅπαντα τεινόντων προσδεθέντα ἢ πρὸς ὑπεροειδέα ἢ πρὸς ὄνον. ἐπὶ μὲν οὖν κλίνης ποιέοντι τοῦτο μὲν τῶν ποδῶν πρὸς οὐδὲν χρὴ ἐρεῖσαι, πρὸς δὲ τὸ ἕτερον ξύλον ἰσχυρὸν πλάγιον παραβεβλῆσθαι. τὰ δὲ ὑπερθεν ὑπεροειδέα πρὸς ταῦ[548]τα ἀντιστηρίζοντα διατείνειν, ἢ πλήμνας κατορύξας ἢ κλίμακα διαθέντα, ἀμφοτέρωθεν ὠθέειν. τὸ δὲ κοινὸν σανὶς || ἑξάπηχυς, εὖρος δίπηχυς. πάχος σπιθαμῆς ἔχουσα ὄνους δύο ταπεινοὺς, ἔνθεν καὶ ἔνθεν. ἔχουσα δὲ καὶ κατὰ μέσον στυλίσκους ξυμ-

Quae ad usum sunt accommodata, ea omnia lata, blanda, specie valida esse oportet. Neque lintea ante convoluta esse debent, praeparata tamen ante quam vis adhibeatur, omnia, moderata tum longitudine tum latitudine tum crassitudine. Velut in femoris distensione, quod est ad malleolum et supra genu deligari debet, et per haec quidem eodem distensio fieri. Juxta lumbos autem et circa axillas, et ad interfoemineum et femur vincula injici debent, ac media sui parte partim quidem ad pectus, partim vero ad dorsum tendere. Haec vero ad id quod subter est, quo omnia extenduntur, deliganda, sive ad pistillares fustes sive ad asellum. In lecto igitur si istud moliare, haec quidem lecti fulcra ad januae limen offirmare oportet; ad altera vero lignum validum transversum objicere, pistillaribus autem fustibus qui supra sunt ad haec obnixis distensionem facere sex cubitorum, latitudinis bicubitalis, crassitudinis dodrantalis, duos humiles asellos hinc et inde habens. In medio quoque columellas habeat, in quas velut scalae gradus expoliti insiguntur, quaeque ad subsistendum moderata ad lignum magnitudine se habeant, velut in demisso humero contingit. Cava quoque

Ed. Chart. XII. [548.] Foës. I. 865. 866. Ed. Lind. II. (871. 872.)

μέτρους, ἐξ ὧν κλιμακτῆρες πεσταί. ἐς τὴν ὑπόστασιν τῷ ξύλῳ, ὥσπερ τῷ κατώμῳ. καταγλύφους δὲ, ὥσπερ ληνοὺς λείας ἔχειν, τετραδακτύλους εὖρος καὶ βάθος, καὶ διαλιπεῖν τοσοῦτον, ὅσον αὐτῇ τῇ μοχλεύσει ἐς διόρθωσιν. ἐν μέσῳ δὲ τετράγωνον καταγλυφὴν ὥστε στυλίσκον ἐνεῖναι, ὃς παρὰ περίνεον ἐὼν περιῤῥέπειν τε κωλύσειεν ὅ τε ὑποχαλαρὸς ὑπομοχλεύσει. χρὴ δὲ τῆς σανίδος ἢ ἐν τῷ τοίχῳ τὸ ἄκρον καταγεγλυμμένον τι ἐχούσης τοῦ ξύλου ὦσαι τὸ ἄκρον, ἐπὶ δὲ θάτερα καταναγκάζειν, ὑποτιθέντα μαλθακά τινος σύμμετρα.

Οἷσιν ὀστέον ἀπὸ ὑπερώης ἀπῆλθε, μέση ἵζει ἡ ῥὶς τουτέοισιν. οἱ δὲ φλώμενοι κεφαλὰς ἄνευ ἕλκεος ἢ πεσόντος ἢ κατάξαντος ἢ πιέσαντος, τουτέων ἐνίοισι τὰ δριμέα ἔρχεται ἀπὸ κεφαλῆς κατὰ τὰς φάρυγγας καὶ ἀπὸ τρώματος ἐν τῇ κε||φαλῇ, καὶ ἐς τὸ (872) ἧπαρ καὶ ἐς τὸν μηρὸν, σημεῖα παραλλαγμάτων καὶ ἐκπτωμάτων καὶ ᾗ καὶ ὅπως, καὶ ὅσον διαφέρει ταῦτα πρὸς ἄλληλα, καὶ οἷσιν ἡ κοτύλη πα-

laevia exsculpta veluti quosdam alveos habere oportet, quatuor digitorum latitudine et altitudine tantumque inter se distare, quantum ad directionem, in ipsa per vectem molitione satis esse videatur. In medio vero cavum in quadratam figuram exsculptum esse debet, in quod columella immittatur, quae juxta interfoemineum posita defluere corpus vetet, quando aliquanto laxior immissa molitionem quandam faciet. Oportet autem tabellae ligneae, aut quae summum in pariete quodammodo insculptum habeat, extremum protrudere et in alteram partem vim impellere, suppolito molli aliquo quod conveniat.

Quibus ex palato os discessit, iis medius nasus desidit. Quibus vero caput citra ulcus colliditur, aut re aliqua incidente aut frangente aut apprimente, eorum nonnullis ex capite in fauces acria veniunt et ex capitis vulnere. Ac ad jecur et femur partium, ubi alia super aliam effertur et luxationem fecerunt, notae redundant et quatenus quaque ratione, quantumque inter se differant considerandum. Quibus quoque acetabulum perruptum est, et quibus nervus

ῥίαγη καὶ οἷσι νευρίον ἀπεσπάσθη καὶ οἷσιν ἐπίφυσις ἀπεάγη, καὶ οἷσι καὶ ὡς καὶ ἐν ᾗ δύο ἐστὶν, ἐπὶ τουτέοισι κίνδυνοι, ἐλπίδες. οἷσι κακαὶ ὅτε κακώσιες θανάτου, ὑγιείης ἀσφαλείης. καὶ ἃ ἐμβλητέα ἢ χειριστέα, καὶ ὅτε καὶ ἃ οὐ ἢ ὅτε οὔ. ἐπὶ τουτέοισιν ἐλπίδες, κίνδυνοι οἷα καὶ ὅτε χειριστέα, καὶ τὰ ἐκ γενεῆς ἔξαρθρα, τὰ αὐξανόμενα τὰ ηὐξημένα καὶ ὅ τι θᾶσσον καὶ ὅ τι βραδύτερον καὶ ὅ τι χωλὸν καὶ ὡς καὶ οὔαν, καὶ διότι καὶ ὅτι μινυθείσῃ καὶ ᾗ καὶ ὡς καὶ οἷσιν ἧσσον, καὶ ὅτι τὰ καταγέντα θᾶσσον καὶ βραδύτερον φυόμενα· ἢ αἱ διαστροφαὶ καὶ ἐπιπωρώσιες γίνονται, καὶ ἄκη τουτέων οἷσιν ἕλκεα αὐτίκα ἢ ὕστερον γίνονται. οἷσι καὶ ὀστέα καταγέντα μείω, οἷσιν οὔ. οἷσι καταγέντα ἐξέσχε καὶ ᾗ ἐξίσχει μᾶλλον, οἷσιν ἐκβάντα ἢ ἄρθρα ἐξίσχια πιεζῶνται, καὶ δι᾽ ἃ ἐκ οἷσιν ὁρῶσιν, ἐν οἷσι διανοεῦνται,

aliquis divellitur et quibus os adnatum perfractum, tum quibus et quanam ratione unum etiam aut duo, in quibus os geminum est, et quaenam eos pericula circumstent aut spes affulgeant, quibus desperatio et quando tristis exitus impendet, aut certa salus imminet et quaenam repositionem aut manus tractationem, et quando postulent et quaenam minime aut quando non. In his tum spes tum pericula praedicenda, tum qualia et quando sub manus tractationem veniant spectanda. Tum quae a primo ortu luxata adhuc incrementum accipiunt, aut jam acceperunt et quodnam citius et quodnam tardius, quodque claudum et quanam ratione, quodque minime existat. Tum quam ob caussam et quodnam imminutionem sentiat, et quanam parte et quonam modo, ac quibus ista minus contingit. Est etiam animadvertendum quod fracta citius aut tardius coalescunt, aut perversiones et ossium ferruminationes fiunt, eorumque curationes, quibus ulcera statim aut quibus postea contingunt, quibus etiam ossa fracta minora evadunt, quibus minime, quibus fracta cute emineant et quanam parte magis extant, quibus loco emoti aut exerti articuli compingantur, et quasnam ob caussas in quibus sensui patent, in quibus mentis agitatione compre-

ἀμφὶ τὰ παθήματα, ἀμφὶ τὰ θεραπεύματα νόμοισι τοῖσι νομίμοισι. περὶ ἐπιδέσιος, παρασκευὴ, πάρεξις, κατάτασις, διόρθωσις, ἀνάτριψις, ἐπίδεσις, ἀνάληψις, θέσις, σχῆμα, χρό(873)νοι, δίαιται. τὰ χαυνότατα τάχιστα φύεται. τὰ δ' ἐναντία ἐναντίως, διαστροφαὶ, οἱ κυρτοὶ, ἄσαρκοι, ἄνευροι. τὸ ἐμπεσὸν ὡς προσωτάτω ἢ τὸ ἐκπεσὸν ἔσται, τοῦ χωρίου οὗ ἐξέπεσε. νεύρων τὰ μὲν ἐν κινήσει καὶ ἐν πλάδῳ ἐπιδοτικὰ, τὰ δὲ μὴ, ἧσσον. ἄριστον ἢ ἂν ἐκπέσῃ ἢ ἐμπέσῃ τάχιστα. πυρεταίνοντι μὴ ἐμβάλλειν, μηδὲ τεταρταῖα. πεμπταῖα ἥκιστα ἀγκῶνα, καὶ τὰ ναρκώδεα πάντα, ὡς τάχιστα ἄριστα τὴν φλεγμονὴν [549] παρέντα. τὰ ἀποσπώμενα ἢ νεῦρα ἢ χόνδρια ἢ ἐπιφύσιες ἢ διϊστάμενα κατὰ συμφύσιας, ἀδύνατα ὁμοιωθῆναι. διαπωροῦνται ταχέως τοῖσι πλείστοισιν. ἡ δὲ χρῆσις σώζεται, ἐκβάντων τὰ ἔσχατα ῥᾷον. τὰ ῥᾷστα ἐκπεσόντα ἥκιστα φλεγμαίνει. τὰ δὲ ἥκιστα θερμαίνοντα καὶ μὴ ἐπιθεραπευθέντα μάλιστα αὖθις ἐκπίπτει. κατατείνειν ἐν

hendantur. Ad affectiones et curationes spectant quae legitimis de deligatione praeceptis continentur, praeparatio, exhibitio, distensio, directio, frictio, deligatio, suspensio, collocatio, habitus, temporum et victus ratio. Quae laxa sunt citissime coalescunt, contra vero quae contrario se habent modo. In perversionibus incurvi fiunt, carne privantur et nervis. Quod repositum est longius multo locum unde excessit superabit quam quod loco motum est. Nervi qui in motu sunt et loco humore flaccescente, si facile cedunt; qui vero non, minus. Optimum, ubi quid excidit, citissime reponi. Si febris occupaverit, non tentanda repositio neque quarto die, minime vero cubiti gibbum quinto die. Quaecunque etiam torpidum habent sensum, ubi inflammatio remiserit, quam citissime reponere optimum. Divulsa in nervis aut cartilaginibus, aut adnato osse aut dissidentia circa juncturas, in pristinum statum restitui nequeunt, sed in plerisque celeriter callum contrahunt, usus autem servatur. Partes extremae facile excidunt. Quae facile excidunt, minime inflammatione tentantur. Quae vero minime incalescunt, iis, si diligens curatio non adhibeatur, maxime rursus

Ed. Chart. XII. [549.] Foes. I. 866. 868. Ed. Lind. II. (873. 874.)

σχήματι τοιουτέῳ, ἐν ᾧ μάλιστα ὑπεραιωρηθήσεται, σκεπτόμενον ἐς τὴν φύσιν καὶ τὸν τόπον, ᾗ ἐξέβη. διόρθωσις ὀπίσω ἐς ὀρθὸν καὶ ἐς πλάγιον. παρωθέντα δὲ ταχέως ἀντισπάσαντα. ἀντισπάσαι ταχέως ἤδη ἐκ περιαγωγῆς τὰ πλειστάκις ἐκπίπτοντα ῥᾷον ἐμπίπτει. αἴτιον λύσις ἢ νεύρων ἢ ὀστέων, νεύρων μὲν μήκιος ἢ ἐπιδόσιος, ὀστέων δὲ κοτύλης ὁμαλότης, κεφαλῆς φαλακρότης. τὸ ἔθος τρίβον ποιέει. αἰτίη καὶ σχέσις καὶ ἕξις καὶ ἡλικίη. τὸ ὑπόμυξον ἀφλέγμαντον.

|| Οἷσιν ἕλκεα ἐγένετο (874) ἢ αὐτίκα ἢ ὀστέων ἐξισχόντων ἢ ἔπειτα ἢ κνησμῶν ἢ τρηχυσμῶν. ταῦτα μὲν ἢν αἰσθῇ, εὐθέως λύσας πισσηρὴν ἐπὶ τὸ ἕλκος ἐπιθεὶς, ἐπιδεῖν ὡς ἐπὶ τὸ ἕλκος πρῶτον τὴν ἀρχὴν βαλλόμενος, καὶ τἄλλα ὡς οὐ ταύτῃ τοῦ σίνεος ἐόντος. οὕτω γὰρ αὐτὸ τὸ ἰσχνότατον καὶ ἐκπέσῃ τάχιστα καὶ περιῤῥήξεται, καὶ καθαρθέντα τάχιστα φύσεται. νάρθηκες δὲ μήτε κατ' αὐτὸ τοῦτο προσάγειν μήτε πιέζειν. καὶ ὧν ὀστέα μὴ μεγάλα ἄπεισιν, ὧν δὲ μεγάλα

excidunt. Extensio eo habitu quo maxime superattollentur fieri debet, natura et loco in considerationem adhibito. Qua parte excesserunt directio fiat, retro recta et in obliquum, propellenda autem celeri revulsione adhibita. Jam vero cito revellere per circumactionem licet. Quae frequentissime excidunt nullo negotio reponuntur. In causa est nervorum aut ossium solutio, nervorum quidem longitudinis aut incrementi, ossium vero acetabuli aequabilitas, capitis laevitas. Consuetudo usum facit. In causa quoque est corporis dispositio et habitus et aetas et mucus qui sine inflammatione subest.

Quibus ulcera statim facta sunt, aut ossibus cute extantibus aut postea ex pruritu aut asperitate, ea quidem ubi senseris, confestim solvito, ulceri cerato picato imposito deligatoque fasciae initio super vulnus injecto, ac in reliquis perinde te gerito ac si ea parte laesio nulla existeret. Hoc namque modo ea pars maxime extenuabitur, et citissime circumabrupta excidet, et repurgata ulcera celerrime coalescent. Ferulae vero neque ad ipsum ulcus admovendae, neque apprimendae. Et in quibus non magna ossa absunt ita

Ed. Chart. XII. [549.] Foës. I. 868. Ed. Lind. II. (874. 876.)

οὕτω ποιεῖν. πολλὴ γὰρ ἐμπύησις, καὶ ταῦτ᾽ οὐκ ἔτι οὕτως, ἀλλ᾽ ἀνέψυκται τῶν ὑποστασίων εἵνεκα. τὰ δὲ τοιαῦτα ὁπόσα ἐξέσχε, καὶ εἴτε ἐμβληθῇ εἴτε μὴ, ἐπίδεσις μὲν οὐκ ἐπιτήδειον, διάτασις δὲ σφαῖραι ποιηθεῖσαι, οἷα πέδαι, ἡ μὲν παρὰ σφυρὸν, ἡ δὲ παρὰ γόνυ ἐς κνήμην πλάτειαι, προσηνέες, ἰσχυραὶ, κρίκους ἔχουσαι. ῥάβδοι τε σύμμετροι κρανίης καὶ μῆκος καὶ πάχος, ὥστε διατείνειν. ἱμάντια δὲ ἐξ ἄκρων ἀμφοτέρωθεν ἔχοντα εἰς τοὺς κρίκους ἐνδεδέσθαι. ὡς τὰ ἄκρα ἐς τὰς σφαίρας ἐνστηριζόμενα διαναγκάζῃ. ἴησις δὲ πισσηρὴ θερμή. σχήματα καὶ ποδὸς θέσις καὶ ἰσχίου. δίαιτα ἀτρεκής. ἐμβάλλειν τὰ ὀστέα τὰ ὑπερίσχοντα αὐθημεραῖα ἢ δευτεραῖα. τεταρταῖα δὲ ἢ πεμπταῖα μὴ, ἀλλ᾽ ἐπὴν ἰσχνὰ ᾖ. ἡ δ᾽ ἐμβολὴ τοῖσι μοχλικοῖσιν ἢ τὸ ἐμβαλλόμενον τοῦ ὀστέου ἢν μὴ ἔχῃ ἀποστήριξιν, ἀποπρίσαι τῶν κωλυόντων. ἀτὰρ καὶ ὡς τὰ ψιλωθέντα ἀποπέσῃ τε καὶ βραχύ(876)τερα τὰ μέλεα. τὰ δὲ ἄρθρα τὰ μὲν πλέον, τὰ δὲ μεῖον ὀλισθαί-

se gerendum, et in quibus magna ossa absunt, et cum multa suppuratio adsit, non amplius ista neque eodem modo facienda, sed nudatur pars recrementorum quae moram traxerunt gratia. At quaecunque magna ossa cute eminent, iis, sive reponantur sive non, deligatio quidem non convenit, sed distensio. Orbes conficiuntur quales compedes, quorum unus quidem juxta malleolum, alter ad genu in crure adaptetur. Hi lati, leves et validi sunto circulos habentes. Virgae autem corneae eam convenientem tum magnitudinem tum crassitudinem habeant, ut distensionem moliantur. Habenas vero utrinque in extremis finibus habeant, quibus ad annulos alligentur ita ut extremi fines orbibus innixi vim adhibeant. Curationem perficiunt ceratum picatum calidum, habitus corporis pedis et coxendicis positio, exquisita victus ratio. Quae supereminent ossa, eodem aut postero die reponito, quarto aut quinto die minime, sed ubi gracilia evaserint. Repositio vero per vectium molitionem facienda est, aut ossis quod reponitur, si firmamentum non habeat, impedimenta praecidenda. Quin etiam nudata ossa decidunt et breviora membra evadent. At articuli partim qui-

Ed. Chart. XII. [130. 131.] Foes. I. 869. 870. Ed. Lind. II. (664. 665.)
ται, καὶ τὰ μὲν μεῖον ἐμβάλλειν ῥᾴδιον, τὰ δὲ μέζους ποιεῖ τὰς κακώσιας καὶ ὀστέων καὶ νεύρων καὶ ἄρθρων καὶ σαρκῶν καὶ σχημάτων. μηρὸς δὲ καὶ βραχίων ὁμοιότατα ἐκπίπτουσιν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΝ.

[130] (664) Ἕλκεα ξύμπαντα οὐ χρὴ τέγγειν, πλὴν οἴνῳ, ἢν μὴ ἐν ἄρθρῳ εἴη τὸ ἕλκος. τὸ γὰρ ξηρὸν τοῦ ὑγιέος ἐγγυτέρω ἐστὶ καὶ τὸ ὑγρὸν τοῦ μὴ ὑγιέος. τὸ γὰρ ἕλκος ὑγρόν ἐστι, τὸ δὲ ὑγιὲς ξηρόν. ἀνεπίδετον δὲ ἐᾷν ἄμεινόν ἐστιν, ὅ τι γε μὴ καταπλάσσεται. οὐδὲ καταπλάσσειν ἐνδεχόμενόν ἐστιν ἔνια τῶν ἑλκέων. μᾶλλον δὲ τὰ νεάτρωτα τῶν παλαιοτέρων καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν. ὀλιγοσιτέειν τε ὡς μάλιστα καὶ ὕδωρ ξυμφέρει πᾶσι τοῖσιν ἕλκεσι. μᾶλλον δὲ τοῖσι (665) νεωτέροισι τῶν παλαιοτέρων, καὶ [131] ὅ τι ἄλλο φλεγμαίνει ἕλκος ἢ || μέλλει, καὶ ὅ τι σφακελίσαι κίνδυνος, καὶ τοῖσιν ἕλκεσι καὶ φλέγμασι τοῖσιν ἐν τοῖσιν ἄρ-

dem magis, partim vero minus luxantur et qui quidem minus, facile reconduntur. Quibusdam quoque majora tum ossium tum nervorum et articulorum ac carnium vitia contingunt. Femur autem et brachium quam simili inter se modo excidunt.

HIPPOCRATIS LIBER DE VLCERIBVS.

Ulcera quaecunque ea sint, praeter quam vino madefieri non debent, nisi si articulos ulcus occupet. Quod enim siccum est ad sanum, quod humidum ad vitiatum propius accedit. Est namque ulcus humidum, sanum autem siccum. Praestat autem vinculo abstinere, nisi certe ubi cataplasma imponitur. Neque in quibusdam ulceribus cataplasmate uti licet, idque magis in recentibus quam vetustis, et iis quae articulos occupant. Paucus autem cibus et aquae potio quam maxime omnibus ulceribus, magis tamen recentibus quam vetustis confert, tum sicubi in ulcere inflammatio adest, aut metuitur aut ubi periculum est ne quid vitietur, vel cum articuli ulcera inflammationes tentantur, aut ubi convulsio-

Ed. Chart. XII. [131.] Foes. I. 870. Ed. Lind. II. (665.)

θροισι, καὶ ὅκου σπασμὸς γενέσθαι κίνδυνος, καὶ τοῖσιν ἐν κοιλίῃ τρώμασι, πάντων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ καὶ μηρῷ κατεαγεῖσι καὶ ἄλλῳ ᾧ κάτηξις γένηται. ἑστάναι δὲ ἐν τῷ ἕλκει ἥκιστα ξυμφέρει, καὶ μᾶλλον ἢν ἐν τῷ σκέλεϊ ἔχῃ τὸ ἕλκος. ἀλλ' οὐδὲ καθῆσθαι οὐδὲ πορεύεσθαι. ἡσυχίη δὲ καὶ ἀτρεμίη ξυμφέρει μάλιστα. τὰ δὲ νεότρωτα ἕλκεα πάντα ἥκιστα ἂν φλεγμήναιεν αὐτά τε καὶ τὰ περιέχοντα, εἴ τις διαπυήσει ὡς τάχιστα, καὶ τὸ πῦον μὴ ἀπολαμβανόμενον ἀπὸ τοῦ ἕλκεος τοῦ στόματος ἴσχοιτο, ἢ εἴ τις ἀποτρέποι ὅκως μηδὲ μελλήσει διαπυῆσαι, πλὴν τοῦ ἀναγκαίου πύου ὀλιγίστου, ἀλλὰ ξηρὸν εἶναι ὡς μάλιστα φαρμάκῳ μὴ περισκελεῖ. πυρῶδες γὰρ γίνεται ἐπὴν φρίκη ἐγγένηται καὶ σφυγμός. φλεγμαίνει γὰρ τὰ ἕλκεα τότε, ὁκόταν διαπυῆσαι μέλλῃ. διαπυεῖ δὲ ἀλλοιουμένου τοῦ αἵματος καὶ θερμανθέντος, ἕως σαπὲν πῦον γένηται τῶν τοιούτων ἑλκέων. ὅταν δοκέῃς δεῖσθαι καταπλάσιος, οὐ χρὴ αὐτὸ τὸ ἕλκος καταπλάσσειν, ἀλλὰ τὰ περιέχοντα, ὅκως τὸ πῦον ἀποχωρέῃ καὶ τὰ σκλη-

nis metus impendet et venter vulnus accepit: tum vero vel maxime, si caput et femur, vel quaevis alia pars fracturam senserit. Stare autem ulceri minime convenit, idque praesertim si in crure ulcus sit, immo neque sedere neque ambulare. Verum quies et otium plurimum conducunt. At recentia ulcera omnia tum ipsa tum ambientes partes minime inflammatione tentantur, si quis quam celerrime ad suppurationem adducat, neque pus ulceris osculo intereceptum supprimatur, aut si quis inhibeat ne ad pus nisi necessarium idque paucissimum deveniant, sed quam maxime siccet medicamento non molesto. Igneum namque fervorem concipiunt, ubi horror ac pulsatio accesserit. Inflammatione si quidem tunc ulcera tentantur, cum ad suppurationem tendunt. Suppurant autem alterato et calefacto sanguine, ita ut putrefactus in hujusmodi ulceribus in pus convertatur. At ubi cataplasmate opus esse visum fuerit, non ad ipsum ulcus, sed ad ambientes partes admovendum, quo via puri fiat et quae induruerunt emolliantur. Quod vero

ῥυνόμενα μαλαχθῇ. τῶν δὲ ἑλκέων ὅπερ μὲν ἂν ὀξέϊ βέλεϊ διατμηθῇ ἢ διακοπῇ, ἐνδέχεται ἔναιμον φάρμακον, καὶ τὸ κωλῦον διαπυεῖν ἀναξηραῖνόν τι. ἥτις ὑπὸ τοῦ βέλεος (666) ἐφλάσθη καὶ ἐκόπη σὰρξ, ταύτην δὲ ἰητρεύειν, ὅκως διάπυος ὡς τάχιστα γένηται. ἧσσόν τε γὰρ φλεγμαίνει καὶ ἀνάγκη τὰς σάρκας τὰς φλασθείσας καὶ κοπείσας καὶ σαπείσας καὶ πῦον γενομένας ἐκτακῆναι. ἔπειτα βλαστάνειν νέας σάρκας. ἕλκεϊ νεοτρώτῳ παντὶ πλὴν ἐν κοιλίῃ ξυμφέρει αἷμα ποιέειν ἀποῤῥέειν πυκνὰ, ὅκως ἂν δοκέῃ καιρὸς εἶναι, καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν ἑλκέων τῶν περιεχόντων τὸ ἕλκος, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐν κνήμῃ ἔῃ τὸ ἕλκος ἢ ἐν δακτύλῳ ποδὸς ἢ χειρὸς, μᾶλλον ἤ που ἄλλοθι τοῦ σώματος. γίνεται γὰρ ἀποῤῥέοντος τοῦ αἵματος ξηρότερα καὶ μείονα ἰσχναινόμενα. κωλύει [132] μὲν γὰρ μάλιστα τὰ τοιαῦτα ἕλκεα ὑγραίνεσθαι, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ σύμπαντα αἵματος σηπεδὼν καὶ ἐξ αἵματος μεταστάσιος γένηται. ξυμφέρει δὲ μετὰ τὴν τοῦ αἵματος ἀποῤῥοὴν

ulcus acuto telo incisum aut dissectum fuerit, medicamentum quod cruentis protinus imponitur, ἔναιμον Graeci vocant, et siccans quoddam quod suppurare vetet, admittit. Quae caro a telo collisa aut caesa est, ea ita curanda est, ut quam celerrime in pus vertatur. Nam cum minus inflammatione tentetur, tum necesse est carnes quae collisae caesaeque sunt, putrefactas et in pus versas tabescere, deinde novas carnes renasci. Omni recens facto ulceri, praeterquam si in ventre sit, ex eo ipso vulnere sanguinem statim plus minusve effluere expedit. Nam tum ipsum ulcus, tum quae ipsum ambiunt partes minus inflammatione vexantur. Quin et ab inveteratis ulceribus ut crebro sanguis effluat, prout opportunum videbitur, tam ab ipsis ulceribus quam a circumstantibus ulcus partibus efficere conducit, tum praecipue si in crure, aut pedis aut manus digito ulcus sit, magis quam in alia corporis parte. Exhausta enim sanguinis effluxu ficciora ac minora evadunt. Ejusmodi namque ulcera praecipue quidem sanescere prohibet, tum demum vero reliqua etiam omnia, sanguinis putredo et quod ex sanguinis mutatione est

Ed. Chart. XII. [132.] Foes. I. 870. 872. Ed. Lind. II. (666. 667.)

ἐπὶ τῶν τοιούτων ἑλκέων καὶ σπόγγον ἐπιδεῖν, πυκνὸν καὶ μαλθακὸν τετμημένον ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ἢ ἐπὶ τῷ σπόγγῳ ἄνωθεν φύλλα ἰσχνὰ τίθεσθαι. ἔλαιον δὲ καὶ ὅσα μαλθακώδεα ἢ ἐλαιώδεά ἐστι φάρμακα, οὐ ξυμφέρει τοῖσι τοιούτοισιν ἕλκεσιν, ἢν μὴ πάνυ ἤδη πρὸς ὑγιείην τείνῃ. οὐδὲ τοῖσι νεοτρώτοισιν ἕλκεσι ξυμφέρει ἔλαιον, οὐδὲ μαλθακώδεα οὐδὲ στεατώδεα φάρμακα, ἄλλως τε καὶ ὅτι ἂν δέηται ἕλκος πλείονος καθάρσιος. τὸ δὲ ξύμπαν εἰπεῖν, ἐλαίῳ τὴν χρίσιν ποιέεσθαι καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι, πρὸς ἃ τῶν τοιούτων φαρμάκων δεόμεθα.

|| Ὑποκάθαρσις τῆς κάτω κοιλίης ξυμφέρει τοῖσι πλείστοισι τῶν ἑλκέων καὶ ἐν τρώμασιν ἐν κεφαλῇ ἐοῦσι καὶ (667.) ἐν κοιλίῃ καὶ ἐν ἄρθροισι καὶ ὅσα σφακελίσαι κίνδυνος καὶ ὅσα ῥαπτὰ καὶ τοῖσιν ἐσθιομένοισι καὶ ἑρπιστικοῖσι καὶ τοῖσιν ἄλλως πεπαλαιωμένοισιν ἕλκεσι. καὶ ὅπῃ ἂν μέλλῃ ἐπιδεῖν, οὐ χρὴ οὐδ' ἐμπλάσσειν τὰ φάρμακα, πρὶν ἂν πάνυ ξηρὸν ποιήσῃς τὸ ἕλκος, τότε δὲ δεῖ προστιθέναι,

ortum. Post sanguinis effluxum, in his ulceribus spongiam densam, mollem, incisam, ficciorem, non humidiorem alligare conducit, aut spongiae folia gracilia superimponere. Oleum vero et quaecunque mollitudinem et olei vim habent medicamenta, hujusmodi ulceribus minime conferunt, nisi jam prorsus ad sanitatem tendant. Neque recentibus ulceribus oleum, neque mollia neque pinguia medicamenta conveniunt, tum vel maxime cum ulcus copiosiore purgatione indigeat. Atque, ut uno verbo dicam, olei litu tum aestate tum hieme ad ea quae hujusmodi medicamenta requirunt, utendum.

In magna ulcerum parte inferiorem alvum purgare convenit, tum etiam in vulneribus capitis et ventris et articulorum, tum in quibus partis corruptela imminet, itemque in his quae suturam postulant et in his quae exedunt et serpunt, tum alias in his ulceribus quae inveteraverunt, et quae deligationem postulant. At neque ubi deligatione uti aut medicamenta ulceri imponere voles, id prius quam ulcus

ἀναποσπογγίζειν δὲ τὸ ἕλκος πολλάκις σπόγγῳ, καὶ αὖθις ὀθόνιον ξηρὸν καὶ καθαρὸν προσίσχων πολλάκις. οὕτω δὲ ἐπιθεὶς τὸ φάρμακον τὸ δοκέον ξυμφέρειν, ἐπιδεῖν ἢ μὴ ἐπιδεῖν. ἕλκεσι τοῖσι πλείστοισιν ὥρη ἡ θερμοτέρη ξυμφορωτέρη τοῦ χειμῶνος, πλὴν τοῖσιν ἐν κεφαλῇ καὶ κοιλίῃ. μᾶλλον δὲ ἡ ἰσημε||ρινή. τὰ ἕλκεα ὁκόσα ἂν καθαρθέντα καλῶς τε καὶ ἐς τὸ δέον αἰεὶ ἐπὶ τὸ ξηρότερον ποιῆται τὴν βλάστησιν, ταῦτα δὲ οὐχ ὑπερσαρκέει ὡς ἐπιτοπολύ. ἢν ὁκόθεν οὖν ὀστέον ἀφιστῆται ἢ καυθὲν ἢ πρισθὲν ἢ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ, τῶν ἑλκέων τούτων αἱ οὐλαὶ κοιλότεραι γίνονται. ἕλκεα οὐ κεκαθαρμένα οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι, ξυναγόμενα, οὐδ' αὐτόματα ξυνέρχεται. ὧν τὰ περιέχοντα φλεγμαίνει τοῦ ἕλκεος, ἔστ' ἂν μὴ παύσηται τῆς φλεγμασίης, οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι. οὐδὲ ὧν τὰ περιέχοντα τοῦ ἕλκεος μελανθῇ καὶ αἵματος σηπεδόνι ἢ καὶ κιρσοῦ παρέχοντος τὴν ἐπιῤῥοὴν τοῦ αἵματος.

valde ficcum reddideris moliaris oportet, tum vero utiliter imponas. Saepius vero ulcus fpongia abftergendum, itemque linteum ficcum et mundum crebro adhibendum, tum demum medicamentum quod utile videatur impofitum alligandum, aut fine vinculo relinquendum. Ulceribus plerisque calidum anni tempus magis quam hiems conducit, praeterquam iis quae funt in capite et ventre, magis tamen aequinoctium. Ulcera quae neque probe neque ut convenit prius affidue repurgata carnem producere incipiunt, ea plurimum carne fuperexcrefcunt. Quae vero probe et ut decet repurgata femper ad ficcius nifi fint, contufa curatione tendunt, iis fere caro non excrefcit. Quacunque ex parte os aut uftum, aut fectum aut quavis alia ratione fecefferit, in hujusmodi ulceribus cicatrices cavae fiunt. Non repurgata ulcera neque, fi inter fe adducantur, coire folent neque fua fponte coalefcunt. Neque item coire folent quorum ulcus ambientes partes inflammatione vexantur, quandiu inflammatio perfeverat. Nec fi quae ulcus ambiunt nigredinem contrahant, aut fanguine putrefcente, aut etiam variee

Ed. Chart. XII. [132. 133.] Foes. I. 873. Ed. Lind. II. (667. 668.)
οὐδὲ ταῦτα ἐθέλει ξυνιέναι, ἢν μὴ τὰ περιέχοντα τοῦ ἕλκεος ὑγιέα ποιήσῃς.

[133] Τῶν ἑλκέων τὰ κυκλοτερέα, ἢν ὑπόκοιλα ᾖ, ἐν κύκλῳ πάντῃ ἐπιτάμνειν χρὴ, τὰ ἀφεστεῶτα ἢ πάντα ἢ τὰ ἡμίσεα τοῦ κύκλου, κατὰ μῆκος τῆς φύσιος τοῦ ἀνθρώπου. (668) ἐπὶ παντὶ ἕλκει ἐρυσιπέλατος ἐπιγενομένου κάθαρσιν δεῖ ποιέεσθαι τοῦ σώματος, ἐφ᾽ ὁκότερα ἂν ξυμφέρει τῷ ἕλκει, εἴτε ἄνω εἴτε κάτω. ὅτῳ ἂν οἴδημα γένηται παρὰ τὸ ἕλκος, ἀφλεγμάντου ἐόντος τοῦ ἕλκεος χρόνῳ ὕστερον, πύου ὑπόστασιν ἴσχει τὸ οἴδημα, καὶ ὅ τι ἂν τῇ φλεγμασίῃ οἰδῆσαν μὴ καθίσταται τῶν ἄλλων καθισταμένων, ὅσα ἅμα ἤρξατο φλεγμαίνειν καὶ οἰδίσκεσθαι, καὶ τοῦτο κίνδυνος μηδ᾽ ἅμα ξυνιέναι. ὅσα δὲ πιπτόντων ἢ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ διακόπτεται καὶ θλᾶται καὶ ἀνοιδίσκεται τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος καὶ διαπυήσαντα πῦον ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀποχωρέει κατὰ τὸ ἕλκος. τῶν τοιούτων ὅ τι ἂν δοκέῃ δεῖσθαι καταπλάσιος, οὐ χρὴ αὐτὸ τὸ ἕλκος καταπλάσσειν. ἀλλὰ τὰ περιέχοντα, ὅκως τὸ πῦον ἀποχωρέῃ καὶ τὰ σκληρυνόμενα λαπαχθῇ.

ſanguinis influxum ſuppeditante, id genus ulcera coire ſolent, niſi ulcus circumſtantes partes ſanas effeceris.

In rotundis ulceribus, ſi cavitatem nacta ſint, quae abſceſſerunt in orbem undiquaque aut ex toto aut ex dimidio circuli, ſecundum hominis naturalem longitudinem praecidere oportet. In omni ulcere cui eryſipelas acceſſit, corporis purgationem quamcunque in partem ulceri conducit, ſive ſurſum ſive deorſum, inſtituere oportet. Quoties circa ulcus tumor acceſſerit, absque ulceris inflammatione, in eo temporis progreſſu pus ſubſidet. Quod vero ex inflammatione intumuit, neque aliis quae una inflammari et intumeſcere coeperunt conquieſcentibus conquieſcit, hoc etiam ne una non coaleſcat metus eſt. Quaecunque ex caſu aut alio pacto diſcinduntur, colliduntur, aut circum ulcus intumeſcunt, iisque ſuppurantibus pus ad ulcus ſe recipit, in his, ſi quis uſus cataplasmatis eſſe videatur, id non ad ulcus, ſed ad ea quae ipſum ambiunt imponendum, ut pus decedat

ἐπειδὰν δὲ λαπαχθῇ καὶ ἡ φλεγμασίη παύσηται, ἔπειτα ἀφεστηκότα σπόγγους ἐπιδέων προσιστάναι, ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ ὑγιέος ὀλίγον προσχωρέων. ἐπὶ δὲ τῷ σπόγγῳ ἄνωθεν φύλλα ἐπιέστω συχνά. ὅ τι δ' ἂν μὴ δύνηται προστῆναι, ἡ σὰρξ ὑγρὴ ἐοῦσα αἰτίη ἐστὶ ταύτην ἐκβάλλειν. ἢν ὑπὸ βαθείῃ σαρκὶ τὸ ἕλκος ἔῃ κατ' ἄμφω, κἀκ τῆς ἐπιδέσιος κἀκ τοῦ προσπιέσοντος ὑποκυρσοῦται. τὸ δὴ τοιοῦτον ἄν τις τάμνῃ πρὸς μήλην, ἢν ἐνδέχηται, εὔροον, ἀπὸ τοῦ στόματος τὸ ἕλκος ἀνατέμνειν, ὅπῃ ἂν δοκέῃ καιρὸς εἶναι, καὶ οὕτως ἰητρείην προσφέρειν, ὁκοίης δ' ἂν δοκέῃ προσδεῖσθαι. ὡς δὲ τὰ (669) πολλὰ ἐπὶ παντὶ ἕλκει ὅ τι ἂν κοιλίην ἔχῃ, πρὸς τὸ ἰθὺ καταφανέα ἰδεῖν, οἰδήματος μὴ προσεόντος. ἢν μὲν εἴη ἐν αὐτῷ σηπεδὼν ἢ ἡ σὰρξ ὑπέῃ μυδῶσα καὶ σαπρή, ἔσται τοῦτο τὸ ἕλκος καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος ἰδεῖν μέλανα ὑποπέλια, καὶ τῶν ἐσθιομένων ἑλκέων, ὅπῃ καὶ ἂν φαγέδαινα ἐνέῃ, ἰσχυρότατά τε νέμεται καὶ ἐσθίει, καὶ ταύτῃ τοῦ ἕλκεος τὸ περιέχον χροιὴν ἕξει μέλαιναν ὑποπέλιον.

et quae indurata ſunt emolliantur. At ubi emollita ſunt et inflammatio conquievit, demum ſpongiis alligatis ea quae abſceſſerunt aſſirmato, orſus a parte ſana paulumque progreſſus. Super ſpongiam autem folia multa imponito. Quod ſi quid affirmari nequit, cujus cauſa eſt caro humida, eam ejicere oportet. Si ulcus in carne altius inſederit, utraque ex cauſa tum ex deligatione tum ex eo quod praeterea comprimit, in quendam tumorem aſſurgit. Hoc ſane ſi quis ſecare velit ſupra ſpecillum immiſſum, quatenus licet, ut ad effluxum pateat, ab ore ulceris eſt reſecandum, ubicunque videbitur opportunum, ſicque quaecumque neceſſaria videbitur curatio admovenda. Fere autem ulcus omne quod cavitatem habet, in quam recta conſpici poſſit tumore non praeſente, in eo ſi quidem putredo aut caro nimio humore marcida et putris ſubſit, tum ipſum ulcus tum quae juxta ſunt, nigra aut ſublivida conſpicientur. Et inter ulcera exedentia, quacunque in parte phagedaena adfuerit, et valde depaſcitur et abſumit ea quoque in parte, quae ulcus circumſtant, colorem habebunt nigrum ac ſublividum.

[134] *Καταπλάσματα οἰδημάτων καὶ φλεγμασίης τῆς ἐν τοῖς περιέχουσιν. ἡ ἑφθὴ φλόμος καὶ τῆς τριφύλλου τὰ φύλλα ὠμὰ, καὶ τοῦ ἐπιπτέρου τὰ φύλλα ἑφθὰ καὶ τὸ πόλιον. ἢν δὲ καὶ καθαίρεσθαι δέῃ τὸ ἕλκος, πάντα μὲν καὶ ταῦτα καθαίρει, ἀτὰρ καὶ τῆς συκῆς τὰ φύλλα καὶ τῆς ἐλαίης καὶ τὸ πράσιον. ἕψειν δὲ ταῦτα πάντα, μάλιστα δὲ τούτων ἕψειν τὸν ἄγνον καὶ τὴν συκῆν καὶ τὴν ἐλαίην καὶ τῆς σίδης τὰ φύλλα ὡσαύτως ἕψειν. ὠμοῖσι δὲ τοῖσι δεῖ χρέεσθαι. τῆς μαλάχης τὰ φύλλα. τρίβων ξὺν οἴνῳ, καὶ τοῦ πηγάνου τὰ φύλλα, καὶ τῆς ὀριγάνου χλωρῆς. πᾶσι τούτοισι χρὴ τοῦ λίνου τὸν καρπὸν φρύξαντα καὶ κόψαντα ὡς λειότατον μιγνύναι. ὅκου δὲ ἐρυσίπελας κίνδυνος ἐφ' ἕλκεσι γενέσθαι, τῆς ἰσάτιδος τὰ φύλλα τρίβων ὠμὰ καταπλάσσειν σὺν τῷ λίνῳ ἢ τὸ λίνον δεύων στρύχνου χυλῷ ἢ ἰσάτιδος καταπλάσσειν. ὅταν δὲ τὸ ἕλκος καθαρὸν μὲν ἔῃ, φλεγμαίνει δὲ τό τε ἕλκος καὶ τὰ περιέχοντα τοῦ ἕλκεος φακὸν ἐν οἴνῳ ἑψήσας καὶ τρίψας λεῖον, ἐλαίῳ ὀλίγῳ φυρήσας καταπλάσας ἐπιδεῖν, καὶ τοῦ κυνοσβάτου ἑψήσας τὰ φύλλα ἐν*

Partibus vero circa positis tumore et inflammatione laborantibus, utiliter cataplasmate imponitur verbascum coctum et trifolii folia cruda ac epipetri folia cocta et polium. Eademque haec omnia si ulcus purgari postulet, purgandi quidem vim habent. Quin etiam et fici folia et oleae et marrubium, quae omnia incoquere oportet. Inter haec autem maxime viticem, ficum, oleam, decoquito. Eodemque modo mali punicae folia incoquenda sunt. Crudis vero uti licet, malvae foliis ex vino tritis, item rutae atque origani viridis foliis. Quibus omnibus lini semen torrefactum ac quam tenuissime tritum immisceto. Ubi vero erysipelatis metus ulceribus imminet, glasti folia trita cruda cum lini semine ex cataplasmate imponito, aut lini semen solani aut glasti succo maceratum in cataplasmate adhibendum. Cum autem ulcus quidem purum fuerit, ipsum vero et ambientes partes inflammatione vexantur, lenticulam ex vino coctam et laevigatam pauco oleo admixto, ex cataplasmate deligato et rubi canini folia ex aqua laevigata cataplasmate imponito,

ὕδατι (670) τρίψας λεῖα καταπλάσσειν. ὀθόνιον ὑποτείνας λεπτὸν καθαρὸν, οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ τέγξας καὶ ὅταν ξυνάγειν βούλῃ τοῦ κυνοσβάτου τὰ φύλλα, ὥσπερ τὸν φακὸν σκευάζειν, σαυρίδιον, οἶνος καὶ λίνου καρπὸς παραμίγνυται λεπτός· καὶ τόδε ὁ τοῦ λίνου καρπὸς καὶ ἄγνος ὠμὸς καὶ μηλεία στυπτηρίη, ὄξει ταῦτα δευθέντα.

Ὄμφακα λευκὴν ἐς χάλκειον θλίψας ἐρυθρὸν δι' ἠθμοῦ πρὸς ἥλιον τιθέναι τὰς ἡμέρας· τὰς δὲ νύκτας αἴρειν, ὅκως μὴ δροσίζηται· ἀνατρίβειν δὲ τῆς ἡμέρης ἀπαύστως, ὡς ὁμαλῶς ξηραίνηται, καὶ ἀπὸ τοῦ χαλκείου ὡς ὅτι πλεῖστον ἀναλαμβάνειν. τιθέναι δὲ ἐς τὸν ἥλιον τοσοῦτον χρόνον, ἔστ' ἂν παχὺ γένηται, ὥσπερ μέλι. ἔπειτα ἐς χύτρην χαλκῆν ἐγχέας καὶ μέλι ὡς κάλλιστον καὶ οἶνον γλυκὺν, ἐναφεψήσας πρότερον ῥητίνην τερμινθίνην, ἕψειν δὲ τὴν ῥητίνην ἐν τῷ οἴνῳ, ἕως ἂν σκληρὴ γένηται ὥσπερ μέλι ἑφθόν. ἔπειτα τὴν μὲν ῥητίνην ἐξελεῖν, τὸν δὲ οἶνον ξυγχέαι. ἔστω δὲ πλεῖστος μὲν ὁ χυλὸς τῆς ὄμφακος. δεύτερος δὲ ὁ οἶνος· τρίτον δὲ τὸ μέλι· καὶ σμύρναν τὴν στακτὴν καὶ ἄλλως ὡς βελτίστην τρίψας

superdato linteo tenui, puro, vino et oleo madente. At ubi oras ulceris committere voles, rubi canini folia eo modo quo lenticulam praeparato vel nasturtium, σαυρίδιον dicitur, vinum et lini semen contritum commiscentur. Hoc quoque lini semen vitex cruda, et alumen melinum, haec aceto macerato.

Uvam acerbam albam in vas aeneum rubrum per colum transmissam interdiu insolato, noctu deponito, ne rorem sentiat. Interdiu autem assidue terito, ut aequabiliter siccescat et ex aeneo vase quam plurimum contrahat. Tantisper vero soli exponatur, dum mellis crassitudinem adepta sit. Deinde in ollam aeneam transfundatur, cum melle quam optimo et vino dulci, in quo prius resina therebinthina incoxerit dum ad instar mellis cocti dura evaserit, qua postea exempta vinum affunditur. Sit autem succi uvae acerbae maxima pars, secundo loco vini, tertio mellis. Myrrha quoque stacte, vel alioqui quam optima bene trita, ex eodem vino

Ed. Chart. XII. [134. 135.] Foes. I. 875. 876. Ed. Lind. II. (670. 671.)

λείην καὶ δίεσθαι τοῦ οἴνου τοῦ αὐτοῦ παρεγχέοντα κατ' ὀλίγον. ἔπειτα ἕψειν αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς τὴν σμύρναν ξὺν τῷ οἴνῳ ἀνακινέοντα. ὅταν δὲ δοκέῃ ἤδη καλῶς ἔχειν τὸ πάχος, ξυγχέαι ἐς τὸν χυλὸν τῆς ὄμφακος, καὶ νίτρον ὡς ἄριστον φρύξας, ἡσύχως μιγνύναι ἐς τὸ φάρμακον, καὶ ἄνθος χαλκοῦ ἔλασσον τοῦ νίτρου. ταῦτα δὲ ἐπειδὰν μίξῃς, ἕψειν, μὴ ἔλασσον τριῶν ἡμερέων, ξύλοισι συκίνοισιν ὡς ὀλίγον ὑποκαίοντα [135] ἢ ἄνθραξιν ὡς μὴ φρύγηται, καὶ ἐμ-(671) βαλλόμενα πάντα ἄνυδρα ἔστω καὶ τὰ ἕλκεα μὴ τεγγέσθω, ὅπῃ ἂν ἐπαλεί||φηται τοῦτο τὸ φάρμακον. χρῆσθαι δὲ τούτῳ τῷ φαρμάκῳ πρὸς πεπαλαιωμένα ἕλκεα καὶ πρὸς τὰ νεότρωτα, καὶ ἐς πόσθιον καὶ ἐς κεφαλῆς ἕλκεα καὶ ὠτός. φάρμακον ἕτερον τῶν αὐτέων ἑλκέων. χολὴ βοὸς ξηρὴ, μέλι ὡς κάλλιστον, οἶνος λευκὸς, ἐναφεψῆσαι δὲ ἐν αὐτῷ λωτοῦ τορνεύματα. λιβανωτὸς, σμύρνη ἴση, κρόκος ἴσος. ἄνθος τε χαλκοῦ, ὁμοίως δὲ ὑγρῶν, οἶνος πλεῖστος, μέλι δεύτερον, ὀλίγιστον ἡ χολή. ἕτερον. οἶνος, μέλι κέδρινον ὀλίγον; τὰ δὲ ξηρὰ ἄνθος χαλκοῦ, σμύρνα, σίδιον κυον. ἕτερον. ἄνθος χαλ-

sensim affuso diluitur, dein ipsa per se in vino agitando incoquitur. Ubi vero justam crassitudinem nacta esse videatur, in uvae acerbae succum affunditur. Tum nitrum quam optimum torrefactum, paulatim medicamento admiscetur et floris aeris minor quam nitri modus. Quae ubi inter se mixta fuerint, non minus quam per triduum coquantur, lignis ficulneis paulatim succensis vel carbonibus, ne torreantur. Quae immittuntur omnia humoris sint expertia, ulceraque minime madeant, ubi hoc medicamentum illinitur. Eo utitor ad inveterata et recentia ulcera, tum ad cutem quae colis glandem tegit, tum capitis atque auris ulcera. Aliud medicamentum ad eadem ulcera. Fel bubulum aridum, mel quam optimum, vinum album ex quo loti ramenta deferbuerint, thus, myrrha, aequa portione, croci, floris aeris tantundem. Ex liquidis plurima sit vini portio, deinde mellis, fellis paucissima. Aliud. Vinum, mel cedrinum pauca quantitate, ex aridis autem, flos aeris, myrrha, malicorium sic-

Ed. Chart. XII. [135.] Foes. I. 876. Ed. Lind. II. (671. 672.)

κοῦ ὀπτὸν ἡμιμοίριον, σμύρνης δύο ἡμιμοίρια, κρόκου τρεῖς μοῖραι, μέλι ὀλίγον σὺν οἴνῳ ὀπτώμενα. ἕτερον. λιβανωτοῦ μοῖρα, κηκίδος μοῖρα, κρόκου τρεῖς. τούτων ἕκαστον ξηρὸν τρῖψαι ὡς λειότατον. ἔπειτα μίξας τρίβειν ἐφ᾽ ἡλίῳ ὡς θερμοτάτῳ, παραχέων χυλὸν ὄμφακος ἕως ἂν ἰξώδεα γένηται, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. ἔπειτα ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ μέλανι εὐώδεϊ παραχέειν κατ᾽ ὀλίγον διεσθαι. ἕτερον. ἐν οἴνῳ γλυκεῖ ἕψειν λευκῷ, πρίνου ῥίζας. ἐπειδὰν δὲ δοκέῃ καλῶς ἔχειν, ἀποχέας τοῦ οἴνου δύο μοίρας ποιῆσαι τοῦδε, καὶ ἀμόργης ἐλαίου ὡς ἀνυδροτάτου μοῖραν μίαν. ἔπειτα ἕψειν ἀνακινέων, ὡς μὴ φρυγῇ, μαλθακῷ πυρὶ, ἕως ἂν δοκέῃ τοῦ πάχεος καλῶς ἔχειν. ἕτερον. τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, ἀντὶ δὲ τοῦ οἴνου ὄξος ὀξύτατον ἔστω λευκόν. ἐμβάψαι δὲ ἐς αὐτὸ εἴρια ὡς οἰσυπωδέα, κἄπειτα δεύσας τῇ ἀμόργῃ ἕψειν, καὶ ὀπὸν ἐρινεοῦ ξυγχέαι, καὶ στυπτηρίην μηλείην καὶ νίτρον καὶ ἄνθος χαλκοῦ μίξαι ὀπτὰ (672) ἀμφότερα. τοῦτο μᾶλλον τοῦ προτέρου καθαίρει τὰ ἕλκεα. ξηραίνει δὲ τὸ πρότερον οὐχ ἧσσον. ἕτερον. τὰ εἴρια βάψαι ὡς ἐν ὀλιγίστῳ ὕδατι. ἔπειτα οἶνον ξυγχέας μέ-

cum. Aliud. Floris aeris usti pars dimidia, myrrhae duae partes dimidiae, croci tres partes, mellis exiguum, ex vino incoquuntur. Aliud. Thuris pars una, gallae tantundem, croci triplum. Singula arida quam laevissime trita, deinde mixta ad solem ferventissimum, uvae acerbae succo affusa, dum viscosa evadant, per tres dies teruntur, demum vino austero, nigro, odorato, paulatim instillato macerantur. Aliud. Ilicis radices ex vino dulci, albo, incoquuntur, atque ubi probe habere videbitur, vini transfusi duae partes sumuntur, et amurcae quam siccissimae una. Deinde agitando ut ne urantur, incoquuntur leni igne dum justam crassitudinem habere videantur. Aliud. Reliqua quidem eadem, verum vini loco acetum album acerrimum sumitur, in quod lanae quam maxime succidae intinguntur, tum ammixta amurca et affuso caprifici succo decoquitur, et alumen melinum ac nitrum aerisque flos, utraque usta admiscentur. Hoc priore ulcera magis purgat, siccat tamen illud non minus. Aliud. Lanae paucissima aqua intinguntur, dein vini

Ed. Chart. XII. [135. 136.] Foes. I. 876. 877. Ed. Lind. II. (672.)

ρος τρίτον, ἕψειν ἕως ἂν καλῶς ἔχῃ τὸ πάχος, ἀπὸ τῶνδε διαπυΐσκεσθαι ἐξέσται τὰ νεότρωτα τάχιστα.

|| Ἄλλο. ἄρον ξηρὸν ἐπιπάσσειν καὶ στέλλειν κράδης ἐν ὀπῷ φλοιὸν χλωρὸν τρίβων ἐν οἴνῳ ἐνστέλλειν καὶ ἄνευ οἴνου αὐτὸν καὶ ξὺν μέλιτι. ἕτερον. ὄξος ἀφεψῶν, λωτοῦ τορνεύματα. ἔστω δὲ λευκὸν τὸ ὄξος. κἄπειτα μῖξαι ἀμόργην ἐλαιέων καὶ ὀῤῥὸν πίσσης ὠμόν, καὶ ἐπαλείφειν καὶ καταστάζειν καὶ ἐπιδεσμεῖν. ξηρὰ ἀποτρέπει τὰ νεότρωτα διαπυΐσκεσθαι, ἢ ὄξει ἀπαιονήσας, οἴνῳ ἀποσπογγίσας.

[136] Ἄλλο. τὸν μόλιβδον τὸν λεῖον ξὺν τῇ σποδῷ τῇ κυπρίῃ λεανθέντα ἐπιπάσσειν, καὶ τοῦ λωτοῦ τὰ ἰχθυήματα ἐπιπάσσειν, καὶ τὴν λεπίδα τοῦ χαλκοῦ, καὶ τὴν στυπτηρίην καὶ τὴν χαλκίτιν μετὰ τοῦ χαλκοῦ, καὶ μόνην καὶ μετὰ τῶν τοῦ λωτοῦ ἰχθυημάτων. καὶ ἄλλως ὅταν δέηται ξηροῖσι τοῖσι τοιούτοισι χρέεσθαι, καὶ τῇ σποδῷ τῇ ἰλλυρικῇ λείῃ μετὰ τῶν ἰχθυημάτων, καὶ αὐτοῖσι μόνοισιν ἰχθυήμασι, καὶ ἄνθη ἀργύρου μόνη, ὡς λειοτάτη, καὶ τὴν ἀριστολοχίην

tertia pars affunditur, coquuntur dum ad justam crassitudinem pervenerint. Haec recentia vulnera citissime ad suppurationem deducunt. Ista vero maxime ab his suppurationem avertunt.

Aliud. Arum siccum inspergito, et ficulnei rami corticem viridem cum succo ex vino tritum immittito, quem vel sine vino vel per se cum melle immittere licet. Aliud. Ex aceto albo loti ramenta incoquito, deinde amurcam et serum picis crudum immisceto, illinito, instillato et alligato. Haec sicca recentia vulnera suppurare prohibent, aut loco ex aceto abluto aut ex spongia vino madente deterso adhibita.

Aliud. Plumbum tritum cum spodio Cypria laevigatum inspergito, tum loti corticum fragmenta, tum aeris squamam et alumen et Chalcitidem cum aere et solam et cum loti corticum fragmentis. Alioquin si aridis opus sit, his uti licet et spodio Illyrio cum corticum fragmentis laevigato, aut ipsis corticum fragmentis per se. Flos item argenti per se quam tenuissime tritus et aristolochia tum erasa tum bene

ξύσας τε καὶ τρίψας λείην ἐπιπάσσειν. ἕτερον ἔναιμον. σμύρνα, λιβανωτὸς, κηκὶς, ἰὸς, ἄνθος χαλκοῦ ὀπτὸν, στυπτηρίη Αἰγυπτίη ὀπτὴ, οἰνάνθη, οἰσυπίδες, μολύβδαινα. τούτων ἴσον ἑκάστου ἢ διέσαις σὺν οἴνῳ ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ ἄλλη ἐργασίη κατὰ τὰ αὐτά. ὄξος ὡς ὀξύτατον λευκὸν, μέλι, στυπτηρίην Αἰγυπτίην, νίτρον ὡς ἄριστον, ἡσύχως φρίξας, χολῆς ὀλίγον συνέψειν· τοῦτο τὰ ὑπερσαρ(673)κέοντα καθαίρει καὶ κοιλαίνει καὶ οὐ δάκνει. ἄλλο· ποίη ἡ μικρόφυλλος, ᾗ ὄνομα παρθένιον τὸ μικρόφυλλον, ἢ τὰ θύμια τὰ ἀπὸ τοῦ ποσθίου ἀφαιρεῖ, καὶ στυπτηρίη ἡ χαλκῖτις καὶ μηλιάδος ὠμῆς, ἐλατήριον λεπτὸν ξηρὸν προστεῖλαι καὶ τὸ σίδιον λεπτὸν ξηρὸν ὡσαύτως.

Πληροῖ δὲ μάλιστα τὰ κοῖλα τὰ καθαρὰ ποίη ἡ λαγώπυρος ὄνομα. ἔστι δὲ πιτύροισιν ὁμοίη, ὅταν αὐαίνηται, μικρὸν τὸ φύλλον, ὥσπερ καὶ τὸ τῆς ἐλαίης, καὶ μακρότερον, καὶ πρασίου τὸ φύλλον σὺν ἐλαίῳ. ἕτερον. ἰσχάδας τὸ εἴσω τὸ πῖαρ τὸ μελιτώδες ὡς ξηροτάτης, ὕδατος δύο μοίρας, καὶ λίνου σπερμάτων φρύξας μὴ σφόδρα, ὡς λεπτοτάτου μοίρας

trita inspergitur. Aliud cruentis vulneribus idoneum. Myrrha, thus, galla, aerugo, flos aeris ustus, alumen Aegyptium ustum, oenanthe, lanae sordidae, plumbi recrementum. Singula pari pondere vino diluuntur, ut supra. Alia etiam mixtura ad eadem. Acetum album quam acerrimum, mel, alumen Aegyptium, nitrum quam optimum leviter tostum, fellis exiguum, simul coquito. Hoc super excrescentem carnem detrahit, excavat et morsus est expers. Aliud. Parthenium quod μικρόφυλλον dicitur et herba est minuta habens folia, quaeque cutis glandem tegentis thymia aufert, alumen, chalcitis, melini crudi portio, elaterium tenue aridum inspergitur, eodemque modo malicorium tenue aridum.

Cava autem et pura maxime implet herba lagopyrus nomine, furfures ubi inaruit referens parvo instar oleae folio, sed longiore, et marrubii folium cum oleo. Aliud. Caricae quam siccissimae pars interior pinguis, mellis instar, aquae partes duae, seminis lini non admodum tosti et tenuis

μίαν. ἄλλο· τῆς ἰσχάδος, καὶ ἄνθος χαλκοῦ ὀλίγον λεπτὸν καὶ συκῆς ὀπόν. τὸ δ' ἐκ τῆς ἰσχάδος χαμαιλέων μέλας, χολὴ βοὸς ξηρὴ, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, τὰ δὲ ξηρά. κάρδαμον λεπτὸν ὠμὸν, ἐρύσιμον, ἑκατέρου ἴσον, τῆς δὲ ἰσχάδος δύο μέρη, λίνου καρποῦ δύο μοίρας, ὀπὸν συκῆς. ὅταν τούτων τινὶ χρέῃ τῶν φαρμάκων σπλῆνας ἄνωθεν ὀξηροὺς ἐπιθεὶς, σπόγγον ἄνωθεν τῶν σπληνῶν ἐπίθες καὶ ἐπίδει καὶ προσπίεσαι ὀλίγῳ μᾶλλον. τὰ δὲ περιέχοντα, ἢν φλεγμαίνῃ, ὅ τι ἂν δοκέῃ ξυμφέρειν περιπλάσσειν.

Ἢν βούλῃ ὑγρῷ χρέεσθαι καὶ τὸ καρικὸν φάρμακον ἐπαλείφειν. ἐπιδεῖν δὲ ὥσπερ τὰ πρότερα γέγραπται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἔστι δὲ ἐκ τῶνδε τὸ φάρμακον ποιεύμενον. ἐλλεβόρου μέλανος, σανδαράχης, λεπίδος, [137] μολίβδου πεπλυμένου σὺν πολλῷ θείου ἀῤῥενι(675)κοῦ, κανθαρίδος. τούτῳ ὁποίῳ δοκέῃ συντεθέντι χρῆσθαι· ἢ δὲ διέσας κεδρίνῳ ἐλαίῳ. ἐπειδὰν δὲ ἅλις ἔχῃ ἐπαλείφοντι, ἐκβάλλειν τὸ φάρμακον. ἐπιπλάσσειν ἄρον ἑφθὸν, λεῖον, ἢ τρίβων ξηρὸν τῷ μέλιτι δεύειν. καὶ ἢν ξηρῷ χρῇ τῷ καρικῷ ποιέειν χρὴ, ἄρας

issime triti pars una. Aliud. Caricae et floris aeris trili exiguum, et fici succus. Tum caricae pars interior, chamaeleon niger, fel bubulum aridum, reliqua quidem eadem. Arida vero, nasturtium tenue crudum, irio; par utriusque modus. Caricae partes duae, seminis lini tantundem, fici succus. Ubi horum medicamentorum aliquo uti voles, splenia aceto imbuta superimponito, spongia spleniis superposita et alligata, ac paulo magis appressa. Quod si partes ambientes inflammatione laborent, quod conferre videbitur circumlinito.

Si liquido uti lubet, etiam caricum medicamentum illinito, ac velut antea scriptum est eodem modo adalligato. Ex his autem conficitur medicamentum, veratro nigro, sandaracha, aeris squama, plumbo eloto, cum multo sulphure, auri pigmento, cantharidibus. His prout videbitur compositis utitor, cedria dilutis. Postquam vero abunde illitum fuerit, medicamentum summoveto aro cocto laevigato insperso, aut contrito arido melle subacto. Quod si carico sicco opus

Ed. Chart. XII. [137.] Foes. I. 878. 879. Ed. Lind. II. (674.)
σιάνειν, τὸ φάρμακον ἐπιπλάσσων. ποιέει δὲ τὸ ξηρὸν ἀπὸ τοῦ ἐλλεβόρου μόνον καὶ τῆς σανδαράχης. ἕτερον ὑγρόν. ποίη, ἧς τὸ φύλλον ὅμοιον ἄρῳ τὴν φύσιν, λευκὸν δέ, χνοῶδες κατὰ κισσοῦ φύλλον τὸ μέγεθος. αὕτη ἡ ποίη σὺν οἴνῳ ἐπιπλάσσεται, ἢ τοῦ πρίνου τὸ περὶ τὸ στέλεχος τρίψας σὺν οἴνῳ ἐπίπλασαι. ἕτερον. ὀμφακοῦ χυλὸς, ὄξος ὡς ὀξύτατον, ἄνθος χαλκοῦ, νίτρον, ὀπὸς ἐρινεοῦ. || ἐς ὄμφακος χυλὸν στυπτηρίην τε ἐμβάλλειν ὡς λειοτάτην καὶ θεῖναι ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ ἐς ἥλιον καὶ ἀνακινέειν, καὶ ἀνελεῖν ὅταν δοκέῃ καλῶς ἔχειν τὸ πάχος.

Ἔναιμα ξηρὰ τάδε· ἐλλέβορος μέλας ὡς λειότατος ἐπιπάσσεται, ἕως ἄν τι τοῦ ὑγροῦ ἐνέῃ καὶ νεμομένου. ἐπίδεσις δὲ ἡ αὐτὴ, ἥπερ ἐπὶ τοῖσιν ἐμπλάστροισιν. ἕτερον ὁμοίως. ἁλὸς χόνδρους ὡς ξηροτάτους ἐς χυτρίδιον χάλκεον ἢ κεραμεοῦν κενεὸν ἐμβάλλειν, ἴσους ὡς μάλιστα τὸ μέγεθος, μὴ ἁδροὺς, καὶ μέλι ὡς κάλλιστον διπλάσιον τῶν ἁλῶν εἰκάσας ἐπιχέαι ἐπὶ τοὺς ἅλας. ἔπειτα ἐπιθεῖναι ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας τὸ χυτρίδιον καὶ ἐᾷν ἕως ἂν κατακαυθῇ πᾶν. ἔπειτα ἀνα-

sit, his remotis medicamentum inspergendum. Facit quoque siccum ex veratro solo et sandaracha. Aliud liquidum. Herba est cujus folium ari naturam refert, album tamen, lanuginosum, folii hederae magnitudinem aequat, ea herba ex vino imponitur aut quod circum ilicis caudicem inhaeret, ex vino tritum illinitur. Aliud. Uvae acerbae succus, acetum quam acerrimum, flos aeris, nitrum, caprifici succus. In uvae acerbae succum alumen optime laevigatum et in vas aeris rubri conjectum soli exponito et dimoveto, ac ubi justam crassitudinem nactum fuerit tollito.

Alia arida haec sunt. Veratrum nigrum quam optime laevigatum inspergitur, quamdiu humoris aliquid et depascentis inerit. Deligatio autem eadem quae emplastris adhibetur. Aliud earundem virium. Salis grana quam siccissima, pari prope magnitudine non crassa, in ollam aeneam vel fictilem novam conjiciuntur, et mel optimum duplum ad sales conjectura facta, affunditur, tum olla prunis imposita sinitur dum totum comburatur. Deinde spongia deter-

σπογγίσας τὸ ἕλκος καὶ ἐκκαθήρας ἐπιδῆσαι ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ πιέσαι ὀλίγῳ μᾶλλον. τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ, ὅπη ἂν μὴ λάβηται τὸ (675) φάρμακον ἐπιπάσας, προσπιέζειν καὶ ἐπιδεῖν. ὅταν δὲ βούλῃ ἀφιστάναι τὸ φάρμακον, ὄξος θερμὸν ἐπιχέειν, ἕως ἂν ἀποστῇ, καὶ αὖθις τὰ αὐτὰ ποιέειν, ἢν δέηται ἀνασπογγίσας. ἄλλο ξηρὸν δάκνον. μίσυος ὡς λειοτάτου ἐπιπάσσειν ἐπὶ τὰ ὑγρὰ καὶ σαπρὰ καὶ ἄνθος λεπτὸν, μὴ παντελῶς λεῖον. ἄλλο ξηρὸν ὁμοίως δάκνον. ἀνασπογγίσας ὡς οἰσυπωδέστατα εἴρια ἐπ᾽ ὀστράκου κατακαῦσαι δαιδίῳ προσίσχων, ἕως ἂν πάντα κατακαύσῃς. τοῦτο λεῖον τρίβων καὶ ἐπιπάττων τὴν αὐτὴν ἐπιδεῖν ἐπίδεσιν. ἕτερον ξηρὸν ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἑλκέων. χαμαιλέων μέλας. στυπτηρίη ἡ τῷ ὀπῷ τῆς συκῆς δεδευμένη. δεύειν δὲ ὀπτὴν καὶ ἄγχουσαν μίσγειν. ἀναγαλλὶς καὶ στυπτηρίη Αἰγυπτίη ὀπτὴ, ἐπίπαστον Ὀρχομένιον ἐπιπάσσειν. πρὸς δὲ τὰς νομὰς στυπτηρίη, ἥ τε Αἰγυπτίη ὀπτὴ καὶ ἡ μηλείη. πρότερον δὲ ἀπονιτρῶσαι ὀπτῷ

sum ulcus et repurgatum, ut prius devincitur et paulo magis comprimitur. Postridie vero qua parte medicamentum non admissum est, inspergitur, apprimitur et alligatur. Ubi autem medicamentum amovere voles, acetum calidum dum abstrahatur affundito, eadem rursus faciens ac si opus est spongia detergens. Aliud aridum mordens. Misy optime laevigatum, ad humida et putrida aspergito et aeris florem tenuem, non prorsus contritum. Aridum aliud eodem modo mordens. Ulcere per spongiam deterso, lanae quam maxime sordidae in testa uruntur, taeda admota dum totae exurantur. Hoc medicamentum leviter tritum inspergitur, eodemque vinculo alligatur. Aridum aliud ad eadem ulcera. Chamaeleo niger, alumen fisci succo subactum. Ustum autem subigendum et anchusa immiscenda. Vel anagallis et alumen Aegyptium ustum et Orchomenium pulvillo inspergitur. Ad ulcera depascentia, nomas vocant. Alumen tum Aegyptium tum Melinum ustum, prius tamen nitro usto inspergenda, et spongia detergenda. Valet et chalcitis, στυ-

καὶ ἀνασπογγίσαι, καὶ ἡ χαλκῖτις στυπτηρίη ὀπτή. ὀπτᾶν δὲ ἕως ἂν φλογοειδὴς γένηται.

|| Τῶν παλαιῶν ἑλκέων τῶν ἐν τοῖσιν ἀν[138]τικνημίοισι γινομένων. αἱματώδεα δέ τοι γίνεται καὶ μέλανα. μελιλώτου ἄνθος τρίψας μέλιτι φυρῶν, ἐπιπλάστῳ χρῆσθαι. ἐπὶ νεῦρα δὲ διατμηθέντα, ἐπιδεῖν μυῤῥίνης ἀγρίης ῥίζας κόψας καὶ διαττήσας καὶ φυρήσας ἐλαίῳ, καὶ τὴν ποίην τὴν πεντάφυλλον. λευκὴ δέ ἐστι καὶ χλοώδης καὶ ὑψηλοτέρα ἀπὸ τῆς γῆς ἢ τὸ μέλαν πεντάφυλλον. ταύτην τρίψας ἐν ἐλαίῳ ἐπιδεῖν. ἀπολύειν δὲ τριταῖον.

Μαλθακώδεα. τοῖσι δὲ χρὴ τοῖσι φαρμάκοισι χρῆσθαι, ἐν (676) χειμῶνι μᾶλλον ἢ ἐν θέρει. φάρμακα μαλθακώδεα, ἃ πρὸς οὐλὰς καλὰς ποιέει. σκίλλης τὸ εἴσω τὸ μυξῶδες τρίψας ἢ πεύκην σὺν συείῳ στέατι νέῳ, ὀλίγον ἔλαιον καὶ ῥητίνης ὀλίγον καὶ ψιμυθίου, καὶ στέαρ χηνὸς καὶ συὸς νέον καὶ σκίλλαν καὶ ἔλαιον ὀλίγον. κηρὸς ὡς λευκότατος, στέαρ πρόσφατον καθαρὸν, ἢ σκίλλαν καὶ ἔλαιον λευκὸν, ῥητίνης ὀλίγον. κηρὸν, στέαρ συὸς παλαιὸν καὶ νέον καὶ ἔλαιον καὶ

πτηρίη dicta, usta. Urere autem convenit donec flammam concipiat.

At vetusta ulcera quae fiunt in anteriore tibiae parte, sanguine autem manant et nigra evadunt. Sertulae campanae flos tritus, melle subactus illinitur. Ad nervos praecisos. Myrti agrestis radices contusae et cribro transmissae, oleoque subactae ex vinculo adhibendae. Et quinque folium herba quae alba est et lanuginosa, altiusque a terra attollitur quam quinquefolium nigrum, oleo subacta adalligatur et post triduum resolvitur.

Emollientia quibus quidem hieme potius quam aestate uti convenit. Emollientia medicamenta quae etiam decoras cicatrices efficiunt. Scillae partem interiorem mucosam conterito, aut piceam cum suillo adipe recenti, cum pauco oleo et resinae ac cerussae exiguo. Tum adipem anserinum et suillum recentem, et scillae et olei exiguum. Cera quam albissima, adeps recens purgatus. Aut scilla, oleum album,

ἰὸς καὶ σκίλλα καὶ ῥητίνη. ἔστω δὲ δύο μοῖραι τοῦ παλαιοῦ στέατος πρὸς τὸ νέον, τῶν δὲ ἄλλων ὁκόσον δοκέῃ καιρὸς εἶναι. στέαρ συντήξας πρόσφατον ἀποχέας εἰς ἕτερον χυτρίδιον, καὶ τῆς μολυβδαίνης τρίψας ὡς λειότατον διαττήσας, συμμίξας ἕψειν καὶ κυκᾷν τὸ πρῶτον. ἕψειν δὲ ἕως ἂν ἐπισταχθὲν ἐπὶ γῆς πήγνυται. ἔπειτα καθελὼν ἀποχέαι τὸ ἄλλο, πλὴν τῆς λίθου τῆς ὑποστάσης, καὶ ἐμβάλλειν ῥητίνην καὶ ἀνακινέειν, καὶ κέδρινον ἔλαιον ὀλίγον ξυμμίξας τὸ ἀφῃρημένον. πᾶσι χρὴ τοῖσι μαλθακοῖσιν ὅκου ἂν ῥητίνην ξυμμιγνύῃς, ἐπειδὰν ἀφέλῃς ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ φάρμακον, ἐς θερμὸν ἔτι ἐὸν καθεὶς τὴν ῥητίνην κυκᾷν. ἕτερον. στέαρ συὸς παλαιὸν καὶ κηρὸς καὶ ἔλαιον. τὰ δὲ ξηρὰ ἰχθυήματα τοῦ λωτοῦ λιβανωτὸς, μολύβδαινα, ἤγουν τοῦ μὲν μοῖρα καὶ τῆσδε μοῖρα καὶ τοῦ ἰχθυήματος μοῖρα. ἔστω δὲ τοῦ παλαιοῦ στέατος δύο μοῖραι, κηροῦ δὲ μία καὶ νέου στέατος μία. ἕτερον. ἢ στέαρ μόνον παλαιὸν ὕειον. σὺν τῷδε, στέαρ αἰγὸς πρόσφατον, ὡς ἥκιστα ξὺν τῷ ὑμένι κατακαθήρας μι-

resinae modicum. Cera, adeps suillus vetus ac recens, oleum, aerugo, scilla et resina. Veteris autem adipis duplo major sit portio quam recentis, reliquorum vero quantum opportunum esse videbitur. Adeps recens liquatus in alteram ollam transfunditur, et plumbagine levissime trita et cribrata immixta coquitur et primum agitatur. Usque eo autem coquendum dum instillatum in terram indurescat, dein igne sublatum reliquum transfunditur, praeter lapideum illud sedimentum, tum resina immittitur et agitatur, paucaque adjecta cedria, quod ablatum fuit permiscetur. At omnibus emollientibus quibus resinam admisces, sublato ab igne medicamento et adhuc calido, resina immiscenda et agitanda. Aliud. Adeps suillus vetus, cera et oleum, arida vero loti ramenta, thus, plumbago, ut sit thuris pars una, plumbaginis et loti ramentorum tantundem, adipis autem veteris partes duae, cerae una, adipis recentis tantundem. Aliud, aut adeps suillus solus, cum eo adeps caprinus recens, qui repurgatus quam minimum membranarum ha-

Ed. Chart. XII. [138. 139.] Foës. I. 880. 881. Ed. Lind. II. (676. 677.)

κρά, τρίψας ἢ κατακόψας λεῖα, ἔλαιον παραχέειν (677) καὶ παραπάσσειν τὸν μόλιβδον, ξὺν τῇ σποδῷ καὶ λωτοῦ ἰχθυημάτων τὸ ἥμισυ. ἕτερον. στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, χαλκῖτις, κυανίη, ἔλαιον.

|| Περὶ πυρικαύστου. ἑψεῖν χρὴ πρίνου ῥίζας ἁπαλὰς, ὧν εἰ ὁ φλοιός ἐστι παχύτατος καὶ χλωρότατος, καταταμὼν μικρὰ, οἶνον λευκὸν ἐπιχέας, μαλθακῷ πυρὶ καθεψεῖν, ἕως ἂν δοκέῃ καλῶς ἔχειν τὸ πάχος, ὡς ὑπάλειπτρόν καὶ ἐν ὕδατι τὸν αὐτὸν τρόπον. ἕτερον μὴ δάκνον. ὑὸς στέαρ μοῦνον παλαιὸν ὑπαλείφειν, τήξας αὐτὸ ἄνωθεν διὰ τῆς σκίλλης, τὴν ῥίζαν διαιρῶν καὶ προστιθεὶς καταδεῖν. τῇ δὲ ἑξῆς ἐπαιονῶν τήξας, στέαρ τε ὑὸς παλαιὸν καὶ κηρὸν καὶ ἔλαιον συμμίξας καὶ λιβανωτὸν [139] καὶ λωτοῦ ἰχθυήματα καὶ μίλτον τούτῳ ὑπαλείψας. ἄρου φύλλα ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἑψήσας, προστιθεὶς καταδεῖν. ἕτερον. ἐπειδὰν τῷ συείῳ στέατι ὑπαλείψῃς τῷ παλαιῷ, καταλείφειν ἀσφοδέλου ῥίζας ἐν οἴνῳ τρίψας καὶ λειώσας. ἕτερον. τήξας στέαρ συὸς παλαιὸν, συμμίξας ῥητίνῃ καὶ ἀσφάλτῳ καὶ αὐτὸ ἐπαλείψας ἐς ὀθόνιον,

beat. Quibus parum tritis et bene contusis oleum affunditur, et plumbum cum spodio inspergitur, itemque loti ramentorum pars dimidia. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis, cyaneus lapis, oleum.

De eo quod igne ambustum est. Ilicis radices tenellae incoquendae. Harum cortex maxime crassus et viridis in tenues partes concisus, vino albo affuso lento igne decoquitur, dum idoneam crassitudinem habuerit, ut illini possit. Potest et ex aqua eodem modo coqui. Aliud minime mordens. Suillus adeps vetustus per se illitus, et supra liquatus per scillae radicem discissam impositam et alligatam. Postridie locus foveatur, adipe suillo vetere liquato, cera et oleo admixto, thure, loti ramentis et rubrica. Hoc illinitur. Ari folia vino et oleo incocta imposita adalligantur. Aliud. Post litum ex adipe suillo vetusto, asphodeli radices ex vino tritae et laevigatae illinuntur. Aliud. Adeps suillus vetustus liquatus resinae et bitumini admiscetur. Et linteolum

Ed. Chart. XII. [139.] Foes. I. 881. Ed. Lind. II. (677. 678.)

θερμήνας πρὸς πῦρ, ἐπιθεὶς ἐπιδεῖν. ὅταν ἐν τῷ νώτῳ ὑπὸ πληγέων ἢ ἄλλως ἕλκος γένηται, τῇ σκίλλῃ διέφθῳ τρίψας καὶ ἐπ' ὀθόνιον ἀλείψας ἐπιδεῖν. ὕστερον δὲ στέαρ αἰγὸς καὶ συὸς νέον καὶ σποδὸν, καὶ ἔλαιον καὶ λιβανωτὸν ἐπαλείφειν.

Οἰδήματα ἐν τοῖσι ποσὶ γινόμενα, αὐτόματα καὶ μὴ αὐτόματα, οὐδὲν ὑπὸ τῶν καταπλασμάτων καθιστάμενα, τά τε οἰδήματα καὶ ἡ φλεγμασίη, καὶ ἢν σπόγγους ἐπιδέῃ τις ἢ εἴρια ἤ τι ἄλλο (678) ἐπὶ τὸ ὑγιὲς, ἔπειτα ἀνοιδίσκηται αὐτόματον καὶ ἀναφλεγμαίνῃ, κατὰ φλέβας ἐπίῤῥους αἴτιόν ἐστιν αἵματος, ᾧτινι μὴ φλάσμα αἴτιόν ἐστι καὶ ἤν που ἄλλοθι τοῦ σώματος τοιοῦτόν τι γίνηται, ὁ αὐτὸς λόγος. ἀλλὰ τοῦ αἵματος χρὴ ἀφιέναι, μάλιστα μὲν κατὰ φλέβας τὰς ἐπιῤῥεούσας, ἢν καταφανέες ἔωσιν· ἢν δὲ μὴ, κατακρούειν τὰ οἰδήματα βαθύτερα καὶ πυκνότερα, καὶ ἄλλο πᾶν ὅ τι ἂν κατακρούῃς, οὕτω χρὴ ποιέειν, καὶ ὡς ὀξυτάτοισι σιδηρίοισι καὶ λεπτοτάτοισι, καὶ ὅταν ἀφαιρῇς τὸ αἷμα τῇ

illitum, igne calefactum admovetur ac deligatur. Quum in dorſo ex plagis aut alia ex cauſa ulcus ſubortum fuerit, ſcilla cocta, contrita et ex linteolo illita adalligatur. Poſtea vero adeps caprinus et ſuillus recens, ſpodium, oleum et thus ſuperlinuntur.

Pedum tumores ſponte et non ſponte provenientes, ubi neque ipſi tumores neque inflammatio, ex cataplasmatis uſu ſubſidunt, tum ſi ſpongiis aut lanis adhibitis, aut alio quopiam ad ſanam partem alligato, poſtea ſua ſponte intumeſcant et inflammationem concipiant, in his ſanguinis per venas influxus in cauſa eſt, ſi cui colliſio non ſit. Eademque ratio eſt ſi tale quid quavis alia corporis parte accidit. Verum ſanguinem mittere oportet, praecipue ex venis quidem per quas fit influxus, ſi modo conſpicuae ſint, alioqui tumores altioribus et crebrioribus vulnuſculis pertundendi. Id quod in eo quodcunque ſcalpello pertundis eodem modo fieri debet, idque ferramentis quam acutiſſimis ac tenuiſſimis praeſtari. Ubi ſanguinem detrahis, ſpecillum non ad-

Ed. Chart. XII. [139.] Foes. I. 881. 882. Ed. Lind. II. (678.)

μήλῃ, μὴ κάρτα πιέζειν, ὡς μὴ φλάσις προσγίνηται. ὄξει δὲ καταντίζειν καὶ θρόμβον αἵματος ἐν τοῖσι χάσμοισι μὴ ἐᾷν ἐγκαταλείπεσθαι, καταχρίσας τῷ ἐναίμῳ φαρμάκῳ εἴρια οἰσυποῦντα, κατεξασμένα, μαλθακὰ ἐπιδῆσαι, ῥήνας οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ. καὶ ἐχέτω τὸ σχασθὲν ὅκως ἀνάῤῥους εἴη τοῦ αἵματος καὶ μὴ κατόῤῥους. καὶ μὴ τεγγέτω ὅλως, καὶ ὀλιγοσιτεέτω, καὶ πινέτω ὕδωρ. ἢν δὲ ἀπολύων εὑρίσκῃς τὰ σχάσματα φλεγμαίνοντα, καταπλάσσειν τῷ ἐκ τοῦ ἄγνου καὶ λίνου καρποῦ καταπλάσματι. ἢν δὲ ἑλκωθῇ τὰ σχάσματα καὶ συῤῥαγῇ, πρόσχημα ὁρέων, ἔπειτα προσφέρων ὃ ἂν δέῃ τὰ λοιπὰ ἰητρεύειν.

|| Ὅκου δὲ κιρσὸς ἔνεστιν ἐπ᾽ ἀντικνημίου ἢ περιφανὴς ἢ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἔστι μέλαν τὸ ἀντικνήμιον καὶ δοκέῃ δεῖσθαι αἵματος ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀποῤῥυέντος, οὐ χρὴ τὰ τοιαῦτα καταχρούειν οὐδαμῶς, ὡς γὰρ ἐπιτοπολὺ ἕλκεα μεγάλα γίνεται ἐκ τῶν σχισμάτων διὰ τοῦ κιρσοῦ τὴν ἐπιῤῥοήν. ἀλλὰ χρὴ αὐτὸν τὸν κιρσὸν ἀποκεντέειν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ὅπῃ ἂν δοκέῃ καιρὸς εἶναι.

modum apprimito, ne collisio accedat. Aceto autem perfundito, neque sanguinis grumum in cutis hiatibus remanere permittito, illitoque medicamento cruentis vulneribus accommodato, lanas sordidas, bene carptas, molles, vino atque oleo resperfas alligato. Locus scalpro pertusus eo sit habitu ut sanguis sursum resluat, non deorsum defluat, neque ullo modo madefiat, inediamque toleret aeger et aquam bibat. Quod si vinculo resoluto cutis incisuras vexatas inflammatione deprehendas, cataplasma ex viticis ac lini semine inducendum. Sin vero ulcerentur ac simul committantur, pro occasione ut res postulat caetera curanda.

At ubi varix anteriorem tibiae partem occupat, aut conspicuus est, aut carne tegitur, nigricatque anterior tibiae pars et sanguinis detractationem expetere videatur, ista scalpello nullo modo pertundi debent. Plerumque enim ex incisuris ob influxum ex varice magna ulcera fiunt. Verum varix ipse multis locis, prout opportunum videbitur, compungendus est.

Ed. Chart. XII. [139. 140.] Foes. I. 882. 883. Ed. Lind. II. (679.)

Ὅταν δὲ (679) φλέβα τάμῃς, ἐπειδὰν τοῦ αἵματος ἀφῇς καὶ λύσῃς τὴν ταινίην καὶ μὴ ἵστηται, τὰ ἀντία ὅκως ἂν ὁ ῥοῦς γίνηται καὶ αἵματος ἐχέτω, ἤν τε χεὶρ ἤν τε σκέλος ᾖ, ὡσεὶ χρέοντος τοῦ αἵματος ὀπίσω, καὶ οὕτως ὑπομείνας χρόνον πλείω ἢ ἐλάσσω [140] κατακείμενος. ἔπειτα ἐπιδῆσαι αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, μὴ ἐνεόντος τινὸς θρόμβου ἐν τῇ τομῇ. ἔπειτα σπληνίον διπλόον προσθεὶς, τέγξας οἴνῳ καὶ ἄνωθεν εἴριον ἐλαιώσας καθαρόν. κῆν γὰρ ἐπίῤῥυσις τοῦ αἵματος ἐῃ βιαίη, σχέσις γίνεται ἐπιῤῥέοντος. κῆν θρόμβου ἐπὶ τῇ τομῇ γινομένου οὕτω φλεγμήνῃ, διαπυΐσκεται. ἠριστηκότα δὲ χρὴ πλέον ἢ ἔλαττον καὶ πεπωκότα φλεβοτομέειν καὶ ὑποτεθερμασμένον καὶ ἡμέρης θερμοτέρης ἢ ψυχροτέρης.

Σικύην δὲ προσβάλλοντα χρὴ, ἢν ἐπιῤῥέῃ τὸ αἷμα ἀφῃρημένης τῆς σικύης, κῆν πολὺ ῥέῃ ἢ ἰχὼρ ῥέῃ αὐτοῖσι ταχέως πρὶν ἢ πλησθῇ, αὖθις προσβάλλων ἐπεξέλκειν τὸ λειπόμενον. ἢν δὲ μὴ, θρόμβοι ἐνεχόμενοι ἐν || τοῖσι σχάσμασιν, ἔπειτα ἀναφλεγμήναντα ἕλκεα γίνεται ἐξ αὐτῶν. ὄξει δὲ

Vena secta ubi sanguinem detraxeris, vinculumque solveris, neque sanguis sistitur, contrariam in partem ut sanguinis fluxus fiat, seu brachium seu crus collocetur velut retracto sanguine, eoque statu plus minusve temporis decumbens perseveret, deinde ita jacens deligetur, dum ne quis sanguinis grumus in sectione relictus sit. Tum demum splenium duplex vino madens, ac super lana munda oleo imbuta apponatur. Fluentis namque sanguinis quamvis vehemens eruptio sistitur. Ac si sanguinis grumus in sectione concrescens sic inflammatur, in pus verti solet. Liberalius autem aut parcius pranso et poto vena secanda et leviter concalefacto calidiore potius die quam frigidiore.

Ubi sanguis influit admota cucurbitula, si ea ablata is copiose aut serosus humor effluit, ea cito prius quam impleatur locis scalpro exasperatis affigenda est, et quod restat insuper extrahendum. Alioqui sanguinis grumi in ipsis cutis incisuris inhaerent, indeque postea ulceribus inflammatio

Ed. Chart. XII. 140—142.] Foes. I. 883. Ed. Lind. II. (679. 680.)
χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα καταντλέειν καὶ ὕστερον μὴ τέγγειν, μηδὲ κατακέεσθαι ἐπὶ τὰ σχάσματα. τῶν δὲ ἐναίμων τινὶ φαρμάκων καταχρῖσαι τὰ σχάσματα, καὶ ὅταν κάτωθεν τοῦ γόνατος δέῃ προσβάλλων ἢ πρὸς τὸ γόνυ ἑστηκότι ὀρθῷ, ἢν δύνηται ἑστάναι.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ.

[141] (680) Σύριγγες γίνονται μὲν ὑπὸ φλασμάτων καὶ φυμάτων, γίνονται δὲ καὶ ὑπὸ ἐρεσίης καὶ ἱππασίης, ὅταν ἀθροισθῇ ἐν τῷ γλουτῷ αἷμα πλησίον τῆς ἕδρης. σηπόμενον γὰρ νέμεται εἰς τὰ μαλθακά, ἅτε ὑγροῦ ἐόντος τοῦ τε ἀρχοῦ καὶ τῆς σαρκὸς μαλθακῆς ἐν ᾗ νέμεται, ἔστ' ἂν τὸ φῦμα ῥήξῃ καὶ κάτω ἐς τὸν ἀρχὸν διασήψῃ. ἐπὴν δὲ τοῦτο γένηται, συριγγοῦται καὶ ἰχωρέει καὶ κόπρος ῥεῖ δι' ἑωυτῆς, καὶ φῦσα, καὶ βδελυγμίη πολλή. ὑπὸ μὲν οὖν τῶν φλασμάτων γίνεται, ὁκόταν τι τῶν περὶ τὸν ἀρχὸν χωρίων φλασθῇ ὑπὸ πληγῆς ἢ ὑπὸ [142] πτώματος ἢ ὑπὸ τρώματος ἢ ἱππασίης

contingit. Ejusmodi autem omnia aceto elui debent, neque postea madefieri, cavendumque aegro est ne in loca scalpro pertusa decumbat. Ea autem aliquo ex medicamentis cruentis vulneribus accommodato illinenda sunt. Quod si vel infra genu, vel ad genu admovenda cucurbitula est, id homine erecto et stanti, si stare potest procurandum.

HIPPOCRATIS LIBER DE FISTVLIS.

Fistulae partim quidem ex collisis, partim ex tuberculis fiunt. Oriuntur etiam vel ex remigatione vel equitatione, collecto in natibus juxta sedem sanguine. Putrescens enim quae mollia sunt depascitur, cum nimirum anus humidus sit et caro mollis in qua pabulatur, dum tuberculum rumpatur, infraque ad rectum intestinum computrescat. Quod cum sit, in fistulam abit, sanie manat, indeque stercus et flatus teterque foetor copiose effluit. Ex collisione autem nascitur fistula, ubi ex ictu aut casu vel vulnere, vel equitatione aut remigatione aut aliis hujusmodi rebus, pars aliqua circa re-

Ed. Chart. XII. [142.] Foes. I. 883. 884. Ed. Lind. II. (680. 681.)

ἢ ἱρεσίης ἢ ὅσα τοιουτότροπά ἐστι. ξυνίσταται γὰρ αἷμα, σηπόμενον δὲ ἐκπυΐσκεται, ὑπὸ καὶ τοῦ ἐκπυϊσκομένου πάσχει ἅπερ ἐπὶ τῶν φυμάτων εἴρηται.

Πρῶτον μὲν οὖν ὅταν τι τοιοῦτον αἴσθῃ φυόμενον φῦμα, τάμνειν ὡς τάχιστα ὠμὸν πρὶν ἢ διαπυῆσαι ἐς τὸν ἀρχόν. ἢν δὲ τοσέοντα ἤδη τὴν σύριγγα παραλάβῃς, λαβὼν σκορόδου φύσιγγα νεαρὴν ἀνακλίνας τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον, τὰ || σκέλεα διαγαγὼν τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δὲ ἔνθα, τὴν φύσιγγα καθιέναι ἔστ᾽ ἂν προσκόψῃ, μετρῆσαί τε τὸ βάθος τῆς σύριγγος τῇ φύσιγγι, καὶ σεσέλεος (681) δὲ ῥίζαν κόψας ὡς λεπτοτάτην, ὕδωρ ἐπιχέας βρέχειν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ προνηστεύσας πινέτω μέλιτι παραμίσγων τὸ ὕδωρ, κατὰ τρεῖς κυάθους. ἐν τούτῳ κάθαιρε καὶ τὰς ἀσκαρίδας. ὁκόσοι δ᾽ ἂν καταλειφθῶσιν ἀθεράπευτοι θνήσκουσιν.

Ἔπειτα ὀθόνιον βύσσινον τιθυμάλλου ὀποῦ τοῦ μεγάλου δεύσας, καταπάσσων ἄνθος χαλκοῦ ὀπτὸν τετριμμένον. στροβίλην ποιήσας ἴσην τῇ σύριγγι τὸ μῆκος. ῥάμμα διεὶς δι᾽ ἄκρας τῆς στροβίλης, καὶ αὖθις διὰ τῆς φύσιγγος ὕπτιον

ctum inteſtinum colliditur. Collectus enim ſanguis et putreſcens ſuppurat, et ex ſuppuratione quae de tuberculis dicta ſunt, contingunt.

Ante omnia igitur cum ejusmodi tuberculum ſuboriri ſenſeris, antequam ad rectum inteſtinum ſuppuratio perveniat, crudum quam celerrime ſecare oportet. Quod ſi jam factam fiſtulam in manus ſumpſeris, homine ſupino reclinato cruribus huc atque illuc reductis, ſumptum allii recentem caulem, dum ad aliquid offendat, immittere oportet, eoque fiſtulae altitudinem metiri. Tum ſeſelis radice quam tenuiſſime contrita quatuor diebus aqua affuſa macerata, admixto melle aquam ad tres cyathos jejuno propinato, eoque tempore tenues lumbricos aſcaridas dictos purgato. Qui vero ſine curatione relinquuntur, pereunt.

Poſt haec byſſinum linteum magni tithymalli ſucco imbutum, uſto aeris flore et trito aſperſum, in collyrii formam fiſtulae longitudini aequalem intorque, filo per extremum linamentum rurſusque per ſummum caulem trajecto, homi-

Ed. Chart. XII. [142.] Foes. I. 884. 885. Ed. Lind. II. (681. 682.)

καταχλίνας τὸν ἄνθρωπον, κατοπτῆρι κατιδὼν τὸ διαβεβρωμένον τοῦ ἀρχοῦ, ταύτῃ τὴν φύσιγγα διεῖναι, καὶ ὁκόταν παρακύψῃ ἐς τὸν ἀρχὸν, ἐπιλαμβανόμενος ἕλκειν, ἄχρις οὗ ἡ στροβίλη διωσθῇ καὶ ἰσωθῇ τῷ τε ἄνω καὶ τῷ κάτω. ἐπὴν δὲ ἐσωσθῇ, βάλανον ἐνθεὶς κερατίνην ἐς τὸν ἀρχὸν, γῇ διαχρίσας σμηκτρίδι τὸν ἀρχὸν ἐᾷν. ἐπὴν δὲ ἀποπατέῃ, ἐξαιρέειν καὶ αὖθις προστιθέναι, ἕως ἂν πεμπταίη γένηται. ἕκτῃ δὲ ἡμέρῃ ἐξαιρέειν, ἕλκων τὴν στροβίλην ἔξω τῆς σαρκὸς, καὶ τρῖψαι στυπτηρίην μετὰ ταῦτα, καὶ πλήσας τὴν βάλανον καὶ ἐς τὸν ἀρχὸν ἐμβαλὼν, ἐᾷν ἄχρις οὗ ἡ στυπτηρίη ὑγρὴ γένηται. τὸν δὲ ἀρχὸν σμύρνῃ ἀλείφειν, ἄχρις οὗ ἂν δοκέῃ ξυμπεφωνηκέναι.

|| Ἑτέρη θεραπείη. ὠμόλινον λαβὼν ὡς λεπτότατον, συμβάλλειν ὅσον σπιθαμιαῖον πεντάπλουν καὶ ξυμπεριλαβεῖν ἱππείην τρίχα. ἔπειτα ποιησάμενος μήλην κασσιτερίνην ἐπ' ἄκρου τετρημένην, ἐνείρας ἐς τὴν μήλην τὴν ἀρχὴν τοῦ ὠμολίνου συμβεβλημένου, καθιέναι τὴν μήλην ἐς τὴν σύριγγα καὶ ἅμα τῆς ἀριστερῆς χειρὸς τὸν δάκτυλον τὸν λιχανὸν (682)

neque fupino reclinato, ubi adhibito inftrumento ad fedem diducendam idoneo, quod κατοπτὴρ dicitur, in ano quid perrofum fit confpexeris, eo allii caulem demittito atque ubi in anum demiffus fuerit, praehenfum trahito donec linamentum impulfum fuperiori ac inferiori parti adaequatum fuerit. Quo intro impulfo, glandem corneam in anum inditam podice creta cimolia illito, ibi finito, cumque defidendi cupiditas adfuerit, eximito, rurfusque immittito in quintum diem usque. Sexto vero eximito, foras linamento e carne educto, pofteaque glandem alumine trito impletam in anum immiffam, ibi dum alumen liquefcat finito. Podicem vero, quoad convenire videatur, myrrha illinito.

Alia curatio. Linum crudum quam tenuiffimum quincuplex palmi longitudine in unum complicatum feta equina circumvolvitur, tum ftanneum fpecillum extrema parte perforatum, ita comparatum ut in id lini complicati caput inferatur, in fiftulam demittitur fimulque finiftrae manus index in fedem injicitur. Atque ubi fpecillum digitum con-

σμύρνη καὶ λίτρῳ οὔρῳ διεὶς, κλύζειν καὶ ἐς τὸ στόμα τῆς σύριγγος μολίβδιον ἐντιθέναι, ὅπως μὴ ξυμφύηται. κλύζειν δὲ πτεροῦ σύριγγα προσδήσας πρὸς κύστιν, καὶ καθεὶς ἐς τὴν σύριγγα πρὸς τοῦτο διάγειν κλύζων. ὑγιὴς δὲ οὐ γίνεται, ἢν μὴ τμηθῇ.

|| Ἢν ὁ ἀρχὸς φλεγμήνῃ καὶ ὀδύνη ἔχῃ καὶ πυρετὸς καὶ ἐς ἄφοδον θαμινὰ καθίζῃ καὶ μηδὲν ὑποχωρέῃ καὶ ὑπὸ τοῦ φλέγματος δοκέῃ ἐξιέναι ἡ ἕδρη καὶ ἐνίοτε στραγγουρίη ἐπιλαμβάνῃ, τοῦτο τὸ νόσημα γίνεται, ὅταν φλέγμα [144] ἐς τὸν ἀρχὸν καταστηρίξῃ ἐκ τοῦ σώματος. ξυμφέρει δὲ τὰ θερμά. δύναται γὰρ τάδε προσφερόμενα λεπτύνειν καὶ ἐκτήκειν τὸ φλέγμα καὶ ἅμα τῷ δριμεῖ τὸ ἁλμυρὸν ἐξυδατοῦν, ὥστε μὴ εἶναι τὸ καῦμα, μηδὲ δῆξίν τινα ἐν τῷ ἐντέρῳ. θεραπεύειν οὖν χρὴ ὧδε. καθίζειν ἐς ὕδωρ θερμὸν, καὶ τρίψαντα τοῦ κόκκου τοῦ Κνιδίου ἑξήκοντα κόκκους, διεῖναι ἐν οἴνου κοτύλῃ καὶ ἐλαίου ἡμικοτυλίῳ χλιήνας κλύσον. ἄγει δὲ ταῦτα φλέγ(684)μα καὶ κόπρον. ὅταν δὲ μὴ ἐν τῷ

lutis colluitur et in fistulae osculum plumbeum aliquid immittitur, ut ne coalescat. Abluere autem fistulam convenit per pennam vesicae alligatam et in fistulam demissam, ut per hanc infusum transmittatur. Verum non nisi sectione sanescit.

Si vero rectum intestinum inflammatione tentetur, dolor ac febris teneat crebraque sit desidendi cupiditas, nihil tamen dejiciat, prae inflammatione videatur sedes procidere, interdumque urinae stillicidium prehendat, quod morbi genus oritur, cum pituita ex corpore in rectum intestinum incubuerit. Conferunt autem calida, quae certe pituitam extenuare et eliquare valent, simulque quod acre est et salsum in humorem solvere, ita ut neque aestus neque morsus aliquis in intestino sentiatur. Haec igitur est curatio. Aegro in aqua calida desidere jusso, grani Cnidii sexaginta grana trita, vini hemina diluuntur adjectaque olei dimidia hemina, tepido alvus subluitur. Haec pituitam et stercus educunt. Ubi vero in aqua non desidet,

ὕδατι καθίζει, ὠὰ ἑψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει, προστιθέναι πρὸς τὴν ἕδρην. ὑποπετάσας τι κάτωθεν θερμὸν, ἢ κύστιν ὕδατος θερμοῦ πλήσας, ἢ λίνου σπέρμα πεφωσμένον ἀλέσας, τρίψας καὶ μίξας ἴσον ἄλητον ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ εὐώδει καὶ ἐλαίῳ, καταπλάσσειν ὡς θερμοτάτῳ, ἢ κριθὰς μίξας ἢ στυπτηρίην Αἰγυπτίην τετριμμένην. ἔπειτα πλάσαι βάλανον μακρὴν, καὶ χλιαίνων πρὸς πυρὸς καταπλάσσειν τε καὶ πυριῆν, καὶ τοῖσι δακτύλοισι προσπλάσσειν. ἔπειτα ἀκροχλίηρον ποιέων ἐντιθέναι ἐς τὴν ἕδρην. τὰ ἔξωθεν δὲ κηρωτῇ περιαλεῖψαι, καὶ καταπλάσσειν σκορόδοισιν ἑφθοῖσιν, ἐν οἴνῳ μέλανι κεκρημένῳ. ἐπὴν δὲ ἐξαιρέῃς, ἐς ὕδωρ θερμὸν ἐφίζειν, καὶ συμμίξας χυλὸν στρύχνου καὶ χηνὸς καὶ ὑὸς στέαρ καὶ χρυσοκόλλαν καὶ ῥητίνην καὶ κηρὸν λευκὸν, ἔπειτα διατήξας ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ξυμμίξας, τούτοισιν ἐγχρίειν, καὶ ἕως ἂν φλεγμαίνῃ καταπλάσσειν τοῖσι σκορόδοισι θερμοῖσι. καὶ ἢν μὲν πρὸς ταῦτα ἀπαλλάσσηται τῆς ὀδύνης, ἀρκείτω· ἢν δὲ μὴ, πῖσαι τὸ μηκώνιον τὸ λευκόν· ἢν δὲ μὴ,

ova vino nigro odorato incocta, ad sedem admoventur, inferne substrato calido aliquo, vel vesica aqua calida referta aut lini semine tosto, trito et in tenuissimum pulverem redacto cum pari farinae modo, vino nigro odorato et oleo subacto, ex cataplasmate quam calidissime imposito. Aut ex hordeo alumini Aegyptio contrito mixto, glans oblonga conficitur, eoque ex igne tepido cataplasmate aut fotu adhibito, digitis glans effingitur, deinde omnino tepida in sedem immittitur. Exterioribus partibus ceratum oblinitur et allia vino nigro diluto incocta, ex cataplasmate admoventur. Hoc vero sublato, aeger in aqua calida desidere permittatur, admixtoque solani succo, anserino adipe et suillo, chrysocolla, resina et cera alba, his deinde simul liquatis et inter se mixtis illinitur, et quoad inflammatio perseveraverit, cataplasma ex alliis coctis admovetur. Ac si quidem his remediis dolor cedat, satis est praesidii. Sin minus, meconium album potui exhibeatur,

Ed. Chart. XII. [144.] Foës. I. 887. 888. Ed. Lind. II. (684. 685.)
ἄλλο ὅ τι φλέγμα καθαίρει. διαιτᾷν δὲ, ἕως ἂν φλεγμήνῃ, τροφήμασι κούφοισιν.

|| Ἡ δὲ στραγγουρίη ἐπιπίπτει ἐκ τῶνδε. θερμαινομένη ἡ κύστις ἐκ τοῦ ἀρχοῦ, προσάγεται τῇ θερμότητι φλέγμα· ὑπὸ δὲ τοῦ φλέγματος στραγγουρίη γίνεται. ἢν μὲν οὖν ἅμα τῇ νούσῳ παύηται. φιλέει γὰρ ὡς τὰ πολλὰ οὕτως γίνεσθαι. ἢν δὲ μὴ, δίδου τῶν φαρμάκων τῶν στραγγουρικῶν.

Ἢν δὲ ὁ ἀρχὸς ἐκπίπτῃ, ἀνώσας σπόγγῳ μαλθακῷ, καὶ κατα(685)χρίσας κοχλίῃ τῶν χειρῶν δήσας, ἐκκρέμασον ὀλίγον χρόνον καὶ εἴσεισιν. ἢν δὲ μεῖζον ἐκπέσῃ καὶ μένῃ ἔνδον, διαζώσας ἐν τῇσι λαγόσι καὶ ὑφεὶς ὄπισθεν ταινίῃ, ὤσας ἔσω τὸν ἀρχὸν, προσθεῖναι σπόγγον μαλθακὸν βρέξας ὕδατι θερμῷ, ἐνεψήσας λωτοῦ πρίσματα. καταχέαι δὲ καὶ κατὰ τοῦ ἀρχοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος, τὸν δὲ σπόγγον ἐκπιέσαι. ἔπειτα ὑποτείνας τὴν ταινίην διὰ μέσων τῶν σκελέων ἀναδῆσαι περὶ τὸν ὀμφαλόν. ὅταν δὲ θέλῃ ἀφοδεύειν, ἐπὶ σανίσιν ὡς στενοτάτοισιν ἀφοδευέτω. ἢν δὲ παιδίον ᾖ, ἐπὶ γυναικὸς τῶν ποδῶν πρὸς τὰ γούνατα προσκλιθείς. ὅταν δὲ ἀφοδεύῃ,

aut aliud quodpiam quod pituitam purget, dumque inflammatio manet levibus sorbitiunculis utatur.

At urinae stillicidium ex his succedit, cum vesica a recto intestino incalescente calore pituita adducitur, urinae vero stillicidium ex pituita gignitur. Hoc igitur una cum morbo plerumque finitur, alioqui medicamenta quae ad urinae stillicidium faciunt exhibentur.

Si vero anus procidat spongia molli sursum impellendus et cochlea illinendus, manibus devinctis homo pauco temporis intervallo suspenditur et intus reponitur. Quod si amplius prolabatur, neque intus maneat ilibus praecinctis et submissa retro fascia, ano intro propulso, spongia mollis aqua calida, in qua loti scobes incoxerit, madefacta admovetur, spongiaque expressa eadem aqua anus perfunditur, tum fascia inter media crura subjecta, ad umbilicum religatur. Ubi vero dejiciendae alvi cupiditas fuerit, id super quam maxime angustos asseres fiat. Sin puer sit, intra mulieris pedes, ad genua reclinatus desidat. Cumque

τὰ σκέλεα ἐκτεινάτω. οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστα [145] ἐκπίπτοι ἡ ἕδρη. ἢν δὲ ὑγραίνηται ὁ ἀρχὸς καὶ ἰχὼρ ἀποῤῥέῃ, περινίψαι τρυγὶ κεκαυμένῃ καὶ ὕδατι ἀπὸ μυρσίνης, καὶ ἀδίαντον ξηρήνας καὶ κόψας διασήσας κατάπασσε. ἢν δὲ αἱμοῤῥοῇ, περινίψας τοῖσι αὐτοῖσι, χαλκῖτιν καὶ πρίσμα κυπαρίσσου ἢ κέδρου ἢ πίτυος ἢ τερμίνθου τρίψας, συμμίξας τῇ χαλκίτιδι ἴσον καταπλάσσειν. τὰ ἔξωθεν δὲ κηρωτῇ παχείῃ περιαλείφειν.

|| Ὁκόταν ἀρχὸς ἐκπίπτῃ καὶ μὴ θέλῃ κατὰ χώρην μένειν, σίλφιον ὅτι ἄριστον καὶ πυκνότατον ξύσας λεπτὸν καταπλάσσειν, καὶ τοῦ πταρμικοῦ φαρμάκου πρὸς τὴν ῥῖνα προστιθέναι καὶ παροξύνειν τὸν ἄνθρωπον ἢ ὕδατι θερμῷ περιπλύνας σίδια, καὶ στυπτηρίην τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ, καταχέαι τοῦ ἀρχοῦ. ἔπειτα ῥάκεα ἐμβαλεῖν καὶ τοὺς μηροὺς ξυνδῆσαι ἡμέρας τρεῖς, καὶ νηστευέτω. οἶνον δὲ πινέτω γλυ-(686)κύν. ἢν δὲ μηδὲ οὕτω διαχωρέῃ, μίλτον μίξας ὁμοῦ μέλιτι διαχριέτω.

alvus dejicitur, crura distenta habeat. Hoc enim pacto sedes minimum prolabitur. At si anus humore madeat et sanie diffluat, aqua ex myrrho et faece vini usta eluitur et adiantum tritum cribratum inspergitur. Si sanguis profluat, ubi iisdem elutus fuerit, chalcitis et cupressi vel cedri vel pini vel terebinthi scobes trita, pari ad chalcitidem portione ammixta inspergitur. Exteriores partes cerato crasso oblinuntur.

Cum rectum intestinum prolabitur neque suo loco contineri potest, laserpitium quam optimum et densissimum tenuiter derasum ex cataplasmate imponitur et medicamento quod sternutamentum moveat ad nares admoto homo commovetur, aut aqua calida, in qua mali punici putamina maduerint, et alumine ex vino albo contrito anus perfunditur. Deinde injectis panniculis femora tribus diebus inter se vinciuntur et inedia imperatur, vinum vero dulce potui exhibetur. Quod si ne sic quidem procedit, minium melle permixtum illinitur.

Ed. Chart. XII. [145.] Foes. I. 889. 890. Ed. Lind. II. (686.)

Ἀρχὸς ἢν ἐκπίπτῃ καὶ αἱμοῤῥοῇ. ὄρου ῥίζης περιελὼν τὸν φλοιὸν ἑψεῖν ἐν ὕδατι, ἔπειτα τρίβειν ἄλητον ξυμμίσγων καὶ καταπλάσσειν θερμόν. ἄλλο. τῆς ἀμπέλου τῆς ἀγρίης, ἣν ἔνιοι καλοῦσι ψιλώθριον, τουτέης τὰς ῥίζας τὰς ἁπαλωτάτας περιξέσαντα ἑψῆσαι ἐν οἴνῳ μέλανι ἀκρήτῳ αὐστηρῷ. ἔπειτα τρίψαντα καταπλάσσειν χλιηρόν. || ξυμμίσγειν δὲ καὶ ἄλευρα, καὶ φυρῆν ἐν οἴνῳ λευκῷ καὶ ἐλαίῳ χλιηρῶς. ἄλλο. κωνείου καρπὸν τρίβοντα παραστάζειν οἶνον λευκὸν εὐώδεα. ἔπειτα καταπλάσσειν χλιηρόν.

Ἢν δὲ φλεγμαίνῃ, κισσοῦ ῥίζαν ἑψήσας ἐν ὕδατι τρίψας λεῖον, ἄλευρον ξυμμίσγων ὡς κάλλιστον ἐν οἴνῳ λευκῷ φυρήσας καταπλάσσειν, καὶ ἄλειφα πρὸς τούτοις ξυμμίξας. ἄλλο. μανδραγόρου ῥίζαν μάλιστα μὲν χλωρήν· εἰ δὲ μή, ξηρήν. τὴν μὲν οὖν χλωρὴν ἀποπλύναντα καὶ ταμόντα ἑψῆσαι ἐν οἴνῳ κεκρημένῳ καὶ καταπλάσσειν· τὴν δέ γε ξηρὴν τρίψαντα καταπλάσσειν ὁμοίως. ἄλλο. σικύου πέπονος τὸ ἔνδον τρίψας λεῖον καταπλάσσειν.

Anus si procidat et sanguine manet, ari radicis detractus cortex aqua incoquitur, deinde tritus cum farina mixtus, calidus ex cataplasmate imponitur. Aliud. Vitis agrestis, quam nonnulli psilothrion vocant, radices tenerrimae concisae, vino nigro austero meraco incoquuntur, dein contusae ex cataplasmate tepidae imponuntur. Immiscetur autem farina ex vino albo atque oleo tepido subacta. Aliud. Cicutae semen vino albo odorato affuso tritum, dein tepidum ex cataplasmate imponitur.

Quod si inflammatione vexetur, hederae radix bene contrita ex aqua cocta farina optima ex vino albo subacta admixta, adjectoque ad haec oleo ex cataplasmate imponitur. Aliud. Mandragorae radix praecipue quidem viridis, vel certe arida: viridis igitur elota et concisa, vino diluto incoquitur et ex cataplasmate adhibetur, arida vero trita similiter admovetur. Aliud. Cucumeris maturi interiora trita ex cataplasmate imponuntur.

Ed. Chart. XII. [146.] Foes. I. 890. Ed. Lind. II. (686. 687.)

[146] Ἢν δὲ γένηται ὀδύνη καὶ μὴ φλεγμαίνῃ, λίτρον ὀπτήσας ἐρυθρὸν καὶ τρίψας λεῖον καὶ στυπτηρίην καὶ ἅλας φώξας καὶ τρίψας λείους συμμῖξαι ἴσον ἑκάστου. εἶτα πίσσῃ συμμίξας ὡς βελτίστῃ ἐς ῥάκος ἀναλείψας ἐντιθέναι καὶ καταδεῖν. ἄλλο. καππάριος φύλλα χλωρὰ τρίψας ἐς μαρσίπιον ἐμβαλὼν προσκαταδεῖν, καὶ ἐπὴν καίειν δοκέῃ, ἀφαιρέειν, καὶ αὖθις προστιθέναι. ἢν δὲ μὴ ᾖ φύλλα καππάριος, τὸν (687) φλοιὸν τῆς ῥίζης κόψας, φυρήσας ἐν οἴνῳ μέλανι τὸν αὐτὸν τρόπον καταδεῖν. τοῦτο καὶ πρὸς σπληνῶν ὀδύνην ἀγαθόν. τούτων τῶν καταπλασμάτων τὰ μὲν ψύχοντα κωλύει ῥεῖν, τὰ δὲ μαλθάσσοντα καὶ θερμαίνοντα διαχεῖν, τὰ δὲ εἰς ἑωυτὰ ἕλκοντα ξηραίνειν καὶ ἰσχναίνειν. τοῦτο δὲ τὸ νούσημα γίνεται, ὅταν χολὴ καὶ φλέγμα ἐς τοὺς τόπους καταστηρίξῃ. ἀρχοῦ δὲ φλεγμήναντος διαχρίειν τῷ φαρμάκῳ, ὅπῃ ἡ ῥητίνη καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὁ κηρὸς καὶ ἡ μολύβδαινα καὶ τὸ στέαρ ὡς θερμότατον διεῤῥήθησαν καταπλάττεσθαι.

At si dolor sit citra inflammationem, nitrum rubrum ustum et bene tritum alumen et sales torrefacti et diligenter triti, pari utraque miscentur pondere, deinde pice quam optima ammixta, linteo illita imponuntur et alligantur. Aliud. Capparis folia viridia in sacculum conjecta adalligantur et ubi urere videbuntur, summoventur ac rursus apponuntur. Quod si folia capparis non adfuerint, radicis cortex contusus, vino nigro subactus, eodem pacto alligatur, quod etiam ad splenis dolorem valet. Ex his cataplasmatis quae refrigerant influxum prohibere valent, quae molliunt et calefaciunt digerere, quae ad se attrahunt siccare et extenuare. Oritur autem hic morbus, ubi bilis et pituita ad ea loca decubuerit. Ad rectum intestinum inflammatione tentatum illinitur medicamento quod resinam, oleum, ceram, plumbi recrementum et adipem accipit. Haec calida liquata cataplasmate imponuntur.

Ed. Chart. XII. [147. 148.] Foës. I. 891. Ed. Lind. II. (347.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ.

[147] (347) *Αἱμοῤῥοΐδων τὸ μὲν νόσημα ὧδε γίνεται. ἢν χολὴ ἢ φλέγμα ἐς τὰς φλέβας τὰς ἐν τῷ ἀρχῷ καταστηρίξῃ· θερμαίνει τὸ αἷμα τὸ ἐν τοῖσι φλεβίοισι. θερμαινόμενα δὲ τὰ φλέβια ἐπισπᾶται ἐκ τῶν ἔγγιστα φλεβίων τὸ αἷμα, καὶ πληρεύμενα ἐξοιδέει τὸ ἐντὸς τοῦ ἀρχοῦ καὶ ὑπερίσχουσιν αἱ κεφαλαὶ τῶν φλεβίων, καὶ ἅμα μὲν ὑπὸ τῆς κόπρου ἐξιούσης φλώμεναι, ἅμα δὲ ὑπὸ τοῦ αἵματος ἀθροιζομένου βιαζόμεναι, ἐξακοντίζουσιν αἷμα. μάλιστα μὲν ξὺν τῷ ἀποπάτῳ, ἐνίοτε δὲ χωρὶς ἀποπάτου.* [148] *θεραπεύειν δὲ δεῖ ὧδε.*

Πρῶτον μὲν ὑπαρχέτω εἰδέναι ἐν οἵῳ χωρίῳ γίνονται. ἀρχὸν γὰρ καὶ τάμνων καὶ ἀποτάμνων καὶ ἀναῤῥάπτων καὶ δέων καὶ ἀποσήπων, ταῦτα γὰρ δοκέει δεινότατα εἶναι, οὐδὲν ἂν σίνοιο. παρασκευάσασθαι δὲ κελεύω ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ σιδήρια, σπιθαμιαῖα τὸ μέγεθος, πάχος δὲ ὡσεὶ μήλης παχείης. ἐξ ἄκρου δὲ κατακάμψαι, καὶ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ πλατὺ

HIPPOCRATIS DE HAEMORRHOIDIBVS LIBER.

Ora venarum hoc modo ſanguinem fundere ſolent. Bilis aut pituita ad venas quae in ano ſunt decumbens, ſanguinem qui in his eſt calefacit. Incaleſcentes autem venae ſanguinem ex proximis venis attrahunt eoque impletae, recti inteſtini partem interiorem in tumorem attollunt et venarum capitula conſpicua ſunt, quae dum partim a ſtercore exeunte contunduntur, partim a ſanguine coacervato perrumpuntur, ſanguinem eiaculantur, idque maxime cum ſtercore, interdum vero ſine eo. Curantur autem hoc modo.

Inprimis certe noſſe oportet, quo in loco contingant. Nam et anum incidendo, reſecando, conſuendo aut vinciendo aut putrefaciendo, etiamſi graviſſima eſſe iſta videantur, nullam inſeres noxam. Ferramenta ſeptem octove parari jubeo, quae magnitudine palmum et craſſum ſpecillum craſſitudine aequent, extrema parte recurva, et in ſummo ad oboli parvi formam lata. Poſt ex-

ἔστω, ὡς ἐπὶ ὀβολοῦ μικροῦ· προκαθήρας δὴ φαρμάκῳ τῇ προτέρῃ, αὐτῇ δὲ ᾗ ἂν ἐπιχειρέῃς καῦσαι, ἀνακλίνας τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον καὶ προσκεφάλαιον ὑπὸ τὴν ὀσφὺν ὑποθεὶς, ἐξαναγκάζειν ὡς μάλιστα τοῖσι δακτύλοισι τὴν ἕδρην ἔξω. ποιέειν δὲ καὶ διαφανέα τὰ (348) σιδήρια καὶ καίειν ἕως ἂν ἀποξηραίνῃς, καὶ ὅκως μὴ ὑπαλείψῃς. καίειν δὲ καὶ μηδεμίην ἐᾶσαι ἄκαυστον τῶν αἱμοῤῥοΐδων, ἀλλὰ πάσας ἀποκαύσεις. γνώσει δὲ οὐ χαλεπῶς τὰς αἱμοῤῥοΐδας. ὑπερέχουσι γὰρ ἐς τὸ ἐντὸς τοῦ ἀρχοῦ, οἷον ῥᾶγες πελιδναὶ, καὶ ἅμα ἐξαναγκαζομένου τοῦ ἀρχοῦ ἐξακοντίζουσιν αἷμα. κατεχόντων δ' αὐτῶν ὅταν || καίηται, τῆς κεφαλῆς καὶ τὰς χεῖρας, ὡς μὴ κινέηται, βοάτω καιόμενος. ὁ γὰρ ἀρχὸς μᾶλλον ἐξίσχει. ἐπὴν δὲ καύσῃς, φακοὺς καὶ ὀρόβους ἑψήσας ἐν ὕδατι τρίψας λείους, κατάπλασσε πέντε ἢ ἓξ ἡμέρας. τῇ δὲ ἑβδόμῃ σπόγγον μαλθακὸν τάμνειν ὡς λεπτότατον. πλάτος δὲ εἶναι τοῦ σπόγγου ὅσον ἓξ δακτύλων πάντῃ. ἔπειτα ἐπιθεῖναι ἐπὶ τὸν σπόγγον ὀθόνιον ἴσον τῷ σπόγγῳ λεπτὸν καὶ λεῖον, ἀλείψας μέλιτι. ἔπειτα ὑποβαλὼν τῷ δακτύλῳ τῷ

bibitum pridie medicamentum purgans, eodem quo ad ustionem aggredieris die homo supinus reclinatur pulvinoque lumbis supposito sedes digitis quam maxime foras educitur, tum candentibus admotis ferramentis utuntur, quoad resiccentur ita ut ne contingas. Urere vero ita oportet ut earum venarum quae sanguinem fundunt nulla inusta relinquatur, sed omnes adurantur. Has nullo negotio deprehendes, quod interiore ani parte conspicuae sint, velut acini uvae lividae simulque cum foras anus cogitur, sanguinem ejaculantur. Inter urendum autem a quibusdam caput et manus detineantur ne moveatur, sed clamet qui inuritur. Hoc enim pacto anus magis prominet. Peracta ustione lentes et ervum tenuissime trita et ex aqua decocta quinque aut sex diebus imponuntur. Septimo die spongia mollis quam tenuissime inciditur. Spongia autem omni ex parte sex digitorum latitudinem aequet. Tum linteum quod spongiae magnitudinem non excedat, tenue et leve, melle illitum superimponitur, dein subdito sini-

λιχανῷ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς, μέσον τὸν σπόγγον ὦσαι κάτω τῆς ἕδρης ὡς προσωτάτω. ἔπειτα ἐπὶ τὸν σπόγγον προσθεῖναι εἴριον, ὡς ἂν ἐν τῇ ἕδρῃ ἀτρεμίζῃ. διαζώσας δὲ ἐν τῇσι λαγόσι καὶ ὑφεὶς ταινίην, ἐκ τοῦ ὄπισθεν ἀναλαβὼν ἐκ τῶν σκελέων τὸν ἐπίδεσμον, ἀναδῆσαι ἐς τὸ διάζωσμα παρὰ τὸν ὀμφαλόν. τὸ δὲ φάρμακον ὃ εἶπον ἐπιδεῖν ὃ πυκνὴν τὴν σάρκα ποιέειν καὶ ἰσχυρὴν φῦναι. ταῦτα δὲ δεῖ ἐπιδεῖν μὴ ἔλασσον ἡμερέων εἴκοσι. ῥοφέειν δὲ ἅπαξ τῆς ἡμέρης ἄλευρον ἢ κέγχρον ἢ τὸ ἀπὸ τῶν πιτύρων, καὶ πίνειν ὕδωρ. ἢν δὲ ἐς ἄφοδον ἵζηται, ὕδατι θερμῷ διανίζειν. λούεσθαι δὲ διὰ τρίτης ἡμέρης.

(349) Ἑτέρα θεραπείη. ἐκβαλὼν τὴν ἕδρην ὡς μάλιστα αἰονᾷν ὕδατι θερμῷ, ἔπειτα ἀποτάμνειν τῶν αἱμοῤῥοΐδων τὰ ἄκρα. φάρμακον δὲ προσκατασκευασθῆναι πρὸς τὴν τομὴν τόδε. οὐρήσας || ἐς χαλκεῖον ἐπίπασσον ἐπὶ τὸ οὖρον χαλκοῦ ἄνθος ὀπτοῦ καὶ τετριμμένου [149] λείου, ἔπειτα διεὶς καὶ κινήσας τὸ χαλκεῖον, ξήρανον ἐν τῷ ἡλίῳ. ὅταν δὲ

ſtrae manus indice, media ſpongia intro per inferiora quam penitiſſime in ſedem propellitur, deinde ſupra ſpongiam lana apponitur, ut in ſede immota permaneat. Cingulo vero per ilia ducto faſcia ſubmittitur, exceptumque a poſteriore parte per crura vinculum ad cingulum juxta umbilicum religatur. Tum medicamentum, quod dixi carnem denſam facere ac validam producere, alligatur. Quae non minore quam viginti dierum ſpatio devincire oportet. Sorbitio autem ſemel die ex farina aut milio aut furfuribus et potui aqua exhibenda. Ubi ad dejiciendam alvum deſidet, calida proluitur. Tertio quoque die balneum adhibeatur.

Alia curatio. Foras educta quam maxime ſedes, calida perfunditur, tum venarum ſanguinem fundentium extrema praeciduntur. Hoc vero medicamentum antea praeparatum ad ſectionem habere oportet. Urina in vas aeneum immiſſa, flos aeris uſtus optime laevigatus inſpergitur, tum vaſe agitato maceratur et in ſole ſiccatur. Sic-

Ed. Chart. XII. [149.] Foes. I. 893. Ed. Lind. II. (349.)

ξηρὸν γένηται, συνξύσας τρῖψον λεῖον, καὶ προστίθει τῷ δακτύλῳ, καὶ σπληνία ἐλαιώσας προστίθει, καὶ σπόγγον ἐπάνω ἐπίδει.

Ἕτερος τρόπος. προσφύεται πρὸς τῇ αἱματίτιδι τῇ κονδυλώδει οἷον συκαμίνου καρπὸς, καὶ εἰ μὲν ἔξω σφόδρα ᾖ ἡ κονδύλωσις, περιπέφυκεν αὐτῇ καλυπτὴρ ὁ τῆς σαρκός. καθίσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ὀκλὰξ ἐπὶ ὄλμων δύο σκόπει. εὑρήσεις γὰρ πεφυσημένα τὰ μεσηγὺ τῶν γλουτῶν παρὰ τὴν ἕδρην· τὸ δὲ αἷμα ἐκχωρέειν ἔνδοθεν. ἢν γοῦν ἐνδίδοι ὑπὸ τῷ καλυπτῆρι, ἢ τὸ κονδύλωμα τῷ δακτύλῳ ἀφελεῖν. οὐδὲν γὰρ χαλεπώτερον ἤπερ προβάτου δειρομένου τὸν δάκτυλον μεταξὺ τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς περαίνειν. καὶ ταῦτα διαλεγόμενος ἅμα λάνθανε ποιέων. ἐπὴν δὲ ἀφέλῃς τὸ κονδύλωμα, ἀνάγκη ῥέεσθαι δρόμους αἵματος ἀπὸ πάσης τῆς ἀφαιρέσιος. τάχα χρὴ ἀποπλῦναι οἴνῳ αὐστηρῷ κηκίδας ἐναποβρέξας, καὶ ἥ τε αἱματῖτις οἰχήσεται σὺν τῷ κονδυλώ-

catum eraditur, teritur et laevigatur, ano admovetur, splenia oleo madida apponuntur spongiaque superimposita deligatur.

Alter curationis modus. Venae sanguinem fundenti et tuberosam quandam eminentiam habenti, veluti mori fructus adnascitur, et si quidem tuberosa eminentia foras valde prominet, ei circumcirca operculum carnosum adhaerescit. Homine igitur in genua super duos lapides teretes inclinato, anum inspice. Invenies namque loca inter nates medias circa sedem tumefacta, sanguinemque ex interioribus partibus procedere. Si ergo tuberosa eminentia sub tegumento mollis sit digito ea auferenda est. Neque enim majore negotio id fiet, quam si dum pellis ovi detrahitur, digitum inter pellem et carnem medium immittas. Idque inter loquendum simulque non advertente aegro faciendum. Sublatum tuberculum sanguinis cursus omni ex parte ablata necessario consequitur. Vino austero, in quo gallae maceratae fuerint, cito locus perluendus est venaque sanguinem fundens una cum tuberculo recedet, et

Ed. Chart. XII. [149.] Foes. I. 893. Ed. Lind. II. (349. 350.)
μητι, καὶ τὸ κάλυμμα καταστήσεται καὶ ὅσῳ ἂν παλαιότερον ᾖ, ῥηϊδίως ἔσται ἡ ἴησις.

Ἢν δὲ ἀνώτερος ᾖ ἡ κονδύλωσις, τῷ κατοπτῆρι σκέπτε-(350)σθαι καὶ μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ κατοπτῆρος. διηγούμενος γὰρ ὁμαλύνει τὴν κονδύλωσιν. ξυναγόμενος δὲ πάλιν, δεικνύσιν ὀρθῶς. ἀφαιρέειν δὲ χρὴ ἐλλεβόρῳ μέλανι ὑπαλείφοντα τὸν δάκτυλον. ἔπειτα τριταίῳ οἴνῳ κλύζειν αὐστηρῷ. τὸ δὲ αἷμα ὅταν ἀφέλῃς, τὴν κονδύλωσιν ὅτι οὐ ῥέει μὴ θαυμάζειν. οὐδὲ γὰρ ἢν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι διατάμῃς τὰς χεῖρας ἢ τὰ σκέλεα, οὐ ῥεύσεται αἷμα. ἢν δ᾽ ἄνωθεν ἢ κάτωθεν τάμῃς τῶν ἄρθρων, εὑρήσεις κοίλας φλέβας καὶ αἱμόῤῥους, καὶ χαλεπῶς ἂν ἴσχοις εὐπόρως. οὕτω καὶ τὴν ἐν τῇ ἕδρῃ αἱμοῤῥοΐδα, ἢν μὲν ἄνωθεν ἢ κάτωθεν τάμῃς τῆς ἀφαιρέσιος τοῦ κονδυλώματος, αἷμα ῥεύσεται· ἢν δὲ αὐτὴν ἀφέλῃς τὴν κονδύλωσιν ἐν τῇ προσφύσει, οὐ ῥεύσεται. ἢν μὲν οὖν οὕτω καθίσταται, καλῶς ἂν ἔχοι. ἢν δὲ μὴ, καῦσαι, φυλασσόμενος ὡς μὴ ἅψῃ τῷ σιδήρῳ,

operculum in pristinum statum restituetur. Quoque vetustior morbus est, eo facilior curatio futura est.

At si altius insederit tuberosa eminentia, per instrumentum dilatandae sedi accommodatum catopterum dictum inspicere oportet, neque ab eo decipi. Ubi enim aperitur, tuberculum exaequat, ubi vero rursus in sese adducitur, recte conspicuum facit. Auferre autem convenit, veratro nigro ano illito, tum tertio die vinum austerum ex insuso immittendum. At vero ubi tuberosam eminentiam abstuleris, si sanguis non effluat, mirandum non est. Neque enim si in articulis manus aut crura seces, sanguis effluet. At si supra aut infra articulos sectio fiat, cavas et sanguine manantes venas deprehendes: neque facile prompte sistas. Eodem modo si venam in sede sanguinem fundentem supra quidem aut infra detractum tuberculum seces, sanguis effluet. Sin vero ipsam tuberculosam eminentiam ubi annectitur abstuleris, non profluet. Si igitur hoc pacto quidem ad pristinum statum reducitur, bene se res habet: sin minus, ustio adhibenda ea cautione ut ne ferro

Ed. Chart. XII. [149 150.] Foes. I. 893. 894. Ed. Lind. II. (350. 351.)

ἀλλ' ἐγγὺς προσφέρων τὰ σιδήρια ἀποξηραίνειν καὶ προστιθέναι τὸ τοῦ χαλκοῦ ἄνθος τὸ ἐν τῷ οὔρῳ.

|| Ἕτερος τρόπος ἴησιος αἱμοῤῥοΐδων. καυστῆρα χρὴ ποιήσασθαι, οἷον καλαμίσκον φραγμίτην. σιδήριον δὲ ἐναρμόσαι καλῶς ἁρμόζον. ἔπειτα τὸν αὐλίσκον ἐνθεὶς ἐς τὴν ἕδρην διαφαῖνον τὸ σιδήριον καθιέναι, [150] καὶ πυκνὰ ἐξαιρέειν, ἵνα μᾶλλον ἀνέχηται θερμαινόμενος, καὶ οὔτε ἕλκος ἕξει ὑπὸ τῆς θερμασίης, ὑγιέα τε ξηρανθέντα τὰ φλέβια. ἢν δὲ βούλῃ μήτε καίειν μήτε ἀποτάμνειν, προκαταιονήσας ὕδατι πολλῷ θερμῷ καὶ ἐκτρέψας τὴν ἕδρην, σμύρναν τρίψας λείην καὶ κηκῖδα καὶ στυπτηρίην Αἰγυπτίην κατακαύσας, ἓν καὶ ἥμισυ πρὸς (351) τἄλλα καὶ μελαντηρίης ἄλλο τοσοῦτον, τουτέοισι ξηροῖς χρῆσθαι. ἡ δὲ αἱμοῤῥοῒς τουτέοισι τοῖσι φαρμάκοισιν ἀποστήσεται, ὥσπερ σκῦτος κατακεκαυμένον. ταῦτα ποιέειν μέχρις ἂν πάσας ἀφανίσῃς, καὶ χαλκίτιδος ἥμισυ κεκαυμένης τωὐτὸ ἀπεργάζεται. ἢν δὲ βούλῃ βαλάνοισιν ἰῆσθαι, σηπίης ὄστρακον, μολυβδαίνης τρίτον μέ-

attingatur, sed prope admotis ferramentis exsiccetur et flos aeris ex urina adhibeatur.

Alius venarum sanguinem in ano fundentium curationis modus. Cauterium parare oportet in modum parvae arundinis vallatoriae, phragmiten vocant, et in ipsum ferramentum probe congruens accommodare, deinde immissa in sedem fistula candens ferramentum in eam demittere crebroque eximere, quo magis calorem toleret neque ulcus ex calore contrahat, et venulae exsiccatae consanescant. Quod si neque ustio neque sectio placeat, sedes multa et calida prius fovetur et evertitur, tum myrrha probe laevigata, galla et alumen Aegyptium ustum, quod reliqua una parte et dimidia superet et melanteriae tantundem accipiendum, iisque aridis utendum. Sub his medicamentis vena sanguinem fundens, velut corium ustulatum decidit, eademque facienda donec omnes dissipaveris. Idemque efficit chalcitidis ustae dimidium. At si per glandes curationem institutas, sepiae testa, plumbaginis tertia pars, bitu-

ρος, ἄσφαλτον, στυπτηρίην, ἄνθος ὀλίγον, κηκίδα, χαλκοῦ ἰὸν ὀλίγον. τουτέων μέλι ἑφθὸν καταχέας βάλανον ποιήσας μακροτέρην προστίθει, μέχρις ἂν ἀφανίσῃς.

Γυναικείην αἱμοῤῥοΐδα ὧδε θεραπεύειν. πολλῷ ὕδατι θερμῷ αἰονήσας, σύνεψε δὲ ἐν τῷ θερμῷ τῶν εὐωδέων τρίψας μυρίκην, λιθάργυρον ὀπτὴν καὶ κηκίδα, οἶνον λευκὸν ἐπιχέας καὶ ἔλαιον καὶ χηνὸς στέαρ, τρίψας ὁμοῦ πάντα διδόναι ὁκόταν αἰονηθῇ, διαχρήσασθαι. αἰονᾷν δὲ καὶ τὴν ἕδρην ἐξώσας ὡς μάλιστα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΗΙ ΤΡΩΜΑΤΩΝ.

[115] || (687) Τῶν ἀνθρώπων αἱ κεφαλαὶ οὐδὲν ὁμοίως σφίσιν αὐταῖς, οὐδὲ αἱ ῥαφαὶ τῆς κεφαλῆς πάντων κατὰ ταὐτὰ πεφύκασιν. ἀλλ᾽ ὅστις μὲν ἔχει ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν (688) τῆς κεφαλῆς προβολήν· ἡ δὲ προβολή ἐστι τὸ τοῦ ὀστέου ἐξέχον στρογγύλον παρὰ τὸ ἄλλο· τούτου εἰσὶν αἱ ῥαφαὶ πεφυκυῖαι ἐν τῇ κεφαλῇ, ὡς γράμμα τὸ ταῦ Τ γρά-

men, alumen, floris aeris exiguum, galla, aeruginis modicum commiscentur, his melle cocto affuso, glans oblongior conficitur, supponitur, donec deleantur.

Vena sanguinem fundens in mulieris ano sic curatur. Multa calida, in qua ex odoratis aliquid incoxerit, perfunditur, tum myrica trita, spuma argenti usta et galla additur, vino albo, oleo et anserino adipe affuso omnia simul conteruntur, post perfusionem utenda dantur. Sedes autem quam maxime educta perfunditur.

HIPPOCRATIS LIBER DE CAPITIS VULNERIBUS.

Hominum capita neque inter se similiter habent, neque suturae capitis in omnibus eodem loco sitae sunt. Verum cuicunque parte anteriore caput prominet, quod sit cum ossis pars rotunda plus reliquo eminet, huic suturae in capite ad literae T similitudinem a natura sunt accommodatae.

φαται· τὴν μὲν γὰρ βραχυτέρην γραμμὴν ἔχει πρὸ τῆς προβολῆς ἐπικαρσίην πεφυκυῖαν, τὴν [116] δ' ἑτέρην γραμμὴν ἔχει διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς κατὰ μῆκος ἐς τὸν τράχηλον αἰεί. ὅστις δ' ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς τὴν προβολὴν ἔχει, αἱ ῥαφαὶ τούτου πεφύκασι τἀναντία ἢ τῷ προτέρῳ. ἡ μὲν γὰρ βραχυτέρη γραμμὴ πρὸ τῆς προβολῆς πέφυκεν ἐπικαρσίη, ἡ δὲ μακροτέρη διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς πέφυκε κατὰ μῆκος ἐς τὸ μέτωπον αἰεί. ὅστις δὲ καὶ ἀμφοτέρωθεν τῆς κεφαλῆς προβολὴν ἔχει, ἔν τε τοῦ ἔμπροσθεν καὶ τοῦ ὄπισθεν, τούτῳ αἱ ῥαφαί εἰσιν ὁμοίως πεφυκυῖαι ὡς γράμμα τὸ ἦτα Η γράφεται. πεφύκασι δὲ τῶν γραμμῶν αἱ μὲν μακραὶ πρὸς τῆς προβολῆς ἑκατέρης ἐπικάρσιαι πεφυκυῖαι, ἡ δὲ βραχείη διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς κατὰ μῆκος πρὸς ἑκατέρην τελευτῶσα τὴν μακρὴν γραμμήν. ὅστις μηδετέρωθι μηδεμίαν προβολὴν ἔχει, οὗτος ἔχει τὰς ῥαφὰς τῆς κεφαλῆς ὡς γράμμα τὸ χῖ Χ γράφεται. πεφύκασι δὲ αἱ γραμμαὶ ἡ μὲν ἑτέρη ἐπικαρσίη πρὸς τὸν κρόταφον ἀφίκουσα, ἡ δὲ ἑτέρη κατὰ μῆκος διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς.

Breviorem namque lineam transverſam ad oſſis prominentiam a natura productam habet, alteram vero per medium caput in longitudinem ad cervicem perpetuo tendentem. At cui poſterior capitis pars prominet, huic ſuturae contra quam in priore naturaliter ſe habent. Brevior namque linea transverſa ad oſſis prominentiam naturaliter producitur, longior vero per medium caput in longitudinem ad frontem perpetuo tendens a natura conſtituta eſt. Cui autem utraque corporis parte, tum anteriore tum poſteriore, os prominet, huic ſuturae ad literae H ſimilitudinem a natura ſunt accommodatae. Lineae vero longiores ad utramque prominentiam transverſae a natura productae ſunt, brevis autem per mediam capitis longitudinem in longam utramque lineam definit. At cui neutra parte caput prominet, hic ſuturas literae X ſimiles habet. Lineae vero ita a natura productae ſunt, ut altera quidem transverſa ad tempora perveniat, altera per medium caput in longitudinem feratur.

Ed. Chart. XII. [116.] Foës. I. 896. Ed. Lind. II. (688. 689.)

|| Δίπλοον δ' ἐστὶ τὸ ὀστέον κατὰ μέσην τὴν κεφαλήν. σκληρότατον δὲ καὶ πυκνότατον αὐτοῦ πέφυκε τὸ ἀνώτατον, ᾗ ὁμοχροίη τοῦ ὀστέου ὑπὸ τῇ σαρκὶ, καὶ τὸ κατώτατον τὸ πρὸς τῇ μήνιγγι, ᾗ ὁμοχροίη τοῦ ὀστέου ἡ κάτω. ἀποχωρέον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὀστέου καὶ τοῦ κατωτάτου ἀπὸ τῶν (689) σκληροτάτων καὶ πυκνοτάτων ἐπὶ τὸ μαλθακώτερον καὶ ἧσσον πυκνὸν καὶ ἐπὶ κοινότερον ἐς τὴν διπλόην. ἡ δὲ διπλόη κοιλότατον καὶ μαλθακώτατον καὶ μάλιστα σηραγγῶδές ἐστιν. ἔστι δὲ καὶ πᾶν τὸ ὀστέον τῆς κεφαλῆς, πλὴν κάρτα ὀλίγου τοῦ τε ἀνωτάτου καὶ κατωτάτου σπόγγῳ ὅμοιον, καὶ ἔχει τὸ ὀστέον ἐν ἑωυτῷ ὅμοια σαρκία πολλὰ καὶ ὑγρὰ, καὶ εἴ τις αὐτὰ διατρίβοι τοῖσι δακτύλοισιν, αἷμα ἂν διαγίνοιτο ἐξ αὐτῶν. ἔνι δ' ἐν τῷ ὀστέῳ καὶ φλεβία λεπτότερα καὶ κοιλότερα, αἵματος πλέα. σκληρότητι μὲν νῦν καὶ μαλθακότητι καὶ κοιλότητι ὧδε ἔχει· παχύτητι δὲ καὶ λεπτότητι οὕτως.

Συμπάσης τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον λεπτότατόν ἐστι καὶ ἀσθενέστατον τὸ κατὰ βρέγμα, καὶ σάρκα ὀλιγίστην καὶ λε-

Ad medium autem caput duplex os eſt, idque tum ſumma ſui parte et aequabilitate, qua carne tegitur, tum infima qua membranam contegit et inferior eſt oſſis aequabilitas, duriſſimum et denſiſſimum eſt a natura conſtitutum. Quodque recedit a ſupremo et infimo oſſe, a duriſſimis et denſiſſimis ad molle et minus denſum quodque magis cavum eſt accedit, ad interiora usque quibus inter ſe connectuntur. Eaque maxime cava et molliſſima, plurimumque pervia ſunt. Ac totum capitis os, ſi ſupremam atque infimam partem admodum exiguam demas, ſpongiae ſimile, multasque carnes humidas ſimiles in ſe habet, quas ſi quis digitis conterat, ex ipſis ſanguis prodeat. Inſunt quoque in oſſe venulae tenues et cavae ſanguinis plenae. Quod quidem ad duritiem mollitudinemque ac cavitatem ſpectat, ſic ſe res habet, quod vero ad craſſitudinem et tenuitatem, hoc modo.

Totius capitis os id tenuiſſimum et maxime imbecillum quod ad ſinciput eſt, idque quam minimam et tenuiſ-

Ed. Chart. XII. [116. 117.] Foes. I. 896. 897. Ed. Lind. II. (689. 690.)

πιοτάτην ἔχει ἐφ' ἑαυτῷ ταύτῃ τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον, καὶ ὁ ἐγκέφαλος κατὰ τοῦτο τῆς κεφαλῆς πλεῖστος ὕπεστι, καὶ διότι οὕτω ταῦτα ἔχει, τῶν τε τρωσίων καὶ τῶν βελέων ἴσων τε ἐόντων κατὰ μέγεθος καὶ ἐλασσόνων καὶ ὁμοίως τε τρωθεὶς καὶ ἧσσον, τὸ ὀστέον ταύτῃ τῆς κεφαλῆς φλᾶταί τε μᾶλλον καὶ ῥήγνυται καὶ ἔσω ἐσφλᾶται καὶ θανασιμώτερά ἐστι καὶ χαλεπώτερα ἰητρεύεσθαί τε καὶ ἐκφυγγάνειν τὸν θάνατον ταύτῃ ἤ [117] που ἄλλοθι τῆς κεφαλῆς. ἐξίσων τε ἐόντων τῶν τρωμάτων καὶ ὁμοίως τε τρωθεὶς καὶ ἧσσον, ἀποθνήσκει ἄνθρωπος ὅταν καὶ ἄλλως μέλλῃ ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τρώματος, ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ὁ ταύτῃ ἔχων τὸ τρῶμα τῆς κεφαλῆς ἤ που ἄλλοθι. ὁ γὰρ ἐγκέφαλος τάχιστά τε καὶ μάλιστα κατὰ τὸ βρέγμα αἰσθάνεται τῶν κακῶν τῶν γινομένων ἔν τε τῇ σαρκὶ καὶ τῷ ὀστέῳ. ὑπὸ λεπτοτάτῳ γὰρ ὀστέῳ ἐστὶ ταύτῃ ὁ ἐγκέφαλος καὶ (690) ὀλίγῃ σαρκὶ, καὶ ὁ πλεῖστος ἐγκέφαλος ὑπὸ τῷ βρέγματι κεῖται. τῶν δὲ ἄλλων τὸ κατὰ τοὺς κροτάφους ἀσθενέστατόν ἐστι. συμβολή τε γὰρ τῆς κάτω γνάθου πρὸς τὸ κρανίον καὶ κίνησίς ἐστιν ἐν τῷ κροτάφῳ ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ ἄρθρου, καὶ ἡ ἀκοὴ πλη-

ſimam carnem hac capitis parte in ſe habet, cerebrumque plurimum eo loco ſubeſt. Cumque haec ita ſe habeant, ubi tela ictusque aequales fuerint magnitudine vel minores, tum etiam aequaliter vulneratus aut levius, os hac capitis parte magis colliditur, frangitur et medium deſidit, ſub eoque caſu magis moriuntur aegri aegriusque curantur et mortem evitant quam ſi qualibet alia capitis parte iſtud accidat. Ac ubi aequalia fuerint vulnera, aut aeque vehementer aut levius quis percuſſus fuerit, cum alioqui vulnus letale ſit, intra brevius tempus ex vulnere moritur qui hac capitis parte quam qui alia vulneratus eſt. Cerebrum namque ad ſinciput celerrime et maxime ſentit offenſas quae in carne et oſſe fiunt, cum hoc loco tenuiſſimo oſſe et exigua carne tegatur, magnaque ex parte ſub ſincipite ſitum ſit. Ex reliquis oſſibus quod eſt ad tempora maxime eſt imbecillum. Committitur enim inferna maxilla cum calvaria, moveturque in temporibus ſurſum et deorſum articuli in modum,

σίον γίνεται αὐτέου, καὶ φλὲψ διὰ τοῦ κροτάφου τέταται κοίλη τε καὶ ἰσχυρή.

Ἰσχυρότερον δ᾽ ἐστὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ὀστέου παντὸς τὸ ὀστέον τῆς κορυφῆς καὶ τῶν οὐάτων ἢ πᾶν τὸ πρόσθεν, καὶ σάρκα πλέονα καὶ βαθυτέρην ἐφ᾽ ἑωυτῷ ἔχει τοῦτο τὸ ὀστέον, καὶ δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων, ὑπό τε τῶν τρωσίων καὶ τῶν βελέων ἴσων ἁπάντων καὶ ὁμοίων καὶ μειζόνων καὶ μειόνων ὁμοίως τιτρωσκόμενος καὶ μᾶλλον ταύτῃ τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον ἧσσον ῥήγνυται καὶ φλᾶται, καὶ ἢν μέλλῃ ἄνθρωπος ἀποθνήσκειν καὶ ἄλλως ἐκ τοῦ τρώματος, ἐν τῷ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ τρῶμα, ἐν πλέονι χρόνῳ ἀποθανεῖται· ἐν πλέονι γὰρ χρόνῳ τὸ ὀστέον ἐμπυΐσκεταί τε καὶ διαπυΐσκεται κάτω ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον διὰ τὴν παχύτητα τοῦ ὀστέου, καὶ ἐλάσσων ταύτῃ τῆς κεφαλῆς ὁ ἐγκέφαλος ὕπεστι, καὶ πλέονες ἐκφυγγάνουσι τὸν θάνατον τῶν ὄπισθεν τιτρωσκομένων τῆς κεφαλῆς ὡς ἐπιτοπολὺ ἢ τῶν ἔμπροσθεν, καὶ ἐν χειμῶνι πλέονα χρόνον ζῇ ἄνθρωπος ἢ ἐν θέρει, εἴ τις καὶ ἄλλως μέλλει ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τρώματος, ὁκουοῦν τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ τρῶμα.

auditioque etiam huic est vicina, venaque cava et valida per tempora fertur.

At ex universi capitis osse id quod secundum verticem est et post aures validius est quam id totum quod parte anteriore continetur, carnemque copiosiorem et altiorem in se habet. Saneque sub hoc casu, ubi ex laesionibus et telis omnibus aequalibus et similibus, majoribusque ac minoribus, similiter aut gravius quis fuerit vulneratus, hac capitis parte os minus frangitur et colliditur. Ac si alioqui ex vulnere homo periturus sit, diutius vitam trahet qui posteriore capitis parte vulnus accepit. Longiore namque intervallo os ob crassitudinem pus colligit, ipsumque infra ad cerebrum transfundit. Minor quoque cerebri portio hac parte capitis subest, fereque plures servantur ex iis qui parte capitis posteriore quam qui anteriore vulnus acceperunt. Ex vulnere etiam capitis, quacunque parte acceptum sit, ubi alioqui ex vulnere quis fuerit periturus, hieme quam aestate diutius vivit.

Ed. Chart. XII. [117. 118.] Foes. I. 898. Ed. Lind. II. (690. 691.)

|| Αἱ δὲ ἕδραι τῶν βελέων τῶν ὀξέων καὶ κουφοτέρων, αὗται ἐπὶ σφῶν αὐτῶν γινόμεναι ἐν τῷ ὀστέῳ ἄνευ ῥωγμῆς τε καὶ φλάσιος ἢ ἔσω ἐσφλάσιος. αὗται δὲ γίνονται ὁμοίως ἔν τε τῷ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς καὶ ἐν τῷ (691) ὄπισθεν. ἐκ τούτων θάνατος οὐ γίνεται κατά γε δίκην, οὐδ᾽ ἢν γένηται. ῥαφὴ δὲ ἐν ἕλκει φανεῖσα ὀστέου ψιλωθέντος, πανταχοῦ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἕλκεος γενομένου, ἀσθενέστατον γίνεται τῇ τρώσει καὶ τῷ βέλει ἀντέχειν, εἰ τύχῃ τὸ βέλος ἐς αὐτὴν τὴν ῥαφὴν στηριχθέν. πάντων δὲ μάλιστα ἢν τὸ βέλος ἐν τῷ βρέγματι γενόμενον κατὰ τὸ ἀσθενέστατον τῆς κεφαλῆς καὶ αἱ ῥαφαὶ εἰ τύχοιεν οὖσαι περὶ τὸ ἕλκος καὶ τὸ βέλος αὐτέων τύχοι τῶν ῥαφῶν.

[118] Τιτρώσκεται δὲ ὀστέον τὸ ἐν κεφαλῇ τοσοίσδε τρόπους. τῶν δὲ τρόπων ἑκάστου πλέονες ἰδέαι γίνονται τοῦ κατήγματος ἐν τῇ τρώσει. ὀστέον ῥήγνυται τιτρωσκόμενον καὶ τῷ περιέχοντι ὀστέῳ τὴν ῥωγμὴν ἀνάγκη φλάσιν προσγενέσθαι ἥνπερ ῥαγῇ. τῶν γὰρ βελέων ὅ τι περ ῥήγνυσι τὸ ὀστέον, τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ φλᾷ τὸ ὀστέον ἢ μᾶλλον ἢ ἧσσον, αὐτό τε ἐν ᾧπερ καὶ ῥήγνυσι τὴν ῥωγμήν.

Ubi vero a telo acuto et levi impressum in osse vestigium fuerit, idque solum ita ut neque findatur, neque collidatur, aut medium desidat, quod aeque in anteriore capitis parte ac posteriore accidere potest, ex his mors etsi consequitur, non aequo tamen jure contingit. At ubi nudato osse sutura in vulnere conspicitur, quacunque corporis parte vulnus extiterit, minime omnium vulneri ac telo resistit, si forte telum in ipsam suturam incubuerit, tumque vel maxime, si telum sincipiti juxta debilissimam capitis partem exceptum fuerit suturaeque in ulcus incurrant, et telum ipsas suturas attigerit.

Vulnerum ossis capitis tot sunt genera, et sub quoque genere plures sunt in vulnere fracturae formae. Os sub vulnere finditur, ossique rimam habenti, si quidem fissum fuerit, collisionem accedere necesse est. Quodcunque enim telum os findit, idem os plus minusve collidit, idque ubi rimam facit. Hocque genus unum est. Rimarum autem

Ed. Chart. XII. [118.] Foes. I. 898. 899. Ed. Lind. II. (691. 692.)

εἷς οὗτος τρόπος. ἰδέαι δὲ ῥωγμέων τοῖαι γίνονται, καὶ γὰρ λεπτότεραί τε καὶ λεπταὶ πάνυ ὀστέου καταφανέες γίνονται. ἔστι δ᾽ αἴτιον ῥωγμέων οὔτε αὐτίκα μετὰ τὴν τρῶσιν οὔτ᾽ ἐν τῇσιν ἡμέρῃσιν ἐν ᾗσιν ἂν καὶ πόνων ἂν ὄφελος γένοιτο τοῦ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ. αἱ δ᾽ αὖ παχύτεραί τε καὶ εὐρύτεραι γίνονται τῶν ῥωγμέων, ἔνιαι δὲ καὶ πάνυ εὐρέαι. καὶ αἱ μὲν ἐπὶ μακρότερον ῥήγνυνται, αἱ δὲ ἐπὶ βραχύτερον, καὶ αἱ μὲν ἰθύτεραι, αἱ δὲ ἰθεῖαί τε καὶ πάνυ. αἱ δὲ καμπυλώτεραί τε καὶ καμπύλαι καὶ βαθύτεραι. αἱ δὲ εἰς τὸ κάτω καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου.

|| Φλασθείη δ᾽ ἂν τὸ ὀστέον ἐν τῇ ἑωυτοῦ φύσει καὶ ῥωγμὴ τῇ φλάσει οὐκ ἂν προσγένοιτο τῷ (692) ὀστέῳ οὐδεμία. δεύτερος οὗτος. ἰδέαι δὲ τῆς φλάσιος πλείους γίνονται, καὶ γὰρ μᾶλλόν τε καὶ ἧσσον φλᾶται καὶ ἐς βαθύτερόν τε καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου, καὶ ἧσσον ἐς βαθὺ καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου, καὶ ἐπὶ πλέον τε καὶ ἔλασσον μήκεός τε καὶ πλατύτητος. ἀλλὰ τουτέων τῶν ἰδεῶν οὐδεμία ἐστὶν ἰδόντι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι γνῶναι, ὁποίη τίς ἐστι τὴν ἰδέην

variae ſunt formae. Nam et tenuiores ſunt et tenuiſſimae, ita ut neque quaedam conſpicuae ſint, neque protinus a vulnere, neque quibus diebus dolores augeri et mortem homini adſerre aſſolent. Rurſus nonnullae craſſiores et latiores exiſtunt, quaedam etiam latiſſimae, et aliae quidem longius protenduntur, aliae brevius, quaedam etiam in rectum tendunt, quaedam rectiſſimae, nonnullae quoque magis et minus curvantur, quaedam per ſumma ducuntur, quaedam altius penetrant, aliae autem per totum os ad imum usque tendunt.

Contundi autem os poteſt, oſſe naturaliter ſe habente, ut et rima nulla ad oſſis contuſionem accedat. Atque hic alter modus eſt. At contuſionis plures ſunt formae. Nam plus aut minus et altius per totum os contuſio pervadit, aut minus alte neque per totum os et ampliorem aut minorem tum longitudinem tum latitudinem occupat. Sed nulla earum qualinam ſpecie, aut quanta magnitudine exiſtat,

καὶ ὁπόση τὸ μέγεθος. οὐδὲ γὰρ εἰ πέφλασται, ἐόντων πεφλασμένων καὶ τοῦ κακοῦ γεγενημένου, γίνεται τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καταφανὲς ἰδεῖν αὐτίκα μετὰ τὴν τρῶσιν· ὥσπερ οὐδὲ τῶν ῥωγμέων ἔνιαι ἑκὰς ἐοῦσαι καὶ ἐῤῥωγότος τοῦ ὀστέου.

Ἐσφλᾶται τὸ ὀστέον ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ ἔσω σὺν ῥωγμῇσιν. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἐσφλασθείη. τὸ γὰρ ἐσφλώμενον ἀποῤῥηγνύμενόν τε καὶ καταγνύμενον ἐσφλᾶται ἔσω ἀπὸ τοῦ ἄλλου ὀστέου μένοντος ἐν τῇ φύσει τῇ ἑωυτοῦ, καὶ δὴ οὕτω ῥωγμὴ ἂν προσείη τῇ ἐσφλάσει. τρίτος οὗτος τρόπος. ἔσφλασται δὲ τὸ ὀστέον πολλὰς ἰδέας, καὶ γὰρ ἐπιπλέον τοῦ ὀστέου καὶ ἐπ᾽ ἔλασσον, καὶ μᾶλλόν τε καὶ ἐς βαθύτερον κάτω καὶ ἧσσόν τε καὶ ἐπιπολαιότερον.

[119] Καὶ ἕδρης γενομένης ἐν τῷ ὀστέῳ βέλεος, προσγένοιτο ἂν ῥωγμὴ τῇ ἕδρῃ, τῇ τε ῥωγμῇ καὶ φλάσιν προσγενέσθαι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ μᾶλλον ἢ ἧσσον, ᾗ ἧπερ καὶ ῥωγμὴ προσγένηται ἐνθάπερ καὶ ἕδρη ἐγένετο, καὶ ἡ ῥωγμὴ ἐν τῷ ὀστέῳ τῷ περιέχοντι τήν τε ἕδρην καὶ τὴν φλάσιν.

oculis dijudicari potest. Neque enim ubi quid contusum est et malum accessit, statim sub ipso vulnere contusio oculis est conspicua, ut neque rimae quaedam, quae procul a fisso osse longius excurrunt.

Os medium desidit ubi a natura sua intro recedit, una cum rimis, alioqui medium non desideret. Quod enim medium desidit, ab alio osse naturaliter se habente abruptum fractumque introcedit, itaque sane huic casui rimam accedere necesse est. Atque hic tertius est modus. Multis autem modis os medium desidit. Namque hoc majorem et minorem ossis partem ocupat, aut magis et altius ad imum penetrat, aut minus et in superficie extat.

Ac ubi telum in osse vestigium reliquit, utique rima adjici poterit et ad rimam collisum aut magis aut minus accedere necesse est, cum qua etiam parte rima accessit eadem teli vestigium appareat et rima sit in osse qua teli vestigium et collisum continetur. Quartus hic modus est cum

Ed. Chart. XII. [119] Fosf. I. 900. Ed. Lind. II. (692. 693.)

τέταρτος οὗτος τρόπος. καὶ ἕδρη δὲ τοῦ βέλεος γίνεται ἐν τῷ ὀστέῳ. ἕδρη δὲ καλέεται, ὅταν μένον τὸ ὀστέον ἐν τῇ ἑωυτοῦ φύσει τὸ βέλος στηρίξαν ἐς τὸ ὀστέον δῆλον ποιήσῃ ὅπῃ ἐστήριξεν. ἐν δὲ τῷ τρόπῳ (693) ἑκάστῳ πλέονες ἰδέαι γίνονται. καὶ περὶ μὲν φλάσιος καὶ ῥωγμῆς, ἢν ἄμφω ταῦτα προσγίνηται τῇ ἕδρῃ καὶ ἢν φλάσις μόνη γένηται, ἤδη πέφρασται ὅτι πολλαὶ ἰδέαι γίνονται καὶ τῆς φλάσιος καὶ τῆς ῥωγμῆς. ἡ δὲ ἕδρη αὕτη ἐφ᾽ ἑωυτῆς γίνεται μακροτέρη καὶ βραχυτέρη ἐοῦσα καὶ καμπυλωτέρη καὶ ἰθυτέρη καὶ κυκλοτερής, καὶ πολλαὶ ἄλλαι ἰδέαι τοῦ τοιούτου τρόπου ὁποῖον ἄν τι καὶ τὸ σχῆμα τοῦ βέλεος ῇ. καὶ δ᾽ αὗται καὶ βαθύτεραί τε κάτω καὶ μᾶλλον καὶ ἧσσον, καὶ στενότεραι, καὶ εὐρύτεραι καὶ πάνυ εὐρέαι, ἢ διακεκόφαται. διακοπὴ δ᾽ ὁπόση τις οὖν γινομένη μήκεός τε καὶ εὐρύτητος ἐν τῷ ὀστέῳ ἕδρη ἐστὶν, ἢν τἄλλ᾽ ὀστέα τὰ περιέχοντα τὴν διακοπὴν μένει ἐν τῇ φύσει τῇ ἑωυτῶν καὶ μὴ συνεσφλᾶται τῇ διακοπῇ ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτῶν. οὕτω δ᾽ ἔσφλασις ἂν εἴη καὶ οὐκ ἔτι ἕδρη.

teli vestigium in osse remanet. Teli autem sedes dicitur, cum os suo statu permanens manifestum fecerit qua telum insederit. In unoquoque vero genere plures sunt formae. Quodque ad collisum et rimam attinet, sive haec utraque ad teli vestigium accedant sive collisum duntaxat fiat, varias esse tum collisi tum fissi species jam dictum est. At ipsum teli vestigium per se fit longius et brevius magis curvum, aut rectum aut rotundum, suntque pro teli figura multae aliae hujuscemodi species. Nam et ipsum alte magis aut minus descendit angustiusque est aut latius aut amplissimum, si praecisio adjuncta sit. Praecisio autem quantamcunque longitudinem et latitudinem ossis occupet, ad teli vestigium refertur, dummodo alia ossa quae praecisionem continent, in suo statu maneant neque una cum praecisione a suo statu recedant et media desidant. Sic enim os medium desideret neque amplius teli vestigium esset.

Ὀστέον τιτρώσκεται ἄλλῃ τῆς κεφαλῆς ἢ τὸ ἕλκος ἔχει ἄνθρωπος καὶ τὸ ὀστέον ἐψιλώθη τῆς σαρκός. πέμπτος οὗτος τρόπος, καὶ ταύτην τὴν ξυμφορὴν, ὅταν γένηται, οὐκ ἂν ἔχοις ὠφελῆσαι οὐδέν. οὐδὲ γὰρ εἰ πέπονθε τὸ κακὸν τοῦτο, οὐκ ἔστιν ὅπως χρὴ αὐτὸν ἐξελέγξαντα εἰδέναι εἰ πέπονθεν τὸ κακὸν τοῦτο ἄνθρωπος, οὐδ᾽ ὅπῃ τῆς κεφαλῆς.

Τούτων τῶν τρόπων τῆς κατήξιος ἐς πρίσιν ἀφήκει ἥ τε φλάσις ἤ ἀφανὴς ἰδεῖν καὶ ἢν πως τύχῃ φανερὴ γενομένη, καὶ ῥωγμὴ ἢν ἀφανὴς ἰδεῖν καὶ ἢν φανερὴ ᾖ, καὶ ἢν ἕδρης γενομένης τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέῳ προσγένηται ῥωγμὴ καὶ φλάσις τῇ ἕδρῃ, καὶ ἢν φλάσις μοῦνον προσγένηται ἄνευ ῥωγμῆς τῇ ἕδρῃ, καὶ αὕτη ἐς πρίσιν ἀφήκει. τὸ δ᾽ ἔσω ἐσφλώμενον ὀστέον ἐκ τῆς φύσιος τῆς (694) ἑωυτοῦ ὀλίγα τῶν πολλῶν πρίσιος προσδεῖται, [120] || καὶ τὰ μάλιστα ἐσφλασθέντα καὶ μάλιστα καταῤῥαγέντα, ταῦτα πρίσιος ἥκιστα κέχρηται. οὐδὲ ἕδρη αὐτὴ ἐφ᾽ ἑωυτῆς γενομένη ἄτερ ῥωγμῆς καὶ φλάσιος, οὐδὲ αὐτὴ πρίσιος δεῖται. οὐδ᾽ ἡ διακοπὴ, ἢν μεγάλη καὶ εὐρέη, οὐδ᾽ αὕτη. διακοπὴ γὰρ καὶ ἕδρη τωὐτό ἐστιν.

Os sub vulnere frangitur alia capitis parte quam qua ulcus est et os nudatum est. Quintus hic modus est. Huicque calamitati nullis remediis subvenias. Neque enim ubi illud contingit quanam ratione illud homo patiatur aut quanam capitis parte ex ejus percunctatione deprehendas.

Ex his fracturae modis ad sectionem veniendum suadet tum ossis collisio, quae et oculis non patet et aliquo modo manifesta est, tum rima sive oculos lateat, sive sit conspicua. Quin et ubi teli vestigium in osse remanet, sive ad id praeterea rima et collisio accesserit, sive collisio sola absque rima, tunc etiam ad sectionem veniendum. Os autem medium ex naturali statu delidens parum sectione indiget, tum quae maxime deorsum insederunt, maximeque perfracta sunt, minime sectione utendum suadent. Neque ubi teli vestigium per se remanet citra rimam et collisionem, sectione opus est, neque si praecisio magna lataque fuerit. Praecisio enim et teli vestigium ad idem referuntur.

Ed. Chart. XII. [120.] Foes. I. 901. 902. Ed. Lind. II. (694.)

Πρῶτον καὶ χρὴ τὸν τρωματίην σκοπεῖσθαι ὅπη ἔχῃ τὸ τρῶμα τῆς κεφαλῆς εἴτ' ἐν τοῖσιν ἀσθενεστέροισιν, καὶ τὰς τρίχας καταμανθάνειν τὰς περὶ τὸ ἕλκος, εἰ διακεκόφαται ὑπὸ τοῦ βέλεος καὶ εἰ ἔσω εἴησαν ἐς τὸ τρῶμα, κινδυνεύειν τὸ ὀστέον ψιλὸν εἶναι τῆς σαρκός. καὶ ἢν τοῦτο ᾖ, φάναι ἔχειν τι σίνος τὸ ὀστέον ὑπὸ τοῦ βέλεος. ταῦτα μὲν οὖν χρὴ ἀπόπροσθεν σκεψάμενον λέξαι, μὴ ἁπτόμενον τοῦ ἀνθρώπου. ἁπτόμενον δ' ἤδη πειρᾶσθαι εἰδέναι σάφα, εἰ ἔστι ψιλὸν τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς ἢ οὔ. καὶ ἢν μὲν καταφανὲς ᾖ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι τὸ ὀστέον ψιλόν· εἰ δὲ μή, τῇ μήλῃ σκέπτεσθαι. καὶ ἢν μὲν εὕρῃς ψιλὸν ἐὸν τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς καὶ μὴ ὑγιὲς ἀπὸ τοῦ τρώματος, χρὴ τοῦ ἐν τῷ ὀστέῳ ἐόντος τὴν διάγνωσιν πρῶτα ποιέεσθαι, ὁρῶντα ὅσον τέ ἐστι τὸ κακὸν καὶ τίνος δεῖται ἔργον. χρὴ δὲ καὶ ἐρωτᾷν || τὸν τετρωμένον ὅπως ἔπαθε καὶ τίνα τρόπον. ἢν δὲ μὴ καταφανὲς ᾖ τὸ ὀστέον, εἰ ἔχει τι κακὸν ἢ μὴ ἔχει, πολλῷ ἔτι χρὴ μᾶλλον τὴν ἐρώτησιν ποιέεσθαι, ψιλοῦ τε ἐόντος τοῦ ὀστέου τὸ τρῶμα ὅπως ἐγένετο καὶ ὅντινα τρόπον. τὰς

Imprimis autem ad vulneratum attendere oportet, quanam capitis parte numne imbecilliore vulnus acceperit, et capillos circa vulnus animadvertere, qui si telo praecisi et in vulnus impacti sint, os carne nudatum esse vero est simile. Quod si sic os a telo noxiam accepisse afferendum. Haec quidem certe longe ante quam homini manus admoveas consideranda ac dicenda sunt. Ubi vero jam admoveris, os carne nudatum sit necne, conandum ut aperte intelligas, idque sub conspectum veniat. Quod si oculis non pateat, specillo considerandum. Ac ubi quidem os carne nudatum, neque a vulnere integrum deprehenderis, primum inspecto malo quantum sit quamque operam requirat, ejus quod in osse subest dignotionem facere oportet. Interrogandus quoque vulneratus, qualiter et quonam modo vulnus acceptum sit. Sin vero minime conspicuum est os necne vitium aliquod habuerit, multo adhuc magis interrogatione utendum nudato etiam osse, qualiter et quonam modo

γὰρ φλάσιας καὶ τὰς ῥωγμὰς τὰς οὐ φαινομένας ἐν τῷ ὀστέῳ, ἐνεούσας δὲ, ἐκ τῆς ὑποκρίσιος τοῦ τετρωμένου πρῶτον διαγινώσκειν πειρῆσθαι εἴ τι πέπονθε τοῦτο τὸ ὀστέον (695) ἢ οὐ πέπονθεν. ἔπειτα δὲ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἐξελέγχοντα πλὴν μηλώσιος. μήλωσις γὰρ οὐκ ἐξελέγχει εἰ πέπονθε τοῦτο τὸ κακὸν τὸ ὀστέον καὶ εἴτε ἔχει ἐν αὐτῷ ἢ οὐ πέπονθεν, ἀλλ' ἕδρην τε τοῦ βέλεος ἐξελέγχει μήλωσις, καὶ ἢν ἐμφλασθῇ τὸ ὀστέον ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ, καὶ ἢν ἰσχυρῶς ῥαγῇ τὸ ὀστέον, ἅπερ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καταφανέα ἐστὶν ὁρῶντα γινώσκειν.

Ῥήγνυται δὲ τὸ ὀστέον τάς τε ἀφανέας ῥωγμὰς καὶ τὰς φανερὰς καὶ φλᾶται τὰς ἀφανέας φλάσιας καὶ ἐσφλᾶται ἔσω ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἑωυτοῦ μάλιστα ὅταν ἕτερος ὑφ' ἑτέρου τιτρωσκόμενος ἐπίτηδες τρῶσαι βουλόμενος ἢ ὅταν ἐξ ὑψηλοτέρης γίνηται ἡ βολὴ ἢ ἡ πληγὴ, ὁπότερ' ἂν ᾖ μᾶλλον, ἢ ὅταν ἐξ ἰσοπέδου τοῦ χωρίου, καὶ ἢν ἐπικρατέῃ τῇ χειρὶ τὸ βέλος, ἤν τε βάλλῃ ἤν τε τύπτῃ, καὶ ἰσχυρότερος ἐὼν ἀσθενεστέρους τιτρώσκει. [121] ὅσοι δὲ πίπτοντες τιτρώ-

vulnus illatum sit. Ubi enim ossa collisa aut fissa non apparent, esse tamen solent, primum ex sauciati responsione enitendum ut cognoscamus os necne aliquam noxiam senserit, deinde vero ratione et opere citra specillum res est exploranda. Neque enim specillo hoc ossis vitium deprehenditur, neque si quam in se noxiam senserit necne. Sed ubi teli vestigium remanet, aut os a naturali statu recedens medium desidit, aut vehementer perfractum est, id specillo arguitur, quod et oculis intuenti manifesto notum est.

Frangitur autem os rimis obscuris et conspicuis, et colliditur collisionibus minime patentibus, et a naturali suo statu recedens medium desidit, tum praecipue cum alter alterum de industria sauciare cupiens vulnerat, aut cum ex superiore loco telum emittitur, aut ictus infligitur, utrolibet modo contingat potius quam si ex complanato loco, et si quis manu telum continens vel jaciat vel feriat, vel cum robustior imbecilliores vulnerat. Ex iis quibus ex casu par-

σκονται, πρός τε τὸ ὀστέον καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον. ὁ ἀπὸ ὑψηλοτάτου πίπτων καὶ ἐπὶ σκληρότατον καὶ ἀμβλύτατον, τούτῳ κίνδυνος τὸ ὀστέον ῥαγῆναί τε καὶ φλασθῆναι καὶ ἔσω ἐσφλασθῆναι ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ. τῷ δ' ἐξ ἰσοπέδου μᾶλλον χωρίου πίπτοντι καὶ ἐπὶ μαλθακώτερον, ἧσσον ταῦτα πάσχει τὸ ὀστέον ἢ οὐκ ἂν πάθοι. ὅσα δὲ ἐσπίπτοντα ἐς τὴν κεφαλὴν βέλεα τιτρώσκει πρὸς τὸ ὀστέον, τὸ ἀπὸ ὑψηλοτάτου ἐμπεσὸν καὶ ἥκιστα ἐξ ἰσοπέδου, καὶ σκληρότατόν τε καὶ ἀμβλύτατον καὶ βαρύτατον καὶ ἥκιστα κοῦφον, καὶ ἥκιστά τε καὶ ὀξὺ καὶ μαλθακόν. τοῦτο ἂν ῥήξειε τὸ ὀστέον καὶ φλάσειε, καὶ μάλιστά γε ταῦτα πάσχειν τὸ ὀστέον κίνδυνος, ὅταν ταῦτά τε γένηται καὶ ἐς ἰθὺ τρωθῆναι κατ' (696) ἀντίον γένηται τὸ ὀστέον τοῦ βέλεος. ἤν τε πληγῇ ἐκ χειρὸς, ἤν τε βληθῇ, ἤν τέ τι ἐμπέσῃ αὐτέῳ καὶ ἢν αὐτὸς καταπεσὼν τρωθῇ, καὶ ὁπωσοῦν τρωθεὶς κατ' ἀντίον γένοιτο τοῦ ὀστέου τῷ βέλει. τὰ δὲ πλάγιον τοῦ ὀστέου παρασύροντα βέλεα ἧσσον καὶ ῥήγνυσι τὸ ὀστέον καὶ φλάσει εἴσω ἐς κεφαλὴν, κἂν ψιλωθῇ τὸ ὀστέον τῆς σαρκός. ἔνια γὰρ τῶν

tes quae circa os ſunt, aut os ipſum vulneratur, qui ex maxime ſublimi loco in duriſſimum et obtuſiſſimum quid cadit, is periclitatur ne os perrumpatur aut collidatur, aut a naturali ſuo ſtatu intro medium deſidat. At qui ex complanato loco potius et in mollius quiddam cadit, ei minus iſtas offenſiones, aut nullo modo os ſentiet. Ex telis autem quae in caput illabuntur, et quae juxta os ſunt vulnerant, quod ex maxime ſublimi et minime complanato loco incidit, quodque duriſſimum, maxime obtuſum et grave, minimeque leve aut minime acutum et molle fuerit, id os rumpere ac collidere poterit. Ac praecipue ſane periculum eſt ne ea os ſentiat, ubi talia contigerint ſicque vulnerari os contingat, ut e directo telo occurrat, ſive manu ſive jactu vulnus nſligatur, ſive quid in ipſum illabatur ſive corruens vulneretur, ſeu quomodolibet vulnerati os telo obviam eat. At tela quae in obliquum diſtrahunt, ſub his os minus rumpitur et intro ad caput contunditur, licet os carne nudatum

Ed. Chart. XII. [121.] Foes. I. 902. 903. Ed. Lind. II. (696.)
τρωμάτων τῶν οὕτω τρωθέντων οὐδὲ ψιλοῦται τὸ ὀστέον τῆς σαρκός.

Τῶν δὴ βελέων ῥήγνυσι μάλιστα τὸ ὀστέον τάς τε φανερὰς ῥωγμὰς καὶ τὰς ἀφανέας καὶ φλᾶται καὶ ἐσφλᾶ ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ τὸ ὀστέον, τὰ στρογγύλα τε καὶ περιφερέα καὶ ἀρτίστομα, ἀμβλέα τε ὄντα καὶ βαρέα καὶ σκληρά, καὶ τὴν σάρκα ταῦτα φλᾶται καὶ πέπειρον ποιέει καὶ κόπτει, καὶ τὰ ἕλκεα γίνεται ὑπὸ τῶν τοιούτων βελέων ἐς τὸ πλάγιον, καὶ ἐν κύκλῳ ὑπόκοιλα καὶ διάπυά τε μᾶλλον γίνεται καὶ ὑγρά ἐστι καὶ ἐπὶ πλέονα χρόνον καθαίρεται. ἀνάγκη γὰρ τὰς σάρκας τὰς φλασθείσας καὶ κοπείσας πύον γενομένας ἐκτακῆναι. τὰ δὲ βέλεα καὶ προμήκεα ἐπιπολὺ λεπτὰ ἐόντα καὶ ὀξέα καὶ κοῦφα τήν τε σάρκα διατάμνει μᾶλλον ἢ φλᾶ καὶ ὀστέον ὡσαύτως, καὶ ἕδρην μὲν ἐμποιέει αὐτὸ καὶ διακοπήν. διακοπὴ γὰρ καὶ ἕδρη τωυτόν ἐστι. φλᾶ δὲ οὐ μάλα τὸ ὀστέον τὰ τοιαῦτα βέλεα οὐδὲ ῥήγνυσιν, οὐδ' ἐκ τῆς φύσιος ἔσω ἐσφλᾶ.

fit. Quaedam enim fic illata vulnera neque os carne detegunt.

Sub telis fane quae rotunda funt, orbiculata, omni ex parte plana, retufa, gravia et dura os maxime finditur tum rimis confpicuis tum obfcuris et colliditur et a naturali ftatu recedens medium defidit. Eadem quoque carnem contundunt, maturant et lacerant. At fub hujusmodi telis vulnera ad latera et in orbem aliquantulum cava purulentaque magis redduntur atque humida, longioreque tempore repurgantur. Carnes enim collifas et laceratas in pus verfas neceffe eft tabefcere. Tela vero oblonga magna ex parte tenuia, acuta et levia carnem magis incidunt osque fimiliter, quam collidant. Idque etiam quod incidit teli veftigium inducit. Praecifio enim et teli veftigium ad idem referuntur. Ac tela hujusmodi neque magnopere os collidunt, neque findunt neque a naturali ftatu recedens medium defidere faciunt.

Ed. Chart. XII. [121. 122.] Foes. I. 903. Ed. Lind. II. (696. 697.)

Ἀλλὰ χρὴ πρὸς τῇ ὄψει τῇ ἑωυτοῦ ὅ τι ἄν σοι φαίνηται ἐν τῷ ὀστέῳ καὶ ἐρώτησιν ποιέεσθαι πάντων τούτων· τοῦ γὰρ μᾶλλόν τε καὶ ἧσσον τρωθέντος ταῦτ᾽ ἐστὶ σημεῖα, καὶ ἢν ὁ τρωθεὶς καρωθῇ, καὶ σκότος περιχυθῇ καὶ δῖνος, ἢ καὶ πέσῃ.

[122] Ὅταν (697) δὲ τύχῃ ψιλωθὲν τὸ ὀστέον τῆς σαρκὸς ὑπὸ τοῦ βέλεος καὶ τύχῃ κατ᾽ αὐτὰς τὰς ῥαφὰς γενόμενον τὸ ἕλκος, χαλεπὸν γίνεται καὶ τὴν ἕδρην τοῦ βέλεος φράσασθαι τὴν ἐν τῷ ἄλλῳ ὀστέῳ φανερὴν γινομένην, εἴτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ ὀστέῳ, εἴτε μὴ ἔνεστιν, ἤν τε τύχῃ γινομένη ἡ ἕδρη ἐν αὐτῇσι τῇσι ῥαφῇσι. συμβλέπει γὰρ αὐτὴ ἡ ῥαφὴ τρηχυτέρη ἐοῦσα τοῦ ἄλλου ὀστέου, καὶ οὐ διάδηλον ὅτι τε αὐτοῦ ῥαφή ἐστι καὶ ὅτι τοῦ βέλεος ἕδρη, ἢν μὴ κάρτα μεγάλη γένηται ἡ ἕδρη. προσγίνεται δὲ καὶ ῥῆξις τῇ ἕδρῃ ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ αὕτη ἐν τῇσι ῥαφῇσι γινομένη, καὶ γίνεται καὶ αὐτῇ ἡ ῥῆξις χαλεπωτέρη φράσασθαι ἐῤῥωγότος τοῦ ὀστέου, διὰ τοῦτο ὅτι κατ᾽ αὐτὴν τὴν ῥαφὴν ἡ ῥῆξις γίνεται, ἢν ῥηγνύηται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἕτοιμον γὰρ ταύτῃ ῥήγνυσθαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλᾶν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσιος τοῦ ὀστέου ταύτῃ καὶ ἀραιότητα καὶ διά τε τῆς ῥα-

Caeterum praeter id quod oculis tuis subjicitur, quicquid in osse tibi apparere videbitur, etiam ex aegro requirendum: etenim magis aut minus vulnerati haec sunt indicia. Tum si aeger alto sopore detentus fuerit, aut tenebrae oculis offusae, aut si vertigo prehenderit, aut ipse conciderit.

At ubi osse a telo nudato vulnus ad ipsas suturas fieri contigerit, teli vestigium, quod in alio osse relictum necne fuerit conspicuum est, si in suturis ipsis extiterit, asserere est difficile. Fallit enim sutura ipsa reliquo osse asperior, neque constat sitne illic sutura, an teli vestigium, nisi admodum magnum teli vestigium relictum sit. Accedit quoque ad teli vestigium plerumque rima ipsa in suturis existens, fractoque osse rimam asserere ideo difficilius est, quod ubi plurimum frangi contingit, ad suturam ipsam rima existat. Prompte enim os hac parte, ob eam quam a natura habet imbecillitatem, frangitur et elaxatur, aut quia sutura prompte

φῆς ἑτοίμης ἐούσης ῥήγνυσθαι καὶ διαχαλᾶν. τ' ἄλλα τὰ ὀστέα τὰ περιέχοντα τὴν ῥαφὴν μένει ἀῤῥαγέα, ὅτι ἰσχυρότερά ἐστι τῆς ῥαφῆς. ἡ δὲ ῥῆξις ἡ κατὰ τὴν ῥαφὴν γινομένη καὶ διαχάλασίς ἐστι τῆς ῥαφῆς καὶ φράσασθαι οὐκ εὐμαρής ᾖ, οὔτε ὑπὸ ἕδρης τοῦ βέλεος γενομένης ἐν τῇ ῥαφῇ, ἐπειδὰν ῥαγῇ καὶ διαχαλάσῃ, ἀλλ' ἐστι χαλεπώτερον φράσασθαι τὴν ἀπὸ τῆς φλάσιος ῥωγμήν. συγκλέπτουσι γὰρ τὴν γνώμην καὶ τὴν ὄψιν τοῦ ἰητροῦ αὗται αἱ ῥαφαὶ ῥωγμοειδέες φαινόμεναι καὶ τρηχύτεραι ἐοῦσαι τοῦ ἄλλου ὀστέου, ὅτι μὴ ἰσχυρῶς διεκόπη καὶ διέχαλασε || διακοπὴ δὲ καὶ ἕδρη τωὐτόν ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ εἰ κατὰ τὰς ῥαφὰς τὸ τρῶμα γένοιτο καὶ πρός γε τὸ ὀστέον στηρίξειε τὸ βέλος, προσέχοντα τὸν νόον ἀνευ(698)ρίσκειν ὅ τι πέπονθε τὸ ὀστέον. ἀπὸ γὰρ ἴσων βελέων τὸ μέγεθος καὶ ὁμοίων καὶ πολλόν τε ἐλασσόνων καὶ ὁμοίως τρωθεὶς καὶ πολὺ ἧσσον, πολλῷ μεῖζον ἐκτήσατο τὸ κακὸν ἐν τῷ ὀστέῳ ἐς τὰς ῥαφὰς δεξάμενος τὸ βέλος ἢ ὁ μὴ ἐς τὰς ῥαφὰς δεξάμενος καὶ τούτων τὰ πολλὰ πρίεσθαι δεῖ. ἀλλ' οὐ χρὴ αὐτὰς τὰς ῥαφὰς πρίειν, ἀλλ' ἀποχωρήσαντα ἐν τῷ πλησίον ὀστέῳ τὴν πρίσιν ποιέεσθαι,

frangi ac elaxari solet. Reliqua vero ossa suturam ambientia, quod sutura sint robustiora, citra fracturam permanent. At fractura ad suturam existens suturae etiam laxatio est, quam ubi fracta fuerit et elaxata, num id a teli vestigio in sutura existente contingat, asserere non est facile. Verum rimam ubi ex colliso contigerit, difficilius est asserere. Suturae enim rimae speciem referentes et reliquo osse asperiores, medici judicium et visum fallunt, nisi os vehementer dissectum sit et elaxatum. Praecisio autem et teli sedes eodem referuntur. Sed ubi suturas vulnus affigerit et in osse telum insederit, mentem adhibere oportet, ut qua noxa os afficiatur inveniamus. Ab aequalibus enim magnitudine telis aut similibus, aut longe etiam minoribus, similiter ac multo levius vulneratus, longe gravius offenditur qui osse ad suturas telum excepit quam qui alia parte ex iisque plerumque sectione indigent. Ad ipsas tamen suturas non est sectio adhibenda, verum ubi ab his recesseris, si sectio-

ἢν πρίῃς. περὶ δὲ ἰήσιος τρώσιος τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὡς χρὴ ἐξελέγχειν τὰς πάθας τὰς ἐν τῷ ὀστέῳ γινομένας τὰς μὴ φανερὰς, ὧδέ μοι δοκέει.

Ἕλκος ἐν τῇ κεφαλῇ οὐ χρὴ τέγγειν οὐδενὶ, οὐδὲ οἴνῳ ἄλλως ἥκιστα, οὐδὲ καταπλάσσειν, οὐδὲ μοτῷ τὴν ἴησιν ποιέεσθαι. οὐδὲ πιέζειν χρὴ ἕλκος ἐν κεφαλῇ, ἢν μὴ ἐν τῷ μετώπῳ ᾖ τὸ ἕλκος ἢ ἐν τῷ ψιλῷ τῶν τριχῶν ἢ περὶ τὴν ὀφρὺν καὶ τὸν ὀφθαλμόν. ἐνταῦθα δὲ γινόμενα τὰ ἕλκεα καταπλάσιος καὶ ἐπιδέσιος μᾶλλον κέχρηται ἢ που ἄλλοθι τῆς [123] κεφαλῆς τῆς ἄλλης. περιέχει γὰρ ἡ κεφαλὴ ἡ ἄλλη τὸ μέτωπον πᾶν. ἐκ δὲ τῶν περιεχόντων τὰ ἕλκεα καὶ ἐν ὅτῳ ἂν ᾖ τὰ ἕλκεα φλεγμαίνει καὶ ἐπανοιδίσκεται δι᾽ αἵματος ἐπιῤῥοήν. χρὴ δὲ οὐδὲ τὰ ἐν τῷ μετώπῳ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου καταπλάσσειν καὶ ἐπιδεῖν, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν παύσηται φλεγμαίνοντα καὶ τὸ οἴδημα καταστῇ, παύσασθαι καταπλάσσοντα καὶ ἐπιδέοντα. ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ κεφαλῇ ἕλκος οὔτε μοτοῦν χρὴ οὔτε καταπλάσσειν οὔτ᾽ ἐπιδεῖν, εἰ μὴ καὶ τομῆς δέοιτο.

nem adhibes, in osse proximo facienda. De capitis autem vulneribus eorumque curatione, quaque ratione latentes ossis affectiones deprehendi debeant, sic censeo.

Capitis ulcus nulla re madefaciendum, ac ne vino quidem, aut quam minimum. Neque vero cataplasmata, neque per linamenta curationem postulat. At neque comprimendum capitis ulcus est, nisi in fronte sit aut in parte pilis nudata, aut circa supercilium et oculum. Harum enim partium ulcera cataplasmatis et deligationis usum magis requirunt, quam quae alia reliqui capitis parte fiunt, cum a reliquo capite frons universa contineatur, ulcera vero quacunque in parte fiant ob sanguinis fluxum, ab iis quibus continentur ad inflammationem et tumorem adducantur. At neque in his quae in fronte sunt toto tempore cataplasmate et deligatione utendum, sed ubi inflammatio cessarit et tumor conquieverit, ab his desistendum. In reliquis autem capitis ulceribus, neque linamentis neque cataplasmate neque deligatione utendum, nisi sectione opus sit.

Ed. Chart. XII. [123.] Foes. I. 906. Ed. Baid. IV. (698. 699.)

Τάμνειν δὲ χρὴ τῶν ἑλκέων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινο-(699)μένων καὶ ἐν μετώπῳ, ὅπῃ ἂν τὸ μὲν ὀστέον ψιλὸν ᾖ τῆς σαρκὸς καὶ δοκέῃ τι σίνος ἔχειν ὑπὸ τοῦ βέλεος· τὰ δὲ ἕλκεα μὴ ἱκανὰ τὸ μέγεθος τοῦ μήκεος καὶ τῆς εὐρύτητος, ἐς τὴν σκέψιν τοῦ ὀστέου εἴ τι πέπονθεν ὑπὸ τοῦ βέλεος κακὸν καὶ ὁποῖόν τι πέπονθε· καὶ ὅσον ἥ μὲν σὰρξ πέφλασται, καὶ τὸ ὀστέον ἔχει τὸ σίνος, καὶ δ᾽ αὖ εἰ ἀσινές τί ἐστι τὸ ὀστέον ὑπὸ τοῦ βέλεος καὶ μηδὲν πέπονθε κακὸν, καὶ ἐς τὴν ἴησιν, ὁποίης δεῖταί τινος τό τε ἕλκος ἥ τε σὰρξ, καὶ ἡ πάθη τοῦ ὀστέου. τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν ἑλκέων τομῆς δεῖται. ἂν καὶ μὲν ὀστέον ψιλωθῇ τῆς σαρκὸς, ὑπόκοιλα δὲ ᾖ ἐς πλάγιον ἐπὶ πολὺ ἐπανατέμνειν τὸ κοῖλον, ὅκου μὴ εὐχερές τῷ φαρμάκῳ ἀφικέσθαι, ὁκοίῳ ἄν τινι χρῇ, καὶ τὰ κυκλότερα τῶν ἑλκέων, καὶ ὑπόκοιλα ἐπὶ πολὺ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπανατέμνων τὸν κύκλον διχῇ κατὰ μῆκος, ὡς πέφυκεν ἄνθρωπος, μακρὸν ποιέειν τὸ ἕλκος.

Τάμνοντι δὲ κεφαλὴν τὰ μὲν ἄλλα τῆς κεφαλῆς ἀσφα-

Sectionem autem postulant capitis et frontis ulcera, ubi os quidem carne nudatum fuerit, aut sub telo noxam aliquam sensisse videatur. Ipsa vero ulcera non satis idoneam habent longitudinem et latitudinem qua perspici possit numquid os sub telo male affectum sit, aut qualemnam noxam senserit, aut quantum quidem caro collisum sit et quantum offensionis os senserit, contraque num os a telo inviolatum manserit, nihilque mali senserit, et quanam curatione tum ulcus tum caro, tum ossis offensio opus habeat. Ejusmodi sane ulcera sectionem postulant. Atque etiam ubi os quidem carne nudatum fuerit, ulcera autem obliquam quandam cavitatem habeant, abunde cavum incidere oportet, ubi medicamentum, quodcunque opus fuerit, non facile pervenire potest. Sed et ulcera orbiculata et admodum cava ejusmodi quoque incidere oportet, ut orbe in longitudinem bifariam diviso, prout est hominis natura, ulcus longum efficiatur.

At in capitis sectione caeterae quidem capitis partes

Ed. Chart. XII. [123. 124.] Foës. I. 906. 907. Ed. Lind. II. (699. 700.)

λείην ἔχει τεμνόμενα, ὁ δὲ κρόταφος καὶ ἄνωθεν ἐπὶ τοῦ κροτάφου, κατὰ τὴν φλέβα τὴν διὰ τοῦ κροτάφου φερομένην, τοῦτο δὲ τὸ χωρίον μὴ τάμνειν. σπασμὸς γὰρ ἐπιλαμβάνει τὸν τμηθέντα. καὶ ἢν μὲν ἐπ᾽ ἀριστερὰ τμηθῇ κροτάφου, τὰ ἐπιδέξια ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει· ἢν δ᾽ ἐπὶ τὰ δεξιὰ τμηθῇ κροτάφου, τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει.

Ὅταν οὖν τάμνῃς ἕλκος ἐν κεφαλῇ ὀστέων εἵνεκα τῆς σαρκὸς ἐψιλωμένων, θέλων εἰδέναι εἴ τι ἔχει τὸ ὀστέον [124] κακὸν ὑπὸ τοῦ βέλεος ἢ καὶ οὐκ ἔχει, τάμνειν χρὴ τὸ μέγεθος τὴν ὠτειλὴν, ὅση ἂν δοκέῃ ἄνω χρῆναι. τάμνοντα δὲ χρὴ ἀναστεῖλαι τὴν σάρκα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, ᾗ πρὸς (700) τῇ μήνιγγι καὶ πρὸς τῷ ὀστέῳ πέφυκεν. ἔπειτα διαμοτῶσαι τὸ ἕλκος πᾶν μοτῷ, ὅστις ἂν εὐρύτατον τὸ ἕλκος παρέξει ἐς τὴν ὑστεραίην ξὺν ἐλαχίστῳ πόνῳ. μοτώσαντα δὲ καταπλάσματι χρῆσθαι ὅσον ἂν χρόνον καὶ τῷ μοτῷ, μάζην ἐκ λεπτῶν ἀλφίτων, ἐν ὄξει διαμάσσειν ἢ ἕψειν καὶ γλίσχρην ποιέειν ὡς μάλιστα.

-tuto secari possunt, tempus vero et quod adhuc supra est, juxta venam quae per tempora fertur, haec inquam regio secari non debet. Nervorum enim distentione prehenditur qui sectus est. At si sinistra tempora secta fuerint, dextra convulsio prehendit, sin ad dextra sectio fuerit, sinistra convelluntur.

Ubi igitur ossium carne nudatorum causa, ulcus in capite secatur, ut cognoscas sub telo os aliquod vitium senserit necne, vulnus ea magnitudine superiore parte, quanta opus esse videbitur, secari debet. Cum autem inciditur, carnem quae ossi et membranae adhaeret, ab osse diducere oportet. Tum linamentis ulcus implendum, quae in posterum diem quam minimo labore ulcus amplissimum exhibeant. Admotis linamentis, cataplasmate quamdiu linamenta adhibentur utendum, maza ex tenuissima polenta ex aceto subacta et incocta, ut quam maxime glutinosa reddatur.

Τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ ἐπειδὰν ἐξέλῃς τὸν μοτὸν, κατιδὼν τὸ ὀστέον ὅ τι πέπονθεν, ἐὰν μή σοι καταφανὴς ᾖ ἡ τρῶσις ὁποίη τίς ἐστιν ἐν τῷ ὀστέῳ, μηδὲ διαγινώσκῃς εἴτε τι ἔχει τὸ ὀστέον κακὸν ἐν ἑωυτῷ ἢ καὶ οὐκ ἔχει, τὸ δὲ βέλος δοκέῃ ἀφικέσθαι ἐς τὸ ὀστέον καὶ σινάσθαι, ἐπιξύειν χρὴ τῷ ξυστῆρι κατὰ βάθος καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ἀνθρώπου ὡς πέφυκεν καὶ αὖθις εἰ ᾖ κάρσιον τὸ ὀστέον τῶν ῥήξιων εἵνεκα τῶν ἀφανέων ἰδεῖν καὶ τῆς φλάσιος εἵνεκα τῆς ἀφανέος τῆς οὐκ ἐσφλωμένης εἴσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς κεφαλῆς τοῦ ἄλλου ὀστέου. ἐξελέγχει γὰρ ἡ ξύσις μᾶλλον, ἢν μὴ καὶ ἄλλως καταφανέες ἔωσιν αὗται αἱ πάθαι οὖσαι ἐν τῷ ὀστέῳ τοῦ βέλεος, καὶ ἢν ἕδρην ἴδῃς ἐν τῷ ὀστέῳ τοῦ βέλεος, ἐπιξύειν χρὴ αὐτήν τε τὴν ἕδρην τοῦ βέλεος καὶ τὰ περιέχοντα αὐτὴν ὀστέα, μὴ πολλάκις τῇ ἕδρῃ προσγένηται ῥῆξις καὶ φλάσις ἢ μούνη φλάσις, ἔπειτα λανθάνῃ οὐ καταφανέα ἐόντα.

Ἐπειδὰν δὲ ξύσῃς τὸ ὀστέον τῷ ξυστῆρι, ἢν μὲν δοκέῃ ἐς πρίσιν ἀφίκειν ἡ τρῶσις τοῦ ὀστέου, πρίειν χρὴ καὶ τὰς

Poſtridie exemptis linamentis ubi os affectum conſpexeris, ſi cujusmodi plaga in oſſe fuerit non ſit tibi conſpicua, neque dijudices os mali aliquid in ſe receperit necne, telum autem ad os perveniſſe ipſumque offendiſſe videatur, id ſcalpro raſorio in altitudinem et longitudinem, prout eſt hominis natura radendum eſt, atque etiam ſi transverſum os fuerit, ob rimas quae in conſpectum non veniunt, aut colliſionem non apparentem, ubi os medium non deſederit, neque ſua natura ab altero capitis oſſe intro receſſerit. Ubi namque os deraſeris, magis deprehendes oſſis ex telo affectiones, ſi alioqui in conſpectum non venerint. Ac ſi teli veſtigium in oſſe conſpiciatur, ipſum quoque eradendum eſt, tum circum ambientia oſſa, ne cum ſaepe ad teli veſtigium fiſſum et colliſum, aut colliſum tantum accedat, ea poſtea lateant neque in conſpectum veniant.

Poſtquam autem os ſcalpro eraſeris, ſi quidem oſſis vulnus ad ſectionem tendere videatur, intra triduum ad

Ed. Chart. XII. [124. 125.] Foes. I. 907. 908. Ed. Lind. II. (700. 701.)

τρεῖς ἡμέρας μὴ ὑπερβάλλειν ἀπρίωτον, ἀλλ' ἐν ταύτῃσι πρίειν ἄλλως τε καὶ τῆς θερμῆς ὥρης, ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς || τὸ ἴημα. ἢν δὲ ὑποπτεύσῃς μὲν τὸ ὀστέον ἐῤῥωγέναι ἢ πε(701)φλάσθαι, ἢ ἀμφότερα ταῦτα, τεκμαιρόμενος ὅτι ἰσχυρῶς τέτρωται ἐκ τῶν λόγων τοῦ τρωματίου, καὶ ὅτι ὑπὸ ἰσχυροῦ τοῦ τρώσαντος, ἢν ἕτερος ὑφ' ἑτέρου τρωθῇ, καὶ τὸ βέλος ὅτῳ ἐτρώθη ὅτι τῶν κακούργων βελέων ἦν. ἔπειτα τὸν ἄνθρωπον ὅτι δῖνός τε ἔλαβε καὶ σκότος καὶ ἐκαρώθη καὶ κατέπεσε. τούτων δὲ οὕτω γι[125]νομένων, ἢν μὴ διαγινώσκῃς εἰ ἔῤῥωγε τὸ ὀστέον ἢ πέφλασται ἢ καὶ ἀμφότερα ταῦτα. μήτε ἄλλως ὁρῶν, δεῖ δὴ ἐπὶ τὸ ὀστέον τήκειν τὸ μελάντατον δεύσαντα τῷ μέλανι φαρμάκῳ τῷ τηκομένῳ. τό τε ἕλκος ὑποτείνας ὀθόνιον ἐλαίῳ τέγξαι, εἶτα καταπλάσας τῇ μάζῃ ἐπιδῆσαι. τῇ δ' ὑστεραίῃ ἀπολύσας καὶ ἐκκαθήρας τὸ ἕλκος ἐπιξύσαι, καὶ ἢν μὴ ᾖ ὑγιὲς, ἀλλ' ἐῤῥώγῃ καὶ πεφλασμένον ᾖ, τὸ μὲν ἄλλο ἔσται ὀστέον λευκὸν ξυόμενον. ἡ δὲ ῥαγμὴ καὶ ἡ φλάσις κατακέντος τοῦ φαρμά-

sectionem veniendum, neque id spatium citra sectionem superandum, idque praecipue si calida anni tempestate ab initio curationem susceperis. At si os quidem fissum suspiceris aut collisum, aut utrumque, ex vulnerati sermonibus de vulneris magnitudine conjecturam faciens, quod a robusto vulnus illatum sit, si alter ab altero vulneratus fuerit, quodque telum quo vulnus est inflictum ex eorum est genere quae noxam inferunt, tum quia aeger vertigine correptus fuerit, aut tenebrae oculis offusae, aut alto sopore detentus conciderit. Quae quidem ubi inciderint, nisi dignoscas osne fissum sit aut collisum, aut utroque modo vitiatum neque alia ratione conspicere liceat: super os atramentum scriptorium medicamento aliquo nigro liquato maceratum inducendum, ulcusque subjecto linteo oleo madefacto, deinde cataplasmate ex maza imposito deligandum, postridie vero ulcere resoluto ac repurgato os deradendum. Et si integrum non fuerit, sed fissum et collisum, reliquum quidem os erasum album erit. At fissum et collisum, in se medi-

κου δεξαμένη τὸ φάρμακον ἐς ἑωυτὴν μέλαν ἐὸν, ἔσται μέλαινα ἐν λευκῷ τῷ ὀστέῳ τῷ ἄλλῳ. ἀλλὰ χρὴ αὖθις τὴν ῥωγμὴν ταύτην φανεῖσαν ἐπιξέειν κατὰ βάθος, καὶ ἢν μὲν ἐπιξύων τὴν ῥωγμὴν ταύτην φανεῖσαν μέλαιναν ἐξέλῃς καὶ ἀφανέα ποιήσῃς, φλάσις μὲν γεγένηται τοῦ ὀστέου ἢ μᾶλλον ἢ ἧσσον, ἥτις περ ἔῤῥηξε καὶ τὴν ῥωγμὴν τὴν ἀφανισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ξυστῆρος. ἧσσον δὲ φοβερὸν καὶ ἧσσον ἂν πρῆγμα ἀπ' αὐτῆς γένοιτο ἀφανισθείσης τῆς ῥωγμῆς. ἢν δὲ κατὰ βάθος ᾖ καὶ μὴ ἐθέλῃ ἐξιέναι ἐπιξυομένη, ἀφίκει ἐς πρίσιν ἡ τοιαύτη ξυμφορή. ἀλλὰ χρὴ πρίσαντα τὰ λοιπὰ ἰητρεύειν τὸ ἕλκος. φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ ὅπως μή τι κακὸν (702) ἀπολαύσῃ τὸ ὀστέον ἀπὸ τῆς σαρκὸς, ἢν κακῶς ἰητρεύηται. ὀστέῳ γὰρ καὶ πεπρισμένῳ καὶ ἄλλως ἐψιλωμένῳ, ὑγιεῖ δὲ ἐόντι καὶ ἔχοντί τι σῖνος ὑπὸ τοῦ βέλεος, δοκέοντι δὲ ὑγιεῖ εἶναι, κίνδυνός ἐστι μᾶλλον ὑπόπυον γενέσθαι, ἢν καὶ ἄλλως μὴ μέλλῃ, ἢν καὶ ἡ σὰρξ ἡ περιέχουσα τὸ ὀστέον κακῶς θεραπεύηται καὶ φλεγμαίνηται καὶ περισφίγγηται. πυρετῶδες γὰρ γίνεται καὶ πολλοῦ φλογμοῦ πλέον, καὶ δὴ τὸ ὀστέον

camentum nigrum dilutum recipiens, reliquo osse albo existente nigrum conspicietur. Verum iterum rimam ipsam in conspectum venientem alte radere oportet. Ac si quidem radendo rimam ejusmodi nigram visam exemeris et deleveris, collisum quidem os plus aut minus fuit, ex quo rimam accepit, quam scalper rasorius delevit. At rima deleta res minus terret minusque negotii exhibet. Ubi vero altius descendit, neque radendo eximi potest, in hoc casu ad sectionem deveniendum est. Caeterum sectione utendum in reliquo ad ulceris curationem intentum esse oportet, cavendumque est ne os a male curata carne aliquid vitii contrahat. Os enim sectionem expertum et alioqui nudatum, integrum tamen aut quod a telo offensionem accepit, sed integrum videtur, magis periclitatur ne purulentum evadat, quamvis id alias futurum non sit, tum si caro os ambiens male curetur tum inflammationem concipiat, et constricta sit. Igneum enim evadit multoque ardore redundat, sane-

ἐκ τῶν περιεχουσῶν σαρκέων ἐς ἑωυτὸ θέρμην τε καὶ φλογμὸν καὶ ἄραδον ἐμποιέει καὶ σφυγμὸν, καὶ ὅσα περ ἡ σὰρξ ἔχει κακὰ ἐν ἑωυτῇ, καὶ ἐκ τουτέων ὧδε ὑπόπυον γίνεται.

|| Κακὸν δὲ καὶ ὑγρήν τε εἶναι τὴν σάρκα ἐν τῷ ἕλκει καὶ μυδῶσαν καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον καθαίρεσθαι. ἀλλὰ χρὴ διάπυον μὲν ποιῆσαι τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα. οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστα φλεγμαίνοι τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος καὶ τάχιστα καθαρὸν εἴη. ἀνάγκη γὰρ ἔχει τὰς σάρκας τὰς κοπείσας [126] καὶ φλασθείσας ὑπὸ τοῦ βέλεος ὑποπύους γενομένας ἐκτακῆναι. ἐπειδὰν δὲ καθαρθῇ, ξηρότερον χρὴ γίγνεσθαι τὸ ἕλκος. οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ὑγιὲς γένοιτο ξηρῆς σαρκὸς βλαστούσης καὶ μὴ ὑγρῆς, καὶ οὕτως οὐκ ἂν ὑπερσαρκίσῃ τὸ ἕλκος. ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ὑπὲρ τῆς μήνιγγος τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον. ἣν γὰρ αὐτίκα ἐκπρίσας τὸ ὀστέον καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς μήνιγγος ψιλώσας, αὐτὴν καθαρὴν χρὴ ποιῆσαι ὡς τάχιστα καὶ ξηρὴν, ὡς μὴ ἐπὶ πουλὺν χρόνον ἐοῦσα μυδήῃ τε καὶ ἐξαίρηται. τούτων γὰρ οὕτω γινομένων σαπῆναι αὐτὴν κίνδυνος.

que os ipsum ex superjectis carnibus calorem, incendium, perturbationem, pulsum, caeteraque vitia quibus caro vexatur in se inducit, ex hisque hoc modo purulentum evadit.

Vitiosa autem est ulceris caro humida et nimia uligine marcescens, idque longo tempore repurgari. Sed quam celerrime quidem ulcus ad suppurationem adducere oportet. Hac enim ratione ulcus ambientes partes minime inflammatione vexabuntur, ipsumque purum citissime evadet. A telo namque tum concisas tum collisas carnes in pus verti ac tabescere necesse est. At ubi repurgatum ulcus fuerit, siccius evadat oportet. Sic enim citissime sanescet et caro sicca minimeque humida succrescet, neque hoc pacto in ulcere caro modum excedet. Eadem quoque est ratio membranae cerebrum ambientis. Ea enim protinus osse secto et exempto denudata quam citissime purgari et siccari debet, ne si diutius madescat tum nimia uligine marcescat, tum in tumorem assurgat. His enim ita se habentibus periculum est ne ipsa putrescat.

Ed. Chart. XII. [126.] Foes. I. 909. 910. Ed. Lind. II. (702. 703.)

Ὀστέον δὲ ἅ τι δὴ ἀποστῆναι δεῖ, ὅτου ἄλλου ὀστέου ἕλκεος ἐν κεφαλῇ (703) γενομένου, ἕδρης τε ἐρύσης τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέῳ ἢ ἄλλως ἐπὶ πουλὺ ψιλωθέντος τοῦ ὀστέου, ἀφίσταται ἐπὶ πουλὺ ἔξαιμον γινόμενον. ἀναξηραίνεται γὰρ τὸ αἷμα ἐκ τοῦ ὀστέου ὑπό τε τοῦ χρόνου καὶ ὑπὸ φαρμάκων τῶν || πλείστων. τάχιστα δ' ἂν ἀποσταίη, εἴ τις τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα καθήρας ξηραίνοιτο λοιπὸν τό τε ἕλκος καὶ τὸ ὀστέον, καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἧσσον. τὸ γὰρ τάχιστα ἀποξηρανθὲν καὶ ὀστρακῶδες ἐν τούτῳ μάλιστα ἀφίεται ἀπὸ τοῦ ἄλλου ὀστέου τοῦ ἐναίμου τε καὶ ζῶντος αὐτέου, ἔξαιμόν τε γενόμενον καὶ ξηρὸν τῷ ἐναίμῳ καὶ ζῶντι μάλα ἀφίσταται.

Ὅσα δὲ τῶν ὀστέων ἐσφλᾶται ἔσω, ἐκ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτῶν καταρραγέντα ἢ καὶ διακοπέντα πάνυ εὐρέα, ἀκινδυνότερα τὰ τοιαῦτα γίνεται. ἐπὴν ἡ μῆνιγξ ὑγιὴς ᾖ, καὶ τὰ πλέοσι ῥωγμῇσιν ἐγκαταρραγέντα καὶ εὐρυτέρῃσιν, ἔτι ἀκινδυνότερα καὶ εὐμαρέστερα ἐς τὴν ἀφαίρεσιν γίνεται, καὶ οὐ χρὴ πρίειν τῶν τοιούτων οὐδέν, οὐδὲ κινδυνεύειν τὰ

At vero in capitis vulnere os quod ab alio quovis osse abscessurum est, sive teli vestigium in osse relictum sit, sive alioqui os plurimum nudatum sit, plerumque abscedit ubi exangue redditum fuerit. Resiccatur enim sanguis in osse tempore, et sub plurimis medicamentis. Abscedet autem celerrime, si quis quam citissime repurgato ulcere in reliquo tum ulcus tum os siccet, idque plus aut minus. Quod enim citissime resiccatum est et in testulam abiit, ideo ab alio osse vitam et sanguinem habente potissimum absolvitur, et cum exangue et siccum reddatur, ab eo quod vitam in sanguinem habet valde abscedit.

Ossa quae a suo naturali statu recedunt et media desidunt, fracta aut late admodum praecisa, haec minus habent periculi ubi membrana integra fuerit, quaeque rimis pluribus et latioribus intus fracta sunt, minus etiam periculo sunt obnoxia et facilius eximuntur, neque horum quicquam sectione indiget, neque cum periculo ossa auferre tentan-

Ed. Chart. XII. [126. 127.] Foes. I. 910. Ed. Lind. II. (703. 704.)

ἰστέα πειρώμενον ἀφαιρέειν πρὶν ἢ αὐτόματα ἐπανίῃ, εἰκὸς πρῶτον χαλάσαντος. ἐπανέρχεται δὲ τῆς σαρκὸς ὑποφυομένης, ὑποφύεται δὲ ἐκ τῆς διπλόης τοῦ ὀστέου καὶ ἐκ τοῦ ὑγιέος, ἢν ἡ ἄνωθεν μοίρη τοῦ ὀστέου μούνη σφακελίσῃ. οὕτω δ᾽ ἂν τάχιστα ἥ τε σὰρξ ὑποφύοιτο καὶ βλαστάνοι καὶ τὰ ὀστέα ἐπανίοι, εἴ τις τὸ ἕλκος ὡς τάχιστα διάπυον ποιήσας καθαρὸν ποιήσηται, καὶ ἢν διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου ἄμφω αἱ μοῖραι ἐσφλασθῶσιν ἔσω ἐς τὴν μήνιγγα, ἥ τε ἄνω μοίρη τοῦ ὀστέου καὶ ἡ κάτω, ἰητρεύοντι ὡσαύτως τὸ ἕλκος ὑγιὲς τάχιστα ἔσται, καὶ τὰ ὀστέα τάχιστα ἐπάνεισιν τὰ ἐσφλασθέντα ἔσω.

[127] (704) Τῶν δὲ παιδίων τὰ ὀστέα καὶ λεπτότερά ἐστι καὶ μαλθακώτερα διὰ τοῦτο, ὅτι ἐναιμότερά ἐστι καὶ κοῖλα, καὶ οὔτε σηραγγώδεα καὶ οὔτε πυκνὰ οὔτε στερεά, καὶ ὑπὸ τῶν βελέων ἴσων τε ἐόντων καὶ ἀσθενεστέρων καὶ τρωθέντων ὁμοίως τε καὶ ἧσσον, τὸ τοῦ νεωτέρου παιδίου καὶ μᾶλλον καὶ θᾶσσον ὑποπυΐσκεται ἢ τὸ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ καὶ ὅσα ἂν ἄλλως μέλλῃ ἀποθανέ-

dum prius quam ſponte ſurſum cedant. Surſum autem os educi priore laxato et carne ſubnaſcente eſt conſentaneum, quae ex oſſis meditullio, ubi oſſa inter ſe connectuntur, et ab eo quod ſanum eſt ſuccreſcit, ſi ſuperior tantum oſſis pars corrupta ſit. Hac vero ratione tum caro celerrime ſuccreſcet et pullulabit, tum oſſa ſurſum educentur, ſi quis ulcus quam citiſſime in pus mutatum repurget. Quod ſi os totum utraque ex parte, tam ſuperiore quam inferiore, deorſum ad membranam inſederit, ſub eadem curatione et ulcus citiſſime ſaneſcet, et oſſa deorſum inſidentia celerrime ſurſum educentur.

At puerorum oſſa et tenuiora ſunt et ob eam cauſam molliora, quod ſanguine magis redundant et cava ſunt, non dura, non denſa, non ſolida, et ſi ſub telis aequalibus et imbecillioribus aequale aut etiam levius vulnus acceptum ſit, junioris pueri os magis et citius minorique ſpatio puru-

σθαι ἐκ τοῦ τρώματος, ὁ νεώτερος τοῦ πρεσβυτέρου θᾶσσον ἀπόλλυται.

|| Ἀλλὰ χρὴ, ἢν ψιλωθῇ τῆς σαρκὸς τὸ ὀστέον, προσέχοντα τὸν νόον πειρῆσθαι διαγινώσκειν ὅτι μὴ ἔστι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γνῶναι εἰ ἔῤῥωγε τὸ ὀστέον καὶ εἰ πέφλασται ἢ μοῦνον πέφλασται, καὶ εἰ ἕδρης γενομένης τοῦ βέλεος πρόσεστι φλάσις ἢ ῥωγμὴ ἢ ἄμφω ταῦτα, καὶ ἤν τι τούτων πεπόνθῃ τὸ ὀστέον, ἀφεῖναι τοῦ αἵματος τρυπῶντα τὸ ὀστέον σμικρῷ τρυπάνῳ φυλασσόμενον ἐπ' ὀλίγον. λεπτότερον γὰρ τὸ ὀστέον καὶ ἐπιπολαιότερον τῶν νέων ἢ τῶν πρεσβυτέρων.

Ὅστις δὲ μέλλει ἐκ τρωμάτων ἐν κεφαλῇ ἀποθνήσκειν καὶ μὴ δυνατὸν αὐτὸν ὑγιᾶ γενέσθαι μηδὲ σωθῆναι, ἐκ τῶνδε τῶν σημείων χρὴ τὴν διάγνωσιν ποιέεσθαι τοῦ μέλλοντος ἀποθνήσκειν καὶ προλέγειν τὸ μέλλον ἔσεσθαι. πάσχει γὰρ τάδε. ὁκόταν τις ὀστέον κατεηγὸς ἢ ἐῤῥωγὸς ἢ πεφλασμένον ἢ ὅτῳ γοῦν τρόπῳ κατεηγὸς ἐννοήσας ἁμάρτῃ καὶ μήτε ξύσῃ μήτε πρίσῃ μήτε δεόμενον, μήτε δὲ ὡς ὑγιέος

lentum evadit quam senioris, ac si alioqui ex vulnere moriundum sit, junior seniore citius perit.

Verum ubi os carne nudatum fuerit, animi intentione adhibita conandum est ut dignoscas, si minus id licet oculis videre et cognoscere, num os fissum sit et collisum, an collisum tantum, vel num ad teli vestigium collisio vel rima vel utrumque accesserit. Ac si quid horum senserit, per exiguam terebram perforato osse sanguis detrahendus, subinde adhibita cautione, quod os juvenum quam senum tenuius sit et per summa magis feratur.

At ubi quis ex capitis vulneribus periturus est, neque ulla ratione sanitatem recipere neque servari potest, hunc ex his notis moriturum dignoscere licet et ex his quae ei contingunt quod eventurum est praedicere. Ubi os fractum aut fissum aut collisum, aut quocunque modo fractum esse quis intellexerit, neque per errorem raserit aut secuerit, tanquam sectionem non postulet aut os integrum existat

Ed. Chart. XII. [127. 128.] Foes. I. 911. Ed. Lind. II. (704. 705.)

ὄντος τοῦ ὀστέου, πρὸ τῶν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερέων πυρετὸς ἐπιλήψεται ὡς ἐπιπολὺ ἐν χειμῶνι. ἐν δὲ τῷ θέρει μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει, καὶ ἐπειδὰν τοῦτο γένηται, τὸ (705) ἕλκος ἄχροον γίνεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἰχὼρ ῥέει σμικρὸς, καὶ φλεγμαῖνον ἐκτέθνηκεν ἐξ αὐτοῦ καὶ γλισχρῶδες γίνεται καὶ φαίνεται ὥσπερ τάριχος χροιὴν πυῤῥὸν, ὑποπέλιον, καὶ τὸ ὀστέον σφακελίζειν τηνικαῦτα ἄρχεται, καὶ γίνεται πελιδνὸν, λεῖον ὂν, τελευταῖον ἔπωχρον γενόμενον ἢ ἔκλευκον. ὅταν δ' ἤδη ὑπόπυον ᾖ, ἐπὶ τῇ γλώσσῃ φλυκταῖναι γίνονται καὶ παραφρονέων τελευτᾷ, καὶ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει τοὺς πλείστους τὰ ἐπὶ θάτερα τοῦ σώματος. ἢν μὲν ἐν τῷ ἐπ' ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς ἔχῃ τὸ ἕλκος, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τοῦ σώματος ὁ σπασμὸς λαμβάνει· ἢν δ' ἐν τῷ ἐπὶ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς ἔχῃ τὸ ἕλκος, τὰ ἐπ' ἀριστερὰ τοῦ σώματος ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει. εἰσὶ δ' οἳ καὶ ἀπόπληκτοι γίνονται, καὶ οὕτως [128] ἀπόλλυνται πρὸ ἑπτὰ ἡμερέων ἐν θέρει ἢ τεσσάρων καὶ δέκα ἐν χειμῶνι. ὁμοίως δὲ καὶ σημεῖα ταῦτα σημαίνει καὶ ἐν πρεσβυτέρῳ ἐόντι τῷ τρώματι ἢ καὶ ἐν νεωτέρῳ. ἀλλὰ χρὴ εἰ ἐννοίῃς τὸν πυρετὸν ἐπιλαμβάνοντα καὶ

ante decimum quartum diem hieme plerumque febris invadet, aestate vero post septimum. Quod ubi contigerit, ulcus coloris expers evadit ex eoque sanies parva effluit, et quod in eo inflammatum est emoritur glutinosumque fit, ac salsamentum refert colore fulvum et aliquantulum lividum, tuncque os corruptione vitiari incipit et nigrescit, laeve existens, ad extremum autem subpallidum et exalbicans evadit. Cum vero jam purulentum extiterit, pustulae in lingua exoriuntur et cum delirio mors contingit, plerosque etiam altera corporis parte nervorum distentio invadit. Si quidem sinistra capitis parte ulcus fuerit, dextram corporis partem convulsio prehendit. Sin vero dextra capitis parte ulcus fuerit, sinistra corporis pars convulsione corripitur. Quidam etiam attoniti fiunt, eoque modo aestate ante septimum diem, aut decimum quartum hieme pereunt. Idem quoque haec indicia significant, tum in senioris vulnere tum junioris. Caeterum ubi febrem occupasse, vel aliquod aliud

Ed. Chart. XII. [128.] Foes. I. 911. 912. Ed. Lind. II. (705. 706.)
τῶν ἄλλων τι σημεῖον τούτῳ προσγενόμενον μὴ διατρίβειν, ἀλλὰ πρίσαντα τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα, ἢ καταξύσαντα τῷ ξυστῆρι. εὔπριστον δὲ γίνεται καὶ εὔξυστον. ἔπειτα τὰ λοιπὰ οὕτως ἰητρεύειν ὅπως ἂν δοκέῃ ξυμφέρειν πρὸς τὸ γινόμενον ὁρῶν.

|| Ὅταν δ' ἐπὶ τρώματι ἐν κεφαλῇ ἀνθρώπου ἢ πεπρισμένου ἢ ἀπρίστου, ἐψιλωμένου δὲ τοῦ ὀστέου οἴδημα ἐπιγένηται ἐρυθρὸν καὶ ἐρυσιπελατῶδες ἐν τῷ προσώπῳ καὶ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀμφοτέροισιν ἢ τῷ ἑτέρῳ, καὶ εἴ τις ἅπτοιτο τοῦ οἰδήματος ὀδυνῷτο, καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνοι καὶ ῥῖγος, τὸ δὲ ἕλκος αὐτὸ τό ἀπὸ τῆς σαρκὸς κα(706)λῶς ἔχοι ἰδέσθαι καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ὀστέου καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος ἔχῃ καλῶς, πλὴν τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν τῷ προσώπῳ, καὶ ἄλλην ἁμαρτάδα μηδεμίαν ἔχοι τὸ οἴδημα τῆς ἄλλης διαίτης, τούτου χρὴ τὴν κάτω κοιλίην ὑποκαθῆραι φαρμάκῳ ὅ τι χολὴν ἄγει. καὶ οὕτω καθαρθέντος ὅ τε πυρετὸς ἀφίησιν καὶ τὸ οἴδημα καθίσταται καὶ ὑγιὴς γίνεται. τὸ δὲ φάρμακον χρὴ διδόναι πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ἀνθρώπου ὁρῶν, ὡς ἂν ἔχῃ ἰσχύος.

signum huic adesse cognoveris, minime differendum est, sed, os ad membranam usque secandum aut scalpro eradendum, facile autem secatur et eraditur. Tum in reliquis ea curatio adhibenda quae commoda videbitur, ad id quod fit oculos intendendo.

At ubi in capitis vulnere, sive serra fuerit adhibita sive non, nudato tamen osse, tumor rubicundus ad erysipelatis naturam accedens, in facie et oculis utrisque vel altero subortus fuerit, quique ad contactum doleat ac febris et rigor corripiat, ulcus vero ipsum quod ad carnem osque attinet, ad aspectum recte habeat, quaeque ulcus ambiunt bene habeant excepto faciei tumore, eique nullum aliud peccatum in reliqua victus ratione accesserit, medicamento quod bilem moveat homini alvus purganda est. Quo sic purgato tum febris remittit tum tumor subsidit, sanusque evadit. Medicamentum autem exhibendum pro hominis robore virium illius habita ratione.

Περὶ δὲ πρίσιος, ὅταν καταλάβῃ ἀνάγκη πρῖσαι ἄνθρωπον, ὧδε γινώσκειν. ἢν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν τὸ ἴημα πρίῃς, οὐ χρὴ ἐκπρίειν τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα αὐτίκα. οὐ γὰρ συμφέρει τὴν μήνιγγα ψιλὴν εἶναι τοῦ ὀστέου ἐπὶ πολὺν χρόνον κακοπαθοῦσαν, ἀλλὰ τελευταῖον σάπῃ καὶ διεμύδησεν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος κίνδυνος, ἢν αὐτίκα ἀφαιρέῃς πρὸς τὴν μήνιγγα ἐκπρίσας τὸ ὀστέον, τρῶσαι ἐν τῷ ἔργῳ τῷ πρίονι τὴν μήνιγγα. ἀλλὰ χρὴ πρίοντα, ἐπειδὰν ὀλίγου πάνυ δέῃ διαπεπρίσθαι καὶ ἤδη κινέηται τὸ ὀστέον, παύσασθαι πρίοντα καὶ ἐᾷν ἐπὶ τὸ αὐτόματον ἀποστῆναι τὸ ὀστέον. ἐν γὰρ τῷ διαπριωτῷ ὀστέῳ καὶ ἐπιλελειμμένῳ τῆς πρίσιος οὐκ ἂν ἐπιγένοιτο κακὸν οὐδέν. λεπτὸν γὰρ τὸ λειπόμενον ἤδη γίνεται. τὰ δὲ λοιπὰ ἰῆσθαι χρὴ ὡς ἂν δοκέῃ ξυμφέρειν τῷ ἕλκει.

[129] || *Πρίοντα δὲ χρὴ πυκινὰ ἐξαιρέειν τὸν πρίονα τῆς θερμασίης εἵνεκα τοῦ ὀστέου καὶ ὕδατι ψυχρῷ ἐναποβάπτειν. θερμαινόμενος γὰρ ὑπὸ* (707) *τῆς περιόδου πρίων καὶ τὸ ὀστέον ἐκθερμαίνων καὶ αναξηραίνων κατακαίει, καὶ*

At vero de ſectione, ubi eam in homine uſurpare neceſſe fuerit, ſic ſtatuendum. Si per exordia ſuſcepta curatione ad ſectionem venias, non protinus os ad membranam usque ſecari debet. Neque enim expedit membranam diutius eſſe nudatam male affici, verum demum putreſcit et nimio humore marceſcit. Aliud quoque periculum ſubeſt, ſi os ad membranam ſectum protinus auferatur, ne in ipſo opere terebra membranam vulneret. Verum inter ſecandum, ubi parum admodum abeſt ut os ipſum totum ſectum ſit, jamque os labat, ab ipſa ſectione deſiſtendum, permittendumque uti os ſponte ſua diſcedat. Secto enim oſſi et inter ſecandum relicto mali nihil contingere poteſt. Tenue namque jam fit quod relictum eſt. In reliquo ea curatio inſtituenda, quae ulceri conferre videatur.

Inter ſecandum autem terebra ſaepius, ne os incaleſcat, auferenda et in aquam frigidam demergenda. Terebra enim dum circumagitur incaleſcens, os calefaciendo et reſiccando incendit, efficitque ut plus ejus oſſis quod ſectionem ambit

μεῖζον ποιέει ἀφίστασθαι τὸ ὀστέον τὸ περιέχον τὴν πρίσιν ἢ ὅσον μέλλει ἀφίστασθαι. καὶ ἢν αὐτίκα βούλῃ ἐκπρῖσαι τὰ πρὸς τὴν μήνιγγα, ἔπειτα ἀφελέειν τὸ ὀστέον, ὡσαύτως χρὴ πυκινά τε ἐξαιρέειν τὸν πρίονα καὶ ἐναποβάπτειν τῷ ὕδατι τῷ ψυχρῷ. ἢν δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνῃς τὸ ἴημα, ἀλλὰ παρ᾽ ἄλλου παραδέχῃ ὑστερίζειν τῆς ἰήσιος, πρίονι χρὴ χαρακτῷ ἐμπρίειν μὲν αὐτίκα τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα. θαμινὰ δὲ ἐξαιρεῦντα τὸν πρίονα σκοπεῖσθαι καὶ ἄλλως καὶ τῇ μήλῃ πέριξ κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ πρίονος, καὶ γὰρ πολὺ θᾶσσον διαπρίεται τὸ ὀστέον, ἢν ὑπόπυόν τε ἐὸν ἤδη καὶ διάπυον πρίῃς, καὶ πολλάκις τυγχάνει ἐπιπόλαιον ἐὸν τὸ ὀστέον. ἄλλως τε καὶ ἢν ταύτῃ τῆς κεφαλῆς ᾖ τὸ τρῶμα, ᾗ τυγχάνει λεπτότερον ἐὸν τὸ ὀστέον ἢ παχύτερον. ἀλλὰ φυλάσσεσθαι χρὴ ὡς μὴ λάθῃς προσβαλὼν τὸν πρίονα, ἀλλ᾽ ὅπῃ δοκέῃ παχύτατον εἶναι τὸ ὀστέον, ἐς τοῦτο αἰεὶ ἐνστηρίζειν τὸν πρίονα, θαμινὰ σκοπούμενος καὶ πειρᾶσθαι ἀνακινέων τὸ ὀστέον ἀναβάλλειν. ἀφελὼν δὲ τὰ λοιπὰ, ἰητρεύειν ὡς ἂν δοκέῃ ξυμφέρειν τῷ ἕλκεϊ. καὶ ἢν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν τὸ

abſcedat quam quod abſcedere debuerat. Quod ſi protinus os ad membranam ſecare velis, ipſumque poſtea eximere, eodem modo ſaepius terebra extrahenda eſt et in aquam frigidam immergenda. At ſi per initia curationem non aggreſſus fueris, ſed eam ab altero tibi traditam tardius ſuſceperis, terebra cava et ſerrata ſtatim os ad membranam excidendum, eaque ſaepius exempta cum alias tum ſpecillo per ambitum demiſſo terebrae via exploranda. Nam et longe citius os ſecatur, ſi ubi ſuppuratum exiſtit et pure manat ſectio adhibeatur, ſaepiusque in ſummo fluitans apparet, idque vel maxime ſi ea capitis parte vulnus inflictum ſit, qua os tenue potius quam craſſum exiſtit. Quare adhibenda cautio eſt, ne te in admovenda terebra iſta lateant, ſed qua parte os craſſiſſimum eſſe videbitur, in eam ſemper adigenda terebra eſt ſaepius conſiderando, osque dimovendo educere tentandum. Quo educto reliqua curatio prout ulceri conferr e videbitur adhibenda. At ſi per initia ſuſcepta

Ed.Chart.XII.[129.550.] Foës.I.913.914. Ed.Lind.II.(707.708.662.)

ἔημα αὐτίκα βούλῃ ἐκπρίσας τὸ ὀστέον ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς μήνιγγος, ὡσαύτως χρὴ πυκινά τε σκοπεῖσθαι τῇ μήλῃ καὶ περίοδον τοῦ πρίονος, καὶ ἐς τὸ παχύτατον ἀεὶ τοῦ ὀστέου τὸν πρίονα ἐνστηρίζειν καὶ ἀνακινέων βούλεσθαι ἀφελέειν τὸ ὀστέον. ἢν δὲ τρυ(708)πάνῳ χρῇ, πρὸς δὲ τὴν μήνιγγα μὴ ἀφικνέεσθαι, ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ ἔημα τρυπαῖς. ἀλλ' ἐπιλιπεῖν τοῦ ὀστέου λεπτὸν, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ πρίσει γέγραπται.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΤΟΜΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ.

[550] || (662) Περὶ δὲ τῶν μὴ κατὰ τρόπον κυϊσκομένων, ἀλλ' ἐγκατατεμνομένων οὕτως, πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν γυναῖκα σινδόνα ἐπιβαλὼν, κατάζωσον ἀνωτέρω τῶν μαζῶν, καὶ τὴν κεφαλὴν κατακαλύψαι χρὴ τῇ σινδόνι, ὅκως μὴ ὁρῶσα φοβῆται ὅ τι ἂν ποιήσῃς. ἢν οὖν ἐξίσχῃ τὴν χεῖρα τὸ ἔμβρυον, παραπλάγιον παραπέσον καὶ τῆς χειρὸς ἐπιλαβόμενος προάγειν ἔξω ἐπιχείρει ὡς μάλιστα. παραδεῖραι δὲ καὶ τὸν βραχίονα καὶ ἀποψιλώσας αὐτοῦ τὸ ὀστέον, ἰχθύην

curatione protinus os excisum a membrana auferre velis, eodem modo per specillum terebrae circuitus subinde considerandus et in ossis partem crassissimam terebra semper adigenda, esque dimovendo educere tentandum. Ubi terebrae usus inciderit, si ab initio suscepta curatione os perforandum est, non est ad membranam perveniendum, sed tenuis ossis pars velut in sectione scriptum est, relinquenda.

HIPPOCRATIS LIBER DE FOETVS IN VTERO MORTVI EXECTIONE.

De foetibus qui non convenienter in utero gestantur, sed intro excisi educuntur, sic statuo. Imprimis injecto in mulierem tenui linteo et supra mammas praecincto, caput etiam linteo velandum est, ne, si quod facturus es videat, perterreatur. Si foetus igitur in obliquum prolapsus manum eduxerit, eam apprehensam ut quam maxime foras educas conandum. Brachio vero excoriato ejusque osse de-

περίδησον περὶ τοὺς δακτύλους τῆς χειρὸς τοὺς δύο, ὅκως μὴ ὑπολισθάνοι ἡ σάρξ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὦμον περισάρκισον καὶ ἄφελε κατὰ τὸ ἄρθρον. ἔπειτα τὴν κεφαλὴν κατὰ φύσιν παρώσας, ὑπάγειν ἔξω τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐμβρύου. τῷ δὲ δακτύλῳ τὸ ἔμβρυον εἴσω ἀπῶσαι ἢ μαχαιρίῳ διὰ τῶν πλευρέων ἢ διὰ τῆς κληΐδος, ὅκως τὴν φῦσαν ἀφῇ καὶ ξυμπέσῃ τὸ ἔμβρυον καὶ ἡ ἔξοδος αὐτέῳ εὐπετεστέρη ᾖ. τὴν δὲ κεφαλὴν, ἣν μὲν δύνασαι κατὰ φύσιν ἔξω ὦσαι. ἢν δὲ μὴ, ξυμφλάσαι, καὶ οὕτως ὑπεξαγαγεῖν ἔξω τὸ ἔμβρυον. ἔπειτα τὸ θερμῷ πολλῷ καταχέας καὶ ἀλείψας ἐλαίῳ, κατακεῖσθαι κελεύειν ἐπαλλάξασαν τὼ πόδε, καὶ μεταπῖσαι οἶνον γλυκὺν κεράσας, εὐζωρότερον καὶ λευκόν. (663) ἀλλὰ μὴν καὶ ῥητίνην, μέλιτι διατρίψας, μίξας τῷ οἴνῳ διδόναι πιεῖν. τὰ δ' ἄλλα θεραπεύειν ὥσπερ λέγω, κατὰ τὰ εἰρημένα. ὅταν δὲ τῇ τικτούσῃ γυναικὶ πλάγιον παραπέσῃ τὸ ἔμβρυον, γίνεται δὲ ὁκόταν στρέφηται τὸ τοιόνδε, καὶ ὁ ὀμφαλὸς περὶ τὸν τράχηλον περιελίσσηται καὶ ἐπίσχῃ τὴν ἔξοδον τοῦ ἐμβρύου καὶ ἐς τὸ ἰσχίον ἐπεμβάλλῃ τὴν κεφαλὴν καὶ ἡ χεὶρ ὡς ἐπιτοπολὺ

nudato, squatinae marinae pellem aridam circum duos manus digitos obligato, ut ne caro sua lubricitate elabatur. Post haec autem detracta circa humerum carne, ipsum juxta articulum eximito. Deinde foetus caput naturaliter protrusum foras educito. Foetum vero intro digito retrudito, vel scalpello per costas vel jugulum adacto, quo flatu emisso et concidat foetus et facilior ei exitus pateat. Caput, si quidem fieri possit secundum naturam extra protrudito, sin minus, in partes comminuito sicque foetum foras subducito. Deinde calida multa affusa oleo illitam decumbere jubeto pedibus alternatis. Postea vinum album dulce bene meracius infusum propinato. Quin etiam resinam cum melle tritam, vino ammixtam, in potu exhibeto. In reliquis vero curatio, velut dico, juxta ea quae relata sunt procedat. Cum vero parturienti mulieri transversus foetus ceciderit, quod fit ubi ipse vertitur et umbilicus circa collum obvolvitur, foetusque exitum cohibet et caput in coxendioem inserit,

Ed. Chart. XII. [550. 551.] Foes. I. 914. 915. Ed. Lind. II. (663.)

ἔξω γίνεται. ἢν μὲν οὖν ἤδη τεθνηκὸς ἔξω γένηται, τοῦτο προσημαίνει. ἦσι δὲ μὴ ἔξω ἡ χεὶρ τοῦ ἐμβρύου, ὡς ἐπιτοπολὺ ζῇ τὸ ἔμβρυον. κίνδυνος δὲ καὶ οὕτως. ἔνιαι δὲ καὶ τὰ λόχια πρὸ τοῦ ἐμβρύου ἀφιᾶσιν. ἀναγκαῖον δὲ γινώσκειν εἶναι τὴν ὠδῖνα ξηρὰν καὶ ἐπίπονον. ὅσαι δὲ τὰ λόχια μὴ προ[551]καθαίρονται, ῥᾷον ἀπαλλάττουσιν ἐν τῷ τόκῳ. ἀνασείειν δὲ δεῖ ὧδε σινδόνα ὑποστορέσασαν, ἀνακλῖναι τὴν γυναῖκα, καὶ ἑτέρην ἐπιβαλεῖν ὅκως ἂν αὐτῆς τὸ αἰδοῖον κεκρυμμένον ᾖ, καὶ περικαλύψαι περὶ ἑκάτερον τὸ σκέλος τὴν σινδόνα καὶ περὶ ἑκάτερον τὸ γυῖον. || γυναῖκας δὲ δύο λαβέσθαι τοῦ σκέλεος ἑκατέρου καὶ τῆς χειρὸς ἑκατέρης, ἑτέρας γυναῖκας δύο. ἔπειτα διασείειν λαβούσας ἐγκρατῶς, μὴ ἔλασσον ἢ δεκάκις. ἔπειτα δὲ ἐς κλίνην ἀνακλῖναι τὴν γυναῖκα ἐπὶ κεφαλήν. τὰ δὲ σκέλεα ἄνω ἔχειν, καὶ τὰς γυναῖκας πάσας λαβέσθαι τοῖν σκελέοιν, ἀφείσας τὰς χεῖρας. ἔπειτα σείειν πολλάκις ποιεῖν τὰς γυναῖκας ἐπὶ τοὺς ὤμους καὶ ποιεῖν ἀναβολὰς ἐπὶ τὴν κλίνην, ὅκως ἐς τὴν εὐρυχωρίην ἐπανασεισθὲν τὸ ἔμβρυον στραφῇ καὶ δύνηται ἐπὶ φύσιν ἰέ-

manusque ut plurimum foras eminet, quod quidem jam mortui foetus significationem praebet. At quibus manus extra non apparet, his ut plurimum foetus vitalis est. Periculum autem etiam hoc modo imminet. Quaedam enim partus purgamenta ante foetum emittunt, ex quo partionem siccam et laboriosam fore necessario cognoscas. Quibus autem puerperii purgamenta non ante repurgantur, eae faciliore partu defunguntur. Concutere autem hoc modo oportet. Super tenui linteo substrato mulier reclinanda, alio superinjecto, quo ejus pudendum obveletur et utrumque crus tenui linteo circumtegendum, et utraque manus. Duae autem mulieres utrumque crus apprehendant, et aliae duae utramque manum, deinde eam ipsam non minus quam decies valide concutiant. Postea vero mulier in lectum reclinetur, ita ut caput deorsum, crura autem sursum habeat, et mulieres omnes dimissis manibus crura apprehendant, eamque crebro in lecto concutiant, facta in humeros rejectione, uti in ampliorem locum concussus foetus convertatur et

Ed. Chart. XII. [551. 552.] Foes. I. 915. Ed. Lind. II. (663. 664. 287.)

ται. καὶ ἢν ἔχῃς δίκταμνον Κρητι(764)κὸν, μεταπῖσαι δός. εἰ δὲ μὴ, κάστορας ἐνεψῆσαι τῷ οἴνῳ Χίῳ. ἢν δὲ αἱ ὑστέραι ἔξω χωρέωσι, ἐάν τε ἐκ πόνου ἐάν τε ἐκ τόκου, ἢν μὲν οὖν παραλάβῃς νέας, ἄξιον ἐπιχειρεῖν· εἰ δὲ μὴ, ἐᾷν. ἐπιχειρεῖν δὲ χρὴ ὧδε. ἐπιταμὼν τὸν ὑμένα τῆς ὑστέρης κατὰ φύσιν καὶ κατὰ πλάγιον, τρῖψαι ὀθονίῳ ὡς φλεγμαίνῃ καὶ καταλείψας φώκης ἐλαίῳ ἢ πίσσης καταπλάσας ἢ κυτίνοισι καὶ μαλθακοὺς σπόγγους ἐν οἴνῳ ῥήνας προσθεὶς ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ὤμων καὶ ἀνακείσθω ὡς ἀνωτάτω τὸ σκέλεα ἔχουσα. ἐσθιέτω δὲ σιτία μέτρια.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΗΣ.

[552] (287) Ἀρτηρίη ἐξ ἑκατέρου φαρυγγέθρου τὴν ἔκφυσιν ποιευμένη ἐς ἄκρον πνεύμονος τελευτᾷ, κρίκοισ ξυγκειμένη ὁμορυσμοῖς, τῶν περιηγέων ἁπτομένη κατ᾽ ἐπίπεδον ἀλλήλων. αὐτὸς δὲ ὁ πνεύμων συνεξαναπληροῖ τὴν χέλυν,

naturaliter prodire possit. Quod si dictamnum Creticum ad manum habeas, ipsum propinato, sin minus, castoreum vino Chio incoctum. Si vero uteri sive ex labore sive ex partu foras prodierint, si quidem juvenculae tibi in manus venerint, aggressionem facere aequum est, alioqui sinere oportet. Hunc autem in modum aggressio facienda. Uteri tunica naturali modo et oblique incisa, linteo confricanda, ut inflammationem concipiat, et illito phocae oleo aut pice aut mali punici floribus, in cataplasmate adhibitis mollibusque spongiis vino respersis, in subdititio appositis et ex humero deligatis, mulier quam maxime excitatis cruribus decumbat, et moderatis cibis vescatur.

HIPPOCRATIS LIBER DE CORPORVM RESECTIONE.

Arteria ab utraque faucium parte ortum ducens in summum pulmonem desinit annulis inter se similibus constans rotundis, in superficie mutuo connexis. Ipse autem pulmo ad sinistram conversus pectus implet quinque ha-

τετραμμένος ἐς τὰ ἀριστερὰ πέντε ὑπερκορυφώσιας ἔχων, ἅς δὴ καλέουσι λοβοὺς, τεφρίνης χροιῆς τυχὼν, || στίγμασιν ὀφρονανέσι κεκεντημένος, φύσει ἐὼν τεθρηνιώδης. μέσῳ δ' αὐτέῳ ἡ καρδίη ἐγκαθίδρυται, στρογγυλωτέρη καθεστεῶσα πάντων ζώων. ἀπὸ δὲ καρδίης ἐς ἧπαρ βρογχίη πολλὴ καθήκει, καὶ μετὰ βρογχίης φλὲψ μεγάλη καλευμένη, δι' ἧς οὖλον τὸ σκῆνος τρέφεται. (288) τὸ δὲ ἧπαρ ὁμορυσμίην μὲν ἔχει τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, αἱμοῤῥωδέστερον δέ ἐστι τῶν ἄλλων, ὑπερκορυφώσιας ἔχον δύο, ὃς καλέουσι πύλας ἐν δεξιοῖς τόποις κειμένας. ἀπὸ δὲ τουτέου σκαλήνη φλὲψ ἐπὶ τὰ κάτω νεφρῶν ἀποτείνουσα. νεφροὶ δὲ ὁμοιορυσμοὶ, τὴν χροιὴν δὲ ἐναλίγκιοι μήλοισιν. ἀπὸ δὲ τουτέων ὀχετοὶ σκαληνοειδέες ἄκρην κορυφὴν κύστιος κεῖνται. κύστις δὲ νευρώδης οὔλη καὶ μεγάλη. ἑκάσταθε κύστιος μετοχὴ εἴσω πέφυκε, καὶ τὰ μὲν ἓξ ἀνὰ μέσον ἐντὸς φύσις ἐκοσμήθη. οἰσοφάγος δὲ ἀπὸ γλώσσης τὴν ἀρχὴν ποιεύμενος ἐς κοιλίην τελευτᾷ, ὃν δὴ καὶ ἐπὶ σηπτικῆς κοιλίης στόμαχον καλέουσιν. πρὸς δὲ ἀκάνθης ὄπισθεν ἥπατος φρένες πεφύκασιν. ἐκ δὲ πλευρῆς

bens summitates, quas lobos vel fibras vocant, cinericium nactus colorem, notis cavernosis compunctus et natura perforatus. In cujus medio cor intrositum est, rotundius constitutum, quam in omnibus animantibus. Ex corde vero ad jecur multa cartilaginosa arteria pervenit, et cum ipsa vena magna appellata, per quam corpus totum nutritur. Jecur autem cum aliis quidem cognationem habet, sed caeteris sanguine magis fluit, duos habens vertices, portas vocant, dextra parte locatas. Ab eo vena oblique deorsum ad renes portenditur. Renes vero inter se colore similes malorum speciem prae se ferunt. Ab his ductus oblique tendentes in summum vesicae verticem siti sunt. Vesica autem tota nervosa et ampla ubique intra se perceptionis compos a natura est condita. Et his quidem sex partibus in medio intus natura exornata est. Gula vero a lingua initium sumens, in ventriculum desinit, quam sane etiam in concoquente ventriculo *στόμαχον*, hoc est os angustum, nominant. Ad spinam autem retro hepar, septum trans-

νόθης, λέγω δὲ ἀριστερῆς, σπλὴν ἀρξάμενος ἐκτέταται ὁμοιορυσμὸς ἴχνει ποδός. κοιλίη δὲ ἥπατι παρακειμένη κατ᾽ εὐώνυμον μέρος οὐλομένη ἐστὶ νευρώδης. ἀπὸ δὲ κοιλίης πέφυκεν ἔντερον, ὁμοιορυσμὸν μικρὸν πηχέων οὐκ ἔλασσον δώδεκα ἑλικηδὸν ἐν κόλποις ἐνειλούμενον, ὃ καλέουσιν ἔνιοι κῶλον, δι᾽ οὗ ἡ παραφορὰ τῆς τροφῆς γίνεται. ἀπὸ δὲ κώλου πέφυκεν ἀρχὸς λοίσθιος, σάρκα περιπληθέα ἔχων ἐς ἄκρον δακτυλίου τελευτῶν. τὰ δὲ ἄλλα ἡ φύσις διετάξατο.

verſum ſitum habet. Ex coſta vero notha, ſiniſtram intelligo, lien initium ſumens ad humani veſtigii ſimilitudinem extenditur. Ventriculus jecori ad ſiniſtram adjacens totus nervoſus eſt. Ex ventriculo vero procedit inteſtinum ſibi ſimile, parvum, cubitorum non minus duodecim, in orbem per ſinus convolutum, quod nonnulli colon vocant, per quod alimentum defertur. Colo annexum eſt princeps inteſtinum poſtremum, multam carnem habens, in ſummum podicem deſinens. Reliqua natura ipſa ordine diſpoſuit.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

Ed. Chart. IX. [6.] Foes. I. 958. Ed. Lind. I. (653.)

[Κατάστασις πρώτη.] Ἐν Θάσῳ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πληϊάδα ὕδατα πουλλὰ, ξυνεχέα, μαλθακῶς ὡς ἐν νοτίοισι, χειμὼν νότιος, σμικρὰ πνεύματα βόρεια, αὐχμοί· τὸ σύνολον ἐς γε χειμῶνα ὁκοῖον ἦρ γίνεται. ἦρ δὲ νότιον ψυχεινόν. μικρὰ ὕσματα. θέρος ὡς τὸ πολὺ ἐπινέφελον. ἀνυδρίαι, ἐτησίαι, ὀλίγα, σμικρὰ, διεσπασμένως ἔπνευσαν.

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBVS LIBER PRIMVS.

[*Status Primus.*] In Thaſo ad autumnum circiter aequinoctium et ſub vergiliarum occaſum pluviae multae, continentes et leves fuerunt, non ſecus ac ſpirantibus auſtris. Hiems auſtrina quae flatus aquilonares parvos et juſto majores ſiccitates habuit, atque etiam in totum veri ſimilis fuit. Ver autem auſtrinum, frigidum, parvas habens pluvias. Aeſtas ut plurimum nubila, in qua ab imbribus ceſſatio fuit. Anniverſarii venti, qui eteſiae dicuntur, parum tenuiter, disjunctim ſegregatimque ſpiravere. Exiſtente igitur toto nos ambientis aëris ſtatu auſtrino et ad magnas

Ed. Chart. IX. [6. 19.] Foes. I. 938. 939. Ed. Lind. I. (653. 654.)
γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετὰ αὐχμῶν, πρωῒ μὲν τοῦ ἦρος ἐκ τῆς πρόσθεν καταστάσιος ὑπεναντίης καὶ βορείου γενομένης, ὀλίγοισιν ἐγένοντο καῦσοι, καὶ τουτέοισιν πάνυ εὐσταθέες, καὶ ὀλίγοισιν ἡμοῤῥάγεε, οὐδ' ἀπέθνησκον ἐκ τουτέων. ἐπάρματα δὲ κατὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτεῤῥόπα, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖσι πλείστοισιν ἀπύροισιν ὀρθοστάδην. ἔστι δὲ οἷς καὶ μικρὰ (654) ἐπεθερμαίνοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως. οὐδ' ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων.

[19] || Ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτέων, χαῦνα, μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώδυνα, πᾶσιν ἀσήμως ἠφανίσθη. ἐγένετο δὲ ταῦτα μειρακίοισιν, νέοισιν, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια πλείστοισιν. γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγένετο. πλείστοισι δὲ βῆχες ξηραί· βήσσουσι καὶ οὐδὲν ἀνάγουσι, καὶ φωναὶ βραγχώδεες, οὐ μετὰ πολύ. τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον. φλεγμοναὶ μετ' ὀδύνης ἐς

ficcitates vergente, ante ver quidem, quod fuperior ftatus fubcontrarius et aquilonius factus fuerit, paucis febres ardentes contigerunt, eaeque valde mites et facillime confiftentes, quae neque fanguinis ex naribus profufionem nifi paucis, neque mortem attulerunt. Multis vero aurium tumores fubnafcebantur, qui in alteram partem vergebant, plerisque etiam in utramque, iisque febre vacuis et in erectum ftantibus nec decumbentibus, etfi nonnullis paulifper incalefcerent. Omnibus absque noxa extincti funt neque cuiquam, velut ii qui alias fui ortus caufas habent, fuppurationem fecerunt.

Horum autem ea fuit natura ut molles et laxi effent, magni, diffufi aut fparfi, fine inflammatione et dolore, omnibusque fenfim et fine ulla fignificatione evanefcerent. Fiebant ifta quidem adolefcentibus, juvenibus, aetate florentibus, atque horum plurimis qui in palaeftra et gymnafiis exercebantur, mulieribus vero paucis contingebant. Multis tuffes aridae et inanes, quibus cum tuffi nihil educebatur, nec ita multo poft voces raucefcebant. Quibusdam vero ex temporis intervallo inflammationes cum do-

Ed. Chart. IX. [19. 25.] Foes. I. 939. 940. Ed. Lind. I. (654. 655.)

ὄρχιν ἐτερόῤῥοπου· τοῖσι δὲ ἐπ' ἀμφοτέρους· πυρετοὶ, τοῖσι μὲν, τοῖσι δ' οὔ. ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισι. τὰ δ' ἄλλα ὁκόσα κατ' ἰητρεῖον ἀνόσως διῆγον. πρωΐ δὲ τοῦ θέρεος ἀρξαμένου καὶ διὰ θέρεος καὶ κατὰ χειμῶνα πολλοὶ τῶν ἤδη πουλὺν χρόνον ὑποφθειρομένων φθινώδεες κατεκλίθησαν, ἐπεὶ καὶ τοῖσιν ἐνδοιαστῶς ἔχουσι πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε. ἔστι δ' οἷσιν ἤρξατο πρῶτον, τουτέοισιν ἔῤῥεπεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ φθινῶδες. ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τουτέων, καὶ τῶν κατακλιθέντων οὐκ οἶδ' εἴ τις καὶ μέτριον χρόνον διεγένετο. ἀπέθνησκον δὲ ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα. ὡς τά γε ἄλλα καὶ μακρότερα ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐόντα εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ οὐκ ἀπέθνησκον. περὶ ὧν γεγρά(655)ψεται. μοῦνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν τότε γενομένων νουσημάτων τοὺς πολλοὺς τὸ φθινῶδες ἔκτεινεν.

[25] || Ἦν δὲ τοῖσι πλείστοισιν αὐτέων τὰ παθήματα

lore in alterum testem erumpebant, quibusdam etiam in utrosque. Alii quidem febribus corripiebantur, nonnulli vero sine febre perlitebant. Atque adeo haec ipsa plurimis gravia et molesta fuere. De reliquo autem quod ad ea attinet, quae ad chirurgiam spectant, in his inculpate habebant. Ante vero aestatis initium et per ipsam aestatem, atque etiam ad hiemem, eorum multi, qui jam longo intervallo consumpti erant, tabefacti decubuerunt, si quidem et multis de tabe in dubium venientibus ipsa tunc est confirmata. Est ubi etiam eos, qui natura erant ad tabem prompte comparata, tum primum occupavit. Ex his multi atque etiam plurimi interierunt. Atque haud scio si quis ex decumbentibus etiam modico tempore superfuit. Celerius vero interierunt quam talia transigi soleant, praesertim cum alios et diuturniores et cum febribus conjunctos pertulerunt, nec interierunt, de quibus paulo post scribetur. Solus namque et eorum qui tunc viguerunt maximus multos tabes ipsa peremit.

Eorum autem plurimis hujusmodi affectus aderant,

Ed. Chart. IX. [25.] Foës. II. 940. 941. Ed. Lind. I. (655.)

τοιάδε. φρικώδεες πυρετοὶ, ξυνεχέες, ὀξέες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες. ὁ δὲ τρόπος ἡμιτριταῖος· τὴν μὲν κουφοτέρην, τῇ δ' ἑτέρῃ ἐπιπαροξυνόμενοι, καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπιδιδόντες. ἱδρῶτες δὲ αἰεὶ, οὐ δι' ὅλου ψύξις ἀκρέων πολλὴ καὶ μόλις ἀναθερμαινόμενα. κοιλίαι ταραχώδεες, χολώδεσιν, ὀλίγοισιν, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι. πυκνὰ ἀνίσταντο. οὖρα δ' ἦν λεπτὰ καὶ ἄχροα καὶ ἄπεπτα καὶ ὀλίγα ἢ πάχος ἔχοντα καὶ μικρὴν ὑπόστασιν, οὐ καλῶς καθιστάμενα, ἀλλ' ὠμῇ τινι καὶ ἀκαίρῳ ὑποστάσει. ἔβησσον δὲ μικρὰ καὶ πυκνὰ, πέπονα κατ' ὀλίγον μόλις ἀνάγοντες. οἷσι δὲ τὰ βιαιότατα ξυμπίπτοι, οὐδ' ἐς ὀλίγον πεπασμὸς ἦν, ἀλλὰ διετέλεον ὠμὰ πτύοντες. φάρυγγες δὲ πλείστοισι τούτων ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ τέλεος ἐπώδυνον εἶχον, ἔχοντες ἔρευθος μετὰ φλεγμονῆς, ῥεύματα σμικρὰ, λεπτὰ, δριμέα, ταχὺ τηκόμενοι καὶ κακούμενοι, ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων διὰ τέλεος, ἄδιψοι καὶ παράληροι || πουλλοὶ περὶ θάνατον.

febres horroris sensu insignes, assiduae et acutae, in totum quidem non desinentes, sed quae erant ex semitertianarum genere uno die leviores, altero vero insuper ingravescentes, omninoque vehementius increscentes. Sudores autem perpetui, non tamen per totum corpus, diffusi extremorum refrigeratio multa, quae vix quidem incalescebant. Alvi conturbatae biliosa, pauca, sincera, tenuia, mordacia egesserunt crebroque assurrexerunt. Urinae tenues, crudae, decolores atque paucae aut crassitudinem et paucum quod desideret habentes, neque probe consistentes, sed in quibus ea quae subsidebant cruda et intempestiva erant. Tussiendo vero pauca, densa, concocta rejiciebant et quae paulatim ac non nisi aegre educerentur. Qui autem violentissime conflictabantur, iis ne parva quidem concoctio adfuit, sed perpetuo cruda expuebant. Horum etiam plurimis fauces statim et ad extremum usque rubore et inflammatione affectae doluerunt, fluxionibusque parvis, tenuibus et acribus tentati, cito consumpti maleque vexati sunt, perpetuo cibos omnes aversabantur, neque siti capiebantur multique circa mortem delirabant. Atque ista quidem tabidis contigerunt.

Ed. Chart. IX. [25. 29.] Foes. II. 941. Ed. Lind. I. (655. 656.)

περὶ μὲν τὰ φθινώδεα ταῦτα. [29] κατὰ δὲ θέρος ἤδη καὶ φθινόπωρον πυρετοὶ πολλοὶ καὶ ξυνεχέες, οὐ βίαιοι. μακρὰ δὲ νοσέουσιν, οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα δυσφόρως διάγουσιν ἐγένοντο. κοιλίαι ταραχώδεες τοῖσι πλείστοισι πάνυ εὐφόρως καὶ οὐδὲν ἄξιον λόγου προσέβλα(656)πτον. οὖρά τε τοῖσι πλείστοισιν εὔχροα μὲν καὶ καθαρὰ, λεπτὰ δὲ καὶ μετὰ χρόνον περὶ κρίσιν πεπαινόμενα. βηχώδεες οὐ λίην, οὐδὲ τὰ βησσόμενα δυσκόλως, οὐδ᾽ απόσιτοι. ἀλλὰ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. τὸ μὲν οὖν ὅλον ὑπενόσεον οἱ φθινώδεες οὐ τὸν φθινώδεα τρόπον. πυρετοῖσι φρικώδεσι σμικρὰ ἐφιδροῦντες, ἄλλοτε ἄλλοι ὡς παροξυνόμενοι πεπλανημένως. τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐκλείποντες, παροξυνόμενοι δὲ τριταιοφυέα τρόπον. ἐκρίνετο δὲ τουτέων, οἷσι τὰ βραχύτατα γένοιτο, περὶ εἰκοστὴν ἡμέρην, τοῖσι δὲ πλείστοισι περὶ τεσσαρακοστήν. πολλοῖσι δὲ περὶ ὀγδοηκοστήν. ἔστι δὲ οἷσιν οὐδ᾽ οὕτως, ἀλλὰ πεπλανημένως τε καὶ ἀκρίτως ἐξέλιπον. τουτέων δὲ τοῖς

Jam vero ad aestatem et autumnum febres multae, assiduae, neque violentae prehendebant, istaque diu laborantibus, non his qui caetera moleste habebant, contigerunt. Alvi plurimis valde placide conturbatae sunt, nihilque effatu dignae noxae attulerunt, urinaeque plurimis boni quidem coloris et purae aderant, sed tenues et quae tandem judicationis tempore concoquebantur. Hi non admodum tussiculosi erant, neque ea quae tussi rejiciuntur negotium exhibebant, neque cibum non aversabantur modo, verum etiam exhibendi illius facilem faciebant copiam. In summa igitur, afficiebantur qui tabescebant, non quomodo caeteri tabidi solent, sed febribus cum horroris sensu correpti parum insudabant, interdum alii vagas quodammodo et errabundas accessiones habebant, neque in totum febres desinebant, sed quae in speciem tertianarum insultus facerent. Inter eos autem quibus erant brevissimi morbi, ii ad vigesimum diem judicatione solvebantur, plerisque vero ad quadragesimum, nonnullis etiam ad octogesimum. Est ubi ne sic quidem, sed errabunde et nulla observata judica-

Ed. Chart. IX. [29. 32.] Foes. II. 941. 942. Ed. Lind. I. (656. 657.)

πλείστοισιν οὐ πολὺν διαλείποντες χρόνον ὑπέστρεψαν οἱ πυρετοὶ πάλιν. ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἐν τῇσι αὐτῇσι περιόδοισιν ἐκρίνοντο. πολλοὶ δὲ αὐτέων ἀνήγαγον, ὥστε καὶ ὑπὸ χειμῶνα νοσέειν. ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ μούνοισι τοῖσι φθινώδεσι θανατώδεα ξυνέπεσεν. ἐπὶ τοῖσί γε ἄλλοισιν εὐφόρως πᾶσι καὶ θανατώδεες ἐν τοῖσιν ἄλλοισι πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο.

[32] || ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. [Κατάστασις δευτέρα.] Ἐν Θάσῳ πρωῒ τοῦ φθινοπώρου χειμῶνες οὐ κατὰ καιρὸν, ἀλλ' ἐξαίφνης ἐν βορείοισι καὶ νοτίοισι πολλοῖς, ὑγροὶ καὶ προεκρηγνύμενοι. ταῦτα δὴ ἐγένετο τοιαῦτα μέχρι πληϊάδος δύσιος καὶ ὑπὸ πληϊάδα. χειμὼν δὲ βόρειος. ὕδατα πολλὰ, λαῦρα, μεγάλα, χιόνες. μιξαίθρια τὰ πλεῖστα. ταῦτα (657) δὲ ἐγένοντο μὲν πάντα, οὐ λίην δὲ ἀκαίρως τὰ τῶν ψυχέων. ἤδη δὲ μεθ' ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς καὶ ἡνίκα Ζέφυρος πνέειν ἄρχεται, ὀπισθοχειμῶνες μεγάλοι, βόρεια πουλλὰ,

tione quibusdam desinerent. Horum quoque plurimis quae non longo post intervallo remiserant febres reversiones fecerunt, iisdemque dierum ambitibus post ipsas reversiones judicabantur, earumque nonnullae aegros ita produxerunt, ut sub hiemem affligerentur. Ex his autem omnibus qui in hac status conditione descripti sunt, solis tabidis lethalia contigerunt, in aliis vero febribus nequaquam obvenere.

SECTIO SECVNDA. [*Status secundus.*] Ante autumnum in Thaso tempestates non tempestivae, sed cum multis austris et aquilonibus repentinae et humidae prorupere. Taliaque ad vergiliarum occasum usque et sub vergilias ipsas extitere. Hiems autem aquilonea aquae multae, vehementes, magnae, nives, hisque intermixta ut plurimum aëris serenitas. Atque ista omnia contingebant, nec certe admodum inopportuna erant frigora. Jam vero post brumale solstitium eoque tempore quo spirare incipit favonius, extremae hiemis frigora magna fuere, aquilones multi, nives et pluviae continenter multae, coelumque cum ventorum turbine nimbosum et nubilum, eaque ipsa non

χιὼν καὶ ὕδατα ξυνεχῶς πουλλὰ, καὶ οὐρανὸς λαιλαπώδης καὶ ἐπινέφελος. ταῦτα δὲ ξυνέτεινε καὶ οὐκ ἀνίει μέχρις ἰσημερίης. ἦρ δὲ ψυχρὸν, βόρειον, ὑδατῶδες, ἐπινέφελον, θέρος οὐ λίην καυματῶδες ἐγένετο. ἐτησίαι ξυνεχῶς ἔπνευσαν. ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτοῦρον. ἐν βορείοισι πολλὰ πάλιν ὕδατα. γενομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὅλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου, κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγιηρῶς εἶχον τὰ πλεῖστα. πρωῒ δὲ τοῦ ἦρος πολλοί τινες καὶ οἱ πλεῖστοι διῆγον ἐπινόσως.

[36] || Ἤρξαντο μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὀφθαλμίαι ῥοώδεες, ὀδυνώδεες, ὑγραὶ, ἄπεπτοι, σμικραὶ λημίαι πολλοῖσι δυσκόλως ἐῤῥηγνύμεναι, τοῖσι πλείστοισιν ὑπέστρεφον, ἀπέλιπον ὀψὲ πρὸς τὸ φθινόπωρον. κατὰ δὲ θέρος ἤδη καὶ τὸ φθινόπωρον δυσεντεριώδεες καὶ τεινεσμοὶ καὶ λειεντεριώδεες, καὶ διάῤῥοιαι χολώδεες, λεπτοῖσι, πολλοῖσιν, ὠμοῖσι καὶ δακνώδεσιν. ἔστι δ' οἷσι καὶ ὑδατώδεες. πολλοῖσι δὲ καὶ περίῤῥοιαι μετὰ πόνου χολώδεες, ὑδατώδεες, ξυσματώδεες,

remiserunt, sed se ad aequinoctium extenderunt. Ver autem frigidum, aquilonium, pluviosum nubilumque neque admodum aestuans aestas fuit. Venti anniversarii continenter spiravere, statimque ad arcturum perslantibus aquilonibus aquae admodum multae. Existente igitur anno toto humido, frigido et aquilonio ad hiemem quidem ut plurimum bene valuerunt, ante ver autem plerique omnes moleste et graviter vitam traduxerunt.

Primum itaque lippitudines fluentes cum dolore, humentes et crudae obortae sunt, sordes in oculis concretae, quas lemias vocant, parvae, nec sine difficultate multis erumpebant, quae cum plurimis revertissent, tandem ad autumnum reliquerunt. Jam vero per aestatem et autumnum, ex intestinorum laevitate et torminibus, continuaque et inani egerendi cupiditate laborarunt alvique fluidae, biliosa, tenuia multa, cruda et mordacia, nonnunquam etiam aquosa defecerunt. Plerisque etiam circumflui non sine dolore humorum affluxus contigere, biliosi, aquosi, strigmentosi, purulenti et qui urinae difficultatem facerent, non

πνώδεες, στραγγουριώδεες, οὐ νεφριτικὰ, ἀλλὰ τουτέοισιν ἀντ' ἄλλων ἄλλα. ἔμετοι χολώδεες, φλεγματώδεες, καὶ σιτίων ἀπέπτων ἀναγωγαί. ἱδρῶτες πᾶσι πάντοθεν πουλὺς ὁ πλάδος. ἐγένετο δὲ ταῦτα πουλλοῖσιν, ὀρθοστάδην ἀπύροισιν. πολλοῖσι δὲ πυρέττουσι περὶ ὧν γεγράψεται, ἐνίοισί τε ἐπεφαίνοντο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα. μετὰ πόνου (658) φθινώδεες. ἤδη δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ χειμῶνα πυρετοὶ ξυνεχέες, καὶ τοῖσι αὐτέων ὀλίγοισι καυσώδεες, ἡμερινοὶ, νυκτερινοὶ, ἡμιτριταῖοι, ἀκριβέες, τεταρταῖοι, πλάνητες.

[42] || Ἕκαστοι δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγένοντο. οἱ μὲν οὖν καῦσοι ἐλαχίστοισί τε ἐγίνοντο καὶ ἥκιστα τῶν καμνόντων οὗτοι ἐπόνησαν. οὔτε γὰρ αἱμοῤῥαγέει, εἰ μὴ πάνυ σμικρὰ καὶ ὀλίγοισιν, οὔτε οἱ παράληροι. τά τε ἄλλα πάντα εὐφόρως. ἐκρίνετο δὲ τουτέοισιν πάνυ εὐτάκτως. τοῖσι πλείστοισι ξὺν τῇσι διαλειπούσῃσιν ἐν ἑπτακαίδεκα ἡμέρῃσιν. οὐδὲ ἀποθανόντα οὐδένα οἶδα τότε ἐν

ex proprio aliquo renum vitio, sed quod istis alia in aliorum vicem succederent. Vomitiones pituitosae, biliosae et crudorum ciborum eductiones ac sudores aderant, atque omnibus undiquaque diffluebat humiditas multa. Multis autem haec fiebant, qui erecti et stantes a febribus erant vacui, plerisque etiam febre correptis, de quibus mox scribetur. In quibus vero descripta omnia deprehendebantur, ii jam quidem ad autumnum et sub hiemem non sine labore tabidi evadebant. Febres erant assiduae, atque eorum paucis quibusdam ardentes, diurnae, nocturnae, semitertianae, tertianae exquisitae, quartanae, erraticae.

Atque enumeratarum febrium singulae multis oboriebantur, ardentes vero omnino paucis, iisque ex aegrotantibus minimum laborarunt. Nam neque sanguis ex naribus nisi paucus admodum, iisque paucis profluxit, neque delirarunt, caeteraque omnia placide tulere. Horum plurimis bene admodum constituto et composito judicationis ordine, febris ardens cum intermissione in septendecim diebus solvebatur, atque haud scio an quisquam tunc ex

Ed. Chart. IX. [42. 46.] Foes. II. 944. 945. Ed. Lind. I. (658. 659.)
καύσῳ, οὐδὲ φρενιτικὰ τότε γινόμενα. οἱ δὲ τριταῖοι πλείους μὲν τῶν καύσων καὶ ἐπιπονώτεροι. εὐτάκτως δὲ τουτοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης λήψιος τέσσαρας περιόδους. ἐν ἑπτὰ δὲ τελέως ἔκριναν, οὐδ᾽ ὑπέστρεψεν οὐδενὶ τούτων. οἱ δὲ τεταρταῖοι πολλοῖσι μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐν τάξει τεταρταίου ἤρξαντο, ἔστι δ᾽ οἷς οὐκ ὀλίγοισιν ἐξ ἄλλων πυρετῶν καὶ νουσημάτων ἀποστάσιες ἐς τεταρταίους ἐγένοντο. μακρὰ δὲ καὶ, ὡς εἴθισται τουτέοισι, καὶ ἔτι μακρότερα ξυνέπιπτεν. ἀμφημερινοὶ δὲ καὶ νυκτερινοὶ καὶ πλάνητες πολλοῖσι πολλοὶ, καὶ πουλὺν χρόνον παρέμενον, ὀρθοστάδην τε καὶ κατακειμένοισι. τοῖσι πλείστοισι τουτέων ὑπὸ πληϊάδα καὶ μέχρι χειμῶνος οἱ πυρετοὶ παρείποντο. σπασμοὶ δὲ πουλλοῖσι, μᾶλλον δὲ παιδίοισιν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐπύρεσσον, καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν ἐγίνοντο σπασμοὶ, χρόνια μὲν τοῖσι πλείστοισι τουτέων. ἀβλαβέα (659) δὲ, εἰ μὴ τοῖσι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων ὀλεθρίως ἔχουσιν.

[46] || Οἱ δὲ ξυνεχέες μὲν τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν ἐκλείποντες, παροξυνόμενοι δὲ πᾶσι τριταιοφυέα τρόπον. μίαν ὑπο-

hac ipſa interierit, aut ad phrenitim devenerit. At vero tertianae plures quidem quam ardentes et laborioſiores fuerunt, atque in his omnibus rite et ordine a primo inſultu ad quaternos circuitus proceſſere, in ſeptem vero abſolute judicabantur, neque horum cuiquam reverterunt. Quartanae autem multis per initia certo et rato quartanae tenore coeperunt, quibusdam vero non paucis ex aliis febribus et morbis ſeceſſus in quartanas fiebant, longaeque his pro conſuetudine, atque etiam interdum longiores contingebant. Sed et quotidianae nocturnaeque et errantes multae diuque plerisque perſeveravere tum erectis tum decumbentibus, horumque plurimos febres ſub vergilias et in hiemem usque comitabantur. Multos autem ſtatim ab initio praecipueque pueros convulſiones cum febre tentabant, quae etiam febribus ſuccedebant, erantque haec plurimis diuturna, quidem innoxia tamen, niſi ſi quibus caetera omnia perniciem adſerrent.

At vero continue quidem omnino febres erant nihilque intermittebant, ſed omnes invadebant earum febrium

κουφίζοντες καὶ μίαν παροξυνόμενοι, πάντων βιαιότατοι τῶν τότε γενομένων, καὶ μακρότατοι καὶ μετὰ πόνων μεγίστων γενόμενοι, πρηέως ἀρχόμενοι τὸ ὅλον ἐπιδιδόντες αἰεὶ καὶ παροξυνόμενοι ἐν κρισίμοισι, καὶ ἀνάγοντες ἐπὶ τὸ κάκιον σμικρὰ διακουφίζοντες, καὶ ταχὺ πάλιν ἐξ ἐπισχέσιος, βιαιοτέρως παροξυνόμενοι ἐν κρισίμοισιν ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ κακούμενοι. ῥίγεα δὲ πᾶσι μὲν ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως ἐγίνετο, ἐλάχιστα δὲ καὶ ἥκιστα τουτέοισιν. ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν μείζω, ἱδρῶτες πολλοὶ, τουτέοισι δὲ ἐλάχιστοι. κουφίζοντες οὐδὲν, ἀλλ' ὑπεναντίον βλάβας φέροντες. ψύξις πολλὴ τουτέοισιν ἀκρέων καὶ μόλις ἀναθερμαινόμενα. οὐδὲ ἄγρυπνοι τὸ σύνολον μάλιστα οὗτοι, καὶ πάλιν κωματώδεες. κοιλίαι πᾶσι μὲν ταραχώδεες καὶ κακαὶ, πολὺ δὲ τουτέοισι κάκισται. οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισι τουτέων ἢ λεπτὰ καὶ ὠμὰ καὶ ἄχροα καὶ μετὰ χρόνον σμικρὰ πεπαινόμενα κρισίμως ἢ πάχος μὴ ἔχοντα. θολερὰ δὲ καὶ οὐδὲν καθιστάμενα,

more quae ad tertianarum naturam propius accederent, uno quidem die leviores, altero vero vehementiores, omnium quae tunc contingerent violentiſſimae, longiſſimae et laborioſiſſimae, per initia leves et in totum perpetuo increſcentes diebus judicatoriis inſultus habebant et in deterius procedebant. Quae etiam cum parvam allevaſſent, celeriter rurſus ex intermiſſione vehementius invadebant, et diebus judicatoriis magna ex parte deterius affligebant. In his omnibus rigores incompoſite et errabunde contingebant, pauciſſimique et minimi, verum in caeteris febribus majores, ut et ſudores multi, his vero perpauci nihilque allevantes, ſed contra noxiam afferentes. His magna extremorum perfrictio, quae vix etiam recaleſcerent. Neque penitus pervigiles erant, maxime vero hi etiam viciſſim ſopore gravabantur. Alvi omnibus quidem conturbatae erant maleque affectae, iſtis vero multo peſſime. Horum autem plurimis urinae aut tenues erant crudaeque et decolores, aliquantoque poſt intervallo nonnihil concoctae, non ſine judicatoriis ſignis aut craſſitudine quidem praeditae, verum turbidae, nihil conſiſtentes aut ſubſidentes,

Ed.Chart. IX. [46. 50.] Foes. II. 945. 946. Ed. Lind. I. (659. 660.)
οὐδ᾽ ὑφιστάμενα, οὐδὲ πεπαινόμενα, ἢ σμικρὰ καὶ κακὰ καὶ ὠμὰ τὰ ὑφιστάμενα· κάκιστα δὲ ταῦτα πάντα. βῆχες μὲν παρείποντο τοῖσι πυρετοῖσι. γράψαι δὲ οὐκ ἔχω βλάβην οὐδ᾽ ὠφελείην γενομένην διὰ βηχὸς τότε. χρόνια μὲν οὖν καὶ δυσχερέα καὶ πάνυ ἀτάκτως καὶ πε(660)πλανημένως καὶ ἀκρίτως τὰ πλεῖστα τουτέων διετέλει γινόμενα καὶ τοῖσι πάνυ ὀλεθρίως ἔχουσι καὶ τοῖσι μή. εἰ γάρ τινας αὐτέων διαλίποιεν σμικρὸν, ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφον. ἔστι δὲ οἷσιν ἔκρινεν αὐτέων ὀλίγοισιν οἷσι τὰ βραχύτατα γένοιτο περὶ ὀγδοηκοστὴν ἐοῦσι καὶ τουτέων ἐνίοις ὑπέστρεφεν, ὥστε κατὰ χειμῶνα τοὺς πλείους αὐτέων ἔτι νοσέειν. τοῖσι δὲ πλείστοισιν ἀκρίτως ἐξέλιπον. ὁμοίως δὲ ταῦτα συνέπιπτε τοῖσι περιγινομένοισι καὶ τοῖσιν οὔ.

[50] || Πολλῆς δέ τινος γενομένης ἀκρισίης καὶ ποικίλης ἐκ τῶν νουσημάτων καὶ μεγίστου μὲν σημείου καὶ κακίστου διὰ τέλεος παρεπομένου, τοῖσι πλείστοισιν ἀποσίτους εἶναι πάντων γευμάτων, μάλιστα δὲ τουτέων οἷσι καὶ τἄλλα

neque concoctae aut paucae, vitiosae, crudae, subsidentes et in summa pessimae omnes. Tusses quidem febres comitabantur, sed neque quam utilitatem aut noxam tunc tussis attulerit licet scribere. Diuturna itaque et difficilia haec erant, valdeque incomposite et errabunde atque citra solutionem horum plurima tum his qui exitialiter valde, tum his qui nequaquam ita se haberent permanebant. Si quibus enim aliquantulum intermitterent, in iis celeriter reversiones faciebant. Est ubi quibusdam iisque paucis, ad octogesimum diem cum brevissime judicatione solverentur, nonnullis repeterent, ut etiam in hiemem eorum plurimi aegrotarent. Plerosque vero omnes absque judicatione deserebant. Haec autem tum his qui superstites erant, tum iis qui moriebantur ex aequo contigerunt.

Cumque multa eaque varia esset in morbis judicationis cessatio, maximum sane et pessimum signum plerosque omnes ad extremum usque prosecutum est, quod cibos omnes aversarentur, iique maxime qui caetera quoque ex-

ὀλεθρίως ἔχοι, διψώδεες οὐ λίην ἀκαίρως ἦσαν ἐπὶ πυρετοῖσι τουτοισι. γενομένων δὲ χρόνων μακρῶν καὶ πόνων πολλῶν καὶ κακῆς ξυντήξιος, ἐπὶ τουτέοισιν ἀποστάσιες ἐγένοντο ἢ μείζους ὥστε ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι ἢ μείους ὥστε μηδὲν ὠφελέειν, ἀλλὰ ταχὺ παλινδρομέειν καὶ ξυνεπείγειν ἐπὶ τὸ κάκιον. ἦν δὲ τουτέοισι τὰ γινόμενα δυσεντεριώδεα καὶ τεινεσμοὶ καὶ λειεντερίαι καὶ ῥοώδεες. ἔστι δ' οἷσι καὶ ὕδρωπες. μετὰ τούτων καὶ ἄνευ τούτων ἄσαι. ὅ τι δὲ παραγένοιτο τούτων βιαίως, ταχὺ ξυνήρει ἢ πάλιν ἐπὶ τὸ μηδὲν ὠφελέειν. ἐξανθήματα μικρὰ καὶ οὐκ ἀξίως τῆς περιβολῆς τῶν νοσημάτων καὶ ταχὺ πάλιν ἀφανιζόμενα, ἢ παρὰ τὰ ὦτα οἰδήματα μὴ λυόμενα καὶ (661) οὐδὲν ἀποσημαίνοντα. ἔστι δ' οἷσι ἐς ἄρθρα, μάλιστα δὲ κατὰ τὸ ἰσχίον, ὀλίγοισι κρισίμως ἀπολιπόντα, καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατευόμενα ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἕξιν.

[53] || Ἔθνησκον δὲ ἐκ πάντων μὲν, πλεῖστοι δὲ ἐκ του-

itialiter haberent. In his vero febribus non admodum inopportune siticulosi erant. Longo autem progressu temporis, cum et labores multi malaque corporis extenuatio fieret, his humorum secessus aut viribus superiores, aut minores quam ut prodessent quicquam succedebant, sed qui confestim intro recurrerent et in deterius contenderent. Atque his aderant intestinorum tormina, crebrae et inanes egerendi cupidines, intestinorum laevores et alvi fluentes, nonnullis etiam aqua inter cutem cum hujusmodi enumeratis casibus, aut sine his contingebat. Ex his vero quicquid violenter urgebat, aut statim e medio tollebat, aut prorsus nihil conferebat. Papulae parvae, quae nec satis pro dignitate morborum excretioni respondebant, sed contra celeriter disparebant, aut aurium tumores oboriebantur, qui sensim et sine ulla significatione evanescebant. Nonnullis ad articulos praecipueque ad coxendicem decumbebant, paucis decretorie desinebant, sed celeriter rursus pristinum habitum assequebantur.

Ex quovis autem hominum genere interibant qui-

τέων παιδία, ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἤδη, καὶ πρεσβύτερα ὀκταετέα καὶ δεκαετέα, καὶ ὅσα πρὸ ἥβης. ἐγίνετο δὲ τούτοισι ταῦτα οὐκ ἄνευ τῶν πρώτων γεγραμμένων. τὰ δὲ πρῶτα πολλοῖσιν ἄνευ τουτέων. μοῦνον δὲ χρηστὸν καὶ μέγιστον τῶν γινομένων σημείων, καὶ πλείστους ἐῤῥύσατο τῶν ὄντων ἐπὶ τοῖσι μεγίστοισι κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδες ἐτράπετο, καὶ ἐς τοῦτο ἀποστάσιες ἐγίνοντο. ξυνέπιπτε δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλείστοισι τὸ στραγγουριῶδες. τῇσιν ἡλικίῃσι ταύτῃσι γίνεσθαι μάλιστα. || ἐγίνετο δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖσιν ὀρθοστάδην καὶ ἐπὶ τῶν νοσημάτων. ταχὺ δὲ καὶ μεγάλη τις ἡ μεταβολὴ τούτοισι πάντων ἐγίνετο. κοιλίαι τε γὰρ εἰ καὶ τύχοιεν ἐφυγραινόμεναι, κακοήθεα τρόπον ταχὺ ξυνίσταντο γεύμασί τε πᾶσιν ἡδέως εἶχον, οἵ τε πυρετοὶ πρηέες μετὰ ταῦτα. χρόνια δὲ τουτέοισι τὰ περὶ τὴν στραγγουρίην καὶ ἐπίπονα ἦν. οὖρα δὲ τουτέοισιν εἴη πουλλὰ, παχέα καὶ ποικίλα καὶ ἐρυθρὰ, μιξόπυα μετ' ὀδύνης. περιεγένοντο δὲ πάντες οὗτοι, καὶ οὐδένα τουτέων οἶδα ἀποθανόντα.

dem, atque ex his plurimi pueri jam a lacte depulsi, iique quibus aetas paulum processerat, octennes aut decennes nec dum etiam puberes. Atque ista quidem his non sine superius descriptis, multis vero superiora absque his contingebant. Quibus autem ad urinae difficultatem res tota se converterat, in eamque humorum secessus fierent, iis hoc unum utile omniumque efficacissimum signum fuit, quod etiam plerosque omnes ab imminenti maximo discrimine vindicavit. Accidit vero plurimis urinae difficultatem potissimumque his aetatibus fieri, itemque aliis multis qui etiam in morbis erecti obambulabant. Hic quoque subita quaedam et magna omnium mutatio aderat. Alvos namque si contigisset fusas fuisse, eae confestim pessime cogebantur et ad omnes cibos alacres erant, posteaque placidae febres tentabant. Verum quae ad urinae difficultatem spectabant, ea his diuturna et molesta fuere urinaeque copiosae, crassae, evariantes et rubrae partimque cum dolore purulentae. Atque hi omnes superstites evasere, neque eorum quenquam interiisse cognovi.

Ed. Chart. IX. [53. 60.] Foes. II. 948. Ed. Lind. I. (661. 662.)

Ὁκόσα δὲ ἀκινδύνως, πεπασμοὺς τῶν ἀπιόντων πάντας πάντοθεν ἐπικαίρους ἢ καλὰς καὶ κρισίμους ἀποστάσιας, σκοπεῖσθαι. πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσεως καὶ ἀσφαλίην ὑγιείην σημαίνουσιν. ὠμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ ἐς κακὰς (662) ὑποστάσιας τρεπόμενα, ἀκρισίας ἢ πόνους ἢ χρόνους ἢ θανάτους ἢ τῶν αὐτῶν ὑποστροφάς. ὅ τι δὲ τουτέων ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων λέγειν τὰ προγινόμενα. γινώσκειν τὰ παρεόντα, προλέγειν τὰ ἐσόμενα, μελετᾶν ταῦτα, ἀσκεῖν περὶ τὰ νουσήματα δύο, ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν. ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νόσημα, ὁ νοσέων καὶ ὁ ἰητρός, ὁ ἰητρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης. ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νουσήματι τὸν νοσεῦντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ χρή. τὰ περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον ἀλγήματα καὶ βαρέα μετ' ὀδύνης, ἄνευ πυρετῶν καὶ σὺν πυρετοῖσι. φρενιτικοῖσι μὲν σπασμοὶ, [60] καὶ ἰώδεα ἐπανεμέουσιν, ἔνιοι ταχυθάνατοι τούτων. ἐν καύσοις δὲ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πυρετοῖσιν οἷσι μὲν τραχήλου πόνος, καὶ κροτάφων

In quibus vero casibus nullum periculum suspectum est, eorum quae exeunt maturationes omnes num undique tempestive procedant, considerandae sunt. In quibus etiam num abscessus bono sint, aut cum judicatione fiant videndum est. Concoctiones judicationem brevi fore et certam salubritatem portendunt. Cruda vero et incocta, quaeque in malos abscessus vertunt, aut judicationis cessationem aut dolorem aut diuturnitatem aut mortem aut eorundem reversiones significant. Horum autem quodcunque maxime futurum sit, ex aliis considerandum. Summa cura anniti oportet ut praeterita enarres, praesentia cognoscas et futura praedicas. Duoque ista elaboranda sunt, ut in morbis commodes aut ne quid offendas. Artem tria ista circumscribunt, morbus, aeger et medicus, qui artis est administer, aegrumque oportet una cum medico morbo reluctari. Capitis et cervicis dolores et gravitates si febres comitentur, aut sine iis accidant, phrenitide quidem laborantibus ad convulsiones desinunt, praesertim ubi aeruginosa vomitione refuderint: sed et eorum nonnulli celeriter intereunt. Qui febribus ardentibus aliisve conflictantur

Ed. Chart. IX. [60. 62.] Foës. II. 948—950. Ed. Lind. I. (662. 663.)

βάρος, καὶ σκοτώδεα περὶ τὰς ὄψιας ἢ καὶ ὑποχονδρίου ξύντασις μετ᾽ ὀδύνης γίγνεται, τουτέοισιν αἱμοῤῥαγέειν διὰ ῥινῶν. οἷσι δὲ βαρέα μὲν ὅλης τῆς κεφαλῆς, || καρδιωγμοὶ δὲ καὶ ἀσώδεές εἰσιν, ἐπανεμέουσι χολώδεα καὶ φλεγματώδεα, τὸ πολὺ δὲ παιδίοισιν. ἐν τουτέοισι γὰρ οἱ σπασμοὶ μάλιστα. γυναιξὶ δὲ καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ὑστερέων πόνοι. πρεσβυτέροισι δὲ καὶ ὅσοισιν ἤδη τὸ θερμὸν κρατέεται, παραπληκτικὰ ἢ μανικὰ ἢ στερήσιες ὀφθαλμῶν.

[62] || [*Κατάστασις τρίτη.*] Ἐν Θάσῳ πρὸ ἀρκτούρου ὀλίγον καὶ ἐπ᾽ ἀρκτούρου ὕδατα πολλὰ μεγάλα ἐν βορείοισι, περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδος νότια ὕσματα ὀλίγα. χειμὼν βόρειος, αὐχμοὶ, ψυχρὰ πνεύματα μεγάλα, χιό(663)νες. περὶ δὲ ἰσημερίην χειμῶνες μέγιστοι. ἦρ βόρειον, αὐχμοὶ, ὕσματα ὀλίγα, ψύχεα. περὶ δὲ ἡλίου τροπὰς θερινὰς ὕδατα ὀλίγα, μεγάλα ψύχεα μέχρι κυνός. μετὰ δὲ κύνα μέχρις ἀρκτούρου θέρος θερμόν. καύματα μεγάλα οὐκ ἐκ προσ-

cum cervicis dolore et temporum gravitate, si tenebricosa caligo oculis obversatur praecordiorumque contentio sine doloris sensu affuerit, iis sanguis e naribus profunditur. Qui vero toto capite gravitatem sentiunt, cum oris ventriculi morsu et stomachi fastidio, ii biliosa et pituitosa vomitione rejiciunt. Quibus in casibus plerumque pueris convulsiones maxime fiunt. Eadem etiam mulieribus contingunt, praetereaque obscoenorum locorum dolores. Grandioribus autem natu et quos jam calor defecit, partium resolutiones aut insaniae aut caecitates.

[*Status Tertius.*] Paulo ante arcturum sub ipsoque arcturo imbres copiosi et magni spirantibus aquilonibus in Thaso fuerunt. Circa aequinoctium autem et ad vergilias usque parvae et modicae pluviae austrinae. Hiems aquilonibus perflata justo majores siccitates, frigidos ventos et magnas nives habuit. Ad aequinoctium autem maxima frigora. Ver aquilonium, exuperantes siccitates, modicae pluviae et frigidae. Circa aestivum solstitium aquae paucae, frigora magna ad canem usque. Post canem vero ad arcturum usque, per calidam aestatem aestus magni, qui non

αγωγῆς, ἀλλὰ συνεχέα καὶ βίαια. ὕδωρ οὐκ ἐγένετο. ἐτησίαι ἔπνευσαν. περὶ ἀρκτοῦρον. ὕσματα νότια μέχρις ἰσημερίης. ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ κατὰ χειμῶνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαι καὶ πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καί τινες αὐτέων ἔθνησκον διὰ ταχέων, καὶ γὰρ ὅλως τὸ νούσημα ἐπίδημον ἦν. τά τ' ἄλλα διετέλεον ἄνοσοι, [64] πρωῒ δὲ τοῦ ἦρος ἤρξαντο καῦσοι καὶ διετέλεον μέχρις ἰσημερίης καὶ πρὸς τὸ θέρος. || ὅσοι μὲν οὖν ἦρος καὶ θέρεος ἀρξαμένου αὐτίκα νοσέειν ἤρξαντο, οἱ πλεῖστοι διεσώζοντο, ὀλίγοι δέ τινες ἔθνησκον. ἤδη δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ὑσμάτων γενομένων θανατώδεες ἦσαν καὶ πλείους ἀπώλλυντο.

Ἦν δὲ τὰ παθήματα τῶν καύσων οἷσι μὲν καλῶς καὶ δαψιλέως ἐκ ῥινῶν αἱμοῤῥαγῆσαι, διὰ τούτου μάλιστα σώζεσθαι, καὶ οὐδένα οἶδα εἰ καλῶς αἱμοῤῥαγήσαιεν ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ ἀποθανόντα. Φιλίσκῳ γὰρ καὶ Ἐπαμίνωνι καὶ Σιληνῷ τεταρταίῳ καὶ πεμπταίῳ σμικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν

per intervalla aut sensim fierent, sed tum perpetui tum vehementes, non pluebat, anniversarii venti spiravere. Ad arcturum autem pluviae austrinae ad aequinoctium usque. In hac temporis conditione ad hiemem partium resolutiones coeperunt multosque invaserunt, ex quibus nonnulli celeriter interierunt, mire quippe vulgariter grassabatur hic morbus, caetera vero integre degebant. Febres autem ardentes ante ver coeperunt, et ad aequinoctium usque et ad aestatem perseveraverunt. Quos itaque statim sub ipsa veris et aestatis primordia morbus invasit, plerique omnes superstites evaserunt, paucique interierunt. Cum vero autumnus esset pluviaeque impeterent, lethales erant pluresque peribant.

Inerant vero in febribus ardentibus affectiones hujusmodi, ut qui bene et largiter sanguinem e naribus profudissent, ii vel ex eo maxime servati viderentur, neque ullum cui modo sanguis bene profluxisset hoc in statu mortuum videre licuit. Philiscus si quidem et Epaminon ac Silenus, quod his quarto die et quinto de naribus pa-

Ed. Chart. IX. [64. 66.] Foes. II. 951. Ed. Lind. I. (663. 664.)

καὶ ἀπέθανον. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων περὶ κρίσιν ἐπεῤῥίγεον καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἱμοῤῥαγῆσαι. ἐπεῤῥίγουν δὲ καὶ οὗτοι καὶ ἐφίδρουν. [66] ἔστι δ' οἷσιν (664) ἴκτεροι ἑκταίοισι, ἀλλὰ τούτοισιν ἢ κατὰ κύστιν κάθαρσις ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα ὠφελήσαιεν, ἢ δαψιλὴς αἱμοῤῥαγίη, οἷον Ἡρακλείδης, ὃς κατέκειτο παρὰ Ἀριστοκύδη, καίτοι τούτῳ καὶ ἐκ ῥινῶν αἱμοῤῥάγησε καὶ ἡ κοιλίη ἐπεταράχθη, καὶ τὰ κατὰ κύστιν ἐκαθήρατο· ἐκρίθη εἰκοσταῖος. οὐχ οἷον ὁ Φαναγόρεω οἰκέτης, ᾧ οὐδὲν τουτέων ἐγένετο, ἀπέθανεν. αἱμοῤῥαγίαι δὲ τοῖσι πλείστοισι, μάλιστα δὲ μειρακίοισι καὶ ἀκμάζουσι, καὶ ἔθνησκον πλεῖστοι τουτέων, οἷσι μὴ αἱμοῤῥαγῆσαι ἐγένετο. πρεσβυτέροισι δὲ ἐς ἰκτέρους, ἢ κοιλίαι ταραχώδεες ἢ δυσεντεριώδεες, οἷον Βίωνι τῷ παρὰ Σιληνὸν κατακειμένῳ. ἐπεδήμησαν δὲ καὶ δυσεντερίαι κατὰ θέρος, καί τισι καὶ τῶν διανοσησάντων, οἷσι καὶ αἱμοῤῥαγίαι ἐγένοντο,

rum ſtillaverit, mortem obierunt. Plerique igitur omnes aegri appetente judicatione rigore corripiebantur, iique potiſſimum qui ſanguinem e naribus non profudiſſent, atque hi inſuper novo ſuborto rigore exudarunt. Quosdam etiam ſexto die morbus regius prehendit, verum iſtos per veſicam expurgatio aut commota alvus, aut larga ſanguinis e naribus profuſio ſublevavit, quale quid Heraclidae, qui apud Ariſtocyden decumbebat, contigit, quippe qui largum e naribus ſanguinem profudit, et alvum conturbatam habuit et per veſicam perpurgatus eſt. Vigeſimo autem die judicatione eſt liberatus, non quomodo Phanagorae famulus, qui, cum ipſi nihil horum quicquam eveniſſet, periit. Plurimis ſanguis e naribus erumpebat, praecipue tamen adoleſcentibus et aetate florentibus, atque eorum bona pars periit qui ſanguinem e naribus non profuderunt. Aetate autem provectioribus, res ſeſe in morbum arquatum vertebat, aut iis alvi commotae, aut inteſtinorum difficultates aderant, quale quid Bioni qui ad Silenum decumbebat, contigit. Aeſtate etiam inteſtinorum difficultates populariter vagatae ſunt, et quidam eorum qui morbis conflictabantur, quibus etiam ſanguis e naribus eruperat, hunc exitum ha-

Ed. Chart. XII. [66. 67.] Foes. II. 951—953. Ed. Lind. I. (664. 665.)

ἐς δυσεντεριώδεα ἐτελεύτησαν, οἷον τοῦ Ἐράτωνος τῷ παιδὶ καὶ Μύλλῳ, πολλῆς αἱμοῤῥαγίης γενομένης, ἐς δυσεντεριώδεα κατάστασιν περιεγένοντο.

[67] || *Πολλοῖς μὲν οὖν μάλιστα ὁ χυμὸς οὗτος ἐπεπόλασεν, ἐπεὶ καὶ οἷσι περὶ κρίσιν οὐχ ἡμοῤῥάγησεν, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὦτα* || *ἐπαναστάντα ἠφανίσθη. τούτων δὲ ἀφανισθέντων παρὰ τὸν κενεῶνα βάρος τὸν ἀριστερὸν καὶ ἐς ἄκρον ἰσχίον. ἀλγήματος δὲ μετὰ κρίσιν γενομένου καὶ οὔρων λεπτῶν διεξιόντων, αἱμοῤῥαγέειν σμικρὰ ἤρξαντο. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην ἐγένοντο ἐς αἱμοῤῥαγίην ἀποστάσιες Ἀντιφῶντι τῷ Κριτοβούλου. ἐπεπαύσατο καὶ* (665) *ἐκρίθη τελέως περὶ τεσσαρακοστήν. γυναῖκες δὲ ἐνόσησαν μὲν πολλαὶ, ἐλάσσους δὲ ἢ ἄνδρες, καὶ ἔθνησκον ἧσσους. ἐδυστόκεον δὲ πλεῖσται, καὶ μετὰ τοὺς τόκους ἐπενόσεον, καὶ ἔθνησκον αὗται μάλιστα, οἷον Τελεβόλου θυγάτηρ ἀπέθανεν ἑκταίη τόκου. τῇσι μὲν οὖν πλείστῃσιν ἐν τοῖσιν πυρετοῖσιν γυναικεῖα ἐπε-*

buerunt ut in difficultatem inteſtinorum inciderent, quale quid Eratonis puero Myllo accidit, qui poſt multam ſanguinis e naribus profuſionem in difficultatem inteſtinorum delapſi ſunt et periculo exempti.

Copioſus igitur praecipueque hic humor fluitabat. Si quidem nonnullis impendente judicatione ſanguis e naribus non profluxit, ſed ad aures enati tumores diſparuerunt. Quibus evaneſcentibus ad ſiniſtri lateris inanitatem ſummamque coxendicem gravitas decubuit, doloribusque poſt judicationem obortis, atque urinis tenuibus prodeuntibus, paucum e naribus ſanguinem profundere coeperunt. Ad circiter quartum et vigeſimum diem Antiphonti Critobuli filio, humores in ſanguinis e naribus profluvium ſeceſſerunt, quod ubi deſiit integre circa quadrageſimum diem judicio eſt abſolutus. Mulieres praeterea multae aegrotarunt, minus tamen quam viri nec ita multae obierunt. Plurimae autem difficulter partum ediderunt, atque a partu inſuper laborarunt ipſaeque potiſſimum obierunt, non ſecus ac Telebuli filia, quae ſexto a partu die interiit. In febribus itaque plurimis menſes apparuerunt, nonnullis etiam ſanguis ex

Ed. Chart. IX. [67.] Foes. II. 953. Ed. Lind. I. (665.)

φαίνετο. ἔστι δὲ ἧσιν ἐκ ῥινῶν ἡμοῤῥάγησεν, καὶ παρθένοισι πολλῇσι τότε πρῶτον ἐγένετο. ἔστι δ᾽ ᾗσι καὶ ἐκ ῥινῶν καὶ τὰ γυναικεῖα τισὶν ἐπεφαίνετο, οἷον τῇ Δαϊθαρσέως θυγατρὶ παρθένῳ ἐπεφάνη τότε πρῶτον καὶ ἐκ ῥινῶν λαῦρον ἐῤῥύη, καὶ οὐδεμίην οἶδα ἀποθανοῦσαν, ᾗσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. ᾗσι δὲ συνεκύρησεν ἐν γαστρὶ ἐχούσῃσι νοσῆσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν. ἃς καὶ ἐγὼ οἶδα. οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισι εὔχροα μὲν, λεπτὰ δὲ καὶ ὑποστάσιας ὀλίγας ἔχοντα, διαχωρήμασι λεπτοῖσι καὶ χολώδεσι. πολλοῖσι δὲ τῶν ἄλλων κεκριμένων ἐς δυσεντερίας ἐτελεύτα, οἷον Ξενοφάνει καὶ Κριτίᾳ οὖρα ὑδατώδεα πολλὴ, καθαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ μετὰ κρίσιν καὶ ὑποστάσιος καλῆς γινομένης καὶ τῶν ἄλλων καλῶς κεκριμένων, ἀναμνήσομαι οἷσιν ἐγένετο. *Βίωνι* ὃς κατέκειτο παρὰ Σιληνόν. *Κρατίῃ* τῇ παρὰ Ξενοφάνους. *Ἀρέτωνος* παιδὶ, *Μνησιστράτου* γυναικί. μετὰ δὲ ταῦτα δυσεντεριώδεες ἐγένοντο οὗτοι πάντες. ἦρά γε ὅτι οὔρησαν ὑδατώδεα σκεπτέον.

naribus profluxit, multisque virginibus id tum primum contigit. Est ubi etiam sanguis e naribus, quibusdam vero menstruae purgationes erumperent, quale quid in Daïtharsis filia virgine tum primum apparuit, cum larga sanguinis e naribus profusione. Atque haud scio, quibus horum quicquam rite evenerit, an ex iis quaequam perierit. In quas vero praegnantes morbus forte incidit, hae omnes, quod sciam abortionibus periclitatae sunt. Plurimis vero urinae bene quidem coloratae, tenues autem et pauca habentes subsidentia, cum dejectionibus tenuibus et biliosis. Plerisque vero alioqui judicatis, morbus in intestinorum tormina desiit, quale quid Xenophani et Critiae accidit. Urinae etiam quibusdam dilutae, multae, liquidae, tenues post judicationem fuerunt, in quibus cum reliqua etiam probe judicata forent, multa subsedere. Atque hoc quidem recensere aequum videtur, in quibus fuere Bion, qui apud Silenum decumbebat, Cratia quae cum Xenophane versabatur, Aretonis puer et Mnesistrati uxor. Qui omnes postea in difficultatem intestinorum delapsi sunt. An vero iccirco id contigerit quod urinae dilutae prodierint, animadversione dignum est.

Ed. Chart. IX. [68.] Foes. II. 954. Ed. Lind. I. (665. 666.)

[68] Περὶ δὲ ἀρκτοῦρον ἐνδεκαταίοισι πουλλοῖσιν ἔκρινε καὶ τουτέοισιν οὐδ' αἱ κατὰ λόγον γενόμεναι ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον. (666) ἦσαν δὲ κωματώδεες περὶ τὸν χρόνον τοῦτον. πλείω δὲ παιδία καὶ ἔθνησκον ἥκιστα οὗτοι πάντων. περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πλειάδος καὶ ὑπὸ χειμῶνα παρείποντο μὲν οἱ καῦσοι. ἀτὰρ καὶ φρενιτικοὶ πλεῖστοι τηνικαῦτα ἐγένοντο καὶ ἔθνησκον τούτων οἱ πλεῖστοι, ἐγένοντο δὲ καὶ κατὰ θέρος ὀλίγοι. τοῖσι μὲν οὖν καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἷσι τὰ ὀλέθρια ξυνέπιπτεν. αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸς ὀξὺς, ἐπεῤῥίγουν σμικρὰ, ἄγρυπνοι, διψώδεες, ἀσώδεες, σμικρὰ ἐφίδρουν περὶ τὸ μέτωπον καὶ κληῖδας, οὐδεὶς δι' ὅλου. πολλὰ παρέλεγον, φόβοι, δυσθυμίαι, ἄκρεα ὑπόψυχρα, πόδες ἄκροι, μάλιστα δὲ καὶ τὰ περὶ χεῖρας. οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσι, κοῖσι δὲ πλείστοισι τεταρταίοισιν οἱ πόνοι μέγιστοι, καὶ ἱδρὼς ἐπὶ

Multi circa arcturum undecimo die judicatione absoluti sunt neque his quae ob justam causam fieri solent morborum reversiones recurrerunt. Sub hoc tempus autem sopore opprimebantur, atque inter hos plures pueri, qui omnium vel maxime morte exempti sunt. Ad aequinoctium vero et ad vergilias usque et sub hiemem febres ardentes accidebant. Quin etiam tunc plurimi perpetuo cum febribus delirio corripiebantur, atque ex his plerique omnes moriebantur, aestate autem pauci tales evadebant. Invadentes itaque febres ardentes, quibus praesens immineret pernicies, satis indicabant. Nempe statim ab initio febris acuta cum modico insuper rigore prehendebat, vigiles erant, impotentes animi, sitibundi, aestuatione et corporis incontinenti jactatione conflictabantur, cum parvo tenuique sudore circa frontem et claviculas oborto, nullo tamen per totum corpus diffuso, multum deliri erant, timore et omni moerore confecti ac velut animum despondentes, extrema paulatim frigus concipiebant, pedes summi, maximeque manuum summitates, diebus paribus accessiones contingebant. Plerisque vero omnibus maximi labores die quarto aderant, su-

Ed. Chart. IX. [68. 72.] Foes. II. 954. 955. Ed. Lind. I. (666. 667.)

πλεῖστον ὑπόψυχρος, καὶ ἄκρεα οὐκ ἔτι ἐθερμαίνοντο, ἀλλ' ἦσαν πελιδνὰ καὶ ψυχρὰ καὶ οὐδ' ἐδίψων ἐπὶ τούτοις. οὖρα τούτοις μέλανα, ὀλίγα, λεπτὰ, καὶ κοιλίαι ἐφίσταντο. οὐδ' ἡμοῤῥάγησαν ἐκ ῥινῶν οὐδενὶ οἷσι ταῦτα ξυμπίπτοι, ἀλλὰ σμικρὰ ἔσταξεν οὐδ' ἐς ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἦλθεν, ἀλλ' ἑκταῖοι ἀπέθνησκον ξὺν ἱδρῶτι. τοῖσι δὲ φρενιτικοῖσι ξυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα πάντα, ἐκρίνετο δὲ τουτέοισιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑνδεκαταίοισιν· ἔστι δ' οἷσι καὶ εἰκοσταίοισι. οἷσιν εὐθὺς οὐκ ἐξ ἀρχῆς ἡ φρενῖτις ἤρξατο περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν, ἀλλὰ μετρίως ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, περὶ τὴν ἑβδόμην εἰς ὀξύτητα τὸ νόσημα μετέπεσεν.

[72] || Πλῆθος μὲν οὖν τῶν νο(667)σημάτων ἐγένετο. ἐκ δὲ τῶν καμνόντων ἀπέθνησκον μάλιστα μειράκια, νέοι, ἀκμάζοντες, λεῖοι, ὑπολευκόχρωτες, ἰθύτριχες, μελανότριχες, μελανόφθαλμοι, οἱ εἰκῇ καὶ ἐπὶ τὸ ῥᾴθυμον βεβιωκότες, ὑψόφωνοι, ἰσχνόφωνοι, τρηχύφωνοι, τραυλοὶ, ὀργίλοι. γυναῖκες δὲ πλεῖσται ἐκ τουτέου τοῦ εἴδεος ἀπέθνησκον. ἐν δὲ τῇ

doresque longissime subfrigidi, nec extrema amplius recalescebant, sed livida et frigida permanebant, neque amplius sitiebant. Urinae his erant nigrae, tenues et paucae, alvique restiterant, ac ne his quidem quibus haec acciderent sanguis e naribus profluxit, sed paucus stillavit, neque horum cuiquam res ad recidivam devenit, verum sexto die cum sudore perierunt. Phreniticis autem contigerunt quidem descripta non omnia, sed his fere undecimo die, quibusdam etiam vigesimo judicatione solvebantur. Quos statim ab initio circa tertium aut quartum diem phrenitis non prehenderat, sed primo tempore moderate se habebant, iis circa septimum diem morbus ad vehementiam devenit.

Magnus itaque fuit morborum numerus, atque ex aegris praecipue interibant adolescentes, juvenes, aetate florentes, quique erant glabro corpore, cute subalbida, extenso et nigro capillitio et nigris oculis, otiose et segniter vitam degentes, voce alta, exili, aspera, balbi, irae praecipitis et acerbae, plurimaeque hujusce generis mulieres peribant.

Ed. Chart. IX. [72. 75.] Foes. II. 955. 956. Ed. Lind. I. (667.)

καταστάσει ταύτῃ ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων διεσώζοντο. οἷσι γὰρ ἦν ἢ διὰ ῥινῶν αἱμοῤῥαγῆσαι ἢ κατὰ κύστιν οὖρα πολλὰ καὶ πολλὴν ὑπόστασιν καὶ καλὴν ἔχοντα ἐλθεῖν, ἢ κατὰ κοιλίην ταραχώδεα χολώδεα ἐπικαίρως, ἢ δυσεντερικοὶ γενοίατο. πολλοῖσι δὲ ξυνέπιπτε μὲν ἐφ' ἑνὸς κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἀλλὰ διεξιέναι διὰ πάντων τοῖσι πλείστοισι, καὶ δοκέειν μὲν ἔχειν ὀχληροτέρως. διεσώζοντο δὲ πάντες οἷσι ταῦτα ξυνέπιπτε. γυναιξὶ δὲ καὶ παρθένοισι, ξυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σημεῖα πάντα. ᾗσι δὲ ἢ τούτων τι καλῶς γένοιτο ἢ τὰ γυναικεῖα δαψιλῶς ἐπιφανείη, διὰ τουτέων ἐσώζοντο καὶ ἔκρινε, καὶ οὐδεμίαν οἶδα ἀπολουμένην, ᾗσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. Φίλωνος γὰρ τῇ θυγατρὶ ἐκ ῥινῶν λαῦρον ἐῤῥύη, ἑβδομαίη δὲ οὖσα ἐδείπνησεν ἀκαιροτέρως, ἀπέθανεν.

[75] || Οἷσιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι μᾶλλον καυσώδεσιν ἀκούσια δάκρυα παραῤῥεῖ, τούτοισιν ἀπὸ ῥινῶν αἱμοῤῥαγίην προσδέχεσθαι, ἢν καὶ τἄλλα μὴ ὀλεθρίως ἔχωσιν, ἐπὶ τοῖς

At vero hoc in statu ex quatuor maxime signis servabantur ii, quibus aut ex naribus bene sanguis profluisset, aut urina multa, in qua quod desidebat copiosum et laudabile erat, per vesicam processisset; quique aut per alvum turbulenta, biliosa, tempestive demitterent; aut in difficultatem intestinorum delaberentur. Multisque usu venit ut non ab uno ex descriptis signis judicarentur, sed ut plurimi per omnia percurrerent et gravius habere viderentur. Sed hi omnes, quibus ista contingerent, incolumes evaserunt. Mulieribus item et virgunculis evenerunt paulo ante memorata signa omnia. Decernebat autem si quibus aut horum quippiam optime fieret, aut liberaliter muliebria apparerent, nullaque, quod sciam, ex his quibus horum quid optime factum esset interiit. Philonis namque filia, cum liberaliter ex naribus sanguis effluxisset, quod septimo die intempestivius coenasset, mortem obiit.

Quibus invitis per febres acutas atque adeo ardentes lacrimae effluunt, in his, dum caetera exitialiter non se habeant, sanguinis ex naribus profluvium expectandum est.

γε φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἱμοῤῥαγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει. τὰ παρὰ (668) τὰ ὦτα ἐν πυρέττουσιν ἐπαιρόμενα μετ' ὀδύνης ἔστιν οἷσιν ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ κρισίμως οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει, τουτέοισι διάῤῥοια χολώδεων, ἢ δυσεντερίη, ἢ παχέων οὔρων ὑπόστασις γενομένη λύει, οἷον Ἑρμίππῳ τῷ Κλαζομενίῳ. τὰ δὲ περὶ τὰς κρίσιας ἐξ ὧν καὶ διαγινώσκομεν ἢ ὅμοια ἢ ἀνόμοια, οἷον οἱ δύο ἀδελφεοὶ ἤρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην κατέκειντο παρὰ τὸ θέατρον Ἐπιγένεος ἀδελφεοί, τουτέων τῷ πρεσβυτέρῳ ἔκρινεν ἕκτη, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑβδόμη. ὑπέστρεψεν ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην, καὶ διέλιπεν ἡμέρας πέντε. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὸ ξύμπαν ἑπτακαιδεκαταίοισιν. ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισι πέμπτη. διέλιπεν ἑβδόμη. ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἔκρινε πεμπταίοισιν. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διέλιπεν ἑβδόμη. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τρίτη. οἷσι δὲ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διαλιπόντας τὴν

In his si quidem qui male habent non sanguinis eruptionem, verum mortem portendunt. Quibus febre judicatorie desinente, tumores ad aures in febribus cum dolore suborti, neque conquiescunt neque suppurantur, eos, biliosum alvi profluvium aut intestinorum difficultas, aut quod in urinis crassis subsidet, liberat, quale quid Hermippo Clazomenio evenit. Quod vero ad judicia attinet, ea, ut satis perspicere licet, aut sunt inter se similia aut dissimilia. Velut in duobus fratribus apparuit, qui ad theatrum Epigenis habitabant, quibus, cum eadem simul hora morbus coepisset, aetate provectiori sexto die, juniori vero septimo decrevit, reversus utrique eadem simul hora, dies quinque intermisit, atque ex reversione uterque simul in totum die decimoseptimo est judicatione liberatus. Plurimis autem quinto die decrevit, septem intermisit et post reditum die quinto judicatio facta est. Quibusdam etiam septimo die decrevit, diebus septem intermisit et ex recidiva die tertio judicatio facta est. Nonnullis quoque morbus die septimo judicatus est, cumque diebus tribus intermisisset, septimo decrevit. Ali-

Ed. Chart. IX. [75. 76. 7.] Foes. II. 956—958. Ed. I ind. I. (668. 669.)

τρίτην ἔκρινεν ἑβδόμη· οἷσι δὲ ἔκρινεν ἑκταίοισιν, διαλιπόντας ἕκτην ἐλάμβανε τρίτη· οἷσι δὲ ἔλιπε πρώτη, [76] || ἐλάμβανε καὶ ἔκρινε πρώτη, οἷον Εὐάγοντι τῷ Δαϊθάρσους· οἷσι δὲ ἔκρινεν ϛʹ, διέλιπεν ζʹ, ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τετάρτη· οἷον τῇ Ἀγλαΐδου θυγατρί. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων ἐν (669) τῇ καταστάσει ταύτῃ τούτῳ τῷ τρόπῳ διενόσησαν, καὶ οὐδένα οἶδα τῶν περιγενομένων ὅντινα οὐχ ὑπέστρεψαν κατὰ λόγον αἱ ὑποστροφαὶ γενόμεναι, καὶ διεσώζοντο πάντες οὓς ἐγὼ οἶδα, οἷσιν ἂν ὑποστροφαὶ διὰ τοῦ εἴδεος τούτου γενοίατο· οὐδὲ τῶν διανοσησάντων διὰ τούτου τοῦ τρόπου οὐδενὶ οἶδα ὑποστροφὴν γενομένην πάλιν. ἔθνησκον δὲ ἐν τοῖσι νουσήμασιν τουτέοισιν οἱ πλεῖστοι ἑκταῖοι, οἷον Ἐπαμινώνδας καὶ Σιληνὸς καὶ Φιλίσκος ὁ Ἀνταγόρεω.

[78] || Οἷσι δὲ τὰ παρὰ τὰ ὦτα γενοίατο ἔκρινε μὲν εἰκοσταίοισι, κατέσβη δὲ πᾶσι καὶ οὐκ ἐξεπύησεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ κύστιν ἐτράπετο. Κρατιστώνακτι, ὃς παρὰ Ἡρακλεῖ ᾤκει, καὶ

quibus die sexto morbus decrevit, atque ubi dies sex intermisisset, tribus diebus prehendit, quos etiam ubi uno die reliquisset, altero rursus prehendit et judicatus est, quemadmodum Euagonti Daipharsis filio contigit. Aliis sexto die decrevit, septem intermisit et ex repetitione die quarto judicatus est, quale quid Aglaidae filiae usuvenit. Plurimi igitur eorum qui tunc aegrotarunt hunc habuerunt morbi tenorem, atque haud scio an eorum cuiquam qui superfuerunt rite factae morborum reversiones non recurrerint, omnesque, quod sciam, servabantur quibus hoc recidivae genus contigit, neque hoc modo aegrotantium cuiquam morbum rursus repetivisse memini. Moriebantur autem plurimi ex his morbis sexto die, velut Epaminondas, Silenus et Philiscus Antagorae filius.

Quibus tubercula ad aures enascebantur, ea die vigesimo decernebant. Sedata autem sunt iis omnibus quibus non suppurarunt, ad vesicam tamen sese converterunt. Cratistonactae qui ad Heraclium decumbebat, et Scymni fil-

Σκύμνου τοῦ γναφέως θεραπαίνῃ ἐξεπύησεν, ἀπέθανον. οἷσι δ' ἔκριτεν ἑβδομαίοισι, διέλιπεν, ἐνάτῃ ὑπέστρεψεν. ἔκρινεν ἐκ τῆς ὑποστροφῆς. ἔκρινεν ἑβδόμῃ Φανοκρίτῳ, ὃς κατέκειτο παρὰ Γνάθωνι τῷ γραφεῖ. ὑπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς καὶ μέχρις ἰσημερίης παρέμενον μὲν οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ, καὶ ἔθνησκον πολλοί. αἱ μέντοι κρίσιες μετέπεσον, καὶ ἐκρίνετο τοῖσι πλείστοισιν ἐξ ἀρχῆς πεμπταίοισι. διέλιπε τεταρταίοισι, ὑπέστρεψεν, ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε πεμπταίοισι. τὸ δὲ ξύμπαν τεσσαρεσκαιδεκαταίοισι. ἔκρινε δὲ παιδίοισιν οὕτω τοῖσι πλείστοισιν, ἀτὰρ καὶ πρεσβυτέροισιν. ἔστι δ' οἷσιν ἔκρι(670)νεν ἑνδεκαταίοισι, ὑπέστρεψε τεσσαρεσκαιδεκάτῃ. ἔκρινε τελείως εἰκοστῇ. εἰ δέ τινες ἐπεῤῥίγουν περὶ τὴν εἰκοστὴν, τουτέοισιν ἔκρινε τεσσαρακοστῇ. ἐπεῤῥίγουν δ' οἱ πλεῖστοι περὶ κρίσιν τὴν ἐξ ἀρχῆς. οἱ δ' ἐπιῤῥιγώσαντες ἐξ ἀρχῆς περὶ κρίσιν, καὶ ἐν τῇσιν ὑποτροφῇσιν ἅμα κρίσει. [79] ἐπεῤῥίγουν δ' ἐλά-

lonis ancillae suppurarunt, et perierunt. Nonnullis vero morbus die septimo decrevit, novem intermisit diebus, reversus est et ex recidiva quarto die judicatus est. Phanocritus qui apud Gnathonem pictorem decumbebat, septimo die judicatione est absolutus. Sub hiemem vero circa brumale solstitium ad aequinoctium usque, febres ardentes et phrenitides perdurabunt, multique peribant. Judicationes tamen varie ceciderunt, plurimisque quinto ab initio die morbus decrevit, quarto intermisit, repetiit et ex recidiva quinto die judicatio facta est, omnino diebus quatuordecim. Atque hunc in modum pueris plurimis, quin etiam natu grandioribus judicatio facta est. Nonnullis vero undecimo die morbus decrevit, decimo quarto repetiit, persecteque vigesimo judicatus est. Quod si qui vigesimo novo insuper rigore corriperentur, iis quadragesimo die morbus decrevit. Plerique autem omnes sub primam judicationem denuo rigebant. Quin etiam quidam per exordia sub judicium ipsum novo rigore correpti, adhuc in ipsis morborum reversionibus una cum judicatione riguerunt. Vere autem rigebant omnino

γιστοι μὲν τοῦ ἦρος, θέρεος πλείους, φθινοπώρου ἔτι πλείους. ὑπὸ δὲ χειμῶνα πολὺ πλεῖστοι. αἱ δ' αἱμοῤῥαγίαι ὑπέληγον.

[80] [Τμῆμα τρίτον.] Τὰ δὲ περὶ τὰ νουσήματα ἐξ ὧν διεγινώσκομεν μαθόντες ἐκ τῆς κοινῆς φύσιος ἁπάντων καὶ τῆς || ἰδίης ἑκάστου, ἐκ τοῦ νουσήματος, ἐκ τοῦ νοσέοντος, ἐκ τῶν προσφερομένων, ἐκ τοῦ προσφέροντος. ἐπὶ τὸ ῥᾷον γὰρ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τούτων. ἐκ τῆς καταστάσιος ὅλης, καὶ κατὰ μέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρης ἑκάστης. ἐκ τοῦ ἔθεος, ἐκ τῆς διαίτης, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ τῆς ἡλικίης ἑκάστου, λόγοισι, τρόποισι, σιγῇ, διανοήμασιν, ὕπνοισιν, οὐχ ὕπνοισιν, ἐνυπνίοισί τισι, καὶ ὅτε τιλμοῖσι, κνησμοῖσι, δακρύοισιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν διαχωρήμασιν, οὔροισι, πτυάλοισιν, ἐμέτοισι, καὶ ὅσαι ἐξ οἵων εἰς οἷα διαδοχαὶ νοσημάτων καὶ ἀποστάσιες ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρίσιμον, ἱδρὼς, ψῦξις, ῥῖγος, βὴξ, πταρμοὶ, λυγμοὶ, πνεύματα,

pauci, aeſtate plures, per autumnum adhuc plures, ſub hiemem longe plurimi. At ſanguinis e naribus profluvia ceſſarunt.

[*Sectio Tertia.*] Quaenam in his quae ad morbos ſpectant dignotio facienda ſit, facile diſcemus ex communi omnium et cujusque propria natura, ex morbo, et aegroto, ex his quae offeruntur et eo qui offert. Nam et ex his melius vel gravius ſe habent. Praeterea ex univerſali ac particulari aeris conditione et regionis cujusque, ex conſuetudine, victus ratione, vitae genere, ex cujusque aetate, aegri ſermonibus, moribus, ſilentio, imaginationibus, ſomnis, vigiliis, ex inſomniis, quae qualia et quando obveniant videndum eſt, vellicationibus, pruritibus, lacrimis, ex acceſſionibus, dejectionibus, urinis, ſputis, vomitionibus. Videndae ſunt etiam quaecunque ſiunt morborum viciſſitudines, et ex quibus in quos ſuccedant, et quinam abſceſſus perniciem aut ſolutionem portendant. Sed et ſudor, rigor, perfrictio, tuſſis, ſternutationes, ſingultus, ſpiritus, eructationes, flatus ſilentes, ſtrepitum cientes, ſanguinis eruptiones, ora venarum ex ano ſanguinem fundere ſolita, Graeci

Ed. Chart. IX. [80. 86.] Foes. II. 959. 961. Ed. Lind. I. (670. 671.)

ἐρεύξιες, φῦσαι, σικχώδεες, ψοφώδεες, αἱμοῤῥαγίαι, αἱμοῤῥοΐδες. ἐκ τούτων καὶ ὅσα διὰ τούτων σκεπτέον.

[86] || Πυρετοὶ, οἱ μὲν ξυνεχέες, οἱ δὲ ἡμέρην ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέ(671)ραν διαλείπουσιν, ἡμιτριταῖοι, τριταῖοι, τεταρταῖοι, πεμπταῖοι, ἑβδομαῖοι, ἐναταῖοι. εἰσὶ δὲ ὀξύταται μὲν καὶ μέγισται καὶ χαλεπώταται νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται ἐν τῷ ξυνεχεῖ πυρετῷ. ἀσφαλέστατος δὲ πάντων καὶ ῥήϊστος καὶ μακρότατος ὁ τεταρταῖος. οὐ γὰρ μόνον αὐτὸς ἀφ' ἑωυτοῦ τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων μεγάλων ἄλλων ῥύεται. ἐν δὲ τῷ ἡμιτριταίῳ καλεομένῳ ξυμπίπτει μὲν καὶ ὀξέα νοσήματα γίνεσθαι, καί ἐστι τῶν λοιπῶν οὗτος θανατωδέστατος. ἀτὰρ καὶ φθινώδεες καὶ ὅσα ἄλλα μακρότερα νοσήματα νοσέουσιν, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα νοσέουσι. νυκτερινὸς οὐ λίην θανατώδης. μακρὸς δὲ ἡμερινὸς μακρότερος. ἔστι δὲ οἷσι ῥέπει καὶ ἐπὶ τὸ φθινῶδες. ἑβδομαῖος μακρὸς οὐ θανατώδης. ἐναταῖος μακρότερος καὶ οὐ θανατώδης.

haemorrhoidas dicunt. Atque ex his quae per haec contingunt consideranda sunt.

Febrium hae quidem sunt continuae, hae vero interdiu prehendunt, noctu intermittunt, aut noctu prehendunt, interdiu intermittunt. Sunt et semitertianae, tertianae, quartanae, quintanae, septimanae et nonanae. In febre autem continua morbi sunt valde praecipites, maximi et gravissimi praecipueque lethales. At omnium est tutissima quartana, placidissima et longissima. Non enim solum per se ipsa talis est, verum etiam ab aliis magnis morbis vindicat. In ea vero quae semitertiana dicitur, tum morbi acuti accidunt, tum etiam praeter caeteras ista praecipue letalis est. Quin etiam tabes et quicunque alii morbi longi affligunt, in hac potissimum detinent. Nocturna non admodum letalis est, longa tamen. Diurna longior, nonnullis autem ad tabem vergit. Septimana longa est, non tamen lethalis. Nonana hac adhuc longior, sed non lethalis.

Ed. Chart. IX. [95.] Foes. II. 963. 964. Ed. Lind. I. (671. 672.)

[95] || Τριταῖος ἀκριβὴς ταχυκρίσιμος καὶ οὐ θανατώδης. ὁ δέ γε πεμπταῖος πάντων μὲν κάκιστος· καὶ γὰρ πρὸ φθίσιος καὶ ἤδη φθινευσιν ἐπιγινόμενος κτείνει. εἰσὶ δὲ τρόποι καὶ καταστάσιες καὶ παροξυσμοὶ τουτέων ἑκάστου τῶν πυρετῶν, ὁμοίως ξυνεχέων διαλιπόντων. αὐτίκα γὰρ ξυνεχὴς ἐστιν οἷσιν ἀρχόμενος ἀνθεῖ καὶ ἀκμάζει μάλιστα καὶ ἐπάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτερον. περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει ἀπολεπτύνεται. ἔστι δὲ οἷσιν ἄρχεται, μαλακῶς καὶ ὑποβρύχιος. ἐπαναδιδοῖ δὲ καὶ παροξύνεται καθ᾽ ἡμέρην ἑκάστην. περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει ἅλις ἐξέλαμψεν, ἔστιν οἷσιν ἀρχόμενος πρηέως ἐπιδιδοῖ καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμάσας, πάλιν ὑφίησιν μέχρι κρίσιος || καὶ (672) περὶ κρίσιν. ξυμπίπτει δὲ ταῦτα γίνεσθαι ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ καὶ παντὸς νουσήματος. δεῖ δὲ τὰ διαιτήματα σκεπτόμενον ἐκ τούτων προσφέρειν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα σημεῖα τούτοισιν ἐστὶν ἠδελφισμένα, περὶ ὧν τὰ μέν που γέγρα-

Tertiana exacta celerem habet judicationem, neque letalis est. Quintana autem omnium est pessima. Haec nempe ante tabem, aut jam contabescentibus ubi supervenerit, perimit. Insunt autem in singulis hisce febribus, tam continuis tum intermittentibus, formae, constitutiones et accessiones hujuscemodi. Videlicet quidem continua quibusdam ubi incoepit floret et viget maxime et in gravius tendit, circa judicium vero in ipsoque judicio extenuatur. Nonnullis vero leniter ac latenter incipit, increscit autem in dies exacerbaturque, sed sub judicium in ipsoque judicio abunde emicat. Est ubi ex moderatis initiis augescit et exacerbatur, et simulatque aliquantisper vigorem acceperit, ad judicium usque sub ipsumque judicium rursus se remittit. Atque haec in omnem febrem omnemque morbum cadere solent. Ex his autem bene subducta ratione victum offerre necesse est. Jam quoque multa alia praecipua signa his sunt cognata, de quibus partim aliquando scriptum est, partim vero scribetur. Quae tecum animo reputans, perpendendum considerandumque quodnam praeceps periculum et

πται, τὰ δὲ γεγράψεται. πρὸς ἃ δεῖ διαλογιζόμενον δοκιμάζειν καὶ σκοπεῖσθαι τίνι τουτέων ὀξὺ καὶ θανατῶδες ἢ περιεστικὸν, καὶ τίνι προσακτέον ἢ οὔ, καὶ πότε καὶ πόσον, καὶ τί τὸ προσφερόμενον ἔσται. τὰ δὲ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃ κρίνεται ἐν ἀρτίῃσιν. ὧν δὲ οἱ παροξυσμοὶ ἐν περιασῇσι, κρίνεται ἐν περισσῇσιν.

|| Ἔστι δὲ πρώτη κρίσιμος τῶν περιόδων ἐν τῇσιν ἀρτίῃσι κρινόντων, δ΄, στ΄, η΄, ι΄, ιδ΄, κη΄, λ΄, λδ΄, μη΄, ξ΄, π΄, ρ΄, τῶν δὲ ἐν τῇσι περισσῇσι κρινόντων περιόδων, α΄, γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ια΄, ιζ΄, κα΄, κζ΄, λα΄. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἢν ἄλλως κριθῇ ἔξω τῶν ὑπογεγραμμένων ἐσομένας ὑποστροφὰς σημαίνοιτο καὶ γένοιτο ἂν ὀλέθρια. δεῖ δὲ προσέχειν τὸν νοῦν καὶ εἰδέναι ἐν τοῖσι χρόνοισι τούτοισι τὰς κρίσιας ἐσομένας ἐπὶ σωτηρίῃ ἢ ὀλέθριον ἢ ῥοπὰς ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ τὸ χεῖρον. πλάνητες δὲ πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι καὶ πεμ-

mortem portendat, aut quodnam superstitem aegrum fore indicet, et cuinam admovendus cibus necne et quando et quantus, et quinam cibus futurus sit. Quae diebus imparibus invasiones habent, ea diebus paribus decernunt. Quorum vero accessiones imparibus diebus fiunt, ea imparibus judicantur.

Circuituum autem qui diebus paribus judicant primus est decretorius quartus, sextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigesimus octavus, trigesimus, quadragesimus octavus, sexagesimus, octogesimus et centesimus. Circuituum vero qui diebus imparibus judicant, primus est tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, primus et vigesimus, septimus et vigesimus, et trigesimus primus. Considerandum autem est, quod si quid aliter extra hos praescriptos dies decernat, recidivas fore perniciemque portendi. Animumque advertere et nosse oportet, his in temporibus futuras judicationes ad salutem aut perniciem tendere, vel momenta in melius aut deterius facere. Praetereaque videndum est quibusnam circuitibus febres

Ed. Chart. IX. [95. 99.] Foes. II. 965. 966. Ed. Lind. I. (672. 673.)

παῖοι καὶ ἑβδομαῖοι καὶ ἐναταῖοι, ἐν ᾗσι περιόδοισι κρίνονται σκεπτέον.

[99] ‖ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑ. [Πρῶτος.] Φιλίσκος ᾤκει παρὰ τὸ τεῖχος, κατεκλίθη τῇ πρώτῃ, πυρετὸς ὀξύς. ἵδρωσεν ἐν νυκτὶ ἐπιπόνως δευτέρῃ, πάντα παρωξύνθη. ὀψὲ δὲ ἀπὸ (673) κλυσματίου καλῶς διῆλθε, νύκτα δι' ἡσυχίης. τρίτῃ πρωῒ καὶ μέχρι μέσου ἡμέρης ἔδοξε γενέσθαι ἀπύρετος. πρὸς δείλην δὲ πυρετὸς ὀξὺς, μετὰ ἱδρῶτος, διψώδης, γλῶσσα δὴ ἐπεξηραίνετο. μέλανα οὔρησεν, νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσε. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, οὖρα μέλανα, νύκτα εὐφορωτέρην. οὖρα εὐχρούστερα. πέμπτῃ περὶ μέσον ἡμέρας, μικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν ἄκρητον. οὖρα δὲ ποικίλα, ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, γονοειδέα, διεσπαρμένα. οὐχ ἵδρυτο, προσθεμένῳ δὲ βάλανον φυσώδεα σμικρὰ διῆλθε. νύκτα ἐπιπόνως, ὕπνοι σμικροὶ, λόγοι, λῆρος, ἄκρεα πάντοθεν ψυχρὰ καὶ οὐκ ἔτι ἐπαναθερμαινόμενα, οὔρησε μέλανα. ἐκοιμήθη σμικρὰ πρὸς

errantes, quartanae, quintanae, ſeptimanae judicationes ſubeant.

AEGROTI QVATVORDECIM. [*Primus.*] Philiſcus qui propter moenia habitabat, primo die decubuit, eumque febris acuta praehendit cum ſudoribus et nocte laborioſa. Poſtridie ingraveſcentibus omnibus ex alvi dilutione meliuſcule habuit cum nocte quieta. Die tertio mane et ad meridiem usque liber a febre eſſe viſus eſt, ad veſperam vero febris acuta invaſit cum ſudore et ſiti, lingua inaruit, nigrum lotium reddidit, nox gravis et moleſta fuit, non dormivit prorſusque deliravit. Quarto graviora evaſerunt omnia, urinae nigrae, nox facilior fuit et urinae melius coloratae. Quinto circa meridiem parum idque ſincerum e naribus ſtillavit, urinae variae, in quibus ſublimia quaedam innatantia rotunda, genitali ſemini ſimilia, diſperſa inerant, neque reſidebant. Huic ſuppoſita glande flatuoſa pauca prodierunt, nox gravis fuit, ſomni parvi, verba cum delirio, extrema undiquaque frigida, quae nec etiam ad calorem amplius revocari poterant, uri-

ἡμέρης, ἄφωνος, ἵδρωσε ψυχρὸν, ἄκρεα πελιδνά. περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἑκταῖος ἀπέθανε. τουτέῳ πνεῦμα διὰ τέλεος ὥσπερ ἀνακαλουμένῳ ἀραιὸν μέγα σπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώματι, ἱδρῶτες ψυχροὶ διὰ τέλεος. οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν.

[101] || [Ἄῤῥωστος δεύτερος.] Σιληνὸς ᾤκει ἐπὶ τοῦ Πλαταμῶνος πλησίον τῶν Εὐάλκιδου, ἐκ κόπων καὶ ποτῶν καὶ γυμνασίων ἀκαίρων πῦρ ἔλαβε. ἤρξατο δὲ πονέειν, καὶ ὀσφῦν καὶ κεφαλὴν εἶχε βάρος, καὶ τραχήλου ἦν ξύντασις. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ χολώδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα, πολλὰ διῆλθεν. οὖρα μέλανα, μέλαιναν τὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, διψώδης, γλῶσσα ἐπίξηρος, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη. δευτέρῃ πυρετὸς ὀξὺς, (674) διαχωρήματα πλείω, λεπτότερα, ἔπαφρα, οὖρα μέλανα, νύκτα δυσφόρως, μικρὰ παρέκρουσε. τρίτῃ πάντα παρωξύνθη. ὑποχονδρίου ξύντασις ἐξ ἀμφοῖν παραμήκης, πρὸς ὀμφαλὸν ὑπολάπαρος. διαχωρήματα λεπτὰ,

nam nigram reddidit, aliquantulum dormivit, sub diem vox defecit, sudor frigidus obortus est, summitates livescebant. Die sexto circa meridiem obiit. Spiratio huic perpetuo quasi intro revocanti et ingeminanti rara et magna fuit, lien in gibbositatem rotundam sublatus est, et ad finem usque sudores frigidi perseverarunt. Accessiones diebus paribus invaserunt.

[*Aeger secundus.*] Silenum, qui in Platamone habitabat juxta Eualcidis aedes, ex laboribus, compotationibus et exercitationibus intempestivis, ignis, hoc est febris vehementissima, prehendit. Coepit autem ex lumbis laborare et capitis gravitate teneri, cum cervicis distensione. Primo die ex alvo biliosa, sincera, spumantia, abunde saturata et affatim colorata multa prodiere. Urinae nigrae, in quibus nigra subsidebant sitibundus erat, lingua insuper arida, nocte nihil dormivit. Altero die febris acuta fuit, dejectiones plures, tenuiores, spumantes, urinae nigrae, nox inquies et gravis, aliquantulum deliravit. Tertio omnia graviora evasere, praecordiorum contentio utrimque ad umbilicum promissa, submollis, dejectiones tenues, nigricantes,

Ed. Chart. IX. [101.] Foes. II. 969. 970. Ed. Lind. I. (674.)

ὑπομέλανα, οὖρα θολερὰ, ὑπομέλανα, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοὶ, γέλως, ᾠδὴ, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. τετάρτῃ διὰ τῶν || αὐτῶν. πέμπτῃ διαχωρήματα ἄκρητα, χολώδεα, λεῖα, λιπαρὰ, οὖρα λεπτὰ, διαφανέα, σμικρὰ κατενόει. ἕκτῃ περὶ κεφαλὴν σμικρὰ ἐφίδρωσεν, ἄκρεα ψυχρὰ, πελιδνὰ, πολὺς βληστρισμὸς, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν διῆλθεν, οὖρα ἐπέστη, πυρετὸς ὀξύς. ἑβδόμῃ ἄφωνος, ἄκρεα οὐκ ἔτι ἀνεθερμαίνετο, οὔρησεν οὐδὲν, ὀγδόῃ ἵδρωσε δι' ὅλου ψυχρόν. ἐξανθήματα μετὰ ἱδρῶτος ἐρυθρὰ, στρογγύλα, σμικρὰ οἷον ἴονθοι παρέμενεν, οὐκ ἀφίστατο. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισμῷ σμικρῷ κόπρανα λεπτὰ οἷα ἄπεπτα, πολλὰ διῄει μετὰ πόνου. οὔρει μετὰ ὀδύνης δακνώδεα. ἄκρεα σμικρὰ ἀνεθερμαίνετο, ὕπνοι λεπτοὶ, κωματώδεες, ἄφωνος, οὖρα λεπτὰ διαφανέα. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ ποτὰ οὐκ ἐδέχετο κωματώδης, οἱ δὲ ὕπνοι λεπτοί. ἀπὸ δὲ κοιλίης ὅμοια, οὔ-

urinae turbidae, nigrae, nox insomnis, verba multa, risus, cantus, continere se non potuit. Quarto eadem affligebant omnia. Quinto per alvum secessere sincera, biliosa, laevia, pinguia, urinae tenues, pellucidae, paulum ad intelligentiam rediit. Sexto circa caput tenuis et paucus sudor obortus est cum extremorum frigore et livore, multa corporis incontinentia et jactatio, nihil demisit alvus, urinae restiterunt, febris acuta. Septimo voce defectus est, corporis summa non amplius ad calorem revocari poterant, nihil minxit. Octavo sudor frigidus per omnia membra diffusus est, cum pustulis rubentibus, rotundis, parvis, varis non absimilibus, quae permanebant neque abscessum faciebant. Alvus vero parum concitata, stercora tenuia, crudis similia multa non sine labore demisit, urina cum dolore mordax reddebatur, corporis summa paulisper ad calorem reducebantur, somni exigui erant ac veluti sopores, vox defecit, urinae tenues et perspicuae. Nono eadem fere omnia. Decimo potum non capiebat, sopore detinebatur, somni autem exigui erant. Ab alvo similia prodibant, minxit affatim subcrassum in matella depositum. Quod subsederat hor-

Ed. Chart. IX. [101. 103.] Foes. II. 970. 974. Ed. Lind. I. (674. 675.)

ρησεν ἀθρόον ὑποπαχὺ κείμενον. ὑπόστασις κριμνώδης λευκή. ἄκρεα πάλιν ψυχρά. ἐνδεκάτῃ ἀπέθανεν. ἐξ ἀρχῆς τούτῳ καὶ διὰ τέλεος πνεῦμα μέγα ἀραιόν. ὑποχονδρίου παλμὸς ξυνεχής, ἡλικίη ὡς περὶ ἔτεα εἴκοσι.

[103] || (675) [Ἄῤῥωστος τρίτος.] Ἡροφῶντι πυρετὸς ὀξὺς, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα. τεινεσμώδεα κατ' ἀρχάς. μετὰ δὲ ταῦτα λεπτὰ διήει χολώδεα, ὑπόσυχνα. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, οὖρα μέλανα λεπτά. πέμπτῃ πρωῒ κώφωσις. παρωξύνθη πάντα, σπλὴν ἐπήρθη, ὑποχονδρίου ξύντασις. ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα μέλανα διῆλθε, παρεφρόνησεν. ἕκτῃ ἐλήρει, ἐς νύκτα ἱδρὼς, ψύξις, λῆρος παρέμενεν. ἑβδόμῃ περιέψυκτο, διψώδης, παρέκρουσε νύκτα, κατενόει, κατεκοιμήθη. ὀγδόῃ ἐπύρεσσε, σπλὴν ἐμειοῦτο, κατενόει πάντα, ἤλγησεν κατὰ βουβῶνα. ἔπαρμα τὸ πρῶτον σπληνὸς κατ' ἴξιν. ἔπειτα ἐπόνει ἐς ἀμφοτέρας κνήμας, νύκτα εὐφόρως, οὖρα εὐχρούστερα, ὑπόστα-

dei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis simile erat, album, summa corporis iterum frigida. Undecimo die obiit. Huic per exordia ad extremum usque spiratio magna et rara fuit, et continens praecordiorum palpitatio. Aetatis annum agebat fere vigesimum.

[*Aeger Tertius.*] Herophontem febris acuta prehendit, alvus circa initia pauca et cujusmodi in crebra et inani egerendi voluntate solent, demisit, deinde vero tenuia, biliosa et copiosa. Somnum nullum capiebat, urinae nigrae et tenues erant. Quinto die mane surditas obvenit, exasperata sunt omnia, lien sublatus intumuit, cum praecordiorum contentione ex alvo pauca et nigra percurrebant, desipuit. Sexto delirabat, sub noctem sudor ocortus est, frigus, delirium perseverabat. Septimo corporis summa perfrixerunt, siticulosus fuit, deliravit, sub noctem ad mentem rediit, dormivit. Octavo febricitavit, lien imminuebatur, prorsus ad intelligentiam rediit. Ad inguen doluit, primumque ei tumor subortus est qua lieni e directo respondebat, deinde dolor ad utramque tibiam transiit, nox facilis, urinae melius coloratae, in quibus quaedam alba subsidebant. Die

Ed. Chart. IX. [103. 104.] Foes. II. 974—976. Ed. Lind. I. (675. 676.)

σιν εἶχε σμικρήν. ἐνάτῃ ἵδρωσεν, ἐκρίθη, διέλιπεν, πέμπτῃ ὑπέστρεψεν, αὐτίκα δὲ || σπλὴν ἐπήρθη, πυρετὸς ὀξὺς, κώφωσις πάλιν. μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν τρίτῃ σπλὴν ἐμειοῦτο. κώφωσις ἧσσον, σκέλεα ἐπωδύνως, νύκτα ἵδρωσεν, ἐκρίθη ἑπτακαιδεκάτῃ, οὐδὲ παρέκρουσεν ἐπὶ τῇ ὑποστροφῇ.

[104] || [Ἄῤῥωστος τέταρτος.] Ἐν Θάσῳ Φιλίνου γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν κατὰ φύσιν καθάρσεως γινομένης καὶ τἄλλα κούφως διάγουσαν, τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐοῦσαν μετὰ τὸν τόκον, πῦρ ἔλαβε μετὰ ῥίγεος. ἤλγεε δὲ ἀρχομένη καρδίην, καὶ περὶ ὑποχόνδριον δεξιόν. γυναικείων πόνοι, κάθαρσις ἐπαύσατο, προσθεμένη δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη. κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύος πόνοι παρέ(676)μενον. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἄκρεα ψυχρὰ, διψώδης, κοιλίη ξυνεκαύθη, σμικρὰ διήει οὖρα λεπτὰ, ἄχροα κατ' ἀρχάς. ἑκταίη ἐς νύκτα παρέκρουσε πολλὰ καὶ πάλιν κατενόει. ἑβδόμῃ διψώδης, διαχωρήματα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπεῤῥίγωσε πυρετὸς

nono sudore oborto morbus decrevit, intermisit. Quinto post reversus est die, simulque lien in tumorem sublatus est, febris acuta rursusque surditas. Tertio post recidivam die imminuebatur lienis tumor, minorque surditas erat, dolor crura invasit, noctu sudore oborto ad decimum septimum diem judicatus est, neque in morbi reversione deliravit.

[*Aeger Quartus.*] Philini uxorem in Thaso quae filiam pepererat, cum ex naturae praescripto purgationes procederent, caeteraque leviter haberet, decimo quarto post partum die, ignis, hoc est febris vehementissima, cum rigore prehendit. Huic circa exordia oris ventriculi dolor contigit et praecordiorum dextrorum, locorum muliebrium dolores, purgatio defecta est. Ex subdito autem pesso ista quidem allevata sunt, capitis vero et cervicis lumborumque dolores perseverabant, somni non aderant, extrema frigida, sitibunda erat, alvus adusta pauca demittebat. Urinae tenues et per initia decolores. Sexto die ad noctem multum deliravit, rursusque ad intelligentiam rediit. Septimo siticulosa, dejectiones biliosae, in plenum et affatim coloratae. Octavo novo rigore suborto

ὀξὺς, σπασμοὶ πολλοὶ μετὰ πόνου, πολλὰ παρέλεγεν. ἐξανίστατο βάλανον προσθεμένη. πολλὰ διῆλθε μετὰ περιῤῥόου χολώδεος. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν. ἐνάτῃ σπασμοὶ, δεκάτῃ σμικρὰ κατενόει, ἑνδεκάτῃ ἐκοιμήθη, πάντων ἀνεμνήσθη. ταχὺ δὲ πάλιν παρέκρουσεν, οὖρει δὲ μετὰ σπασμὸν, ἀθρόον πουλὺ ὀλιγάκις ἀναμιμνησκόντων παχὺ λευκόν. οἷον γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενον πουλὺν χρόνον. οὐ καθίστατο, χρῶμα καὶ πάχος ἴκελον οἷον γίνεται ὑποζυγίου, τοιαῦτα οὖρει οἷα κἀγὼ εἶδον. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐούσῃ παλμοὶ δι' ὅλου τοῦ σώματος. λόγοι πολλοὶ, σμικρὰ κατενόει. διὰ ταχέων δὲ πάλιν παρέκρουσεν. περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐοῦσα ἦν ἄφωνος, εἰκοστῇ ἀπέθανε.

[106] || [*Ἄῤῥωστος πέμπτος.*] Ἐπικράτεος γυναῖκα, ἣ κατέκειτο παρὰ Ἀρχιγέτην, περὶ τόκον ἤδη ἐοῦσαν ῥῖγος ἔλαβε ἰσχυρῶς, οὐκ ἐθερμάνθη ὡς ἔλεγον, καὶ τῇ ὑστεραίῃ τοιαῦτα. τρίτῃ δὲ ἔτεκε θυγατέρα καὶ τἄλλα πάντα κατὰ

febris acuta prehendit, convulsiones multae non sine dolore, multum deliravit. Glande subdita ad desidendum exurrexit, multaque prodierunt cum bilioso affluxu. Somnum capere non poterat. Nono convulsiones, decimo aliquantulum mente constabat, undecimo dormivit, omnia in memoriam subierunt, sed statim rursus deliravit. Convulsa autem urinam confertim multam reddidit, raro ab iis qui assidebant admonita, crassam, albam, quale quid in subsidentibus urinis visitur, quae longo intervallo in matula depositae et reservatae returbantur, eaque non subsidebat, sed colore et crassitudine veterini generis urinas referebat. Atque istiusmodi fuerunt urinae quas videre licuit. Ad decimum quartum diem totum corpus palpitationes occuparunt, multum loquebatur, aliquantulum mente constabat, sed confestim rursus desipuit. Circa decimum septimum voce defecta est, vigesimo obiit.

[*Aeger Quintus.*] Epicratis uxor quae apud Archigeten decumbebat, cum jam partus instaret vehementi rigore correpta est, nec, ut ajebant, incaluit et postridie eadem adsfuerunt. Tertio die filiam peperit, caeteraque omnia

Ed. Chart. IX. [106.] Foëf. II. 979. Ed. Lind. I. (676. 677.)

λόγον ἦλθε. δευτέρῃ μετὰ τόκον ἔλαβε πυρετὸς ὀξὺς, καρδίης πόνος καὶ γυναικείων. προσθεμένη δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη. (677) κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύος πόνος, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν. ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀλίγα χολώδεα λεπτὰ διήει ἄκρητα. οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. ἀφ᾽ ἧς δὲ ἐλάμβανε πῦρ ἐς νύκτα, ἑκταίῃ παρέκρουσε. ἑβδόμῃ πάντα παρωξύνθη, ἄγρυπνος, παρέκρουσε, διψώδης, διαχωρήματα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπεῤῥίγωσεν, ἐκοιμήθη πλείω. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ σκέλεα ἐπιπόνως ἤλγει. καρδίης πάλιν ὀδύνη, καρηβαρίη, οὐ παρέκρουσεν, ἐκοιμᾶτο μᾶλλον. κοιλίη ἐπέστη. ἑνδεκάτῃ οὔρησεν εὐχροώτερα, συχνὴν ὑπόστασιν ἔχοντα. διῆγε κουφότερον. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἐπεῤῥίγωσε πυρετὸς ὀξύς. πεντεκαιδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὑπόσυχνα. ἵδρωσεν ἄπυρος, ἐς νύκτα δὲ πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα πάχος ἔχοντα. ὑπόστασις λευκή. ἑξκαιδεκάτῃ παρωξύνθη νύκτα καὶ δυσφόρως, οὐχ ὕπνωσε, παρέκρουσεν. ὀκτωκαιδεκάτῃ διψώδης,

rite atque ordine proceſſerunt. Altero a partu die eam febris acuta prehendit, cum oris ventriculi et locorum muliebrium dolore. Quae quidem omnia ex ſubdito peſſo allevata ſunt, ſed tum capitis tum cervicis ac lumborum dolor invaſit, neque ſomni ulli aderant. Ex alvo pauca, biliosa, tenuia et ſincera demiſit, cum urinis tenuibus et nigricantibus. Sexto poſtquam febris corripuit die ſub noctem deliravit. Septimo exaſperata ſunt omnia, cum pervigilio deſipuit, ſitibunda fuit, ex alvo biliosa omnia abundeque colorata ſeceſſerunt. Octavo rurſus ſuborto rigore liberalius quievit. Nono iisdem perſeverantibus, decimo moleſtus crurum rurſusque oris ventriculi dolor invaſit cum capitis gravitate et absque delirio, aliquanto plus dormivit, alvus ſubſtitit. Undecimo melius coloratas urinas cum copioſo ſedimento reddidit, levius habuit. Decimo quarto ſuborto novo rigore febris acuta prehendit. Decimo quinto bilioſa, flava, ſubſrequentia vomitione reſuſa ſunt, ex ſudore febris reliquit. Sub noctem febris acuta, urinae craſſae quae album habebant ſedimentum. Quibus decimo ſexto ad noctem ingraveſcentibus moleſte habuit, non dormivit, deliravit.

γλῶσσα ἐπεκαύθη, οὐχ ὕπνωσε, παρέκρουσε πολλά, σκέλεα ἐπωδύνως εἶχε, περὶ δὲ εἰκοστὴν πρωῒ σμικρὰ ἐπεῤῥίγωσε. κωματώδης, διὰ ἡσυχίης ὕπνωσε, ἤμεσε χολώδεα ὀλίγα, μέλανα, ἐς νύκτα κώφωσις, περὶ δὲ πρώτην καὶ εἰκοστὴν πλευροῦ ἀριστεροῦ βάρος δι' ὅλου μετ' ὀδύνης, σμικρὰ ἐπέβησεν, οὖρα δὲ πάχος ἔχοντα, θολερὰ, ὑπέρυθρα, κείμενα οὐ καθίστατο. τὰ δ' ἄλλα κουφοτέρως, οὐκ ἄπυρος, αὖθις ἐξ ἀρχῆς φάρυγγα ἐπωδύνως. ἔρευθος, κίων ἀνεσπασμένος, ῥεῦμα δριμὺ. δακνῶδες, ἁλμυρῶδες διὰ τέλεος παρέμενε, περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην (678) ἄπυρος, οὔροισιν ὑπόστασις, πλευρὰν ἤλγεεν. περὶ δὲ πρώτην καὶ τριακοστὴν, πῦρ ἐλάβετο. κοιλίη χολώδεσιν ὑπεταράχθη. ἤμεσε τῇ τεσσαρακοστῇ ὀλίγα χολώδεα. ἐκρίθη τελέως ἄπυρος τῇ ὀγδοηκοστῇ.

[108] || [Ἄῤῥωστος ἕκτος.] Κλεονακτίδην, ὃς κατέκειτο ἐπάνω τοῦ Ἡρακλείου, πῦρ ἔλαβε πεπλανημένως, ἤλγει δὲ καὶ κεφαλὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ πλευρὸν ἀριστερὸν, καὶ τῶν

Decimo octavo sitibunda fuit, lingua retorrida, non dormivit, multum deliravit, crurum dolor infestavit. Ad vigesimum mane parvo suborto rigore sopor tenuit, placide dormivit, biliosa pauca, nigra vomuit, sub noctem surditas oborta est. Circiter vero vigesimum primum sinistrum latus undique gravitas cum dolore occupavit, parva insuper suborta tussi, urinae crassae, turbulentae, subrubrae, quae depositae non subsederunt. Caetera vero levius habuit, neque a febre immunis fuit. Statim per exordia faucium dolor et rubor adfuit, columella contracta fuit fluxio acris, mordax et salsa ad extremum perseveravit. Ad vigesimum septimum diem febre libera, urinae cum sedimento aderant, latus aliquantulum doluit. Ad trigesimum vero quartum febris corripuit, alvum biliosa conturbarunt. Quadragesimo pauca biliosa vomuit. Octogesimo judicatione prorsus est absoluta et febre liberata.

[*Aeger sextus.*] Cleonactidem qui supra Heraclium decumbebat, ignis hoc est febris vehemens, vago et incerto quodam ordine prehendit. Capitis et lateris sinistri circa

Ed. Chart. IX. [108.] Foës. II. 982. Ed. Lind. I. (678.)

ἄλλων πόνοι κοπιώδεα τρόπον. οἱ πυρετοὶ παροξυνόμενοι, ἄλλοτε ἀλλοίως ἀτάκτως. ἱδρῶτες ὁτὲ μὲν, ὁτὲ δ' οὔ, τὰ μὲν πλεῖστα ἐπεσήμαινον οἱ παροξυσμοὶ, ἐν κρισίμοισι μᾶλλον. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην χεῖρας ἄκρας ἐψύχετο, ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ, ὑπόσυχνα, μετ' ὀλίγον δὲ ἰώδεα, πάντων ἐκουφίσθη. περὶ δὲ τριακοστὴν ἐόντι ἤρξατο ἀπὸ ῥινῶν αἱμοῤῥαγεῖν ἐξ ἀμφοτέρων καὶ ταῦτα πεπλανημένως κατ' ὀλίγον μέχρι κρίσιος. οὐκ ἀπόσιτος δὲ οὐδὲ διψώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον, οὐδὲ ἄγρυπνος. οὖρα δὲ λεπτὰ, οὐκ ἄχροα. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἐὼν οὔρησεν ὑπέρυθρα. ὑπόστασιν πολλὴν, λείην ἐρυθρὴν ἔχοντα. ἐκουφίσθη, μετὰ δὲ ταῦτα ποικίλως τὰ τῶν οὔρων ὁτὲ μὲν ὑπόστασιν εἶχεν, ὁτὲ δὲ οὔ. ἑξηκοστῇ οὔροισιν ὑπόστασις πολλὴ καὶ λευκὴ καὶ λείη. ξυνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διέλιπον, οὖρα λεπτὰ μὲν, εὔχροα δέ. ἑβδομηκοστῇ ἄπυρος διέλιπεν ἡμέρας δέκα. ὀγδοηκοστῇ ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν.

initia dolor adfuit, caeterorumque membrorum perinde ac ex lassitudine labores. Febrium accessiones aliae subinde absque ullo ordine, et nunc quidem sudores, nunc vero minime. Febrium insultus ut plurimum diebus decretoriis fere invadebant. Ad vigesimum quartum diem extremae manus frigescebant, vomitione refusa sunt biliosa, flava, subfrequentia, non longe vero post, virulenta, quibus omnibus levatus est. Circiter trigesimum sanguis fluere ex utraque nare coepit, idque inconstanter paulatim ad judicationem usque, sed nec cibum aversabatur, nec siticulosus toto tempore fuit, neque vero insomnia torquebatur, urinae tenues, non tamen decolores erant. Ad quadragesimum vero subrubra minxit, cum sedimento multo rubro, levius habuit. Post quae varie se habuerunt urinae, ut quae interdum sedimentum haberent, interdum vero nequaquam. Sexagesimo urinis sedimentum multum, album et laeve adfuit, remissa sunt omnia, febris intermisit. Urinae vero iterum tenues quidem, boni coloris tamen. Die septuagesimo a febre liber fuit, quae dies decem intermisit. Octogesimo rigore oborto febris acuta prehendit, sudor multus,

Ed. Chart. IX. [108—110.] Foef. II. 982—984. Ed. Lind. I. (679.)
ἵδρωσε πολλῷ. (679) οὔροισιν ὑπόστασις ἐρυθρὴ, λείη. τελείως ἐκρίθη.

[109] || [Ἄῤῥωστος ἕβδομος.] Μέτωνα πῦρ ἔλαβεν, ὀσφύος βάρος ἐπώδυνον. δευτέρῃ ὕδωρ πιόντι ὑπόαυχρον, ἀπὸ κοιλίης καλῶς διῆλθεν. τρίτῃ κεφαλῆς βάρος. διαχωρήματα λεπτὰ, χολώδεα, ὑπέρυθρα. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη. ἐῤῥύη ἀπὸ δεξιοῦ μυκτῆρος αἷμα δὶς ὀλίγον. νύκτα δυσφόρως. διαχωρήματα ὅμοια τῇ τρίτῃ. οὖρα ὑπομέλανα εἶχεν. ἐναιώρημα ὑπόμελαν ἐὸν διεσπασμένον οὐχ ἱδρύετο. πέμπτῃ ἐῤῥύη λαῦρον ἐξ ἀριστεροῦ ἄκρητον. ἵδρωσεν, ἐκρίθη, μετὰ δὲ κρίσιν ἄγρυπνος παρέλεγεν. οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. λουτροῖσιν ἐχρήσατο κατὰ κεφαλῆς, ἐκοιμήθη, κατενόει, τούτῳ οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ' ᾑμοῤῥάγη πολλάκις καὶ μετὰ κρίσιν.

[110] || [Ἄῤῥωστος ὄγδοος.] Ἐρασινὸν, ὃς ᾤκει παρὰ Βοώτου χαράδρην, πῦρ ἔλαβε μετὰ δεῖπνον, νύκτα ταραχώδης. ἡμέρην τὴν πρώτην δι' ἡσυχίης, νύκτα ἐπιπόνως. δευ-

urinis fedimentum rubrum, laeve adfuit. Quibus perfecta judicatio fucceffit.

[*Aeger feptimus.*] Metonem ignis, hoc eft febris vehemens, prehendit cum lumborum gravitate et dolore. Poftridie ex liberaliore aquae potu alvus recte demifit. Tertio capitis gravitas tenuit, dejectiones tenues, biliofae, aliquantulum rubentes prodierunt. Quarto exafperata funt omnia, bis ex nare dextra fanguis paulatim effluxit, nox laboriofa, dejectiones eaedem quae die tertio, urinae nigricantes, quae fublime quiddam in medio innatans, fubnigrum divulfum nec fubfiftens habebant. Quinto die ex nare finiftra liberaliter fanguis fincerus effluxit, fudore oborto judicatus eft. Poft judicationem autem cum pervigilio praeter rationem loquebatur, urinae tenues et nigricantes erant. Poft capitis perfufiones quievit, mente conftitit. Huic morbus non revertit, verum etiam poft judicationem crebro fanguis e naribus erupit.

[*Aeger Octavus.*] Erafinum qui ad Bootae torrentem habitabat, febris a coena vehemens corripuit, noctem turbulentam transegit. Primus dies quietus fuit, nox laboriofa.

τέρῃ πάντα παρωξύνθη, ἐς νύκτα παρέκρουσε. τρίτῃ ἐπιπόνως, παρέκρουσε πολλά. τετάρτῃ δυσφορώτατα, ἐς δὲ τὴν νύκτα οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἐνύπνια καὶ λογισμοί. ἔπειτα χείρω, μεγάλα καὶ ἐπίκαιρα, φόβος, δυσφορίη. πέμπτῃ πρωῒ κατήρτητο καὶ κατενόει πάντα. πουλὺ δὲ πρὸ μέσου ἡμέρης ἐξεμάνη. κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρεα ψυχρὰ ὑποπέλια, οὖρα ὑπέστη, ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάς. τούτῳ οἱ πυρετοὶ διὰ τέλεος ξὺν ἱδρῶτι. (680) ὑποχόνδρια μετέωρα, ξύντασις μετ' ὀδύνης. οὖρα δὲ μέλανα ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, οὐχ ἱδρύετο. ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῄει, δίψα διὰ τέλεος οὐ λίην. σπασμοὶ δὲ πολλοὶ ξὺν ἱδρῶτι περὶ θάνατον.

[111] || [Ἄῤῥωστος ἔνατος.] Κρίτωνι ἐν Θάσῳ, ποδὸς ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρὴ ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου. ὀρθοστάδην περιιόντι, κατεκλίθη αὐθήμερον, φρικώδης, ἀσώδης, μικρὰ ὑποθερμαινόμενος, νύκτα παρεφρόνησε. δευτέρῃ οἴδημα δι' ὅλου τοῦ ποδὸς, καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον μετὰ ξυν-

Postridie ingravescentibus omnibus sub noctem deliravit. Tertio die laboriose habuit, multum deliravit. Quarto gravissime, per noctem vero nihil dormivit, somnia aderant et ratiocinationes, deinde deteriora magna et imprimis animadvertenda, timor et magna corporis incontinentia. Quinto mane compositus erat, omninoque ad intelligentiam redierat. Ad meridiem vero valde insanivit, neque se cohibere poterat, summa corporis frigida et liventia, urinae crudae, sub solis occasum defunctus est. Huic ad extremum usque febres cum sudore aderant, praecordiorum tumor et contensio non sine dolore. Urinae vero nigrae, sublimia quaedam in medio innatantia rotunda habebant, neque subsidebant, et ex alvo stercora demissa sunt. Sitis continua non magna tamen. Convulsiones cum sudore sub mortem multae.

[*Aeger nonus.*] In Thaso Critoni erecto et obambulanti pes vehementer dolere ex pollice coepit, eodem die decubuit cum horrore et stomachi fastidio aliquantulum incalescens, sub noctem desipuit. Postridie per totum pedem et ad talum tumor subruber et contensus, pustulae parvae ni-

Ed. Chart. IX. [111. 112.] Foes. II. 985. 986. Ed. Lind. Γ. (680. 681.)
τάσιος. φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸς ὀξὺς, ἐξεμάνη. ἀπὸ δὲ κοιλίης, ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα διῆλθεν. ἀπέθανεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς δευτεραῖος.

[112] [Ἄῤῥωστος δέκατος.] Τὸν Κλαζομένιον, ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ Φρυνιχίδεω φρέαρ, πῦρ ἔλαβεν. ἤλγει δὲ κεφαλὴν, τράχηλον, ὀσφῦν ἐξ ἀρχῆς, αὐτίκα δὲ κώφωσις, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν, ὑποχόνδριον ἐπῆρτο μετ' ὄγκου; || οὐ λίην σύντασις, γλῶσσα ξηρή. τετάρτῃ ἐς νύκτα παρεφρόνησε. πέμπτῃ ἐπιπόνως καὶ πάντα παρωξύνθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην σμικρὰ ἐνέδωκεν. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τεσσαρεσκαιδεκάτην λεπτὰ, πολλὰ, ὑδατόχροα διῄει. εὐφόρως τὰ περὶ διαχώρησιν διῆγεν. ἔπειτα κοιλίη ἐπέστη, οὖρα διὰ τέλος λεπτὰ μὲν, εὔχροα δὲ καὶ πολλὰ εἶχεν ἐναιωρήματα ὑποδιεσπασμένον οὐχ ἱδρύετο. περὶ δὲ ἕκτην καὶ δεκάτην οὔρησεν ὀλίγῳ παχύτε(681)ρα. εἶχε σμικρὴν ὑπό-

grae, febris acuta, insania correptus est. Ex alvo mere biliosa plurima processerunt. Postridie ex quo laborare coeperat mortuus est.

[*Aeger decimus.*] Clazomenius, qui ad Phrynichidae puteum decumbebat, igne h. e. vehementissima febre correptus, per exordia ex capite, cervice et lumbis dolere coepit. Confestim surditas invasit, neque somni aderant, febris acuta prehendit, praecordium in tumorem sublatum fuit, neque valde contensum, lingua arida. Die quarto sub noctem deliravit. Quinto cum molestia exasperata sunt omnia, ad undecimum vero aliquantulum remiserunt, alvus ab initio ad decimum quartum usque multa, tenuia, aquae similia transmittebat. Quod ad dejectiones attinet, commode habebat, deinde alvus suppressa est. Urinae per totum morbum tenues quidem, boni tamen coloris erant et sublime quiddam in medio innatans multum, nonnihil dispersum habebant, neque subsidebant. Ad decimum sextum paulo crassiores urinas reddidit, quibus paulum inerat sedimenti, nonnihil allevatus est, meliusque sibi constabat. Decimo septimo rursus tenues profluxerunt, secundum utramque aurem tumor

Ed. Chart. IX. [112. 113.] Foes. II. 986. 987. Ed. Lind. I. (681.)

στασιν, ἐκούφισεν ὀλίγῳ, κατενόει μᾶλλον. ιζʹ δὲ πάλιν λεπτὰ, παρὰ δὲ τὰ οὔατα ἀμφότερα ἐπήρθη ξὺν ὀδύνῃ. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, παρελήρει, περὶ δὲ τὰ σκέλεα ἐπωδύνως εἶχε. κʹ ἄπυρος ἐκρίθη, οὐχ ἵδρωσε, πάντα κατενόει. περὶ δὲ κζʹ ἰσχίου ὀδύνη δεξιοῦ ἰσχυρῶς. διὰ ταχέων ἐπαύσατο. τὰ δὲ παρὰ τὰ οὔατα οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει, ἤλγεε δέ. περὶ δὲ τὴν λαʹ διάῤῥοια πολλοῖσιν ὑδατώδεσι μετὰ δυσεντεριωδέων. οὖρα παχέα οὔρει, κατέστη παρὰ τὰ ὦτα. περὶ δὲ τὴν μʹ ὀφθαλμὸν δεξιὸν ἤλγει. ἀμβλύτερα ἑώρα, κατέστη.

[113] || [*Ἄῤῥωστος ἑνδέκατος.*] *Τὴν Δρομεάδεω γυναῖκα, θυγατέρα τεκοῦσαν καὶ τῶν ἄλλων πάντων γενομένων κατὰ λόγον δευτεραίην ἐοῦσαν ῥῖγος ἔλαβε, πυρετὸς ὀξύς. ἤρξατο δὲ πονέειν τὴν πρώτην περὶ ὑποχόνδριον, ἀσώδης, φρικώδης, ἀλύουσα, καὶ τὰς ἐχομένας οὐχ ὕπνωσε. πνεῦμα ἀραιὸν, μέγα, αὐτίκα ἀνεσπασμένον. βʹ, ἀφʼ ἧς ἐῤῥίγωσεν*

cum dolore subortus est, somni non aderant, delirabat, crurum dolore vexabatur. Vigesimo judicatione a febre vindicatus est, non sudavit, omninoque ad intelligentiam rediit. Circa vigesimum septimum vehemens coxendicis dolor obortus statimque sedatus est. Quae autem ad aures erant tubercula neque conquiescebant, neque suppurabant, verum dolebant. Ad trigesimum primum ex alvi prosluvio, aquosa excrementa multa et cujusmodi in difficultate intestinorum esse solent, prodierunt, crassas urinas reddidit, tubercula circa aures conquieverunt. Circa quadragesimum vero oculi dextri dolor subortus est, hebetior visus fuit, constitit.

[*Aeger undecimus.*] Dromeadae conjugem, postquam filiam peperisset, caeteraque omnia rite atque ordine procederent, postridie rigor cum febre acuta prehendit. Primo statim die praecordii dolor invasit, non sine stomachi fastidio, horrore, magnaque corporis incontinentia, neque iis qui post consecuti sunt diebus somnum capere potuit. Spiratio rara, magna subitoque revulsa ac velut retracta fuit.

ἀπὸ κοιλίης καλῶς κόπρανα διῆλθεν. οὖρα παχέα, λευκὰ, θολερὰ, οἷα γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενα χρόνον πουλύν. οὐ καθίστατο, νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη. τρίτη περὶ μέσον ἡμέρης ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα ὅμοια. ὑποχονδρίου πόνος, ἀσώδης, νύκτα δυσφόρως οὐκ ἐκοιμήθη. ἵδρωσε δι᾽ ὅλου ὑπόψυχρα, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. (682) δ΄ περὶ μὲν ὑποχόνδρια μικρὰ ἐκουφίσθη. κεφαλῆς δὲ βάρος μετ᾽ ὀδύνης ὑπεκαρώθη, ἔσταξε μικρὰ ἀπὸ ῥινῶν. γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, οὖρα λεπτὰ ἐλαιώδεα, σμικρὰ ἐκοιμήθη. ε΄ διψώδης, ἀσώδης, οὖρα ὅμοια, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης πολλὰ παρέκρουσε, καὶ πάλιν ταχὺ σμικρὰ κατενόει. ἀνισταμένη ὑπεκαρώθη, ψύξις μικρὰ, νυκτὸς ἐκοιμήθη, παρέκρουσε. στ΄ πρωῒ ἐπεῤῥίγωσε. ταχὺ δὲ διεθερμάνθη, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου ἄκρεα ψυχρὰ, παρέκρουσε, πνεῦμα μέγα ἀραιὸν, μετ᾽ ὀλίγον σπασμοὶ ἀπὸ κεφαλῆς ἤρξαντο, ταχὺ ἀπέθανεν.

Postridie ejus diei quo rigor cepit, ex alvo commode stercora processerunt, urinae crassae, albae, turbulentae, cujusmodi esse solent quae subsederunt, ubi in matella multo tempore depositae returbantur, neque subsidebant, noctu nihil dormivit. Tertio ad meridiem novo suborto rigore febris acuta prehendit, urinae similes, praecordii dolor, stomachi fastidium et nausea aderant, nox difficilis fuit, neque dormivit, sudor per totum corpus frigidus diffusus est, statim tamen rursus ad calorem rediit. Quarto praecordii dolor aliquantum remisit, sed una cum dolore capitis gravitas adfuit, sopore nonnihil detenta est, nares paucum stillarunt sanguinem, lingua valde resiccata, sitibunda fuit, urinae tenues, oleosae, parum dormivit. Quinto siticulosa, nauseabunda, urinae eaedem, ex alvo nihil secessit, circa meridiem valde deliravit, confestimque rursus parum ad intelligentiam rediit, ubi surrexisset, sopore detenta est, paulum perfrixit, nocte dormivit, deliravit. Sexto die mane novus subortus est rigor celeriterque recaluit, sudor toto corpore dimanavit, extrema frigescebant, deliravit, spiratio magna et rara fuit. Paulo post convulsionibus a capite subortis celeriter defuncta est.

Ed. Chart. IX. [114.] Foës. II. 988. 989. Ed. Lind. I. (682. 683.)

[114] || [Ἄῤῥωστος δωδέκατος.] Ἄνθρωπος θερμαινόμενος ἐδείπνησε καὶ ἔπιε πλέον, ἤμεσε πάντα νυκτὸς, πυρετὸς ὀξύς. ὑποχονδρίου δεξιοῦ πόνος, φλεγμονὴ ὑπολάπαρος ἐκ τοῦ εἴσω μέρεος, νύκτα δυσφόρως. οὖρα δὲ κατ᾽ ἀρχὰς πάχος ἔχοντα, ἐρυθρὰ, κείμενα οὐ καθίστατο. γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐ λίην διψώδης. δ´ πυρετὸς ὀξύς. πόνοι πάντων. ε´ οὔρησε λεῖον ἐλαιῶδες πουλύ. πυρετὸς ὀξύς. στ´ δείλης πολλὰ παρέκρουσεν. || οὐδὲ ἐς νύκτα ἐκοιμήθη. ζ´ πάντα παρωξύνθη, οὖρα ὅμοια, λόγοι πολλοὶ, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισμῷ ὑγρὰ ταραχώδεα διῆλθε μετὰ ἑλμίνθων. νύκτα ὁμοίως ἐπιπόνως, πρωῒ δὲ ἐῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξύς. ἵδρωσε θερμῷ, ἄπυρος ἔδοξε γενέσθαι, οὐ πολὺ ἐκοιμήθη, ἐξ ὕπνου ψύξις. πτυαλισμὸς, δείλης πολλὰ παρέ(683)κρουσε, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἤμεσε μέλανα, ὀλίγα χολώδεα. θ´ ψύξις, παρελήρει πολλὰ, οὐχ ὕπνωσε. δεκάτῃ σκέλεα ἐπωδύνως, πάντα παρωξύνθη, παρελήρει. ια´ ἀπέθανεν.

[*Aeger duodecimus.*] Incalescens quidam coenavit bibitque largius, nocte omnibus vomitu refusis febris acuta prehendit cum praecordii dextri dolore, inflammatio subinanis ad interna vergebat, nox molesta et difficilis fuit. Urinae vero per initia crassae, rubrae, quae in matula depositae non subsidebant, lingua valde resiccata, non admodum erat siticulosus. Quarto die febris acuta invasit, undique dolores urgebant. Quinto minxit laeve, oleosum, multum, febris acuta detinebat. Sexto ad vesperam plurimum deliravit, neque nocte dormivit. Septimo exasperata sunt omnia, urinae similes erant, verba multa profundebat, neque se continere poterat. Ex alvo irritata liquida et turbulenta cum lumbricis secesserunt, nox perinde laboriosa fuit. Mane vero ex rigore febris prehendit acuta, sudor calidus subsecutus est, ex quo sine febre esse visus est, non multum quievit. Ex somno perfrictio, crebra spiratio, ad vesperam multum deliravit. Paulo post vero nigrorum, paucorum biliosorum vomitus est subsecutus. Nono perfrictio, magnum delirium, neque dormivit. Decimo crurum dolor invasit, ingravescebant omnia, desipuit. Undecimo mortuus est.

[115] || [Ἄῤῥωστος τρισκαιδέκατος.] Γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐν ἀκτῇ, τρίμηνον πρὸς ἑωυτὴν ἔχουσα πῦρ ἔλαβε. αὐτίκα τε ἤρξατο πονέειν ὀσφῦν. γʹ πόνος τραχήλου, κεφαλῆς, κατὰ κληῗδα χεῖρα δεξιήν. διὰ ταχέων δὲ γλῶσσα ἠφώνει. δεξιὴν χεῖρα παρελύθη μετὰ σπασμοῦ, παραπληκτικὸν τρόπον παρελήρει πάντα. νύκτα δυσφόρως οὐκ ἐκοιμήθη. κοιλίη ἐταράχθη χολώδεσιν ἀκρήτοισιν ὀλίγοισιν. δʹ γλῶσσα φωνῆς ἐλύθη, σπασμοὶ τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων παρέμενον. κατὰ ὑποχόνδριον ἔπαρμα ξὺν ὀδύνῃ, οὐκ ἐκοιμᾶτο. παρέκρουσε πάντα, κοιλίη ταραχώδης, οὖρα λευκὰ, οὐκ εὔχροα. εʹ πυρετὸς ὀξὺς, ὑποχονδρίου πόνος. παρέκρουσε πάντα, διαχωρήματα χολώδεα, ἐς νύκτα ἵδρωσεν, ἄπυρος. ϛʹ κατενόει, πάντων ἐκουφίσθη. περὶ δὲ κληῗδα ἀριστερὴν πόνος παρέμενε, διψώδης, οὖρα λεπτὰ, οὐκ ἐκοιμήθη. ζʹ τρόμος, ὑπεκαρώθη, σμικρὰ παρέκρουσεν ἀλγήματα κατὰ κληῗδα καὶ

[*Aeger decimus tertius.*] Mulier quaedam, quae in littore decumbebat, trimestri foetu gravida, igne, hoc est vehemente febre correpta est, statimque ex lumbis dolor invasit. Die tertio cervicem, caput, circa jugulum manumque dextram dolor occupavit. Celeriter vero lingua voce defecta est, manus dextra non sine convulsione elanguit, quale quid in partium resolutionibus levibusque siderationibus contingere solet, deliravit prorsus, nox difficilis et laboriosa fuit, neque dormivit, ex conturbata alvo biliosa, sincera et pauca secesserunt. Quarto linguae vox soluta, eorundem convulsiones et undique dolores perdurabant, praecordia cum tumore dolor occupavit, somnum non capiebat, prorsus deliravit, alvi perturbatio aderat, urinaeque tenues nec probati coloris reddebantur. Quinto febris acuta prehendit cum praecordiorum dolore, penitus deliravit, alvi recrementa biliosa erant, sub noctem sudor obortus est et a febre vindicata. Sexto ad mentem rediit, allevarunt omnia, ad jugulum vero sinistrum perseverabat dolor, sitibunda erat, urinas tenues reddidit, neque quievit. Septimo tremor corripuit, aliquantulum soporata est, nonnihil deliravit, juguli

βραχίονα ἀριστερὸν παρέμενε. τὰ δ' ἄλλα διεκούφισε, πάντα κατενόει. τρὶς δὲ διέλιπεν ἄπυρος. ια' ὑπέστρεψεν, ἐπεῤῥίγωσε, πῦρ ἔλα(684)βε. περὶ δὲ ιδ' ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ, ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν, ἄπυρος ἐκρίθη.

[116] || [Ἄῤῥωστος τεσσαρεσκαιδέκατος.] Μελιδίη, ἣ κατέκειτο παρὰ τὸ τῆς Ἥρης ἱερὸν, ἤρξατο κεφαλῆς καὶ τραχήλου καὶ στήθεος πόνος ἰσχυρός. αὐτίκα δὲ πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε. γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπεφαίνετο. πόνοι τουτέων πάντων ξυνεχέες. ἕκτη κωματώδης, ἀσώδης, φρικώδης, ἐρύθημα ἐπὶ γνάθῳ, σμικρὰ παρέκρουσε. ζ' ἵδρωσε, πυρετὸς διέλιπεν, οἱ πόνοι παρέμενον, ὑπέστρεψεν, ὕπνοι σμικροὶ, οὖρα διὰ τέλεος εὔχροα μὲν, λεπτὰ δέ. διαχωρήματα λεπτὰ, χολώδεα, δακνώδεα, κάρτα ὀλίγα μέλανα, δυσώδεα διῆλθεν, οὔροισιν ὑπόστασις λευκὴ, λείη, ἵδρωσεν. ἐκρίθη τελέως ἑνδεκαταίη.

et brachii finiftri dolores perfeveraverunt, caetera vero allevarunt, ad fe plane rediit. Tribus autem diebus defecit febris ab eaque immunis vifa eft, undecimo rediit et novo infuper orto rigore febris vehemens corripuit. Ad decimum vero quartum diem biliofa, flava, crebra vomitione funt refufa, obortoque fudore a febre judicatione eft liberata.

[*Aeger decimus quartus.*] Melidia, quae ad Junonis aedem decumbebat, ex capite, cervice et pectore vehementer dolere coepit, confeftimque febris acuta prehendit. Menftruae vero purgationes paucae vifae funt, horumque omnium continentes erant dolores. Sexto die profundus eam fopor corripuit, ftomachi faftidium et aeftuatio, horror, malarum rubor, deliravit. Septimo profufo fudore febris intermifit, dolores perfeverabant, febris rediit, fomni parvi aderant. Urinae per totum morbum laudabilis fuere coloris, caeterum tenues. Alvi recrementa tenuia, biliofa, mordacia admodum pauca, nigra, graveolentia prodierunt. In urinis fubfederunt alba et laevia, fudor dimanavit, die undecimo judicatione integre eft abfoluta.

Ed. Chart. IX. [118. 119.] Foes. II. 994—996. Ed. Lind. I. (684. 685.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

[118] || [ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.] Ἄνθρακες ἐν Κρανῶνι θερινοί, ὗεν ἐν καύμασιν ὕδατι λαύρῳ δι' ὅλου. ἐγένετο δὲ μᾶλλον νότῳ, καὶ ὑπεγίνοντο μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχῶρες. ἐγκαταλαμβανόμενοι δὲ ἐθερμαίνοντο καὶ κνησμὸν ἐνεποίεον· εἶτα φλυκταινίδες, ὥσπερ πυρίκαυστοι διανίσταντο καὶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίε(685)σθαι ἐδόκεον. ἐν καύμασιν ἀνυδρίης. οἱ πυρετοὶ ἀνιδρῶτες τὰ πλεῖστα. ἐν τουτέοισιν δὲ ἢν ἐπιψεκάσῃ, ἱδρωτικώτεροι γίνονται κατ' ἀρχάς. ταῦτα δυσκριτώτερα μένει ἢ ἄλλως. ἀτὰρ ἧσσον, εἰ μὴ εἴη διὰ ταῦτα, ἀλλὰ διὰ τῆς νόσου τὸν τρόπον.

|| Οἱ καῦσοι ἐν τῇσι θερινῇσι μᾶλλον γίνονται καὶ ἐν τῇσιν ἄλλῃσιν ὥρῃσιν. ἐπιξηραίνονται δὲ μᾶλλον θέρεος.

[119] || Φθινοπώρου μάλιστα θηριώδεες καὶ ἡ καρδιαλγία, καίτοι καὶ αὐτὴ ἧσσον κακουργέοι ἄν, αὐτοῦ τοῦ

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBUS LIBER SECUNDUS.

[SECTIO PRIMA.] Cranone carbunculi aestate grassabantur. Per magnos aestus affatim et continenter compluit, idque ab austro magis. Sanies quidem plurima cuti subnascebatur, quae intro conclusa dum incalesceret, pruriginem excitabat. Deinde vero in pustulas erumpebat iis affines, quae in ambustis fieri solent. Tantus inerat sub cute ardoris sensus, ut uri viderentur. Magnis et squalidis aestibus febres, ut plurimum sine sudoribus: in quibus si levior imber guttatim defluxerit aut stillaverit, copiosiores statim sudores in febribus fiunt. Haec diuturniorem et difficiliorem morbi solutionem habent quam si aliter contingerent. Minus tamen nisi si haec ab hoc rerum statu, sed et ex morbi natura procederent.

Aestatis temporibus plurimum oriuntur febres ardentes, et si aliis quoque. Aestate tamen sicca et exaestuante contrahuntur magis et increscunt.

Autumnus sua feritate et malignitate interaneorum animalia maxime gignit orisque ventriculi dolorem, qui tamen

νοσήματος τουτέου ἐόντος. αἱ ἀσκάριδες δείλης ὁμοίως τούτῳ, καὶ ἐκεῖνα τηνικαῦτα ὀχλέουσι τῆς ἡμέρης τὰ πλεῖστα, οὐ μόνον διὰ τὸ μᾶλλον πονέειν, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ διὰ σφᾶς ἑωυτάς.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται νόσοι καὶ θανατωδέσταται. τὸ ἐπίπαν ὅμοιον τῷ δείλης παροξύνεσθαι. ὡς τοῦ ἐνιαυτοῦ περίοδον ἔχοντος τῶν νούσων, οἷον ἡ ἡμέρη τῆς νούσου, οἷον τὸ δείλης παροξύνεσθαι. τοιοῦτον τῆς νόσου || καὶ ἑκάστης καταστάσιος πρὸς ἀλλήλας, ὅταν μή τι νεωτεροποιηθῇ ἐν τῷ ἄνω εἴδει. εἰ δὲ μὴ, ἄλλης ταῦτα καταστάσιος ἂν ἄρχοι. ὥστε καὶ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς ἑωυτὸν οὕτως ἔχειν.

Ἐν τοῖσι καθεστεῶσι καιροῖσι καὶ ὡραίως τὰ ὡραῖα ἀποδιδοῦσιν ἔτεσιν εὐστάθεες καὶ εὐκρινέστατοι αἱ νοῦσοι, ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι. ἐν γοῦν Περίνθῳ ὅταν τι ἐκλίπῃ ἢ πλεονάσῃ ἢ πνευμάτων ἢ μὴ πνευμάτων ἢ ὑδάτων ἢ αὐχμῶν ἢ καυμάτων ἢ (686)

in ejusmodi morbo minus infestus est. Lumbrici tenues, ascarides dicti, vespere maxime, cui analogia quodammodo respondet autumnus, infestant. Affligunt vero ut plurimum hac diei parte, non solum doloris ratione, qui tunc magis urget, sed suopte quodam impetu.

Autumnus acutissimos morbos et maxime exitiales gignit. Qui in eo quod accessiones vespere moveat, eam omnino habet affectionem ad annum totum, morborum velut reversiones et circuitus habentem, quam vespertinae accessiones ad eam in qua fiunt, morbi diem. Tale quid evenit, ubi morbus et temporis circumscriptio sibi mutuo responderint: dum ne quid in sublimi illa natura innovetur. Quod si accidat, ista in alium temporis statum erumpent, quo et plurimum poterunt et valebunt. Ut necesse sit, annum ipsum et anni partes sic se invicem habere.

Constantibus et certis temporibus et annorum tempestiva tempestivitate morbi qui facile solvantur et consistant gignuntur. Incertis vero et inconstantibus, qui neque facile solvantur neque consistant. Quale quid in Perintho accidit, ubi ventorum flatus aut ab his quies et cessatio aut imbres aut siccitates aut vehementes aestus aut algores exuperarint

ψύξεων. τὸ δὲ ἔαρ τὸ ἐπίπαν ὑγιεινότατον καὶ ἥκιστα θανατῶδες.

|| Πρὸς τὰς ἀρχὰς σκεπτέον τῶν νούσων, εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ. δῆλον δὲ τῇ ἐπιδόσει. τὰς δὲ ἐπιδόσιας τῇσι περιόδοισι, καὶ αἱ κρίσιες ἐντεῦθεν δῆλοι, καὶ τοῖσι ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυσμοῖσιν, εἰ πρωϊαίτερον ἢ οὔ, καὶ εἰ πλείονα χρόνον ἢ οὔ, καὶ εἰ μᾶλλον ἢ οὔ. πάντων δὲ τῶν συνεχέων ἢ διαλειπόντων χρονίων καὶ τρωμάτων καὶ πτυέλων ὀδυνωδέων, καὶ φυμάτων φλεγμοναὶ, καὶ ὅσα ἄλλα ἐπιφαίνονται ὕστερον, ἴσως δὲ καὶ ἄλλων πρηγμάτων κοινῶν, τὰ μὲν θᾶσσον βραχύτερα, τὰ δὲ βραχύτερον μακρύτερα, καὶ ἐν περιόδοισι τὸ ἐπιπρωϊαίτερον, καὶ ἄλλης ἐπιδόσιος ἀπαυδώσης τῆς νόσου. καὶ γὰρ τῶν παραχρῆμα ἀπολλυμένων ταχύτεραι αἱ κρίσιες, ὅτι ταχέες οἱ πόνοι καὶ ξυνεχέες καὶ ἰσχυροί. τὰ δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ αὐτίκα ἐπιφαινέσθω.

aut defecerint. Ver vero faluberrimum omnium eft, et minime exitiale.

Ad dignofcenda morborum principia confiderandum an confeftim confiftendi vigorem habeant. Quod ex incremento manifeftum fiet. Incrementa autem ex ipfis morborum circuitionibus et ambitibus. Ex quibus judicationes etiam ipfae cognofcuntur, atque ex acceffionum, quae in circuitionibus fiunt, inter fe commiffione, num maturius aut diutius aut magis affligant, necne. Ex omnibus autem continuis, aut intermittentibus aut diuturnis vulneribus et fputis cum dolore affligentibus, orientium tuberculorum inflammationes et quaecunque fucceffu quodam in morbis apparent, atque adeo ex his quae vulgo in morbis fiunt, quae celerius quidem, breviorem, quae vero tardius, diuturniorem folutionem indicant: morbo ipfo plerumque eas quae in morborum reverfionibus fiunt acceffionum anticipationes atque alia incrementa denegante. Eorum enim qui confeftim intereunt velociores aliquanto funt judicationes, quod et celeres fint dolores et continentes et validi. Quae autem in melius decernunt et judicant, non ftatim apparere debent.

Ed. Chart. IX. [120.] Foes. II. 999. 1002. Ed. Lind. I. (686. 687.)

[120] || Τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα τὰ μὲν θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα. τὰ προκρινόμενα ἢν ὠμῶς κριθῇ, ὑποστροφαὶ, ἢν δὲ μὴ, ἀκρισίαι, γένοιτο δ' ἂν καὶ ὀλέθρια τὰ μὴ σμικρά. ὅσα κρίσιμα σημεῖα γινόμενα, τὰ αὐτὰ ταῦτα μὴ γινόμενα δύσκριτα. τὰ ἐναντία δὲ σημαίνοντα κακὸν, οὐ μόνον ἢν παλινδρομέῃ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχαίης φύσιος (687) τὰ ἐναντία ῥέποντα, ὥσπερ καὶ τῶν κακῶν σημεῖον ἐπὶ τἀναντία ῥέποντα. θεωρεῖν δὲ οὕτω δεῖ, βρωμάτων, συμπτώσεων φλεβῶν, ὄγκων ὑποχονδρίων, ἀναῤῥοπίων, καταῤῥοπίων. πολλὰ δὲ καὶ τῶν τοιούτων, οἷον, ἀποφθειρουσέων οἱ τιτθοὶ προσισχναίνονται, οὐδὲ γὰρ ἐναντίον οὐδὲ βῆχες χρόνιαι ὅτι ὄρχιος οἰδήσοντος παύονται. ὄρχις οἰδήσας ἀπὸ βηχέων ὑπόμνημα κοινωνίης, στηθέων, μαζῶν, γονῆς, φωνῆς.

|| Ἀποστάσιες ἢ διὰ φλεβῶν ἢ δι' ὀστέων ἢ νεύρων ἢ δέρματος ἢ ἐκτροπέων ἑτέρων. χρησταὶ δὲ αἱ κάτω τῆς νόσου,

Signa judicatoria quae nihil decernunt, partim mortem, partim difficilem morbi solutionem significant. Quae vero praematuram judicationem, dum adhuc cruda sunt, omnia occupant, morborum recidivas convehunt et solutionem omnino malam aut prope nullam portendunt. Perniciosa quoque evadunt si modum excedant. Eorum quae decernere nata sunt, si quae judicatoria non fiant, difficilem solutionem, si quae vero contraria significant, malum indicant. Non ideo tantum quod recurrunt, verum etiam quod priscam naturam exuunt et ad contraria vergunt, non secus ac ea mala sunt quae in contraria transeunt. Id quoque videndum est in cibis, venarum subsidentiis, hypochondriorum tumoribus et his quae sursum aut deorsum feruntur momentis. Multa vero ejusce sunt generis. Velut si in abortiones facturis emacruerint mammae, neque enim hic contrarietas apparet, ut nec si diuturnae tusses in testium tumores desinunt et cessant. Unde fit ut testis ex tussi intumescens nos consensionis quae est geniturae et voci cum pectore et mammis commonefaciat.

Quae abscedere nata sunt ea per venas, ossa, nervos, cutim, aut alia hujusmodi diverticula abscedunt, bonaque

οἷον κιρσοὶ, ὀσφύος βάρεα ἐκ τῶν ἄνω. ἄριστα δὲ μάλιστα αἱ κάτω καὶ αἱ κατωτάτω κοιλίης καὶ προσωτάτω ἀπὸ τῆς νόσου καὶ αἱ κατ' ἔκρουν. οἷον αἷμα ἐκ ῥινῶν, πῦον ἐξ ὠτὸς, πτύαλον, οὖρον, κατ' ἔκρουν. οἷσι μὴ ταῦτα ἀποστάσιες, οἷον ὀδόντες, ὀφθαλμοὶ, ῥὶς, ἱδρώς. ἀτὰρ καὶ τὰ ὑπὸ δέρμα ἀφιστάμενα ἐς τὸ ἔξω φύματα, οἷον ταγγαὶ καὶ τὰ ἐκπυοῦντα ἢ ἕλκος καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξανθήματα, ἢ λοποὶ καὶ μάδισις τριχῶν, ἀλφοὶ, λέπραι, ἢ τὰ τοιαῦτα ὅσα ἀποστάσιες μὲν εἰσιν ἀθρόως ῥεύσασαι, καὶ μὴ ἡμιῤῥόπως, καὶ ὅσα ἄλλα εἴρηται, καὶ ἢν μὴ ἀναξίως τῆς περιβολῆς τῆς νόσου, οἷον τῇ Τημενέω ἀδελφιδῇ ἐκ νόσου ἰσχυρῆς, ἐς δάκτυλον ἀπεστήριξεν, οὐχ ἱκανὸν δὲ δέξασθαι τὴν νοῦσον, ἐπαλινδρόμησεν, ἀπέθανεν.

|| Ἀποστάσιες (688) ἢ διὰ φλεβῶν ἢ διὰ κοιλίης ἢ διὰ νεύρων ἢ διὰ δέρματος ἢ κατὰ ὀστέα ἢ κατὰ τὸν νωτιαῖον

sunt, si infra morbum fiant. Qualia sunt varices et lumborum gravitates, si ex superioribus partibus ad infernas demittantur. Praesertim vero optima sunt quae ad inferna et infra ventrem maxime et quam remotissime a morbo abscedunt, ac ea quae per emissaria quaedam effluunt aut per emissionem fiunt, quemadmodum sanguis ex naribus aut pus ex aure, sputum et urina per emissionem effluunt. Quibusdam non eodem modo abscedit, velut dentes, oculi, nasus et sudor. Quin etiam quae in cutem abscedunt, foras erumpentia tubercula: velut putrescentes et purulenti quidam tumores, aut ulcus aut reliquae hujusce generis in cute efflorescentes pustulae, desquamatio, glabratio et capillorum defluvium, vitiligines, scabies, aliaque hujuscemodi, quae conferto et repentino quodam confluxu, non autem dimidiato et semirepente abscedunt, et quaecunque alia dicta sunt, etsi non indigne morbi excretioni respondeant. Quemadmodum Temenei nepti ex valido morbo quiddam in digitum firmatum est, qui cum morbo suscipiendo non esset, ex interno recursu obiit.

Quae per venas, alvum, nervos aut cutem abscedunt, ad ossa, medullam dorsalem aut alia quaedam emissaria

Ed. Chart. IX. [120. 121.] Foës. II. 1004—1006. Ed. Lind. I. (688.)
ἢ κατὰ τὰς ἄλλας ἐκροὰς στόμα, αἰδοῖον, ὦτα, ῥῖνας, ἐξ ὑστέρης ὀκταμήνῳ τὰ τῶν κρίσεων, τῇ ὑστεραίῃ ὡς ἂν ἐς τὴν ὀσφὺν ἢ ἐς τὸν μηρὸν καὶ ἐς ὄρχιας ἐστι. ὁτὲ δ' ἐκ βηχέων καὶ ὄρχις αὐτὸς || ἐφ' ἑωυτοῦ. βηχώδεες ἀποστάσιες, αἱ μὲν ἀνωτέρω τῆς κοιλίης οὐχ ὁμοίως τελέως ῥύονται. αἱμοῤῥαγίαι λαῦροι ἐκ ῥινῶν. ῥύονται πολλὰ, οἷον τὸ Ἡραγόρεω οὐκ ἐγίνωσκον οἱ ἰητροί.

[121] || Τὰς φωνὰς οἱ τρηχέας φύσει ἔχοντες καὶ αἱ γλῶσσαι ὑποτρηχέες, καὶ ὅσαι τραχύτητες ὑπὸ νούσων ὡσαύτως. αἱ οὖν ἐοῦσαι σκληραὶ τῇ φύσει καὶ ἄνοσοι τοῦτ' ἔχουσιν. αἱ δὲ μαλθακαὶ καὶ βραδύτεραι ἐς ἁμαρτωλίην ἢ χρηστὸν ἡ ἀρχαίη φύσις. σκεπτέον καὶ τὰ ἀπὸ τῶν διαιτέων τὰ μακροκέφαλα καὶ μακραύχενα ἀπὸ τῶν ἐπικυψίων, καὶ τῶν φλεβῶν ἡ εὐρύτης καὶ παχύτης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, καὶ στενότητες καὶ πλατύτητες καὶ βραχύτητες καὶ λεπτότητες, καὶ ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ὧν αἱ φλέβες εὐρεῖαι καὶ αἱ κοιλίαι

effluunt, qualia ſunt os, pudendum, aures, nares. Uteri affectus octavo menſe judicationem ſubeuntes poſtridie velut in lumbos aut femur decumbunt. Interdum vero ex tuſſi in teſtes et in teſtem per ſe ſolum. Quae in tuſſi abſcedere nata ſunt, ſi in ſuperiore corporis parte, quae ſupra ventrem eſt, fiant, non aeque perfecte levant. Sanguinis ex naribus eruptiones, quae liberales ſunt et largae, ut plurimum morbos ſolvunt. Quod in Heragora non ſatis reputarunt medici.

Quibus voces natura ſunt aſperae, iis linguae ſunt ſubaſperae. Quod idem uſu venire ſolet in iis aſpredinibus, quae ex morbis contingunt. Hoc igitur habent, quae natura, non autem ex morbo durae ſunt. Molles vero ad noxam et utilitatem tardius quam prior illa natura transeunt. Videnda quoque veniunt quae ex vivendi ratione oblonga ſunt capita, et cervices quae ex his quae in pronum fiunt inflexionibus longae ſunt. Venarum etiam capacitas et craſſitudo, quae ex eadem cauſa fit, conſideranda eſt, et coarctationes et latitudines, brevitates et exilitates. Et quibus contrariis ex cauſis venae latae, iis ven-

Ed. Chart. IX. [121.] Foes. II. 1006. 1008. Ed. Lind. I. (688. 689.)
καὶ τὰ ὀστέα εὐρέα. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ λεπτοὶ, οἱ δὲ πίονες τἀναντία τουτέων, καὶ ἐν τοῖσι λιμαγχικοῖσιν αἱ μετριότητες ἀπὸ τουτέων σκεπτέαι, αἱ προαυξήσιες ἑκάστῳ ἃ μειοῦσι, καὶ αἱ μειώσιες ἃ προαυξοῦσι, καὶ τοῖσι προαύξεσιν, ὁποῖα συμπροαύξεται καὶ ὁποῖα συγκρατύνεται καὶ διασφάξιες ποῖαι κοῖναι τῶν φλεβῶν.

|| Αἱ τῶν ἤτρων ῥήξιες αἱ μὲν περὶ ἥβην τὰ πλεῖστα (689) ἀσινέες τοπαραυτίκα, αἱ δὲ σμικρὸν ἄνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν δεξιῷ. ὀδυνώδεες αὗται καὶ ἀσώδεες καὶ κοπριήμετοι, οἷον καὶ τὸ Πιττακοῦ. γίνονται δὲ αὗται ἢ ἀπὸ πληγῆς ἢ σπάσιος ἢ ἐμπηδήσιος ἑτέρου. οἷσι τὸ μεταξὺ τοῦ ἤτρου καὶ τοῦ δέρματος ἐμφυσᾶται καὶ οὐ καθίσταται τὸ τῶν χροιῶν, οἷον τὸ πολυχλώριον, τό τε ἐκ λευκοχροίου, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἥπατος πᾶν τὸ τοιοῦτον, καὶ ἀπὸ τουτέου ἡπατικὰ νοσήματα ἐν τουτέοισι; καὶ ἴκτεροι οἱ ἀπὸ ἥπατος ἐς τὸ ὑπόλευκον καὶ ὑδαταινόμενοι καὶ οἱ λευκοφλέγματοι. οἱ δὲ

tres et ossa lata quoque sunt gracilesque existunt, quibus repugnant obesi et pingues. Ex his quoque videndi sunt, quinam ad inediam moderate se habeant et quae fiunt adauctiones, quidnam cuique detrahant et quidnam diminutiones adaugeant, et quaenam cum his quae augentur simul increscant aut firmitudinem et robur capiant. Videndae etiam quaenam sint venarum inter se distantiae et intercapedines.

Quae ad imum ventrem rupta fiunt si circa pubem accedunt, ut plurimum statim sunt indolentia. Quod si dextram umbilici superiorem partem attingat, dolorem et corporis jactationem afferunt et stercoris per vomitum eductionem, velut etiam Pittaco accidit. Fiunt autem rupta ex plaga aut diruptione, aut alterius assultu. Quibus quod imum ventrem et cutem intercedit, inflatur nec quiescit, iis color pallido multo suffunditur, ac velut ex albido pallescit, quod eorum omnium in hepate causa sit, atque hepaticis morbis conflictentur. Quin etiam morbi regii, qui ex hepate fiunt, colorem subalbidum habent non secus quam qui ex aquoso hydrope aut pituita alba periclitantur.

Ed. Chart. IX. [121. 122.] Foes. II. 1008. 1009. Ed. Lind. I. (689.)

ἀπὸ σπληνὸς μελάντεροι καὶ ὕδρωπες καὶ οἱ ἴκτεροι καὶ αἱ δυσελκίαι τῶν λευκῶν, τῶν ὑποφακωδέων καὶ τὸ δέρμα καταῤῥήγνυται καὶ τὰ χείλεα, οἷος Ἀντίλοχος καὶ Ἀλεύας, τὸ ἀπὸ τῶν χυμῶν τῶν ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἁλμώδεος. ὅτι ὑπὸ τὸ δέρμα μάλιστα καὶ ἀπὸ κεφαλῆς ὅταν ἀπὸ τοῦ πλεύμονος διαθερμαίνεται.

[122] || Τὰς ἀφορμὰς ὁπόθεν ἤρξατο κάμνειν, σκεπτέον, εἴτε κεφαλῆς ὀδύνη εἴτε ὠτὸς εἴτε πλευροῦ. σημεῖον δὲ ἐφ' οἷσιν ὀδόντες καὶ ἐφ' οἷσι βουβῶνες. τὰ γενόμενα ἕλκεα καὶ κρίνοντα πυρετοὺς καὶ φύματα. οἷσι ταῦτα μὴ παραγίνεται ἀκρισία. οἷσιν ἐγκαταλείπεται βεβαιόταται ὑποστροφαὶ καὶ τάχισται. τὰ ὠμὰ διαχωρήματα καὶ ὑγρά. κέγχρος στερεὸς ἐν ἐλαίῳ ἑφθὸς ἵστησιν, οἷον τὸ ναυτοπαίδιον καὶ ἡ Μυριοχαύνη.

Qui vero ex ſplene fiunt tum morbi regii tum hydropes nigricantiores ſunt. Sed et in ſubalbidis lenticoloribus ulcera peraegre ad cicatricem veniunt, ac cutis et labia diſſinduntur, quod Antilocho et Aleuae accidit. Id autem oritur ex ſalſuginoſi corporis humoribus, cum in cutem a capite maxime ex pulmone concalefacto, deciderit.

Videndae ſunt cauſae ex quibus quis laborare coeperit, ſive morbus ex capitis et auris, aut etiam lateris dolore initium ſumpſerit. Quibusdam vero dentes, quibusdam etiam glandularum tumores, morborum ſignificationem afferunt. Quae erumpere et febres decernere nata ſunt ulcera ac tubercula, ſi non affuerint, judicationem ipſam tollunt. Quibus vero intro ſubſiſtunt, certiſſimas et celerrimas morborum recidivas afferunt. Milium ſolidum oleo incoctum, liquidas et crudas dejectiones ſiſtit, ut exemplo eſt nautae puer et Myriochaune.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

[123] || (690) [*Τμῆμα δεύτερον.*] *Γυνὴ ἐκαρδιάλγει καὶ οὐδὲν καθίστατο. πάλην ἐς ῥοιῆς χυλὸν ἀλφίτων ἐπιπάσσουσα καὶ μονοσιτίῃ ἤρκεσε καὶ οὐκ ἀνήμει, οἷα τὰ Χαρίωνος. αἱ μεταβολαὶ ὠφελέουσιν. ἢν μὴ ἐς πονηρὰ μεταβάλλῃ, οἷον ἀπὸ φαρμάκων ἐμέουσι πυρετῶν ἕνεκα. αἱ ἐς ἀκρητέστερα τελευταὶ σῆψιν σημαίνουσιν, οἷον Δεξίππῳ. ἡ Σεράπις ἐξ ὑγρῆς κοιλίης ᾤδησε. κνησμοὶ δ' οὐκ οἶδα ποσταίῃ οὐ πρόσω. ἔσχε δέ τι καὶ ἀπόστημα ἐν κενεῶνι, ὅπερ μελανθὲν ἀπέκτεινε. καὶ ἡ Στυμαργέω ἐκ ταραχῆς ὀλιγημέρου πολλὰ στήσασα, καὶ παιδίου μετάστασιν θήλεως ἀπὸ φθορῆς τετράμηνον ὑγιήνασα ᾤδησε. Μόσχῳ λιθῶντι ἰσχυρῶς ἐπὶ τῷ βλεφάρῳ τῷ ἄνω κρίθη ἐγένετο πρὸς τοῦ ὠτὸς μᾶλλον, ἔπειτα ἐξελκώθη ἔσω. πέμπτῃ καὶ ἕκτῃ ἔσωθεν πῦον*

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS VULGARIBVS LIBRI SECVNDI

[*Sectio secunda.*] Mulier oris ventriculi dolore conflictabatur, qui non conquiescebat. Haec tenuissimo farinae hordeaceae polline mali punici succo macerato semel die in cibatu contenta, non revomebat, velut Charioni contigit. Mutationes si non in deteriora mutentur, bono sunt, quod in iis vomitibus accidit, qui sumpto medicamento in febribus fiunt. In quorum extremo quae sincera et meraciora vomitu rejecta sunt, putredinem significant, quemadmodum Dexippo contigit. Serapis ex liquida et humente alvo intumuit. Pruritus autem haud scio quoto die non ulterius progressi sint. Ex abscessu vero in lateris inanitate orto et nigrefacto mortua est. Stymargi uxor ubi ventris perturbatio, quae per paucos dies duraverat, plurimum constitisset et ex abortione quadrimestris foetus foeminei convaluisset, intumuit. Moscho ex calculo graviter laboranti in superiori palpebra hordeolum innatum est, quod ad aurem magis vergebat et intro exulceratum fuit. Quinta aut sexta die pus ex internis erupit, atque inde inferiorum partium affectiones solutae sunt. Glandularum

Ed. Chart. IX. [123. 128.] Foes. II. 1010. 1012. Ed. Lind. I. (690 691.)

ἐῤῥάγη. τὰ κάτωθεν ἔλυσε, βουβὼν παῤ οὖς ἦν, καὶ κάτω ἐπὶ τῷ τραχήλῳ κατ' ἴξιν τοῦ ἄνω βουβῶνος.

[128] || Ὁ τῆς Ἀρισταίου γυναικὸς ἀδελφὸς χλιαινόμενος ἐταλαιπώρει ὁδῷ, κἄπειτα ἐν κνήμῃ τέρμινθοι ἐγένοντο. ἔπειτα συνεχὴς πυρετὸς ἐγένετο, καὶ τῇ ὑστεραίῃ ἱδρὼς ἐγένετο, καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀρτίους ἐγένετο αἰεί. ἔτι δὲ ὁ πυρετὸς εἶχεν, ἦν δὲ ὑπόσπληνος. αἱμοῤ(691)ῥάγει ἐξ ἀριστεροῦ πυκνὰ καὶ κατ' ὀλίγον ἐκρίθη, τῇ ὑστεραίῃ ἀριστερὸν παῤ οὖς οἴδημα. τῇ δὲ ὑστέρῃ καὶ παρὰ δεξιὸν, ἧσσον δὲ τοῦτο καὶ ἐπεχλιαίνετο. ταῦτα κατεμωλύνθη καὶ οὐκ ἀπεπύησεν. ὁ περὶ Ἀλκιβιάδεω ἐλθὼν ἐκ πυρετῶν ὀλίγων πρὸ κρίσιος, ὄρχις ἀριστερὸς ᾤδησεν. ἦν δὲ σπλῆνα μέγαν ἔχων, καὶ δὴ τότε ἐκρίθη ὁ πυρετὸς εἰκοσταῖος. κἄπειτα ὑπεχλιαίνετο ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ ἔπτυεν ὑπανθηρόν. ᾗ ἡ χεὶρ ἡ δεξιὴ, σκέλος δὲ ἀριστερὸν ἐκ τῶν βηχωδέων βραχὺ οὐκ ἄξιον λόγου βηξάσῃ παρελύθη παραπληγικῶς. ἄλλο δὲ οὐδὲν ἠλλοιώθη οὔτε πρόσωπον οὔτε γνώμην, οὐ μὴν ἰσχυρῶς ταύτῃ.

ad aures tumor aderat et earum quae collo subjacent inflammatio, superiori tumori e directo respondens.

Aristaei uxoris frater ex via delassatus incaluit, eique postea terminthi in tibia coorti sunt. Adfuit febris continua et postridie sudor, qui et reliquis diebus paribus cum febre semper subortus est. Praebebat autem suspicionem lienis aliquantulum male affecti. Sanguis ex nare sinistra crebro fluxit, atque ita subinde judicatus est. Postridie secundum aurem sinistram tumor, sequentique die etiam secundum dextram subortus est, qui tamen minor erat et intepescebat. Hi omnes sensim conquieverunt aut evanuerunt, nec suppurarunt. Ex moderatis febribus ei qui ab Alcibiade venerat et lienem magnum habebat, ante judicationem testis sinister intumuit. Et sane tunc illi febris die vigesimo judicata est. Deinde aliquando subincalescebat et aliquatenus floridum conspuebat. Quae ex tussi paucum et nihil effatu dignum rejiciebat, huic manus dextra et crus sinistrum siderata et resoluta sunt. Nulla autem alia pars immutata est, non facies, non mens ipsa, ac ne

ἐπὶ τὸ βέλτιον ἤρξατο χωρέειν περὶ εἰκοστὴν ἡμέρην. σχεδὸν ἐγένετο οἱ περὶ γυναικείων καταῤῥῆξιν καὶ ἴσως τότε πρῶτα γινόμενα. παρθένος γὰρ ἦν. Ἀπήμαντος καὶ ὁ τοῦ τέκτονος πατὴρ τοῦ τὴν κεφαλὴν καταγέντος καὶ Νικόστρατος οὐκ ἐξέβησσεν. ἦν δὲ ἑτέρωθι κατὰ νεφροὺς ἀλγήματα, ἐρωτήματα. ἤρεον γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ πληροῦσθαι ποτοῦ ἢ σίτου.

[130] || Ὀδύνας τὰς ἰσχυροτάτας, ὅτῳ τρόπῳ διαγνοίη ἄν τις ἰδὼν ὁ φίβος, αἱ εὐφορίαι, αἱ ἐμπειρίαι καὶ αἱ δειλίαι. ὕδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον ἀεὶ κουφότερον. τὰ βρώματα καὶ τὰ πόματα πείρης δεῖ, εἰ ἐπὶ τὸ ἴσον μένει. ῥητέον ὅτι αἵματος ῥυέντος ἐκχλοοῦνται καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ὅτι πρὸς τὸ ὑγραίνειν καὶ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν καὶ ψύχειν πολλὰ ἄν τις τοιαῦτα εὕροι. τὸ ἑξηκονθήμερον ἀπόφθαρ(692)μα ἄρσεν τόκον ἐν ἐπισχέσεσιν ὑγιηρόν. Ἡράκλεις ὧδε τοῦ κακοῦ ὀγδοαίῳ. δυσεντεριώδης μᾶλλον ὅστις ἄρα καὶ τεινεσμώδης. θηλάζουσα εἶτα ἐκθύματα

illis quidem partibus valide admodum. Ad vigefimum diem in melius proceffit. Quod fere circa menfium eruptionem contigit, qui jam primum illi, quod illibatae effet virginitatis, forte apparuerunt. Apemantus et fabri illius qui caput fregit pater et Nicoftratus tuffi nihil rejecerunt. Decumbebant autem alioqui ad renes dolores. Ad interrogata dicebant, eos femper potu aut cibo impleri.

Vehementiffimos dolores confpicatus aliquis, quonam modo dignofcat, terror, tolerandi facilitas, experientia, ipfaque timiditas et ignavia indicant. Aqua quo citius calefit aut frigefcit, eo femper levior eft. Cibi et potus num aequales moras faciant, ut judices, experientia opus eft. Dicendum etiam, quod in fanguinis profluvio ex pallido virefcunt. Et quaecumque alia hujufce generis: nempe quod ad humectandum, ficcandum, calefaciendum, et refrigerandum talia multa inveniri queunt. Ejectus abortu foetus mafculus fexaginta dierum in partuum fuppreffionibus falubris. Hercules mali octavo die intumuit. Quisquis tinesmo aut inani egerendi voluntate prehenditur, is

Ed. Chart. IX. [130. 139.] Foes. II. 1013. 1014. Ed. Lind. I. (692.)

ἀνὰ τὸ σῶμα πάντῃ εἶχεν, ἐπεὶ ἐπαύσατο θηλάζουσα, καθέστη θέρεος τῇ τοῦ σκυτέως, ὅς τὰ σκύτινα ἐποίησε τεκούσῃ καὶ ἀπολυθείσῃ τελέως, ἐδόκει τοῦ μὲν χωρίου τι τὸ ὑμενοειδὲς ἀπέσχεν, ἐπῆλθεν τεταρταίῃ κακῶς. στραγγουριώδης γὰρ ἐγένετο. αὐτίκα συλλαμβάνουσα ἔτεκεν ἄρσεν. πολλὰ δὲ ἔτεα ἤδη εἶχε, τὰ ὕστατα καὶ οὐδ᾽ ἐπιμήνια εἴη. ὅτε τέκοι, διέλιπεν ἐπ᾽ ὀλίγον ἡ στραγγουρίη.

[139] || Ἰσχίον δέ τις ἤλγει, πρὶν ἰσχεῖν. ἐπεὶ δὲ ἔσχεν, οὐκ ἔτι ἤλγει. ἐπεὶ δὲ ἔτεκεν, εἰκοσταίη ἐοῦσα, αὖθις ἤλγησεν. ἔτεκεν οὖν ἄρσεν. ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἐν κνήμῃ κάτω δεξιῇ ἢ τρίτῳ ἢ τετάρτῳ μηνὶ ἐξανθήματα πρὸς ἃ τῇ μάννῃ χρώμεθα καὶ ἐν χειρὶ δεξιῇ παρὰ μέγαν δάκτυλον, οὐκ οἶδ᾽ ὅτι ἔτεκε, κατέλιπον γὰρ ἑξάμηνον. ᾤκει δὲ ὡς ἐγὼ οἶμαι τὰ Ἀρχελάου πρὸς τῷ κρημνῷ ἢ Ἀντιγενέος ἡ περὶ Νικόμαχον, τέκεν παιδίον σαρκῶδες μὲν, ἔχον δὲ τὰ μέγιστα διακεκρι-

profecto plerumque ex torminibus laborat. Lactanti pustulae per totum corpus eruperunt, quae ad aestatem consederunt, ubi lactare desiisset. Coriarii illius, qui coriariam faciebat, uxori, ubi peperisset atque omnino absoluta esset, ex locellis membranosum quiddam subsistere visum est, quod quarto die demissum est, non sine pernicie tamen, cum difficultate urinae premeretur. Quae ubi non multo post concepisset, marem peperit. Per multos autem annos jam id ipsum duraverat, et ad extremum menses non prodibant. Ubi autem peperisset, sensim urinae difficultas intermisit.

Cuidam ante conceptum coxendicis dolor commotus a conceptu cessavit. Vigesimo autem a partu die rursus doluit. Marem igitur peperit. In inferiori tibia dextra, itemque in manu dextra ad pollicem, praegnanti tertio aut quarto mense pustulae eruperunt, ad quas thuris micas concussu elisas, mannam vocant, adhibere solemus. Quae an pepererit nescio; eam enim reliqui semestrem. Habitabat autem, ni fallor, in Archelai aedibus, ad rupem. Antigenis uxor, quae ad Nicomachum habitabat, carnosum puerum peperit, membris quidem et praecipuis

μένα. μέγεθος δὲ ὡς τετραδάκτυλον ἀνόστεον. ὕστερον δὲ παχὺ στρογγύλον, αὕτη δὲ ἀσθματώδης ἐγένετο πρὸ τοῦ τόκου. ἔπειτα ἅμα τῷ τόκῳ πῦον ἀνήμεσεν (693) ὀλίγον, οἷον ἐκ δοθιῆνος. Θυγατέριος τεκούσης διδύμους καὶ δυστοκησάσης καὶ οὐ πάνυ καθαρθείσης, ἐξῴδησεν ὅλη. ἔπειτα ἡ γαστὴρ μεγάλη ἐγένετο. τὰ δ' ἄλλα ἐταπεινώθη, καὶ ἐρυθρὰ εἴη μέχρι τοῦ ἕκτου μηνός. ἔπειτα λευκὰ κάρτα πάντα ἤδη τὸν χρόνον. πρὸς δὲ τἀφροδίσια οἱ ῥόοι ἔβλαπτον καὶ οἱ ἄκρητα ἐρυθρὰ ἐκπεύματα ἴει.

[142] || Τῇσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὀξυρεγμίη γενομένη, πρόσθεν μηδέποτε γενομένη σημεῖον χρηστὸν, οἷον Δημαινέτῃ ἐγένετο. ἴσως δ' ἔστι καὶ τεχνήσασθαι, καὶ γὰρ αἱ ταραχαὶ αἱ τοιαῦται ἀλλοιοῦσιν. ἴσως δὲ καὶ ὀξυρεγμίαι λειεντερίην λύουσιν. ἰήθη ἐλλεβόρου πόσει Λυκίη, τὰ ὕστατα σπλὴν μέγας καὶ ὀδύναι καὶ πυρετὸς καὶ ἐς ὦμον ὀδύναι, καὶ ἡ φλὲψ ἡ κατὰ σπλῆνα ἐπ' ἀγκῶνι ἐτέτατο καὶ ἔσφυζε

corporis partibus distinotum, magnitudinem vero quatuor digitorum qui non excederet, totusque esset exossis, tandem etiam crassus et rotundus. Ipsa autem ante partum suspiriosa erat, simulque cum partu pus paucum vomitione rejecit, quale ex furunculo. Ei quae ex difficili partu gemellas edidit, nec admodum perpurgata est, venter totus intumuit tandemque in magnitudinem excrevit, reliqua vero depressa sunt et subsederunt. Ad sextum mensem rubra, deinde reliquo toto tempore alba admodum profluxerunt. Hae vero fluxiones veneri officiebant, illique mere rubicunda prodibant.

Diuturnis et trahentibus intestinorum laevitatibus ructus acidus bono est qui prius non adfuit, qualis Demaenetae contingit. Quem et arte parare forte licet. Nam et hujuscemodi perturbationes prioris status immutationes afferunt, forte etiam intestinorum laevitatem acidi ructus solvunt. Lyciae, quae veratri potione sanata fuit, ad extremum splen magnus fuit cum dolore et febri. Dolores vero ad humiorum pertingebant. Vena quae ad splenem est in cubito distendebatur, et plerumque quidem pulsare

Ed.Chart.IX.[142.145.] Foeſ. II. 1015. 1016. Ed. Lind. I. (693. 694.)

μὲν πολλάκις, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ οὐκ ἐτμήθη, ἀλλ᾽ ἅμα ἱδρῶτι διῆλθεν ἢ αὐτόματον. ἐξ οὗ δὲ ἰόντων ὁ σπλὴν τὰ δεξιὰ ἐνετείνετο, πνεῦμα ἐνεδιπλασιάζετο, οὐ μὴν μέγα παρεφέρετο, περιεστέλλετο. φῦσα ἐνιοῦσα, οὐ διῄει κάτω οὐδὲν οὐδὲ οὖρει. ἀπέθανε πρὸ τοῦ τόκου. τὰ ἀμφὶ φάρυγγα ἑτερόῤῥοπα, ὁρμήσαντα οὐκ ἐφελκώθη, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μετῆλθεν. ἐς σπλῆνα ὀδύνη ἦλθεν ἀκρίτως. Ἱέρωνι ἐκρίθη πεντεκαιδεκαταίῳ. τῇ Κώου ἀδελφαίῃ ἧπαρ ἐπήρ(694)θη σπληνικὸν τρόπον. ἀπέθανε δευτεραίη, βίων ἅμα τε οὔρει ὑπέρπολυ ἀνυπόστατον καὶ αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ. ἦν γὰρ καὶ ὁ σπλὴν κυρτὸς καὶ σκληρὸς καὶ ἄνω περιεγένετο ὑποστροφή.

[145] || Ἦν δὲ τῶν κυναγχικῶν τὰ παθήματα τάδε τοῦ τραχήλου οἱ σπόνδυλοι ἔσω ἔῤῥεπον, τοῖσι μὲν πλέον, τοῖσι δὲ πέλας καὶ ἔσωθεν ἔνδηλος ἔγκοιλον ἔχων ὁ τράχηλος, καὶ ἤλγει ταύτῃ ψαυόμενος. ἦν δὲ καὶ κατωτέρω τινὶ τοῦ ὀδόντος καλεομένου ὀστοῦ, ὃ οὐχ ὁμοίως ὀξύ ἐστιν. ἔστι δ᾽ οἷσι

videbatur. Interdum vero neque ſecta eſt, ſed ſimul cum ſudore aut ſponte ſua conſidebat. Quibus procedentibus ſplen ad dextra pertendebat, ſpiritus ex internis duplicem elidebat ſonum, neque tamen magna erat reſpiratio, leviter mente movebatur, cooperiebatur et flatus intro ſuberat, nec quicquam infra ſubibat neque mejebat. Obiit ante partum. Quae ſua irruptione ad alterutram faucium partem vergebant, exulcerata non ſunt, in ſiniſtram partem tranſierunt, lienem dolor invaſit, idque ſine judicatione. Hieroni ad decimum quintum judicatio facta eſt. Coi ſoror ad inſtar ſplenis jecur intumuit, et die ſecunda obiit. Bioni cum ex larga urina nihil ſubſideret, ſanguis ex nare ſiniſtra erupit: lienem enim durum et incurvum habebat. Cum vero ſurſum emerſiſſet, recidivam paſſus eſt.

Erant autem eorum qui ex angina laborabant affectiones hujusmodi. Cervicis vertebrae modo plurimum, modo vero prope erant, ut intro vergerent. Collumque ipſum qua parte cavitatis internae ſignificationem prae ſe ſerebat, contactu dolorem ſentiebat. Cuidam vero affectus ipſe paulo infra os, cui dentis nomen eſt, pertingebat, nec ita

Ed. Chart. IX. [145.] Foës. II. 1016. 1017. Ed. Lind. I. (694. 695.)
καὶ πάνυ περιφερὲς, μέζονι περιφερείῃ. εἰ μὴ ξὺν τῷ ὀδόντι καλεομένῳ φάρυγξ οὐ φλεγμαίνουσα. κειμένη δὲ τὰ ὑπὸ γνάθους ὀγκηρὰ, οὐ φλεγμαίνουσιν ἴκελα οὐδὲ βουβῶνες οὐδενὶ ᾤδησαν. ἀλλὰ φύσει μὲν καὶ γλῶσσαν οὐ ῥηϊδίως στρέφοντες. ἀλλὰ μείζων τε αὐτέοισι ἐδόκεε εἶναι καὶ προπετεστέρη, καὶ ὑπὸ γλώσσῃ φλέβες ἐμφανέες. καταπίνειν οὐκ ἠδύναντο, ἢ πάνυ χαλεπῶς. ἀλλ' εἰς τὰς ῥῖνας ἔφευγεν εἰ πάνυ ἐβιάζον, καὶ διὰ τῶν ῥινῶν διαλέγοντο. πνεῦμα δὲ τουτέοισιν οὐ πάνυ || μετέωρον. ἔστι δ' οἷσι φλέβες αἱ ἐν κροτάφοισι καὶ ἐν κεφαλῇσι καὶ ἐπ' αὐχένι ἐπηρμέναι· βραχὺ δέ τι τουτέων τοῖσι παλιγκοτάτοισι. κρόταφοι θερμοὶ, καὶ τἄλλα μὴ πυρεταίνοιεν, οὐ πνιγόμενοι οἱ πλεῖστοι, εἰ μὴ καταπίνειν προθυμέοιντο ἢ πτύαλον ἢ ἄλλο τι. οὐδ' οἱ ὀφθαλμοὶ ἐγκαθήμενοι. οἷσι μὲν οὖν ἦν ἐς ὀρθὸν ἐξόγκωμα, μήτε ἑτερόῤῥοπον, οὗτοι οὔτε παραπληκτικοὶ ἐγένον(695)το. ἀπολλύμενον

praeceps erat, quibusdam etiam majori ambitu circumſcribebatur. Qui ſi ſecundam vertebram dentem appellatam non attingeret, fauces nulla inflammatione tentabantur, ſed ſubſidebant. Partes quae ſub malis intumeſcebant, non erant inflammatis affines, neque ulli glandularum inflammatio adſuit. Sed cum haec ſecundum naturam ſe haberent, linguam non facile convolvebant; major enim et prominentior ipſis eſſe videbatur. Quae ſub lingua ſunt venae, erant conſpicuae nec devorare aliquid poterant, niſi admodum moleſte. Quod ſi vi cogerentur, in nares erumpebat. Sermo etiam ipſis per nares efferebatur. Reſpiratio his non admodum elata neque ſublimis. Quibusdam vero temporum, capitis et cervicis venae intumeſcebant. Atque horum quibusdam paululum dolores exaſperabantur, quibus tempora incaleſcebant, etſi alias non febricitarent. Multis non praecludebatur ſpiritus, niſi ſi ſalivam aut aliud quiddam deglutire cuperent. Neque intro defigebantur oculi. Quibus igitur neutram in partem deflectebat tumor, ſed recta procedebat, iis ne membrorum quidem reſolutio accidit. Quod ſi quem horum periiſſe mihi conſtiterit, eum recenſere non gravabor. Sed ii omnes, quos videre licuit,

δὲ εἴ τινα εἶδον, ἀναμνήσομαι. οὓς δὲ οἶδα νῦν, πε-[148] ριεγένοντο. ἦν δὲ τὰ μὲν τάχιστα ῥηΐζοντα, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ἐς τεσσαράκοντα ἡμέρας περιήει. τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστοι καὶ ἄπυροι. πολλοὶ δὲ καὶ πάνυ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔχοντές τι μέρος τοῦ ἐξογκώματος καὶ κατάποσις καὶ φωνὴ ἐνσημαίνουσα. κίονές τε τηκόμενοι μινύθησίν τινα παρεῖχον, πονηρὸν οὐδὲν δοκέοντες κακὸν ἔχειν. οἱ δὲ ἑτερόῤῥοπα ἔχοντες οὗτοι ὁπόθεν ἂν ἐγκλιθείησαν οἱ σπόνδυλοι ταύτῃ παρελύοντο. τὰ δ' ἐπὶ θάτερα εἵλκοντο. ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ στόματι καὶ τῷ κατὰ γαργαρεῶνα διαφράγματι, ἀτὰρ καὶ γνάθοι οἱ κάτω παρήλλασσον κατὰ λόγον, αἱ δὲ παραπληγαὶ οὐ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐγίνοντο οἷον ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ μέχρι χειρός. τὰ ὑπὸ τοῦ κυναγχικοῦ. οὗτοι καὶ πέπονα ἀναπτύοντες καὶ βραγχώδεες ἦσαν. οἷσι δ' ἐς ὀρθὸν καὶ ἀπέπτυον, οἷσι δὲ καὶ ξὺν πυρετῷ, οὗτοι πολλῷ μᾶλλον καὶ δύσπνοοι καὶ διαλεγομένοισιν ἀλλο-

superstites permanserunt. Atque horum quidam quam celerrime allevabantur, plurimi vero quadraginta dies percurrebant, idque non paucis sine febre contigit. Multis etiam in longum valde temporis intervallum, tumoris aliquid protrahebatur, cujus rei indicium deglutitio et vox quoque ipsa praebebant. Ipsae quoque columellae eliquatae imminutionis pravam quandam significationem prae se ferebant, etsi nihilo deterius habere videbantur. Quibus vero in alterutrum partem tumores decumbebant, ii ea ex parte, unde vertebrarum inclinationes fiebant, nervorum resolutione tentabantur, atque inde versus alteram trahebantur. Apparebant autem haec maxime in facie, ore et eo, quod ad gurgulionem est intersepto. Quin etiam genae inferiores non temere immutabantur. Caeterum quae ab angina fiebant leves membrorum resolutiones, non totum corpus perreptabant, quod in aliis fieri solet, sed ad manus usque pertingebant. Atque ii concocta quidem, sed pauca, nec sine molestia expuebant. Quin et ii quibus in rectum tumor decumbebat, expuere quoque poterant. Quos vero febris infestabat, hi multo graviori difficultate spi-

Ed.Chart.IX.[148,152.] Foës.II.1019. 1020. Ed. Lind. I. (695. 696.)

χόοι καὶ φλέβες τουτέοισι μᾶλλον ἐπῆρμέναι καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι. τούτων δὲ μάλιστα, καὶ ὀρθοστατεῖν οὗτοι ἀδυνατώτεροι, καὶ οἵτινες μὴ αὐτίκα ἔθνησκον. οὓς δὲ ἐγὼ οἶδα, πάντες ἔθνησκον.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

[152] || (696) [ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.] Ἐς Πέρινθον περὶ ἡλίου τροπὰς ὀλίγον τὰς θερινὰς ἤλθομεν. ἐγεγόνει δὲ ὁ χειμὼν εὔδιος, νότιος. τὸ ἔαρ καὶ τὸ θέρος πάνυ ἄνυδρον μέχρι πληϊάδων δύσιος. εἰ γάρ τι καὶ ἐγένετο, ἦν ὅσον ψεκάς, καὶ ἐτησίαι οὐ κάρτα ἔπνευσαν, καὶ οἱ πνεύσαντες διεσπασμένως. τοῦ θέρεος καῦσοι ἐπεδήμησαν πολλοί. ἦσαν δὲ || ἀνήμετοι, καὶ κοιλίαι ταραχώδεες, λεπτοῖσιν, ὑδατώδεσιν, ἀχόλοισιν, ἐπ' ἀφροῖσι πολλοῖσιν, ἴσχοντα ἔστιν ὅτε καὶ ὑπόστασιν τεθέντα, ἐξ οἵων δὴ καὶ ἐξαιθριαζόμενον τὸ

randi conflictabantur, et inter loquendum alieniores videbantur, ipsis quoque venae magis intumescebant, atque horum omnium pedes erant frigidissimi. Ex quibus isti praecipue, si qui non illico mortui sunt, erigere haud quaquam se poterant. Verum omnes, quos videre licuit, mortui sunt.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS VULGARIBVS LIBRI SECVNDI

[SECTIO TERTIA.] Perinthum venimus ad solstitium pene aestivum, ubi hiems placida et australis fuit. Ver autem atque aestas valde sicca ad vergiliarum occasum. Quod si quae pluvia decidisset, guttatim defluebat, eratque rori simillima. Etesiae non multum spirarunt, idque dispersim et contractim. Aestate febres ardentes plurimae populariter grassatae sunt: in quibus nulli aderant vomitus, sed alvi perturbationes ex tenuibus, aquosis, non biliosis et spumantibus multis, quae interdum deposita subsidebant. Quibus sane simile erat quod aeri exponebatur. Alvique secessus eandem perpetuo speciem referentes malo

Ed. Chart. IX. [152.] Foes. II. 1020. Ed. Lind. I. (696. 697.)

ἴκελον. ἴσα τῷ εἴδει διαχωρήματα διὰ παντὸς κακόν. ἐν τοιτέοισι πολλοὶ κωματώδεες ἦσαν καὶ παράφοροι. οἱ δὲ ἐξ ὕπνων τοιοῦτοι ἐγίνοντο. ὅτε δὲ ἐγερθεῖεν, κατενόουν πάντα. πνεύματα μετέωρα, οὐ μὴν πάνυ. οὖρα λεπτὰ μὲν τοῖσι πλείστοισι καὶ ὀλίγα, ἄλλως δὲ οὐκ ἄχροα. αἱμοῤῥαγίαι ἐκ ῥινῶν οὐκ ἐγένοντο, εἰ μὴ ὀλίγοισιν. οὐδὲ παρωτίδες περὶ ὧν ὕστερον γράψω, οὐδὲ σπλῆνες ἐπήροντο οὐδὲ δεξιὸν ὑποχόνδριον, οὐδ' ἐπώδυνον κάρτα οὐδ' ἐντεταμένον ἰσχυρῶς. ἦν δέ τι ἐνσημαῖνον, καὶ μάλιστα ἐκρίνετο πάντα τὰ πολλὰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκα, ὀλίγα σὺν ἱδρῶτι, ὀλίγα σὺν ῥίγει καὶ πάνυ ὀλίγοισιν ὑποστροφαὶ ἐγίνοντο. ὑπὸ δὲ τὰς ψεκάδας τὰς γενομένας ἐν τῷ θέρει ἐπεφαίνετο ἱδρώς. ἐν τοῖσι (697) πυρέττουσι, καί τινες αὐτίκα ἱδρῶτες ἐπ' ἀρχῆς ἐγίνοντο, οὐ μὴν κακοήθως, καὶ τοῖσιν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκρίθη σὺν ἱδρῶτι. ἐγένοντο καὶ ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσι περὶ ζ' καὶ η' καὶ θ' τρηχίσματα ἐν τῷ χρωτὶ κεγχρώδεα, τοῖσιν ὑπὸ κωνώπων γινομένοις μάλιστα ἴκελα ἀναδήγμασιν, οὐ

erant. In his multi soporati leviterque mente emoti, praecipueque ex somno tales evadebant, cum vero expergiscerentur, de omnibus recte sentiebant. Respiratio non admodum elata. Urinae multis quidem tenues et paucae, nec alioqui decolores. Sanguinis ex naribus fluxus non nisi paucis contingebant, atque sub auribus tumores, parotides dicti: de quibus postea scribam. Neque vero lienis tumor aderat, aut praecordii dextri magnus dolor aut valida contensio: etsi quiddam erat, quod levem praeberet significationem. Judicabantur vero maxime omnia ut plurimum ad decimum quartum diem, partim cum sudore, partim vero cum rigore, nec nisi admodum paucis recidivae contingebant. At vero dum guttatim roris modo sub aestatem decidebant pluviae, sudor apparebat. Quin etiam febrium initio quidam sudores statim fiebant, neque tamen maligne, et quibusdam sub hoc tempus judicatio cum sudore facta est. In febribus autem aestivis circa septimum, octavum et nonum diem aspredines quaedam miliaceae, culicum morsibus fere similes, quae tamen non admodum

πάνυ κνησμώδεα. ταῦτα διετέλει μέχρι κρίσιος. ἄρσενι δὲ οὐδενὶ εἶδον τοιαῦτα ἐξανθήσαντα. γυνὴ δὲ οὐδεμία ἀπέθανεν, ῇ ταῦτα ἐγένετο, βαρυήκοοί τε ἦσαν καὶ κωματώδεες. πρόσθεν δὲ οὐ κάρτα ἦσαν κωματώδεες ἧσιν ἔμελλε ταῦτα ἔσεσθαι. οὐ μὴν τὸ σύμπαν διετέλεον. κωματώδεες δὲ καὶ ὑπνώδεες τὸ θέρος καὶ μέχρι πληϊάδων δύσιος. ἔπειτα μὴν ἀγρυπνίαι μᾶλλον. ἀτὰρ οὐδὲ τὸ σύμπαν ὑπὸ τῆς καταστάσιος ταύτης ἔθνησκον. [156] κοιλίην μὲν οὖν οὐκ ἐνεδέχετο, οὐδὲ τοῖσι γεύμασι ἑστάναι, ἀλλὰ παρὰ λόγον ᾤετο ἄν τις ἰήσασθαι ξυμφέρειν. καίτοι ὑπέρπολλα ἔστιν οἷσι τάδ' ἰόντα ἦν, τῷ ἐν ψύχει κεῖσθαι ὑποβεβλημένον. ὡς ἑλκοῖ μὲν τὸ ψυχρὸν, θάλπει δὲ τὸ τοιοῦτον εἶδος ἐπὶ προσαγωγῆς ἐστὶ μᾶλλον καὶ τὸ μηδὲν τῇ φύσει πάθει γίνεσθαι, ἐφ' οἷσί τε καὶ ὁκοῖα τὰ σημεῖα καὶ πλείω ἢ μείω γινόμενα, χάσμη, βὴξ, πταρμὸς, σκορδίνημα, ἔρευξις, φῦσα, πάντα τὰ τοιαῦτα διαφθείρουσιν. ἧσιν ἐν πυρετοῖσι ἀσώδεσι, φρικώδεσιν, ἐρευ-

pruriebant, in summa cute subnascebantur, et ad judicationem usque perdurabant. Ac ne eae quidem masculorum ulli eruperunt. Mulier vero cui talia fierent, nulla mortua est. Hebetiori tamen erant auditu et soporosae; quamvis antea non admodum soporosae essent, quibus ista evenire debebant. Neque tamen in totum perseverabant. Aestate vero etiam ad vergiliarum occasum in soporem et somnum pronae erant; post ea quippe insomnia magis urgebantur. Verum neque prorsus ob istam temporis constitutionem moriebantur. Alvum igitur non licebat, ne per ea quidem quae assumebantur, sistere: sed eam, quae praeter rationem fieret, medelam conferre posse, facile quis existimasset: quamvis permulta quibusdam procederet, ex eo qui in cubili frigido substrato fiebat decubitu. Frigidum quippe exulcerat. Calido vero quicquid hujusce est generis, sensim magis procedit. Et quamvis nullus natura affectus inerat, quibus hujuscemodi signa aut majora aut minora aderant, oscitatio, tussis, sternutamentum, pandiculatio, eructatio, flatus, reliquaque ejusce generis perniciem afferebant. Quibus in febribus quae cum corporis jactatione et horrore

θονται πρόσωπα, κοπιώδεες, ὀμμάτων ὀδυνώδεες καρηβαρίαι. παραπληγίαι καὶ γυναικεῖα, ἣν ἐπι(698)φαίνηται· μάλιστα δὲ ἦσι πρῶτον, ἀτὰρ καὶ παρθένοισι καὶ γυναιξὶν ἦσι διὰ χρόνου, ἀτὰρ καὶ ἦσι μὴ ἐν ᾧ εἴθισται χρόνῳ ἢ ὡς δεῖ ἐπιφαίνονται. ἔπειτα ἔξωχροι γίνονται, μέγα δ' ἐν ἅπασι τὸ καὶ ἑξῆς καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ καὶ ἐφ' οἷσι. τοῖσι πάνυ χολώδεσιν ἐν πυρετοῖσι μάλιστα. ὅλως οἷσιν ἐπὶ σκέλεα ἡ κάθαρσις.

[158] || Φαρμάκων τε τρόπους ἴσμεν, ἐξ ὧν γίνεται ὁποῖα ἄσσα, οὐ γὰρ πάντες, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλως εὖ κεῖνται, καὶ ἄλλοθι πρωΐτερον ἢ ὀψίτερον, ληφθέντα διαχειρισμοῖσιν. οἷον ἢ ξηρᾶναι ἢ κόψαι ἢ ἑψῆσαι, καὶ τὰ τοιαῦτα ἐῶ τὰ πλεῖστα ὁκόσα ἑκάστῳ καὶ ἐφ' οἷσι νουσήμασι καὶ ὁπότε τοῦ νουσήματος, ἡλικίην, εἶδεαν, δίαιταν, ὁποίη ὥρη ἔτεος καὶ ἥτις καὶ ὁκοίως ἀγομένη καὶ τὰ τοιαῦτα.

accidunt, vultus rubet, laſſitudines, oculorum dolores, capitis gravitates, aut leves membrorum reſolutiones adſunt. In quibus videndum ſi menſtrua appareant, praecipue vero quibus primum erumpunt. Quin et virgunculis et mulieribus quibus ex longo intervallo, ſed et quibus non conſueto tempore aut ut decet, apparent et ſi ſuccedente tempore plurimum pallidae fiant. Plurimi autem refert videre in omnibus, quod et poſtea conſequitur et quo tempore et in quibus, velut biliofis admodum in febribus maxime quibusdam prorſus in crura purgatio ſecedit.

Medicamentorum vero naturas eſſe ſcimus, ex quibus ut talia et hujusmodi ſint, habent. Neque enim omnes uno et eodem modo, ſed aliae aliter ſe habent. Quin alias quoque tardius aut maturius ſumpta differunt et praeparationes ipſae, quale eſt ſiccare, tundere, incoquere et caetera hujuscemodi. Plurima vero praetereo, quae huc conſideranda veniunt, quaenam cuique conveniunt et in quibus morbis et quo morbi tempore. Aetas etiam cujusque, forma, victus ratio, anni quoque tempus quodnam ſit et qualiter circumſcribatur, aliaque id genus in ſpeculationem veniunt.

|| Ζωίλῳ τῷ παρὰ τὸ τεῖχος ἐκ βηχὸς πεπείρης πυρετὸς ὀξὺς καὶ προσώπου ἔρευθος καὶ κοιλίη ἀπολελαμμένη, πλὴν πρὸς ἀνάγκην. πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ, καὶ οὖς κατ᾽ ἴξιν ὀδυνῶδες πάνυ. καὶ κεφαλὴ οὐ τοσοῦτο, πτύων διὰ παντὸς ὑπόπυον ἐνόσει, ἀλλὰ τὰ ἄλλα ἐκρίθη, καὶ κατὰ οὖς ἐῤῥάγει πῦον πολὺ περὶ ὀγδόην ἢ ἐνάτην. αἱ δ᾽ ἀρχαὶ τῆς ἐνάτης, ὀδύνης τοῦ ὠτός. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄνευ ῥίγεος ἡ κρίσις. ἵδρωσε κεφαλὴν κάρτα, καὶ οὗτος ἐμπεδοτίμη ξύγκαυσις καὶ ἀριστεροῦ πλευροῦ. ἄνω ἅμα ὠτὶ, ἀνωδύνη μάλιστα [160] κατ᾽ ὠμοπλάτην, ἀτὰρ καὶ ἔμπροσθεν πτύαλα πολλὰ, κατ᾽ ἀρχὰς (699) πτυέντα ἀνθηρὰ καὶ ἀμφὶ ἑβδόμην ἢ ὀγδόην. ἔπειτα ἐπίπονα. κοιλίη ἐστήκει μέχρις ἀμφὶ ἐνάτην καὶ δεκάτην. ἡ ὀδύνη ἀπέσβη. οἴδημα ἀνίει καὶ ἱδρώτια ἐγένετο. οὐ μὴν ἔκρινε. δῆλα δὲ ἦν καὶ ἄλλοισι καὶ τῇ ἐξόδῳ. περὶ γὰρ ἀγχομένην τὴν τοῦ ὠτὸς ὀδύνην καὶ ἡ γαστὴρ ἐπεταράχθη. ἐῤῥάγει δὲ ἐκ τοῦ ὠτὸς ἐνάτῃ καὶ ἐκρίθη τεσ-

Zoilo, qui ad murum habitabat, ex matura tussi febris acuta suborta est et faciei rubor, alvusque intercepta nil nisi coacte reddebat. Lateris sinistri et auris quae e directo erat, magnus dolor. Caput vero non ita dolebat. Purulentum quodammodo expuebat semperque aegrotabat, alioqui caetera judicata sunt, et ad octavum aut nonum diem ex aure pus multum erupit, ad noni diei initia auris dolor cessavit, atque haud scio quomodo sine rigore judicatio consecuta est. Caput valde sudavit, aurisque et lateris sinistri stabilis erat quidam ardor. Superne una cum aure ad scapulas praecipue dolor sedatus est. Sed et prius sputa multa rejecta sunt, quae ad expuitionis initia et circa septimum aut octavum diem florida erant, deinde vero laboriosa. Alvus substitit ad nonum et decimum diem, dolor extinctus est et tumor remittebat, sudoresque parvi fiebant, qui neque tamen decernebant, ut ex secessibus ipsis aliisque satis manifestum fuit. Incipiente enim auris dolore, alvus perturbata est. Nono autem die ex aure pus erupit, judicatusque est morbus absque rigore decimo-

Ed. Chart. IX. [160.] Foes. II. 1023—1025. Ed. Lind. I. (699.)

τεσσαρεσκαιδεκάτῃ· ἄνευ ῥίγεος ἡ νοῦσος τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ. ἀτὰρ καὶ τὸ πτύελον λαυρότερον εἴη, ἐπεὶ τὸ οὖς ἐῤῥάγει καὶ || πειρότερον. ἱδρῶτες δὲ καὶ ἕρπητα ἐπὶ πολὺν χρόνον τῆς κεφαλῆς ἐγίνοντο, ἐξηράνθη ὡς τρίτῃ. ὁπόσα ἀσήμως ἀφανίζεται δύσκριτα καὶ οἷον τῇ τοῦ Πολεμάρχου παιδίσκῃ ἐρυσιπέλας.

|| Οἱ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοὶ κακὸν πλὴν τῶν ἐφημέρων, καὶ οἱ ἐπὶ πυρετοῖσι βουβῶνες κακίονες ἐν τοῖσιν ὀξέσιν ἐξ ἀρχῆς παρακμάσαντες. τὰ πνεύματα ὑποχονδρίοισιν ἔπαρσις μαλθακὴ καὶ ἔντασις οὐδετέρῃ· ἐπ᾿ αὐτῶν ἄνω στρογγύλον, ἐν τοῖσι δεξιοῖσι οἷον περιφέρεια ἀποπυητική· ἄλλο μακρότερον ἐπὶ πλέον. ἄλλο κεχυμένον, ἄλλο κάτω ῥέπον καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ξύντασις μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ. ἐν πάσῃ τῇ ἄνω ἴξει, ἢν ἐπανάληται καὶ ἐπίληπται ἐς τὸ περιφερὲς, ἢν μὲν πνεῦμα ᾖ, ἀκρίτως λεπτύνεται θέρμῃ. ἢν δὲ τοῦτο διαφύγῃ, ἐς ἐμπύησιν ὁρμᾷ. πυκνὰ πνεύματα, σμικρὰ, μεγάλα,

quarto eodemque ipso die. Quin et sputum copiosius et coctum magis procedebat, ubi pus ex aure liberius effluxit· Sudores autem et serpentia ulcera longo postea intervallo in capite fiebant, quae tertio die exiccata sunt. Quaecunque absque judicationis significatione disparent, male decernunt velut in erysipelate, quod Polemarchi ancillae contigit, videre satis licuit.

Febres ex glandularum tumoribus ortae praeter diarias malae. Sed et glandularum tumores, qui in febribus accidunt, deteriores sunt, si in acutis statim quidem remiserint. Qui flatibus conflictatur cum molli praecordiorum tumore et neutrius lateris contensione, iis superne in dextris rotundum quiddam ac veluti circumferentia aliqua pure plena. Quod modo valde extensum est, modo vero diffusum, interdum etiam deorsum vergit, et utrimque ad umbilicum contensionem facit. Si flatus in ea quae sursum fit in directum latione, in rotundum quiddam concludatur, et velut comprehendatur, absque judicatione calore attenuatur. Quod si illud effugerit, ad suppurationem fertur. Spiratio frequens,

Ed.Chart.IX.[160.165.] Foëf.II. 1025. 1027. Ed. Lind. I. (699. 700.)
ἀραιά. ἔξεισιν, ἔξω μέγα, ἔσω σμικρόν. τὸ (700) μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπεῖγον. διπλῆ ἔσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπειςπνέουσιν ἐν θερμῷ ψυχρόν. ἰητήριον συνεχέων χασμέων, μακρόπνους· τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις μικρόπνους.

[165] || Κατ' ἴξιν, καὶ πλευρῶν ἔντασις ὀδυνώδης καὶ ἐντάσιες ὑποχονδρίων καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες, ἐκ ῥινῶν ῥήξιες. τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν ὑποστροφώδεα. τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσιες, ἢν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ, αἱμοῤῥαγίη γίνεται. ὑποχονδρίου δεξιοῦ ἔντασις, ἢν μὴ διεξοδεύσῃ οὖρα, αὕτη γὰρ ἡ κατάληψις ἀμφοῖν καὶ ὑποστροφαί. ἀποστάσιας οὖν ποιέεσθαι αὐτὸν ἡγεύμενον. τὰς δὲ παρακλίνειν ἤδη γινομένας ἀποδέχεσθαι, ἢν ἴωσιν ἤδη, καὶ ὁποῖα δεῖ, καὶ ὁπόσα. μὴ ξυνδρᾶν δέ. τὰς δ' ἀποτρέπειν, ἢν πάντη ἀσύμφοροι ἔωσι. μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας. εἰ δὲ μή,

parva, magna, rara: foras magna procedit, intro parva. Haec quidem protenſa, illa vero urgens. Duplicata intro revocatio, qualis ſuperſpirantibus: calida item et frigida. Oſcitationes aſſiduas longa ſpiratio ſanat. Iis qui non bibunt aut ne vix quidem, brevis ſpiratio plurimum confert.

Secundum directionem laterum et praecordiorum contenſiones laborioſae, tum vero lienis tumores et ſanguinis e naribus eruptiones fieri debent. Quae poſt judicationem relinquuntur, recidivas facere ſolent. Primum igitur in lienum tumoribus, niſi in articulos deſinant vel ſanguinis e naribus eruptio, vel praecordii dextri contenſio fiet, niſi ſi urinae irruperint et viam quodammodo ſibi fecerint. Sunt enim velut utrorumque interceptio. Atque ſic quidem merito horum recidivae fient. Haec igitur perpendentem abſceſſus procurare conveniet, ſi non fiant: quosdam vero qui jam fiunt, declinare: quosdam etiam qui qua et qualiter oportet prodierint, recipere. Qui vero ne abunde quidem prodeunt, coadjuvandi ſunt: quidam etiam qui prorſus ſunt incommodi, avertendi, utque eo maxime ſi nullam adhuc ſui ſignificationem edidere, ſed futuri ſint, alioqui vero cum adhuc rude habuerint initium. Sanguinis e naribus eru-

Ed.Chart.IX.[165.169.] Foes.II.1027.1028. Ed.Lind.I.(700.701.)
ἄρτι ἀρχομένας αἱ τεταρταῖαι αἱμοῤῥαγίαι δύσκριτοι. οἱ διαλείποντες μίαν τῇ ἑτέρῃ ἐπιῤῥίγευσιν ἅμα κρίσει ἐς ἑβδόμην.

[169] || Σκόπῳ ἐκ κορυζωδέων, χολωδέων καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς φλαύρως διαιτηθέντι, ἡ κοιλίη ἀπελήφθη καὶ πυρετὸς συνεχὴς ἐγένετο καὶ γλῶσσα εὐανθὴς καὶ ἄγρυπνος. ἤτρου ἔντασις ἰσχυρῶς ὁμαλῶς κατὰ σμικρὸν ἐς τὸ κάτω ἐν τοῖσι δεξιοῖσι πνεῦμα ὑπόπυκνον, ὑποχόνδρια ἤλγει καὶ ἀναπνέων καὶ στρεφόμενος. ἄνευ δὲ βηχὸς ἀνεχρέμπτετο. ὑπὸ παχέος πέπλος δοθεῖσα, (701) ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου μὲν ἀπῶσεν. ἐπεραιώθη δὲ οὐδέν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ βάλανοι δύο προστεθεῖσαι οὐκ ἐφάνησαν. οὖρον δὲ παχὺ καὶ θολερὸν, λείη καὶ ὁμαλὴ, καὶ ἔστη κοιλίη ἐν θολερότητι, ἥ τε γαστὴρ μαλακωτέρη ἦν καὶ σπλὴν ἐπηρμένος καὶ κατάῤῥοπος ἐγένετο. ποτῷ ἐχρῆτο ὀξυγλυκεῖ. δεκάτη, αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ ὕδαρὲς ὀλίγον ἦλθεν. οὐ πάνυ δέ τι ἄῤῥωστος αὐτὸ τοῦτο, καὶ οὐ-

ptiones, quae quarto die fiunt, difficilem faciunt judicationem. Febres quae uno die intermissionem, altero vero perfrictionem habent, judicium ad septimum circuitum sustentant.

Scopo post mucosorum et biliosorum exitum et faucium inflammationem, ex improba victus ratione alvus restitit et febris continua prehendit, lingua erat florulenta et insomnia conflictabatur. Partium quae ad pubem sunt, valida contensio et aequalis, paulatim ad imum dextrae partis vergens. Respiratio erat subfrequens cum praecordiorum dolore inter respirandum, et cum loco dimoveretur aut sese converteret, absque tussi subcrassa excreabat. Peplos exhibita praecordium quidem allevavit, nihil autem transmisit. Postridie glandes duae immissae, nullo modo apparuere. Urina crassa erat et turbulenta, subsidentia vero aequabilis et laevis. Alvus etsi turbata erat, restitit tamen venterque contrectatu aliquanto mollior erat. Lien intumescebat et sublevabatur, suoque momento deorsum librabatur. In potu erat acetum mulsum. Decima sanguis ex nare sinistra aquosus et paucus prodiit, quod aegro non magnum adjumentum

Ed. Chart. IX. [169. 171.] Foës. II. 1028. 1029. Ed. Lind. I. (701.)

ρον ὑπόστασιν ἔχον. ἐν δὲ τῇ ὑποστάσει ὑπόλευκόν τι προσεχόμενον πρὸς τῷ ἀγγείῳ λεπτόν. οὔτε οἷον γονοειδὲς οὔτε ἀνόμοιον ἐῤῥύη τοῦτο βραχύ. τῇ δὲ ὑστεραίῃ κριθεὶς, ἀπύρετος. καὶ ὑπῆλθεν ὑπόγλισχρον τῇ ἑνδεκάτῃ. τὸ δέ τι περὶ ῥοῦν χολῶδες. οὔρου δὲ κάθαρσις πολλὴ καὶ πλήθει καὶ ὑποστάσει, καὶ πρὶν μὲν οἰνοποτέειν ἦρξατο μικροῦ λάπῃ ὁμοίῃ. διῆλθε δὲ τῇ ἑνδεκάτῃ ὡς ὀλίγον ἐόντων. γλίσχρα δὲ καὶ κοπρώδεα θολερά. τὸ τοιοῦτον εἰ κρισίμως ὅτι καὶ τὸ Ἀντιγένεος ἐν Περίνθῳ. τὰ περὶ τὰς γλώσσας αἰρόμενα συστρέμματα καὶ ταπεινὰ ἐόντα λιθίδια, καὶ τὰ τοῖσι ποδαγρικοῖσι. τὰ ἀσθενέα παρ' ἄρθρα ἐκείνων ἐστὶ, καὶ γάρ ἡ ὀστέων φύσις καὶ τοῦ σκληρύνεσθαι τοῦτο αἴτιον καὶ τοῦ συντείνεσθαι.

[171] || Τὸ τῆς Ἱπποστράτου ἐκ τεταρταίου ἐνιαυσίου ἀπεκορύφου, ὑπόψυχρος φανερῶς δοκέουσα. ἔφοδος ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἱδρὼς ἐκρίθη ταύτῃ, καὶ μετὰ ταῦτα γυναικεῖα

attulit. Urina subsidentiam habebat, in qua subalbidum quiddam inerat tenue matulae adhaerens, quod neque erat geniturae omnino simile, neque vero dissimile. Effluxerat autem brevi intervallo. Postridie ex judicatione a febre omnino liber. Undecima vero, viscidum aliquantulum subiit. Cum profluvio autem biliosum quid effluxit. Multae urinae perpurgatio cum copia tum etiam subsidentia, quae ante vini usum tenui pituitae fere erat similis. Undecima prodierunt alvi faeces, paucae quidem, viscosae tamen et conturbatae. Quod an judicationem haberet, non secus ac Antigeni in Perintho decidit, dubitari poterat. Podagricis humorum coitus et tubercula dura in lingua sublevantur, et humiles calculi concrescunt, imbecillitatesque illis circa articulos fiunt. Ossium enim natura quod indurentur aut contendantur in causa est.

Hippostrati uxori praecordii sinistri tumor, ex quartana annua in fastigium sublatus est, cum palam frigidula esse videretur, oborto frigoris impetu et sudore per totum corpus pervadente, judicata est. Ad haec menses, qui tunc

Ed. Chart. IX. [171.] Foes. II. 1029—1031. Ed. Lind. I. (701. 702.)

πλείω πλήθει καὶ χρόνῳ. (702) τότε γὰρ ἀπεῖχε. μὴ ἑστάναι ἔδοξεν ἀπόστασις. ἐν τοῖσιν σφύζουσιν αἱμοῤῥαγίσι σχῆμα εὐρύ τε ὂν καὶ τὸ ξύμπαν, εἰ ἐκ τοῦ πάντη κατάντεος ἄναντες ποιοῖτο. διὸ καὶ αἱ ἀποδέσιες αἱ ἐν τῇσι φλεβοτομίῃσιν ὁρμῶσι. αἱ δὲ ἰσχυραὶ κωλύουσιν αἷμα. τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ὑπόχολον ὀξυρεγμιῶδες. ἴσως δὲ ἐς μέλαιναν τούτοισι τελευτᾷν. ῥίγη ὄρχεται γυναιξὶ μὲν μᾶλλον ἀπὸ ὀσφύος διὰ νώτου ἐς κεφαλήν. ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὄπισθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἔξωθεν τοῦ σώματος. οἷον πηχέων, μηρῶν, ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ ἡ θρὶξ τῶν ζώων.

|| Ἧισιν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκύστησι τὰ τικτόμενα ἀπόγονα γίνεται. τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μησὶ γίνεται. || οἱ πόνοι ἐν περιόδοισιν, ὅτι ἐν ἑβδομήκοντα κινέεται, ἐν τριπλασίοισι τελειοῦται. ὅτι μετὰ γυναικεῖα δεξιά. τὰ δὲ ἀριστερὰ χάσκων ὑγρότης. διὰ τῶν ἀπιόντων διαι-

restiterant, magna copia, et per longum intervallum eruperunt: neque aliqua in parte subsistere abscessus visus est. In his quae pulsant et sanguinem fundunt, positus figuram amplam et laxam esse oportet, idque omnino si ex prorsus declivi acclivis fiat. Quare quae in venarum sectionibus deligationes fiunt, sanguinis impetum promovent, validae vero inhibent. Qui natura sunt sanguinei et aliquantulum biliosi, acidis ructibus conflictantur atque adeo verendum, ne in atrae bilis morbum desinant. Rigores mulieribus a lumbis inchoant magis, et per dorsum ad caput feruntur. Quin et viris posteriore magis quam anteriore corporis parte, ut cubito et foemore. Id autem comprobat cutis ipsius raritas, cujus indicium est pilorum in animantibus generatio.

Quibus intra praefinitum tempus nulla fit noxa, eae vitales partus edunt. Quod si quid gestationis tempore appareat, in quos menses incidat, videndum est. Labores certis temporum circuitibus fiunt, et foetus qui septuaginta diebus moventur, ter iisdem in sese ductis perfecti fiunt. Ad purgationis menstruae extremum, ubi sinistra et dextra dehiscunt, humidi quod tunc procedit copia, quae per ea quae prodeunt satis indicatur, siccissimam victus rationem

Ed. Chart. IX. [171.] Foës. II. 1031. Ed. Lind. I. (702. 703.)

της ξηροτάτης, ὅτι θᾶσσον κινηθὲν διακριθὲν αὖθις αὔξεται καὶ βραδύτερον. ἐπὶ πλείονα χρόνον οἱ πόνοι περὶ τρίτην ἡμέραν πρὸς τῇσι πεντήκοντα καὶ ἕκτην πρὸς τῇσιν ἑκατόν. μηνιαῖοι, δευτεραίῳ καὶ τεταρταίῳ. ἃ δεῖ εἰδέναι εἰς τὸν ἑπτάμηνον ἢ ἀπὸ γυναικείων ἀριθμητέοι οἱ ἐννέα μῆνες ἢ ἀπὸ τῆς ξυλλήψιος καὶ εἰς ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίῃσιν οἱ ἑλληνικοὶ μῆνες γίνονται, καὶ εἴ τι προσέτι τούτοισι καὶ ἤτοι τοῖς ἄρσεσιν ἢ καὶ τῇσι θηλείῃσι ταῦτα ποιέεται ἢ τἀναντία. τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων οἱ ὦμοι καὶ οἱ μαστοὶ ἐμφυσῶνται, καὶ (703) ἐν τῇ κεφαλῇ αἱ ἀκρησίαι καὶ τὰ ἐμφυσήματα ποιέουσιν αὐξήσιας, ἔστ' ἂν τὰ ὀστέα στερεωθῇ. τῶν ἐπιμηνίων περίοδος, τὰ πρὸ τούτων βαρέα ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πόνων. πρωτοτόκων τὰ γάλακτα τῆς μὲν τροφῆς μεταβαλλούσης, τῆς δὲ ὀκταμήνου ἄπαρτι βούσης. διὸ τὰ ἐπιμήνια ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πρὸς δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα κακόν.

desiderat. Efformatus foetus, quo velocius movetur, eo tardius incrementum habet. Labores ut plurimum tertio supra quinquagesimum die et sexto supra centesimum contingunt. Quod si menstruam rationem ineas, secundo et quarto mense. Quae ad septimestrem partum necessario consideranda veniunt, aut certe a profluvio menstruo aut conceptu, menses novem supputandi sunt, dum ex ducentis septuaginta diebus, ex Graecorum ratione menses prodeant. Videndum etiam si quid ad hoc accedat. Quin etiam num ista in maribus et foeminis fiant, num vero contra eveniat. Ex eduliis et potibus humeri ac mammae intumescunt, quin et victus intemperantia et flatus incrementum capiti addunt quoad ossa firmitatem acceperunt. Menstruarum purgationum certus quidam est circuitus. Quae igitur ante has fiunt gravitates, laboribus qui ab octimestribus foetibus accidunt, affines sunt. Primipararum lac ab alimento mutationem, octavo vero mense complementum et absolutionem adeptum est. Quocirca menstruae purgationes, si in his quae ad decimum mensem tendunt, octimestribus non absimiles fiant, perniciosae sunt.

[181] || Τρωμάτων ἢν ἰσχυρῶν ἐόντων οἴδημα μὴ φαίνηται, μέγα κακόν. τὰ χαῦνα χρηστὸν, τὰ ἄνω νεμόμενα κάκιον. οἷσιν οἰδήματα ἐφ' ἕλκεσιν, οὐ μάλα σπῶνται οὐδὲ μαίνονται. τούτων δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, οἷσι μὲν τὰ ὄπισθεν, σπασμοὶ μετὰ πόνων. οἷσι δὲ ἐς τοὔμπροσθεν, ἢ μανίαι ἢ ὀδύναι πλευροῦ ὀξέαι, καὶ δυσεντερία ἐρυθρή. τὰ οἰδήματα παραλόγως ῥηΐζοντα κίβδηλον, οἷον τῷ τοῦ Ἀνδρονίκου παιδίῳ τὸ ἐρυσίπελας ἐπαλινδρόμησεν, ἢν μὴ ἐς τὸ αὐτὸ ἐλθὸν χρηστόν τι σημαίνει. τοῦτο ἐκ τε γενέσιος περὶ τὸ οὖς περὶ ἥβην διεδόθη. ἑτέρῳ τριταίῳ ἐκ γενετῆς γενομένῳ ἀπεπύησεν ἐναταίῳ γίνεται οὗτος ἑβδομαῖος ὑγιής. κακοηθέστερα τὰ ἀφανιζόμενα ἐξαίφνης.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

[184] [*Τμῆμα τέταρτον, περὶ φλεβῶν.*] Ἡπατῖτις ἐν ὀσφύϊ μέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου κάτωθεν καὶ σπονδύ-

Magnis et profundis vulneribus tumores nisi apparuerint, ingens subest malum. Qui si laxi et molles fuerint, bono sunt, si vero sursum serpant, damno. Tumores in ulceribus a convulsione et insania vindicant. Qui si derepente disparent, his quidem quibus a tergo fuerant convulsionem cum dolore: illis vero quibus a fronte, insaniam aut acutos laterum dolores, aut sanguineam intestinorum difficultatem convehunt. Nam et tumores temere praeterque rationem allevantes, imposturam significant, quale quid in Andronici filio intro recurrens, erysipelas portendit: nisi si quid bonae existimationis ad eundem locum recursus attulit. Hoc circa ortum ad aurem erat, postea ad pubem distributum est. Quod alteri tertio ab ortu die eruperat, suppuratum est nono et septimo sanus evasit. Longe tamen maligniora sunt quae derepente evanescunt.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS VULGARIBVS LIBRI SECVNDI

[*Sectio quarta, de venis.*] Iecoraria per lumbos ad magnam usque vertebram deorsum fertur, indeque aliquid

Ed.Chart. IX. [184.] Foes. II. 1034. 1035. Ed. Lind. I. (703. 704.)

λοισι προσδιδοῖ ἐντεῦθεν. μετέωρος δι' ἥπατος καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίην, καὶ ἡ μὲν εὐθεῖα εἰς κληῖδας, ἐντεῦθεν δὲ αἱ μὲν ἐς τράχηλον, αἱ δὲ ἐπ' ὠμοπλά(704)τας. αἱ δὲ ἀποκαμφθεῖσαι κάτω παρὰ σπονδύλους καὶ πλευρὰς ἀποκλίνουσι, καὶ ἐξ ἀριστερῶν μὲν μία ἐγγὺς κληΐδων, ἐκ δεξιῶν δὲ ἐπί τι αὐτῇ χωρίων ἄλλη. ἡ δὲ σμικρὸν κατωτέρω ἀποκαμφθεῖσα, ὅθεν μὲν ἐκείνη ἀπέλιπε, προσέδωκε τῇσι πλευρῇσι. τῇσιν ἐπιλοίπῃσιν ἁπάσαις ἢ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. ἀποσχίδας παρ' ἑ[κάστην διδυμία ἐοῦσα. ἀπὸ μὲν τῆς καρδίης ἐπί τι χωρίον ἐν τοῖσι ἀριστεροῖσι μᾶλλον ἐοῦσα ἐπὶ τὰ ὑποκάτω τῆς ἀρτηρίης, ἔστ' ἂν καταναλωθῇ καὶ ἔλθῃ. ὅθεν ἡ ἡπατῖτις ἐμετεωρίσθη. πρότερον δὲ πρὶν ἢ ἐνταῦθα ἐλθεῖν, παρὰ τὰς ἐσχάτας δύο πλευρὰς ἐδιαιρέθη, καὶ ἡ μὲν ἔνθα, ἡ δὲ ἔνθα τῶν σπονδύλων ἐλθοῦσα καταναλώθη. εὐθεῖα δὲ ἀπὸ καρδίης πρὸς κληῖδα τείνουσα ἄνωθεν τῆς ἀρτηρίης ἐστὶ καὶ ἀπὸ ταύτης, ὥσπερ καὶ παρ' ὀσφῦν κάτωθεν τῆς ἀρτηρίης, ἀΐσσει ἐς τὸ ἧπαρ, ἡ μὲν ἐπὶ πύλας καὶ λοβὸν,

ex sese verticulis adjicit. Ex hepate sublata per septum transversum cor recta, deinde jugula adit. Hinc vero partim ad cervicem, partim ad humeros, quaedam etiam inferius paulo reflexae, ad vertebras et costas declinant. Ex sinistris quidem una ad claviculas tendit, ex dextris etiam in aliquem illa parte locum. Alia vero paulo inferius deflexa, ubi illa desinit sese costis adjungens, dum eam quae in corde est attigerit, ad sinistra se flectens. Deorsum vero demissa secundum vertebras descendit, donec eo perveniat unde se sublimem erigit, reliquis omnibus costis adhaerens, utrimque singulis per sese sola propagines mittens, a corde aliquatenus idque ad sinistra magis porrecta, postea arteriae se submittens quousque consumpta fuerit, eoque pervenerit unde jecoraria sublimis emersit. Quo priusquam perveniat, ad extremas duas costas scinditur, et in utranque verticulorum partem progressa ibi conditur. Quae vero recta a corde jugula petit, supra arteriam evadit indeque non secus ac dum ad lumbos est, arteriae subtensa in jecur insilit, mo-

ἡ δὲ ἄλλο ἐξ ἧς ἀφορμήκει, σμικρὸν κάτωθεν φρενῶν· φρένες δὲ προσπεφύκασι τῷ ἥπατι, ἃς οὐ ῥᾴδιον χωρῆσαι. διοσαὶ δὲ ἀπὸ κληΐδων, αἱ μὲν ἔνθεν, αἱ δὲ ἔνθεν ὑπὸ στῆθος ἐς ἦτρον. ὅπῃ δὲ ἐντεῦθεν οὔπω οἶδα. φρένες δὲ κάτω κατὰ τὸν σπόνδυλον τὸν κάτω τῶν πλευρῶν, ᾗ νεφρὸς ἐξ ἀρ-[185]τηρίης ταύτῃ ἀμφιβεβήκει. αἷς ἀρτηρίαι μὲν ἐκ τοῦ τένοντος ἐκπεφύκασιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀρτηρίης τόνον ἔχουσαι. ταύτῃ δέ πῃ παλινδρομήσασα (705) ἀπὸ καρδίης ἡ ἡπατῖτις ἔληγεν. ἀπὸ δὲ τῆς ἡπατίτιδος διὰ τῶν νεφρῶν αἱ μέγισται δύο, ἡ μὲν ἔνθεν, ἡ δὲ ἔνθεν φέρονται μετέωροι, πολυσχιδεῖς τε διὰ τῶν φρενῶν εἰσιν ἀμφὶ ταύταις. τῆς πεφύκασιν ἄνωθεν δὴ φρενῶν. αὗται δὲ μᾶλλόν τι ἐμφανέες. δύο δὲ τόνοι ἀπ' ἐγκεφάλου ὑπὸ τὸ ὀστέον τοῦ μεγάλου σπονδύλου ἄνωθεν καὶ πρὸς τοῦ στομάχου μᾶλλον ἑκατέρωθεν τῆς ἀρτηρίης παρελθὼν, ἑκάτερος ἐς ἑαυτὸν ἦλθεν, τέλος ἐνί. ἔπειτα οἱ σπόνδυλοι καὶ αἱ φρένες πεφύκασιν, ἐνταῦθα ἐτελεύτων. καί τινες ἐνδοιαστοὶ πρὸς ἧπαρ καὶ σπλῆνα ἀπὸ

doque ad portas et fibram, modo vero in id quod est reliquum deinceps excurrit, paulo infra septum transversum, quod ita hepati incumbit ut facile separari non possit. Bipartito autem ad claviculas scinduntur, et hinc et inde sub pectus ad imum ventrem pertingunt. Quonam vero inde ferantur, mihi nondum constat. At septum transversum infra ad vertebram quae sub costis est positum habet, atque ea in parte qua renes ex arteria utrimque eminent. Ex quibus arteriae enascuntur, quae utraque ex parte cum arteria nervum habent. Atque huc quadamtenus ex corde remeans jecoraria delinit. Ab jecoraria vero per septum transversum duae maximae venae hinc et inde sublevantur quae multifidam ramorum propaginem per septum emittunt, eique complexu adhaerent. In superna autem illius parte magis conspicuae extant. Duo vero nervi a cerebro infra magnae vertebrae os a superiore parte perreptant, et ad gulam magis ab utraque arteriae parte utraque pertingens, in sese velut in unum coit, dein ubi septum et vertebrae existunt, ibi desinunt. Etsi quidam ambigunt, et ab hac communione ad jecur et lienem

τούτου τοῦ κοινωνήματος, ἐδόκεον τείνειν. ἄλλος τόνος ἐκ τῶν ἑκατέρωθεν σπονδύλων παρὰ ῥάχιν παρέτεινεν ἐκ πλαγίου σπονδύλων καὶ τῇσι πλευρῇσιν ἀπένεμον. ὥσπερ αἱ φλέβες οὕτως οὗτοι διὰ φρενῶν ἐς μεσεντέριόν μοι δοκέουσιν τείνειν. ἐν δὲ τουτέοισιν ἐξέλιπον. αὖθις δ' ὅθεν φρένες ἐξεπεφύκεισαν, ἀπὸ τούτου ξυνεχέες ἐόντες κατὰ μέσον κάτωθεν ἀρτηρίης τὸ ἐπίλοιπον παρὰ σπονδύλους ἀπεδίδουν ὥσπερ αἱ φλέβες, μέχρι καταναλώθησαν διελθοῦσαι ἐς τὸ ἱερὸν ὀστέον.

|| Ἐν Αἴνῳ ὀσπριοφαγεῦντες ξυνεχέως θήλειαι ἄρσενες σκελέων ἀκρατέες ἐγένοντο καὶ διετέλεον. ἀτὰρ καὶ ὀροβοφαγέοντες γουναλγέες, ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην ἐμποιέειν καὶ χρώματος ἀναλήψιος ἕνεκα καὶ ἐγχυμώσιος καὶ εὐθυμίης καὶ φόβους καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ ἢν μὲν τὸ ἄλλο σῶμα συννοσέῃ, ξυνιῆσθαι, εἰ δὲ μὴ, τοῦτο. ἡ Στυμάργεω οἰκέτις ἡ Ἰδουμαία ἐγένετο, ὡς ἔτεκε θυγατέρα ἐπέστραπτο τὸ στόμα τοῦ

ferri videntur. Alius nervus utrimque ex vertebratis orbiculatim offibus fecundum fpinam, per obliquam vertebrarum partem extenditur, et coftis diftribuitur. Atque hi non fecus ac venae ipfae per feptum transverfum ad lactes pertendere mihi videntur, in quibus etiam definunt. Rurfus autem ab eo loco unde feptum exoritur, continuitate quadam per medium infra arteriam quod eft reliquum ad vertebras quemadmodum et venae ipfae emittunt, quoad in os facrum procurrentes confumpti condantur.

In Aeno qui continenter leguminibus vefcebantur, tum mares tum foeminae crurum impotentia conflictabantur, cum qua vitam tolerabant. Et vero qui ervo in cibum utebantur ex genuum dolore laborabant. Adhibenda diligentia eft, ut praeceps acerbaque iracundia inducatur, cum coloris reficiendi, tum etiam fuccorum in corporis habitum effundendorum gratia. Quod etiam in laetitia et motu caeterisque id genus videndum eft. Unaque totius corporis curatio, fi id male habeat, procuranda eft: fin fecus, in id ipfum animi vires intendendae. Stymargi ancilla Idumaea ex filiae partu uteri ofculum convolutum habuit, et in coxendicem

Ed. Chart. IX. [185. 186.] Foes. II. 1037. 1040. Ed. Lind. I. (706.)

αἰ(706)δοίου καὶ ἐς ἰσχίον καὶ σκέλος ὀδύνη, παρὰ σφυρὸν τμηθεῖσα ἐῤῥήϊσεν. καίτοι καὶ τρόμοι κατὰ σῶμα πᾶν κατεῖχον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν πρόφασιν διελθεῖν καὶ τῆς προφάσιος τὴν ἀρχήν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.

[186] || [Τμῆμα πέμπτον. φυσιογνωμονίη.] Ὁκόσοι πυῤῥοὶ, ὀξύρινες, ὀφθαλμοὶ σμικροὶ, πονηροί. ὁκόσοι πυῤῥοὶ, σιμοὶ, ὀφθαλμοὶ μεγάλοι, ἐσθλοί. ὑδρωπιώδεες χαροποὶ, φαλακροὶ ἔωσιν. ἰσχνοφωνίην κιρσὸς λύει, ἐς τὸν ἀριστερὸν καὶ τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἄνευ τουτέου τοῦ ἑτέρου οὐχ οἷόν τε λύεσθαι. μεγάλοι, φαλακροὶ, τραυλοὶ, ἰσχνόφωνοι, ἐσθλοί. νοσήματα δὲ ἔχουσι, τραυλὸς ἢ φαλακρὸς ἢ ἰσχνόφωνος ἢ δασὺς, ἰσχυρῶς μελαγχολικά. νοσήματα δ' ἔχουσιν ὅσοι τῇ γλώσσῃ παφλάζουσιν, χειλέων μὴ ἐγκρατέες ἐόντες, ἀνάγκη λυομένων ἐμπύους γίνεσθαι. ὀδύνην ἐν τοῖσι κάτω χωρίοισιν,

et tibiam dolor firmatus est. Secta ad malleolum vena convaluit, etsi totum corpus tremores occupabant. Verum ad causam ipsam et causae occasionem aut primordia deveniendum fuit.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS VULGARIBVS LIBRI SECVNDI

[*Sectio quinta Animi per naturales notas cognitio.*] Qui fulvo sunt colore, aduncis naribus et parvos habent oculos, ii maligni sunt. Qui vero fulvi, simi et grandioribus sunt oculis, boni. Aqua inter cutem laborantes caesios habent oculos, et capillorum defluvium patiuntur. Ex linguae haesitantia liberat varix ad dextrum aut sinistrum testem enatus, et absque horum altero solvi non potest. Qui magni sunt, calvi, balbi et lingua haesitantes, boni. Balbus vero calvus, et qui inter loquendum haeret aut corpus hispidum habet, morbis conflictantur admodum melancholicis. Morbos quoque habent, quicunque inter loquendum haesitant et balbutiunt, ut nec labris moderari queant. Eos necesse

Ed.Chart.IX.[186.187.] Foes.II.1040.1046. Ed. Lind. I.(706.707.)

ἰσχυρὴ κωφότης λύει, καὶ αἷμα πολλὸν ἐκ τῶν ῥινῶν, ἡ μανίη ἣν λέγοις σπασμὸς ἐπιγένηται, πῦρ ποιεῖ, καὶ ἐς κύστιν κηρωτὴν ἐγχέας πολλὴν χλιαρὴν, κλύζειν. ἢν τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον καταγῇ, διδόναι γάλα καὶ οἶνον πίνειν, ἴσον ἴσῳ. ἢν δὲ ἕλκος ᾖ, φλεβοτομέειν τὰς εἴσω, ἢν μὴ πυρεταίνῃ. ἢν δὲ παραφρονέῃ, τὴν κεφαλὴν καταβρέχειν, ἢν μὴ τὰ ὑποχόνδρια ἐπηρμένα ᾖ. ἢν τὴν κεφαλὴν ἀλγέῃ, ἐς στῆθος ἔρχεται. ἔπειτα ἐς τὸ ὑποχόνδριον. ἔπειτα ἐς τὸ ἰσχίον. πάντα δὲ οὐχ οἷόν τε ἀλγέειν, [187] ἀνεμίην, (707) φλεβοτομίῃ, τῷ φαρμάκῳ τὸν ῥόον ἴσχειν ἐπαλείφων. ὅδε γὰρ ὁ ῥόος ἐκ τῆς μεγάλης φλεβός. ἢν δὲ αὐτόματον ῥέῃ πολλὸν, νηστευέτω, ἢ γάλα δύο ὕδατος, τέσσαρας γάλακτος, τὰς ἀγόνους πυριῆν καὶ φαρμακεύειν.

|| Ὅσοι ἐξαπίνης ἄφωνοι ἀπύρετοι ἔωσιν, φλεβοτομέειν. φλέγματος καταῤῥόοι ἐκ τῶν μαζῶν ἕλκουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ

est illis desinentibus purulentos fieri. Validum, inferiorum partium dolorum surditas allevat, et sanguis ex naribus profluens. Furor magnum morbum, sic enim comitialem vocant, solvit, sed eum praecipue qui ex invadendi consuetudine pene familiaris factus est. Puerperas si convulsio prehenderit, febrem excitare convenit immissoque in vesicam cerato multo tepido alvum infuso colluere. Si capitis os fractum fuerit, lac et vinum aequali aquae mixtura dilutum propinandum. Quod si ab ulcere contigerit, interiores venas secare oportet, nisi si febris prehenderit. At vero si delirium accesserit, caput perfundendum est dum ne praecordiorum tumor adsit. Si caput doluerit, ad pectus, deinde ad praecordia, tum demum ad coxam procedit. Omnia autem simul dolere nequeunt. Subventaneos flatus incisa vena, fluxum vero medicamentum illitum sistit: fluxus enim ab insigni et magna vena impetum habet. Quod si ex sese multus profluat, jejunium confert aut lac cum duabus aquae partibus, lactis quatuor temperatae propinentur. Fomentum et medicamentum restibilem foecunditatem affert.

Qui derepente sine febre voce deficiunt, iis venam secare oportet. Pituitae defluxionibus dum tentantur oculi,

Ed. Chart. IX. [187.] Foes. II. 1046. Ed. Lind. I. (707.)

καὶ ἐξερεύγεται κατὰ τὰς ῥῖνας ἐς τὸν πνεύμονα. οἷσι βὴξ ξηρὴ, οὐ λύεται, ἢν μὴ ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐς τὰ ἰσχία, ἢ ἐς τὰ σκέλεα ἢ ἐς τὸν ὄρχιν, ἢν ὑδρωπιῶντα βὴξ ἔχῃ, ἢν μὲν αὐτίκα λειποθυμέῃ, θερμοῖσι πᾶσι διαχρῆσθαι. ἢν δὲ μὴ, θωρῆξαι καὶ σιτίων ἐμπλῆσαι. τάμνειν δὲ τὰς εἴσω. τοῦ νοσήματος τοῦ μεγάλου ἐν τάσει γινομένου λύσις ἰσχίων ὀδύνη, ὀφθαλμῶν διαστροφαὶ, τύφλωσις, ὀρχίων οἴδησις, μαζῶν ἄρσις, ἢν πυρετοῦ ἔχοντος τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἰσχνὰ ᾖ, ἐν ἡμέρῃ γονίμῳ τὴν ἐπιοῦσαν λύσει, ὕδρωψ ἢν οἴδημα ἔχων ἐν τοῖσι σκέλεσι, βήσσῃ. ἢν τὸ οὖς ἀλγέῃ, τῷ γάλακτι διαχρῆσθαι. ἢν μὴ ἐν τῇ γονίμῃ μεθῇ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπιάζειν ἀνάγκη. οὗ ἂν ἡ φλὲψ ἡ ἐν τῷ ἀγκῶνι σφύζῃ, μανικὸς καὶ ὀξύθυμος. ᾧ δ' ἂν ἀτρεμέῃ, τυφώδης. τρῶμα ἢν αἱμοῤῥαγήσῃ, μὴ βρέχειν τὸ ἕλκος. τὴν κεφαλὴν δὲ βρέχειν θερμῷ. ἢν καρδιώσσῃ, θερμὸν ἄρτον μετ' οἴνου ἀκρήτου διδόναι. ἐμέτου λύσις, ὕδωρ θερμὸν διδόναι πίνειν καὶ

ex mammis trahunt et pituita, quae ad nares regurgitat, in pulmones redundat. Quibus tussis nihil elidit et sicca est, eam non nisi valido coxendicum dolore et crurum, aut testium solvitur. Aqua intercutem laborantem dum tussis prehenderit, si quidem protinus animo deficiat, calida omnia adhibeat necesse est. Sin minus, vinum et cibos ingerere convenit. Venas vero interiores secare oportet, dum magni morbi, quem comitialem dicimus, vehementia intenditur, quem solvit coxendicum dolor, oculorum perversiones, occaecatio, testium tumor et mammarum elevatio. Febris si apprehenderit et facies, die impari subsidat, in sequentem diem solutio expectanda est. Tussis in hydrope cum crurum tumoribus malo est. Ad aurium dolorem lacte utendum est. Febris, nisi impari die remiserit, recidivam timere necesse est. Qui venae in cubito conspicuum pulsum habet, is furibundus in acerbam iracundiam facile praeceps est. Cui vero quiescit, lentus est et quodammodo torpet. In vulnere sanguinem profundente, ulcus aqua ne asperseris, caput vero calida perfundito. Oris ventriculi morsum merum in pane calido adhibitum sanat. Vomitum

Ed.Chart.IX.[187—189.] Foes.II.1946.1950. Ed.Lind. I.(707. 708.)

ἐμείτω. ὅσα σφακελίζει ἀπολαβόντα τὴν φλέβα ἑλκῶσαι καὶ ὑγιῶσαι. σπασμοῦ χειρὸς δακτύ(708)λων ἄνευ πυρετοῦ σχάσαι, ἢν μὴ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει, εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ θερμὸν καταχεῖν, [188] ὀφθαλμῶν σποδίου δωδέκατον, κρόκου πέμπτον, πυρῆνος ἕν. ψιμυθίου ἕν, σμύρνης. τὸ ὕδωρ κατὰ τῆς κεφαλῆς ψυχρὸν καταχεῖν καὶ διδόναι σκόροδα σὺν μάζῃ. κιρσοὶ δὲ φαλακρῶν ἢν μὴ μεγάλοι ἔωσι, μανιώδεις. ἄλφου καὶ λέπρης, τιτάνην ἐν ὕδατι ὡς μὴ ἑλκώσῃς. χορίων κάθαρσις ἢν ὑπερέχῃ πρὸς τὰς ῥῖνας προστιθέναι. ὥστε πτάρνυσθαι καὶ ἐπιλαμβάνειν τὰς ῥῖνας τῆς πταρνυμένης καὶ τὸ στόμα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

[189] || ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ. [Φυσιογνωμονικόν.] Ἣν κεφαλὴ μεγάλη καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σμικροὶ, τραυλοὶ, ὀξύθυμοι. οἱ μακρόβιοι πλείους ὀδόντας ἔχουσιν, οἱ τραυλοὶ, τα-

ſedat calida in potu adhibita et vomitione reddita. Quae ſideratione periclitantur, ea vena intercepta ulcerare et curare convenit. In convulſione digitorum manus, ſine febre, ſcariſicatione opus eſt, dum capitis dolor non adſit: ſin minus, calidam affundito. Ad oculos: ſpodii partes duodecim, croci quinque, nuclei olivae unam, ceruſſae, myrrhae, ſingulorum tantundem, frigida caput aſpergito et alia cum maza apponito. Varices qui in calvis apparent, niſi magni fuerint, furorem in iis portendunt. Ad alphos et lepram calcem elotam adhibeto ut ne ulceres, ut ſecundae quae ſuperaverunt excidant, ſternutatorio ad nares appoſito ſternutantis nares et os comprime.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS VULGARIBUS LIBRI SECUNDI

SECTIO SEXTA. [*Animi cognitionem per naturales notas faciens.*] Quibus caput magnum, oculi parvi, ſi balbutiant, ii in iracundiam ſunt praecipites. Quibus longa vita promittitur, plures dentes habent. Balbutientes et vo-

Ed. Chart. IX. [189. 190.] Foef. II. 1050. Ed. Lind. I. (708. 709.)

χύγλωσσοι, μελαγχολικοὶ, κατακορέες, ἀσκαρδαμύκται, ὀξύθυμοι. μεγάλη κεφαλὴ, ὀφθαλμοὶ μέλανες καὶ μεγάλοι, ῥῖνα παχείην καὶ σιμὴν, ἐσθλοί. χαροποὶ, μεγάλοι, κεφαλὴ σμικρὴ, αὐχὴν λεπτὸς, στήθεα στενὰ, εὐάρμοστοι. κεφαλὴ σμικρὴ, οὐδ᾽ ἂν εἴη τραυλὸς, οὐδὲ φαλακρὸς, ἢν μὴ γλαυκὸς εἴη. σπασμῶν φωνὴ ἐν γονίμῳ λύεται, ἀπήλλακται τοῦ μεγάλου νοσήματος. λεχοῖ δὲ πυρεταινούσῃ καὶ ἀλγεούσῃ ὕδωρ καταχεῖν καὶ πτισάνην παχείην διδόναι τρὶς τῆς ἡμέρης, θερμήν. παιδίον τρέφεται, ἑβδόμῳ μηνὶ ἢ ἐνάτῳ ἢ δεκάτῳ καὶ ἵσταται τῇ φωνῇ καὶ ἰσχὺς ἕπεται, καὶ τῶν χειρῶν κρατέει. τῆς φωνῆς λυομένης πάντα λύεται, ἡ γὰρ λύσις τῇ φθέγξει (709) ὁμοίη. λύεται δὲ ἐν γονίμῃ. [190] ἢν αἱ φλέβες σφύζωσιν ἐν τῇσι χερσὶ καὶ τὸ πρόσωπον ἐῤῥωμένον καὶ ὑποχόνδρια μὴ λαπαρὰ ᾖ, χρονίη ἡ νοῦσος γίνεται. ἄνευ σπασμοῦ οὐ λύεται ἢ αἵματος πολλοῦ ἐκ τῶν ῥινῶν ἢ ὀδύνης

Inbilitate linguae praediti, ii melancholici et plurimum biliosi sunt. Qui in conniventibus oculis intuentur, irae sunt admodum praecipites. Quibus caput magnum, oculi grandiores et nigri, nares crassae et simae, ii boni sunt. Qui oculos grandiores et ravos habent, caput parvum, cervicem tenuem, pectus angustum, ii a natura concinnam partium proportionem acceperunt. Qui capite est parvo, neque balbutiet neque calvescet, nisi si caesios habuerit oculos. Convulsis, si vox die impari libera restituitur, a magno morbo immunitatem praestat. Febricitantem vero puerperam et ex dolore laborantem aqua perfundito, eique ptisanam crassam calidam ter die apponito. Puer mense septimo, nono aut decimo nutricationem accipit, voce pollet, invalescit et manuum compos est. Vox ubi absoluta fuerit et libera reddita, omnia etiam liberantur, ipsa quippe natura liberae vocis emissioni quodammodo respondet. Solutio autem ista die impari contingit. Venarum in manibus conspicua pulsatio et facies bene habita, cum praecordiorum contensione et tumore, diuturnum morbum significat, qui fere non sine convulsione aut liberali sanguinis ex naribus

Ed. Chart. IX. [190.] Foes. II. 1060. 1063. Ed. Lind. I. (709.)

ἐς τὰ ἰσχία. τοῦ λαιμοῦ ὕδωρ θερμὸν κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεῖν. ἢν μὴ ψῦχος ᾖ, ἢν δὲ μὴ, ἄλητον ὡς θερμότατον διδόναι καὶ οἶνον ἄκρητον.

|| Ταραχῆς γαστρὸς κυάμους ἑφθοὺς διδόναι, ἢν μὴ τὰ ἄνω κατακορέα ᾖ, ἢ κύμινον διδόναι τρώγειν, μετὰ τῶν κυάμων· ἀπόληψις δὲ τοῦ νοσήματος οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ ἐν γονίμῃ ἡμέρῃ. οὐδὲ ἂν ἀρχὴ γένοιτο, ἢν μὴ ἀγόνῳ ἡμέρῃ καὶ μηνὶ, ἔτει δὲ γονίμῳ. λίτρον Αἰγύπτιον καὶ κορίανον καὶ κύμινον τρίβοντα σὺν ἀλείφατι συναλείφειν. ὅσα θνήσκει ἀνάγκη γονίμῳ ἡμέρῃ καὶ γονίμῳ μηνὶ καὶ γονίμῳ ἔτει. προλέγειν δὲ ὀρθῶς ἂν ἔχοι θάνατον ἢ ὀδύνας ἰσχυράς. ὧν τὰ ὄμματα μὴ ἔῤῥωται, ὁ θάνατος ἐν τάχει. ἢν δὲ ἐν γονίμῳ ἔτει γίνηται, ἀπ᾽ ἀμφοτέρων γονίμους ἀνάγκη γενέσθαι. ἢν δὲ ἀγόνῳ ἔτει καὶ ἀγόνῳ ἡμέρῃ, θνήσκειν ἀνάγκη γονίμῳ ἡμέρῃ. τοῦ ἀριθμοῦ τρίτη ἰσχυροτάτη. κυνάγχην καὶ ὀφθαλμίην, φλεβοτομίη. τρωθέντος ἐντέρου ἢ ἀναπνοὴ ἔρχεται

profusione, aut coxendicum dolore solvitur. Gula affecta calida caput perfundendum est, dum ne frigus adsit. Sin minus, farinam quam calidissimam et merum apponito.

In alvi perturbatione fabas coctas apponito, nisi si partes corporis superiores admodum biliosae fuerint, aut cuminum cum fabis in cibum dato. Morbus vero ipse non nisi die impari intercipi poterit. Cujus neque principium futurum sit nisi die pari, mense quoque et anno pari. Nitrum Aegyptium coriandrumque et cuminum tritum cum anguine illinito. Qui in morbis pereunt, in diem imparem, mensem et annum quoque imparem incidant necesse est. Pulchrum autem et ex medici dignitate fuerit, mortem ipsam aut vehementes dolores praedicere. Oculorum vis nisi valeat et constet, mortem in propinquo esse significat. Quod si anno impari fieri contingat, imparitatem in utrisque consentire necesse est. Sin vero anno et die pari fiat, mors in diem imparem ex necessitate incidit. Quod ad numerorum rationem attinet, dies tertius summam habet potentiam. Anginam et lippitudinem venae sectio sanat. Intestino vul-

Ed. Chart. IX. [170. 177.] Foes. II. 1053. Ed. Lind. I. (709. 710.)

κύτω ἀφανὴς κατὰ τὸ τρῶμα καὶ κενοῦται τὰ στήθεα. διδόναι οὖν γάλα καὶ οἶνον, ἴσον ἴσῳ. ὧν κατακορέα τὰ στήθεα, ψελλοὶ, μανιώδεες καὶ φαλακροί. τουτέων ὅσοι ἐκ γενεῆς καὶ στρεβλοὶ, ἀσύνετοι ἢ (710) λιθιῶντες ἢ μαινόμενοι, οἷσι δὲ μὴ ἑτέρου κακοῦ λύσιες περὶ φύσιος. [177] δύναμιν πλείστην ἔχει τιτθὸς, ὀφθαλμὸς δεξιὸς, ταῦτα τῶν κάτω καὶ ὅτι ἐμπέφυκε τοῖσι δεξιοῖσι τὰ ἄρσενα. γυναιξὶν ἐπιμήνια ὥστε ἴσχειν, σικύην μεγίστην παρὰ τὸν τιτθὸν προσβάλλειν. τρίμηνον παιδίον πάντα δηλοῖ καὶ μέγα τότε ἔχει. ἢν πολλὸν ῥέῃ γάλα, ἀνάγκη ἀσθενέειν τὸ ἐν γαστρί. ἢν στερεώτεροι ἔωσιν οἱ τιτθοὶ, ὑγιηρότερον τὸ ἔμβρυον. φλέψ ἔχει παχείη ἐν ἑκατέρῳ τιτθῷ. ταῦτα μέγιστον ἔχει μόριον συνέσιος. στραγγουρίην λύει φλεβοτομίη. ἢν τὰ ἄνω χωρία σπαργᾷ, τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἑλκέων κάθαρσις, ἔμετος, ὕδρωψ.

nerato ſpiritus infra ad vulnus procedit ſine manifeſto ſenſu, et pectus vacuatur. Lac igitur cum vino, pari aquae mixtura temperato exhibeto. Qui pectus admodum bilioſum habent, ii balbutiunt, furibundi ſunt et calvi. Ex his qui etiam ab ortu diſtortum corpus habent, hebetes ſiunt et ſtolidi aut calculo obnoxii, aut inſanientes. Quibus vero id non accidit, ii naturae benignitate ab aliis malis vindicantur. Plurimum habent dignitatis et praeſtantiae mamma et oculus dexter, eademque rectitudo in inferioribus partibus. Nam et mares in dextris innaſci ſolent. Purgationes menſtruas in mulieribus ſi ſiſtere voles, cucurbitulam maximam juxta mammam deſigito. Trimeſtris foetus de omnibus certitudinem facit, quippe tunc perfectionem accipit. Si lac magna copia profluat, foetum imbecillum eſſe necesse eſt. Quod ſi mammae ſolidiores fuerint, faetum eſſe ſaniorem indicant. Utraque mamma venam craſſam habet. Qua in re maxima prudentiae pars ineſt. Lotium ſubſtillum aut urinae difficultatem venae ſectio ſolvit. Locis ſuperioribus, qui ad caput ſunt, ad humorum excretionem turgentibus et ſuapte ſponte motis, ulcerum purgatio, vomitus et ſudor conferunt.

Ed. Chart. IX. [177.] Foës. II. 1056. Ed. Lind. I. (710. 711.)

|| Ἀπὸ γαστρὸς ταραχῆς ἢ ἀπὸ βηχὸς καρκίνου γενομένου τὸ στόμα πικραίνεται. διδόναι δὲ πίνειν ἐλατήριον δὶς ἢ τρὶς, ἢν μὴ ψελλὸς ᾗ. ἐπιδεῖν δεῖ χαλκοῦ ἄνθος καύσας, ἕως ἂν πυῤῥὸν ᾗ, καὶ σπογγίην ἢν μὴ ψελλὸς ᾗ, ἀλύκης, φρίκης, χάσμης, οἶνος ἴσος ἴσῳ ἢ γάλα, ὠτὸς περιωδυνίην σικύην προσβάλλειν. ὅτι ἂν τῶν ἄνω πονέῃ, ὀδύνη ἐς τὰ ἰσχία ἢ ἐς τὰ γούνατα καὶ ἄσθμα λύει πάντα τουτέων γινόμενον. εἰλεοῦ λαπάρου ψυχρὸν οἶνον πολλὸν ἄκρητον κατὰ λόγον διδόναι, ἔστ᾽ ἂν ὕπνος ἢ σκελέων ὀδύνη γένηται. λύει δὲ καὶ πυρετὸς καὶ δυσεντερίη ἄνευ ὀδύνης. ἢν ὑποχόνδριον τεταμένον ᾗ, πιέζειν τῇ χειρὶ καὶ λούειν. παρωνυχίης κηκὶς μέλαινα (711) ἐν μέλιτι, ὕδατος ἐφιεμένου γάλακτος ὀκτὼ κοτύλας δοῦναι πιεῖν· ἢν δὲ ἐμέῃ καὶ μὴ πίνῃ, μυττωτὸν δριμύν. ὥστε ἔχειν γυναῖκα ἐν γαστρί. πωλύπια ὑπὲρ φλογὸς ὀπτῶντα ὡς θερμότατα καὶ πλεῖστα ἡμίφλεκτα διδόναι τρώ-

Ex alvi perturbatione aut tussi cancro oborto os amarum redditur. In potu dandum elaterium bis aut ter, dum ne balbus fuerit: florem aeris ustum dum rufescat apponere oportet et spongiam, nisi si balbus fuerit. Anxietudinis et molestae corporis jactationis incontinentiaeve, horroris et oscitationis remedium est vinum pari aquae mixtura temperatum aut lac. Gravissimos aurium dolores affixa cucurbitula tollit. Superiorum partium dolorem genuum aut coxendicum dolor, aut anhelatio oborta haec omnia solvit. In tenuioris intestini morbo, eoque non intenso sed levi, frigidum vinum multum et meracum quantum convenit dandum, quoad somnus aut crurum dolor obortus fuerit. Quem febris quoque et intestinorum difficultas sine dolore solvunt. In praecordiorum contensione manus compressio et balneum prodest. Ad reduviam galla nigra cum melle facit. Aqua invadente et imminente lactis cotylas octo in potum exhibeto. Quod si vomat neque bibat, pulmentarium ruris acre, quod ex intrito allio et cepa fit, myrtoton vocant, apponito. Ad conceptum: polypos parvos in prunis assatos quam calidissimos et prope seminstulatos esui dato, pa-

Ed.Chart.IX.[177.178.193.] Foef.II.1056.1059. Ed.Lind.I.(711.714.)
γειν καὶ τρίψαντα λίτρον Αἰγύπτιον καὶ κορίανον καὶ κύμινον κόλλικας ποιοῦντα προστιθέναι τῷ αἰδοίῳ. [178] ἢν ἐκ κραιπάλης κεφαλὴν ἀλγέῃ, οἴνου ἀκρήτου κοτύλην πιεῖν. ἢν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέῃ, ἄρτον ὡς θερμότατον σὺν οἴνῳ ἀκρήτῳ ἐσθίειν, ἢν ἄνθρωπον θέρμη ἔχῃ μὴ ἀπὸ χολῆς, μηδὲ ἀπὸ φλέγματος, ἀλλ' ἢ ἀπὸ κόπου ἢ ἄλλως πυρεταίνῃ, ὕδωρ θερμῆναι πολλόν. ἔπειτα ὑπερχέων τὴν κεφαλὴν βρέχειν, μέχρις ἂν τοὺς πόδας ἱδρώσῃ, καὶ ἄλητον ἕψεσθαι ὡς παχύτατον, ἐπὴν δὲ ἱδρώσῃ τοὺς πόδας, ἄλητον ὡς πλεῖστον καὶ θερμότατον ἐσθίων καὶ οἶνον ἄκρητον ἐπιπίνων, περιστειλάμενος ἱματίοις ἀναπαυέσθω εὐκόπως, ἢ μὴν ναρκίσσου δύο ἢ τρεῖς κεφαλὰς ἐπὶ τῷ δείπνῳ ἐσθιέτω. τῷ μέλλοντι μαίνεσθαι τόδε προσημαίνει τὸ σημεῖον, αἷμα συλλέγεται αὐτῷ ἐπὶ τοὺς τιτθούς.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

[193] || (712) *ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.* [*Ἄῤῥωστος πρῶτος.*] *Πυθίων, ὃς ᾤκει παρὰ Γῆς ἱερὸν ἤρξατο τρόμος*

ftillosque ex nitro Aegyptio trito, coriandro et cumino, naturalibus fubdito. In capitis dolore ex crapula, mericotyla potui danda. Quod fi aliter dolor contingat, panis quam calidiffimus cum mero in efcam exhibendus. Si quem calor aut febris prehendat, neque ex bile neque ex pituita, fed aut ex laffitudine aliave de caufa febricitet, calida multa affufa caput irrigato, quoad in pedibus fudor excitetur, farinamque quam craffiffimam coquito. Excitato vero in pedibus fudore farinam plurimam et calidiffimam edat fuperebibito mero et ftragulis coopertus placide quiefcat. Aut certe narciffi duo aut tria capita in coena edat. Venturum furorem praenunciat cui in mammis fanguis colligitur.

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBUS LIBER TERTIVS.

SECTIO PRIMA. [*Aeger primus.*] Pythio ad Telluris aedem habitabat. Huic ftatim primo die tremor ex manibus,

Ed. Chart. IX. [193. 210.] Foes. II. 1059. 1062. Ed. Lind. I. (712.)

ἀπὸ χειρῶν, τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξὺς, λῆρος. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη. τρίτῃ τὰ αὐτά. τετάρτῃ ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα, ἄκρητα, χολώδεα διῆλθε. πέμπτῃ πάντα παρωξύνθη. ὕπνοι λεπτοὶ, κοιλίη ἔστη. ἕκτῃ πτύελα ποικίλα, ὑπέρυθρα. ἑβδόμῃ στόμα παρειρύσθη. ὀγδόῃ πάντα παρωξύνθη. τρόμοι παρέμενον. οὖρα δὲ καταρχὰς μὲν καὶ μέχρι τῆς ὀγδόης λεπτὰ, ἄχροα. ἐναιώρημα εἶχον ἐπινέφελον. δεκάτῃ ἵδρωσε, πτύελα ὑποπέπονα. ἐκρίθη, καὶ οὖρα ὑπόλευκα περὶ κρίσιν, μετὰ δὲ κρίσιν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ὕστερον ἐμπύημα περὶ ἕδρην, καὶ στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις. $\frac{\text{o}}{\text{M}}$. Π. ΟΥ. Μ. Υ.

[210] || [Ἄῤῥωστος δεύτερος.] Ἑρμοκράτην, ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ καινὸν τεῖχος, πῦρ ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ ἀλγέειν κεφαλὴν, ὀσφῦν. ὑποχονδρίου ἔντασις λαπαρῶς. γλῶσσα δὲ ἀρχομένῳ ἐπεκαύθη. κώφωσις αὐτίκα. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, διψώ-

febris acuta et mentis vacillatio coepit. Quae omnia postridie exasperata sunt et tertio eadem perseveravere. Quarto ex alvo pauca, sincera, biliosa transmissa sunt. Quinto invaluerunt omnia, tremores perseverarunt, somni exigui aderant, alvus constitit. Sexto sputa fuerunt varia, aliquantulum rubra. Septimo os perperam distractum est. Octavo ingravescentibus omnibus etiamnum tremores permanebant. Urinae vero a principio quidem et ad octavum usque diem tenues, decolores, sublime quiddam in medio innatans nubilum habebant. Decimo sudoribus provocatis paulumque maturioribus redditis sputis judicatus est, et sub judicium ipsum urinae aliquantisper tenues visae sunt. Post judicationem vero quadragesimo tandem die circa sedem suppuratio facta est, et in stranguriam abscessus transiit.

[*Aeger secundus.*] Hermocrates, qui secundum novum murum decumbebat, igne, hoc est vehementissima febre correptus est. Coepit ex capite lumbisque dolere, praecordia molliter contendebantur. Lingua vero per exordia deusta fuit, confestimque surditas obnata est, somni non aderant, sed nec admodum sitibundus erat. Urinas crassas,

(713)δης οὐ λίαν. οὖρα παχέα ἐρυθρὰ, κείμενα οὐ καθίσταντο. ἀπὸ δὲ κοιλίης οὐκ ὀλίγα ξυγκεκαυμένα διῄει. πέμπτῃ οὔρησε λεπτὰ, εἶχεν ἐναιώρημα, οὐχ ἵδρυτο, ἐς νύκτα παρέκρουσε. ἕκτῃ ἰκτεριώδης, πάντα παρωξύνθη, οὐ κατενόει. ἑβδόμῃ δυσ||φόρως, οὖρα λεπτὰ, ὅμοια, ταῖς ἐπομέναις παραπλησίως. περὶ δὲ ἑνδεκάτην ἐόντι, πάντα ἔδοξε κουφισθῆναι. κῶμα ἤρξατο, οὖρα παχέα, ὑπέρυθρα, κάτω λεπτὰ, οὐ καθίστατο. ἡσυχῇ κατενόει. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἄπυρος, οὐχ ἵδρωσεν, ἐκοιμήθη, κατενόει πάντα, οὖρα παραπλήσια. περὶ ἑπτακαιδεκάτην ἐόντι ὑπέστρεψεν. ἐθερμάνθη, τὰς ἐπομένας πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα λεπτά. πάλιν δὲ εἰκοστῇ ἐκρίθη, ἄπυρος, οὐχ ἵδρωσεν. ἀπόσιτος παρὰ πάντα τὸν χρόνον, κατενόει, διαλέγεσθαι οὐκ ἠδύνατο. γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐκ ἐδίψει. κατεκοιμᾶτο κωματώδης. περὶ δὲ εἰκοστὴν καὶ τετάρτην ἐπεθερμάνθη, κοιλίη ὑγρὴ, πολλοῖσι λεπτοῖσι ῥέουσα, καὶ τὰς ἐπομένας πυρετὸς ὀξὺς, γλῶσσα ξυνεκαύθη. ἑβδόμῃ

rubras, quae in matella depositae non subsidebant, reddidit. Ex alvo vero exusta non pauca demissa sunt. Quinto die urinas minxit tenues, suspensum quid in medio habentes, neque subsidentes. Sub noctem desipuit. Sexto aurigine tentatus est, ingravescebant omnia, neque sibi satis constabat. Septimo moleste habuit, urinae tenues similes erant, identidem subsequentibus diebus se gessit. Ad undecimum autem diem allevari omnia visa sunt. Sopor coepit, urinae crassiores, subrubrae, deorsum tenues erant neque subsidebant. Paulisper ad intelligentiam rediit. Decimo quarto a febre immunis fuit, non sudavit, dormivit, prorsus mente constabat, urinae eaedem. Ad decimum septimum revertit morbus, incaluit, deinceps febris erat acuta, urinae tenues. Rursus autem vigesimo die judicatus est, a febre immunis fuit neque sudavit. Hoc toto tempore cibum aversabatur, mente constabat, loqui non valebat, lingua resiccabatur, non sitiebat, sopore tentatus aliquantulum dormivit. Circiter vero quartum et vigesimum denuo incaluit, alvus fluida, liquida et tennia multa demisit et proximis deinceps diebus febris acuta prehendit, lingua exusta est. Septimo et vigesimo

καὶ εἰκοστῇ, ἀπέθανε. τούτῳ κώφωσις διὰ τέλεος παρέμενεν. οὖρα παχέα καὶ ἐρυθρὰ, οὐ καθιστάμενα, ἢ λευκὰ καὶ ἄχροα καὶ ἐναιώρημα ἔχοντα, γεύσασθαι δὲ οὐκ ἠδύνατο. Δ. $\frac{\text{O}}{\text{M}}$. Ε Δ. ΚΖ. Θ.

[222] || [Ἄῤῥωστος τρίτος.] Ὁ κατα(714)κείμενος ἐν τῷ Δεάλκους κήπῳ κεφαλῆς βάρος καὶ κρόταφον δεξιὸν ἐπώδυνον εἶχε χρόνον πουλύν. μετὰ δὲ προφάσιος πῦρ ἔλαβε, κατεκλίθη. δευτέρῃ ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρητον ἐῤῥύη αἷμα. ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα καλῶς διῆλθεν, οὖρα λεπτὰ ποικίλα, ἐναιώρημα ἔχοντα, κατὰ σμικρὰ, οἷον κρίμνα γονοειδέα. τρίτῃ πυρετὸς ὀξὺς, διαχωρήματα, μέλανα, λεπτὰ, ἔπαφρα, ὑπόστασις πελιδνὴ διαχωρήμασιν. ὑπεκαροῦτο, ἐδυσφόρει περὶ τὰς ἀναστάσιας. οὔροις ὑπόστασις πελιδνὴ, ὑπόγλισχρος. τετάρτῃ ἤμεσε χολώδεα, ξανθὰ, ὀλίγα. διαλιπὼν ὀλίγον ἰώδεα, ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρητον ἐῤῥύη. διαχωρήματα ὅμοια, οὖρα ὅμοια. ἐφίδρωσε περὶ κεφαλὴν καὶ κληῗδα,

obiit. Huic per totum morbum surditas permansit, urinae crassae et rubrae non subsidebant, aut tenues et decolores, et suspensum quid in medio innatans habebant. Cibum vero capere non valebat.

[*Aeger tertius.*] Quidam in Dealcis hortis decumbens, ex longo intervallo capitis gravitate et temporis dextri dolore conflictatus, ex levi vero occasione, igne, hoc est vehementi febre correptus decubuit. Postridie ex sinistra nare paucus sincerus sanguis effluxit. Alvus autem stercora probe demisit. Urinae tenues, in quibus varia inerant suspensa quaedam in medio innatantia, hordei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis fere similia, genitaleque semen referentia. Tertio die febris acuta prehendit, dejectiones nigrae, tenues, spumantes processere et quae in iis secessibus subsidebant, livida erant, sopore aliquantulum premebatur, cum desurgeret, moleste habebat. Quae in urinis subsidebant, livida et aliquantisper glutinosa erant. Quarto biliosa, flava, pauca vomitione rejecit, paulumque intermittens, virulenta. Ex nare sinistra paucus sincerus sanguis defluxit, dejectiones eaedem urinaeque erant, paucus tenuisque sudor circa

Ed. Chart. IX. [222. 224.] Foes. II. 1066. Ed. Lind. I. (714. 715.)

σπλὴν ἐπήρθη, μηροῦ ὀδύνη κατ' ἴξιν. ὑποχονδρίου δεξιοῦ ξύντασις ὑπολάπαρος. νυκτὸς οὐκ ἐκοιμήθη, παρέκρουσε σμικρά. πέμπτη διαχωρήματα πλείω, μέλανα, ἔπαφρα. ὑπόστασις μέλαινα διαχωρήμασι, νύκτα οὐχ ὕπνωσε, παρέκρουσε. ἕκτη διαχωρήματα μέλανα, λιπαρά, γλίσχρα, δυσώδεα. ὕπνωσε, κατενόει μᾶλλον. [224] ἑβδόμη γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, οὐκ ἐκοιμήθη, παρέκρουσεν, οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχροα. ὀγδόη διαχωρήματα μέλανα ὀλίγα, συνεστηκότα, ὕπνωσε, κατενόει, διψώδης οὐ λίην. ἐνάτη ἐπεῤῥίγωσε πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσε, ψύξις, παρέκρουσε, δεξιῷ ἴλλαινε, γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, ἄγρυπνος. δεκάτη περὶ τὰ αὐτά. ἑνδεκάτη κατενόει δι' ὅλου πάντα, (715) ἄπυρος, ὕπνωσεν, οὖρα λεπτὰ περὶ κρίσιν. δύο διέλιπεν ἄπυρος, ὑπέστρεψεν τεσσαρεσκαιδεκάτη, αὐτίκα δὲ νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη, διενόει, πάντα παρέκρουσε. πεντεκαιδεκάτη οὖρον θολερὸν, οἷον ἐκ τῶν καθεστηκότων γίνεται ὅταν ἀναταραχθῇ, πυρετὸς ὀξὺς, πάντα παρέκρουσεν,

caput et jugulum obortus eſt, lien ſublatus intumuit, femur e directo reſpondens dolor prehendit. Praecordiorum dextrorum contenſio ſubmollis fuit, nocte non dormivit, aliquantulum deliravit. Quinto dejectiones fuere copioſiores, nigrae, ſpumantes, in quibus ſubſidebant nigra, nocte nihil dormivit, deſipuit. Sexto dejectiones nigrae, pingues, glutinoſae, foetidae erant, dormivit, meliusque mente conſtabat. Septimo lingua valde reſiccata, ſitibundus erat, non dormivit, deliravit, urinas tenues neque probe coloratas reddidit. Octavo alvi recrementa nigra, pauca, coacta, quievit, ad ſeſe rediit, neque valde ſiticuloſus fuit. Nono oborto rigore febris acuta invaſit, inſudavit, perfrixit, deliravit, dexter oculus perverſus eſt, lingua reſiccata, ſiticuloſus erat et inſomnis. Decimo in iisdem verſabatur. Undecimo prorſus per omnia mente conſtabat, febre liber inſudavit, urinae tenues ad judicationem viſae ſunt. Duos dies a febre integer remanſit, quae decimo quarto repetiit, mox vero nocte non quievit, omnino deſipuit. Decimo quinto urinam turbidam reddidit, cujusmodi fit ex his, quae ubi ſubſederunt, commoventur, febris acuta prehendit,

Ed. Chart. IX. [224. 227.] Foes. II. 1066. 1067. Ed. Lind. I. (715.)

οὐκ ἐκοιμήθη, γούνατα καὶ κνήμας ἐπώδυνα εἶχεν, ἀπὸ δὲ κοιλίης βάλανον προσθεμένῳ μέλανα κόπρανα διῆλθεν. ἑξκαιδεκάτη οὖρα λεπτὰ, εἶχε δὲ ἐναιώρημα ἐπινέφελον, παρέκρουσεν, ἑπτακαιδεκάτη πρωῒ ἄκρεα ψυχρὰ περιεστέλλετο, πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, ἐκουφίσθη, || κατενόει μᾶλλον, οὐκ ἄπυρος, διψώδης, ἤμεσε χολώδεα, ξανθὰ, [227] ὀλίγα. ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθε, μετ᾽ ὀλίγον δὲ μέλανα, ὀλίγα, λεπτά. οὖρα λεπτὰ, οὐκ εὔχροα. ὀκτωκαιδεκάτη οὐ κατενόει, κωματώδης. ἐννεακαιδεκάτη διὰ τῶν αὐτῶν, οὖρα λεπτά. εἰκοστῇ ὕπνωσε, κατενόει πάντα, ἵδρωσεν ἄπυρος, οὐκ ἐδίψα, οὖρα δὲ λεπτά. εἰκοστῇ πρώτῃ σμικρὰ παρέκρουσεν, ὑπεδίψα, ὑποχονδρίου πόνος, καὶ περὶ ὀμφαλὸν παλμὸς διὰ τέλεος. εἰκοστῇ τετάρτῃ οὔροισιν ὑποστάσιες, κατενόει πάντα. εἰκοστῇ ἑβδόμῃ ἰσχίου δεξιοῦ ὀδύνη. οὖρα λεπτὰ καὶ εἶχον ὑπόστασιν, τὰ δ᾽ ἄλλα εἶχεν ἐπιεικέστατα.

penitus desipuit, non quievit, genua et tibias dolor occupavit. Ab alvo autem ex glande supposita, stercora nigra exierunt. Decimo sexto urinae tenues sunt redditae, quae suspensum quiddam in medio innatans nubilosum habebant, deliravit. Decimo septimo mane extrema frigescebant, tegumentis convolutus est, graviter febricitavit, sudore per totum corpus dimanante allevatus est, paulo plus intelligebat, neque febre liber, sitibundus erat. Vomitione refusa sunt biliosa, flava, pauca. Ex alvo vero stercora prodierunt ac mox paulo nigra, pauca, tenuia. Urinae tenues neque laudabilis erant coloris. Decimo octavo sopore detentus est neque ad intelligentiam redierat. Decimo nono eadem perseveraverunt, urinae tenues erant. Vigesimo dormivit, in totum mente constabat, sudore correptus a febre immunis fuit nec sitivit. Urinae vero tenues erant. Altero et vigesimo paululum desipuit, nonnihil sitivit, praecordiorum dolor et continens ad umbilicum palpitatio occupavit. Quarto et vigesimo in urinis subsidentia inerant, penitus mente constabat. Vigesimo septimo coxendicis dextri dolor cepit, urinas tenues reddidit, in quibus subsidentia inerant, de reliquo vero placidissime habuit. Ad vigesimum

Ed. Chart. IX. [227, 229.] Foes. II. 1067. 1070. Ed. 1. ind. I. (715. 716.)

περὶ δὲ εἰκοστὴν ἐνάτην ὀφθαλμοῦ δεξιοῦ ὀδύνη, οὖρα λεπτά. τεσσαρακοστῇ διεχώρησε φλεγματώδεα, λευκά, ὑπόσυχνα, ἵδρωσε πολλῷ δι᾽ ὅλου, τελέως ἐκρίθη.

[229] || (716) ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. [Ἄῤῥωστος τέταρτος.] Ἐν Θάσῳ Φιλίστης κεφαλὴν ἐπόνεε χρόνον πουλύν. καί ποτε καὶ ὑποκαρωθεὶς κατεκλίθη, ἐκ δὲ πότων πυρετῶν ξυνεχέων γενομένων, ὁ πόνος παρωξύνθη. νυκτὸς ἐπεθερμάνθη τὸ πρῶτον, τῇ πρώτῃ ἤμεσε χολώδεα, ὀλίγα, ξανθὰ τὸ πρῶτον· μετὰ δὲ ταῦτα ἰώδεα πλέον. ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθεν. νύκτα δυσφόρως, δευτέρῃ κώφωσις, πυρετὸς ὀξύς. ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἔῤῥεπεν εἰς τὰ ἔσω. οὖρα λεπτά, διαφανέα, εἶχεν ἐναιώρημα γονοειδὲς, σμικρὸν ἐξεμάνη περὶ μέσον ἡμέρης. τρίτῃ δυσφόρως. τετάρτῃ σπασμοὶ, παρωξύνθη πάντα. πέμπτῃ πρωῒ ἀπέθανεν.

nonum oculus dexter doluit, urinae tenues redditae sunt. Quadragesimo pituitosa, alba, copiosa alvus dejecit, sudore multo ex toto corpore diffluente, perfecta judicatione est absolutus.

SECTIO SECUNDA. [*Aeger quartus.*] Philistes in Thaso ex longo intervallo capite dolebat, tandemque etiam altissimo sopore aliquantulum correptus decubuit. Obortis autem ex comessationibus febribus assiduis, ingravescebat dolor, nocte primum incaluit. Primo die biliosa, pauca vomitione refudit, flava primum, deinde vero aeruginosa plurima. Ab alvo autem stercora exierunt, nox implacida fuit. Postridie surditas obvenit, febris acuta cum praecordiorum dextrorum contensione, quae intro vergebant. Urinas tenues et perspicuas reddidit, in quibus suspensum quiddam in medio innatans paucum, semini genitali simile inerat. Circa meridiem vehementer insanivit. Die tertio permoleste habuit. Quarto convulsionibus exagitatus est, exasperata sunt omnia. Quinto sub tempus matutinum defunctus est.

Ed. Chart. IX. [233] Foes. II. 1072. Ed. Lind. I. (716. 717.)

[233] || [Ἄῤῥωστος πέμπτος.] Χαιρίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ Δημαινέτῳ, ἐκ ποτοῦ πῦρ ἔλαβεν· αὐτίκα δὲ κεφαλῆς βάρος ἐπώδυνον· οὐκ ἐκοιμᾶτο. κοιλίη ταραχώδης, λεπτοῖσιν, ὑποχολώδεσι. τρίτῃ πυρετὸς ὀξὺς, κεφαλῆς τρόμος, μάλιστα δὲ χείλεος τοῦ κάτω, μετ' ὀλίγον δὲ ῥῖγος, σπασμοὶ, πάντα παρέκρουσε, νύκτα δυσφόρως. τετάρτῃ δι' ἡσυχίης, μικρὰ ἐκοιμήθη, παρέλεγε. πέμπτῃ ἐπιπόνως πάντα παρωξύνθη, λῆρος, νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη. ἕκτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. ἑβδόμῃ ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσε, δι' ὅλου ἐκρίθη. τούτῳ διατελέως ἀπὸ κοιλίης διαχωρήματα (717) χολώδεα, ὀλίγα, ἄκρητα. οὖρα λεπτὰ, εὔχροα, ἐναιώρημα ἐπινέφελον ἔχοντα. περὶ ὀγδόην οὔρησεν εὐχροώτερα, ἔχοντα ὑπόστασιν λευκὴν ὀλίγην, κατενόει, ἀπύρετος διέλιπεν. ἐνάτῃ ὑπέστρεψεν. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσεν. ἑξκαιδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα, ξανθὰ, ὑπόσυχνα. ἑπτακαιδε-

[*Aeger quintus.*] Chaerion, qui apud Demaenetum decumbebat, ex potu igne, hoc est febre vehementissima, correptus est, statimque capitis gravitas cum dolore occupavit, non dormivit, alvus perturbata secessus tenues et aliquantulum biliosos demisit. Tertio die febris acuta invasit et capitis tremor, praecipue vero labri inferioris, pauloque post rigor, convulsiones, omnino desipuit, nox molesta fuit. Quarto quievit, paulisper dormivit, deliravit. Quinto laboriose habuit, exasperata sunt omnia, delirium, nox molesta, non dormivit. Sexto eadem perseveravere. Septimo novo subòrto rigore febris acuta prehendit, et per omnia membra diffuso sudore judicatus est. Huic per totum morbum ex alvo dejectiones biliosae, paucae, sincerae prodierunt. Urinae tenues erant, boni coloris, quae sublime quiddam in medio innatans nubilosum habebant. Ad octavum urinas melioris coloris, in quibus subsidentia inerant candida et pauca, reddidit, ad intelligentiam rediit, a febre immunis fuit, quae nono repetiit. Ad decimumquartum autem graviter febricitavit, insudavit. Decimosexto biliosa, flava, copiosa vomitione rejecit. Decimoseptimo

κάτη ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσεν, ἄπυρος ἐκρίθη, οὖρα μετὰ ὑποστροφὴν καὶ κρίσιν εὐχροώτερα, ὑπόστασιν ἔχοντα, οὐδὲ παρέκρουσεν ἐν τῇ ὑποστροφῇ. ιη ἐθερμαίνετο σμικρά. ἐπεδίψα, οὖρα λεπτὰ, ἐναιώρημα ἐπινέφελον, σμικρὰ παρέκρουσε. περὶ ιθ ἄπυρος, τράχηλον ἐπωδύνως εἶχεν, οὔροισιν ὑπόστασις. τελέως ἐκρίθη εἰκοστῇ. ο/Μ. Χ. Π. Δ. ΟΥ. Κ. Υ.

[334] || [Ἄῤῥωστος ἕκτος.] Τὴν Εὐρυάνακτος θυγατέρα παρθένον πῦρ ἔλαβεν. ἦν δὲ ἄδιψος διατελέως, γεύματα οὐ προσεδέχετο. ἀπὸ δὲ κοιλίης σμικρὰ διήει, οὖρα λεπτὰ. ὀλίγα, οὐκ εὔχροα. ἀρχομένου δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ ἕδρην ἐπόνει. στ δὲ ἐοῦσα ἄπυρος, οὐχ ἵδρωσεν, ἐκρίθη, τὸ δὲ περὶ τὴν ἕδρην σμικρὰ ἐξεπύησεν. ἐῤῥάγη ἅμα κρίσει, μετὰ δὲ κρίσιν ζ ἐοῦσα ἐῤῥίγωσε, σμικρὰ ἐπεθερμάνθη ἵδρωσεν. μετὰ δὲ κρίσιν ὀγδοαίῃ ἐοῦσα ἐῤῥίγωσεν οὐ πολ-

novo desuper orto rigore febris acuta invasit, et sudore dimanante a febre judicatione absolutus est. Urinae post morbi reversionem et judicationem melioris erant coloris, atque in his subsidentia inerant, neque per recidivam mentis alienatio adsuit. Decimooctavo paulum incaluit, atque insuper sitibundus, urinae tenues, sublime quiddam in medio innatans nubilosum habebant, aliquantulum deliravit. Ad decimum nonum a febre immunis fuit, cervicis dolor occupavit, urinis subsidentia inerant. Vigesimo persecta judicatione absolutus est.

[*Aeger sextus.*] Euryanactis filiam virginem ignis, hoc est febris vehementissima, prehendit. Sine siti autem perpetuo permansit, neque cibos ullos admittebat. Alvus pauca demisit, urinae tenues, paucae, neque probi coloris erant. Incipiente autem febre, ad sedem dolor erat. Sexto vero die a febre immunis fuit, non sudavit, judicata est. Quod ad sedem enatum erat paululum suppuravit, simulque judicatione disruptum est. Ab judicatione septimo die rigore correpta aliquantulum incaluit, sudavit. Octavo vero post judicationem die non admodum riguit, posteaque ex-

Ed.Chart.IX.[234.235.] Foes.II.1073—1075. Ed.Lind.I.(717.718.)
λά. ὕστερον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ αἰεί. περὶ ι μετὰ τὸν ἱδρῶτα τὸν γενό(718)μενον παρέκρουσε, καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει. ἔλεγον δὲ γευσαμένην βότρυος ταῦτα παθεῖν. διαλιποῦσα δὲ ιβ || πάλιν πολλὰ παρελήρει, κοιλίη ἐταράχθη, χολώδεσιν, ὀλίγοισιν καὶ ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι, πυκνὰ ἀνίστατο. ἀφ' ἧς δὲ παρέκρουσε τὸ ὕστερον ἀπέθανε ἑβδόμη. αὕτη ἀρχομένου τοῦ νοσήματος ἤλγεε φάρυγγα καὶ διατέλεος ἔρευθος εἶχε, καὶ γαργαρεὼν ἀνεσπασμένος. ῥεύματα πολλὰ, σμικρὰ, δριμέα. ἔβησσε, πέπονα, οὐδὲν ἀνῆγε. ἀπόσιτος πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδ' ἐπεθύμησεν οὐδενὸς, ἄδιψος, οὐδ' ἔπινεν οὐδὲν ἄξιον λόγου, σιγῶσα οὐδὲν διελέγετο. δυσθυμίη ἀνέλπιστος αὖθις εἶχεν. ἦν δέ τι καὶ ξυγγενικὸν φθινῶδες.

[235] || [Ἄῤῥωστος ἕβδομος.] Κυναγχικὴ ἡ παρὰ τὰ Ἀριστίωνος, ᾗ πρῶτον ἀπὸ γλώσσης ἤρξατο. ἀσαφὴς ἡ φωνὴ, γλῶσσα ἐρυθρή. ἐπεξηράνθη, τῇ πρώτῃ φρικώδης

tremorum frigus semper adfuit. Ad decimum, post eum quem habuerat sudorem, deliravit, rursusque statim ad mentem rediit. Ista autem, ut ferebant, ex degustata uva huic contigerant. Ubi autem duodecimum diem intermisisset, plurimum rursus desipiebat. Alvus conturbata, biliosa, pauca et sincera, tenuia, mordacia reddidit, crebro desurgebat. Septimo vero die, ex quo postremum delirasset, mortua est. Haec ab ipso morbi exordio ex faucibus doluit, et continuum ruborem habuit gurgulioque retractus est, destillationes multae, parvae, tenues, acres, aderant. Tussiebat, neque concoctum quicquam educebat. Toto morbi tempore omnis generis cibos aversata est, neque quicquam appetivit, non sitiit, neque quicquam effatu dignum bibit, taciturna erat, nihil loquebatur, moeror et animi desperatio inerat. Erat autem nativa quaedam ac congenita ad tabem propensio.

[*Aeger septimus.*] Quae apud Aristionem erat et angina conflictabatur, primum ex lingua laborare coepit. Vox obscure se prodebat, lingua rubens et resiccata erat. Primo

Ed.Chart.IX.[235.242.] Foës.II.1076—1077. Ed.Lind.I.(718 719.)

ἐπεθερμάνθη. γ ῥῖγος, πυρετὸς ὀξὺς, οἴδημα ὑπέρυθρον, σκληρόν. τραχήλου καὶ ἐπὶ στῆθος ἐξ ἀμφοτέρων, ἄκρεα ψυχρὰ, πελιδνὰ, πνεῦμα μετέωρον, ποτὸν διὰ ῥινῶν ἐχεῖτο. καταπίνειν οὐκ ἠδύνατο, τὰ διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη. δ πάντα παρωξύνθη. ε ἀπέθανε κυναγχική. $\frac{\text{o}}{\text{M}}$. Δ. Ε. Ε. Θ.

[242] || [Ἄῤῥωστος ὄγδοος.] Τὸ μειράκιον, ὃ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, πῦρ ἔλαβεν ἐκ κόπων καὶ πόνων καὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος. τῇ α κοιλίῃ ταραχώδης, χο(719)λώδεσι, λεπτοῖσιν, πολλοῖσιν, οὖρα λεπτὰ, ὑπομέλανα, οὐχ ὕπνωσε, διψώδης. β πάντα παρωξύνθη, διαχωρήματα πλείω ἀκαιρότερα. οὐχ ὕπνωσε, τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, σμικρὰ ὑφίδρωσε. γ δυσφόρως, διψώδης, ἀσώδης, πουλὺς βληστρισμὸς, ἀπορίη, παρέκρουσεν, ἄκρεα πελιδνὰ καὶ ψυχρὰ, || ὑποχονδρίου ἔντασις ὑπολάπαρος ἐξ ἀμφοτέρων. δ οὐχ ὕπνωσεν, ἐπὶ τὸ χεῖρον. ζ ἀπέθανεν, ἡλικίαν περὶ ἔτεα κ. $\frac{\text{o}}{\text{M}}$. Ξ. Ζ. Θ.

die horruit, incaluit. Tertio rigor, febris acuta prehendit, colli tumor subruber, durus et in pectus utraque ex parte imminebat, extrema frigida, livida, spiratio sublimis, potus per nares refluebat neque devorare quicquam poterat, dejectiones et urinae restiterunt. Quarto exasperata sunt omnia. Quinto angina periit.

[*Aeger octavus.*] Qui ad mendacium forum decumbebat adolescens, ex lassitudinibus, laboribus ac cursibus praeter consuetudinem igne, hoc est febre vehementissima, correptus est. Primo die conturbata alvus, biliosa, tenuia multa reddidit. Urinae tenues et nigricantes erant, somnum non cepit, sitibundus fuit. Postridie exasperata sunt omnia, dejectiones plures erant et importuniores, neque dormivit, mens perturbata fuit, aliquantulum insudavit. Tertio inquiete habuit, sitibundus, nauseabundus, multa corporis jactatio et angustia, extrema livida et frigida, praecordiorum contensio submollis utrinque. Quarto somnum non cepit, pejus habuit, septimo obiit. Aetas erat annorum prope viginti.

[247] [Ἄῤῥωστος ἔνατος.] Ἡ παρὰ Τισαμένου γυνὴ κατέκειτο, ᾗ τὰ εἰλεώδεα δυσφόρως ὥρμησεν. ἔμετοι πολλοὶ, τὸ ποτὸν κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. πόνοι περὶ ὑποχόνδρια, καὶ ἐν τοῖσι κάτω κατὰ κοιλίην πόνοι. στρόφοι ξυνεχέες, οὐ διψώδης, ἐπεθερμαίνετο, ἄκρεα ψυχρὰ διὰ τέλεος. ἀσώδης, ἄγρυπνος, οὖρα ὀλίγα, λεπτά. διαχωρήματα ὠμὰ, λεπτὰ, ὀλίγα. ὠφελέειν οὐκ ἔτι ἠδύνατο, ἀπέθανεν.

[248] || [Ἄῤῥωστος δέκατος.] Γυναῖκα ἐξ ὑποφθορῆς νηπίου τῶν περὶ Παντιμίδην τῇ α πῦρ ἔλαβεν. ἡ γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, ἄγρυπνος. κοιλίη ταραχώδης λεπτοῖσι, πολλοῖσι, ὠμοῖσι. β ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς ἀπὸ κοιλίης, οὐχ ὕπνωσε πολλά. τρίτῃ μείζους οἱ πόνοι· τετάρτῃ παρέκρουσεν· ἑβδόμῃ ἀπέθανεν. ἡ κοιλίη διὰ παντὸς ὑγρὴ, διαχωρήμασι πολλοῖσι, λεπτοῖσιν, ὠμοῖσιν, οὖρα ὀλίγα λεπτὰ, πυρετὸς καῦσος.

[*Aeger nonus.*] Mulier ad Tisamenum molestis volvuli casibus appetita fuit, multis vomitionibus conflictabatur, potum continere non poterat. Dolores circa praecordia aderant, qui in inferioribus secundum ventrem locis cum torminibus assiduis urgebant. Non sitiebat, incalescebat, extrema perpetuo frigescebant, stomachi fastidio laborabat, vigil erat. Urinas paucas, tenues reddidit. Alvi recrementa cruda, tenuia, pauca. Nil amplius juvare poterat, defuncta est.

[*Aeger decimus.*] Ex his quae circa Pantimiden erant, mulier quaedam ex infantuli foetus abortione, primo die igne, hoc est febre vehementissima, correpta est. Lingua resiccata, siticulosa erat, aestuabunda cum insomnia. Alvus conturbata ex multis tenuibus et crudis. Postridie novo oborto rigore febris acuta prehendit, venter multa reddidit, non dormivit. Tertio die inaugebantur dolores: quarto deliravit, septimo defuncta est. Alvus per totum morbum recrementis multis tenuibus, crudis fluxit, urinae paucae, tenues erant. Febris ardens.

Ed. Chart. IX. [260. 262] Foes. II. 1079. 1080. Ed. Lind. I. (720.)

[250] || (720) [Ἄῤῥωστος ἑνδέκατος.] Ἑτέρην ἐξ ἀποφθορῆς περὶ πεντάμηνον πῦρ ἔλαβεν. ἀρχομένη δὲ κωματώδης ἦν, καὶ ἄγρυπνος πάλιν, ὀσφύος ὀδύνη, κεφαλῆς βάρος. β κοιλίη ἐπεταράχθη, ὀλίγοισι, λεπτοῖσιν, ἀκρήτοισι τὸ πρῶτον. τρίτη πλείω, χείρω, νυκτὸς οὐκ ἐκοιμήθη. τετάρτη παρέκρουσε, φόβοι, δυσθυμία, δεξιῷ ἴλλαινε, ἴδρωσε περὶ κεφαλὴν ὀλίγῳ ψυχρῷ, ἄκρεα ψυχρά. παρωξύνθη, πολλὰ παρέλεγε, καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει. ἄδιψος, ἄγρυπνος, κοιλίη πουλλοῖσιν ἀκαίροισι διὰ τέλεος. οὖρα ὀλίγα, λεπτὰ, ὑπομέλανα, ἄκρεα ψυχρὰ ὑποπέλιδνα. ἕκτη διὰ τῶν αὐτῶν. ἑβδόμη ἀπέθανε φρενιτιαία.

[252] || [Ἄῤῥωστος δωδέκατος.] Γυναῖκα, ἥτις κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, τότε τεκοῦσαν πρῶτον ἐπιπόνως ἄρσεν, πῦρ ἔλαβεν. αὐτίκα ἀρχομένη διψώδης, ἀσώδης, καρδίην ὑπήλγει. γλῶσσα ἐπίξηρος, κοιλίη ἐπεταράχθη λεπτοῖσιν

[*Aeger undecimus.*] Alteram ex abortivo foetu circiter quintum menſem ignis, hoc eſt febris vehementiſſima, prehendit. Per exordia vero ſopore rurſusque inſomnia detinebatur cum lumborum dolore et capitis gravitate. Secundo die alvus turbata eſt, primumque pauca, tenuia et ſincera dejecit. Tertio plura et pejora, nocte nihil dormivit. Quarto mens emota fuit, metus atque animi aegritudo inerat, dexter oculus perverſus eſt, ſudor paucus et frigidus circa caput dimanavit, extremitates frigidae. Quinto exaſperata ſunt omnia, multum deliravit confeſtimque rurſus ad intelligentiam rediit, ſiticuloſa erat, inſomnis. Alvus per totum morbum multis et intempeſtivis fluxit. Urinae paucae, tenues, nigreſcentes erant: extrema frigida, ſublivida. Sexto eadem perſeverarunt. Septimo phrenitide extincta eſt.

[*Aeger duodecimus.*] Quae in mendacium foro decumbebat, tum primum laborioſe maſculum enixa, igne, hoc eſt febre vehementiſſima, correpta eſt. Statim per exordia ſitibunda, ex ſtomachi faſtidio et oris ventriculi dolore laborabat, lingua reſiccata erat, alvus tenuibus, paucis perturbata fuit, neque ſomnum cepit. Poſtridie novo ali-

Ed. Chart. IX. [252.] Foës. II. 1080. Ed. Lind. I. (720. 721.)

ὀλίγοισιν, οὐχ ὕπνωσε. β σμικρὰ ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, μικρὰ περὶ κεφαλὴν ἵδρωσε ψυχρῷ. γ ἐπιπόνως ἀπὸ κοιλίας ὠμὰ, λεπτὰ, πολλὰ διῄει. δ ἐπεῤῥίγωσε, πάντα παρωξύνθη, ἄγρυπνος. ε ἐπιπόνως. στ διὰ τῶν αὐτῶν· ἀπὸ κοιλίης δὲ ἦλθε ὑγρὰ πολλά. ζ ἐπεῤῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, δίψα πουλλὴ, βληστρισμὸς, περὶ δείλην ἵδρωσε δι᾽ ὅλου ψυχρῷ· ψύξις, ἄκρεα ψυχρὰ, οὐκ ἔτι ἀνεθερμαίνετο, καὶ πάλιν εἰς νύκτα ἐπεῤῥίγωσεν. (721) ἄκρεα οὐκ ἀνεθερμαίνοντο, οὐχ ὕπνωσε, σμικρὰ παρέκρουσε, καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει. η περὶ μέσον ἡμέρης ἀνεθερμάνθη, διψώδης, κωματώδης, ἀσώδης, ἤμεσε χολώδεα, μικρὰ ὑπόξανθα. νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, οὔρησε πουλὺ ἀθρόον οὐκ εἰδυῖα. θ ξυνέδωκε πάντα κωματώδης. πρὸς δείλην σμικρὰ ἐπεῤῥίγωσεν, ἤμεσε μικρὰ χολώδεα. ι ῥῖγος, πυρετὸς παρωξύνθη, οὐχ ὕπνωσεν οὐδὲν, πρωῒ οὔρησε πουλὺ ὑπόστασιν ἔχον, ἄκρεα ἀνεθερμάνθη. ια ἠμε-

quantulum ſuborto rigore febris acuta prehendit, modicus circa caput ſudor frigidus dimanavit. Tertio non ſine dolore ab alvo cruda, tenuia, multa demiſſa ſunt. Quarto novus obortus eſt rigor, exaſperata ſunt omnia, pervigil fuit. Quinto moleſte habuit. Sexto eadem perſeverarunt. Ex alvo vero liquida multa ſeceſſere. Septimo novo ſuborto rigore febris acuta corripuit, ſitis multa aderat et incontinens corporis jactatio. Ad veſperam frigidus toto corpore diffuſus eſt ſudor, perfrixit, extremorum frigus, quae nec jam ad calorem revocari poterant. Iterumque ſub noctem oborto rigore extrema non recaleſcebant, neque dormivit, aliquantulum deliravit, conſeſtimque rurſus ad intelligentiam rediit. Octavo circa meridiem recaluit, ſitivit, ſopore oppreſſa fuit, nauſeabunda. Bilioſa, pauca, nonnihil flava vomitione refudit, nox inquies, non dormivit, multum confertas urinas reddidit, idque non ſentiens. Nono remiſſa ſunt omnia, ſopore detenta eſt, ad occaſum ſuborto aliquantulum rigore, pauca, bilioſa vomuit. Decimo rigor, febrilis inſultus, neque quicquam quievit. Mane urinam multam, in qua nulla ſubſidentia inerant, reddidit, extrema

Ed.Chart.IX.[252—254.] Foës.II.1080—1082. Ed.Lind.I. 721.722.)

σεν ἰώδεα, χολώδεα. ἐπεῤῥίγωσεν οὐ μετὰ πουλὺ, καὶ πάλιν ἄκρεα ψυχρὰ, ἐς δείλην ἱδρὼς, ῥῖγος, ἤμεσε [253] πολλὰ, νύκτα ἐπιπόνως. ιβ ἤμεσε πολλὰ μέλανα, δυσώδεα, λυγμὸς πουλὺς, δίψος ἐπιπόνως. ιγ μέλανα, δυσώδεα, πουλλὰ ἤμεσε. ῥῖγος, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἄφωνος. ιδ αἷμα διὰ ῥινῶν, ἀπέθανε. ταύτῃ διὰ τέλεος κοιλίη ὑγρὴ, φρικώδης. ἡλικίη περὶ ἔτεα ιζ.

[254] || ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. [*Κατάστασις λοιμώδης.*] Ἔτος νότιον ἔπομβρον. ἄπνοια διὰ τέλεος. αὐχμῶν δὲ γενομένων, τοὺς ὑπόπροσθεν χρόνους ἐπ' ἐνιαυτόν. ἐν νοτίοισι περὶ ἀρκτοῦρον, ὕδατα πουλλά. || φθινόπωρον, σκιῶδες, ἐπινέφελον, ὑδάτων πλήθεα. χειμὼν νότιος, ὑγρὸς, μαλακὸς, μετὰ δὲ ἡλίου τροπὰς, ὕστερον πολλῷ πλησίον ἰσημερίης ὀπισθοχειμῶνες, καὶ ἤδη περὶ ἰσημερίην βόρεια, χιονώδεα, (722) οὐ πολὺν χρόνον. ἦρ πάλιν νότιον ἄπνοον. ὕδατα

recaluerunt. Undecimo vomuit virulenta, biliosa, non ita multo post rigore correpta est, rursusque extrema frigescebant. Sub occasum sudor, rigor, vomuit multum, noctem moleste tulit. Duodecimo multa, nigra, foetida vomuit, singultus multus adfuit et sitis molesta. Decimo tertio rigore correpta, nigra, graveolentia, multa vomitu effudit. Circa meridiem vero voce desecta est. Decimo quarto sanguis per nares effluxit, defuncta est. Huic per totum morbum alvus lubrica et horroris sensus adfuit. Aetas erat annorum fere septendecim.

SECTIO TERTIA. [*Status Pestilens.*] Annus austrinus, imbribus abundans, atque in totum a ventis tranquillus fuit. Quum autem paulo superioribus anni temporibus, justo majores siccitates viguissent, sub arcturum spirantibus austris multum pluit. Autumnus obscurus, nebulosus, cum aquarum abundantia, hiems austrina, humida et levis. Longo vero post solis conversionem intervallo, juxta aequinoctium, extrema hiemis frigora adfuerunt, jamque sub aequinoctium ipsum aquilonares venti cum nivibus non ita diu spiravere. Ver rursus austrinum, a flatibus quietum, aquae multae et continentes ad canem usque. Ae-

πολλὰ διὰ τέλεος μέχρι κυνὸς, θέρος αἴθριον, θερμὸν, πνίγεα μεγάλα. ἐτήσιά γε σμικρὰ διεσπασμένως ἔπνευσαν. πάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισιν ὕδατα πολλά. γενομένου δὲ τοῦ ἔτεος νοτίου καὶ ὑγροῦ καὶ μαλθακοῦ, κατὰ μὲν τὸν χειμῶνα διῆγον ὑγιηρῶς, πλὴν τῶν φθινωδέων, περὶ ὧν γεγράψεται.

[260] || *Πρωῒ δὲ τοῦ ἦρος ἅμα τοῖσι γενομένοισι ψύχεσιν ἐρυσιπέλατα πολλὰ, τοῖσι καὶ μετὰ προφάσιος, τοῖσι δ' οὔ· κακοήθεα πολλοὺς ἔκτειναν. πολλοὶ φάρυγγας ἐπόνησαν. φωναὶ κακούμεναι, καῦσοι φρενιτικοὶ, στόματα ἀφθώδεα, αἰδοίοις φύματα, ὀφθαλμίαι, ἄνθρακες, κοιλίαι ταραχώδεες, ἀπόσιτοι, διψώδεες, οἱ μὲν, οἱ δ' οὔ. οὖρα ταραχώδεα, πουλλὰ κακά. κωματώδεες, ἐπὶ πουλὺ καὶ πάλιν ἄγρυπνοι. ἀκρασίαι πουλλαὶ, δύσκριτα, ὕδρωπες, φθινώδεες πουλλοί. τὰ μὲν ἐπιδημήσαντα νουσήματα ταῦτα. ἑκάστου δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων εἰδῶν ἦσαν. οἱ κάμνοντες καὶ ἔθνησκον πολλοί. ξυνέπιπτε δὲ ἐφ' ἑκάστοισι τουτέων ὧδε. πολ-*

ftas ferena, calida, aeftus praefocantes magni. Anniverfarii venti, etefias vocant, pauci disjunctim fpiravere. Sub arcturum rurfus fpirantibus aquilonibus aquae multae. Exiftente igitur anno auftrino, humido et leni, hieme quidem falubriter agebant praeter tabidos, de quibus mox fcribetur.

Ante ver autem una cum frigoribus confecutis ignes facri plurimi, partim quidem aliqua de caufa, partim quidem fine ea contingebant, atque hi maligni quidem multos fuftulerunt. Multi ex faucibus laborabant, voces vitiatae erant, febres ardentes una cum phrenitide, ferpentia oris ulcera, pudendorum tubercula, lippitudines, carbunculi. Alvi perturbatae, cibos averfabantur et hi quidem partim fiticulofi, partim fine fiti erant. Urinae turbulentae, multae, malae reddebantur. Sopore ut plurimum detinebantur, rurfusque pervigiles. Morborum folutiones prorfus nullae partimque difficiles, aquae inter cutem, tabidi multi. Atque hi quidem morbi populariter vulgabantur. Ex enumeratorum autem generum unoquoque laborabant multi et

Ed. Chart. IX. [260. 265.] Foes. II. 1083. Ed. Lind. I. (722. 723.)
λοῖσι μὲν τὸ ἐρυσίπελας μετὰ προφάσιος ἐπὶ τοῖσι τυχοῦσι καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖσι τρωματίοισιν, ἐφ' ὅλῳ τῷ σώματι μάλιστα δὲ τοῖσι περὶ ξ ἔτεα. περὶ κεφαλὴν, εἰ καὶ σμικρὸν ἀμεληθείη. πολλοῖσι δὲ καὶ ἐν θεραπείῃ ἐοῦσι μεγάλαι φλεγμοναὶ ἐγίνοντο, καὶ τὸ ἐρυσίπελας πολὺ, ταχὺ πάντοθεν ἐπενέμετο. [265] τοῖσιν μὲν οὖν πλείστοισιν αὐτῶν ἀποστάσιες ἐς ἐμπυήματα συνέπιπτον. σαρκῶν καὶ νεύρων καὶ ὀστέων (723) ἐκπτώσιες μεγάλαι. ἦν δὲ καὶ τὸ ῥεῦμα τὸ ξυνιστάμενον οὐ πύῳ ἴκελον, ἀλλὰ σηπεδών τις ἄλλη καὶ ῥεῦμα πουλὺ καὶ ποικίλον. οἷσι μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν τουτέων τι ξυμπίπτει γίνεσθαι, μαδίσιές τε ὅλης τῆς κεφαλῆς ἐγίνοντο καὶ τοῦ γενείου, καὶ ὀστέων ψιλώματα καὶ ἐκπτώσιες, καὶ πολλὰ ῥεύματα. ἐν πυρετοῖσί τε ταῦτα καὶ ἄνευ πυρετῶν. ἦν δὲ ταῦτα φοβερώτερα ἢ κακίω. οἷσι γὰρ ἐς ἐμπύημα ὅ τῶν τοιούτων ἀφίκοιτο πεπασμὸς, οἱ πλεῖστοι τούτων ἐσώζοντο. οἷσι δὲ ἡ μὲν φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελας

moriebantur plurimi, eorumque singulis hunc in modum accidit. Multis certe ignis sacri occasio ex contemnendis valdeque parvis ulcusculis toto corpore oblata est, praecipue vero sexagenariis circum caput, vel si quid paululum negligeretur. Nonnullis autem etiam inter curationes ipsas magnae inflammationes contingebant, multusque ignis sacer celeriter ubique populabatur. Horum igitur plurimis abscessus ad suppurationes vertebant, carniumque et ossium ac nervorum ex decidentia mutilationes magnae fiebant. Neque vero contracta fluxio puri erat affinis, sed aliud quoddam putredinis et fluxionis multae ac variae genus. Quibus itaque circa caput hujusmodi aliquid contigit, totius capitis et menti glabrationes, ossiumque denudationes et prolapsus acciderunt, multaeque fluxiones fiebant istaque partim in febribus, partim sine his aderant. Atque haec terrorem potius quam periculum denunciabant. Quibus namque talium maturatione res ad suppurationem devenit, eorum plerique superstites evadebant. At vero quos inflammatio quidem sacerque ignis reliquerat, nullumque

ἀπέλθοι, τοιαύτην δὲ ἀπόστασιν μηδεμίαν ποιήσαιτο, τούτων ἀπόλλαιντο πουλλοί. ὁμοίως δὲ καὶ ὅποι ἄλλῃ τοῦ σώματος πλανηθῇ, ξυνέπιπτε ταῦτα. πολλοῖσι μὲν γὰρ βραχίων καὶ πῆχυς ὅλος περιεῤῥύη. οἷσι δ' ἐπὶ τὰ πλευρὰ ταῦτα ἐκακοῦτο ἢ τῶν ἔμπροσθέν τι ἢ τῶν ὄπισθεν. οἷσι δὲ ὅλος ὁ μηρὸς ἢ τὰ περικνήμια ἐψιλοῦτο καὶ πούς ὅλος. [266] ἦν δὲ πάντων χαλεπώτατον τῶν τοιούτων, ὅτε περὶ ἥβην καὶ αἰδοῖα γενοίατο, καὶ τὰ μὲν περὶ ἕλκεα καὶ μετὰ προφάσιος τοιαῦτα. πολλοῖσι δὲ ἐν πυρετοῖσι καὶ πρὸ πυρετοῦ καὶ ἐπὶ πυρετοῖσι ξυνέπιπτεν. ἦν δὲ καὶ τούτων ὅσα μὲν ἀπόστασιν ποιήσαιτο διὰ τοῦ ἐκπυῆσαι ἢ κατὰ κοιλίην ταραχή τις ἐπίκαιρος ἢ χρηστῶν οὔρων διάδοσις γένοιτο, διὰ τούτων λελύσθαι. οἷσι δὲ μηδὲν τούτων ξυμπίπτοι, ἀσήμως δὲ ἀφανιζομένων θανατώδεα γίνεσθαι. πολὺ μὲν οὖν τοῖσι πλείστοισι ξυνέπιπτε τὰ περὶ τὸ ἐρυσίπελας τοῦ ἦρος. παρείπετο δὲ καὶ διὰ τοῦ θέρεος καὶ ὑπὸ φθινόπω(724)ρον. πολλὴ δὲ ταραχὴ

hujusmodi abscessum creaverat, ii frequentes periere. Similiter quoque et quacunque corporis parte oberrarunt, ista contigerunt. Multis si quidem brachium ac cubitus totus defluebat. Nonnullis vero ista latera male vexabant, aut anteriorum aut posteriorum aliquid. Est ubi etiam foemur integrum, aut tibia, aut pes totus denudabantur. Horum autem omnium gravissime urgebant quae circum pubem pudendaque contingebant. Atque ea quidem fuit eorum, quae cum ulcere aut occasione aliqua externa contigerunt, conditio. Multis autem una cum febribus ipsis aut ante febrem, atque etiam post febres ipsas inciderunt. Illud vero ipsis inerat, ut quaecunque per suppurationem abscederent, si vel insignis aliqua alvi perturbatio, aut proborum urinarum transmissio extitisset, per ea ipsa solutio procederet: sin quibusdam nihil horum contigisset, temereque et sine ulla solutionis significatione evanescerent, ea mortem inferebant. Longe igitur plurimos sacer ignis vere appetivit, qui et per aestatem et sub autumnum consequebatur. Magna vero perturbatio quibusdam inerat et ad

Ed. Chart. IX. [266. 270.] Foes. II. 1083. 1085. Ed. Lind. I. (724.)
τισι καὶ τὰ περὶ τὸν φάρυγγα φύματα, καὶ φλεγμοναὶ γλώσσης, καὶ τὰ παρ' ὀδόντας ἀποστήματα. φωναί τε πολλοῖσιν ἐπισήμαινον κακούμεναι καὶ κατατίλλουσαι, πρῶτον μὲν φθινώδεσιν ἀρχομένοισιν, ἀτὰρ καὶ τοῖσι καυσώδεσι καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν.

[270] || Ἤρξαντο μὲν οὖν οἱ καῦσοι πρωΐ τοῦ ἦρος καὶ τὰ φρενιτικὰ μετὰ τὰ γενόμενα ψύχεα, καὶ πλεῖστοι τηνικαῦτα διενόσησαν. ὀξέα δὲ τούτοισι καὶ θανατώδεα ξυνέπιπτεν. ἦν δὲ ἡ κατάστασις τῶν γενομένων καύσων ὧδε. ἀρχόμενοι κωματώδεες, ἀσώδεες, φρικώδεες, πυρετὸς ὀξὺς, οὐ διψώδεες λίην. οὐ παράληροι. ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξε μικρὰ, οἱ παροξυσμοὶ τοῖσιν πλείστοισιν ἐν ἀρτίῃσι. περὶ δὲ τοὺς παροξυσμοὺς λήθη καὶ ἄφεσις καὶ ἀφωνίη. ἄκρεά τε τούτοισιν αἰεὶ μὲν ψυχρότερα ποδῶν καὶ χειρῶν, πουλὺ δὲ περὶ τοὺς παροξυσμοὺς μάλιστα. πάλιν τε βραδέως καὶ οὐ καλῶς ἀνεθερμαίνοντο, καὶ πάλιν κατενόουν καὶ διελέγοντο. κατεῖχε δὲ ἢ τὸ κῶμα ξυνεχὲς, οὐχ ὑπνῶδες, ἢ μετὰ πόνων ἀγρυ-

fauces tubercula, linguaeque inflammationes et quae secundum dentes abscederent. Multisque vocis vitiatae et praepeditae facta est significatio, potissime quidem his qui tabescere coepissent, atque etiam febre ardente detentis et phreniticis.

Coeperunt itaque febres ardentes et phrenitides ante ver, post ea quae praecesserunt frigora, plurimique tunc diu aegrotarunt, gravibusque et lethalibus casibus conflictati sunt. Erat autem febrium ardentium quae obvenerant constitutio hujusmodi. Per initia sopore detinebantur cum stomachi fastidio et horroris sensu, febris acuta, neque magnopere sitiebant aut delirabant. Ex naribus paucus stillavit sanguis. Plurimos accessiones diebus paribus invadebant. Atque sub ipsas accessiones oblivio, membrorum exolutio et vocis defectio contingebant. His quidem pedes summi et manus frigidiores evadebant, multoque maxime circa accessiones, deinde vero lente nec probe recalescebant, rursusque ad intelligentiam redibant et loquebantur. Eos autem aut perpetuus sopor non somnolentus detine-

Ed. Chart. IX. [274. 277.] Foës. II. 1085. Ed. Lind. I. (724. 725.)

πνοι. [274] κοιλίαι ταραχώδεες τοῖσι πλείστοισι τούτων, διαχωρήμασιν ὠμοῖσι, λεπτοῖσι, πολλοῖσι. οὖρα πολλὰ, λεπτὰ. κρίσιμον οὐδὲ χρηστὸν οὐδὲν ἔχοντα. οὐδὲ ἄλλο κρίσιμον οὐδὲν τοῖσι οὕτως ἔχουσιν ἐγένετο, οὔτε γὰρ ἡμοῤῥάγει καλῶς οὔτε τις ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις ἐγίνετο κρίσιμος. ἔθνησκόν τε ἕκαστος, ὡς τύχοι πεπλανημένως τὰ πολλὰ, περὶ τὰς κρίσιας, ἐκ πολλοῦ (725) δέ τινες ἄφωνοι. ἱδρῶντες πολλοί. τοῖσι μὲν ὀλεθρίως ἔχουσι ξυνέπιπτε ταῦτα. παραπλήσια δὲ καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν. ἄδιψοι δὲ πάνυ οὗτοι ἦσαν. οὐδ᾽ ἐξεμάνη τῶν φρενιτικῶν οὐδεὶς, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλοισιν. ἀλλ᾽ ἄλλῃ τινὶ καταφορῇ κακῇ νωθρῇ, βαρέως ἀπώλλοντο. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοὶ περὶ ὧν γεγράψεται. στόματα πολλοῖσιν ἀφθώδεα, ἑλκώδεα. ῥεύματα περὶ τὰ αἰδοῖα πολλά. ἑλκώματα, φύματα, ἔξωθεν, ἔσωθεν. τὰ περὶ βουβῶνας. [277] ὀφθαλμίαι ὑγραὶ, μακραὶ, χρόνιαι μετὰ πόνων. ἐπιφύσιες βλεφάρων ἔξωθεν, ἔσωθεν. πολλῶν φθείροντες

bat, aut vigiliae cum laboribus. Horum plerisque alvus retrimentis crudis, tenuibus, multis turbabatur. Urinae multae, tenues, neque judicatorii neque boni quicquam habebant. Neque aliud quicquam in ita affectis decernebat, neque enim rite sanguis e naribus profluebat, neque aliud quicquam eorum quae abscedere nata sunt judicatione tentabatur, moriebaturque unusquisque, uti sors ferebat, vago et incerto ordine, plerumque circa judicationes, quidam vero longius producti cum vocis defectione, nonnulli etiam cum sudoribus. Quae quidem his qui perniciose haberent contingebant. Quin et similia phreneticis fiebant. Atque hi omnino sine siti erant. Neque phreniticorum quispiam vehementer insanivit, sicut in caeteris usuvenire solet, sed ex mala alia quadam et languida in somnum degravatione graviter peribant. Aliae insuper etiam febres viguerunt, de quibus mox scribetur. Multis os serpentibus ulceribus affectum ulcerosumve fuit, fluxiones ad pudenda multae, exulcerationes, tubercula intus et extra circum inguina. Lippitudines humentes, longae, diuturnae, non sine doloribus, palpebris foris et intus adnascebantur

Ed. Chart. IX. [277. 280.] Foes. II. 1085. 1086. Ed. Lind. I. (725. 726.)
τὰς ὄψιας, ἃ σῦκα ἐπονομάζουσιν. ἐφύετο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκέων πολλὰ καὶ αἰδοίοισιν. ἄνθρακες πολλοὶ κατὰ θέρος, καὶ ἄλλα ἃ σὴψ καλέεται. ἐκθύματα μεγάλα. ἕρπητες πολλοῖσιν μεγάλοι, τὰ δὲ κατὰ κοιλίην || πολλοῖσι πολλὰ καὶ βλαβερὰ συνέβαινε. πρῶτον μὲν τεινεσμοὶ πολλοῖσιν ἐπιπόνως. πλείστοισι δὲ παιδίοισι, καὶ παισὶν ὅσοι πρὸ ἥβης, καὶ ἀπώλλυντο τὰ πλεῖστα τούτων. λειεντεριχοὶ πολλοὶ, δυσεντερικοί. οὐδ' οὗτοι λίην ἐπιπόνως, τὰ δὲ χολώδεα καὶ λιπαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδεα, πολλοῖσι μὲν αὐτὸ τὸ νοῦσημα ἐς τοῦτο κατέσκηψεν, ἄνευ τε πυρετῶν καὶ ἐν πυρετοῖσι, μετὰ πόνων στρόφοι καὶ ἀνειλήσιες κακοήθεες. τῶν πολλῶν ἐνόντων τε καὶ ἐπισχόντων διέξοδοι. τά τε διεξιόντα, πόνους οὐ λύοντα. [280] τοῖσι δὲ προσφερομένοισι δυσκόλως ὑπακούοντα, καὶ γὰρ αἱ καθάρσιες τοὺς πλείστους (726) προσέβλαπτον. τῶν δὲ οὕτως ἐχόντων πολλοὶ μὲν ὀξέως ἀπώλλοντο. πολλοῖσι δὲ καὶ μακρότερα διῆγεν, ὡς δ' ἐν κεφα-

quaedam quae multorum aciem perderent, ficos nominant. Enafcebantur vero cum aliis in ulceribus multa, tum in pudendis. Carbunculi aeftate multi atque alia quae putredinis nomine donantur. Puftulae item magnae. Serpentia ulcera plerisque magna. Quantum autem ad alvum spectabat, plerisque circa eam multa et noxia evenere. Primum quidem crebrae et inanes egerendi voluntates multis molestae, imprimis vero pueris atque iis omnibus qui pubertatem nondum attigerant, eorumque plurimi peribant. Multi inteftinorum laevitate vexabantur, quidam difficultate inteftinorum, neque hi admodum molefte. Alvus autem biliofa et pinguia et tenuia et liquida demittebat, ac multis quidem eo morbus ipfe decubuit, tum circa febres tum in febribus. Tormina cum doloribus aderant, itemque convolutiones malignae. Multis in corpore exiftentibus ac suppreffis exitus. At neque exeuntia dolores tollebant, multaeque corporis partes affectae erant. Atque ad ea quae adhibebantur non facile habebant. Purgationes nempe plurimos magis offendebant. Eorum vero qui ita habebant plerique quidem fubito moriebantur, multi etiam diutius

λαίῳ εἰρῆσθαι, πάντες καὶ οἱ τὰ μακρὰ νοσέοντες καὶ οἱ τὰ ὀξέα, ἐκ τῶν κατὰ κοιλίην ἀπέθνησκον μάλιστα. πάντας γὰρ κοιλίη συναπήνεγκεν. ἀπόσιτοι δὲ πάντες μὲν ἐγένοντο καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι προγεγραμμένοισιν, οἷς ἐγὼ οὐδέπω ποτὲ ἐνέτυχον. πολλοὶ δὲ μάλιστα αὐτοὶ καὶ οἱ ἐκ τοιούτων, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὲ οἱ καὶ ὀλεθρίως ἔχοιεν, διψώδεες, οἱ μὲν, οἱ δὲ οὔ· τῶν ἐν πυρετοῖσι καὶ τοῖσι ἄλλοισιν οὐδεὶς ἀκαίρως, ἀλλ' ἦν κατὰ ποτὸν διαιτᾷν ὡς ἤθελες. [282] οὖρα δὲ πολλὰ μὲν τὰ διεξιόντα ἦν, οὐκ ἐκ τῶν προσφερομένων ποτῶν, ἀλλὰ πολλὸν ὑπερβάλλοντα. πολλὴ δέ τις καὶ τῶν οὔρων κακότης ἦν τῶν ἀπιόντων. οὔτε γὰρ πάχος οὔτε πεπασμοὺς οὔτε καθάρσιας χρηστὰς εἶχεν. ἐπὶ πολλοῖσι γὰρ αἱ κατὰ κύστιν καθάρσιες χρησταὶ γενόμεναι ἀγαθόν. ἐσήμαινον δὲ τοῖσι πλείστοισι σύντηξιν καὶ ταραχὴν καὶ πόνους καὶ ἀκρισίας. κωματώδεες δὲ μάλιστα οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἱ καυσώδεες ἦσαν. ἀτὰρ καὶ ἐπὶ τοῖσι ἄλλοισι νουσήμασι πᾶσι

perdurabant. Atque ut ſemel abſolvam, tum qui diuturnis tum qui acutis tentabantur morbis, ex ventris vitio omnes fere periere. Omnes namque venter pariter ſuſtulit. Omnes autem in quos ſane incidi, praeter praeſcriptos omnes morbos quibus vexabantur, cibos equidem averſabantur. Plerique vero praecipueque hi ipſi et qui eodem modo affecti erant, ſed et ex aliis qui etiam peniciofe haberent. Siticuloſi partim quidem erant, partim vero ſiti vacui. Ex his quos febres aliaque vexabant, nullus intempeſtive potum ſumpſit, ſed quoad potionem licebat eam inſtituere vivendi rationem quam velles. Urinae autem copioſae prodibant, neque potioni ingeſtae reſpondebant, verum plurimum ſuperabant, multumque etiam vitioſae erant urinae redditae. Nam neque craſſitudinem, neque concoctionem habebant, neque probe expurgabantur. In multis namque probae per veſicam expurgationes bono ſunt. Plurimis vero colliquationem perturbationemque, et dolores et moram et judicationis ceſſationem portendebant. Sopore autem detinebantur, imprimis quidem phrenitici et qui febre ardente laborabant, quin etiam caeteris in omnibus

τοῖσι μεγίστοισιν, ὅτι μετὰ πυρετοῦ γίνοιτο. διὰ παντὸς δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἢ βαρὺ κῶμα παρείπετο ἢ μικροὺς καὶ λεπτοὺς ὕπνους κοιμᾶσθαι.

[283] || Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πυρετῶν ἐπεδήμησαν εἴδεα· τριταίων, τεταρταίων, νυκτερινῶν, ξυνεχέων, μακρῶν, πεπλανημένων, ἀσωδέων, ἀκα(727)ταστάτων. ἅπαντες δὲ οὗτοι μετὰ πολλῆς ἐγίνοντο ταραχῆς. κοιλίαι τε γὰρ τοῖσι πλείστοισι ταραχώδεες, φρικώδεες. ἱδρῶτες οὐ κρίσιμοι, καὶ τὰ τῶν οὔρων ὡς ὑπογέγραπται. μακρὰ δὲ τοῖσι πλείστοισι τουτέων, οὐδὲ γὰρ αἱ γινόμεναι τουτέοισιν ἀποστάσιες, ἔκριναν ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι. δύσκριτα μὲν πᾶσι πάντα ἐγίνετο, καὶ ἀκρισίαι καὶ χρόνια. πολὺ δὲ μάλιστα τούτοισι. ἔκρινε δὲ τουτέων ὀλίγοισι περὶ ὀγδοήκοντα. τοῖσι δὲ πλείστοισι ὡς ἔτυχεν ἐξέλιπεν. ἔθνησκον δὲ τουτέων ὀλίγοι ὑπὸ ὕδρωπος ὀρθοστάδην. πολλοῖσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι νουσήμασι οἰδήματα παρώχλει, πολὺ δὲ μάλιστα τοῖσι φθινώδεσι. [284] μέγιστον δὲ καὶ χαλεπώτατον καὶ πλείστους

maximis morbis, quod cum febre contingerent. Omnino vero plerosque aut gravis sopor comitabatur, aut tenues et parvi somni.

Multa alia praeterea passim vulgata sunt febrium genera, tertianae, quaternae, nocturnae, assiduae, diuturnae, incertae et vagae, implacidae, inconstantes. Atque hae omnes non sine multa perturbatione contingebant. Plerisque etenim alvus cum horroris sensu turbabatur, sudores nihil decernebant, urinaeque quales supra descripsimus. Eorum vero plerisque haec erant diuturna. Neque enim decernebant quae iis ipsis abscedebant, quod caeteris usu venire solet. Omnino quidem omnibus difficiles erant judicationes, aut nullae aut diuturnae, his vero quam maxime. Atque horum pauci circa octogesimum diem judicatione absolvebantur, magna autem ex parte iis temere defecerunt. Horum etiam pauci ex aqua inter cutem moriebantur erecti et stantes. Plerosque vero etiam praeter alios morbos tumores exagitabant, ac prae caeteris tabidos. Maxime autem et gravissime afflixit tabes plurimosque in-

ἔκτεινε τὸ φθινῶδες. πολλοὶ γάρ τινες ἀρξάμενοι κατὰ χειμῶνα, πολλοὶ μὲν κατεκλίθησαν, οἱ δὲ αὐτέων ὀρθοστάδην ὑπέφερον. τὸ πρωῒ δὲ τοῦ ἦρος ἔθνησκον οἱ πλεῖστοι τῶν κατακλιθέντων. τῶν δὲ ἄλλων ἐξέλιπον μὲν αἱ βῆχες οὐδενὶ, ὑφίεσαν δὲ κατὰ θέρος. ὑπὸ δὲ τὸ φθινόπωρον κατεκλίθησαν πάντες καὶ πολλοὶ ἔθνησκον. μακρὰ δὲ τούτων οἱ πλεῖστοι διενόσεον. ἤρξατο μὲν οὖν τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξαίφνης ἐκ τούτων κακοῦσθαι. φρικώδεες πυκνά. πολλάκις πυρετοὶ ξυνεχέες, ὀξέες, ἱδρῶτές τε ἄκαιροι. πολλοὶ ψυχροὶ διὰ τέλεος. πολλὴ ψύξις, καὶ μόλις πάλιν ἀναθερμαινόμενοι. κοιλίαι ποικίλως ἐφιστάμεναι καὶ πάλιν ταχὺ καθυγραινόμεναι καὶ τῶν περὶ πλεύμονα πάντων διάδοσις κάτω. πλῆθος οὔρων οὐ χρηστῶν. ξυντήξιες κακαί. αἱ (728) δὲ βῆχες ἐνῆσαν μὲν διὰ τέλεος πολλαὶ καὶ πολλὰ ἀνάγουσαι πέπονα καὶ ὑγρὰ, μετὰ πόνων δὲ οὐ λίην. ἀλλ' εἰ καὶ ὑπεπόνεον, πάνυ πρηέως πᾶσιν ἡ κάθαρσις ἡ ἀπὸ πλεύμονος ἐγίνετο. φάρυγγες οὐ λίην δακνώδεες. οὐδὲ ἁλμυρίδες οὐδὲν ἠνώχλεον.

teremit. Nempe cum multis ad hiemem coepiffet, hi magna ex parte decubuerunt, partim vero erecti et ftantes pertulerunt. Ineunte autem vere eorum qui decubuerant plerique perierunt, reliquorum vero nullum tuffes reliquerunt, verum aeftate remiferunt. At fub autumnum omnes decubuerunt, multique interierunt, eorum vero plerique diu traxerunt. Horum itaque plurimi, ex his derepente peffime affligi coeperunt, crebri erant horrores, plerumque febres affiduae, acutae, fudores etiam intempeftivi, multi continenter frigidi, refrigeratio multa, vixque recalefcebant. Alvi variis modis fubfiftentes, rurfusque illico lubricae, atque eorum quae pulmones offendebant per inferna tranfmiffio. Urinarum illaudatarum abundantia, corporis extennationes malae. Tuffes autem omnino quidem multae aderant, multaque cocta et liquida educebant, neque vero admodum laboriofe. Quod fi etiam quadantenus laborarent, rurfus tamen valde placide et molliter omnes ex pulmone purgatio procedebat, fauces non admodum mor-

Ed. Chart. IX. [284. 285. 288.] Foes. II. 1089. 1090. Ed. Lind. I. (728.)

τὰ μέντοι γλίσχρα καὶ λευκὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ἀφρώδεα πολλὰ ἀπὸ κεφαλῆς κατήει. πολὺ δὲ μέγιστον κακὸν παρείπετο καὶ τούτοισι καὶ τοῖσι ἄλλοισι τὰ περὶ τὴν ἀποσιτίην, καθάπερ ὑπογέγραπται. οὐδὲ γὰρ πότων μετὰ τροφῆς ἡδέως εἶχον, ἀλλὰ πάνυ διῆγον ἀδίψως [285] βάρος σώματος. κωματώδεες, τοῖσι πλείστοισιν αὐτέων οἴδημα καὶ ἐς ὕδρωπα περιίσταντο. φρικώδεες, παράληροι περὶ θάνατον.

|| Εἶδος δὲ τῶν φθινωδέων ἦν τὸ λεῖον, τὸ ὑπόλευκον, τὸ φακῶδες τὸ ὑπέρυθρον, τὸ χαροπόν. λευκοφλεγματίαι, πτερυγώδεες, καὶ γυναῖκες οὕτω. τὸ μελαγχολικόν τε καὶ ὕφαιμον. οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ καὶ τὰ δυσεντεριώδεα τούτων ἥπτετο, τεινεσμοὶ νέοισι. φλεγματώδεσιν αἱ μακραὶ διάῤῥοιαι καὶ τὰ δριμέα διαχωρήματα καὶ λιπαρὰ πικροχόλοισιν. [288] ἦν δὲ πᾶσι τοῖσιν ὑπογεγραμμένοισι χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ καὶ πλείστους ἀπέκτεινε. τὸ δὲ θέρος

debantur neque salsugines quicquam infestabant. Viscida nihilominus et alba, liquidaque et spumosa multa ex capite descendebant. Longe vero maximum malum tum hos tum etiam caeteros comitabatur, ciborum fastidium, uti paulo ante scriptum est. Nam neque ad potionem neque ad cibum alacriter habebant, sed valde siti vacui degebant. Corporis gravitas inerat et sopore detinebantur. Ac fere omnes tumoribus corripiebantur et in aquam inter cutem evadebant. Horrore concutiebantur et sub mortem delirabant.

Erat autem tabidorum species ex iis qui glabri erant, subalbidi, lentis colorem referentes, subrubri, caesiis oculis, pituita alba redundantes, et quibus scoptula operta alarum instar a tergo extabant atque prominebant, mulieresque eodem modo se habebant. Itidem et qui ad atram bilem generandam essent idonei et subsanguinei. Atque hos febres ardentes et phrenitides, et intestinorum difficultates tentabant. Juvenes crebrae et inanes egerendi cupiditates, pituitosos, longa alvi profluvia, acria et pinguia ventris recrementa biliosos vexabant. Omnibus autem, quos paulo supra descripsimus, ver quidem erat molestissimum plurimosque sustulit. Aestas vero placidissima, minimeque

Ed. Chart. IX. [288.] Foef. II. 1090. 1091. Ed. Lind. I. (728. 729.)
ῥήϊστον καὶ ἐλάχιστοι ἀπώλλοντο. τοῦ δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ πληϊάδα πάλιν ἔθνησκον οἱ πολλοὶ τεταρταῖοι. δοκέει δέ μοι προσωφε||λῆσαι κατὰ λόγον τὸ γενόμενον θέρος. τὰς γὰρ θερινὰς νόσους χειμὼν ἐπιγενόμενος λύει καὶ τὰς χειμερινὰς θέρος ἐπιγενόμενον μεθίστησι. (729) καίτοι αὐτό γε ἐπὶ ἑωυτοῦ τὸ γενόμενον θέρος οὐκ εὐσταθὲς ἐγένετο, ἀλλ' ἐξαίφνης θερμὸν καὶ νότιον καὶ ἄπνοον. ἀλλ' ὅμως πρὸς τὴν ἄλλην κατάστασιν μεταλλάξαν ὠφέλησεν. μέγα δὲ μέρος ἡγεῦμαι τῆς τέχνης εἶναι τὸ δύνασθαι σκοπεῖν καὶ περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς. ὁ γὰρ γνοὺς καὶ χρεόμενος τούτοις, οὐκ ἄν μοι δοκέῃ μέγα σφάλλεσθαι ἐν τῇ τέχνῃ. δεῖ δὲ καταμανθάνειν ἀκριβῶς τὴν κατάστασιν, τῶν ὡρέων ἑκάστην, καὶ τὸ νόσημα ἀγαθὸν, ὅ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει ἢ ἐν τῇ νούσῳ, μακρὸν ὅ τι νόσημα καὶ θανάσιμον. μακρὸν ὅ τι καὶ περιεστηκὸς, ὀξὺ ὅ τι θανάσιμον, ὀξὺ ὅ τι περιεστηκός. τάξιν τῶν κρισίμων ἐκ τούτων σκοπεῖσθαι καὶ προλέ-

multi perierunt. Per autumnum rurſus et ſub vergilias, multi interierunt quartana febre detenti. Mihi porro videtur aeſtas illa merito multum profuiſſe. Aeſtivos namque morbos ſuccedens bruma ſolvit, et brumales adveniens aeſtas dimovet. Quamquam quae tunc fuit aeſtas ex ſeſe non ſatis ſuae naturae conſtabat, verum derepente calida, auſtrina, et a ventis ſilens fuit, nihilominus tamen ad aliam temporis conditionem mutata profuit. Per vero magni in arte aeſtimo, poſſe de iis quae ſcripſimus cogitationem recte ſuſcipere. Eorum namque uſum qui calluerit, is mihi non magnopere videtur in arte aberrare poſſe. Exacte autem tenere oportet propriam cujusque temporum anni conditionem et ſtatum, morbumque ipſum et quidnam boni commune ſit conſtitutioni cum morbo, quidnam et mali conſtitutio, aut morbus inter ſe commune habeant. Et quisnam morbus diuturnus ſit et exitium afferat, aut quisnam diuturnus et ex quo aegri evadant. Et quisnam praeceps et exitialis, aut quisnam praeceps et ſalutaris. Atque ex his ipſis tum judicatoriorum dierum ſeries obſervanda eſt, tum etiam praedicendi facultas ſuppetit. Ac

Ed.Chart.IX.[288.291.] Foef.II. 1091. 1093. Ed. Lind. I. (729. 730.)

γειν, ἐκ τούτων εὐπορεῖται. εἰδότι περὶ τούτων ἔστιν εἰδέναι οὓς καὶ ὅτε καὶ ὡς δεῖ διαιτᾷν.

[291] || [*Ἑκκαίδεκα ἄῤῥωστοι. Πρῶτος.*] *Ἐν Θάσῳ* τὸν τοῦ *Παρίωνος*, ὃς κατέκειτο ὑπὲρ *Ἀρτεμισίου*, πυρετὸς ἔλαβεν ὀξύς. κατ᾽ ἀρχὰς δὲ ξυνεχὴς, καυσώδης, διψώδης. ἀρχόμενος κωματώδης, καὶ αὖθις ἄγρυπνος. κοιλίη ταραχώδης ἐν ἀρχῇσιν, οὖρα λευκά. στ οὔρησεν ἐλαιῶδες, παρέκρουσεν. ζ παρωξύνθη πάντα, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἀλλ᾽ οὖρά τε ὅμοια καὶ τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα. ἀπὸ δὲ κοιλίης χολώδεα λιπαρὰ διῆλθε. εἶτα τῇ (730) η σμικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν. ἤμεσεν ἰώδεα ὀλίγα, σμικρὰ ἐκοιμήθη. ϑ διὰ τῶν αὐτῶν. ι πάντα ξυνέδωκεν. ια ἵδρωσεν οὐ δι᾽ ὅλου. περιέψυξε μὲν, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. ιβ πυρετὸς ὀξὺς, διαχωρήματα χολώδεα, λεπτὰ, πολλὰ, οὔροισιν ἐναιώρημα, παρέκρουσεν. ιζ ἐπιπόνως, οὔτε γὰρ ὕπνοι οὔτε πυρετὸς ἐπέτεινεν. κ ἵδρωσε δι᾽ ὅλου· ἄγρυπνος, διαχωρήματα χολώδεα,

in his exercitato proclive eſt inſtituendae victus rationis tempus et modum cognoſcere, et quibusnam ea praeſcribenda ſit.

[*Aegroti ſexdecim. Primus.*] Parius quidam in Thaſo, qui ſupra Dianae fanum decumbebat, ſebre acuta correptus eſt ſtatim quidem aſſidua, ardente, ſiticuloſa. Per exordia ſopore detinebatur, rurſusque vigiliis vexabatur. Alvus inter initia turbulenta, urinae albae. Die ſexto oleoſam urinam reddidit, deliravit. Septimo exacerbata ſunt omnia, non dormivit. Quin et urinae ſimiles et mens perturbata. Ex alvo vero bilioſa et pinguia prodiere. Octavo deinceps parum ex naribus ſtillavit, vomitione refuſa ſunt virulenta, pauca, aliquantulum quievit. Nono eadem perſeveravere. Decimo cuncta remiſerunt. Undecimo ſudor, ſed non toto corpore dimanavit. Corporis quidem ſumma perfrixerunt, ſed mox recaluit. Duodecimo graviter ſebricitavit, alvi recrementa bilioſa, tenuia, copioſa. In urinis ſuſpenſum quid in medio innatans inerat, deliravit. Decimoſeptimo permoleſte habuit. Nam neque ſomni aderant, neque tamen febris intendebatur. Vigeſimo ſudor undique profluxit,

Ed.Chart.IX.[291.294.] Foes. II. 1093. 1096. Ed. Lind. I. (730. 731.)

ἀπόσιτος, κωματώδης. κδ ὑπέστρεψε. λδ ἄπυρος, κοιλίη οὐ συνίστατο, καὶ πάλιν ἀνεθερμάνθη. μ ἄπυρος, κοιλίη ξυνέστη χρόνον οὐ συχνόν. ἀπόσιτος, σμικρὰ πάλιν ἐπύρεξε, καὶ διὰ παντὸς πεπλανημένως. ἄπυρος, τὰ μὲν, τὰ δ' οὔ· εἰ γάρ τοι διαλείποι καὶ διακουφίσαιεν, πάλιν ὑπέστρεφε. σιταρίοισί τε πολλοῖσι καὶ φαύλοισι προσεχρῆτο. ὕπνοι κακοὶ περὶ τὰς ὑποστροφάς. παρέκρουσεν, οὖρα πάχος μὲν ἔχοντα οὔρει τηνικαῦτα. ταραχώδεα δὲ καὶ πονηρὰ καὶ κατὰ κοιλίην συνιστάμενα, καὶ πάλιν διαλυόμενα, πυρέτια ξυνεχέα. διαχωρήματα πουλλὰ, λεπτὰ, ἐν δὲ τῇ ρκ ἡμέρῃ ἀπέθανε. τούτῳ κοιλίη ξυνεχέως ἀπὸ τῆς πρώτης ὑγρὴ χολώδεσιν, ὑγροῖσι πολλοῖσιν ἦν. ἢ ξυνισταμένη ἐν ζέουσι καὶ ἀπέπτοισιν. οὖρα διὰ τέλεος κακὰ, κωματώδεα τὰ πλεῖστα μετὰ πόνων, ἄγρυπνος, ἀπόσιτος, συνεχέως καῦσος.

[294] || [Ἄῤῥωστος δεύτερος.] Ἐν Θά(731)σῳ τὴν κατακειμένην παρὰ τὰ ψυχρὸν ἐκ τοῦ τόκου θυγατέρα τεκοῦ-

pervigil fuit, dejectiones biliosae, cibum aversabatur, sopore detentus est. Vigesimo quarto recidiva contigit. Trigesimo quarto a febre immunis fuit, alvus non substitit, moxque recaluit. Quadragesimo sine febre, alvus non diu substitit, cibum aversabatur, rursus aliquantulum febricitavit, idque perpetuo inordinate, partim quidem a febre liber, partim vero non. Nam si quando intermitteret, alleviaretque, statim repetebat. Cibariis etiam multis vilibus et vitiosis utebatur. Circa recidivas somni mali, deliravit. Urinas tunc reddebat crassas quidem, verum turbulentas et pravas. Ex alvo coacta moxque diffluentia demittebantur. Febriculae assiduae aderant, dejectiones multae tenues. Centesimo et vigesimo die defunctus est. Huic alvus ab initio continenter biliosis, liquidis multis diffluebat, aut si consisteret, fervida et cruda dejiciebat. Urinae per totum morbum malae. Sopore vero detinebatur, nec sine doloribus, eratque insomnis, cibos aversabatur, assidueque febris ardens vexabat.

[*Aeger secundus.*] Quae in Thaso ad frigidam decumbebat, ubi filiam enixa est, nec purgationes irent, eam

σαν καὶ καθάρσιος μὴ γινομένης, πυρετὸς ὀξὺς φρικώδης τριταίην ἔλαβεν. ἐκ χρόνου δὲ πολλοῦ πρὸ τοῦ τόκου πυρετώδης ἦν κατακλινὴς ἀπόσιτος. μετὰ δὲ τὸ γενόμενον ῥῖγος ξυνεχέες, ὀξέες, φρικώδεες οἱ πυρετοί. η πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἐχομένας, καὶ ταχὺ πάλιν κατενόει. κοιλίη ταραχώδης, πουλλοῖσι, λεπτοῖσιν, ὑδατοχόλοις, ἄδιψος. ια κατενόει, κωματώδης δὲ ἦν, οὖρα πολλὰ, λεπτὰ καὶ μέλανα, ἄγρυπνος. κ σμικρὰ περιέψυξε, καὶ ταχὺ πάλιν ἀνεθερμάνθη. σμικρὰ παρέληρεν, ἄγρυπνος, τὰ κάτω κοιλίης, ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οὖρα ὑδατώδεα πουλλά. κζ ἄπυρος, κοιλίη ξυνέστη, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον ἰσχίου δεξιοῦ ὀδύνη ἰσχυρὴ χρόνον πουλύν. πυρετοὶ πάλιν παρείποντο, καὶ οὖρα ὑδατώδεα. μ τὰ μὲν περὶ τὸ ἰσχίον ἐπεκούφισε, βῆχες δὲ ξυνεχέες ὑγραὶ πολλαὶ, κοιλίη ξυνέστη, ἀπόσιτος, οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οἱ δὲ πυρετοὶ τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐκλείποντες, πεπλανημένως δὲ παροξυνόμενοι, τὰ μὲν, τὰ δ' οὔ. ξ αἱ μὲν βῆχες ἀσήμως

tertio die febris acuta cum horroris sensu corripuit. Ex longo tamen ante partum intervallo ex febre decumbebat, cibumque fastidiebat. Post rigorem autem febres fuerunt assiduae, acutae, cum horrore. Octavo proximisque diebus multum deliravit, statimque ad intelligentiam rediit. Alvus perturbata, multa, tenuia, aquosa, bile permixta demisit, absque siti erat. Undecimo mente constabat, sopore tamen detinebatur, urinas multas, tenues et nigras reddidit, pervigil erat. Vigesimo corporis summa paulum perfrixerunt, moxque calor rediit, nonnihil mente mota est, pervigilavit. Alvi dejectiones eaedem perseverarunt, urinae dilutae, multae. Vigesimoseptimo a febre immunis fuit, alvus substitit. Non longe vero post ad coxendicem dextram vehemens enatus dolor diu tenuit, febres rursus subsecutae et urinae aquosae. Quadragesimo circa coxendicem dolores allevarunt, sed tusses assiduae humidae, multae tenuerunt, alvus suppressa est, cibum fastidiebat, urinae eaedem. Febres vero in totum quidem non desinebant, sed errabundas et incertas habebant accessiones et partim quidem sic, partim vero non prehendebant. Sexagesimo tusses abs-

ἐξέλιπον· οὔτε γάρ τις πτυάλων πεπασμὸς ἐγένετο, οὔτε ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις. σιαγὼν δὲ ἡ ἐκ τῶν ἐπὶ δεξιὰ κατεσπάσθη. κωματώδης, παρέλεγε πάλιν καὶ ταχὺ κατενόει. πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονενοημένως εἶχεν, ἡ σιαγὼν μὲν ἐπανῆκεν, ἡ κοιλίη δὲ χολώδεα σμικρὰ διέδωκεν. ἐπύρεσσεν ὀξυτέρως, (732) φρικώδης, καὶ τὰς ἐχομένας ἄφωνος, καὶ πάλιν κατενόει καὶ διελέγετο, καὶ ὀγδοηκοστῇ ἀπέθανε. ταύτῃ τὰ τῶν οὔρων διὰ τέλεος ἦν μέλανα καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδεα, καὶ κῶμα παρείπετο. ἄσιτος, ἄθυμος, ἄγρυπνος, ὀργαί. δυσφορίαι, τὰ περὶ τὴν γνώμην μελαγχολικά.

[296] || [Ἄῤῥωστος τρίτος.] Ἐν Θάσῳ Πυθίωνα, ὃς κατέκειτο ὑπεράνω τοῦ Ἡρακλείου, ἐκ πόνων καὶ κόπων καὶ διαίτης γενομένης ἀμελοῦς ῥῖγος μέγα καὶ πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε. γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, χολώδης, οὐχ ὕπνωσεν, οὖρα ὑπομέλανα. ἐναιώρημα μετέωρον, οὐχ ἵδρυτο. β περὶ μέσον ἡμέρης ψύξις ἀκρέων, τὰ περὶ χεῖρας καὶ κεφαλὴν

que ulla judicationis significatione defecerant. Neque enim ulla sputorum concoctio extitit, neque aliud quicqam eorum quae abscedere solent. Maxilla dextra convulsa est, sopore detinebatur, rursus deliravit, statimque ad mentem rediit. Caeterum a cibis averso erat animo, maxilla quidem loco restituta est, alvus autem biliosa pauca transmisit, febris intensior fuit, nec sine horrore, proximisque diebus voce defecta est, rursusque ad intelligentiam rediit et sermocinata est, octogesimoque expiravit. Urinae huic perpetuo nigrae, tenues et dilutae fuerunt, soporque comitabatur, cibos non sumebat, animum despondebat, pervigil, iracunda, implacida, mens atra bile tentabatur.

[*Aeger tertius.*] Pythionem in Thaso, qui supra Herculis fanum decumbebat, ex laboribus et lassitudinibus negligenterque subducta victus ratione, rigor vehemens et febris acuta prehendit. Lingua resiccata erat, siticulosus, bile abundans, somnum non cepit. Urinae nigricantes, sublime quid in medio suspensum habebant, neque subsidebant. Altero sub meridiem die corporis extremorum frigus cepit, praecipueque circa manus et caput, sermone

μᾶλλον, ἄναυδος, ἄφωνος, βραχύπνοος. ἐπὶ χρόνον πουλὺν ἀνεθερμάνθη, δίψα, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης, ἵδρωσε περὶ κεφαλὴν σμικρά. γ ἡμέρῃ δι᾽ ἡσυχίης, ὀψὲ περὶ ἡλίου δυσμὰς ὑπεψύχθη σμικρά, ταραχὴ νυκτὸς ἐπιπόνως, οὐδὲν ὕπνωσεν, ἀπὸ δὲ κοιλίης μικρὰ ξυνεστηκότα κόπρανα διῆλθε. δ πρωῒ δι᾽ ἡσυχίης, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης πάντα παρωξύνθη, ψύξις, ἄναυδος, ἄφωνος, ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀνεθερμάνθη. μετὰ χρόνον οὔρησε μέλανα ἐναιώρημα ἔχοντα, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης ἐκοιμήθη. πέμπτῃ ἔδοξε κουφισθῆναι, κατὰ δὲ κοιλίην βάρος μετὰ πόνου, διψώδης, νύκτα ἐπιπόνως. ἕκτῃ πρωῒ μὲν δι᾽ ἡσυχίης, δείλης δὲ οἱ πόνοι μείζους, παρωξύνθη, ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀψὲ κλυσματίῳ καλῶς διῆλθε, νυκτὸς ἐκοιμήθη. ζ ἡμέρῃ ἀσώδης, ὑπε(733)δυσφόρει, οὔρησεν ἐλαιῶδες, νυκτὸς ταραχὴ πολλὴ, παρέλεγεν, οὐδὲν ἐκοιμᾶτο. ὀγδόῃ πρωῒ μὲν ἐκοιμήθη σμικρά, ταχὺ δὲ ψύξις, ἀφωνίη, λεπτὸν πνεῦμα

et voce defectus est, longo intervallo brevem spiritum traxit, revocatus est calor, sitiit, noctem quietam duxit, sudor circa caput parum motus est. Tertio die quiete habuit, ad vesperam vero sub solis occasum aliquantulum perfrixit, perturbatio cum nocte laboriosa, nihil dormivit. Ex alvo vero pauca stercora coacta transmissa sunt. Quarto mane quievit, sub meridiem autem exasperata sunt omnia, perfrixit, sermone et voce destitutus est, deterius habuit, tandem recaluit. Urinas reddidit nigras suspensum quiddam in medio innatans habentes, noctu placide habuit et somnum cepit. Quinto allevari visus est, caeterum in ventre gravitas cum dolore tenuit, sitibundus fuit, nox molesta. Sexto mane quidem placide se gessit, sub occasum vero dolores intenderunt, gravius habuit. Vesperi autem ex parvo per alvum infuso venter probe reddidit, noctu somnum cepit. Septimo die magna corporis aestuatione et stomachi fastidio conflictabatur et quadam corporis implaciditate tentabatur, oleosam urinam reddidit, noctu turbatio multa, delirabat, somnum nullum capiebat. Octavo mane quidem aliquantulum dormivit, confestimque perfri-

Ed. Chart. IX. [296. 298.] Foes. II. 1098 1100. Ed. Lind. I. (733.)

καὶ μινυθῶδες, ὀψὲ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη, παρέκρουσεν, ἤδη δὲ πρὸς ἡμέρην σμικρὰ ἐκουφίσθη, διαχωρήματα ἄκρητα σμικρὰ χολώδεα. ἐνάτῃ κωματώδης, ἀσώδης, ὅτε διεγείροιτο οὐ λίην διψώδης, περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἐδυσφόρει, παρέλεγε, νύκτα κακήν. ι πρωῒ ἄφωνος, πολλὴ ψύξις, πυρετὸς ὀξὺς, πολὺς ἱδρὼς, ἔθανεν, ἐν ἀρτίῃσιν οἱ πόνοι τούτῳ.

[298] || [Ἄῤῥωστος τέταρτος.] Ὁ φρενιτικὸς τῇ πρώτῃ κατακλιθεὶς ἤμεσεν ἰώδεα, πολλὰ, λεπτὰ, πυρετὸς φρικώδης. πολὺς ἱδρὼς, ξυνεχής. δι᾽ ὅλου κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετ᾽ ὀδύνης, οὖρα λεπτὰ, ἐναιωρήματα σμικρὰ, διεσπασμένα, οὐχ ἵδρωσεν. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐξεκόπρισεν ἀθρόα, πολλὰ παρέκρουσεν, οὐδὲν ὕπνωσε. β πρωῒ ἄφωνος, πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσεν, οὐ διέλιπεν, παλμοὶ δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος, νυκτὸς σπασμοί. γ παρωξύνθη πάντα. δ ἀπέθανεν.

ctio cepit et vocis defectio, spiratio exilis et imminuta, ad vesperam autem calor rursus rediit, deliravit. Jam vero appetente die paulo levius habuit, alvi recrementa sincera, pauca, biliosa. Nono sopore detinebatur, aestuatione et stomachi fastidio tentabatur cum excitaretur, neque valde sitibundus erat. Sub solis autem occasum magna corporis inquiete tenebatur, deliravit, nox prava. Decimo mane vox defecit, frigus multum, febris acuta, magna sudoris copia, defunctus est. Hic diebus paribus gravius habebat.

[*Aeger quartus.*] Qui ex phrenitide laborans primo die decubuit, aeruginosa et virulenta, multa, tenuia vomitione refudit, febris horroris sensu insignis prehendit, sudor copiosus, assiduus, toto corpore dimanavit, capitis et cervicis gravitas non sine dolore. Urinae tenues, in quibus sublimia quaedam in medio suspensa, parva, dispersa inerant, neque subsistebant. Ex alvo stercora affatim prodierunt, multum deliravit, nihil dormivit. Postridie mane vox defecit, febris acuta invasit, sudavit, non intermisit. Totum corpus palpitationes occuparunt, nocte convulsiones. Tertio die graviora evaserunt omnia. Quarto mortuus est.

[299] || [Ἄῤῥωστος πέμπτος.] Ἐν Λαρίσσῃ φαλακρὸς, μηρὸν δεξιὸν ἐπόνησεν ἐξαίφνης. τῶν δὲ προσφερομένων οὐδὲν ὠφέλει, τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξὺς, καυσώδης, ἀτρεμέως εἶχεν, οἱ δὲ πόνοι παρείποντο. β τοῦ μηροῦ μὲν ὑφίεσαν οἱ πόνοι, ὁ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν, ὑπεδυσφόρει, οὐκ ἐκοιμᾶτο, ἄκρεα ψυχρὰ, οὔ(734)ρων πλῆθος διήει οὐ χρηστῶν. γ τοῦ μηροῦ μὲν ὁ πόνος ἐπαύσατο, παρακοπὴ δὲ τῆς γνώμης καὶ ταραχὴ καὶ πολὺς βληστρισμός. δ περὶ μέσον ἡμέρης ἔθανεν ὀξυτάτως.

[301] || [Ἄῤῥωστος ἕκτος.] Ἐν Ἀβδήροισι Περικλέα νοῦσος ἔλαβεν ὀξὺς, ξυνεχὴς μετὰ πόνου, δίψα πολλὴ, ἄση, ποτὸν κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. ἦν δὲ ὑπόσπληνός τε καὶ καρηβαρικός. τῇ πρώτῃ ἡμοῤῥάγησεν ἐξ ἀριστεροῦ. πουλὺς μέντοι ὁ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οὔρησε πολὺ θολερὸν λευκὸν, κείμενον οὐ καθίστατο. β πάντα παρωξύνθη, τὰ μέντοι οὖρα παχέα μὲν ἦν, ἱδρυμένα δὲ μᾶλλον. καὶ τὰ περὶ τὴν ἄσην

[*Aeger quintus.*] Calvum in Lariſſa ex femore dextro dolor derepente occupavit, nihilque adhibitis remediis eſt profectum. Primo die febris acuta, ardens, ſenſim prehendit, comitabanturque dolores. Poſtridie femoris quidem dolores remiſerunt; febris autem intenſa eſt, implaciditate quadam corporis tenebatur, ſomnum non capiebat, corporis ſumma frigebant, urinarum copia profluxit, ſed nec eae laudabiles erant. Tertio die femoris quidem dolor ceſſavit, verum mentis alienatio perturbatioque adfuit, et multa corporis incontinentia jactatioque. Quarto ſub meridiem celerrime periit.

[*Aeger ſextus.*] Abderae Periclem febris acuta, continua, cum dolore prehendit, ſitis multa, aeſtuatio et ſtomachi faſtidium aderat, potum continere non valebat. Aliquantulum autem tum ex liene tum ex capitis gravitate laborabat. Primo die ſanguis multus ex nare ſiniſtra profluxit. Febris tamen intenſior erat, urinas reddidit multas, turbulentas, albas, quae nec depoſitae ſubſidebant. Poſtridie graviora evaſerunt omnia. Ac certe urinae quidem craſſae erant, verum quae magis ſubſiderent, ſtomachi faſtidium

Ed. Chart. IX. [501.] Foëf. II. 1102. 1103. Ed. Lind. I. (734. 735)

ἐκούφισεν, ἐκοιμήθη. γ πυρετὸς ἐμαλάχθη, οὔρων πλῆθος, πέπονα, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, νύκτα δι' ἡσυχίης. περὶ μέσον ἡμέρης ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ τετάρτῃ δι' ὅλου, ἄπυρος ἐκρίθη, οὐχ ὑπέστρεψεν, ὀξύ.

|| [Ἄῤῥωστος ἕβδομος.] Ἐν Ἀβδήροισι τὴν παρθένον, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τῆς ἱερῆς ὁδοῦ, πυρετὸς καυσώδης ἔλαβε. ἦν δὲ διψώδης καὶ ἄγρυπνος, κατέβη δὲ τὰ γυναικεῖα πρῶτον αὐτῇ. στ ἄση πολλὴ, ἔρευθος, φρικώδης, ἀλύουσα. ζ διὰ τῶν αὐτῶν, οὖρα λεπτὰ μὲν, εὔχροα δὲ, τὰ περὶ τὴν κοιλίην οὐκ ἠνώχλει. η κώφωσις, πυρετὸς ὀξὺς, ἄγρυπνος, ἀσώδης, φρικώδης, κατενόει, οὖρα ὅμοια. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ τὰς ἐπομένας, οὕτω ἡ κώφωσις παρέμενε. ιδ τὰ τῆς γνώ(735)μης ταραχώδεα, ὁ πυρετὸς ξυνέδωκε. ιζ διὰ τῶν ῥινῶν ἐῤῥύη πουλὺ, ἡ κώφωσις σμικρὰ ξυνέδωκε, καὶ τὰς ἐπομένας ἄση, κωφότης ἐνῆν, καὶ παράληρος. κ ποδῶν ὀδύνη,

et aestuatio allevata est, dormivit. Tertio die febris remissa est, urinae copiosae, concoctae, in quibus multum subsidebat, profluxerunt, noctem quietam habuit. Quarto sub meridiem sudor multus, calidus toto corpore dimanavit, a febre judicatione est absolutus, nec recidivam passus est. Morbus erat acutus.

[*Aeger septimus.*] Abderae virginem, quae ad viam sacram decumbebat, febris ardens prehendit. Sitibunda autem erat et pervigil, eique tum primum muliebria profluxerunt. Sexto die vehemens stomachi fastidium adfuit, rubor, horror, cum molesta corporis jactatione. Septimo eadem perseveraverunt. Urinae tenues quidem, verum probati coloris erant, alvus commode habebat. Octavo surditas, febris acuta cepit, insomnis, aestuabunda, cum horroris sensu, mentis erat compos, urinae eaedem. Nono ac proximis diebus eadem perseverarunt, atque adeo permansit surditas. Decimoquarto mentis perturbatio, febris remissio. Decimoseptimo multum ex naribus profluxit, surditas nonnihil est levata, proximisque diebus stomachi fastidium et surditas aderat, et delira erat. Vigesimo pedum

κωφότης παρά[302]ληρος, ἀπέλιπεν, ἡμοῤῥάγησεν μικρὰ διὰ ῥινῶν, ἵδρωσεν ἄπυρος. κδ ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, κώφωσις πάλιν, ποδῶν ὀδύνη, παρέμεινε παρακοπή. κζ ἵδρωσε πολλὰ, ἄπυρος, ἡ κώφωσις ἐξέλιπεν, ἡ τῶν ποδῶν ὑπέμενεν ὀδύνη, τὰ δ᾿ ἄλλα τελέως ἐκρίθη.

[302] || [Ἄῤῥωστος ὄγδοος.] Ἐν Ἀβδήροισιν Ἀναξίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ τὰς Θρηϊκίας πύλας, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν, πλευροῦ ὀδύνη δεξιοῦ συνεχής. ἔβησσε ξηρὰ, οὐδ᾿ ἔπτυε τὰς πρώτας. διψώδης, ἄγρυπνος, οὖρα εὔχροα πολλὰ λεπτά. στ παράληρος. πρὸς δὲ τὰ θερμάσματα οὐδὲν ἐνεδίδου. ζ ἐπιπόνως, ὁ γὰρ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἵ τε πόνοι οὐ ξυνεδίδοσαν, αἵ τε βῆχες ἠνώχλουν, δύσπνοός τε ἦν. ὀγδόῃ ἀγκῶνα ἔτεμον. ἐῤῥύει πολλὸν οἷον δεῖ, ξυνέδωκαν μὲν οἱ πόνοι, αἱ μέντοι βῆχες ξηραὶ παρείποντο. ια ξυνέδωκαν οἱ πυρετοὶ, σμικρὰ περὶ κεφαλὴν ἵδρωσεν. ἔτι βῆχες καὶ τὰ ἀπὸ πνεύμονος ὑγρότερα. ιζ ἤρξατο σμικρὰ πέπονα πτύειν, ἐκουφίσθη, διψώ-

dolor cepit, furditas et delirium intermifit, paucus ex naribus fanguis prorupit, fudoribus a febre liberata eft. Quarto et vigefimo febris repetiit, rurfusque furditas, pedum dolor perfeveravit, mens emota eft. Septimo et vigefimo copiofis obortis fudoribus a febre immunis fuit, furditas reliquit, pedum dolor aliquantulum tenuit. In reliquo vero perfecta judicatione abfoluta eft.

[*Aeger octavus.*] Abderae Anaxionem ad Threicias portas decumbentem febris acuta prehendit, lateris dextri dolor continens tenebat, tuffis erat ficca, neque quicquam primis diebus expuebat. Siti cruciabatur atque infomnia, urinae probe coloratae erant, copiofae et tenues. Sexto die deliravit. Fotus vero nihil profecerunt. Septimo molefte habuit. Nam et febris intendebatur, neque dolores remiferant et tuffes infeftabant, et difficilis fpiratio inerat. Octavo fecta in cubito vena, multus fanguis prout debuit effluxit, dolores certe remiferunt, verum tuffes ficcae perfeverarunt. Undecimo leniores fuerunt febres, paucus fudor circa caput prodiit, etiamnum tuffes tenebant, et quae ex pulmone prodibant liquidiora erant. Decimo feptimo

δης δὲ ἦν, καὶ τῶν ἀπὸ πλεύμονος οὐ χρησταὶ αἱ καθάρσιες. κ ἵδρωσεν ἄπυρος, μετὰ δὲ κρίσιν ἐκουφίσθη. κζ ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, ἔβησσεν, ἀνῆγε πέπονα πολλὰ, οὔροισιν ὑπό-(736)στασις πολλὴ λευκὴ, ἄδιψος ἐγένετο, ὕπνοι. λδ ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, ἄπυρος ἐκρίθη πάντα.

[303] || [Ἄῤῥωστος ἔνατος.] Ἐν Ἀβδήροις Ἡρόπυθος κεφαλὴν ὀρθοστάδην ἐπιπόνως εἶχεν, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον κατεκλίθη. ᾤκει πλησίον τῆς ἄνω ἀγωγῆς, πυρετὸς ἔλαβε καυσώδης ὀξύς. ἔμετοι τὸ κατ᾽ ἀρχὰς πολλῶν χολώδεων, διψώδης, πολλὴ δυσφορίη. οὖρα λεπτὰ μέλανα, ἐναιώρημα μετέωρον ὁτὲ μὲν, ὁτὲ δ᾽ οὔ. νύκτα ἐπιπόνως, πυρετὸς ἄλλοτε ἀλλοίως παροξυνόμενος, τὰ πλεῖστα ἀτάκτως, περὶ δὲ ιδ κώφωσις, οἱ πυρετοὶ ἐξέτεινον, οὖρα διὰ τῶν αὐτῶν. κ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἑπομένας. μ διὰ ῥινῶν ἡμοῤῥάγησε πουλὺ, καὶ κατενόει μᾶλλον, ἡ κώφωσις ἐνῆν

coepit pauca et concocta expuere, allevatus est. Vigesimo sudore oborto febre liber fuit, a judicatione vero melius habuit. Sitis autem vexabat, nec probae pulmonis expurgationes erant. Septimo et vigesimo rediit febris, tussivit, concocta plurima eduxit, in urinis alba multa subsidebant, sitis desiit, somnum cepit. Trigesimo quarto sudore per totum corpus diffuso, febre liberatus et prorsus est judicatione absolutus.

[*Aeger nonus.*] Abderae Heropythus rectus et obambulans ex capite doluit, neque vero multo post decubuit. Is habitabat ad superiorem tractum, febris erat ardens, acuta. Statim initio plurima biliosa vomitione resusa sunt, sitis aderat et magna corporis jactatio et incontinentia. Urinae tenues, nigrae, in quibus interdum quidem suspensum quiddam in medio innatans sublime erat, interdum vero non. Nox laboriosa, febrium accessiones subinde variae ac plerumque inordinatae. Sub decimum vero quartum diem obsurduit, febres intendebantur, urinae eaedem. Vigesimo itemque proximis diebus permultum deliravit. Quadragesimo multus e naribus sanguis erupit, magisque ad sese rediit,

μὲν, ἧσσον δὲ, οἱ πυρετοὶ ξυνέδωκαν. || ᾑμοῤῥάγει τὰς ἑπομένας, πυκνὰ καὶ κατ' ὀλίγον. περὶ δὲ τὴν ξ αἱ μὲν αἱμοῤῥαγίαι ἀπεπαύσαντο. ἰσχίου δὲ δεξιοῦ ὀδύνη ἰσχυρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ ἐπέτειτον. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον πόνοι τῶν κάτω πάντων, ξυνέπιπτε δὲ ἢ τοὺς πυρετοὺς εἶναι μείζους καὶ τὴν κώφωσιν πολλὴν, ἢ ταῦτα μὲν ὑφιέναι καὶ κουφίζειν, τῶν δὲ κάτω περὶ ἰσχία μείζους εἶναι τοὺς πόνους. ἤδη δὲ περὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν ξυνέδωκε μὲν πάντα, ξυνέλιπε δὲ οὐδέν. οὖρά τε γὰρ εὔχροα καὶ πλείους ὑποστάσιας ἔχοντα κατέβαινεν, οἱ παράληροί τε μείους ἦσαν. περὶ δὲ ἑκατοστὴν κοιλίη πολλοῖσι χολώδεσιν ἐπεταράχθη, (737) καὶ ᾔει χρόνον οὐκ ὀλίγον πολλὰ τοιαῦτα, καὶ πάλιν δυσεντεριώδεα μετὰ πόνου, τῶν δὲ ἄλλων ῥαστώνη. τὸ δὲ σύνολον οἵ τε πυρετοὶ ἐξέλιπον καὶ ἡ κώφωσις ἐπαύσατο. ἐν ἑκατοστῇ τέλεως ἐκρίθη. καῦσος.

[304] || [Ἄῤῥωστος δέκατος.] Ἐν Ἀβδήροις Νικόδημον

ſurditas inerat quidem, verum minus vexabat, remiſerunt febres. Conſequentibus diebus crebro et paulatim ſanguis e naribus profluxit. Ad ſexageſimum vero diem deſierunt quidem ſanguinis e naribus eruptiones, verum coxendicis dextrae vehemens dolor tenuit, ac febres intendebantur. Neque vero multo poſt inferiorum omnium partium dolores exorti ſunt. Contigit autem ut aut febres majores eſſent, ſurditasque juncta, aut iſta quidem remitterent et allevarent, verum inferiorum ad coxendices partium graviores fierent dolores. Jam vero ad octogeſimum remiſerunt quidem omnia, verum nihil dereliquit. Nam et urinae probati coloris, in quibus plura ſubſidebant, prodierunt et deliria ſunt imminuta. Circiter centeſimum alvus bilioſis multis perturbata eſt, nec pauco tempore talia multa procedebant, tandemque inteſtinorum difficultas cum dolore vexavit, caetera commode habebant. In totum autem, tum febres reliquerunt, tum ſurditas deſiit. Centeſimo prorſus eſt judicatione abſolutus. Febris erat ardens.

[*Aeger decimus.*] Abderae Nicodemus ex venere et

ἐξ ἀφροδισίων καὶ ποτῶν πῦρ ἔλαβεν. ἀρχόμενος δὲ ἦν ἀσώδης, καὶ καρδιαλγικὸς, διψώδης, γλῶσσα ἐπεκαύθη, οὖρα λεπτὰ μέλανα. β ὁ πυρετὸς παρωξύνθη, σφικώδης, ἀσώδης, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ, οὖρα ὅμοια, νύκτα δι' ἡσυχίης, ὕπνωσε. γ ὕφῆκε πάντα, ῥαστώνη δὲ ἦν, περὶ ἡλίου δυσμὰς πάλιν ὑπεδυσφόρει, νύκτα ἐπιπόνως. τετάρτῃ ῥῖγος, πυρετὸς πουλὺς, πόνοι πάντων, οὖρα λεπτὰ, ἐναιώρημα, παρέκρουσε πολλά. ζ ῥαστώνη. η τὰ ἄλλα ξυνέδωκε πάντα. ι καὶ τὰς ἑπομένας ἐνῆσαν μὲν οἱ πόνοι, ἦσσον δὲ πάντες, οἱ δὲ παροξυσμοὶ καὶ οἱ πόνοι τουτέῳ διὰ τέλεος ἐν ἀρτίῃσιν ἦσαν μᾶλλον. εἰκοστῇ οὔρησε λευκὸν, πάχος εἶχε, κείμενον οὐ καθίστατο. ἵδρωσε πολλὰ, ἔδοξεν ἄπυρος γενέσθαι. δείλης δὲ πάλιν ἐθερμάνθη, καὶ οἱ αὐτοὶ πόνοι, φρίκη, δίψα, σμικρὰ παρέκρουσε. κδ οὔρησε πολὺ λευ-

potu febre correptus est. Per initia autem stomachi fastidio et oris ventriculi dolore cum siti conflictabatur. Lingua exusta est, urinae tenues ac nigrae. Postridie febris invasit cum horroris sensu et stomachi fastidio, nihil dormivit, biliosa, flava, vomitione sunt refusa, urinae eaedem perseverabant, noctem quietam transegit, somnum cepit. Tertio die imminuta sunt omnia et tranquillitas adfuit. Sub solis occasum rursus corporis implaciditate aliquantulum tentatus est, noctem permoleste tulit. Quarto rigor cepit, febris magna, omnium dolores aderant, urinae tenues erant, ac suspensum quiddam in medio innatans habebant, multum deliravit. Septimo allevatio fuit. Octavo caetera remiserunt omnia. Decimo sequentibusque diebus dolores quidem tenuerunt, verum leviores erant. Accessiones vero et dolores hunc perpetuo diebus fere paribus invaserunt. Vigesimo urinam reddidit albam, cui crassitudo inerat, nec deposita subsidebat, copioso sudore profuso visus a febre liber esse. Sub vesperam autem rursus incaluit, iidemque dolores vexarunt, horror adfuit, sitis, nonnihil deliravit. Quarto et vigesimo copiosam urinam albam reddidit, in qua multa

κὸν, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον. ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι' ὅλου, ἄπυρος ἐκρίθη.

[305] (738) [Ἄῤῥωστος ἑνδέκατος.] Ἐν Θάσῳ γυνὴ δυσάνιος, ἐκ λύπης μετὰ προφάσιος ὀρθοστάδην ἐγένετο ἄγρυπνός τε καὶ ἄσιτος, καὶ διψώδης || ἦν καὶ ἀσώδης. ᾤκει δὲ πλησίον τοῦ Πυλάδου ἐπὶ τοῦ λείου. τῇ πρώτῃ ἀρχομένης νυκτὸς φόβοι, λόγοι πολλοὶ, δυσθυμίη, πυρέτιον λεπτόν. πρωῒ σπασμοὶ πολλοὶ, ὅτε δὲ διαλίποιεν οἱ σπασμοὶ οἱ πολλοὶ, παρέλεγεν, ἠσχρομύθει, πολλοὶ πόνοι, μεγάλοι, ξυνεχέες. δευτέρῃ διὰ τῶν αὐτῶν, οὐδὲν ἐκοιμᾶτο, πυρετὸς ὀξύτερος. τρίτῃ οἱ μὲν σπασμοὶ ἀπέλιπον, κῶμα δὲ καὶ καταφορὴ καὶ πάλιν ἔγερσις. ἀνήϊσσε, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, παρέλεγε πολλά. πυρετὸς ὀξὺς, ἐς νύκτα δὲ ταύτην ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι' ὅλου. ἄπυρος, ὕπνωσε, πάντα κατενόει, ἐκρίθη. περὶ δὲ τὴν τρίτην ἡμέρην οὖρα μέλανα λεπτά.

ſubſidebant. Sudore calido copioſo per totum corpus diffuſo, a ſebre judicatione eſt abſolutus.

[*Aeger undecimus.*] Mulier quaedam in Thaſo auſtera et aſpera, ex moerore manifeſto recta adhuc et obambulans, inſomnia et ciborum faſtidio tentata eſt, ſiti et magna corporis aeſtuatione premebatur. Habitabat autem ad Pyladis aedes in Plano. Primo die appetente nocte, metus, ſermones multi, animi aegritudo, febricula levis cepit, mane convulſiones multae vexarunt. Ac ſicubi convulſiones illae multae intermitterent, delirabat, obſcena loquebatur, dolores multi, vehementes et continentes aderant. Poſtridie eadem perſeverarunt, ſomnum non cepit, ſebris ingraveſcebat. Tertio convulſiones certe ceſſarunt, ſopor vero atque in ſomnum degravatio tenuit, rurſumque expergefacta eſt, exiliit, neque ſeſe continere poterat, multum delirabat, ſebris erat acuta. Eadem autem nocte ſudor copioſus, calidus, toto corpore dimanavit, a ſebre immunis fuit, ſomnum cepit, omnino ad ſeſe rediit, judicatione eſt abſoluta. Ad tertium vero diem urinae nigrae, tenues erant, habebantque in medio ſuſpenſum quiddam innatans, rotundum admodum,

Ed.Chart.IX.[305.306.] Foes.II. 1109. 1110. Ed. Lind. I.(738. 739.)
ἐναιώρημα δὲ ἐπὶ πολὺ στρογγύλον, οὐχ ἵδρυτο, περὶ δὲ κρίσιν γυναικεῖα πολλὰ κατέβη.

[306] || [Ἄῤῥωστος δωδέκατος.] Ἐν Λαρίσσῃ παρθένον πυρετὸς ἔλαβεν, καυσώδης, ὀξὺς, ἄγρυπνος, διψώδης, γλῶσσα λιγνυώδης, ξηρή. οὖρα εὔχροα μὲν, λεπτὰ δέ. δευτέρῃ ἐπιπόνως, οὐχ ὕπνωσε. τρίτῃ πολλὰ διῆλθεν ἀπὸ κοιλίης, ὑδατόχροα, καὶ τὰς ἐπομένας διήει τοιαῦτα εὐφόρως. τετάρτῃ οὔρησε λεπτὸν ὀλίγον, εἶχεν ἐναιώρημα μετέωρον, οὐχ ἵδρυτο, παρέκρουσεν (739) ἐς νύκτα. ςτ διὰ ῥινῶν λαῦρον ἐῤῥύη πουλὺ, φρίξασα, ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι' ὅλου. ἄπυρος ἐκρίθη,. ἐν δὲ τοῖσι πυρετοῖσι καὶ ἤδη κεκριμένων, γυναικεῖα κατέβη τότε πρῶτον, παρθένος γὰρ ἦν. ἦν δὲ διὰ παντὸς ἀσώδης, φρικώδης, ἔρευθος προσώπου, ὀμμάτων ὀδύνη, καρηβαρική. ταύτῃ οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ' ἐκρίθη. οἱ πόνοι ἐν ἀρτίῃσι.

neque subsidebat. Sub judicium autem muliebria copiosa profluxerunt.

[*Aeger duodecimus.*] Larissae virginem quandam febris ardens et acuta prehendit, pervigil erat, sitibunda, lingua suliginosa, arida. Urinas probati quidem coloris reddidit, tenues tamen. Postridie moleste habuit, non dormivit. Tertio die alvus aquosa multa transmisit, proximisque diebus talia commode prodierunt. Quarto urinam tenuem, paucam reddidit, quae suspensum quid in medio innatans sublime habebat, neque subsidebat, sub noctem deliravit. Sexto ex naribus sanguis abunde multus effluxit, atque ubi inhorruisset, sudore copioso calido per totum corpus diffluente, ex febre immunis judicatione liberata est. In febribus autem, jamque peracta judicatione, tum primum muliebria descenderunt, quod illibatae virginitatis esset. Prorsus vero stomachi fastidio laborabat, horrebat, faciei rubor aderat, oculorum dolor et capitis gravitas. Huic morbus non repetiit, sed judicatione est absoluta. Dolores diebus paribus invadebant.

Ed. Chart. IX. [307.] Foës. II. 1111. 1112. Ed. Lind. I. (739.)

[307] || [Ἄῤῥωστος τρισκαιδέκατος.] Ἀπολλώνιος ἐν Ἀβδήροισιν ὀρθοστάδην ὑπεφέρετο χρόνον πουλύν. ἦν δὲ μεγαλόσπλαγχνος, καὶ περὶ ἧπαρ ξυνήθης ὀδύνη χρόνον πουλὺν παρείπετο, καὶ δὴ τότε καὶ ἰκτερώδης ἐγένετο. φυσώδης χροιῆς τῆς ὑπολεύκου. φαγὼν δὲ καὶ πιὼν ἀκαιρότερον βόειον, ἐθερμάνθη σμικρὰ τὸ πρῶτον, κατεκλίθη. γάλαξι δὲ χρησάμενος ἑφθοῖσι καὶ ὠμοῖσι, πολλοῖσιν, αἰγείοισι καὶ μηλείοισι καὶ διαίτῃ κακῇ, πάντων αἱ βλάβαι μεγάλαι. οἵ τε γὰρ πυρετοὶ παρωξύνθησαν. κοιλίη τε τῶν προσενεχθέντων οὐδὲν διέδωκεν ἄξιον λόγου. οὖρά τε λεπτὰ καὶ ὀλίγα διῄει. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν. ἐμφύσημα κακὸν, || πουλὺ δίψος, κωματώδης, ὑποχονδρίου δεξιοῦ ἔπαρμα ξὺν ὀδύνῃ, ἄκρεα πάντοθεν ὑπόψυχρα, σμικρὰ παρέλεγε, λήθη πάντων ὅτι λέγοι, παρεφέρετο. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην, ἀφ' ἧς ῥιγώσας ἀπεθερμάνθη κατεκλίθη, καὶ ἐξεμάνη, βοὴ, ταραχὴ, λόγοι πολλοὶ, καὶ πάλιν ἵδρυσις, καὶ τὸ κῶμα τηνικαῦτα προσῆλθε. μετὰ δὲ ταῦτα κοιλίη ταραχώδης, πολλοῖσι, χολώδε-

[*Aeger decimus tertius.*] Abderae Apollonius diu rectus et obambulans morbum sustinuit. In tumorem autem ei elata erant viscera, et consuetus hepatis dolor longo tempore perseveravit, ac tunc sane etiam auriginosus factus est, flatibus abundabat et colore erat subalbido. Ex intempestiviore vero potu et bubulae esu, aliquantulum primum incaluit, decubuit. Deinde cum lacte usus esset copioso crudo et cocto, caprillo et ovillo, vitiosaque victus ratione, insignes omnium offensiones factae sunt. Nam et febres exasperatae sunt, neque memorabile aliquid ex ingestis alvus reddidit, urinae tenues et paucae, neque somnum capiebat, mala inflammatio aderat, sitis multa, sopore detinebatur, praecordia dextra cum dolore intumuerant, extrema undiquaque frigescebant, aliquantulum delirabat, omnium quae dixisset capiebat oblivio, mente emovebatur. Ad decimum quartum diem, ex quo suborto rigore incaluit, decubuit, vehementer insanivit, clamor, perturbatio, sermo multus, mox contra repressus est, atque tum sopor invasit. Deinde vero alvus perturbata, copiosa, biliosa, sincera et cruda

Ed.Chart.IX.[307.308.] Foes.II.1112.1114. Ed.Lind.I.(739.740.)

σιν, ἀκρήτοισι, ὠμοῖσιν, οὖρα μέλανα, σμι(740)κρά, λεπτά. πολλὴ δυσφορίη, τὰ τῶν διαχωρημάτων ποικίλως, ἢ γὰρ μέλανα καὶ σμικρὰ καὶ ἰώδεα, ἢ λιπαρὰ καὶ ὠμὰ καὶ δακνώδεα. κατὰ δὲ χρόνους ἐδόκεε καὶ γαλακτώδεα διδόναι. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην διὰ παρηγορίης, τὰ μὲν ἄλλα ἐπὶ τῶν αὐτῶν, σμικρὰ δὲ κατενόησεν. ἐξ οὗ δὲ κατεκλίθη οὐδενὸς ἐμνήσθη· πάλιν δὲ ταχὺ παρενόει, ὥρμητο πάντα ἐπὶ τὸ χεῖρον. περὶ δὲ τριηκοστὴν πυρετὸς ὀξύς. διαχωρήματα πολλὰ λεπτὰ, παράληρος, ἄκρεα ψυχρὰ, ἄφωνος. τριηκοστῇ τετάρτῃ ἀπέθανε, τουτέῳ διὰ τέλεος ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα κοιλίη ταραχώδης, οὖρα λεπτὰ μέλανα, κωματώδης, ἄγρυπνος, ἄκρεα ψυχρὰ, παράληρος διὰ τέλεος, φρενιτικός.

[308] || [Ἄῤῥωστος τεσσαρεσκαιδέκατος.] Ἐν Κυζίκῳ γυναικὶ θυγατέρας τεκούσῃ διδύμους καὶ δυστοκησάσῃ καὶ οὐ πάνυ καθαρθείσῃ, τὸ μὲν πρῶτον ἐπῆλθε πυρετὸς φρικώδης ὀξὺς, κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετ᾽ ὀδύνης. ἀγρυ-

demiſit, urinae nigrae, paucae, tenues erant, magna corporis implaciditas, alvi recrementa varia. Nempe vel nigra, pauca et virulenta, vel pinguia, cruda et mordacia dejecit, ac tandem etiam lacti ſimilia reddere viſa eſt. Sub vigeſimum quartum diem allevatio fuit, in reliquo quidem eadem perſeveravere, verum aliquantulum ad intelligentiam rediit, ex quo namque decubuerat, nihil meminit, ſtatimque rurſus deſipiebat, atque in deterius omnia tendebant. Circa trigeſimum vero diem febris acuta invaſit, alvi recrementa copioſa et tenuia, delirus fuit, extrema perfrixerunt, vox defecit. Quarto et trigeſimo vita deſunctus eſt. Ex quo eum vidi, huic perpetuo alvus turbulenta fuit, urinae tenues, nigrae, ſopore detentus et inſomnis, extremitates frigidae, per totum morbum deliravit. Phrenitide periit.

[*Aeger decimus quartus.*] Mulierem in Cyzico gemellas laborioſe enixam, cum non admodum partus purgamenta proceſſiſſent, primum quidem febris corripuit horroris ſenſu inſignis et acuta, capitis et cervicis gravitas non ſine dolore tenuit. Inter exordia inſomnia vexata eſt, taciturna autem

Ed. Chart. IX. [308. 309.] Foef. II. 1114. 1115. Ed. Lind. I. (740. 741.)
πνος ἐξ ἀρχῆς, σιγῶσα δὲ καὶ σκυθρωπὴ καὶ οὐ πειθομένη· οὖρα λεπτὰ καὶ ἄχροα, διψώδης, ἀσώδης τὸ πουλὺ, κοιλίη πεπλανημένως ταραχώδης, καὶ πάλιν ξυνισταμένη. ἕκτη ἐς νύκτα πολλὰ παρέλεγε, οὐδὲν ἐκοιμήθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην ἰοῦσα ἐξεμάνη καὶ πάλιν κατενόει. οὖρα μέλανα, λεπτὰ καὶ πάλιν διαλείποντα, ἐλαιώδεα, καὶ κοιλίη πολλοῖσι, λεπτοῖσι, ταραχώδεσι. ιδ σπασμοὶ πολλοὶ, ἄκρεα ψυχρὰ, οὐδὲν ἔτι κατενόει, οὖρα ὑπέστη. ιστ ἄφωνος. ιζ ἀπέθανε. φρενῖτις.

[309] (741) [Ἄῤῥωστος πεντεκαιδέκατος.] Ἐν Θάσῳ Δεάλκους γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τοῦ λείου, πυρετὸς φρικώδης, ὀξὺς, ἐκ λύπης ἔλαβεν. ἐξ ἀρχῆς δὲ || περιεστέλλετο, καὶ διὰ τέλεος ἀεὶ σιγῶσα ἐψηλάφα, ἔτιλλεν, ἔγλυφεν, ἐτριχολόγει, δάκρυα, καὶ πάλιν γέλως, οὐκ ἐκοιμᾶτο. ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμοὶ, οὐδὲν διῄει, μικρὰ ὑπομιμνησκόντων ἔπινεν. οὖρα λεπτὰ σμικρὰ, πυρετοὶ πρὸς χεῖρα λεπτοὶ, ἀκρέων

erat, tetrico et fuperciliofo vultu, et quae nullis perfuafionibus flecti poterat. Urinas tenues et decolores reddidit, fiti premebatur, ac ut plurimum ftomachi faftidio laborabat, alvus inordinate quidem et inconftanter perturbabatur, rurfusque confiftebat. Sexto die fub noctem multum deliravit, fomnum non cepit, circaque undecimum vehementer infaniit, ac rurfus ad intelligentiam rediit. Urinas nigras, tenues, moxque ubi aliquantulum intermififfent, oleofas reddidit et ab alvo multa, tenuia et turbulenta prodiere. Decimoquarto convulfionibus multis appetita eft, extrema erant frigida, neque amplius ad mentem rediit. Urinae reftiterunt. Decimo fexto voce defecta eft. Decimo feptimo pleuritide periit.

[*Aeger decimus quintus.*] Dealcis uxorem in Thafo, quae in Plano decumbebat, febris horroris fenfu infignis et acuta ex moerore prehendit. Ab initio autem pannis contegebatur, et ad finem usque femper taciturna fuit, manibus palpabat, evellebat, fcalpebat, floccos legebat, lacrimas fundebat, moxque ridebat, fomnum non capiebat, alvus irritata nihil demittebat, parum nec nifi commonefacta bibebat. Urinae tenues et paucae erant, febres ad manus con-

Ed. Chart. IX. [309. 310.] Foes. II. 1115. 1117. Ed. Lind. I. (741. 742.)

ψύξις. ἐνάτῃ πολλὰ παρέλεγε, καὶ πάλιν ἱδρύνθη σιγῶσα. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ πνεῦμα ἀραιὸν μέγα διὰ χρόνου καὶ πάλιν βραχύπνοος. ἑπτακαιδεκάτῃ ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμὸς ταραχώδης. ἔπειτα αὐτὰ τὰ ποτὰ διῄει, οὐδὲν συνίστατο. ἀναισθήτως εἶχε πάντων, δέρματος περίτασις καρφαλέου. εἰκοστῇ λόγοι πολλοὶ, καὶ πάλιν ἱδρύνθη ἄφωνος, βραχύπνοος. και ἀπέθανεν, ἦν ταύτῃ διὰ τέλεος πνεῦμα ἀραιὸν μέγα. ἀναισθήτως πάντων εἶχεν, ἀεὶ περιεστέλλετο, ἢ λόγοι πολλοὶ ἢ σιγῶσα διὰ τέλεος. φρενῖτις.

[310] || [Ἄῤῥωστος ἑξκαιδέκατος.] Ἐν Μελιβοίῃ νεηνίσκος ἐκ ποτῶν καὶ ἀφροδισίων πολλῶν πουλὺν χρόνον θερμανθεὶς κατεκλίθη. φρικώδης δὲ καὶ ἀσώδης ἦν, ἄγρυπνος, καὶ ἄδιψος. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ πολλὰ κόπρανα διῆλθε σὺν περιῤῥόῳ πολλῷ, καὶ τὰς ἑπομένας ὑδατόχλοα πολλὰ διῄει. οὖρα λεπτὰ, ὀλίγα, ἄχροα, πνεῦμα ἀραιὸν, μέγα, διὰ χρόνου. ὑποχονδρίου ἔντασις ὑπολάπαρος, παραμή-(742)

tactum leves apparebant, summa corporis frigescebant. Nono die multum deliravit, ac mox composita fuit et taciturna. Decimo quarto spiratio rara, magna, longo tempore tenuit, rursusque brevis. Decimo septimo irritatione turbulenta commota est alvus, deinde potus ipsi pertransibant, neque consistebant, omnium sensum perdiderat, cutis erat distenta et arida. Vigesimo multum obloquebatur, ac mox composita fuit, vox defecit et brevem spiritum trahebat. Primo et vigesimo defuncta est. Huic perpetuo ad finem usque spiratio rara et magna aderat, nihil omnino sentiebat, semper pannis contegebatur, aut sermones multos fundebat aut fere usque taciturna erat. Phrenitide laboravit.

[*Aeger decimus sextus.*] Meliboeae adolescens quidam ex comessationibus, liberaliore potu ac venere longo tempore incaluit et decubuit. Horrorem autem sentiebat et aestuabundus erat, pervigil, neque siti premebatur. Alvus primo die stercora multa demisit cum magno humorum affluxu, proximisque diebus aquae similia plurima prodiere. Urinas reddidit tenues, paucas, decolores. Spiratio erat rara, magna, ex longis intervallis. Praecordiorum con-

Ed. Chart. IX. [310. 312.] Foës. II. 1117. 1120. Ed. Lind. I. (742.)

κης ἐξ ἀμφοτέρων. καρδίης παλμὸς, διὰ τέλεος ξυνεχής. οὔρησεν ἐλαιῶδες, παρέκρουσεν ἀτρεμέως, κόσμιός τε καὶ ἥσυχος, δέρμα καρφαλέον καὶ περιτεταμένον. διαχωρήματα πολλὰ καὶ λεπτὰ ἢ χολώδεα, λιπαρά. ιδ πάντα παρωξύνθη, παρεκρούσθη, πολλὰ παρέλεγεν. κ' ἐξεμάνη βληστρισμὸς, οὐδὲν οὖρει, μικρὰ ποτὰ κατείχετο. τῇ κδ ἀπέθανε, φρενῖτις.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

[312] || Μετ' ἰσημερίην καὶ μετὰ πληϊάδα, οἷα τὰ ἀνεαθιόμενα καὶ βλεννώδεα, ἃ τὴν κεφαλὴν ὦξε, ἀπῆλθεν ὑπὲρ τοῦ ὠτός. τῷ παρὰ Λεωκύδεος ἐν ποδὶ, Φανοδίκῳ οἱ δάκτυλοι οἱ ἐν τῷ ποδὶ, ἐπὶ τοῦ στήθεος. ὁ τμηθεὶς τὴν κνήμην ταύτῃ μὲν καὶ ἐμελάνθη. ἢ τὸ μέγα ἕλκος, ἐν τῷ ἔξω τῆς κνήμης καὶ ἐκ τοὔπισθεν ᾖει. ἐπεὶ καθαρὸν ἐγίνετο,

tensio submollis aderat, utrimque promissa, perpetua et continens cordis palpitatio, urinam minxit oleosam, paulatim mente motus est, compositusque erat et taciturnus, cutis resiccata et distenta, alvi recrementa vel multa et tenuia, vel biliosa et pinguia. Decimo quarto exasperata sunt omnia, mente motus est, valde deliravit. Vigesimo vehementer insanivit, corporis incontinentia et jactatio aderat, nihil minxit, potionem vix continebat. Quarto et vigesimo ex phrenitide periit.

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBVS LIBER QVARTVS.

Post aequinoctium et vergilias, velut excedentia et mucosa quaedam, quae caput perruperunt, supra autem secesserunt et ei qui apud Leocydem erat, in pedem decubuerunt, Phanodico in pedum digitos, ad imam pedis plantam, quod Graecis στῆθος dicitur. Qua parte cuidam in tibia sectio fuit, ea quidem illi denigrata est. Ulcus erat magnum et externam tibiae partem ac posteriorem perva-

Ed. Chart. IX. [512. 513.] Foes. II. 1120. Ed. Lind. I. (742. 743.)
πλευροῦ ὀδύνη καὶ στήθεος κατ' ἶξιν ἀριστεροῦ, καὶ πυρετοί. ἀπέθανεν ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ. [313] τὸ χολῶδες τῷ σχοινοπλόκῳ κατακορὲς, καὶ τὰ καυστικὰ καταφερομένῳ περὶ ἰσημερίην, κάτω αἷμα πολὺ διῆλθε. γέροντι πάνυ σφόδρα ἀπεγένετο, οὐ πρόσω τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερέων. τῷ δὲ στιγματίῃ παρ' Ἀντιφίλου καυστικῷ κριθέντων ἑβ(743)δόμῃ χολώδεϊ τυφώδεϊ. τρίτῃ μετὰ κρίσιν ἢ οὕτως αἷμα ἔπτυσε. περιεγένετο, καὶ ὑποστροφὴ ὕστερον ἐγένετο. ἐκρίθη, ὡς εἰκὸς, περὶ πληϊάδων δύσιν τὸ πρῶτον· μετὰ δὲ πληϊάδων δύσιν, χολώδης εἰς μανίην. κρίσις περιεγένετο περὶ ἐνάτην ἄνευ ἱδρῶτος. περὶ ἰσημερίην ὁ Χαλκιδόνιος, ἀπὸ πυλέων μετακομισθεὶς παρ' ἀγορήν. ῥήγματος περὶ μαζὸν δεξιὸν ὀδυνώμενος, ἔπτυεν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὑπόχλωρον, γαστήρ. ἱδρὼς ἀρξάμενος ἑβδόμῃ εἶχε τὰ πολλὰ ἄχρις ὀγδόης, ἐκρίθη τεσσαρεσκαιδεκάτῃ. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἤρθη περὶ τὰ ὦτα οἱ ἀμφότερα. οὐκ ἀπεοικὸς ἐδόκει ἔμπυος ἔσεσθαι, οὐκ ἐγέ-

debat, quod ubi perpurgabatur, pectoris et lateris finistri e directo dolor et febres corripiebant, unde interiit. Spartario exquisite biliosum decubuit, eique caustica admoventi circa aequinoctium sanguis deorsum affatim prodiit. Seni mirum in modum decessit, non ultra quatuordecim dies. Notis ab Antiphilo compuncto, inusto, die septimo judicatio contigit, bilioso moto. Tertio post judicationem die aut non longe postea, sanguinem sputo rejecit, superstes extitit, tandemque in morbum recidit. Ad vergiliarum occasum primum judicatione, ut par erat, absolutus est. Ab occasu autem vergiliarum biliosus et ad insaniam adactus, judicatione circa nonum diem absque sudoribus facta, superstes evasit. Sub aequinoctium Chalcidonius, qui a portis in forum delatus, ex ruptione ad mammam dextram dolebat, subinde aliquantulum ex virore pallescens spuebat, alvus bene habuit. Sudor cum septimo die coepisset, fere ad octavum usque tenuit, decimoquarto judicatione absolutus est. Sub quadragesimum vero ei tubercula ad utramque aurem sublata sunt. Non abs re credebatur purulentus fore,

Ed. Chart. IX. [313. 314.] Foes. II. 1120. 1121. Ed. Lind. I. (743. 744.)

νετο. στῆθος Ἀριστοδήμῳ ἐκαύθη. τῷ Φιλίδος οἷ ὡς ἀπέβη ἐκ πτώματος καὶ τούτῳ. προϋπῆρχε δὲ ὀδύνη τις ἀνωτέρω. μετ᾽ ἰσημερίους φθινοπωρινὰς ὑποστροφαὶ, καὶ ἄλλως μέχρι τροπέων χειμερινῶν. μεθ᾽ ἡλίου τοῦ θερινοῦ ἡ Ἀχελώου ἐκταίη ἀπέφθειρεν αἱματώδης ἐοῦσα καὶ φρικώδης, καὶ ἱδρῶτες. κρίσις τεσσαρεσκαιδεκάτη. ὁποσάμηνον οὐκ οἶδα. ἄρσεν δὲ καὶ ἄλλο πρὸς τὰς εἴκοσιν ἔφη, εἰ ἀληθέα, οὐκ οἶδα.

|| Περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς βόρεια ἦν. ἰκτεριώδεες ἐγένοντο κατακορέως, καὶ οἱ μὲν φρικώδεες, οἱ δὲ οὔ· γλῶσσαι ξυγκεκαυμέναι τρίτῃ, καὶ ὄχλοι περὶ (744) ἕκτην καὶ ἑβδόμην, καὶ οὗτοι μακρὰν ἀποτείνοντες. ιδ γαστέρες ἀντεχόμεναι, καὶ ἐν τῇσι φαρμακείῃσιν οὐχ ὑπακοῦσαι. κατὰ λόγον [314] τῶν πυρετῶν καὶ ἀνιδρῶτες. σπλῆνες ἔστιν οἷσι σμικροὶ, πρὸς ὑποχόνδρια δεξιὰ ἐκτεταμένοι, καὶ πρὸς χεῖρα ὑποβορβορύζοντες. αἱμόῤῥοοι, καὶ οὔροισιν ἡ κάθαρσις καὶ ἡ κρίσις. πολλῷ δὲ μᾶλλον εἴχοντο κάτω· καὶ γὰρ τοῦτο

quod non extitit. Aristodemo ustio in pectore facta est. Philidis filio, cui quod aliquid ex casu abscessit, etiam ei pectus inustum est, supra dolor aliquis prius extiterat, post aequinoctium autumnale morbi reversiones factae sunt, et alias ad brumam usque perseverarunt. Post solstitium Acheloi uxor sexto die abortionem fecit, cum sanguine abundaret, horrores sentiret ac sudores tenerent. Decimo quarto die judicatio contingit. Quot mensium foetus fuerit nescio. Ea alium masculum foetum vigesimo post die abortu reddidisse dixit. Atque haud scio an vera dixerit.

Sub brumam aquilonii flatus erant, aurigine abunde foedati quidam, atque hi quidem cum horroris sensu, alii vero minime. Tertio die linguae adustae. Circa sextum et septimum perturbationes, quae etiam diu perseverarunt. Decimo quarto alvi renitentes nec medicamentis cedentes, nec pro ratione febrium ulli sudores. Quibusdam lienes parvi, ad praecordia dextra extensi et ad manus tactum murmur aliquod edentes. Sanguinis profluvia, ac per urinas purgatio et judicatio. Multo vero magis deorsum ten-

Ed. Chart. IX. [514.] Foeſ. II. 1121. Ed. Lind. I. (744.)

ἐπελαμβάνετο ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον. οἷσι μὴ οὕτως ἦν, σπλῆνες δὲ ἐπηρμένοι. αἱμοῤῥαγίη ἐξ ἀριστεροῦ, ἥλιος ἐτράπετο, τὰ χειμερινὰ χειμερίως ἐν βορείοισι. μετὰ δὲ ὀλίγον νότια ἦν, ἐφ᾽ ἡμέρας πεντεκαίδεκα. μετὰ δὲ ταῦτα νιφετὸς ιδ᾽ ἡμέρῃσιν. ἀμφὶ ταῦτα τοῦ ἔτεος ἰκτεριώδεες καταχορέες οὐ κρινόμενοι εἰλικρινέως, φιλυποστροφώδεα. μετὰ δὲ χιόνας νότια ὑπεγένετο καὶ ὑέτια. κόρυζαι κατεῤῥάγησαν καὶ ξὺν πυρετοῖσι καὶ ἄνευ πυρετῶν. ἑνὶ δέ τινι καὶ ἐς ὀδόντας ἐκ τοῦ ἀπὸ μέσου προηλγηκότι ἐπὶ δεξιὰ καὶ ὀφρὺν καὶ ὄμμα. ἦσαν δὲ καὶ βραγχώδεες, καὶ φάρυγγες φλεγμαίνουσαι, καὶ οἱ σπόγγοι καλεόμενοι ἀνεῖχον, καὶ τὰ παρὰ τὰ ὦτα καὶ γνάθον ἐπάρματα μαλθακὰ καὶ ξὺν πυρετῷ καθίστατο. ἀρχομένοισι πυρεταίνειν ἐγίνετο ἐπάνω καὶ ἐπὶ θάτερα τὰ πολλὰ τουτέων, καὶ οἱ σπόγγοι εἰσὶν οἷσιν ὑπὸ τὸ μετόπωρον καὶ χειμῶνα, ἀτὰρ καὶ τὰ πιτυρώδεα, καὶ ἀπέφθειραν πολλαὶ παντοίως καὶ ἐδυστόκεον, ἕκτῃ τῇ παρθένῳ κριθέντα.

debant. Nam et hoc tunc contigit. Atqui non iſto modo ſe haberent, lienes vero etiam intumeſcebant, ii ſanguinem ex nare ſiniſtra profundebant. Exacto ſolſtitio bruma cum hibernis algoribus et flatibus aquilonis, paulo vero poſtea auſtralis tempeſtas ad quindecim dies erat. Poſt haec vero nives confertae diebus quatuordecim. Sub hoc anni tempus aurigine abunde colorati quidam, neque ſincere judicati, in morbum reciderunt. Poſt nives auſtrini imbres ſucceſſerunt, gravedines cum febribus et ſine his eruperunt. Cuidam vero in dentes decubuit, cum antea media corporis parte dolor eſſet, in dextra, ſuperciliumque et oculum occupavit. Erant autem raucedines et faucium inflammationes, earumque adenes, ſpongiae dictae, ſuſtollebantur et ad aures ac malas tumores molles, qui etiam cum febre ſedabantur. Febricitare incipientibus horum pleraque ſuperne et ad utramque partem enaſcebantur, et quibusdam tonſillarum tumores ſub autumnum et hiemem, quin etiam et porrigines aderant. Multaeque cujusque modi abortu et partus difficultate periclitabantur. Virgini ſexto die cum judicatio obveniſſet, ſex-

Ed. Chart. IX. [314. 315.] Foes. II. 1121. Ed. Lind. I. (744. 745.)

ἕκτῃ ὑποτροπίασεν, ἐκρίθη δὲ δι᾽ ἕκτης. (745) πάντα ἐν τούτοισι τοῖσι χρόνοισιν ἑκταῖα, ὀγδοαῖα ἐκρίνετο. περὶ πληϊάδων δύσιας ἡ Μεανδρίου τοῦ τυφλοῦ αὐτίκα χλωρὸν καὶ αὐτίκα πυῶδες ἔπτυσε περὶ ἕκτην, καὶ ἥπατος ζύμωσις, καὶ κάτω ὑποχώρησις ὀλίγη. σαρκοπυώδεα ἄνω, ὀλίγα, λευκὰ, πλατέα ἀνέπτυσεν, ἀπόσιτος, ἀπέθανεν ἐγγὺς εἰκοσταίη. ἐκ τῶν γειτόνων Θέστορος οἰκέτις, ἐκ καυστικῶν, ὑποχωρήσιος χολώδεος, συχνῆς, ὑποχονδρίου ἐντεταμένου. τῇ ἕκτῃ ἐξ ἐπισχέσιός οἱ κοιλίη λεπτὰ συχνὰ ἐς ἅπαξ διῆλθε, καὶ εὐθέως ἵδρωσε, καὶ ἐκρίθη, καὶ ἡ κοιλίη ἔστη. ἐς δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην ῥιγώσασα ἐπυρέταινε, καὶ ἐς τὴν αὐτὴν πάλιν ὥρην. ἡ Θερσάνδρου, λευκοφλεγματώδης οὐ πάνυ ἐοῦσα θηλάζουσα, ἐπυρέταινεν ὀξύ. ταύτῃ ἡ γλῶσσα ξυνεκαύθη τῶν ἄλλων ξυγκαιομένων. ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον γλῶσσά τε ἐτρηχύνετο ὥσπερ χαλαζώδει πυκνῷ [315] καὶ ἑλμίνθια κατὰ στόμα. περὶ δὲ τὴν κ̄ οὐ τελέως ἐκρίθη.

to in morbum recidit. Judicata vero eſt per ſextum diem. Hiſce temporibus omnia ſexto et octavo die judicabantur. Sub vergiliarum occaſum Meandri caeci uxor, ſtatim ex virore palleſcens, ſtatimque purulentum circa ſextum diem expuit, jecur in tumorem ſublatum eſt, deorſum pauca demiſit, carnium purulentarum inſtar ſputa pauca, alba, lata ore rejecit, cibos averſata eſt, mortem obiit circa vigeſimum. Ex vicinia Theſtoris famulae ex uſtione alvi dejectio biliosa, copioſa et praecordiorum diſtenſio adfuit. Ipſi ſexto die poſt ſuppreſſionem ex alvo tenuia, copioſa ſemel prodiere, ſtatimque ſudoribus judicata eſt, alvus reſtitit. Sub eandem autem horam rigore correpta febricitavit, et rurſus ſub idem tempus ſudoribus judicata. Therſandri uxor aquae intercutis ſpecie quae pituita alba dicitur, non admodum laborans, cum lactaret graviter febricitavit. Huic ex reliquorum incendio lingua ſuccenſa eſt. Sub hoc tempus lingua etiam vel denſa grandine exaſperabatur, et lumbrici ore rejecti. Ad vigeſimum vero diem non eſt abſolute judicata.

|| Περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας ὁ Μητροφάντου τὴν κεφαλὴν πληγεὶς ὑπὸ ἑτέρου παιδὸς ὀστράκῳ καὶ ἀπογενόμενος δωδεκαταῖος, ἐπύρεξε· προφάσιος δὲ ὅτι σμήχων ἔτριψε τὰ περὶ τὰ ἕλκος καὶ μετεψύχθη, καὶ ἐξήρθη τὰ χείλεα αὐτίκα, διελεπτύνθη τὸ δέρμα πολλαχῇ ἀπὸ τοῦ ἕλκεος πρόσω. πρισθέντι δὲ οὐ βραδέως οὔτε πῦον ἐῤῥύη οὔτε ἐκουφίσθη. παρὰ δὲ τὸ οὖς ἐδόκει παραπυΐσκειν, ἐπὶ τῇ γένυϊ ἐπὶ τὰ ἀριστερά. ταύτῃ γὰρ καὶ τὸ ἕλκος. ἔπειτα τοῦτό (746) τε οὐκ ἀπεπύει, καὶ ὁ ὦμος ὁ δεξιὸς ἐνέπυσε ταχέως, ἀπέθανε περὶ κδ΄. μετὰ πληϊάδων δύσιας ὁ τὸ οὖς ἀλγήσας περὶ εἰκοστὴν ὕστερον ἄφωνος, τά ἐπὶ δεξιά τε ἀκρατής. ἀπύρετος ἵδρωσε. δεξιὸν οὖς, δεξιὸς ὀφθαλμὸς ἑστήκει οὐ κάρτα, καὶ ἐφείλκετό τι ἐκ τοῦ κάτω μέρεος. ἀριστερὰ δὲ ἴλλαινεν αἰνῶς ὁ ὀφθαλμὸς ὀδυνώμενος. τράχηλος σκληρὸς ἀπεγένετο. τρίτην ὥρην ἴσως ὠδυνήθη ὕστερον. μετὰ πληϊάδων δύσιν ὁ θεράπων ὁ τοῦ Ἀττικοῦ, ὑπὸ τεταρταίου ἁλι-

Sub vergiliarum occasum Metrophanti puer ab altero testa in caput ictus, cum ad duodecimum diem devenisset, febricitavit. In causa autem fuit quod cum ulcus abstergeret, partes ambientes perfricuit et perfrigeratus est; statimque ulceris labra intumuerunt, ultra ulcus undique cutis est extenuata. Cum vero non cunctanter sectus fuisset, neque pus effluxit, neque levamentum adfuit: sed secundum aurem ad maxillam sinistram videbatur pus colligi, hac enim parte ulcus extitit. Tandem neque hoc etiam suppuravit, et in humerum dextrum pus subito collectum est. Extinctus est circiter vigesimum quartum. Post vergiliarum occasum cui auris dolebat, is circiter vigesimum ac postea voce destitutus est, et dextra corporis parte ad motionem impotens, absque febre sudoribus correptus est. Auris dextra dexterque oculus non valde constiterunt, et quiddam ex inferiore parte attrahere videbatur. Ex sinistra autem parte oculus cum gravi dolore distortus est. Cervix ad duritiem devenit, et tertia postea hora aequaliter doluit. Post vergiliarum occasum Attici famulus quartana correptus stupidus permansit,

σκόμενος τυφώδης ἱδρύθη. ἕτερος τὴν αὐτὴν ὥρην ἀληθεῖ τυφωμανίῃ. ἐς ἰσχίω καὶ σκέλεα ἦλθεν ὀδύνη, ἐπαύετο· ποσταῖος, οὐ γινώσκω. ταύτην τὴν ὥρην φρικώδεες, ἐμετώδεες, καὶ μετὰ κρίσιν ἀπόσιτοι, καὶ χολώδεες, καὶ σπλῆνες μεγάλοι, σκληροὶ, ὀδυνώδεες καὶ αἱμοῤῥαγικοί. || τοῖσι δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην μετὰ πληϊάδων δύσιας ἐκ ῥινῶν αἷμα χλοῶδες ἐπὶ σπλήνοισιν. [316] ἐν Κρανῶνι τῇ Νικοστράτου ληφθείσῃ, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἔφθασεν αὐτίκα ἀκράτεια τραχήλου καὶ τῶν ἄλλων καὶ σῖτος ἐγκατεκλείσθη μέχρι δεκάτης. πνεῦμα πυκνὸν, σμικρὸν, ἀκρασίη, ψηλαφῶσα δακτύλους, παραλέγουσα, ἱδρῶτες. εἱλκύσθη ἐπὶ τὰ δεξιὰ τράχηλος, στόμα, ὄμμα, ῥίς. οὔρων ὑπόστασις λευκὴ, ὀροβώδης, ἑτέρη λευκὴ, ξυσματώδης ἄλλη, ὑπόχλωρος, λεκιθώδης. ταύτῃ ἔστιν ὅτε ὡς πιμελῶδες (747) ἐφίστατο τοῦτο ἀθρόον, οὐκ ἐπιπολὺ διεσκεδασμένον, οἷον τὸ ἐναιώρημα διεστηκός. οἷον ἔξω ἐξ

Sub idem tempus alter vera typhomania, qui affectus ex phrenitide et lethargo mixtus eſt, correptus, ubi ad coxendicem et crura dolor venit, quievit. Quo vero id die factum ſit neſcio. Eodem tempore horrore tentati quidam et vomitionibus, poſt judicationem cibos averſabantur, bile, lienis tumore, duritie, dolore et ſanguinis fluore vexabantur. Quibusdam etiam ſub idem tempus poſt vergiliarum occaſum ob lienem affectum ſanguis ex virore pallidus e naribus profluxit. Cranone Nicoſtrati uxorem acceſſione correptam, ad decimum quartum diem mox colli reliquarumque partium imbecillitas occupavit, et cibus intro concluſus fuit ad decimum usque diem. Spiratio crebra, parva et incontinentia, digitis palpabat, delirabat, ſudores aderant. In dextram partem cervix, os, oculos, naris, contracta ſunt. In urinis quod ſubſidebat album erat, ervi ſimile, aliud album, aliud ramenta referens, aliquantulum ex virore palleſcens, lentium farinae ſimile. Huic interdum velut adipale quiddam in ſummo extabat, idque confertum neque admodum diſperſum, velut quod in medio urinae ſuſpenſum innatat diſparatum, ovillo velleri non diſſimile. Poſtea autem urina, in qua nihil ſubſidebat, reddebatur, et interdum quidem talis

οἷος, οὐ τὸ ὑφιστάμενον ἔπειτα οὐρεῖται, καὶ τὸ μέν τι τοιοῦτον, τὸ δὲ ἱδρυμένον. ἄλλο τοιοῦτον ὀλίγον, ἐπὶ πλατὺ διεσκεδασμένον, ἄλλο τεταραγμένον. ἕτερον τοιοῦτον, ἐναιώρημα νεφελίου ὑπομέλανος δοκέοντος πάχος ἔχειν. χαῦνον δὲ ἄλλο λεπτὸν, ἄλλο ἐναιώρημα λεπτὸν τοιοῦτον, ἄλλο οἷον ἵππου, ἄλλο οἷον τὰ ζοφώδεα. ὁ πρῶτος παρενεχθεὶς, μειράκιον, τούτῳ οὖρον καθαρὸν λεπτὸν, πάντων διαχώρησις λεπτὴ, πολλὴ, ἄχολος, γλῶσσα τρηχείη πάνυ, πυρετὸς περικαὴς, ἄγρυπνος, κοιλίη κυρτή. οὗτος παρέκρουσεν, οἶμαι, ὀγδόῃ, τρόπον τὸν ἀκόλαστον, ἀνίστασθαι, μάχεσθαι, αἰσχρομυθέειν ἰσχυρῶς, οὐ τοιοῦτος ἐών. τούτῳ ἀθρόων οὔρων πολλῶν ἐλθόντων λεπτῶν ἐξ ἐπισχέσιος, ὕπνος ἐγένετο ξυνεχὴς καὶ ἱδρὼς, κρίσιμος δοκέων ἐξ οὗ τοιοῦτος, ἴσως περὶ δεκάτην. ἔπειτα ἐξεμάνη τε αὖθις καὶ ἀπέθανε ταχέως ἐνδεκαταῖος, προφάσιος, οἶμαι, τοῦ πιεῖν ἄκρητον συχνὸν πρὶν ἐκμανῆναι. ὀλίγα ἔτεα αὐτῷ, εἴκοσι ἐγγύς.

erat, interdum vero in ea aliquid subsistebat. Quaedam etiam in qua paucum hujusmodi in latitudinem dispersum, quaedam returbata. Alia ejusmodi erat, ut quod in medio suspensum innatat, nubeculae aliquantulum nigrae simile, et crassitudinem quandam habere videretur. Quaedam vero mollis et tenuis, quaedam tale sublimamentum tenue habens, quaedam qualis veterini generis, quaedam velut tenebricosa continens. Qui primus mente captus est adolescens, urinam reddidit puram, tenuem, omnium dejectio tenuis, multa, sine bile fuit, lingua admodum aspera, febris perurens, pervigil, alvus intumescebat. Hic desipuit octavo, ni fallor, die lascive admodum, exurgebat, pugnabat, valde obscoena loquebatur, cum ab iis natura abhorreret. Hunc post redditas effusas ac multas tenues urinas ex suppressione, somnus continuus cepit et sudor, idcirco quod talis esset judicatorius existimatus, fere circa decimum diem. Postea et rursus vehementer insanivit, et celeriter mortuus est undecimo die, ea de causa, ut arbitror, quod merum multum antequam vehementer desiperet potasset. Ei pauci erant anni, prope viginti.

Ed. Chart. IX. [516. 517.] Foes. II. 1125. Ed. Lind. I. (747. 748.)

|| Τοῦ φθινοπώρου ἤμεσε χολὴν μέλαιναν ἡ Εὐμενέος, καὶ αἱ ὀδμαὶ δὲ πρόδηλοι, καὶ οἱ φρικώδεες πυρετοὶ, καὶ αἱ καρδιαλγίαι. χολώδεα βραχέα ἀνεμοῦσα καὶ τὸ ἑλμινθιον. διαχωρήματα λεπτὰ πάντα τὸν χρόνον πρὸ (748) πληϊάδων δύσιος. ἔληγον περὶ αὐτὰς αἵ τε αἱμοῤῥαγίαι καὶ βραχύτεραι οἱ πυρετοὶ καὶ ὑποστροφώδεες αὐτίκα, βραχέησιν ὑποστροφῇσι, καὶ ἀπόσιτοι, καὶ ἐφθοὶ, καὶ ἀσώδεες, καὶ καρ[317]διαλγέες, καὶ θηριώδεες ἐν τῇσι κρίσεσι, καὶ ῥιγώδεες καὶ χολώδεες. μειράκιον ξένον τρίτη αἷμα ἐκ ῥινῶν πολὺ, καὶ τετάρτη καὶ πέμπτη. ἕκτη ἵστατο κοσμίως, παρέκρουσεν. ἑβδομαῖος γαστὴρ ἑστήκει, κωματώδης ἦν. ὑποστροφὴ τριταίῳ, ἐξέλιπε γαστὴρ ἀντεχομένη. οὖρον οὐκ οἶδα, περὶ κρίσιν οἷον ἔδει, περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας νότια καὶ ὕετια ἦν. κατὰ τότε μειράκιον μυξώδεα, ὑπέχολα, πέπονα ὑπεχώρει γλίσχρα, συχνὰ διαχωρήματα. πῦρ συνεχὲς, γλῶσσα ξηρὴ, ἐκρίθη ἑκταῖος. ἑβδομαῖον αὖθις ἔλαβεν, ἀφῆκεν αὐθήμερον

Eumenis conjux autumno bilem atram vomitione rejecit. Quin et odores id declarabant, et febres horroris sensu insignes vexabant, et oris ventriculi dolores. Biliosa pauca vomuit et lumbricum. Dejectiones tenues erant per totum tempus ante vergiliarum occasum et circum eas cessabant, sanguinisque profluvia et breves febres brevibusque reversionibus statim revertentes aderant. In quibus aegri cibum aversabantur ac velut excocti erant, corporis incontinentia et oris ventriculi dolore vexabantur. Lumbricis conflictabantur circa judicationes, rigoreque erant affecti ac biliosi. Peregrino adolescenti tertio die et quarto et quinto multus e naribus sanguis profluxit, sexto modeste se gessit, desipuit. Septimo die alvus restitit, sopore detinebatur, tertio die morbi reversio facta est, alvus reniti desiit. Urinam non vidi. Sub judicationem prout debebat se gessit. Sub vergiliarum autem occasum austrini flatus et pluviae aderant, tuncque adolescens mucosa, aliquantum biliosa, cocta, glutinosa et crebra alvi recrementa demisit, febris assidua aderat, lingua arida. Sexto die judicatione est absolutus. Septimo rursus prehendit eodemque die dimisit cum tre-

Ed. Chart. IX. [517.] Foes. II. 1125. 1126. Ed. Lind. I. (748. 749.)

τρόμῳ, ωὐτὸς ῥεῦμα κατ᾽ ἀριστερόν. γλίσχρον, παχὺ ἕκτῃ, τῷ παιδίῳ τῷ φαγεδαινωθέντι ὀδόντες οἱ ὑποκάτω, καὶ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω οἱ ἐμπρόσθιοι ἀνέπλεον. ἔγκοιλον εἶχον, ὀστέον ὧν μὲν ἐκ τῆς ὑπερῴης ἀπέρχεται, μέση ἵζει ἡ ῥίς· ὧν δέ οἱ ἄνω ὀδόντες οἱ ἔμπροσθεν, πλατεῖα ἄκρη. ἀριθμούμενος ὁ πεμπταῖος ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν, τέσσαρας ῥίζας κατὰ δύο συνεζευγμένας, ὡς πρὸς ἑκάτερον τῶν γειτόνων ὀδόντων, ἄκρας ἀποκεκαμμένας εἰς τὸ εἴσω μέρος πάσας. παρὰ τὸν τρίτον ὀδόντα ἀποπυήματα πλείω ἢ παρὰ τοὺς ἄλλους πάντας, καὶ τὰ ἐκ ῥινῶν παχέα ῥεύματα, καὶ ἀπὸ (749) κροτάφων ὀδύναι ἐκ τούτου μάλιστα γίνονται. ἐσθίεται οὗτος, μάλιστα ὁ πέμπτος. ἐκ μέσου μὲν κόνδυλον εἶχεν. δύο δὲ ἔμπροσθεν ὁ μικρὸς, πρῶτος, ἔνδοθεν κατὰ τοὺς δύο ἐβέβρωτο. ῥίζαν μίαν παχέην ὀξέην εἶχεν ὁ ἕβδομος.

|| Τῷ Ἀθηναίῳ δὲ παιδίῳ ἄρσενι ὀδὼν ἐπ᾽ ἀριστερὰ κάτω, ἄνω ὁ ἐπὶ δεξιά. τούτου οὖς δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ

more. Sexto in aurem finiftram fluxio glutinofa, craffa decubuit. Puero ulcere exedente, phagedaenas vocant, affecto, inferiores dentes et ex fuperioribus ac inferioribus primores exundarunt et cavitatem reliquerunt. Quibus quidem os a palato difcedit, iis medius defidet nafus. At quibus fuperiores primores dentes, iis fummus nafus latus eft. Qui quintus ab anterioribus numerabatur, quatuor habuit radices, quarum duae fere ad vicinum utrumque dentem connexae erant, fuis extremis omnes ad interiora inflexas. Ad tertium dentem plures fuppurationes quam ad caeteros omnes, et ex naribus craffae fluxiones, et ex temporibus dolores inde maxime contingunt. Exeditur ifte praecipue quintus, et ex medio quidem tuberculum habebat. Ex duobus autem primoribus minor primus interna parte juxta duos erodebatur. Septimus radicem unam, craffam, acutam habebat.

Athenaeo autem puero mafculo finiftra parte dens inferior, dextra fuperior doluit. Hujus auris dextra pus col-

Ed. Chart. IX. [317. 318.] Foës. II. 1126. 1127. Ed. Lind. I. (749. 750.)

ἔτι ἀλγέοντος. μετὰ δὲ πληϊάδα εὐδίαι ἐπινέφελοι καὶ ὁμίχλαι. κρίσιες πεμπταῖαι καὶ ἑκταῖαι καὶ ἑβδομαῖαι, ἔτι δὲ μακρότεραι. ὑποστροφώδεες οἱ πυρετοὶ, καὶ ἐς τὸ πλανώδεες, καὶ ἀπόσιτοι, καὶ χολώδεες, καὶ δυσεντερίαι ἀπόσιτοι, πυρώδεες. [318] περὶ πληϊάδων δύσιας || νότια ἰσχυρῶς ἦν. αἱμοῤῥαγίαι, καὶ τριταιοφυέες, καὶ ἠπιαλώδεες. ὁ ἐν τῷ σκυτείῳ ἡμοῤῥάγησε κατακορὴς, διαχώρησις ὀλίγη. ἐκρίθη ἑβδομαῖος ῥίγει. ὁ παῖς ὁ παρὰ τὸ ἔσχατον καπηλεῖον ἡμοῤῥάγησε τεταρταῖος. πολλὸν αὐτίκα ἐφλυήρει. γαστὴρ ἀντίσχετο, ὑποχόνδριον ὀδυνῶδες σκληρόν. πρὸς βάλανον ἑκταίῳ ὑπῆλθεν κακὰ χλωρά. ἑβδόμῃ πρωῒ, ῥιπτασμός. πολλὴ βοὴ, φλεβῶν σφυγμοὶ παρ᾽ ὀμφαλόν. ἐν τοῖσιν ὀξυτάτοισι τῶν πυρετῶν οἱ σφυγμοὶ πυκνότατοι καὶ μέγιστοι, οἷον τὸ ἐς δείλην παροξύνεσθαι, τοιοῦτον ἐν πάσῃ τῇ νούσῳ. πρὸς τὰς ἀρχὰς δὲ καὶ οἱ παροξυσμοὶ καὶ τὸ πρωῒ (750) τε-

legit, cum non amplius doleret. Post vergilias tempus placidum, nubilosum et caliginosum fuit. Judicationes quinto et sexto et septimo die fiebant, itemque longius procedebant. Febrium reversiones aderant, quae ad inerrantes vergebant et cibum aversabantur, ac biliosae erant, et intestinorum difficultates cum ciborum fastidio et febre urgebant. Sub vergiliarum occasum austrini flatus vehementer spirabant, sanguinis profluvia, febres ad tertianarum naturam propius accedentes et cum rigore algidae grassabantur. Qui in sutrina erat et bile plurimum abundabat, sanguinem naribus profudit, alvi dejectio pauca aderat, septimo die cum rigore judicatione est absolutus. Puer ad extremam cauponam, quarto die sanguinem ex naribus effudit, illico multum nugabatur, alvus restitabat, cum praecordiis duris et dolentibus. Sexto die glande supposita, mala ex pallido virentia demissa sunt. Septimo sub matutinum tempus corporis jactatio, multus clamor, venarum ad umbilicum pulsationes, ac velut in gravissimis febribus, pulsus creberrimi et maximi erant et per omnem morbum veluti ac vesperam accessiones movebantur. Ad dignoscenda autem principia et accessiones in considerationem adhibendae sunt, et ipsa

ρον σκεπτέον, καὶ τὸ συνεχέον, καὶ τὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ. μετὰ πληϊάδων δύσιας νότια, πέμπτη κρινόμενα διαλιπόντα μίαν λαμβάνει. τὰ δὲ φολλικώδεα ἐπιφλυκταινούμενα, οἷα τῷ Ἀκανθίῳ Λαπύτῳ. περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας ὑποψωρώδεα καὶ τρηχέα τὰ κνησμώδεα οὐκ ἐπιδακρύοντα, μᾶλλον μὲν ταύτην τὴν ὥρην, ἀτὰρ καὶ τὰ λειχηνώδεα ἐξαιρόμενα, ταῦτα ἦν οἷ, τῇ Πυθοδώρου καὶ τῷ Καπηλίῳ ξὺν πυρετῷ ἅμα ἀρχομένῳ, σχεδὸν τῇ Πυθοδώρου ἰσχία ἀκρατέα. μετὰ πληϊάδων δύσιας, φρικώδεες. αἱμοῤῥαγικοὶ ἐκ ῥινῶν. ὁ μέντοι σκυτεὺς ἐκρίθη ἑβδομαῖος. μίην διαλιπὼν, μίην ἐλάμβανεν. αὖθις τετάρτῃ ἐκρίθη. ἄλλος τῶν παρὰ Λεωκύδεος ἐκρίθη ἑβδόμῃ, ἄλλος τετάρτῃ. Μόσχος ἐνάτῃ λαῦρον ἐξ ἀριστεροῦ. βραχὺ δὲ ἐκ δεξιοῦ μυκτῆρος. πρὸς τὰς ιδ ἐς κρίσιν. ᾗ ἔδει ἀρξάμενα παρωξύνετο ἁμαρτάδες βρωμάτων ιζ ἐγένοντο. παρὰ τὸ οὖς ἐπὶ δεξιὰ σμικρὸν ἔσωθεν σκληρόν, ἔξωθεν σμικρὸν

temporis tempeſtivitas et continuitas et anni tempus. A vergiliarum occaſu auſtrini flatus ſpirabant, quae quinto die judicabantur, uno intermiſſo prehendebant. Quae vero puſtulae erumpebant adinſtar foliorum molles et laxae erant, quale quid Acanthio Lapyto contigit. At circa vergiliarum occaſum cutim ſcabies et aſperitates pruriginoſae quadantenus infeſtabant, absque humoris lacrimatione, et praecipue quidem hac anni tempeſtate. Quin etiam impetigines in tumorem ſublatae aderant. Hujusmodi erant quae Pythodori conjugi et Capelio una cum febre contigerant. Sub cujus initia fere Pythodori uxori coxendicum impotentia aderat. Poſt vergiliarum occaſum horrores aegros tenuerunt, et ſanguinis e naribus profluvia. Sutor certe quidam ſeptimo die judicatione eſt abſolutus. Ubi unum diem intermiſiſſet, altero prehendiſſet, rurſus quarto judicatus eſt. Quidam ex his, qui apud Leocydem erant, ſeptimo judicatus eſt, quarto alius. Moſcho nono die largus ex nare ſiniſtra, paucus autem e dextra ſanguis effluxit. In decimum quartum diem, prout debebat, judicatio ab initio commovebatur. Decimo ſeptimo errata in ciborum ratione contingebant.

χαῦνον. ὀδυνῶδες οὐδὲν ἐπεδίδου, ιθ' ἐπεγένετο νυκτός. τοῖσι πάνυ χολώδεσιν, ἐκπύοις μάλιστα ὅλῳ ἴκελη ἡ κάθαρσις. οἷον ὁ τὴν σικύην προσβαλλόμενος, ἐπεὶ ἐς τὸ ἰσχίον ὀδύνη τούτῳ ἐς σκέλος κάτω ἦλθε, καὶ ἐρήϊσεν.

[319] || Ὁ ἀπὸ τοῦ κεραμέου ἰπνοῦ καταπεσὼν, ᾧ οὐ προσεβλήθη αὐτίκα σικύη. ἐκαύθη ἔσω, καὶ κ ἐπαλιγκό-(751)τησεν. αἱμοῤῥαγικὰ καὶ τρυγώδεα καὶ ἐσθιόμενα. ἡ Τενεδίη τεταρταίη ἀπέφθειρεν, ὡς ἔφη τριηκοσταῖον ἄῤῥεν, γαστὴρ ὑγρὰ λεπτὰ, ξυνεκαύθη γλῶσσα, κρίσις τεταρταίη. μετὰ πληϊάδων δύσιας σπληνώδεα, καὶ μέχρι πέμπτης ἔῤῥει. ἐκρίθη, ἑβδομαίῳ δὲ ἐόντι οὖρον, οἷον ὀρόβων πλύμα, ὅμοιον αὐτὸ ἑωυτῷ, ἔπειτα καθαρὸν, ὑποστροφή. διέλιπέ τε καὶ τῷ Μεγάρεος, πλὴν αἷμα οὐκ ἐῤῥύη. οὖρον οἷον τὸ Ἀρτιγένεος, λευκὸν, παχὺ, ὅμοιον. ἡλίου χειμερινέων τροπέων, ἄστρον οὐ σμικρὸν, πέμπτῃ δ' ὕστερον ἑκαστῶν σεισμός. ἥ τ' ἐν Περίνθῳ ἔμεινε ἀσθματώδης ἡ Ἀντιγένεος,

Decimo nono noctu enatum eſt ad aurem dextram tuberculum parvum, intus durum, foris paulum molle dolorem inferens, nec remittens. Purgatione rejecta ſunt admodum biliofa, purulenta, ſaepiae atramento maxime ſimilia. Neque ſecus ac is cui admota cucurbitula, cum dolor ad coxendicem eſſet, in crus deſcendit, allevatus eſt.

Qui de fornace figuli decidit, cui nec illico admota eſt cucurbitula, intus uſtus eſt, ac vigeſimo malum recruduit, cum ſanguinis profluvio foeculenta et erodentia prodierunt. Mulier Tenedia quarto die maſculum triginta dierum, ut aiebat, abortione rejecit, alvus liquida, tenuia demiſit, lingua exuſta eſt, quarto die judicatio contigit. Poſt vergiliarum occaſum lienis affectus aderant, et ad quintum usque diem ſanguinis e naribus profluvium, judicatio obtigit. Cuidam ſeptimo die urina ervi loturae ſimilis prodiit, ſibi ipſi perſimilis, deinde pura, recidiva facta eſt. Intermiſit quoque et Megarenſis filio, praeterquam quod ſanguis non profluxit. Urina qualis Artigeni, alba, craſſa, ſimilis. Sub brumam ſidus inſigne viſum eſt, quinto autem poſt ſextoque die terrae motus extitit. Antigenis uxor quae in Perintho

Ed. Chart. IX. [319. 320.] Foes. II. 1128. 1129. Ed. Lind. I. (751. 752.)

ἡ οὐκ εἰδυῖα εἰ ἔχει, ἐρυθρὰ ἐπιφαινόμενα, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε γαστὴρ σμικρὴ, ἄλλοτε μεγάλη. βήσσουσα γὰρ, οἴομαι, ἐτύγχανεν, ὁδοιπορῆσαι θᾶσσον. μὴν ἦν ὄγδοος, ἱδρύθη προπυρεταίνουσα. ἡ δὲ τοῦ Ἀπημάντου ἀδελφεοῦ γυνὴ ἀπέφθειρεν ἑξήκονθ᾽ ἡμερῶν, ὡς ἔφη, ἑβδομαίη θῆλυ, περὶ δὲ ἐνάτην ἐθορυβήθη. μετὰ δὲ κρίσιν τὰ δεξιὰ ἤλγει, ὡς ἂν ὑπὸ ἀποστροφῆς. αὕτη εἶχε ταχέως καὶ ἀπέφθειρεν. ἑτέρη λευκοῖς θυγατέρα ἔτεκεν, ἑτέρη || ἐρυθροῖς ὡς ἔδει, [320] φρικώδεες, ἀσώδεες, ἀπόσιτοι, ὑποστροφώδεες, χολώδεες, αἱμοῤῥαγικοὶ, ὑπόσπληνοι, ὀδυνώδεα τρόπον ἐκ τῶν ἀριστερῶν οἱ πλεῖστοι. τῇ Ἀπημάντου, ἡ ἐστράπτο, ταύτῃ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν, τὸν δὲ κενεῶνα ἐπὶ τὰ ἕτερα. (752) ἡ Ἀριστοφῶντος θυγάτηρ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ε ἐπυρέτηνε. ξηρὴ διετέλει τὰ πλεῖστα. γαστὴρ μέντοι ταραχώδης ταύτῃ, δύσκριτα, ὑπὲρ τριήκοντα ἐπαύσατο. φλύκταιναι μὲν ἐκ κό-

erat, suspiriosa perseveravit, cui nescienti an uterum ferret, rubra comparuerunt, venterque interdum parvus, interdum magnus videbatur. Semper tussiebat ac si celeriter viam conficere contingeret. Mensis agebatur octavus cum constitit, febre prius tentata. Conjux fratris Apemanti septimo die, ut dixit, foemellam sexaginta dierum abortione rejecit, ad nonum vero diem perturbata est. Post judicationem dextra parte dolor erat, ac si ex conversione accidisset. Haec celeriter foetum concipiebat et perdebat. Quaedam cum albo fluore filiam peperit, quaedam cum rubro, ut conveniebat. Horrore vexabantur aegri corporis incontinentia jactabantur, cibos aversabantur, morborum reversionibus tentabantur, biliosi sanguinis eruptionibus obnoxii, lienis affectibus aliquantulum vexati, sinistra parte plurimi dolorem sentientes. Apemanti uxori cum in hanc partem convertebatur, dexter oculus doluit; si in alteram, lateris inanitas. Aristophontis filiam febris tertio et quinto die prehendit, sicca plurimum permansit, alvus tamen huic conturbata est, difficilis judicatio fuit, supra triginta dies cessavit. Pustulae quidem ex laboribus non vehementibus ad

πων οὐ πάντα ἰσχυρῶν. ἀφικνεῦνται ἐς ἑβδόμην, ὑποπέλιοι. ῥῖγος τῇ ὄπισθεν τοῦ Ἡρωΐου παιδίσκῃ ἐγένετο. αἱ δὲ λευκαὶ μεγάλαι, οὐδ᾽ αὗται πάνυ χρησταί. τῶν κατοχέων καὶ ὑπνωδέων καὶ μὴ ξυμπιπτόντων καὶ χολῆς ἀντεχομένης, καὶ ἢν ὑγρὴ ᾖ ἢ σκληρὴ, οὐ ξυμπίπτοντες. Ζωΐλου τοῦ τέκτονος τρομώδεες σφυγμοὶ, νωθροὶ, οὔρησις καὶ κοιλία μετρίως ἀχρόως. ἤτρου ἔντασις ἑκατέρωθεν ἐς ἰθὺ, μέχρις ὀμφαλοῦ ξὺν ὀξεῖ, ἀπόσιτος, διψώδης. ἡ παρὰ Τηκομαίῳ Ἀγορανόμου θυγάτηρ, ἐν γαστρὶ ἀσήμως ἀρξαμένη διμήνου ἔμετος φλεγματώδης, ὁτὲ δὲ χολώδης ἔῤῥηξε. χαλεπῶς ἔτεκε, τελέως ἐκαθάρθη. ἔμετος ὅμοιος μέχρι τριηκοστῆς. ἔπειτα γαστὴρ ἐταράχθη, καὶ ὁ ἔμετος ἐπαύσατο, λειεντερίη, γυναικεῖα οὐκ ἐγένετο, δύο ἐτέων χειμῶνος ἔσχεν αἱμοῤῥοΐδας. οἱ δύο ἀδελφεοὶ, οἱ τοῦ Κέκροπος οἰκεῖοι. οἷσι τὰ μέλανα κατ᾽ ἀρχὰς διήει. ὑπότρυ[321]γα καρυκοειδέα, ἐκ κατακορέων ἀφρω-

diem ſeptimum perveniunt, aliquantulum lividae. Rigor ancillam, quae poſt Heroum habitabat, corripuit. At albae et magnae fere improbantur in alto ſtupore, quem catochon dicunt, correptis, ſomniculoſis et quibus corporis moles non concidit et bilis reſiſtat, atque etiam ubi non conſidunt, ſive alvus lubrica ſit ſive dura. Zoilo ſabro pulſus tremuli, tardi. Lotium et alvi recrementum modice decoloratum fuit, imi ventris contenſio utrimque in directum ad umbilicum pertingens cum gravi febre, cibos averſabatur, ſiticuloſus. Apud Tecomaeum praefecti annonae filiae, cum incertum eſſet, an uterum geſtare inciperet, duorum menſium ſpatio vomitus pituitoſus, interdum etiam bilioſus erupit, difficulter peperit, integre purgata eſt. Ad trigeſimum diem ſimilis vomitus perſeveravit, deinde alvo conturbata vomitus ceſſavit. Laevitas inteſtinorum adfuit, neque menſes prodierunt, duorum annorum ſpatio per hiemem profluvium per ora venarum ſanguinem fundere ſolita, paſſa eſt. Duo fratres Cecropis propinqui, quibus circa initia nigra demittebantur, aliquantulum foeculenta et condimentis ex ſanguine paratis aſſinia, quae ex bile ſaturatis et ſpumantibus

δέων χολώδεα ἦσαν. ὃς τὸν ὄνον ἐκ συνθήκης ἦρεν, ἐπυρέταινεν αὐτίκα, τριταίῳ ἡμοῤῥάγησεν. δ καὶ ε ζ καὶ η ἐκρίθη κοιλίη ὑγρή. (753) ὁ ἐκ μετάλλων, ὑποχόνδριον δεξιὸν ἐκτεταμένον, σπλὴν μέγας, καὶ κοιλίη ἐντεταμένη. ὑπόσκληρα, πνευματώδης, ἄχροος τούτῳ ἐς γόνυ ἀριστερὸν, ὑποστροφὴ, δι' ὅλου ἐκρίθη. ὁ Τημένεω εἶχέ τι πνεύματος ὡς χλοώδης εἰς νῶτα, ἐς χεῖρας χλοώδης.

|| Ὁ τῆς λεχοῦς ἀνὴρ ὁ παρὰ τὰ Σιτοδόκου, ὁ ἰκτεριώδης πρὸς ὃν ἑβδομαῖον ἐσῆλθον, ὀγδόη ἀπώλετο, οὔτε οὐρῶν οὔτε διαχωρέων. ὑποχόνδρια μεγάλα καὶ σκληρὰ, καὶ πνεῦμα πυκνόν. οὗτος ἀπολλύμενος, οὐδ' ὑπὸ πόνου ἐνότισε τὸ μέτωπον. ἡ τούτου γυνὴ || ἐξέβαλε θῆλυ ἑβδόμη ἑβδόμῳ μηνὶ, ἐφάνη δὲ τετάρτη. ταύτην μὲν ἐν ἀρχῇ ποδῶν ὀδύνη εἶχε. λήγοντος δὲ τοῦ πυρετοῦ πνεῦμα οὐκ ἐλύθη, ἀλλ' ἐγκαταλείφθη ἐς χεῖρας ὀδύνη καὶ βραχίονα. ὑποστροφὴ διὰ

cum virore pallescebant. Qui ex pacto asinum sustulit illico febricitavit, tertio die sanguinem e naribus profudit, et quarto et quinto et septimo et octavo, judicatione est absolutus cum alvo lubrica. Qui circa fodinas versabatur praecordia dextra contenta habebat, lien magnus erat et alvus distenta, aliquantulum indurata, inflatus fuit, decolor. Huic in genu sinistrum decubuit, morbi reversio facta est, in totum judicatione est absolutus. Temenei filius quandam habuit spirandi difficultatem, adeo ut ex viridi pallesceret, qui color ad dorsum et manus transiit.

Puerperae maritus prope Sitodocum, aurigine conflictatus, ad quem die septimo profectus sum, mortuus est octavo, neque urinam reddens, neque alvi excrementa dejiciens. Praecordia magna et dura erant et spiratio crebra. Hic moriens ne prae dolore quidem frontem sudore madefecit. Hujus uxor foemellam septimestrem septimo die ejecit, quarto autem die comparuit. Eam certe circa initia pedum dolor tenuit. Desinente autem febre, spirandi difficultas soluta non est, sed intus relicta. Manus et brachium dolor tentavit. Morbi reversio quam diutissime tenuit, quibus ante

Ed. Chart. IX. [321.] Foës. II. 1131. Ed. Lind. I. (753. 754.)
μηκίστου ἔλαβεν οἷος ἐπίσχητο οὖρα πρὸ κρίσιος. ἡ παρὰ Τιμένεῳ ἀδελφεὴ ξὺν ῥίγει ἐκρίθη. τοῦ χλοώδεος δὲ λήγοντος ταχέως, χεῖρες καὶ ὦμοι· τούτων δὲ ληγόντων, κεφαλῆς. ὀφθαλμῶν τὰ ἄνω βλέφαρα ἐπήρθη καὶ ἐδακρυῤῥόει, οὐκ οἶδα τὰ λοιπά. ἐκρίθη περὶ ζ τοῦ πρώτου. ὁ δὲ Μενάνδρου ἀμπελουργὸς ὡσαύτως· πλὴν γαστὴρ καταρχὰς λεπτὰ ἐδίδου, ἔπειτα ἔστη, καὶ τὸ οὖρον ἐκρίθη, οὐκ ἐῤῥίγωσεν ἑβδόμῃ ἡμέρῃ, ὅτι ἡ γαστὴρ προεταράχθη. ὁ Ποταμῶνος, τούτῳ (754) κοιλίη οὐ διήει ἑβδομαίῳ. πρὸ κρίσιος δύο ἡμέρας οὐκ ἐῤῥίγωσε, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ οὖρον ἔσχετο. ὁ ὀδοὺς τοῦ Ἡγησιστρατίου, ὅτῳ ἀποπύημα παρ᾽ ὀφθαλμὸν καὶ ἀπεπύησε παρὰ τὸ ἔσχατον, καὶ αὖθις ἐξιήθη ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ κατὰ ῥῖνας πῦον ἤκε παχύ. παρὰ τὸ οὖλον σαρκία σμικρὰ στρογγύλα ἀπῆλθε. τούτῳ παρὰ τὸν τρίτον ἐδόκει ἀποπυήσειν. ἔπειτα ἀπετρέπετο. ἐξαίφνης δὲ ᾤδησεν ἡ γνάθος καὶ ὀφθαλμοί. οἷσιν ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποστάσιες ἐν καύσοις. ἐξέρυ-

judicationem urinae restiterunt. Soror quae apud Temeneum erat, cum rigore judicatione est absoluta. Statim autem desinente colore ex viridi pallescente, manus et humeri dolorem senserunt, atque his cessantibus, caput. Oculorum superiores palpebrae in tumorem sublatae sunt et lachrymas profuderunt. Ignoro reliqua. Circa septimum diem primum, judicatione est absoluta. Eodem modo se gessit Meandri vinitor, nisi quod alvus circa initia tenuia reddidit, deinde substitit, urinaque judicatione reddita. Septimo die rigor non adfuit, quod antea alvus conturbata fuerit. Potamonis filius, cui alvus septimo die non demisit, duobus ante judicationem diebus non riguit, iccirco neque urina subsistebat. Hegesistratio suppuratio ad oculum enata est et extremus dens suppuravit, rursusque curatus est oculus et per nares pus crassum descendit. Ad gingivam carunculae parvae, rotundae, discesserunt. Huic circiter tertium diem affore suppuratio videbatur, deinde retro convertebatur. Confertim autem mala et oculi intumuerunt. Quibus in febribus ardentibus ad oculos aliquid abscedebat, hi praerubras ma-

Ed. Chart. IX. [321. 322.] Foes. II. 1131. Ed. Lind. I. (754. 755.)

θροι γνάθους, καὶ αἱμοῤῥαγικοί. ἀτὰρ καὶ οἷσι παρὰ τὰ ὦτά ἐστιν. ἴσως δὲ καὶ ἀποστάσιες ἐς ἄρθρα [322] μᾶλλον, οὐ μὴν σάφα οἶδα. τὰ ῥίγεα τρομώδεσιν. ὑποχονδρίου ἔντασις. γυναικεῖα ἐπεφάνη δεκάτῃ καὶ ἑβδόμῃ, ἐκρίθη διὰ τέλεος. εἴ γε μὴν οὕτως ἐνέμεινεν, ἐκρίθη τρίτῃ, ἄλλῃ πέμπτῃ, ἄλλῃ ἑβδόμῃ ἐκρίθη. τῷ Ἡγησιστράτῳ οἱ δύο ὀδόντες οἱ ἔσχατοι τὰ πρὸς ἀλλήλους ἐβέβρωντο. ὁ ἔσχατος εἶχεν ἄνωθεν τοῦ οὔλου δύο κονδύλους, ἕνα μὲν κατὰ βρῶμα, ἕνα δὲ ἐπὶ θάτερον. ᾗ δὲ οἱ δύο, ταύτῃ ῥίζαι πλατεῖαι ἴκελοι ἐκ δύο ξυνέπιπτεν ἐπὶ τὰ ἕτερα. μία ἡμισεία, πρὸς στρογγύλῃ. γυναικὶ ἣ ᾑμοῤῥάγησε δ̄ καὶ ς̄ ἑβδομαίη ἐκρίθη, ἐξέρυθρος. γυναικὶ καρηβαρικῇ ἰσχυρῶς, ταύτῃ ἐκρίθη περὶ εἰκοστήν. εἰκοστῇ καυσώδης ὑποχόνδρια. ἑβδόμῃ οὐ πάνυ ᾑμοῤῥάγησε. διαχωρήμα(755)τα λεπτά, ἐς ὀφθαλμὸν δεξιὸν περὶ ὀγδόην. ἀνδρὶ ταῦτα, πλὴν ἑβδόμῃ ἐκρίθη ὑπόσπληνος ἐς τὰ ἀρι-

las habebant, et sanguinem ex naribus profundebant. Quin etiam et quibus tumores ad aures sublati erant, fortassis autem potius ad articulos abscessus colligebantur, neque tamen id pro comperto habeo. Rigores quibusdam cum tremore aderant, praecordiorum distentio, muliebria decimo septimo comparuerunt et absolutam judicationem fecerunt. Quae quidem si sic perseverarent, tertio die, partim etiam quinto, partim septimo judicatio contingebat. Hegesistrato duo extremi dentes invicem erodebantur, extremus habebat supra gingivam duo tubercula, unum quidem juxta erosionem, alterum vero altera ex parte. Qua vero parte duo dentes sese contingebant, ibi radices latae, similes, binae sibi invicem respondebant, altera ex parte una erat medietas, praeterea rotunda. Mulier, cui sanguis quarto et sexto die e naribus profluxit, septimo judicatione est absoluta cum maximo rubore. Mulieri vehementi capitis gravitate laboranti, judicatio circiter vigesimum diem contigit. Vigesimo magno praecordiorum aestu tenebatur. Septimo non multus sanguis e naribus profluxit, dejectiones tenues. Ad octavum in oculum dextrum decubuit. Viro eadem contigerunt, nisi

στερά. ὀγδοηκοσταίῳ καὶ χρονιώτερα τούτῳ τὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ, ἴσως ὅτι ὕστερον τῆς κρίσιος καὶ ὅτι πολλά. Τημένεω ἀδελφὴ πνευματώδης ὑποχόνδρια καὶ ἐντεταμένα ἐφάνη διὰ χρόνου. εἰ δὲ καὶ εἶχέ τι νήπιον, οὐκ οἶδα, γαστὴρ τὰ πρῶτα ἑστηκυῖα, καὶ ἐμετώδης τότε, ἔπειτα οὐκ ἔτι. γαστὴρ γὰρ διήει πολλὰ γλισχρόχολα, ὑποχόνδριον οὐκ ἐκώλυεν. ια ἐς τὸν μέγαν τῆς δεξιῆς φλεγμονὴ, κατάῤῥηξις, καὶ ἐπεχώρει ἀνωτέρω. τούτου γενομένου βελτίων ἐγένετο, καὶ γὰρ καταφορὴ ἧσσον καὶ πυρετὸς, καὶ τινὶ καὶ εὐπνοωτέρη, ὅτι ἄνω, ἤμει ἔμετον κακόν. ἑξκαιδεκάτη ἰσχνὸν ἐγένετο καὶ πνεῦμα πυκνὸν, καὶ πυρετὸς, ἀπέθανεν. αὕτη ἐπύρεξε πρὸ τῆς ἀποστάσιος. ἑβδόμη μετὰ τὴν ἀπόστασιν ἀπώλετο. ἦν καὶ αὕτη τοῦ ἐξερυθροῦ τρόπου.

[323] || *Ὁ παῖς ὃς ἦν τῆς γυναικὸς τῆς τοῦ Ἀπημάντου ἀδελφῆς, ὑποχόνδρια μεγάλα καὶ σπλὴν πνευματώδης,*

quod septimo die judicatio facta est, liene in sinistris aliquantulum intumescente. Huic ad octogesimum diem, atque etiam longiores oculi affectus obvenerunt, ideo fortassis quod a judicatione contigissent, et quod multi essent. Temenei sorori inflata praecordia et distenta longo ex intervallo apparuerunt. An vero etiam praegnans esset, non satis compertum habui. Alvus primum restiterat, tuncque vomitione conflictabatur, quae postea non amplius aderat. Multa namque glutinosa et biliosa alvus demisit, neque praecordia obstabant. Undecimo die ad dextrae pollicem inflammatio oborta est, alvus affatim perrupit et superiore parte concessit, ex quo melius habuit. Etenim in somnum delatio et febris minuebatur et quodammodo etiam facilior erat spiratio, quod per superiora pravum quiddam vomitu rejecerat. Decimo sexto tenuis et crebra spiratio contigit et febris, mortua est. Ipsam febris ante abscessum corripuit, et septimo ab abscessu periit. Fuit et haec quodammodo rubicunda.

Apemanti sororis filius praecordia tumida et lienem habuit, crebra spiratio erat, alvi egestio glutinosa et biliosa

Ed. Chart. IX. [323.] Foeſ. II. 1132. 1133. Ed. Lind. I. (755. 756.)

διαχώρησις γλισχρόχολος, ὑπόκοπρος, κοπιώδης ἐξ ἔργων εἰκοσταῖος ἐς πόδας, καὶ κρίσις ἦρα τοῖσι κοπιώδεσιν ἐς ἄρθρα, καὶ οὐκ ἐς ὀφθαλμόν. τὰ ὑποχόνδρια δὲ ἐκτεταμένα ἦν, καὶ δὴ καὶ ἦν τι βηχίον ξηρὸν ἡσυχῇ. τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα, καὶ τὰ ἐν αὐτῇσι τῇσι νούσοισι ἀποκρινόμενα, || (756) πτύαλον προπεπαιτόμενον. ἡ γαστὴρ, ἀκρασίαι, καὶ ταυτά. Ἀπημάντῳ, ᾧ τὰ ἐν τῇ ἕδρῃ ἀλγήματα ἐν τῷ δεξιῷ κενεῶνι καὶ παρὰ τὸν ὀμφαλὸν κάτωθεν ὀλίγον, καὶ ἐκ δεξιοῦ πρὸ τοῦ ἀλγήματος προούρει αἱματῶδες. ἔληξε τρίτῃ, καὶ ὁ τέκτων ἐπὶ τὰ ἕτερα ἐκ τῆς αὐτῆς ἰξίος, καὶ οὗτος προούρει αἱματῶδες. λήγοντος δὲ ἀμφότεροι ὑποστάσεις εἶχον καὶ τοῦτο τρίτῃ. ἐπεχλιαίνετο δὲ πλεῖστα Ἀπήμαντος, ὁ ἕτερος οὐκ ἐνόσει, εἰ μὴ ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ, καὶ Νικοστράτῳ προσεγένετό τι τὰ ὕστατα ἐκ τῶν δεξιῶν, κατώτερον ἢ οἷσι ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι. πρόμακρα δὲ πρὸ τοῦ κενεῶνος, μέχρι πρὸς ὀμφαλὸν ἀμφοτέροισιν. ἡ γραίη

quibusdam ſtercoribus permixtis. Cum ex opere defatigatus eſſet, vigeſimo die in pedes absceſſus decubuit, idque ex judicatione. Ex eo fortaſſis quod laſſitudinis ſenſum habentibus absceſſus articulos potius petunt quam oculum. Praecordia vero diſtenta erant, et ſane etiam tuſſicula quaedam paululum ſicca vexabat. Quae relinquuntur poſt judicationem recidivas adferre ſolent, et quae in ipſis morbis excernuntur, ſputum praematurum, alvus, vita intemperans et talia hujusmodi. Apemantum ſedis dolores vexabant, et dextri lateris inanitatem, atque ad umbilicum paulo infra pertingebant. Et dextra parte ante dolorem urina cruenta prorupit, tertio die deſiit. Et faber oppoſita parte ex eadem rectitudine dolorem ſenſit atque huic etiam urina cruenta prorupit. Quae ubi deſiiſſet, utrique in urinis quiddam ſubſidebat, idque tertio die. Plurimum autem ſubinde incaleſcebat Apemantus, quod non niſi ſiniſtra parte ſentiebat alter. Nicoſtrato etiam ad extremas partes dextras aliquid accidit, paulo infra quam quibus in ſiniſtris. Oblongum vero quiddam ſupra lateris inanitatem utrisque ad umbilicum usque extendebatur. Anus apud

Ed. Chart. IX. [323. 324.] Foes. II. 1133. Ed. Lind. I. (756. 757.)

ἡ κατὰ Σωσιλέω λευκοφλέγματος. κνῆμαι σκληροῖσιν οἰδήμασι, λευκοῖσι, φολιδώδεσι, καὶ πόδες. ὅσον δὲ, ἦν δὲ καὶ ἐν τοῖσι κάτω τῶν μηρῶν, τοῖσι δὲ πολλοῖσι δυσέξοδον τοῦτο. ἀτὰρ καὶ ὀσφὺϊ καὶ λεπτόγαστρος ὑποχόνδρια ὑπολάπαρα, πνευματώδεες δὲ οὐ κάρτα. ἦν δὲ ληγόντων τῶν πλείστων, μελέτη καὶ ἄλλη ἦν ἐγλαυκώθη ἡ ὄψις. ταύτῃ μὲν τῶν ὀμμάτων, ἡσυχώτερα δή τι σμικρὸν ἦν. ἰσχίου δὲ καὶ σκέλεος ὑστερικὰ ἦν, δοκέοντα ἀλγήματα εἶναι. προσθεμένῃ εὐῶδες ἐξ ἀλήτου καὶ μύρου. ξυνέβη ταχέως ἀναδοθῆναι καὶ τελευτῆσαι. χρόνος [324] τῇ ἐς ὀφθαλμοὺς ἀποστάσει ἐνιαυτός. περιομφακώδης, ᾧ καὶ τὰ ἐξανθήματα ἐξετάκη οὐ τελέως. ἔστι δὲ (757) καὶ ἀπὸ τῶν συρμάτων τοιαῦτα, ἐν τῇ Ἱππολόχου κώμῃ παῖς ᾧ ἐν τοῖσι ὑποχονδρίοισι τὸ περιλαμβανόμενον περὶ ἀμφότερα ἦν τώυτῷ. σκληρὸν δὲ καὶ κάτωθεν ἔχον ὑπόλαμψιν ἐμφερῆ τῇ τοῦ χαλκέως, τῇ ὑδρωπιώδεϊ, ᾗ λεπτὰ ἐλθόντα μέρος τι ἐλάπαξεν. ἦν δὲ καὶ

Sosileum aquae intercutem specie, quae pituita alba dicitur, laborabat. Tibiae tumoribus duris, albis et mollibus vexabantur, pedesque etsi minus, qui etiam partes infra femora pertingebant. Idque plerisque difficilem exitum minabatur. Quin etiam lumbos pervadebant et venter tenuis erat, praecordia subinania, anhelosi vero non admodum. Cessantibus autem plurimis, etiam alia incumbebat cura, ubi oculorum acies caesia reddebatur. Ac ipsa quidem oculorum cura paulo quidem lenior erat. Coxendicis autem et cruris doloris ex utero pendere videbantur. Quos supposito medicamento odorato ex farina et unguento, statim discuti et disjicere contigit. Tempus autem ejus quod in oculum abscessit, annuum fuit, quod undiquaque immaturum erat, cui praesertim pustulae non omnino resolutae fuerunt. Tale quoque quiddam in desquamatis ulceribus contingit. Puer in Hippolochi vico, cui ad utraque praecordia aliquid continebatur quod durum erat et parte inferna aliquantulum splendescens, quale quid simile fabri ferrarii uxori aqua inter cutem laboranti aderat, cui tenues procedentes dejectiones quadantenus mollitudinem at-

αὐτὸ τοῦτο πρὸς τοῦ δεξιοῦ ὁμαλόν τι ὑπερεξηρμένον, τῶν ὑπό τι περιφέρειαν ἐχόντων. τούτῳ ὁ ὀμφαλὸς ἐκ γονῆς ἐμελάνθη, καὶ ἕλκος βαθὺ ἐγένετο, καὶ ὁ ὀμφαλὸς οὐ μάλα οὐλὴ ἐγεγόνει, καὶ τὸ αἰδοῖον ἀκρόψιλον ἐγεγόνει, οὐ τοιοῦτον αὐτίκα ἐόν, οὐδὲ ξυγγενικόν. ἐπεὶ δὲ μᾶλλον ἐγίνετο, οὗτος ἀνήμει τὰ πλεῖστα, πυρετὸς, ἀποσιτίη, ὑγιάνθη. περὶ δὲ ζ ἀπὸ τῆς κατακλίσιος, πρόσθεν γὰρ προέκαμνεν, ὕδωρ τε πολὺ πίνων καὶ ἴσως ἄλλως ὑποκατεφρόνει. ἐῤῥιπτάζετο καί τι ἐσπᾶτο. λήγοντος δὲ τοῦ σπασμοῦ ἔλαθεν ἀποσβείς, πρὸ δὲ τούτου οὔρησεν ἀθρόον, καὶ φῦσαι διῆλθον ἐν βρόμῳ, καὶ τὰ ἄνω οὐκ ἐλάπαξεν οὐδέν. ἀπογενομένου τε εὐθέως, κεῖνά τε ἐλαπάχθη ἰσχυρῶς καὶ τἄλλα διεφοινίχθη, ὡς μάστιξι πᾶν τὸ σῶμα, πλὴν τούτου ᾗ μάλιστα τὸ ἔξαρμα ἦν, καὶ θερμὸς ἐπὶ συχνὸν ἦν. ᾧ δ' ἐν Ἀβδήροις ἐῤῥάγη κάτω. ᾧ δ' ἔμπροσθεν ἀνῴδει ἀπυρέτῳ. τὸ δὲ ἔπαρμα ψαυόμενον ἴκελον ἐμπύῳ ἦν. ἀσθματώδει οἰκέτιδι, ἔνθα ὅταν

tulerunt. Erat vero etiam ad ipsum dextra parte quodammodo planum, protuberans et aliqua ex parte rotundum. Huic ab ortu umbilicus denigratus fuit et profundum ulcus erat, neque umbilicus fere cicatrice obductus fuit, pudendumque extrema parte denudatum erat, cum nihil hujusmodi statim extitisset, neque connatum esset, tandemque magis fieret. Hic plurima vomitione rejecit, febricitavit, cibum aversatus est, convaluit. At circa septimum decubitus diem, antea namque laboraverat, multa epota aqua et alioqui fortassis negligentius se gerens, corporis jactatione torquebatur et nonnihil convellebatur. Ubi vero desiit convulsio, inscienter extinctus est. Antea autem affatim minxit et flatus cum strepitu prodierunt, superioresque partes nulla ex parte sunt emollitae. At statim ubi decessisset, et illae valenter sunt emollitae, et alioqui totum corpus velut scuticis caesum, rubore infectum est, praeterquam qua parte praecipue tumor sublatus fuit, multoque tempore calor perseveravit. Abderae cuidam per inferiora erupit. Quidam etiam anteriore parte intumescebat absque febre. Contactu vero tumor ille purulento affinis erat.

Ed.Chart.IX.[324.325.] Foes.II. 1133. 1134. Ed. Lind. I. (757.758.)

ἐπαγγεῖα ἡμοῤῥάγησε, τοῖσι (758) ἐπιμηνίοισιν ἐγένετο δὲ ἄσθματα. ἔπειτα ἐπαύσατο, πυρετὸς ἐγένετο. μαζὸς ἐνεπύησεν ἀριστερὸς ὕπερθεν, καὶ ἀπ' ἀρχῆς καὶ οὖς. τῇ Ὀλυμπιοδώρου παιδίσκῃ αἷμα ἐκ τοῦ δεξιοῦ, καὶ ἐκρίθη ὡς εἰκοσταίη. οἷα καὶ τοῖσι πυρεταίνουσι, καὶ διαχωρήσιες. οἷαι καὶ τοῦ θέρεος ἐπιδήμησαν καὶ οἷα Ἱππώνακτος, καὶ Ὕλη οἰκέτις ἡ Ἀριστίδου ὀγδόῃ ἐν τῇ τῶν φαρμάκων καθάρσει. κάτω σημεῖα, οἷα εὐφόρως φέρουσι, κἢν μὴ παρὰ λόγον γινοῦνται, καὶ μήτε ἔπαφρα μήτε ὕφαιμα, ἀλλ' οἷα ᾠά ἐστιν, οἷα Ἡρακλείδεω. ἐκαθάρθη πολλὰ, καὶ ῥηϊδίως ἔφερε. [325] τῇ ἐν τῇ βουλαγόρεω κώμῃ ἀποκαθαρθείσῃ || ἤρξατο πυρεταίνειν ἐπὶ σπληνί. ἔχουσιν δὲ καὶ δεξιὸν ὑπό τι, μετέωρον μὲν οὔ, ἐντεταμένον δέ. οὗτοι καὶ ἐξέρυθροι γίνονται, μᾶλλόν τι ἐξέρυθρος ἐοῦσα. κοιλίην ἐν ἀρχῇσι τεταραγμένην. προσεδεχόμην ἐς ὀφθαλμὸν στήριξιν. ταύτῃ ἑβδόμῃ ἁλμῶδες ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἦλθεν δάκνον δάκρυον καὶ κατὰ ῥῖνα καὶ κατὰ

Anhelatione laboranti famulae, cui interdum ex vasis sanguis profluxit, mensium vero tempore densata est spiratio. Quibus cessantibus febris oborta est, mamma sinistra superiore parte pus collegit, atque etiam auris per initia. Olympiodori famulae sanguis ex nare dextra profluxit, et ad vigesimum judicata est, non secus ac febricitantibus contingit. Alvi dejectiones etiam quales per aestatem grassabantur, et quales Hipponacti contigerunt. Hyle Aristidae ancilla octavo die exhibitis medicamentis purgantibus per inferiorem alvum signa edidit, qualia facile ferentibus accidunt, si non praeter rationem vires frangantur, neque spumantia neque subcruenta, sed ovis similia excernantur, qualia Heraclidae uxori, permultum purgata est et facile tulit. Quae in Bulagorae vico perpurgata fuit, febricitare coepit ex liene, cum praecipue quidem rubicunda esset, etsi qui dextra praecordia quadam ex parte, non sublata quidem, verum distenta habent, ii maxime rubicundi fiunt. Alvus initio perturbata fuit, et in oculum decubitus expectabatur. Huic die septimo ex oculis prodiit salsuginosa et mordicans lacrima, et per nares et fauces et aurem si-

φάρυγγα καὶ οὖς ἀριστερόν. πεντεκαιδεκάτη ἵδρωσε σὺν ῥίγει, οὐκ ἐκρίνετο πρὸ τοῦ ῥίγεος, ἐχλωρίασε κάρτα, καὶ προσώπου περίτασις καὶ σύμπτωσις. τὸ οὖς κατ' ἴξιν τοῦ σπληνὸς καὶ τοῦ πλευροῦ ἤλγει. τοῖσι παιδίοισι γαστέρες ταραχώδεες καὶ βῆχες ξηραί. ἐς ὦμον ἔστιν ὅτε ἀποπύει ἐν τῇσι βήξεσι τῇσιν ὑστέρῃσιν. ὁ κναφεὺς, τράχηλον, κεφαλήν. ἑβδόμῃ χεὶρ ναρκώδης. ἐν τῇ θ' σκέλος ναρκῶδες, βὴξ ἐπαύσατο (759) ἡ τὴν γνάθον ἐρυσθεῖσα ἐν πέμπτῳ μηνὶ ἐν γαστρὶ εἵλκυστο ἐς τὰ ἀριστερά. ἐν Κρανῶνι Λυκίνῳ γραμματικῷ ἐκ πυρετοῦ χολώδεος, ἐπὶ σπληνὸς καρηβαρίη, ἐκέρχαινε κατὰ σπλῆνα. ἐν χείλεσιν ἀμφοτέροισιν ἕλκεα, ἔνδοθεν στρογγύλα σμικρά. ἔπειτά τι καὶ αἷμα ἐκ τοῦ κατ' ἴξιν σμικρὸν ἐῤῥύη.

|| Τῇ οἰκέτιδι, ἣν νεώνητον ἐοῦσαν κατεῖδον, ἣ τὸ σκλήρωμα ἐν τοῖσι δεξιοῖσι ἐνῆν μέγα, οὐ κάρτα ὀδυνῶδες, καὶ γαστὴρ μεγάλη καὶ περιτεταμένη, οὐκ ἰκέλη ὑδατώδει. καὶ τἄλλα λιπαρὴ, καὶ οὐ πάνυ δύσπνοος, ἄχροος δέ. γυναι-

niſtram. Decimo quinto ſudor cum rigore obortus eſt, nec ante rigorem judicatio contigit, admodum ex virore palluit, facies circuntenſa eſt et collapſa, auris e directo lieni et lateri reſpondens, doluit. Pueris alvus conturbabatur et tuſſes ſiccae aderant, interdum poſtremis diebus inter tuſſiendum pus ad humerum colligebatur. Fulloni cervix, caput, ſeptimo manus obtorpuit, nono crus ſtupidum fuit, tuſſis ceſſavit. Quae malam diſtractam habuit, quinto menſe in utero ad ſiniſtram tractionem ſenſit. Cranone Lycino grammatico febre bilioſa correpto ex lienis vitio capitis gravitas adfuit, ad lienem aſperae quaedam inaequalitates ſentiebantur, in labris utrisque ulcera interna rotunda, parva aderant, deinde etiam paulum ſanguinis e directo profluxit.

Famulae quam nuper emptam vidi, cui durities magna dextra parte aderat, non admodum dolorem inferens, etiam venter magnus et diſtentus fuit, non aqua inter cutem laboranti ſimilis. Quae et alioqui opima erat, neque admodum difficulter ſpirans, male tamen colorata. Menſes

κατὰ ἑπτὰ ἐτέων οὐκ ἐληλύθη, ἐγένετο δυσεντεριώδης καὶ οὐ τεινεσμώδης, καὶ ὑπὸ ταῦτα ὀδυνῶδες τὸ ἐν τῷ δεξιῷ ἦν, καὶ πυρετοὶ γλίσχροι, καὶ οὐ πρόσω ἑπτὰ ἡμερέων καὶ κοιλίη ἐταράχθη, ἠλεκτριώδης, ὑπόγλισχρος, ὑπέρπολλος, ἐς ἡμέρας τινὰς ὑγιὴς, καὶ γυναικεῖα μετὰ ταῦτα ἐγένετο, καὶ κατὰ τὴν γαστέρα λαπαρὰ, καὶ χρῶμα εὔχροον καὶ παχὺ ἦν αὐτῷ. [326] ἡ Μίνωος ἡ ἐκ τομῆς || πιεσάντων, ἐσφακελίσθη, καθισταμένου ἐς πλεύμονα ἐπεσήμαινε βραχέως, ὅσησιπερ ἦν καὶ ἄλλο τι ἐς ἔνδον. τὰ ἐντεθέντα ἐς τὴν ῥῖνα ἢν πυρετήνωσιν, ἢν μὲν λυθῇ ἡ ὀδύνη, παχέα κατὰ τὸν μυκτῆρα ῥεῖ. ἢν δὲ μήτε ὀδύνη μήτε ὁ πυρετὸς, λεπτὰ καὶ ἴσως πυρώδεα. οἷον τὸ μὲν λεπτὸν Ἡγησίππῳ ἐς νύκτα (760) προσθεμένῳ, τὸ δὲ παχὺ τῷ ἐν τῷ Κορίνθῳ εὐνουχοειδεῖ, τῷ Κελευρέος ἦν. πέπειροι αἱ ἐπὶ τῇσι νούσοισιν ἀποστάσιες, εἰ κρίνουσι σημεῖον. ἢν πυρώδεα ἐόντα μὴ πυρεταίνωσι, καὶ

a septem annis non processerant; intestinorum difficultate premebatur, neque tamen inanis egerendi conatus aderat. Tuncque quod in dextris erat dolorem inferebat, febres lentae tenebant, non tamen ultra septem dies. Alvus quoque conturbata fuit, succino similia, glutinosa quaedam et plurima demittens. Diebus aliquot convaluit, posteaque menses profluxerunt et ad ventrem attinentes partes molles erant, corporisque quod crassum reddebatur, color laudabilis erat. Minois uxor, quae ex compressione inter secandum in siderationem incidit, malo in pulmones incumbente, brevi significationem edidit, quibus diebus superstes erat, etiam aliud quiddam intus delituisse. Quae naribus imponuntur medicamenta, si tertio die febris adfuerit, aut dolor quidem solvatur, crassa per nares profluunt. Quod si neque dolor neque febris cesset, tenuia ac fortassis urentia. Tenue quidem, velut Hegesippo, cum ad noctem appositum fuisset. Crassum vero huic aderat qui in Corintho spadoni similis esse videbatur, et Celeutis filius erat. Maturi in morbis abscessus num judicatione decernant significatur, si, dum fervoris sensus est, non fe-

δύσφορα ἐόντα, εὐφόρως φέρωσιν. οἷον τὰ ἐπὶ τῇ ἕδρῃ Χάρωνι. τῷ δὲ Λεαμβίῳ ἑλκώδεος ἐντέρου δοκέοντος εἶναι, ἐν δυσεντερίῃ φαρμακευθέντι ὦμος καὶ ἕδρη ἀφηλκώθη ἀπυρέτου ἐν ἀριστερῷ. ὁ ἀπὸ τῶν φυσέων μετεωριζόμενος ἐπῆρτο καὶ ὑπήλγει κενεῶνι, τούτῳ γάλα πλεῖον καὶ ἀκρητέστερον πιόντι καὶ ἐπικοιμηθέντι αὐτίκα ναυσίη καὶ θέρμη ἐγένετο. ἔπειτα ἀπτῶντι καὶ ἀντὶ σιτίων ἐσχαροπέπων κριμνῶν ἀποφαγόντι συνέστη ἡ γαστὴρ, καὶ μυξῶδές τι ἐπιδιῆγεν. ἕδρης δὲ ἐπιφλεγμηνάσης ἀπύρετος καὶ ἀνώδυνος ἦν ἱκανῶς τοῦτο λέγω. ὁ ἐν τοῖσι λιθίνοισι προπύλοισι πρέσβυς ὀσφὺν ἤλγησε καὶ σκέλεα ἄμφω, καὶ θάτερον κατέβαινεν ἐπὶ μηρούς, καὶ ποτὲ κνήμας καὶ ποτὲ γούνατα. ἐγχρονιζούσης μάλιστα, πολλαὶ παλινδρομαὶ ἐγένοντο. οἴδημα ἐν ποσὶν, ὀσφύϊ, κνήμῃ, βραχεῖς βουβῶνες, γαστὴρ σκληρὴ, καὶ ἔντασις ἤτρου ἡ πᾶσα, καὶ ὀδυνώδης τὰ πλεῖστα εὑρέθη ἔχων καὶ κύστιν σκληρὴν καὶ ὀδυνώδεα, καὶ βλαστήματα, καὶ θέρ-

bricitent et quae implacidilatem faciunt facile ferant, velut quae Charoni in sede contigerunt. At Leambio cum exulceratum esse intestinum existimaretur, medicamentis ad intestinorum difficultatem adhibitis, humerus et sedes parte sinistra exulcerata sunt, absque febre. A flatibus distento laterum inanitas cum quodam dolore in tumorem sublata est. Huic post multum lactis et meracioris vini potum, cumque superdormivisset, nausea illico et calor accessit. Deinde ubi accenso foco, prunis coctam farinam crassiorem pro cibariis comedisset, substitit alvus et purum lentum aliquid insuper transmisit. At sede inflammata, febris omnino expers et doloris fuit, quod asseveranter dico. Senem qui in lapideis vestibulis degebat, lumborum dolor cepit et utriusque cruris, et utrinque ad femora et tibias interdum, et quandoque genua descendit. Quo diutissime perseverante multae reversiones aderant. Tumor pedum fuit, lumborum, tibiae et parvi inguinum tumores, venter durus, totius imi ventris tensio cum dolore. Plerumque vesica dura et dolens inventa est, et progermina quaedam et calores aderant. At certe in oculis, auribus,

Ed. Chart. IX. [326. 327.] Foes. II. 1136. Ed. Lind. I. (760. 761.)

μαι ὅτι τοῖσιν ὄμμασι, τοῖσιν ῥῖνεσι, [327] τῇσι ῥισὶ, τῇ χειρὶ αἱ κρίσιες καὶ τἄλλα οἷσι γινώσκομεν. ὁ ἀσθενέων ἢ ἱδρῶν, ἢ θιγὼν ἢ ὀσφρανθεὶς ἢ γευσάμενος, τὰ δ' (761) ἄλλα, γνούς. τρίχες, χροιὴ, δέρματα, φλέβες, νεῦρα, μύες, σάρκες, ὀστέα, μυελὸς, ἐγκέφαλος, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος σπλάγχνα, κοιλίη, χολὴ, οἱ ἄλλοι χυμοὶ, ἄρθρα, καὶ μετὰ ταῦτα ἠλγήκει παρ' οὖς. τωὐτὸν σύστρεμμα, ἀδένας οὐκ ἐπιψαύοντες, ἰστέον οὐκ ἀποπυοῦν, καὶ τοῦτο ἐμολύνθη, καὶ τότε εὐθὺς ἐπυρέτηνε. σφυγμοὶ, τρόμοι, σπασμοὶ, λύγγες, ἀμφίπνευμα, ἄφοδοι, οἷσι γινώσκομεν. τοῖσιν ἐμπύοισι τὰ ὄμματα, καὶ ἐκρηγνύμενα, μεγάλα ἕλκεα γίνεται, καὶ ταμνόμενα βαθέα, ἀμφοτέρως αἱ ὄψιες ἑλκοῦνται. ὁ ἀπ' Ἀμφιλόχου κώμης Ἀριστείης τετάρτῃ παρέκρουσε, κοιλίη ὑπόχλωρα διῇει, καὶ ὕπνοι ὑγιέες, λευκόχροος, ἀρχόμενον οἷον ὑποτρομῶδες, καὶ δάκτυλοι καὶ χείλεα διαλεγόμενοι, καὶ τἄλλα καὶ ταχυγλωσσότεροι προπετέως. ἔρευθος ἐπὶ προσώπου μύ-

naribus, manibus, judicationum notae quaedam fiunt, et alia quaedam in confiderationem adhibenda funt. Aeger quoque ipfe num fudet, aut tangat aut olfecerit aut guftaverit, et alia quoque animadvertenda. Pili, color, cutis, venae, nervi, mufculi, carnes, offa, medulla, cerebrum, quaeque ex fanguine proveniunt, vifcera, venter, bilis, reliqui humores, articuli. Deinde num circa aurem dolor fubnatus fit, atque ibidem aliquid collectum fuerit, quod glandula non attingat, neque os purulentum fit et id ipfum fenfim evanuerit, tumque febris ftatim coeperit. Pulfus, tremores, convulfiones, fingultus, circumcirca urgens fpiratio, fecefTus, ex quibus in cognitionem venimus. Oculis purulentis fi rumpantur, magna ulcera fiunt, et fi fecantur, profunda, ac utroque modo pupillae ulcerantur. Ariftaeas ex vico Amphilochi quarto die deliravit, alvus aliquantulum ex virore pallefcentia demifit, fomni falubres aderant et aeger coloris erat candidi. Quibusdam circa initia velut quidam tremor digitorum et labiorum inter loquendum aderat, reliquarumque partium et effrenatam linguae volu-

Ed. Chart. IX. [527.] Foes. II. 1136. 1137. Ed. Lind. I. (761. 762.)

λιστα τούτοισιν ἦν. οὗτοι ἐθώρηξαν ἢ ἐμέτου χρηστῶς ἐμέσαντες ᾤδεον. ὁ δὲ κατὰ Μηδοσαδέω ᾧ λεπτὰ, ἄχολα, ὑδατώδεα, πουλλὰ διεχώρει, ὑποχόνδριον ὑπακοῦον καὶ κυρτὸν, κωματώδης ἐγένετο. περὶ τεσσαρεσκαιδεκάτην πρὸς κρίσιν μάλιστα ἐόντι. ῥῖγος ἄτρομον, διάλυσις, πάρεσις, σύμπτωσις. τὰ τῶν ἀπιόντων, κωματώδης, παραφερόμενος ἐξ ὕπνου. οὐκ ἐξεμάνη, ἐκρίθη περὶ τεσσαρεσκαιδεκάτην, οὐδὲν τῶν κρινόντων ἐναντίον. ὁμοίως δ' ἕτερος ἐν ἀρχῇσιν ὑπόγλισχρα διαχωρήματα, ἐξ οἵων || τὸ παχὺ κρίσιμον. ἄγρυπνος, μετὰ ταῦ-(762)τα ὑπόγλισχρα, ὑπόχολα, πέπονα, χολώδεα, μὴ λεπτά. ἐπὴν δὲ ἄρξηται ξυνίστασθαι, ταχεῖαι αἱ κρίσιες. ὑποχόνδριον ἐντεταμένον ἐφάνη φλεβονώδεα τρόπον περὶ ἕκτην. ἔπειτα ἐκοιμήθη ἑβδόμη, ἐκρίθη περὶ ἐνάτην, λευκόχροοι, οὐ πυῤῥοὶ ἀμφότεροι, διαχωρημάτων ὑδατωδῶν ἐς αἰθρίην τεθέντων. λεῖον ἄνωθεν λεπτὸν, κάρτα ἴκελον ἰσατώδει, κα-

bilitatem habebant. His praecipue facies rubefcebat et inebriabantur, aut vomitione probe utentes intumefcebant. Qui ad Medofadae vicum habitabat, tenuia, minime biliofa, aquofa, multa dejecit, praecordia cedentia et tumida habuit, et fopore detentus erat. Ad decimumquartum diem maxime cum judicatio procederet, rigor absque tremore adfuit, membrorum diffolutio, remiffio, collapfio, alvi dejectiones. Sopore detentus ex fomno mente movebatur, non infaniit, ad decimumquartum diem judicatione eft abfolutus, neque quicquam eorum quae decernere folent obftitit. Eodem modo alter circa initia nonnihil glutinofa alvi recrementa demifit, ex quibus quod craffum erat judicatorium fuit, pervigil erat, poft haec nonnihil glutinofa, aliquantulum biliofa, matura, biliofa, non tenuia prodierunt. Ubi vero confiftere coeperunt, celeres fuerunt judicationes. Circa fextum diem praecordia diftendi vifa funt venarum agitatarum in morem, deinde circa feptimum dormivit, ad nonum judicatione eft abfolutus. Uterque candidi erat coloris, non fulvi. Excrementa aquofa fub dio aliquando expolita, fuperne laevia, tenuia, infra quod fubfidentiam

Ed. Chart. IX. [327.328.] Foës. II. 1137.1138. Ed. Lind. I. (762.)

τωὐτὸ γίνεται ὑπόστασιν ἔχον. [328] οἷσι κατὰ τὰ δεξιὰ ὑπολάπαρος ἔντασις φρενιτικοὶ, ἢν μὴ λύηται, λήγοντος τοῦ πυρετοῦ. οἷσι δὲ ὑπὸ λαπαρότητος κοιλίης, ἐν αὐτῷ τούτῳ οἷον περιλαμβανόμενον ἢ σκληρὸν ὀδυνῶδες γίνεται καὶ πάνυ κακόηθες, οὐκ ἐθέλει διαχεῖσθαι ἴσως ἐκ τῶν τοιούτων ἐκπυΐσκονται. ἐν δὲ τοῖσι δεξιοῖσιν αἱ ἐπάρσιες. ὅσαι μὲν ἐπιπολὺ καὶ μάλα καὶ μάλιστα πιέζοντι. ἢν ὑποβορβορύζῃ, οὐ πάνυ τι κακοήθεις οἴηντο. τῷ ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν ἀπ' Ἀμφιλόχου καὶ τῷ κατὰ Μηδοσαδέω. οὗτοι κωματώδεες καὶ ἐν τοῖσιν ὕπνοισι καταφερόμενοι.

|| Αἱ καταστάσιες καὶ οἷαι ἐν ᾗσι μᾶλλον καὶ ἧσσον γίνονται ὥρῃσι, χώρῃσι, τὰς ἀκμὰς ὅτε τῶν νούσων καὶ πρὸς κρίσιν, καὶ τὸ καθημέρην καὶ τὸ πρωΐτερον καὶ ὀψαίτερον, τρίτῃ, τετάρτῃ περιόδῳ, καὶ περιόδων ἐν ᾗσι τὰ κρίνοντα οἰδοῦντα. αἱμευμένα καὶ μὴ, αἱ ἀποστάσιες ᾗσιν ὑποστροφαί. φλέβες κροτάφων καὶ συμπτώσιες καὶ χροιῶν μετα-

habuit glasto admodum simile erat. Quibus dextra parte aliquantulum mollis distentio fit, phrenitici evadunt, nisi febre desinente solvatur. Quibus vero prae ventris mollitudine in se velut quiddam collectum cum dolore durescit et valde malignum est, neque dissipari solet, fortassis tale quid in pus vertitur. At in dextris sublati tumores, qui magna quidem ex parte molles sunt, maximeque prementi, si quid submurmurarit, non admodum maligni existimandi sunt. Quale quid in dextris ei accidit qui ex Amphilochi villa venerat, et ei qui juxta Medoïadae vicum habitabat, qui sopore detinebantur et altiore somno corripiebantur.

Aëris conditiones quaenam sint et quibus temporibus ac regionibus magis aut minus contingant, considerandae sunt. Ad judicationem quoque morborum vigores interdum spectare oportet, et accessiones quae quotidie aut maturius aut serius, tertio quartove circircuitu invadant. Videndum etiam quibus in circuitibus quae decernunt intumescunt, sanguinem profundunt et contra. Quibus etiam in abscessibus morborum reversiones fiunt, temporum ve-

Ed. Chart. IX. [328. 329.] Foes. II. 1188. Ed. Lind. I. (762. 763.)

βολαὶ, πρὸ τῶν κρισίων καὶ οἷσι μὴ κρίνε(763)ται, καὶ οἱ ἀλυσμοὶ, περιτάσιες. χροιῶν μεταβολαὶ ἐκ τοῦ ἐρυθροῦ ἐς χλωρὸν. ἢν μὴ κρίνῃ, καὶ αἱ δέρματος περιτάσιες, ἄνευ κρίσιος, καὶ σύμπτωσις ὄμματος. τοῦ σώματος σκληρότης ξηρή. οἷσι μὲν ἑκόντες δακρύουσιν, οὐ κακόν· οἷσι δὲ ἀκούσιος παραῤῥεῖ, κακόν. οἷσι δ᾽ ἐπὶ τῶν ὀδόντων περίγλισχρα γίνεται, κακὸν ὑπογάσκειν. ὃς ἐν τῇ κνήμῃ ἕλκος ἔσχε καὶ τῷ Ἀττικῷ ἐχρήσατο, τούτῳ ἐξανθήματα ἐξαιρόμενα, ἐρυθρὰ, μεγάλα, ταῦτα ἀντὶ τῆς βηχὸς τῆς ὕστερον, οὐ γὰρ ἔβηξεν, τὸ δὲ πρότερον. ἐν Αἴνῳ ὅσοι φρικώδεες, τρωματίαι κεφαλῆς κακοήθεις καὶ ἐμπυητικοὶ, ἐκ τεινεσμοῦ ὁδοιπορίῃσι ὀδύνη ποδῶν, καὶ ἐκ τῇσι ταραχῇσιν οἱ κόποι. ὧν ἡ Κλινία ἀπόσιτος συντηκομένη, πυώδεα ἄλλοτε σμικρὸν αἱματώδεα, πυώδεα ἐποίησεν. [329] ἡ Ἱππέου ὑδρωπιώδης, ἣ καὶ ἐπὶ τρία ἔτεα ἦρος ἀρχομένου ἔβησσεν, ἐπὶ πλέον διεπύησεν, ἐς χειμῶνα ἐξυδα-

nae et collapsiones, et colorum mutationes ante judicationes, et quibus judicatio minime contingit. Item corporis anxietates, distentiones, colorum mutationes ex rubro in pallidum, ubi judicatio non fit et cutis distentiones absque judicatione, oculi collapsio, corporis asperitas cum siccitate. Quibus quidem volentibus lacrimae emittuntur, nil mali portenditur, at quibus invitis effluunt, malum. Quibus autem dentes undiquaque lentore obducuntur, malum suspectare licet. Qui ulcus in tibia habuit et Attico usus est, huic pustulae sublatae sunt, rubrae, magnae, idque tussis vice quae postea vexavit, neque enim antea tussivit. In Aeno horrorem sentiebant quotquot ex capitis vulnere laborabant, maligne habebant, pus colligebant, post inanem egerendi cupiditatem ex via pedum dolor aderat, et eum mentis perturbationibus lassitudines. Ex quorum numero Clinia cibos aversabatur, contabescebat, pus interdum paulo cruentum, interdum pus intumescens rejecit. Hippei conjux aqua inter cutem laborans, quae etiam a tribus annis ad veris initia tussi vexabatur, majorem autem puris copiam intro collegit, sub hiemem aquosa facta

τούτῃ. κεῖνον δὲ φαρμακευθεῖσα ἐῤῥήϊσεν, ἀπέθανεν ἡ παιδίσκη. τῶν βησσόντων οἱ μὲν τῇσι χερσὶ ταλαιπωρέοντες, οἷον ὁ παῖς ὁ τὰ κλήματα στρέφων καὶ ὁ Ἀμύντεω, παραλυθέντες αὐτὴν μοῦνον τὴν δεξιὴν ἀμφότεροι, ἐπαύσαντο. ἔπειτα ἔπαθον τοῦτο βήσσοντες. οἷδε ἢ ἵππευσαν ἢ ὁδοιπόρησαν ἐς ὀσφὺν, ἐς μηρὸν, ξηραὶ δὲ αἱ πλεῖσται· εἰ δὲ μὴ, βίαιοί γε. ἡ Ἐνμύριος τρόπῳ οὐ νοσώδης, ἐδόκει ἄτερ πυρετοῦ, τυφώδης ἐοῦσα. ἔπειτα ἐς τρόμον ἦλθε παντὸς τοῦ σώματος, καὶ τῆξιν, (764) καὶ ἀποσιτίην, καὶ δίψαν, καὶ ψυχρὴ ἦν. οἱ δὲ νυκτάλωπες οἱ πλεῖστον οὐρήσαντες, τὸ ὕστερον βραχύ τι. ἐς δὲ τὰ ὦτα βήσσοντες καὶ ἐπιπυρεταίνοντες ἐκρηγνύμενα περὶ ἑβδόμην ἢ καὶ ὀγδόην. ἡ Ἐνμύριος παῖς ἐπυρέταινε, καὶ ἐξ ὠτὸς ἐῤῥύη πυῶδες. περὶ ὀγδόην οὐκ οἶδα σαφέως. ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ ὀδὼν ὑπῆρχε βεβρωμένος, μάλιστα ὁ τρίτος τῶν ἄνω. ἀντὶ πάντων δὲ οὗτος εὑρίσκεται βεβρωμένος. ἐς τοῦτον ὀδύνη, καὶ ἔστιν οἷσι καὶ περιπύημα,

est. Ab illis vero medicamentis repurgata melius habuit. Ancilla mortua est. In tussinetibus, iis quidem qui manibus laborabant, velut puero qui sarmenta contorquebat et Amyntae filio, ubi utrisque solius dextrae resolutio contigisset, cessabat, deinde tussientes ea affecti sunt. Qui vero aut equitarunt, aut pedibus iter fecerunt, in lumbis et femoribus eam senserunt. Magna autem ex parte siccae tusses erant, aut certe quidem violentae. Enmyris uxor aegrorum in morem minime affecta, absque febre stupida est reddita, deinde in totius corporis tremorem res vertit, et colliquationem et cibi fastidium ac sitim, frigidaque erat. Qui nocturna coecitudine laborabant, nyctalopes dicuntur, plurimam urinam reddebant, postea paulum quiddam emittebant. Iis vero tussi atque insuper febre divexatis tubercula ad aures circa septimum aut etiam octavum diem erumpebant. Enmyris filia febre laboravit et ex aure pus effluxit, haud certo scio an circa octavum diem. Quibusdam vero dens praecipue tertius inter superiores exesus fuit, et hic prae omnibus exesus reperiebatur. In hunc

Ed. Chart. IX. [329. 330.] Foes. II. 1138. 1139. Ed. Lind. I. (764. 765.)

οἷσι δὲ ἐς ὦτα ἰσχυρῶς βήσσοντες μᾶλλον ἢ ἐκεῖνος. οἷσι δὲ καὶ ἐς ἐμπύησιν σὺν πυρετοῖσι καὶ ἀπαλλάσσει ἑβδόμῃ. ἐπεὶ παρωξύνθη ὑποχόνδριον, οὐκ ἐλύθη. μαλαχθείσης ἐνῆν τὰ σμικρὰ ὑπόγλισχρα, || ξυνστρέμματα οὐ χρηστὰ, οὖρον αἱμοχρῶδες. ἔπτυε δὲ ἀφρῶδες, πρὸς ὃν κυνικὸς εἰσήγαγέ με, ἑβδόμῃ παρωξύνθη. περὶ δὲ ιδ᾽ ἐκρίθη, μαλυνόμενα κακά. [330] καθαρὸς φάρυγγα, ὀλίγα, πλατέα, πέπονα ἀναπτύσας· ἐκ ῥινῶν μικρὸν ἔσταξεν, ἐκαρηβάρει. χειρῶν καὶ σκελέων κατάλυσις, κοιλίη λυθεῖσα ὤνησε, πόδες ἀεὶ θερμοί. ὕπνοι ἦσαν οἱ, καὶ παρ᾽ οὓς οὐ γενέσθαι ὅτι πέπονα ἔπτυσεν. ἡ Δημαράτου γυνὴ, πόδες καὶ ἐν τῇσι φρίκῃσι θερμοί. εἶτα ἐς τὸ ἔμπυον, εἰ μὴ, ἀπολεῖται. (765) εἴχετο πρεσβύτης, ὃ ἀπογενόμενος ἅμα ἀσθένει τῇ ἑωυτοῦ, τῇ κεκρυμμένον μανικόν τι ἐνῆν. ἐπεὶ δὲ ἐλθούσης ἕλμινθος ὑποπαχέης καὶ σίτου ὀλίγου, αὐτίκα ἐπαύσατο, καὶ ἐκοιμήθη, καὶ ὑγιὴς ἦν ὁ

dolor et quibusdam etiam circum pus colligebatur. Interdum vero vehementia ad aures tubercula exoriebantur, et hi magis tussiebant quam illi, interdum etiam suppuratio fiebat cum febribus, et liberabantur septimo die. Ex ingravescente praecordiorum tumore solutio nulla contigit, alvo emollita inerant pauca aliquantum glutinosa, concreta quaedam minime bona. Lotium cruentum et sputum spumans reddebat. Is ad quem me deduxit Cynicus, septimo die ingravescebat, ad decimum vero quartum diem judicatione est absolutus. Sed quae sensim disparuerunt malum portendebant. Fauces puras habebat, pauca lata et matura expuebat, paucus e naribus sanguis stillavit, capitis gravitas aderat et manuum ac crurum dissolutio, alvus soluta profuit, pedes semper caluerunt, somni aderant, nihilque ad aures sublatum est, quod concocta expuisset. Demarati conjux etiam inter horrendum pedes calidos habuit, sive ad suppurationem devenit, nec ne, periit. Senex qui decessit, una cum uxore sua aegrotabat, cui furiosum quiddam latens inerat. At ubi prodiisset lumbricus aliquantulum crassus, et paucum cibi recrementum, statim conquie-

πρεσβύτης αὐτὸς, καὶ τοῦ σώματος περίτασις τοῦ δέρματος. ἄκρεα ψυχρὰ, λιπαρὸς, τρομώδης, ἐν ἀρχῇσι καὶ χείλεα καὶ χεῖρας, καὶ φωνὴν, παρηνέχθη κοσμίως. ἔχασκεν, οὐ πάνυ δύσπνοος ἦν. ἡμέρῃσιν οὐκ οἶδα πρόσω εἴκοσιν ἀπέθανεν. οἷσιν ὑποχόνδρια καὶ κοιλίη ὑπεχώρεε πιεζόμενα ἀλέα, οὐ βορβορυγμῷ ὡς ἐν Ἀβδήροισι κωλωτοειδέα, ὅτι ἐστὶ πρῶτον κρισίμων ἡμερέων τῇ προτεραίῃ, καὶ τὰ κακὰ, καὶ τἀγαθὰ σημεῖα, γίνεται τὰς ἡμέρας ᾗσιν ἐπιπαροξυνόμενοι χρονίζουσι καὶ ᾗσι λήγοντες βραδύνουσι, καὶ τὰ ἄπιστα τῶν ῥηϊζόντων καὶ τὰ δι᾽ ἃ σφῶν αὐτῶν παρωξύνοντο. πτύαλον τοῖσι περιπνευμονικοῖσιν, οἷσι χολώδεα, ὅταν μέλλῃ λήγειν, τὰ πάνυ ξανθὰ βραχέα γίνεται, οἷα τὰ ἐν ἀρχῇσι ἐόντα τοιαῦτα ἐπιφαίνεται, οὐ πάνυ δοκέω ταῦτα ἐκπεπαίνεσθαι. ἀλλὰ κρίνειν οἷον τῷ παρὰ τῷ διδασκάλῳ καὶ ἄλλοτε οἷον εἶδον. Νίκιππος ἐν πυρετοῖσι ἐξωνείρωσσε, καὶ οὐδὲν ἐπέδωκεν ἐπὶ τὸ χεῖρον, καὶ τὸ αὐτό οἱ τοῦτο πλεονάκις ἐγένετο καὶ οὐδὲν

vit et dormivit ac convaluit ſenex iſte, cutis corporis circumtenſa, extrema frigida, mollis erat, ab initio tremula habebat labra, manus et vocem, moderate mente motus eſt, ore erat hianti, neque admodum difficulter ſpirabat: diebus haud procul viginti mortuus eſt. Quibusdam praecordia ac alvus compreſſa ac conferta demiſerunt absque murmure, interdum, ut Abderis, ſtellionum tunicis ſimilia. Id vero animadvertendum quod primum contingit pridie judicatoriorum dierum, quodque bona et mala ſigna his diebus eveniunt, quibus diutius ingraveſcunt, aut quibus deſinendo tardius occupant. Tum quae perfide allevant, tum ea per quae ſe ipſis morbi graviores fiunt. Sputa pulmonum inflammatione laborantibus interdum bilioſa, brevi ceſſaturum morbum, quae valde flava, brevem fore indicant. Si qualia ſunt per initia, talia tandem ſe oſtendant, ea non admodum concoqui exiſtimare oportet, ſed judicationem facere, qualis ei qui apud praeceptorem erat contigit, et qualem alias interdum vidi. Nicippus in febribus per ſomnum veneris imagines habuit, nihiloque ei deterius fuit, quod et ipſi ſaepius absque noxa contigit.

Ed. Chart. IX. [330. 331.] Foes. II. 1139. Ed. Lind. I. (765. 766.)

ἔβλαψε. προεῤῥέθη ὅτι παύσεται ὅταν οἱ πυρετοὶ [331] κριθῶσι, καὶ ἐγένετο οὕτως. (766) Κριτίας ἐν πυρετοῖς ὑπὸ ἐνυπνίων ὠχλεῖτο ὑφ' οἵων οἴδαμεν ἐπαύσατο καὶ αὐτὸς ἅμα κρίσει. Ἄλκιππος ἔχων αἱμοῤῥοΐδας, ἐκωλύετο θεραπευθῆναι. θεραπευθεὶς ἐμάνη, πυρετοῦ ὀξέος ἐπιγενομένου ἐπαύσατο. ἐν τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖσι διψώδεες ὑπὸ ἰητρῶν πεπιεσμένοι τῷ ποτῷ ἢ καὶ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν, δοκέουσι πολὺ ἂν ἐκπίνειν. ὕδωρ ψυχρὸν δοθὲν ἵνα ἀπεμέσῃ, ὠφελεῖ, χολώδεα γὰρ παρέσται, ὅτι τὰ νεῦρα αὐτὰ ἐφ' ἑωυτὰ ἕλκει σημεῖον. ἢν μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἄνω τῆς χειρὸς τρωθῇ νεῦρα, ἐς τὸ κάτω νεύσει ἡ χεὶρ ὑπὸ τῶν κάτω νευρῶν ἑλκομένη· ἢν δὲ τἀναντία, ἄλλως, βήσσουσι ξηρὰ οἱ τοὺς ὄρχιας καὶ ἐκ τῶν βηχέων ἐς ὄρχιν λύεται φλεβοτομηθέντα, καὶ φλεγμαίνοντες βήσσουσιν, οἱ ἐν τοῖς ἐπὶ βουβῶσι πυρετοῖς ἐπιβήσσουσι.

Id illi cessaturum praedictum fuit, cum febres judicatione solutae fuissent, quod et ita evenit. Critias febribus detentus, insomniis, ut novimus, vexabatur, quibus etiam ipse una cum judicatione est liberatus. Alcippus per ora venarum quae in ano sunt sanguinem fundere solitus, curari verebatur, curatus insania correptus est, quae febre acuta succedente cessavit. In febribus acutis siti oppressi a medicis, aut sua sponte potu interdicto vexati, multum bibere posse videntur. Iis frigida exhibita, ut vomitio provocetur, conducit. Sic namque biliosa aderunt. Nervos in sese contrahi id indicat. Si quidem manus nervi superiores vulnerati fuerint, manus ab inferioribus nervis tracta deorsum inclinabit, contra vero aliter continget. Quibus testes intumescunt, tussi sicca vexantur et tussis vena secta in testium tumores desinit, et inflammatione tentati tussiunt. Quin etiam febribus ex inguinum tumoribus obortis tusses succedunt.

Ed. Chart. IX. [332. 335.] Foes. II. 1142. Ed. Lind. T. (766. 767.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ.

[332] || Ἐν Ἤλιδι ἡ τοῦ κηπωροῦ γυνὴ, πυρετὸς εἶχε αὐτὴν ξυνεχὴς, καὶ φάρμακα πίνουσα οὐδὲν ὠφελέετο. ἐκ δὲ τῇ γαστρὶ κάτωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἦν σκληρὸν καὶ ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου καὶ ὀδύνας παρέσχεν ἰσχυράς. τοῦτο ἐβλη-(767)μάσθη ἰσχυρῶς τῇσι χερσὶ σὺν ἐλαίῳ, καὶ μετὰ τοῦτο ἐχώρησεν αἷμα οἱ συχνὸν κάτω, καὶ ἐγένετο ὑγιὴς καὶ ἐβίω. [333] ἐν Ἤλιδι Τιμοκράτης ἔπιε πλέον. μαινόμενος δὲ ὑπὸ χολῆς μελαίνης ἔπιε τὸ φάρμακον. οὗτος ἐκαθάρθη, τὸ κάθαρμα πολὺ φλέγμα καὶ χολὴν μέλαιναν διῄει δι' ἡμέρης καὶ πρὸς δείλην ἐπαύσατο τῆς καθάρσιος, καὶ πόνον ἐπόνησεν ἐν τῇ καθάρσει πουλὺν, καὶ πιὼν ἄλφιτον ὕπνος ἔλαβεν αὐτὸν καὶ εἶχε τὴν νύκτα, μέχρις ἥλιος ἐγένετο. ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ οὐκ ἐδόκεε τοῖς παροῦσιν ἀναπνέειν οὐδὲν, ἀλλὰ τεθνάναι, οὐδ' ᾐσθάνετο οὐδενὸς οὔτε λόγου οὔτε ἔργου. ἐτάθη δὲ τὸ σῶμα καὶ ἐπάγη, ἐβίω δὲ καὶ ἐξήγερτο. Σκόμφος ἐν Οἰνιάδῃσι πλευρίτιδι ἐχόμενος ἀπέθανεν ἑβδομαῖος

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBUS LIBER QUINTUS.

Olitoris uxorem in Helide febris assidua detinuit, neque epota medicamenta quicquam profuerunt. Infra vero umbilicum in ventre quiddam durum erat et intumescens ac vehementes dolores faciens, quod cum manibus oleo inunctis valide est expressum et emollitum, ac deinde plurimus ei sanguis deorsum profluxit, ac convaluit et vixit. Timocrates in Helide post longam potationem ab atra bile insania correptus, epoto medicamento perpurgatus est, eaque purgatione multam pituitam et atram bilem tota die demisit, quae sub vesperum cessavit, ubi multum laboris in purgatione pertulisset: hunc epota polenta somnus corripuit, et totam noctem tenuit ad solis ortum. In somno vero iis qui aderant nihil respirare, sed mortuus esse videbatur et nihil, neque quid diceretur neque quid fieret, sentiebat. Corpore autem distento erat et rigido, vixit tamen et excitatus est. In Oeniadis Scomphus lateris dolore detentus septimo die

παρακόπτων. φάρμακον δὲ ἔπιε κατωτερικὸν, ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ τῇ πρόσθεν κατανοέων, καὶ ἐκαθάρθη οὐ πολλά. καθαιρόμενος δὲ παρέκοψεν. Φοίνικι ἐν Οἰνιάδῃσι καὶ Ἀνδρέᾳ ἀδελφεοῖς ἡ γνάθος ᾤδησεν ἡ ἑτέρη, καὶ τὸ χεῖλος τὸ πρὸς τῆς γνάθου καὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ οὔτε ἔνδοθεν σκοπέοντι οὐδὲν ἐφαίνετο οὔτε θύραθεν ἀπεπύει, ἀλλ' οἰδέουσα σαπρὴ ἐγένετο ξηρῇ σηπεδόνι καὶ ἀπέθανε, καὶ θάτερος τὰ αὐτά. ἀπέθανε δὲ ὁ μὲν ἑβδομαῖος, καὶ ἔπιε φάρμακον καὶ οὐδὲν ὠφελήθη· τῷ δὲ Φοίνικι ἐξετμήθη κύκλος σαπρὸς, καὶ τὸ ἕλκος ἐκαθαρίσθη μὲν τὸ πλέον, πρὶν αὐτὸν ἀποθανέειν, ἀπέθανε (768) δὲ καὶ οὗτος πλείονα χρόνον βιούς. Πυρίδαμος ἐν Οἰνιάδῃσιν ἐν περιπλευμονίῃ δεκαταῖος ἤρχετο παρακόπτειν. ἰητρευόμενος δὲ κατενόησέ τε καὶ πτύαλα ἐγένετο καθαρώτερα, καὶ προχωρέουσα ἡ νοῦσος ἐπὶ τὸ βέλτιον. ὕπνος τε αὐτῷ κατεχύθη πουλὺς, καὶ τὰ ὄμματα ἰκτερώδεα ἐγένετο, καὶ ἀπέθανε πρὸς τὰς κ ἡμέρας. ἐν Οἰνιάδῃσιν ἀνὴρ νούσῳ εἴχετο, ὁκότε ἄσιτος εἴη. ἔμυσεν αὐτοῦ ἐν τῇ γαστρὶ ἰσχυρῶς

mortuus eſt cum delirio. Medicamentum autem deorſum purgans ebibit, cum ipſo ante purgationem die mente conſtaret, neque multum purgatus eſt. In purgatione vero ipſa deliravit. In Oeniadis Phoenici et Andreae fratribus mala altera intumuit, et labrum quod ex anteriore parte malae et oculo reſpondet, neque quicquam intro ſpectanti comparebat, neque foris ullam puris ſignificationem edebat, ſed arida putredine intumeſcens marceſcebat et mortuus eſt. Eadem quoque alteri contigerunt. Mortuus eſt autem hic quidem ſeptimo die, neque epotum medicamentum quicquam profuit. Phoenici vero putredo in circulum execta eſt, et ulcus ante mortem magna ex parte repurgatum fuit. Sed et hic mortuus eſt cum diu traxiſſet. In Oeniadis Pyridamus pulmonis inflammatione laborans decimo die delirare coepit, curatus vero tum ad ſeſe rediit, tum ſputa puriora reddebantur, et morbus in melius tendebat. Somno ei multo offuſo oculi aurigine tentati ſunt, et circa vigeſimum diem mortuus eſt. Quidam in Oeniadis morbo detentus, cum ſine cibo perſeveraret, ſtrepitum in ven vehe-

Ed. Chart. IX. [333. 334.] Foës. II. 1142. 1143. Ed. Lind. I. (768.)

καὶ ὠδυνᾶτο, καὶ ὅτε φαγόντι || τὰ σιτία τριφθείη καὶ χρόνος ἐπιγένοιτο μετὰ τὴν βρῶσιν τοῦ σιτίου, μετ᾽ οὐ πολὺ ταὐτὸ τοῦτο ἔπασχε, καὶ ἔφθινε τὸ σῶμα καὶ ἐτήκετο. [334] τροφὴ οὐκ ἐγένετό οἱ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐσθίοντι, καὶ ὑπεχώρεεν ὁ σῖτος πονηρὸς καὶ συγκεκαυμένος. ὁκότε δὲ νεωστὶ βεβρωκὼς εἴη, αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον ἥκιστα ἔμυζε, καὶ τὸ ἄλγος εἶχεν αὐτόν. οὗτος φάρμακα πίνων παντοδαπὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω οὐδὲν ὠφελέετο. φλεβοτομούμενος δὲ ἐν μέρει ἑκατέρην τὴν χεῖρα ἕως ἔξαιμος ἐγένετο, ἔπειτα ὠφελήθη καὶ ἀπηλλάγη τοῦ κακοῦ.

Εὐπόλεμος ἐν Οἰνιάδῃσιν ὠδυνᾶτο ἰσχίον τὸ δεξιὸν καὶ τὸν βουβῶνα καὶ τὴν πλησίον συμβολὴν πρὸς τοῦ ἰσχίου ἀπὸ τοῦ βουβῶνος καὶ τοῦ ἰσχίου τὸ πρόσθεν. τούτῳ αἷμα ἀφῃρέθη ἀπὸ τοῦ σφυροῦ πουλὺ πάνυ καὶ μέλαν καὶ παχὺ, καὶ φάρμακον ἔπιεν ἐλατήριον, καὶ ἐκαθάρθη πουλλὰ, καὶ ῥήϊον μέν τι ἐγένετο, αἱ δὲ ὀδύναι οὐκ ἐξέλιπον, ἀλλ᾽ ἔμπυον ἔσχε τότε ἰσχίον καὶ τὴν κοχώνην καὶ τὸ ἀμφὶ τὸν

mentem et dolorem percipiebat, ciboqne assumpto et comminuto, ubi post cibi sumptionem tempus aliquod intercessisset, non longe postea idem sentiebat, corpusque contabescebat et paulatim absumebatur, neque alimentum ex cibis sumptis percipiebatur, et per alvum demittebantur ciborum reliquiae pravae et exustae. At cum cibum recens devorasset, tum minime strepitum sentiebat, neque dolor detinebat. Hic sumtis omne genus medicamentis, tum sursum tum deorsum purgantibus, nihil allevabatur. Secta vero per vices utriusque manus vena donec exanguis fieret, tum demum allevationem et mali liberationem sensit.

In Oeniadis Eupolemus coxendicis dextrae dolore conflictabatur, ac inguinis et propinquae coxendicis juncturae, quae est ab inguine et anteriore coxendicis parte. Huic sanguis ex malleolo detractus est admodum multus, niger et crassus, epotoque medicamento alvum deorsum purgante, multum purgatus est et melius quidem ei aliqua ex parte fuit. Dolores vero non cessabant, sed tum coxendicem, tum illius juncturam ad sedem, quae κοχώνη dicitur, tum etiam ingui-

βουβῶνα, (769) ἅπερ ὠδυνᾶτο δὲ ἐπὶ πλέον. τὸ δὲ πῦον ἐγένετο πρὸς ὀστέον μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς σαρκὸς κατὰ βάθος, καὶ ἐλελήθη χρόνον οὕτως ἔχων, ἕως πάνυ ἀσθενὴς ἐγένετο. ἔπειτα ἐκαύθη ἐσχάραις πάνυ πολλαῖς, καὶ μεγάλαι ἐγένοντο καὶ πλησίαι ἀλλήλων, καὶ πῦον ἐῤῥύη πουλὺ καὶ παχὺ, καὶ ἔθανεν ὀλίγῃσιν ἡμέρῃσι μετὰ ταῦτα καὶ ὑπὸ μεγέθεος τῶν ἑλκέων καὶ πλήθεος καὶ ἀσθενείης τοῦ σώματος. οὗτος ἐδόκεεν ἂν εἰ ἐτμήθη εὔροον μίην τομὴν καὶ πρὸς τόμον ἀφίκετο τὸ || πῦον καὶ εἰ προσέδει τομῆς ἑτέρης ταμεῖν εὔροον. ταῦτα παθὼν ἐν τῇ ὥρῃ ἐδόκεεν ἂν ὑγιὴς γενέσθαι. Λύκων ἐν Οἰνιάδῃσι τὰ μὲν ἄλλα ταὐτὰ ἔπασχεν, αἱ δὲ ὀδύναι καὶ ἐς τὸ σκέλος οὐ πάνυ διεφοίτων, καὶ οὐκ ἐγένετο ἔμπυος, ὑγιὴς δὲ πολλῷ χρόνῳ. φάρμακα δὲ ἔπινε καὶ σικύας προσεβάλλετο, καὶ ἐφλεβοτομεῖτο, καὶ ἐδόκεε ῥήων γίνεσθαι ταῦτα πάσχοντι. Ἀθήνῃσιν ἄνθρωπος ξυσμῷ εἴχετο πᾶν τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ τοὺς ὄρχιας καὶ τὸ μέτωπον· εἴχετο δὲ πάνυ σφόδρα, καὶ τὸ δέρμα παχὺ ἦν, καθ᾽ ἅπαν τὸ σῶμα καὶ οἷόν περ λέπρη τὴν πρόσοψιν, καὶ οὐκ

nis loca suppuratio occupabat, ibique dolor erat intensior. Pus autem os potius quam carnem alte pervadebat, et aliquamdiu sic se habere ignoratus est, donec admodum debilis extitit. Tandem crustis valde multis iisque magnis et densis inustus est, pusque multum et crassum effluxit, ac non paucis post diebus interiit tum ex ulcerum magnitudine et multitudine, tum ex corporis debilitate. Hic videbatur liberari posse, si unica ampla sectione sectus fuisset, ac per eam pus demissum esset, aut si altera sectione opus erat, eam amplam admovere, atque haec in tempore facta oportuit. Lyconi in Oeniadis in reliquis quidem eadem contigerunt, dolores tamen ad crus non admodum pervadebant, neque purulentus extitit, verum sanus longo intervallo. Medicamenta autem ebibebat et cucurbitulas admovebat, sanguis mittebatur, atque interea melius habere videbatur. Athenis quidam prurito totius corporis, praecipue tamen testium et frontis, detinebatur ac vehementer admodum vexabatur. Cutis toto corpore crassa erat, ac qualis in lepra videri as-

Ed. Chart. IX. [334. 335.] Foes. II. 1144. Ed. Lind. I. (769. 770.)

ἂν ἀπέλαβεν οὐδαμόθεν τοῦ δέρματος, ὑπὸ τῆς παχύτητος· τοῦτον οὐδεὶς ἠδύνατο ὠφελῆσαι. διελθὼν δὲ εἰς Μῆλον, ἢ τὰ θέρμα λουτρὰ, τοῦ μὲν κνησμοῦ ἐπαύσατο καὶ τῆς παχυδερμίης, ὑδροπιήσας δὲ ἔθανεν. Ἀθήνησιν ἄνδρα χολέρη ἔλαβεν, ἤμει τε καὶ κάτω διῄει, καὶ ὠδυνᾶτο, καὶ οὐ (770) και οὐκ ἠδύνατο οὔτε ὁ ἔμετος οὔτε ἡ ὑποχώρησις, καὶ ἥ τε [335] φωνὴ ὑπολελοίπει, καὶ κινέεσθαι ἐκ τῆς κλίνης οὐκ ἠδύνατο, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἀχλυώδεες καὶ ἔγκοιλοι ἦσαν, καὶ σπασμοὶ εἶχον ὑπὸ τῆς κοιλίης ἀπὸ τοῦ ἐντέρου, λύγξ. ἡ δ' ὑποχώρησις πολλῷ πλείων ἦν τοῦ ἐμέτου. οὗτος ἔπιεν ἐλλέβορον ἐπὶ φακῶν χυλῷ, καὶ ἐπέπιεν φακῶν χυλὸν ἕτερον, ὅσον ἠδύνατο, καὶ ἔπειτα ἐπέμεσε καὶ προσηναγκάσθη καὶ ἔστη αὐτῷ ἀμφω, ψυχρὸς δὲ ἐγένετο. ἐλούετο δὲ μέχρι τῶν αἰδοίων κάτω πάνυ πολλῷ, ἕως καὶ τὰ ἄνω διεθερμάνθη καὶ ἐβίω. τῇ δ' ὑστεραίῃ ἄλφιτα ἔπιε λεπτὰ ἐφ' ὕδατι. ἐν Λαρίσσῃ γυναικὶ Γοργίου τὰ ἐπιμήνια διὰ δ ἐτέων ἐγένετο, πλὴν ὀλίγων πάνυ. ἐν δὲ τῇ μήτρῃ ἐφ' ὁκότερα ἂν κλεσθῇ

solet, neque ulla ex parte prae crassitudine apprehendi poterat. Hic nullis remediis juvari potuit. In Melum autem ad balneas calidas profectus, prurigine et cutis crassitudine liberatus est, hydrope tamen periit. Quidam Athenis cholera correptus tam vomebat tum infra demittebat, et doloribus conflictabatur, ac neque vomitio neque alvi dejectio sisti poterat, voxque defecerat, nec lecto moveri poterat, oculi caligine obducti et cavi, convulsiones detinebant, quae ab intestinis profectae ventriculum occupabant, et singultus. Quod ex alvo secedebat, vomitione longe copiosius erat. Hic epoto veratro cum lenticulae succo, etiam insuper alterum lenticulae succum pro viribus ebibit, ac tandem post vomitum ei ambo coacta sunt et suppressa, verum perfrigescebat. At calida admodum multa lotus est a pudendis deorsum, in tantum ut etiam superiora incalescerent, et vixit. Postridie vero polentam sumpsit. Gorgiae uxori in Larissa menstruae purgationes quatuor annis suppressae erant, praeter valde paucas. Utero autem,

σφυγμὸν παρεῖχε καὶ βάρος. αὕτη ἡ γυνὴ ἐκύησε, καὶ ἀπεκύησε, καὶ ἀπελύθη τὸ παιδίον ἐνάτῳ μηνὶ ζῶον θῆλυ ἕλκος ἔχον ἐν τῷ ἰσχίῳ, καὶ τὰ ὕστερα ἑπόμενα καὶ αἵματος ῥεῦμα πολὺ πάνυ ἐπεγένετο καὶ τῇ ὑστεραίῃ καὶ τῇ γ καὶ τῇ δ καὶ θρόμβοι πεπηγότες, καὶ πυρετὸς εἶχε μέχρι ἡμερέων δέκα τῶν πρώτων. ὑπεχώρεεν τὸ λοιπὸν αὐτῇ αἷμα ἐρυθρὸν καὶ ᾤδεε τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς, καὶ τὰς κνήμας, καὶ τὼ πόδε, καὶ τὸν ἕτερον μηρὸν, καὶ σιτία οὐ προσίετο. δίψος δὲ εἶχεν ἰσχυρὸν, καὶ τὸ ψυχρότατον ὕδωρ ξυνέφερεν, οἶνος δὲ οὐδαμῶς. ἡ δὲ γαστὴρ μετὰ τὸ πρῶτον παιδίον ὀλίγῳ μέν τινι ἐλαπάχθη, πάνυ δὲ οὐ ξυνέπεσεν, ἀλλὰ σκληροτέρη ἦν, ὀδύνη (771) δὲ οὐ προσῆν. τεσσαρακοστῇ δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐξέπεσε τὸ ἐπικύημα σάρξ, καὶ ἡ γαστὴρ ξυνέπεσε καὶ τὰ οἰδήματα πάντα καὶ τὸ ῥεῦμα λεπτὸν καὶ τὸ αἷμα τὸ ὄζον, καὶ ὑγιὴς ἐγένετο.

Γυνὴ ἐν Φαιύρσι περιώδυνε κεφαλὴν πουλὺν χρόνον, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν ἠδύνατο ὠφελῆσαι οὔτε καθαιρομένη κεφα-

quamcunque in partem se inclinasset, pulsus atque gravitatis sensum praebebant. Foetum concepit haec mulier et produxit, emissaque est in lucem nono mense puella viva in coxendice ulcus habens, ac secundarum exitus consecutus est, et copiosus admodum sanguinis fluxus successit, postridieque et tertio et quarto etiam sanguinis grumi concreti. Febris eam decem primis diebus detinuit, ac in posterum ei sanguis ruber prodiit. Facies, tibiae, pedes ambo et femur alterum vehementer tumescebant. Cibos aversabatur, siti vero vehementi torquebatur, ac maxime frigida conferebat, vinum autem nullo modo. Venter excluso primo foetu exiguo quidem momento remollitus est, plane autem non concidit, sed durior perseverabat, verum citra dolorem. Quadragesimo vero a primo die, quod praepostere conceptum fuit excidit, caro quaedam et venter concidit tumoresque omnes, fluxusque tenuis et sanguis olens prodiit, ac convaluit.

Phaeris mulierem ingens capitis dolor diu tenuit, quem neque purgato capite quisquam allevare poterat. Melius

Ed. Chart. IX. [335. 336.] Foes. II. 1145. Ed. Lind. I. (771. 772.)

λήν. ῥηΐστη δὲ ἐγένετο ὁκότε τὰ ἐπιμήνια εὐχερῶς οἱ ᾔει. αὕτη ὁκότε περιωδύνει τὴν κεφαλὴν, προστιθέμενα προσθετὰ εὐώδεα πρὸς τὴν μήτρην ὠφέλει καὶ ἀπεκαθάρθη ὀλίγον τι, καὶ ὁκότε ἐκύησεν ἐξέλιπον αἱ ὀδύναι τὴν κεφαλήν. γυνὴ ἐν Λαρίσσῃ κύουσα τῷ δεκάτῳ μηνὶ αἷμα ἐχώρεεν αὐτῇ πολλὺ ιδ ἡμέρας. πλεῖστον δὲ τὰς γ τὰς πρὸ τοῦ παιδίου τῆς ἀπολύσιος. τῇ ιδ ἐξέπεσεν ἐκ τῆς γαστρὸς τὸ παιδίον τεθνεὸς, ἔχον τὸν δεξιὸν βραχίονα προσπεφυκότα τῇ πλευρῇ, καὶ τὸ χορίον τρίτῃ ἡμέρῃ τῆς νυκτὸς τὴν αὐτὴν ὥρην, ᾗ ὅτε τὸ παιδίον καὶ τὰ λευκά. ἔπειτα μετὰ ταῦτα ἐχώρεεν τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας μετρίως τι πολλά. μετὰ δὲ τοῦτο πυρετὸς ἔλαβε δύο ἡμέρας καὶ δύο νύκτας, καὶ ὠδυνᾶτο τὴν γαστέρα πᾶσαν καὶ τὰ ἰσχία, τὸ δὲ ἦτρον μάλιστα. [336] ἐν Λαρίσσῃ Ἱπποσθένης περιπλευμονίῃ ἐδόκει τοῖσιν ἰητροῖσιν ἔχεσθαι, ἦν δὲ οὐδαμῶς. ἀρχῇ μὲν παλαίων ἔπεσε σκληρῷ χωρίῳ ὕπτιος, καὶ ἐπενέπεσεν αὐτῷ, καὶ ἐλούσατο ψυχρῷ, καὶ ἐδείπνησε, καὶ ἐδόκεε βαρύτερος γίνεσθαι. τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἐπύρεξε καὶ βὴξ ἔσχε (772) ξηροτέρη καὶ τὸ

autem habebat, cum ei menſtrua expedite prodibant. Haec in intenſo capitis dolore peſſis odoratis ad uterum appoſitis allevabatur et aliqua ex parte purgata eſt, cumque conceపiſſet, caput doloribus levatum eſt. Lariſſaea mulier praegnans decimo menſe copioſum ſanguinem quatuordecim diebus demiſit, plurimum tamen tribus potiſſimum diebus, antequam puer in lucem ederetur. Decimoquarto puer mortuus utero excidit, cujus brachium dextrum lateri adhaereſcebat. Tertio die noctu eadem hora cum puer prodiit, ſecundae et purgamenta alba deciderunt, ac deinceps tribus diebus et noctibus multa quodammodo prodierunt. Poſthaec febris duobus diebus ac totidem noctibus tenuit, dolorque totum ventrem et coxendices fereque imum ventrem vexavit. Lariſſae Hippoſthenes pulmonis inflammatione medicis detineri, falſo tamen, videbatur. Principio quidem lucta ſe exercens duro in loco ſupinus cecidit, ſuperincidente ei adverſario, et lavit frigida, coenam ſumpſit et gravior ſibi videbatur. Poſtridie vero febris et tuſſis ſiccior

πνεῦμα πυκνόν. πεμπταῖος δὲ αἱματῶδες ἐχρέμψατο οὐ πολὺ, καὶ παρακόπτειν ἤρχετο. ὁκότε βήσσοι, τότε ἐπόνεῖτο τὰ στήθεα καὶ τὸν νῶτον. ἑκταίῳ δὲ αἷμα ἐῤῥύει ἐκ τῶν ῥινῶν παρέντι, ὅσον τέσσαρες κοτύλαι. πρὸς τὴν ἑσπέρην οὔτε ἐφθέγγετο οὔτε ᾐσθάνετο οὔτε ἔργου οὔτε λόγου. ἑνδεκαταῖος δὲ ἔθανε. τὰς δὲ πέντε ἡμέρας τοτὲ μὲν εὔφρων ἦν, τοτὲ δὲ οὔ. ἐγένετο καὶ ἀπύρετος. σίαλον δὲ οὐδὲν ἀπεχώρεεν οὐδὲ ῥέγχος εἶχεν· οὐ γὰρ ἦν σίαλον. Σκάμανδρος ἐν Λαρίσσῃ καὶ ἰσχίον ἐσφακέλισε, καὶ ὀστέον ἀφιστηκὸς χρόνιον. ὁ δὲ ἐτμήθη τομὴν μεγάλην καὶ πρὸς τοῦ ὀστέου, καὶ ἔπειτα ἐκάη. τότε ἡμέρῃ δωδεκάτῃ ἤρξατο μετὰ τὴν τομὴν σπασμὸς καὶ εἶχε μᾶλλον. ἐσπᾶσατο δὲ τὸ σκέλος τοῦτο μέχρι τῶν πλευρέων, διεφοίτα δὲ καὶ ἐπὶ θάτερα ὁ σπασμός. || συνεκάμπτετο δὲ τὸ σκέλος καὶ ἐξετείνετο, καὶ τἄλλα μέλεα ἐκίνει καὶ αἱ γνάθοι ἐπάγησαν. οὗτος ἔθανε σπώμενος ὀγδόῃ μετὰ τὴν τοῦ σπασμοῦ ἐπίληψιν. ἐθεραπεύετο δὲ χλιάσμασιν ἀσκίοισι καὶ πυρίῃσιν ὀρόβων ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ὑπε-

ac spiratio crebra tenuit. Quinto autem die cruentum paucum screavit et delirare coepit. Cum tussis urgeret, tum dolor pectus et dorsum infestabat. Sexto postquam sternutasset, sanguis ex naribus effluxit ad quatuor fere heminas. Sub vesperam neque loquebatur, neque quid fieret aut quid diceretur sentiebat. Undecimo mortuus est. Quinque autem diebus quandoque bene sentiebat, quandoque vero minime, febre liber erat. Sputum vero nullum excernebatur, neque stertor detinuit, quoniam sputum non aderat. Larissae Scamander coxendicem sideratam habuit, et os diu disparatum. Hic post magnam sectionem etiam ad os ipsum, denique inustus est, ac tum duodecimo post sectionem die convulsio coepit ac magis detinuit. Convulsione autem tentabatur crus ipsum ad latera usque, quae ad alteram etiam partem perveniebat. Crus autem contrahebatur et extendebatur, caeteraque membra movebat et maxillae riguerunt. Hic octavo post convulsionis insultum die, convulsione periit. Utriculis vero concalfactis ex ervo ad curationem totum

Ed. Chart. IX. [336. 337.] Foës. II. 1146. Ed. Lind. I. (772. 773.)

κλύσθη, καὶ ὑπῆλθε πάλαι ἡ κόπρος ὀλίγη, καὶ τὸ κατακορὲς φάρμακον ἔπιε καὶ προσκατέπιε, καὶ ἐπῆλθε μὲν, οὐδὲν δὲ ἀπὸ τοῦ κατέπετου ὠφελήθη, καὶ ὕπνος ὀλίγος ἦλθε, καὶ αὖθις πιὼν τὸ κατακορὲς ἰσχυρὸν ἑσπερινὸς ἡλίου ἀνιόντος ἔθανεν. ἐδό(773)κει δ' ἂν πλείονα χρόνον διενεγκεῖν, εἰ μὴ κατὰ τοῦ φαρμάκου τὴν ἰσχύν.

Ἱπποκόμος Παλαμήδεος ἐν Λαρίσσῃ ἑνδεκαετὴς ἐπλήγη κατὰ τοῦ μετώπου ὑπὲρ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν ὑφ' ἵππου, καὶ ἐδόκεε τὸ ὀστέον οὐχ ὑγιὲς εἶναι, καὶ ἐπήδα ἐξ αὐτοῦ ὀλίγον αἷμα. [337] οὗτος ἐπρίσθη. μέγα μέχρι τῆς διπλόης, καὶ ἰητρεύετο οὕτως ἔχον τὸ ὀστέον, ὃ καὶ πρόσθεν αὐτίκα τὸ ὀστέον ἦκυεν. ἐπὶ εἴκοσιν οἴδημα παρὰ τὰ οὖς ἤρξατο, καὶ πυρετὸς καὶ ῥῖγος, καὶ ἡμέρῃ μᾶλλον ᾠδίσκετο, καὶ ὠδυνᾶτο τὰ οἴδημα, καὶ ἐπύρεσεν ἀρχόμενος ἐκ ῥίγεος, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ᾤδησαν καὶ τὸ μέτωπον καὶ ἅπαν τὸ πρόσωπον. ἐπέσχε δὲ ταῦτα ἐπὶ δεξιὰ μᾶλλον τῆς κεφαλῆς. παρῆλθε καὶ ἐς τὰ ἀριστερὰ τὸ οἴδημα. οὐδὲν οὖν

corpus fovebatur, et ex infuso per clysterem tandem nonnihil stercoris subiit. Medicamentum affatim sinceram bilem deturbans ebibit, et insuper aliud devoravit. Ac secessit quidem, nihil autem ex devorato medicamento levamenti sensit. Somnus parvus venit. Rursusque epoto sub vesperam valido medicamento affatim sinceram bilem deturbante, sub ortum solis mortuus est. Atque diutius morbum sufferre potuisset, nisi vis medicamenti obstitisset.

Larissae Palamedis equiso undecim annos natus ab equo in fronte supra oculum dextrum vulnus accepit, et ad os vitium pervenisse videbatur, ex eoque modicus sanguis prosiliebat. Hic magnam sectionem ad os duplex usque pertulit, et eo statu os curationem accipiebat, quod etiam antea illico os utero gestabat. Sub vigesimum diem circum aurem tumor exortus est. Febris coepit et rigor, ideoque potius augebatur tumor et dolor. Sub initia febris ex rigore cepit et oculi, frons ac tota facies intumuit. Haec autem dextra capitis parte fere contigerunt, pervasit tamen tumor etiam ad sinistram, sed hic nullam noxiam attulit. Ad ea-

Ed. Chart. IX. [557.] Foes. II. 1146. 1147. Ed. Lind. I. (773. 774.)

τοῦτο ἔβλαπτεν. τελευτῶν δὲ πυρετὸς ξυνεχὴς ἔσχεν, ἧσσον ταῦτα ἦν μέχρι ἡμερῶν ὀκτώ. λβίῳ δὲ καυθεὶς, καὶ καθηράμενος διὰ κατωπότου καὶ περιπλασσόμενος τὸ οἴδημα· τὸ δὲ ἕλκος τῶν κακῶν οὐδὲν αἴτιον ἦν. ἐν Λαρίσσῃ Θεοφόρβου παῖς ἐλέπρα τὴν κύστιν, καὶ διούρει γλίσχρον, καὶ ὠδυνᾶτο καὶ ἀρχόμενος καὶ τελευτῶν τῆς οὐρήσιος καὶ ἔτριβε τὸ πρόσθιον. οὗτος πιὼν τὸ διουρητικὸν δριμὺ ἐς μὲν τὴν κύστιν οὐδὲν ἐχώρησεν, ἐξήμεσε δὲ συχνὸν πυῶδες καὶ χολὴν, καὶ κάτω ἕτερα τοιαῦτα διεχώρεε, καὶ ὠδυνᾶτο τὴν γαστέρα. ἐκαίετο ἔνδοθεν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ψυχρὸν ἐγένετο, καὶ παρελύθη ὅλος, καὶ προσδέχεσθαι (774) οὐδὲν ἤθελε. τούτῳ ἡλκώθη κοιλίη ἰσχυρῶς, ὑπὸ ἰσχύος τοῦ φαρμάκου ἄγαν. ἀποθνήσκει δὲ μετὰ τὴν πόσιν τριταῖος. γυνὴ Ἀντιμάχου ἐν Λαρίσσῃ ἐκυΐσκετο ἡμέρας ὡσεὶ ν, καὶ ἠσιτέετο τὸν ἄλλον χρόνον καὶ ἡμέρας ζ ἤλγει τὰς ὑστέρας, καὶ ὠδυνᾶτο τὴν καρδίην. || καὶ πυρετὸς ὑπελάμβανεν. οὐχ ὑπεκεχωρήκει τοῦ

tremum vero febris continua prehendit. Atque ista minus affligebant ad octavum diem usque. Post inustionem autem et medicamenti devorati purgationem, illito tumori medicamento superstes fuit. At vero malorum causa nullo modo ad ulcus referenda erat. Theophorbi filio Larissae vesica foeda scabie, lepram dicunt, laboravit et glutinosam urinam reddebat, in eaque reddenda circa initium et finem dolore divexabatur, et mentulam confricabat. Hic epoto acri medicamento urinam promovente ad vesicam nihil quidem secessit, sed vomitione pus multum et bilem reddidit, caeteraque ejusdem generis per alvum demittebat. Venter dolore conflictabatur, et intus ardoris sensus percipiebatur. Reliquo vero toto corpore perfrixit et exolutionem sensit, neque quicquam assumere voluit. Huic medicamenti vis nimia ventriculum vehementer admodum exulceravit, quo epoto tertio postea die extinctus est. Larissae Antimachi uxor fere quinquaginta diebus uterum gestabat, et reliquo tempore cibos fastidiebat, septemque diebus uteri et oris ventriculi dolore conflictabatur, et febris prehendebat. Ex

χρόνου τούτου. ταύτῃ ἐδόθη ἐλατήριον καταποτὸν ἰσχυρότερον τοῦ δέοντος, καὶ ἀπήμεσε χολὴν ξυγκεκαυμένην, ὑπό τε τῆς ἀσιτίης καὶ τοῦ πυρετοῦ, καὶ γὰρ οὐδὲ ποτῷ ἐχρῆτο οὐδενί. ὀλίγην δὲ καὶ ἀπήμεσε βιαίως καὶ θρομβώδεα· κἄπειτ᾽ ἀνήσατο καὶ ἠφίει αὐτὴν, καὶ ἐδόκεεν ἀσθενέειν, καὶ οὐκ ἤθελε πίνουσα ὕδωρ ἐξεμεῖν. μετὰ δὲ τοῦτο ὀδύνη ἴσχει ἰσχυρὴ τὴν κάτω κοιλίην. εἵλκωτο γὰρ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου καὶ ἐχώρεεν αὐτῇ μετὰ τὴν κόπρον αὐτίκα ὕφαιμον ξυσματῶδες. αἰεὶ δὲ πλέον ἐγίνετο καὶ ἡ ἀσθένεια καὶ ἡ ἄση, καὶ τοῦ καθάρματος ἦσαν ε̄ κοτύλαι. ἔστη δὲ ἡ κοιλίη ὕδατος καταχεομένου πολλοῦ κατὰ τῆς γαστρός. ἄλλο δὲ οὐδὲν ἠδυνήθη προσδέξασθαι. ἔθανε περὶ μέσας νύκτας. ἐδόκεε δ᾽ ἂν βιῶναι, εἰ ἠδύνατο πίνειν τὸ ὕδωρ καὶ ἐμεῖν αὐτίκα πρὶν ἢ πιέναι. [338] οἰκέτις Ὀνησιδήμου ἐν Λαρίσσῃ ἡλκώθη κοιλίην καὶ τὸ ἔντερον ὑπὸ χολῆς αὐτομάτης κινηθείσης, καὶ ἐξεχώρεε καὶ ἄνω καὶ κάτω χολὴ καὶ αἷμα, καὶ πυρετὸς εἶχε, ταύτῃ ἐδόθη ἀσθενεούσῃ ἐλατήριον ἀσθενὲς ποτὸν ὑδαρὲς καὶ

quo tempore nihil per alvum fecessit. Huic medicamentum deorsum purgans valentius quam par erat deglutiendum est exhibitum, et bilem prae inedia et febre exustam vomitione rejecit. Neque enim ullo potu utebatur. Paucam vero vi quadam evomuit et in grumos contractam. Deinde ubi commota fuit, eam demittebat et debilitari visa est, aquaque epota vomere renuit. Post haec autem dolor vehemens inferiorem alvum detinebat, quae a medicamento exulcerata erat, eique statim post stercus ramentum subcruentum ex alvo fecessit. Perpetuo vero increscebat imbecillitas et incontinens corporis jactatio, et purgatio ad quinque heminas processerat. Aqua multa ventri affusa restitit alvus, aliud quippe nihil assumere poterat. Circa mediam noctem mortua est. Videbatur autem superstes esse posse, si aquam bibere, aut statim ante potionem vomere potuisset. Larissae Onesidemi ancillae exulcerata est alvus et intestinum a bile per se commota, ac sursum et deorsum bilis et sanguis prodibant, febrisque detinuit. Huic imbecillae in potu est exhibitum medicamentum deorsum purgans imbecillum, aquo-

ὀλίγον, καὶ ἤμεσέ τε ἀπ' (775) αὐτοῦ πουλὺ, καὶ κάτω ὑπῆλθε πλέον, καὶ τῆς ἑσπέρης ἐπανῆλθε. τῇ δ' ὑστεραίῃ πυρετὸς ἦν, ἀσθενὴς δέ. ἡ δὲ κοιλίη ἥλκωτό τε καὶ ἔτι ὑπεχώρεε ταῦτα. τρίτῃ δὲ ἔθανε δείλης, πυρετοῦ ἐπιλαβόντος πάνυ ἰσχυροῦ. αὕτη δὲ ἐδόκεεν ἀποθανεῖσθαι πάντως. ἥκιστα δ' ἂν ὕδωρ πίνουσα ψυχρὸν, ἕως ἔμετος εἶχεν. ἐπεὶ δὲ ἐψύχθη ἡ ἄνω κοιλίη ἀποκαθαρθεῖσα τῷ ὕδατι, χυλὸν μεταπιοῦσα ψυχρὸν οὕτω κατεκλίσθη. Εὔδημος ἐν Λαρίσσῃ αἱμοῤῥοΐδας ἔχων ἰσχυρὰς πάνυ καὶ χρονίας ἔξαιμος ὢν, χολῇ ἐκινήθη, ἀλλ' ἠπίως τῷ σώματι καὶ ἡ κοιλίη ἐταράχθη κάτω, ὑπεχώρεε χολώδεα καὶ αἱμοῤῥοΐδες ἀνεῖχον. φάρμακον κατωτερικὸν πιὼν ἀπεκαθάρθη καλῶς, καὶ αὖθις μετέπιεν χυλὸν, καὶ ἔτι ἐτετάρακτο, καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσίστατο. τούτῳ ἐπεχειρίσθη τῇσιν αἱμοῤῥοΐσι τὴν κοιλίην οὐ καλῶς πως ἔχοντι, ἀλλὰ δεομένῳ θεραπείης ἔτι καὶ ἀπήμεσεν. ἔπειτα δὲ ἐπιλειφθέντος τοῦ καρκίνου πυρετὸς ἐπέ-

sum et paucum, ex quo copiosa vomitione sunt reddita et amplius per inferna subierunt, ac sub vesperam repetiverunt. Postero vero die febris aderat, verum debilis. Alvus etiam exulcerabatur, et eaedem adhuc dejectiones erant. Tertio autem die vehementi admodum febre correpta sub vesperum obiit. Haec prorsus perititura fuisse existimata est, minime vero quamdiu epota frigida vomitus tenuit. Ubi vero perfrixit alvus superior, aqua perpurgata, post epotum ptisanae succum frigidum, sic ex infuso sublata est. Larissae Eudemus valde magnum et diuturnum patiebatur sanguinis profluvium per ora venarum quae sunt in ano, Graeci haemorrhoidas dicunt, adeo ut exanguis esset et bilis commota. Leniter tamen habebat toto corpore et alvus deorsum conturbata biliosa demittebat et haemorrhoides remittebant. Post epotum medicamentum deorsum purgans probe repurgatus est, ac insuper ptisanae succum ebibit et amplius alvus turbabatur, dolorque ad praecordia aderat. In hoc haemorrhoidibus manus est admota, cum male quodammodo affectus esset venter et amplius curatione opus esset, ac vomitus afflixit. Tandem vero ex irritata medicamentis can-

Ed.Chart.IX.[338.339.] Foes.II.1147.1148. Ed. Lind.I.(775.776.)

βαλλε καὶ οὐκ ἀφῆκεν πρὶν ἀπέκτεινεν. ὅτε δὲ καὶ ἀφῆκε ῥῖγος ὑπολαβὸν, ἧκεν ὁ πυρετὸς καὶ ὑπεχώρησεν αὐτῷ χολὴ, καὶ φῦσα ἡ μὲν διεξῄει, ἡ δὲ ἐνῆν, καὶ ὀδύνη ἐν τῇ κοιλίῃ. αἱ δὲ αἱμοῤῥοΐδες ἔξω ἦσαν τοῦ ἀρχοῦ, ἀπὸ τῶν ἀποκαθαρσίων ἀρξάμεναι τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ ἡ φῦσα διὰ ταύτας ἐπεγίνετο, καὶ πρὸς πταρμὸν ἐπεγίνετο ἡ ἀρχή.

|| Ἐν Λαρίσσῃ ἀνὴρ ἐτρώ(776)θη ἐκ χειρὸς λόγχῃ πλατείῃ ὄπισθεν, καὶ τὸ ἄκρον διήνεγκε κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ πελιὸν ἀποίδεον, καὶ διῆλθε χωρίον πουλύ. ἐπεὶ δὲ ἐτρώθη, ἔπειτα ὀδύνη ἔσχε τὰ πρῶτα ἰσχυρὴ, καὶ ἐπωδίσκετο ἡ γαστήρ. τούτῳ ἐδόθη τῇ ὑστεραίῃ καταστερικὸν, καὶ διεχώρησεν ὀλίγον ὕφαιμον καὶ ἔθανεν. ἐδόκεε τούτου τὰ ἔντερα εἶναι οὐχ ὑγιέα καὶ αἵματος ἡ κοιλίη πλέη τυγχάνειν. [339] Ἀπελλαῖος Λαρισσαῖος εἶχε μὲν ἡλικίην, ὡσεὶ ἐτέων τριήκοντα ἢ ὀλίγον ἀπέλιπεν, εἴχετο δὲ τῇ νούσῳ. ἐλαμβάνετο δὲ τὰς νύκτας μᾶλλον τῶν ἡμερέων ἐν τῷ ὕπνῳ. ἐνόσει δὲ ὡς δύο ἔτεα πρὸ τοῦ θανάτου. ἤμεε δὲ χολὴν πυῤῥὴν ἐνίοτε,

cro febris adorta est, nec ante mortem demisit. Interdum quoque cum rigor subiens dimisisset, febris adfuit, ipsique ex alvo bilis secessit, flatus partim prodibat, partim intus remanebat, dolorque ventrem affligebat. Haemorrhoides vero deinceps a purgationibus extra anum eminere coeperunt et per eas flatus existebat, qui a sternutatione ortum ducebat.

Larissae quidam hasta lata percussus a tergo vulnus accepit, cujus acies infra umbilicum penetravit, et cum livore ac tumore amplum spatium pervasit. Post acceptum vulnus deinceps dolor primo vehemens tenebat et venter intumescebat. Postridie exhibito medicamento deorsum purgante quiddam subcruentum dejecit et mortuus est. Hujus intestina non esse sana, venterque sanguine redundare videbatur. Apellaeus Larissaeus annos attingens propemodum triginta aut paulo minus, morbo detinebatur, quo noctu magis inter dormiendum quam interdiu corripiebatur, et duobus fere annis laborabat ante mortem. Bilem autem flavam interdum vomitione rejiciebat ubi excitabatur, quan-

ἐπεὶ διεγείρετο, ἤμεε δὲ καὶ μέλαιναν. οὗτος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καθάρσιος ἰσχυρῆς πάνυ καὶ ἐπὶ πολὺν χρόνον καθαιρόμενος καὶ φάρμακον δὶς πιὼν, ἓξ μῆνας αὐτὸν διέσχεν. ἦν δὲ πολυφάγος, ἔχων δὲ τὸ σῶμα ἐπίχολον, παλαίσας πολλὰ μάλα ἐῤῥίγωσε, καὶ πυρετὸς ἐπέλαβε, καὶ ἡ νοῦσος ἐς νύκτα. τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἐδόκεεν ὑγιὴς εἶναι καὶ αὖ τῇ ἑτέρῃ· τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἡ νοῦσος ἐπέλαβε δεδειπνηκότα ἀπὸ || πρώτου ὕπνου, καὶ εἶχε τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέρην, καὶ μέχρι δορπηστοῦ, ἔθανε πρὶν ἐμφρονῆσαι. ἐσπᾶτο περὶ τὰ δεξιὰ πρῶτον τό τε πρόσωπον καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, ἔπειτα ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ, καὶ ὅτε δοκέοι διαπεπαῦσθαι, κῶμα εἶχε καὶ ἔρεγχε, καὶ αὖθις ἐξεδέχετο ἡ νοῦσος. Εὔμηλος Λαρισσαῖος ἐπάγη τὰ σκέλεα καὶ χεῖρας καὶ (777) γνάθους, καὶ οὐκ ἠδύνατο οὔτε ἐκτείνειν οὔτε ξυγκάμπτειν, εἰ μὴ ἕτερος ξυγκάμπτοι καὶ ἐκτείνοι, οὔτε τὰς γνάθους διαίρειν, εἰ μὴ ἕτερος διαίροι. ἄλλο δὲ οὐδὲν οὔτε ὠδυνᾶτο οὔτε ἤσθιεν, εἰ μὴ μᾶζαν καὶ μελίκρητον ἔπινεν. εἰκοσταῖος ὕπτιος πίπτει καθήμενος, καὶ

doque etiam atram. Hic vehementi admodum capitis purgatione et longo intervallo usus, atque etiam bis epoto medicamento, sex menses transegit. Edax autem erat et corpore biliosо, ac post multam luctam vehementi rigore correptus est et febris invasit, morbusque noctu afflixit. Postridie vero rursusque altero die sanus esse videbatur. Subsequente autem nocte, ubi coenasset, a primo somno morbus corripuit, qui noctu et interdiu ad coenae tempus usque tenebat. Mortuus est antequam ad se rediret. Primum corporis dextra ac facies reliquumque corpus convulsione tentabantur, deinde sinistra pervadebat, cumque quietus esse videretur, sopore et stertore detinebatur, rursusque morbus excipiebat. Eumelo Larissaeo crura, manus et maxillae riguerunt, neque extendere neque flectere poterat, nisi quis extenderet aut flecteret, ut nec maxillas diducere, nisi quis diduceret. Neque vero alia corporis parte dolorem sentiebat, neque quicquam comedebat praeter mazam, et mulsam potabat. Vigesimo die sedens supinus decidit, et

Ed. Chart. IX. [339. 340.] Foës. II. 1149. Ed. Lind. I. (777.)

τύπτει τὴν κεφαλὴν πρὸς λίθον σφόδρα, καὶ αὐτοῦ σκότος κατεχύθη, καὶ ὀλίγον ὕστερον ἀναστὰς ὑγιὴς ἦν, καὶ ἐλέλυτο πάντα πλὴν μετὰ τὸν ὕπνον, ὅτε ἐξέγροιτο, ὀλίγον τι συνεδέδετο τὰ ἄρθρα. ἔτεα δὲ ἦν ἤδη ιβ ἢ ιγ. ἔκαμνε δὲ μῆνας γ ἢ δ. ἐν Λαρίσσῃ παρθένος αἷμα ἐμέσασα οὐ πολὺ, ἔμπυος γενομένη πυρετῶν ἐπιλαβόντων, οὐκ ἀπηλλάσσετο πρὶν τελευτῶσα ἀπέθανε τρίτῳ μηνί. πρὸ δὲ τοῦ θανάτου ἐκωφώθη τὰ οὔατα, καὶ οὐκ εἰσήκουεν, εἰ μή τις πάνυ μέγα βοήσειε, πρὸ δὲ τοῦ ἐμέτου τοῦ αἵματος προησθένει. [340] Ἀμφίπολος ἐν Λαρίσσῃ Δυσήριδος νέη ἐοῦσα, ὁκότε λαγνεύοιτο, περιωδύνεε ἰσχυρῶς, ἄλλως δὲ ἀνώδυνος ἦν, ἐκύησε δὲ οὐδέποτε. ἑξηκονταέτης δὲ γενομένη ὠδυνᾶτο ἀπὸ μέσου ἡμέρης ὡς ὠδίνουσα ἰσχυρῶς. πρὸ δὲ μέσου ἡμέρης αὕτη πράσα τρώγουσα πολλὰ, ἐπειδὴ ὀδύνη αὐτὴν ἔλαβεν ἰσχυροτάτη τῶν πρόσθεν, ἀναστᾶσα ἐπέψαυσέ τινος τρηχέος ἐν τῷ στόματι τῆς μήτρης. ἔπειτα ἤδη λειποψυχούσης αὐτῆς

a lapide vehementer in caput percussus est, eique oculorum caligo offusa est, neque longe postea sanus surrexit et omnibus erat liberatus, nisi quod e somno cum excitaretur, articuli aliquantulum colligati esse videbantur. Aetatis autem erat jam duodecim annorum aut tredecim. Mensibus vero tribus aut quatuor laboravit. Larissae virgo, post paucum sanguinem vomitione rejectum purulenta evasit, febribusque correpta non ante liberata est quam vitam cum morte commutasset, quae tertio mense contigit. Ante mortem autem aures obsurduerunt, neque exaudiebat, nisi quis valde acclamaret. Ante vero quam sanguinem vomitione rejiceret, jam debilis erat. Larissae Dyseridis ancilla juvencula, cum venere uteretur, vehementer affligebatur doloribus, alias vero dolorem non sentiebat, neque concepit unquam. At cum annum sexagesimum attigisset, post meridiem vehementibus velut partus doloribus conflictabatur. Post multum vero ante meridiem porri esum, ubi dolore correpta est, omnium qui antea tenuerunt vehementissimo, exurgens asperum quiddam in ore uteri contrectavit. Deinde cum jam

Ed. Chart. IX. [340.] Foes. II. 1149. Ed. Lind. I. (777. 778.)

ἑτέρη γυνὴ καθεῖσα τὴν χεῖρα ἐξεπίεσε λίθου ὅσον σπόνδυλον (778) ἀτράκτου τρηχὺν, καὶ ὑγιὴς τότε αὐτίκα καὶ ἔπειτα ἦν. ὁ Μαλιεὺς, ἅμαξα αὐτῷ ἐπῆλθε ἄχθος ἔχουσα ἐπὶ τὰς πλευρὰς, καὶ κατῆξε τῶν πλευρέων. καὶ χρόνον αὐτῷ ὑπέστη πῦον κάτωθεν τῶν πλευρέων. ὑπὸ τὸν σπλῆνα καυθεὶς ἔμμοτος ὢν ἀφίκετο εἰς δέκα μῆνας. ἀνατμηθὲν τὸ δέρμα ὑπὴ ἐφάνη ἐς τὸ δέρτρον ἐπὶ θάτερα ἀφίκουσα, καὶ πρὸς τὸν νεφρὸν καὶ πρὸς τὰ ὀστέα ἐπῆλθε σαπρά. τούτου ἥ τε σχέσις τοῦ σώματος παρέλαθεν ἐπίχολος οὖσα, καὶ ἐν τῷ σώματι ἡ σηπεδὼν ξηρὴ τοῦ δέρτρου πολλὴ καὶ ἄλλων σαρκῶν ἃς ἔδει αὐτίκα ἐμβάλλειν, εἴ τις ἐδύνατο ξηρῷ φαρμάκῳ, ἕως ἰσχύν τινα εἶχεν ὁ ἄνθρωπος. ἀπὸ γὰρ τῶν ὑγρῶν οὐδὲν ἐπεδίδου, ἀλλ' ἐσήπετο. ἀπὸ δὲ τῶν μοτῶν ἰσχομένου τοῦ ὑγροῦ ῥῖγος ἐλάμβανε καὶ πυρετὸς καὶ ἐσήπετο μᾶλλον. ἐπέῤῥει δ' αὐτοῦ σαπρόν τι ὑπομέλαν δυσῶδες, πρὶν δὲ ἐπιχειρέειν ἰητρεύεσθαι οἷον ἑκάστης ἡμέρης συχνὸν διεπέρα ἔξω, ἦν δ' οὐκ εὔροον. ἐγνώσθη τὸ εἶναιποῤῥωτέρω

animo linqueretur, ab alia muliere manu immissa expressus est calculus asper, fusi verticillum propemodum aequans. Ac tunc statim sanitati est restituta, et deinceps perseveravit. Maliensem plaustrum onustum, qua parte costae sunt, calcavit, easque confregit et ei aliquanto tempore pus infra costas substitit. Subter lienem inustus et curatione per linamenta concerpta adhibita ad decem menses pervenit. Secta cute in omento foramen visum est utrimque penetrans, et ad renem ossaque putredo perveniebat. Fefellit nos hujus corporis habitus biliosus, et quae in corpore inerat multa omenti putredo sicca, aliarumque carnium, quas statim oportuerat, quoad ejus fieri potuisset, medicamento sicco invadere, dum vir aliquid habebat virium. Humidis namque nihil proficiebatur, sed putredo invalescebat. Sub linamentis vero subsistente humore, rigor corripiebat et febris, putredoque augebatur. Istuc autem putridum quiddam, subnigrum et graveolens affluebat. Antequam vero ad curationem aggrederemur, fere quotidie multum foras trajiciebat, quod nec

Ed.Chart.IX.[340.341.] Foës.II.1149. 1150. Ed.Lind.I.(778.779.)

τὴν φύσιν τοῦ νοσήματος ἢ ὑπὸ τὸ δέρμα. πάντα ἂν ὀρθῶς πάσχων ὅμως οὐκ ἂν ἐδόκεε σωθῆναι, καὶ διάῤῥοια κἢν ἐπέλαβεν.

|| Αὐτόνομος ἐν Ὀμίλῳ ἐκ κεφαλῆς τρώματος ἔθανεν ιςτ ἡμέρῃ, θέρεος μέσου λίθῳ ἐκ χειρὸς βληθεὶς κατὰ τὰς ῥαφὰς ἐν μέσῳ τῷ βρέγματι. τοῦτο παρέλαθέ με δεόμενον πρισθῆναι. ἔκλεψαν δέ μου τὴν γνώμην αἱ ῥαφαὶ, [341] (779) ἔχουσαι ἐν σφίσιν ἑωυτῇσι τοῦ βέλεος τὸ σῖνος. ὕστερον γὰρ καταφανὲς γίνεται. πρῶτον μὲν ἐς τὴν κληῗδα, ὕστερον δὲ ἐς τὴν πλευρὴν ὀδύνη ἰσχυρὴ πάνυ, καὶ σπασμὸς ἐς ἄμφω τὼ χεῖρε ἦλθεν. ἐν μέσῳ γὰρ εἶχε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ βρέγματος τὸ ἕλκος. ἐπρίσθη δὲ ιε, καὶ πῦον ὑπῆλθεν οὐ πολύ. ἡ δὲ μῆνιγξ ἀσαπὴς ἐφαίνετο. παιδίσκη ἐν Ὀμίλῳ ἐκ τρώματος κεφαλῆς ὡς δωδεκαέτης θνήσκει ἐν μέσῳ θέρει ιδ ἡμέρῃ, θύρην τις αὐτῇ ἐνέβαλε καὶ τὸ ὀστέον φλᾷ καὶ ῥήγνυσιν. αἱ δὲ ῥαφαὶ ἐν τῷ ἕλκει ἦσαν. τοῦτο ἐγνώσθη ὀρθῶς πρίσεως δεόμενον. ἐπρίσθη δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ'

facile fluebat. Cognita eſt morbi natura altius defixa eſſe quam ſubter cutem. Adeo ut omnibus rite adminiſtratis, ſervari tamen non poſſe videretur, etiamſi ventris profluvium invaſiſſet.

Autonomus in Omilo ex capitis vulnere obiit decimo ſexto die, aeſtate media lapide ad ſuturas in medium ſinciput cominus immiſſo. In quo non animadverti eum ſectione indigere. Opinionem vero meam ſefellerunt ſuturae in ſe teli noxam continentes: poſtea namque et conſpicuum extitit. Primum certe ad claviculam, deinde vero ad latus dolor admodum vehemens ortus eſt et convulſio ad utramque manum pervenit. Ulcus enim medium caput et ſinciput occupabat. Ad ſectionem ventum eſt decimo quinto die, neque pus multum prodiit. Cerebri vero membrana ſine putredine apparebat. In Omilo famula duodecim fere annos nata, ex capitis vulnere moritur decimo quarto die aeſtate media, ubi impacta a quodam janua os colliſum et fiſſum fuit. Ad ſuturas vero vulnus erat, quod certe ſectione egere eſt animadverſum. Sectum eſt autem non quantum oportuit,

ὅσον ὑπελείφθη πῦον ἐν αὐτῷ ἐγένετο. ὀγδόῃ ῥῖγος, πυρετὸς ἐπέλαβεν. εἶχε δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ᾽ ὅσον καὶ τῶν πρόσθεν ἡμερέων ὅτε πυρετὸς οὐκ εἶχεν. ἐνάτῃ δὲ τὸ λοιπὸν ἐξεπρίσθη καὶ ὑπεφάνη ὀλίγον πάνυ πῦον ξὺν αἵματι, καὶ ἡ μῆνιγξ καθαρὴ ἦν, καὶ ὕπνος μὲν ἐπέλαβεν. ὁ δὲ πυρετὸς αὖθις οὐκ ἠφίει σπασμὸς δὲ χεῖρα τὴν ἀριστερὴν ὑπελάμβανεν. ἐν γὰρ τοῖσι δεξιοῖσι μᾶλλον εἶχε τὸ ἕλκος. Κυρήνιος ἐν Ὀμίλῳ ἔμπυος γενόμενος || τὴν κάτω κοιλίην ἐκαύθη ὕστερον ἐν ἡμέρῃσι τριάκοντα τοῦ δέοντος, καὶ ἔσχεν ἐπιεικέως, καὶ ἐξηράνθη τὸ πῦον ἐν τῇ κοιλίῃ. ἐν δὲ τῇ θερμοτάτῃ ὥρῃ ἐσθίων ὀπώρην καὶ ἄλλα σιτία ἀξύμφορα, πυρετὸς ἐπέλαβε καὶ διάῤῥοια καὶ ἔθανεν. Ἑκάσων ἐν Ὀμίλῳ ὥσπερ (780) καὶ ὅγε ἕτερος ὕστερον ἐκαύθη. ὅμως δὲ ἐξηράνθη πλὴν ὀλίγου ἡ κοιλίη. δυσεντερίη δὲ ὑπέλαβε, καὶ αὐτὴν ἀποφυγὼν ἤσθιετο πᾶν ἕως ὅλος ᾤδησε, καὶ ἐῤῥάγη αὐτῷ πῦον κάτω καὶ διάῤῥοια ἔθανεν. Ἑκάσων ἐν Ὀμίλῳ ἀπὸ ἀκαθαρσίης καὶ πονηρῆς καθάρσιος ἐς τὸ ἰσχίον ἐπέστη

verum quod in ipſo relictum eſt, in pus verſum fuit. Octavo die rigor, febris prehendit. Habebat vero non commode, ſed quantum etiam prioribus diebus cum febre vacabat. Nono autem die quod reliquum erat exectum eſt, et pus valde exiguum cum ſanguine ſubeſſe viſum eſt, membranaque pura erat, ac ſomnus quidem cepit, febris vero poſthac non dimittebat. Convulſio autem manum ſiniſtram occupabat, quod dextra potius parte ulcus haberet. In Omilo Cyrenius ubi pus intro collegiſſet, triginta diebus ſerius quam oportuit inferiori ventri uſtionem adhibuit et moderate habebat, reſiccatumque pus in ventre fuit. Calidiſſimo vero anni tempore ex pomorum aliorumque inutilium eduliorum eſu febris prehendit alvique profluvium, ac mortuus eſt. Hecaſon in Omilo perinde ac alter ſerius inuſtus eſt, fere tamen totus venter reſiccatus eſt. Difficultate autem inteſtinorum correptus, ubi eam evaſiſſet, quidvis edebat, donec totus intumuit, eique pus per inferiora erupit et alvi profluvio ſublatus eſt. Hecaſoni in Omilo ex corporis impuritate et prava purgatione gravis in coxendicem dolor

αὐτῷ ὀδύνη ὀξείη, καὶ αὐτὴ μὲν ἀπηλλάγη, πυρετοὶ δὲ αὐτὸν ὑπέλαβον, καὶ χρόνον πουλὺν κλινοπετὴς ὤν, οὔτε πίνων οὐδὲν οὔτε διψῶν. ἀσθενής τε ὢν καὶ φρικώδης. τούτῳ ἀφῃρέθη μὲν τὸ νούσημα χρηστῶς ὡς ἔδει, ὠφελεῖτο δὲ τὰ σῶμα ἀπὸ τῶν προσφερομένων. τελευτῶντι διεῤῥάγη τὸ νούσημα κάτω καὶ ἐχώρεε πᾶν ὑπὸ πολλῇ χολῇ, καὶ παρέκοψε καὶ ἔθανε. ἐδόκεε δ᾽ ἂν ἐκφυγεῖν τὸ νούσημα. [342] ἐν Σαλαμῖνι ὁ περὶ τὴν ἀγκύρην περιπεσὼν ἐπὶ γαστέρα διετρώθη. περιωδύνεε δὲ, φάρμακον δὲ ἔπιε καὶ οὐ διεχώρησε κάτω, οὐδ᾽ ἀνήμεσεν. ἡ γυνὴ, ἣ ἀπέσφαξεν αὑτὴν, ἐπνίγετο, καὶ ἐδόθη αὐτῇ ὕστερον πολλῷ καταπότιον ἐλατήριον καὶ ἐξεχώρησεν αὐτῇ. ὁ ἐξ Εὐβοίης ἐλθὼν νεηνίσκος, πολὺ κάτω κεκαθαρμένος διαλιπὼν, πεπαυμένος ἐπύρεσεν. εἶτα δοκέων ἄνω δέεσθαι, ἔπιεν ἀσθενὲς ῥίζην ἐλατήριον, καὶ μετὰ τὴν πόσιν τεταρταῖος ἔθανεν, ἐκκαθαρθεὶς οὐδέν. ἀλλ᾽ ὕπνος εἶχε, καὶ οὐκ ἠδύνατο παύσασθαι ἡ δίψα. (781) ἡ δούλη ἡ

incubuit. Quo quidem dimittente, febribus correptus est, diuque lectulo decumbens, neque bibebat quicquam neque sitiebat, debilis autem erat et crebro horrores sentiebat. Huic probe quidem, ut conveniebat, morbus sublatus est, corpus vero ab oblatione opem sentiebat. Sub extremum morbus per inferiora erupit ac omnis cum multa bile secessit, et mente motus mortuus est. Videbatur autem morbum evasisse. Salamine qui in anchoram delapsus est, in ventre vulnus accepit, et vehementissimis doloribus conflictabatur. Epotum autem medicamentum neque deorsum demisit, neque vomitione rejecit. Quae se ipsa jugulaverat, suffocabatur. Cui longe postea medicamentum deorsum purgans devorandum exhibitum, per alvum demissum est. Adolescens Euboea veniens, ubi post multas infernas purgationes intermisisset ac quievisset, febri correptus est. Deinde cum sibi videretur per superiora purgandus, medicamentum deorsum purgans imbecillum, nempe radicem ebibit et quarto post potionem demortuus est, cum nihil perpurgatus esset, sed somnus tenuisset neque sitis sedari potuisset. Serva quaedam barbara, cui ex deglutito medi-

ὑπὸ καταπότου ἄνω μὲν ἐχώρησεν ὀλίγα καὶ ἔπνιγε, κάτω δὲ πολλὰ, τῆς νυκτὸς δὲ ἔθανε, βάρβαρος δὲ ἦν. ὁ Εὐβίου ἄνθρωπος πιὼν ἐλατήριον τρεῖς ἡμέρας ἐκαθαίρετο καὶ ἔθανε, τὴν δὲ χεῖρα ἔμπυον εἶχε μέχρι τοῦ ἀγκῶνος. ὁ Συμμάχου παῖς ὑπὸ χολῆς ἀπεπνίγη. νύκτωρ καταδαρθὼν καὶ πυρετοῦ ἐπέχοντος. φάρμακον δὲ πιὼν οὐ κατέσχεν οὐδὲ καθήρατο ἡμερῶν καὶ πρὶν ἀποθανέειν ἕξ. ὁ παρὰ τὸν δρόμον οἰκέων τῆς νυκτὸς αἷμα ἐμέσας, τῇ ὑστεραίῃ ἔθανεν, αἷμα ἐμέων πολὺ καὶ πνιγόμενος. ἐς σπλῆνα δὲ καὶ κάτω αἱματῶδες αὐτῷ ἐχώρεε πουλύ. παιδίον ὑπὸ ὀρέος πληγὲν τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἧπαρ ἀπέθανε τῇ τετάρτῃ. τὸ δὲ πνεῦμα πυκινὸν εἶχε, καὶ οὐ κατενόει, καὶ πυρετὸς εἶχεν.

|| Ὁ Ἑρμοφίλου υἱὸς ἔκαμεν ἡμέρας ἕνδεκα. πυρετὸς δὲ εἶχε καὶ οὐχ ὑπήει τὰ σιτία. καὶ πρῶτον μὲν παρενόησε, || τῆς δὲ νυκτὸς ἐπαύσατο, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῃ ἄφωνος ἔκειτο ῥέγχων, διεστραμμένα ἔχων τὰ ὄμματα, πυρέσσων.

camento pauca quaedam per superiora prodierunt, quae suffocabant, per inferiora vero multa, nocte mortua est. Eubiensis quidam medicamento deorsum purgante ebibito tribus diebus purgabatur ac mortuus est. Manum autem purulentam ad cubitum usque habebat. Symmachi puer a bile praefocabatur, noctu inter dormiendum, et cum febris eum detineret. Epotum autem medicamentum non continuit neque purgatus est sex etiam ante mortem diebus. Qui prope curriculum habitabat, ubi noctu sanguinem vomitione refudisset, postridie cum multa sanguinis vomitione et suffocatione mortuus est. Ad lienem vero et infra copiosus ei sanguis secedebat. Puer in ventrem et jecur a mulo ictus obiit quarto die. Spirationem autem crebram habebat, neque intelligentia valebat et febris detinebat.

Hermophili filius diebus undecim laboravit. Febris autem detinebat, neque ciborum reliquiae subierant. Ac imprimis quidem delirio correptus est, quod noctu desiit. Postero vero die voce defectus jacuit cum stertore, distortis oculis, febricitans. In os autem immissa penna bilem atram

πτεροῦ δὲ καθιεμένου ἤμεσε χολὴν μέλαιναν, καὶ κλυσθέντος κόπρος [343] ὑπῆλθε πολλή. Ἀριστίωνος δούλης αὐτόματος ὁ πούς ἐσφακέλισε, κατὰ μέσον τοῦ ποδὸς ἔνδοθεν ἐκ πλαγίου, καὶ τὰ (782) ὀστέα σαπρὰ γενόμενα ἀπέστη, καὶ ἐξήει κατὰ μικρὸν συριγγώδεα, καὶ διάῤῥοια ἐπεγένετο, καὶ ἔθανεν. γυνὴ ὑγιαίνουσα, παχεῖα, κυήσιος ἕνεκεν ἀπὸ καταπότου ὀδύνη εἴχετο τὴν γαστέρα, καὶ στρόφος ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ᾤδησε. πνεῦμα δὲ προΐστατο, καὶ ἀπορίη ξὺν ὀδύνῃ, καὶ αἷμα ἤμεσεν οὐ πολὺ, καὶ ἐξέθανε πεντάκις ὡς τεθνάναι δοκέειν, καὶ οὔτε ἐμέσασα ἀπὸ ὕδατος ψυχροῦ ἐχάλα, οὔτε τῆς ὀδύνης ἐπιούσης οὔτε τὴν πνοήν. ὕδατος δὲ κατεχύθησαν ψυχροῦ ἀμφορέες ὡς τριάκοντα κατὰ τοῦ σώματος, καὶ ἐδόκεε ἄρα τοῦτο μόνον ὠφελέειν, καὶ ὕστερον κάτω ἐχώρησεν χολὴ συχνή. ὅτε δὲ ἡ ὀδύνη εἶχεν, οὐδὲν ἐδύνατο χωρῆσαι καὶ ἐβίω. Ἄντανδρος ἀπὸ καταπότου ἐξαντὴς ἐὼν τἄλλα, περὶ δὲ τὴν κύστιν ἐδόκεεν ἄλγος ἔχειν. ἐκαθήρατο αὐτὴν ἰξίως πουλὺ κάθαρμα, καὶ ἀπὸ μέσης ἡμέρης ὀδύνη ἔσχεν

vomitione rejecit, et ex infuso per clysterem stercus multum prodiit. Aristionis servae pes suapte sponte sideratione tentatus est, juxta pedis medium interna parte ex obliquo, et ossa putrilagine concepta discessionem fecerunt; ac paulatim fistulosa prodibant, alvique profluvio succedente mortua est. Mulier sana et obesa ex medicamento conceptus gratia deglutito ventris dolore et intestinorum torminibus conflictabatur ac intumuit. Spirandi difficultas instabat et animi consternatio cum dolore. Sanguinem paucum vomitione rejecit et quinquies emortua est, uti expirasse videretur, ac neque vomitu ex aqua frigida dolor urgens ac spiratio remittebat. Frigidae vero fere amphorae triginta corpori affusae sunt, quod sane unicum opem ferre videbatur, ac postea bilis copiosa infra demissa est. Urgente vero dolore nihil secedere poterat, vixit tamen. Antander ex deglutito medicamento alioqui nullam noxam sensit, at circa vesicam dolor tenere visus est, quae statim multo recremento repurgata est. Post meridiem dolor vehemens valde tenebat, ac

ἰσχυρὴ πάνυ καὶ ἐς τὴν ὑστέρην πνίγμα καὶ ἀπορίη, καὶ ῥιπτασμὸς, καὶ ἤμει, καὶ ἐχώρεεν οὐδὲν, καὶ τὴν νύκτα ἔπασχε, καὶ ὕπνος οὐκ ἐπῄει. τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἐχώρεε πολλὸν, ὕστερον αἷμα καὶ ἔθανεν. τῷ Ἀθηνάδεω παιδὶ ἄῤῥενι τῷ φαγεδαινωθέντι ὀδὼν ὁ ἐν ἀριστερᾷ κάτω, ἄνω δὲ τὸ ἐν δεξιᾷ οὖς τὸ δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ ἔτι ἀλγέοντος. ὁ σκυτεὺς κασσυμα κεντῶν ὁ ἐπὶ τῷ πιτύῳ ἐκέντησεν αὐτὸν ἐπάνω τοῦ γόνατος ἐς τὸν μηρὸν καὶ ἔβαψεν ὡς δά(783)κτυλον. τούτῳ αἷμα μὲν οὐδὲν ἐῤῥύη, τὸ δὲ τρῶμα ταχὺ ἔμυσεν. ὁ δὲ μηρὸς ὅλος ἐμετεωρίζετο καὶ διέτεινεν ὁ μετεωρισμὸς ἔς τε τὸν βουβῶνα καὶ τὸν κενεῶνα. οὗτος τῇ τρίτῃ ἀπέθανεν. τὶς παρὰ τὸν βουβῶνα πληγεὶς τοξεύματι, ὃν ἡμεῖς [344] ἑωράκαμεν, παραδοξότατα ἐσώθη. οὔτε γὰρ ἀκὶς ἐξηρέθη, ἦν γὰρ ἐν βάθει λίην, οὔτε αἱμοῤῥαγίη οὐδεμίη ἐγένετο ἀξίη λόγου, οὔτε φλεγμονὴ, οὔτε ἐχώλευσεν. τὴν δὲ ἀκίδα εὑρίσκοντες ἡμεῖς, ἀπηλλάττόμεθα ἐτέων ἐόντων ἓξ ἀφ᾽ οὗπερ ἐτρώθη. ὑπενοεῖτο δὲ τοῦτο μεσηγὺ τῶν νεύρων

in posterum diem suffocatio, animi consternatio et corporis disjectio. Vomebat etiam ac nihil per alvum demittebatur, noctu male habebat neque somnus invasit. Postridie vero multum ex alvo prodiit, ac demum sanguis, et periit. Athenadae puero masculo ulcere exedente, phagedaenam vocant, laboranti, dens ex sinistra parte inferior, ex dextra vero superior doluit. In aure dextra pus collectum est, non amplius urgente dolore. Cerdo qui in Pityo erat calceum assuens, sese supra genu in femur pupugit, et fere ad digiti longitudinem subulam adegit. Huic ne sanguis quidem ullus effluxit, et vulnus celeriter coiit. Totum autem femur intumescebat, et tumor ad inguen et lateris inanitatem extendebatur. Hic tertio die mortuus est. Quidem accepto in inguine a sagitta vulnere, quem nos vidimus, praeter omnem fere expectationem servatus est. Neque enim spiculum, quod nimis alte descenderat, eductum fuit, neque ulla memoratu digna sanguinis eruptio, aut inflammatio aderat neque claudicavit. Inventum autem spiculum sexto demum anno ex quo vulneratus erat eduximus. Injecta autem erat suspicio

κεκρύφθαι καὶ τὴν ἀκίδα, φλέβα τε καὶ ἀρτηρίαν οὐδεμίαν διαιρεθῆναι. ὁ πληγεὶς ὀξεῖ βέλει ἐς τοὔπισθεν μικρὸν κάτω τοῦ τραχήλου, τὸ μὲν τρῶμα ἔλαβεν οὐκ ἄξιον λόγου εἰσιδεῖν, οὐ γὰρ ἐν βάθει ἐγένετο. μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον ἐξαιρεθέντος τοῦ βέλεος ἐπιταίνετο ἐς τοὔπισθεν ἐρυσθεὶς ὡς οἱ ὀπισθοτονικοὶ, καὶ αἱ γένυες ἐλέλαντο, καὶ εἴ τι ὑγρὸν ἐς τὸ στόμα λάβοι καὶ τοῦτο ἐγχειροίη καταπίνειν, πάλιν ἀνέκυπτεν ἐς τὰς ῥῖνας καὶ τὰ λοιπὰ αὐτίκα ἐκακοῦτο, καὶ δευτέρῃ ἡμέρῃ ἔθανεν. νεηνίσκος ὁδὸν τρηχεῖαν τροχάσας ἤλγεε τὴν πτέρνην, μάλιστα τὸ κάτω μέρος. ἀπόστασιν δὲ ὁ τόπος οὐκ ἐλάμβανεν οὐδεμίην, ὡς ξυνάγων ὑγρὸν, ἀλλὰ τεταρταίῳ τε ἐόντι αὐτῷ ἐμελαίνετο πᾶς ὁ τό(784)πος ἄχρι τοῦ ἀστραγάλου καλεομένου καὶ τοῦ κοίλου τοῦ κατὰ τὸ στῆθος τοῦ ποδὸς, καὶ τὸ μελανθὲν οὐ περιεῤῥάγη, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτα. τὰς πάσας δὲ ἐβίου ἡμέρας ἀπὸ τοῦ δρόμου εἴκοσιν. ὁ δὲ ἐς τὸν ὀφθαλμὸν πληγεὶς, ἐπλήγη

illud inter medios nervos latuisse, venamque nullam aut arteriam divisam fuisse. Qui jaculo acuto in posteriorem partem paulo infra cervicem sauciatus est, vulnus quidem accepit aspectu minime effatu dignum. Neque enim alte penetrabat. Non longe autem postea sublato jaculo distendebatur in posteriora contractus, velut qui in scapulas rigescunt et posteriorum partium distentione tentantur, maxillaeque constrictae erant. Si quid etiam humidi ore contineret et devorare tentaret, in nares regerebatur, ac in reliquis statim deterius habebat, alteroque die mortuus est. Adolescentem per asperam viam maturato cursu calcis dolor cepit, inferiore praecipue parte. Quo loco abscessus nullus factus est, qui humorem cogeret. Quarto tamen die locus universus nigricabat ad talum usque, qui astragalus dicitur, et cavitatem illam quae est ad planum pedis, quod στῆθος vocatur. Quod denigratum fuit non disruptum erat, verum prius e medio sublatus est. In totum vero post cursum vixit viginti diebus. Qui ad oculum sauciatus fuit, vulnus quidem in palpebra accepit, cuspis vero abunde

μὲν κατὰ τοῦ βλεφάρου. ἐδυ δὲ ἡ ἀκὶς ἱκανῶς, ὁ δὲ αἰθὴρ προσυπερεῖχε. || τμηθέντος βλεφάρου ἤρθη πάντα, οὐδὲν φλαῦρον. ὁ γὰρ ὀφθαλμὸς διέμεινε καὶ ὑγιὴς ἐγένετο ξυντόμως. αἷμα δὲ ἐῤῥύη λαῦρον, ἱκανὸν τῷ πλήθει.

Ἡ παρθένος ἡ καλὴ ἡ τοῦ Νερίου ἦν μὲν εἰκοσαέτης, ὑπὸ δὲ γυναίου φίλης παιζούσης πλατέῃ τῇ χειρὶ ἐπλήγη τὸ κατὰ τὸ βρέγμα, καὶ τότε μὲν ἐσκοτώθη, καὶ ἄπνοος ἐγένετο, καὶ ὅτε ἐς οἶκον ἦλθε, αὐτίκα τὸ πῦρ εἶχε, καὶ ἤλγει τὴν κεφαλὴν, καὶ ἔρευθος ἀμφὶ τὸ πρόσωπον ἦν. ἑβδομαίῃ δὲ ἐούσῃ ἀμφὶ τὸ οὖς τὸ δεξιὸν πύον ἐχώρησε δυσῶδες ὑπέρυθρον, πλεῖον κυάθου, καὶ ἔδοξεν ἄμεινον ἔχειν, καὶ ἐκουφίσθη. πάλιν ἐπετείνετο τῷ πυρετῷ, καὶ κατεφέρετο, καὶ ἄναυδος ἦν καὶ τοῦ προσώπου τὸ δεξιὸν μέρος εἵλκετο, καὶ δύσπνοος ἦν, καὶ σπασμὸς, καὶ τρομώδης ἦν καὶ γλῶσσα κατείχετο, καὶ ὁ ὀφθαλμὸς καταπλὴξ, ἐνάτῃ ἔθανεν. [345] || ὁ Κλεομένεω παῖς χειμῶνος ἀρξάμενος ἀπόσιτος, ἄτερ πυρετοῦ ἐτρύχετο, καὶ ἤμεε τὰ σιτία καὶ φλέγμα, δύο μῆνας ἀσιτίῃ παρείπετο. (785) τῷ μαγείρῳ ἐν ἀκάνθῃ τὸ κύφωμα

demersa fuit, spiculum autem extremum ulterius extabat. Recisa palpebra cuncta exempta sunt, nullumque detrimentum adfuit. Oculus namque remansit et cito convaluit. Sanguis autem liberaliter et abunde profluxit.

Pulchra erat virgo Nerii filia et fere annos nata viginti, cui a muliercula amica ludente lata manu sinciput pertusum est, ac tunc quidem oculorum caligo corripuit et sine respiratione erat, cumque domum pervenisset, illico febris vehemens cepit et capitis dolore tentata est, cum faciei rubore. Septimo autem die, ad aurem dextram pus graveolens, aliquantulum rubrum cyatho amplius prodiit, meliusque habere et allevari visa est. Rursus invalescente febre in somnum propensa erat, neque loqui poterat, faciei pars dextra contrahebatur, difficultas spirandi ac convulsio cum tremore aderat et lingua impediebatur, oculusque stupefactus est, nono mortua est. Cleomenis puerum hieme cibi fastidium cepit, a quo sine febre extenuabatur, cibosque ac pituitam vomitione rejiciebat, duobusque mensibus inappetentia con-

ἐκ φρενίτιδος ἐγένετο. τούτῳ φαρμακοποσίη οὐδεμίη συνήνεγκεν, οἶνος δὲ μέλας καὶ ἀρτοσιτίη, λουτρῶν ἀπέχεσθαι καὶ ἀνατρίβεσθαι λείως θάλπεσθαί τε μήτε πολλῷ πυριήματι, ἀλλὰ πρηέως. τῇ κατὰ τὸ εἰκοστὸν τῆς ἡλικίης ἀπόφθαρμα πιούσῃ ξυνέβη πόνος, ἔμετος χολωδέων πολλῶν, ὠχρῶν καὶ πρασοειδέων, ὅτε πίῃ, σπασμὸς εἶχε, γλῶσσαν κατεμασᾶτο. πρὸς τεταρταίην εἰσῆλθον, καὶ αὐτῇ ἦν ἡ γλῶσσα μεγάλη, μέλαινα. τοῖν ὀφθαλμοῖν δὲ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἦν, ἄγρυπνος. τῇ τετάρτῃ δὲ ἔθανεν ἐς νύκτα. ὁ ὀρίγανος ὀφθαλμοῖσι κακὸν γινόμενος καὶ ὀδοῦσιν. ἡ ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ κόρη πεσοῦσα ἄφωνος. ῥιπτασμὸς εἶχε, καὶ ἤμεσεν ἐς νύκτα αἷμα πουλὺ, κατὰ ἀριστερὰ πεσούσης, συχνότερον ἐῤῥύη, μελίκρητον χαλεπῶς κατέπινεν, ῥέγχος, πνεῦμα πυκνὸν ὡς τῶν θνησκόντων, φλέβες ἀμφὶ τὸ πρόσωπον τεταμέναι, κλίσις ὑπτίη, πόδες χλιηροὶ, πυρετὸς βληχρὸς, ἀφωνίη. ἑβδομαίη φωνὴν ἔῤῥηξεν, αἱ θέρμαι λεπτότερον ἴσχον, περιεγένετο. Πυθοκλῆς τοῖσι

secuta est. Coquo ex phrenitide gibbosa spina facta est, neque huic medicamentum purgans epotum opem ullam attulit, sed vinum nigrum et panis in cibo, balneis abstinuisse et leviter confricari, neque multis fomentis calefieri, sed blande. Cuidam circa vigesimum aetatis annum post epotum abortivum dolor contigit et multorum biliosorum, pallidorum, porraceorum vomitus. Ubi bibisset convulsio prehendebat, et linguam commanducabat. Quarto die ad eam ingressus sum, et erat ei lingua magna, nigra, oculorum album rubescebat et pervigil erat. Quarto die sub noctem mortua est. Origanum oculis et dentibus potu exhibitum nocet. Puellam, quae ex abrupto loco decidit, vox defecerat, corporis jactatio prehendit et sub noctem copiosum sanguinem vomitione rejecit, qui copiosior sinistra parte, in quam impegerat, effluxit. Mulsam non sine negotio absorbebat, stertor et crebra spiratio velut moribundis aderat. Venae quae sunt in facie distendebantur et decumbebat supina, pedes incalescebant, leviter febricitabat, vox defecerat. Septimo die vox erupit, paulatim incalescebat et servata est. Pythocles

Ed. Chart. IX. [360.] Foes. II. 1149. Ed. Lind. I. (777. 778.)
ἑτέρη γυνὴ καθεῖσα τὴν χεῖρα ἐξεπίεσε λίθον ὅσον σπόνδυλον (778) ἀτράκτου τρηχὺν, καὶ ὑγιὴς τότε αὐτίκα καὶ ἔπειτα ἦν. ὁ Μαλιεὺς, ἅμαξα αὐτῷ ἐπῆλθε ἄχθος ἔχουσα ἐπὶ τὰς πλευρὰς, καὶ κατῆξε τῶν πλευρέων. καὶ χρόνον αὐτῷ ὑπέστη πῦον κάτωθεν τῶν πλευρέων. ὑπὸ τὸν σπλῆνα καυθεὶς ἔμμοτος ὢν ἀφίκετο εἰς δέκα μῆνας. ἀνατμηθὲν τὸ δέρμα ὀπὴ ἐφάνη ἐς τὸ δέρτρον ἐπὶ θάτερα ἀφίκουσα, καὶ πρὸς τὸν νεφρὸν καὶ πρὸς τὰ ὀστέα ἐπῆλθε σαπρά. τούτου ἥ τε σχέσις τοῦ σώματος παρέλαθεν ἐπίχολος οὖσα, καὶ ἐν τῷ σώματι ἡ σηπεδὼν ξηρὴ τοῦ δέρτρου πολλὴ καὶ ἄλλων σαρκῶν ἃς ἔδει αὐτίκα ἐμβάλλειν, εἴ τις ἐδύνατο ξηρῷ φαρμάκῳ, ἕως ἰσχύν τινα εἶχεν ὁ ἄνθρωπος. ἀπὸ γὰρ τῶν ὑγρῶν οὐδὲν ἐπεδίδου, ἀλλ᾽ ἐσήπετο. ἀπὸ δὲ τῶν μοτῶν ἰσχομένου τοῦ ὑγροῦ ῥῖγος ἐλάμβανε καὶ πυρετὸς καὶ ἐσήπετο μᾶλλον. ἐπέῤῥει δ᾽ αὐτοῦ σαπρόν τι ὑπομέλαν δυσῶδες, πρὶν δὲ ἐπιχειρέειν ἰητρεύεσθαι οἷον ἑκάστης ἡμέρης συχνὸν διεπέρα ἔξω, ἦν δ᾽ οὐκ εὔροον. ἐγνώσθη τὸ εἶναι ποῤῥωτέρω

animo linqueretur, ab alia muliere manu immissa expressus est calculus asper, fusi verticillum propemodum aequans. Ac tunc statim sanitati est restituta, et deinceps perseveravit. Maliensem plaustrum onustum, qua parte costae sunt, calcavit, easque confregit et ei aliquanto tempore pus infra costas substitit. Subter lienem inustus et curatione per linamenta concerpta adhibita ad decem menses pervenit. Secta cute in omento foramen visum est utrimque penetrans, et ad renem ossaque putredo perveniebat. Fefellit nos hujus corporis habitus biliosus, et quae in corpore inerat multa omenti putredo sicca, aliarumque carnium, quas statim oportuerat, quoad ejus fieri potuisset, medicamento sicco invadere, dum vir aliquid habebat virium. Humidis namque nihil proficiebatur, sed putredo invalescebat. Sub linamentis vero subsistente humore, rigor corripiebat et febris, putredoque augebatur. Istuc autem putridum quiddam, subnigrum et graveolens affluebat. Antequam vero ad curationem aggrederemur, fere quotidie multum foras trajiciebat, quod nec

τὴν φύσιν τοῦ νοσήματος ἢ ὑπὸ τὸ δέρμα. πάντα ἂν ὀρθιῶς πάσχων ὅμως οὐκ ἂν ἐδόκεε σωθῆναι, καὶ διάῤῥοια κἢν ἐπέλαβεν.

|| Αὐτόνομος ἐν Ὀμίλῳ ἐκ κεφαλῆς τρώματος ἔθανεν ιστ ἡμέρῃ, θέρεος μέσου λίθῳ ἐκ χειρὸς βληθεὶς κατὰ τὰς ῥαφὰς ἐν μέσῳ τῷ βρέγματι. τοῦτο παρέλαθέ με δεόμενον πρισθῆναι. ἔκλεψαν δέ μου τὴν γνώμην αἱ ῥαφαὶ, [341] (779) ἔχουσαι ἐν σφίσιν ἑωυτῇσι τοῦ βέλεος τὸ σῖνος· ὕστερον γὰρ καταφανὲς γίνεται. πρῶτον μὲν ἐς τὴν κληῗδα, ὕστερον δὲ ἐς τὴν πλευρὴν ὀδύνη ἰσχυρὴ πάνυ, καὶ σπασμὸς ἐς ἄμφω τὼ χεῖρε ἦλθεν. ἐν μέσῳ γὰρ εἶχε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ βρέγματος τὸ ἕλκος. ἐπρίσθη δὲ ιε, καὶ πῦον ὑπῆλθεν οὐ πολύ. ἡ δὲ μῆνιγξ ἀσαπὴς ἐφαίνετο. παιδίσκη ἐν Ὀμίλῳ ἐκ τρώματος κεφαλῆς ὡς δωδεκαέτης θνήσκει ἐν μέσῳ θέρει ιδ ἡμέρῃ, θύρην τις αὐτῇ ἐνέβαλε καὶ τὸ ὀστέον φλᾷ καὶ ῥήγνυσιν. αἱ δὲ ῥαφαὶ ἐν τῷ ἕλκει ἦσαν. τοῦτο ἐγνώσθη ὀρθῶς πρίσεως δεόμενον. ἐπρίσθη δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ'

facile fluebat. Cognita eſt morbi natura altius defixa eſſe quam ſubter cutem. Adeo ut omnibus rite adminiſtratis, ſervari tamen non poſſe videretur, etiamſi ventris profluvium invaſiſſet.

Autonomus in Omilo ex capitis vulnere obiit decimo ſexto die, aeſtate media lapide ad ſuturas in medium ſinciput cominus immiſſo. In quo non animadverti eum ſectione indigere. Opinionem vero meam ſefellerunt ſuturae in ſe teli noxam continentes: poſtea namque et conſpicuum extitit. Primum certe ad claviculam, deinde vero ad latus dolor admodum vehemens ortus eſt et convulſio ad utramque manum pervenit. Ulcus enim medium caput et ſinciput occupabat. Ad ſectionem ventum eſt decimo quinto die, neque pus multum prodiit. Cerebri vero membrana ſine putredine apparebat. In Omilo famula duodecim ſere annos nata, ex capitis vulnere moritur decimo quarto die aeſtate media, ubi impacta a quodam janua os colliſum et fiſſum fuit. Ad ſuturas vero vulnus erat, quod certe ſectione egere eſt animadverſum. Sectum eſt autem non quantum oportuit,

Ed. Chart. IX. [541.] Foës. II. 1150. 1151. Ed. Lind. I. (779. 780.)
ὅσον ὑπελείφθη πῦον ἐν αὐτῷ ἐγένετο. ὀγδόῃ ῥῖγος, πυρετὸς ἐπέλαβεν. εἶχε δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ' ὅσον καὶ τῶν πρόσθεν ἡμερέων ὅτε πυρετὸς οὐκ εἶχεν. ἐνάτῃ δὲ τὸ λοιπὸν ἐξεπρίσθη καὶ ὑπεφάνη ὀλίγον πάνυ πῦον ξὺν αἵματι, καὶ ἡ μῆνιγξ καθαρὴ ἦν, καὶ ὕπνος μὲν ἐπέλαβεν. ὁ δὲ πυρετὸς αὖθις οὐκ ἠφίει· σπασμὸς δὲ χεῖρα τὴν ἀριστερὴν ὑπελάμβανεν. ἐν γὰρ τοῖσι δεξιοῖσι μᾶλλον εἶχε τὸ ἕλκος. Κυρήνιος ἐν Ὀμίλῳ ἔμπυος γενόμενος || τὴν κάτω κοιλίην ἐκαύθη ὕστερον ἐν ἡμέρῃσι τριάκοντα τοῦ δέοντος, καὶ ἔσχεν ἐπιεικέως, καὶ ἐξηράνθη τὸ πῦον ἐν τῇ κοιλίῃ. ἐν δὲ τῇ θερμοτάτῃ ὥρῃ ἐσθίων ὀπώρην καὶ ἄλλα σιτία ἀξύμφορα, πυρετὸς ἐπέλαβε καὶ διάῤῥοια καὶ ἔθανεν. Ἑκάσων ἐν Ὀμίλῳ ὥσπερ (780) καὶ ὅγε ἕτερος ὕστερον ἐκαύθη. ὅμως δὲ ἐξηράνθη πλὴν ὀλίγου ἡ κοιλίη. δυσεντερίη δὲ ὑπέλαβε, καὶ αὐτὴν ἀποφυγὼν ἠσθίετο πᾶν ἕως ὅλος ᾤδησε, καὶ ἐῤῥάγη αὐτῷ πῦον κάτω καὶ διάῤῥοια ἔθανεν. Ἑκάσων ἐν Ὀμίλῳ ἀπὸ ἀκαθαρσίης καὶ πονηρῆς καθάρσιος ἐς τὸ ἰσχίον ἐπέστη

verum quod in ipſo relictum eſt, in pus verſum fuit. Octavo die rigor, febris prehendit. Habebat vero non commode, ſed quantum etiam prioribus diebus cum febre vacabat. Nono autem die quod reliquum erat exectum eſt, et pus valde exiguum cum ſanguine ſubeſſe viſum eſt, membranaque pura erat, ac ſomnus quidem cepit, febris vero poſthac non dimittebat. Convulſio autem manum ſiniſtram occupabat, quod dextra potius parte ulcus haberet. In Omilo Cyrenius ubi pus intro collegiſſet, triginta diebus ſerius quam oportuit inferiori ventri uſtionem adhibuit et moderate habebat, reſiccatumque pus in ventre fuit. Calidiſſimo vero anni tempore ex pomorum aliorumque inutilium edulioorum eſu febris prehendit alvique profluvium, ac mortuus eſt. Hecaſon in Omilo perinde ac alter ſerius inuſtus eſt, fere tamen totus venter reſiccatus eſt. Difficultate autem inteſtinorum correptus, ubi eam evaſiſſet, quidvis edebat, donec totus intumuit, eique pus per inferiora erupit et alvi profluvio ſublatus eſt. Hecaſoni in Omilo ex corporis impuritate et prava purgatione gravis in coxendicem dolor

Ed. Chart. IX. [341. 342.] Foes. II. 1161. Ed. Lind. I. (780. 781.)

αὐτῷ ὀδύνη ὀξεῖη, καὶ αὐτὴ μὲν ἀπηλλάγη, πυρετοὶ δὲ αὐτὸν ὑπέλαβον, καὶ χρόνον πουλὺν κλινοπετὴς ὢν, οὔτε πίνων οὐδὲν οὔτε διψῶν. ἀσθενὴς τε ὢν καὶ φρικώδης. τούτῳ ἀφῃρέθη μὲν τὸ νούσημα χρηστῶς ὡς ἔδει, ὠφελεῖτο δὲ τὸ σῶμα ἀπὸ τῶν προσφερομένων. τελευτῶντι διεῤῥάγη τὸ νούσημα κάτω καὶ ἐχώρεε πᾶν ὑπὸ πολλῇ χολῇ, καὶ παρέκοψε καὶ ἔθανε. ἐδόκεε δ' ἂν ἐκφυγεῖν τὸ νούσημα. [342] ἐν Σαλαμῖνι ὁ περὶ τὴν ἄγκυραν περιπεσὼν ἐπὶ γαστέρα διετρώθη. περιωδύνεε δὲ, φάρμακον δὲ ἔπιε καὶ οὐ διεχώρησε κάτω, οὐδ' ἀνήμεσεν. ἡ γυνὴ, ἣ ἀπέσφαξεν αὐτὴν, ἐπνίγετο, καὶ ἐδόθη αὐτῇ ὕστερον πολλῷ καταπότιον ἐλατήριον καὶ ἐξεχώρησεν αὐτῇ. ὁ ἐξ Εὐβοίης ἐλθὼν νεηνίσκος, πολὺ κάτω κεκαθαρμένος διαλιπὼν, πεπαυμένος ἐπύρεσεν. εἶτα δοκέων ἄνω δέεσθαι, ἔπιεν ἀσθενὲς ῥίζην ἐλατήριον, καὶ μετὰ τὴν πόσιν τεταρταῖος ἔθανεν, ἐκκαθαρθεὶς οὐδέν. ἀλλ' ὕπνος εἶχε, καὶ οὐκ ἠδύνατο παύσασθαι ἡ δίψα. (781) ἡ δούλη ἡ

incubuit. Quo quidem dimittente, febribus correptus est, diuque lectulo decumbens, neque bibebat quicquam neque sitiebat, debilis autem erat et crebro horrores sentiebat. Huic probe quidem, ut conveniebat, morbus sublatus est, corpus vero ab oblatione opem sentiebat. Sub extremum morbus per inferiora erupit ac omnis cum multa bile secessit, et mente motus mortuus est. Videbatur autem morbum evasisse. Salamine qui in anchoram delapsus est, in ventre vulnus accepit, et vehementissimis doloribus conflictabatur. Epotum autem medicamentum neque deorsum demisit, neque vomitione rejecit. Quae se ipsa jugulaverat, suffocabatur. Cui longe postea medicamentum deorsum purgans devorandum exhibitum, per alvum demissum est. Adolescens Euboea veniens, ubi post multas infernas purgationes intermisisset ac quievisset, febri correptus est. Deinde cum sibi videretur per superiora purgandus, medicamentum deorsum purgans imbecillum, nempe radicem ebibit et quarto post potionem demortuus est, cum nihil perpurgatus esset, sed somnus tenuisset neque sitis sedari potuisset. Serva quaedam barbara, cui ex deglutito medi-

ἀπὸ καταπότου ἄνω μὲν ἐχώρησεν ὀλίγα καὶ ἔπνιγε, κάτω δὲ πολλά, τῆς νυκτὸς δὲ ἔθανε, βάρβαρος δὲ ἦν. ὁ Εὐβίου ἄνθρωπος πιὼν ἐλατήριον τρεῖς ἡμέρας ἐκαθαίρετο καὶ ἔθανε, τὴν δὲ χεῖρα ἔμπυον εἶχε μέχρι τοῦ ἀγκῶνος. ὁ Συμμάχου παῖς ὑπὸ χολῆς ἀπεπνίγη. νύκτωρ καταδαρθὼν καὶ πυρετοῦ ἐπέχοντος. φάρμακον δὲ πιὼν οὐ κατέσχεν οὐδὲ καθήρατο ἡμερῶν καὶ πρὶν ἀποθανέειν ἕξ. ὁ παρὰ τὸν δρόμον οἰκέων τῆς νυκτὸς αἷμα ἐμέσας, τῇ ὑστεραίῃ ἔθανεν, αἷμα ἐμέων πολὺ καὶ πνιγόμενος. ἐς σπλῆνα δὲ καὶ κάτω αἱματῶδες αὐτῷ ἐχώρεε πουλύ. παιδίον ὑπὸ ὀρέος πληγὲν τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἧπαρ ἀπέθανε τῇ τετάρτῃ. τὸ δὲ πνεῦμα πυκνὸν εἶχε, καὶ οὐ κατενόει, καὶ πυρετὸς εἶχεν.

|| Ὁ Ἑρμοφίλου υἱὸς ἔκαμεν ἡμέρας ἕνδεκα. πυρετὸς δὲ εἶχε καὶ οὐχ ὑπήει τὰ σιτία. καὶ πρῶτον μὲν παρενόησε, || τῆς δὲ νυκτὸς ἐπαύσατο, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρῃ ἄφωνος ἔκειτο ῥέγχων, διεστραμμένα ἔχων τὰ ὄμματα, πυρέσσων.

camento pauca quaedam per superiora prodierunt, quae suffocabant, per inferiora vero multa, nocte mortua est. Eubiensis quidam medicamento deorsum purgante ebibito tribus diebus purgabatur ac mortuus est. Manum autem purulentam ad cubitum usque habebat. Symmachi puer a bile praefocabatur, noctu inter dormiendum, et cum febris eum detineret. Epotum autem medicamentum non continuit neque purgatus est sex etiam ante mortem diebus. Qui prope curriculum habitabat, ubi noctu sanguinem vomitione refudisset, postridie cum multa sanguinis vomitione et suffocatione mortuus est. Ad lienem vero et infra copiosus ei sanguis secedebat. Puer in ventrem et jecur a mulo ictus obiit quarto die. Spirationem autem crebram habebat, neque intelligentia valebat et febris detinebat.

Hermophili filius diebus undecim laboravit. Febris autem detinebat, neque ciborum reliquiae subierant. Ac imprimis quidem delirio correptus est, quod noctu desiit. Postero vero die voce defectus jacuit cum stertore, distortis oculis, febricitans. In os autem immissa penna bilem atram

πτεροῦ δὲ καθιεμένου ἤμεσε χολὴν μέλαιναν, καὶ κλυσθέντος κόπρος [343] ὑπῆλθε πολλή. Ἀριστίωνος δούλης αὐτόματος ὁ πούς ἐσφακέλισε, κατὰ μέσον τοῦ ποδὸς ἔνδοθεν ἐκ πλαγίου, καὶ τὰ (782) ὀστέα σαπρὰ γενόμενα ἀπέστη, καὶ ἐξήει κατὰ μικρὸν συριγγώδεα, καὶ διάῤῥοια ἐπεγένετο, καὶ ἔθανεν. γυνὴ ὑγιαίνουσα, παχεῖα, κυήσιος ἕνεκεν ἀπὸ καταπότου ὀδύνῃ εἴχετο τὴν γαστέρα, καὶ στρόφος ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ᾤδησε. πνεῦμα δὲ προΐστατο, καὶ ἀπορίη ξὺν ὀδύνῃ, καὶ αἷμα ἤμεσεν οὐ πολὺ, καὶ ἐξέθανε πεντάκις ὡς τεθνάναι δοκέειν, καὶ οὔτε ἐμέσασα ἀπὸ ὕδατος ψυχροῦ ἐχάλα, οὔτε τῆς ὀδύνης ἐπιούσης οὔτε τὴν πνοήν. ὕδατος δὲ κατεχύθησαν ψυχροῦ ἀμφορέες ὡς τριάκοντα κατὰ τοῦ σώματος, καὶ ἐδόκεε ἄρα τοῦτο μόνον ὠφελέειν, καὶ ὕστερον κάτω ἐχώρησεν χολὴ συχνή. ὅτε δὲ ἡ ὀδύνη εἶχεν, οὐδὲν ἐδύνατο χωρῆσαι καὶ ἐβίω. Ἄντανδρος ἀπὸ καταπότου ἐξαντὴς ἐὼν τἄλλα, περὶ δὲ τὴν κύστιν ἐδόκεεν ἄλγος ἔχειν. ἐκαθήρατο αὐτὴν ὀξέως πουλὺ κάθαρμα, καὶ ἀπὸ μέσης ἡμέρης ὀδύνη ἔσχεν

vomitione rejecit, et ex infuso per clysterem stercus multum prodiit. Aristionis servae pes suapte sponte sideratione tentatus est, juxta pedis medium interna parte ex obliquo, et ossa putrilagine concepta discessionem fecerunt, ac paulatim fistulosa prodibant, alvique profluvio succedente mortua est. Mulier sana et obesa ex medicamento conceptus gratia deglutito ventris dolore et intestinorum torminibus conflictabatur ac intumuit. Spirandi difficultas instabat et animi consternatio cum dolore. Sanguinem paucum vomitione rejecit et quinquies emortua est, uti expirasse videretur, ac neque vomitu ex aqua frigida dolor urgens ac spiratio remittebat. Frigidae vero fere amphorae triginta corpori affusae sunt, quod sane unicum opem ferre videbatur, ac postea bilis copiosa infra demissa est. Urgente vero dolore nihil secedere poterat, vixit tamen. Antander ex deglutito medicamento alioqui nullam noxam sensit, at circa vesicam dolor tenere visus est, quae statim multo recremento repurgata est. Post meridiem dolor vehemens valde tenebat, ac

ἰσχυρὴ πάνυ καὶ ἐς τὴν ὑστέρην πνίγμα καὶ ἀπορίη, καὶ ῥιπτασμὸς, καὶ ἤμει, καὶ ἐχώρεεν οὐδὲν, καὶ τὴν νύκτα ἔπασχε, καὶ ὕπνος οὐκ ἐπῄει· τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ ἐχώρεε πολλὸν, ὕστερον αἷμα καὶ ἔθανεν. τῷ Ἀθηνάδεω παιδὶ ἄῤῥενι τῷ φαγεδαινωθέντι ὀδὼν ὁ ἐν ἀριστερᾷ κάτω, ἄνω δὲ τὸ ἐν δεξιῷ οὖς τὸ δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ ἔτι ἀλγέοντος. ὁ σκυτεὺς κασσυμα κεντῶν ὁ ἐπὶ τῷ πιτύῳ ἐκέντησεν αὐτὸν ἐπάνω τοῦ γόνατος ἐς τὸν μηρὸν καὶ ἔβαψεν ὡς δά(783)κτυλον· τούτῳ αἷμα μὲν οὐδὲν ἐῤῥύη, τὸ δὲ τρῶμα ταχὺ ἔμυσεν. ὁ δὲ μηρὸς ὅλος ἐμετεωρίζετο καὶ διέτεινεν ὁ μετεωρισμὸς ἔς τε τὸν βουβῶνα καὶ τὸν κενεῶνα. οὗτος τῇ τρίτῃ ἀπέθανεν. τὶς παρὰ τὸν βουβῶνα πληγεὶς τοξεύματι, ὃν ἡμεῖς [344] ἑωράκαμεν, παραδοξότατα ἐσώθη. οὔτε γὰρ ἀκὶς ἐξηρέθη, ἦν γὰρ ἐν βάθει λίην, οὔτε αἱμοῤῥαγίη οὐδεμίη ἐγένετο ἀξίη λόγου, οὔτε φλεγμονὴ, οὔτε ἐχώλευσεν. τὴν δὲ ἀκίδα εὑρίσκοντες ἡμεῖς, ἀπηλλάσσόμεθα ἐτέων ἐόντων ἓξ ἀφ᾽ οὗπερ ἐτρώθη. ὑπενοεῖτο δὲ τοῦτο μεσηγὺ τῶν νεύρων

in posterum diem suffocatio, animi consternatio et corporis disjectio. Vomebat etiam ac nihil per alvum demittebatur, noctu male habebat neque somnus invasit. Postridie vero multum ex alvo prodiit, ac demum sanguis, et periit. Athenadae puero masculo ulcere exedente, phagedaenam vocant, laboranti, dens ex sinistra parte inferior, ex dextra vero superior doluit. In aure dextra pus collectum est, non amplius urgente dolore. Cerdo qui in Pityo erat calceum assuens, sese supra genu in femur pupugit, et fere ad digiti longitudinem subulam adegit. Huic ne sanguis quidem ullus effluxit, et vulnus celeriter coiit. Totum autem femur intumescebat, et tumor ad inguen et lateris inanitatem extendebatur. Hic tertio die mortuus est. Quidem accepto in inguine a sagitta vulnere, quem nos vidimus, praeter omnem fere expectationem servatus est. Neque enim spiculum, quod nimis alte descenderat, eductum fuit, neque ulla memoratu digna sanguinis eruptio, aut inflammatio aderat neque claudicavit. Inventum autem spiculum sexto demum anno ex quo vulneratus erat eduximus. Injecta autem erat suspicio

Ed. Chart. IX. [544.] Foes. II. 1153. Ed. Lind. I. (783. 784.)

κεκρύφθαι καὶ τὴν ἀκίδα, φλέβα τε καὶ ἀρτηρίαν οὐδεμίαν διαιρεθῆναι. ὁ πληγεὶς ὀξεῖ βέλει ἐς τοὔπισθεν μικρὸν κάτω τοῦ τραχήλου, τὸ μὲν τρῶμα ἔλαβεν οὐκ ἄξιον λόγου εἰσιδεῖν, οὐ γὰρ ἐν βάθει ἐγένετο. μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον ἐξαιρεθέντος τοῦ βέλεος ἐπιταίνετο ἐς τοὔπισθεν ἐρυσθεὶς ὡς οἱ ὀπισθοτονικοὶ, καὶ αἱ γένυες ἐλέλαντο, καὶ εἴ τι ὑγρὸν ἐς τὸ στόμα λάβοι καὶ τοῦτο ἐγχειροίη καταπίνειν, πάλιν ἀνέκυπτεν ἐς τὰς ῥῖνας καὶ τὰ λοιπὰ αὐτίκα ἐκακοῦτο, καὶ δευτέρῃ ἡμέρῃ ἔθανεν. νεηνίσκος ὁδὸν τρηχεῖαν τροχάσας ἤλγεε τὴν πτέρνην, μάλιστα τὸ κάτω μέρος. ἀπόστασιν δὲ ὁ τόπος οὐκ ἐλάμβανεν οὐδεμίην, ὡς ξυνάγων ὑγρὰν, ἀλλὰ τεταρταίῳ τε ἐόντι αὐτῷ ἐμελαίνετο πᾶς ὁ τό(784)πος ἄχρι τοῦ ἀστραγάλου καλεομένου καὶ τοῦ κοίλου τοῦ κατὰ τὸ στῆθος τοῦ ποδὸς, καὶ τὸ μελανθὲν οὐ περιεῤῥάγη, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτα. τὰς πάσας δὲ ἐβίου ἡμέρας ἀπὸ τοῦ δρόμου εἴκοσιν. ὁ δὲ ἐς τὸν ὀφθαλμὸν πληγεὶς, ἐπλήγη

illud inter medios nervos latuisse, venamque nullam aut arteriam divisam fuisse. Qui jaculo acuto in posteriorem partem paulo infra cervicem sauciatus est, vulnus quidem accepit aspectu minime effatu dignum. Neque enim alte penetrabat. Non longe autem postea sublato jaculo distendebatur in posteriora contractus, velut qui in scapulas rigescunt et posteriorum partium distentione tentantur, maxillaeque constrictae erant. Si quid etiam humidi ore contineret et devorare tentaret, in nares regerebatur, ac in reliquis statim deterius habebat, alteroque die mortuus est. Adolescentem per asperam viam maturato cursu calcis dolor cepit, inferiore praecipue parte. Quo loco abscessus nullus factus est, qui humorem cogeret. Quarto tamen die locus universus nigricabat ad talum usque, qui astragalus dicitur, et cavitatem illam quae est ad planum pedis, quod στῆθος vocatur. Quod denigratum fuit non diruptum erat, verum prius e medio sublatus est. In totum vero post cursum vixit viginti diebus. Qui ad oculum sanciatus fuit, vulnus quidem in palpebra accepit, cuspis vero abunde

Ed.Chart.IX.[344.345.] Foes.II.1153—1155. Ed.Lind.I. (784.785.)
μὲν κατὰ τοῦ βλεφάρου. ἐδυ δὲ ἡ ἀκὶς ἱκανῶς, ὁ δὲ αἰθὴρ προσυπερεῖχε. || τμηθέντος βλεφάρου ἤρθη πάντα, οὐδὲν φλαῦρον. ὁ γὰρ ὀφθαλμὸς διέμεινε καὶ ὑγιὴς ἐγένετο ξυντόμως. αἷμα δὲ ἐῤῥύη λαῦρον, ἱκανὸν τῷ πλήθει.

Ἡ παρθένος ἡ καλὴ ἡ τοῦ Νερίου ἦν μὲν εἰκοσαέτης, ὑπὸ δὲ γυναίου φίλης παιζούσης πλατέῃ τῇ χειρὶ ἐπλήγη τὸ κατὰ τὰ βρέγμα, καὶ τότε μὲν ἐσκοτώθη, καὶ ἄπνοος ἐγένετο, καὶ ὅτε ἐς οἶκον ἦλθε, αὐτίκα τὸ πῦρ εἶχε, καὶ ἤλγει τὴν κεφαλὴν, καὶ ἔρευθος ἀμφὶ τὸ πρόσωπον ἦν. ἑβδομαίῃ δὲ ἐούσῃ ἀμφὶ τὸ οὖς τὸ δεξιὸν πῦον ἐχώρησε δυσῶδες, ὑπέρυθρον, πλεῖον κυάθου, καὶ ἔδοξεν ἄμεινον ἔχειν, καὶ ἐκουφίσθη. πάλιν ἐπετείνετο τῷ πυρετῷ, καὶ κατεφέρετο, καὶ ἄναυδος ἦν καὶ τοῦ προσώπου τὸ δεξιὸν μέρος εἵλκετο, καὶ δύσπνοος ἦν, καὶ σπασμὸς, καὶ τρομώδης ἦν καὶ γλῶσσα κατείχετο, καὶ ὁ ὀφθαλμὸς καταπλὴξ, ἐνάτῃ ἔθανεν. [345] || ὁ Κλεομένεω παῖς χειμῶνος ἀρξάμενος ἀπόσιτος, ἄνευ πυρετοῦ ἐτρύχετο, καὶ ἤμεε τὰ σιτία καὶ φλέγμα, δύο μῆνας ἀσιτίῃ παρείπετο. (785) τῷ μαγείρῳ ἐν ἀκάνθῳ τὸ κύφωμα

demerſa fuit, ſpiculum autem extremum ulterius extabat. Recisa palpebra cuncta exempta ſunt, nullumque detrimentum adfuit. Oculus namque remanſit et cito convaluit. Sanguis autem liberaliter et abunde profluxit.

Pulchra erat virgo Nerii filia et fere annos nata viginti, cui a muliercula amica ludente lata manu ſinciput pertuſum eſt, ac tunc quidem oculorum caligo corripuit et ſine reſpiratione erat, cumque domum perveniſſet, illico febris vehemens cepit et capitis dolore tentata eſt, cum faciei rubore. Septimo autem die, ad aurem dextram pus graveolens, aliquantulum rubrum cyatho amplius prodiit, meliusque habere et allevari viſa eſt. Rurſus invaleſcente febre in ſomnum propenſa erat, neque loqui poterat, faciei pars dextra contrahebatur, difficultas ſpirandi ac convulſio cum tremore aderat et lingua impediebatur, oculusque ſtupefactus eſt, nono mortua eſt. Cleomenis puerum hieme cibi faſtidium cepit, a quo ſine febre extenuabatur, ciboſque ac pituitam vomitione rejiciebat, duobusque menſibus inappetentia con-

ἐκ φρενίτιδος ἐγένετο. τούτῳ φαρμακοποσίη οὐδεμίη συνήνεγκεν, οἶνος δὲ μέλας καὶ ἀρτοσιτίη, λουτρῶν ἀπέχεσθαι καὶ ἀνατρίβεσθαι λείως θάλπεσθαί τε μήτε πολλῷ πυριήματι, ἀλλὰ πρηέως. τῇ κατὰ τὸ εἰκοστὸν τῆς ἡλικίης ἀπόφθαρμα πιούσῃ ξυνέβη πόνος, ἔμετος χολωδέων πολλῶν, ὠχρῶν καὶ πρασοειδέων, ὅτε πίῃ, σπασμὸς εἶχε, γλῶσσαν κατεμασᾶτο. πρὸς τεταρταίην εἰσῆλθον, καὶ αὐτῇ ἦν ἡ γλῶσσα μεγάλη, μέλαινα. τοῖν ὀφθαλμοῖν δὲ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἦν, ἄγρυπνος. τῇ τετάρτῃ δὲ ἔθανεν ἐς νύκτα. ὁ ὀρίγανος ὀφθαλμοῖσι κακὸν γινόμενος καὶ ὀδοῦσιν. ἡ ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ κόρη πεσοῦσα ἄφωνος. ῥιπτασμὸς εἶχε, καὶ ἤμεσεν ἐς νύκτα αἷμα πουλὺ, κατὰ ἀριστερὰ πεσούσης, συχνότερον ἐῤῥύη, μελίκρητον χαλεπῶς κατέπινεν, ῥέγκος, πνεῦμα πυκνὸν ὡς τῶν θνησκόντων, φλέβες ἀμφὶ τὸ πρόσωπον τεταμέναι, κλίσις ὑπτίη, πόδες χλιηροὶ, πυρετὸς βληχρὸς, ἀφωνίη. ἑβδομαίη φωνὴν ἔῤῥηξεν, αἱ θέρμαι λεπτότερον ἴσχον, περιεγένετο. Πυθοκλῆς τοῖς

secuta est. Coquo ex phrenitide gibbosa spina facta est, neque huic medicamentum purgans epotum opem ullam attulit, sed vinum nigrum et panis in cibo, balneis abstinuisse et leviter confricari, neque multis fomentis calefieri, sed blande. Cuidam circa vigesimum aetatis annum post epotum abortivum dolor contigit et multorum biliosorum, pallidorum, porraceorum vomitus. Ubi bibisset convulsio prehendebat, et linguam commanducabat. Quarto die ad eam ingressus sum, et erat ei lingua magna, nigra, oculorum album rubescebat et pervigil erat. Quarto die sub noctem mortua est. Origanum oculis et dentibus potu exhibitum nocet. Puellam, quae ex abrupto loco decidit, vox defecerat, corporis jactatio prehendit et sub noctem copiosum sanguinem vomitione rejecit, qui copiosior sinistra parte, in quam impegerat, effluxit. Mulsam non sine negotio absorbebat, stertor et crebra spiratio velut moribundis aderat. Venae quae sunt in facie distendebantur et decumbebat supina, pedes incalescebant, leviter febricitabat, vox defecerat. Septimo die vox erupit, paulatim incalescebat et servata est. Pythocles

κάμνουσιν γάλα πολλῷ ὕδατι μιγνὺς ἐδίδου. χιμέτλων κατασπᾶν ἀλεαίνειν τοὺς πόδας ὧδε. μάλιστα ἐκθερμαίνειν πυρὶ καὶ ὕδατι. ὀφθαλμοῖς ὡς ἢ πονηρὸν ἡ φακὴ ὀπώρη τὰ γλυκέα καὶ λάχανα. τοῖσι δὲ περὶ ὀσφὺν καὶ σκέλεα καὶ ἰσχίον ἀλγήμασιν ἐκ (786) πόνων θαλάσσῃ, ὄξει, θερμοῖσι καταιονεῖν, καὶ σπόγγους βάπτοντα πυριῇν. ἐπικαταδεῖν δὲ εἰρίοισιν οἰσυπηροῖσι καὶ ῥηνικοῖσι. [346] *τῶν γναφέων οἱ βουβῶνες ἐφυματοῦντο σκληροὶ καὶ ἀνώδυνοι, καὶ περὶ ἥβην καὶ ἐν τραχήλῳ ὅμοια μεγάλα. πυρετὸς πρόσθεν μὲν βηχώδης. τρίτῃ μηνὶ τετάρτῳ γαστὴρ ξυνετάκη, θέρμαι ἐπεγένοντο, γλῶσσα ξηρὴ, δίψα, ὑποχωρήσεις αἱ κάτω χαλεπαὶ, ἔθανον. ὁ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Μακεδόνος λίθῳ πληγεὶς ἔπεσε. τρίτῃ ἄφωνος ἦν, ἀλυσμὸς, πυρετὸς λεπτὸς, οὐ πάνυ σφυγμὸς ἐν κροτάφοις. ἤκουεν οὐδὲν οὐδ' ὅλως, οὐδὲ ἐφρόνει οὐκ ἀτρεμέας. ἀλλὰ τῇ τετάρτῃ ἐκινέετο, νοτὶς περὶ μέτωπόν τε καὶ ὑπὸ ῥῖνα, καὶ ἄχρις ἀνθερεῶνος καὶ ἔθανεν. ὁ Ἐνιήτης ἐν Δήλῳ ἀκοντίῳ πληγεὶς ὄπισθεν τοῦ πλευροῦ κατὰ τὸ*

lac multa aqua permixtum aegrotantibus exhibebat. Pernionibus medeberis fcarificando et pedes calefaciendo, fic ut maxime igne et aqua excalfacias. Oculis noxam adferunt lens, poma dulcia et olera. Lumborum, crurum et coxendicis dolores ex laboribus obortus, aqua marina calida et aceto perfundere oportet, vel intincta fpongia fovere. Lanis vero fuccidis deligare et pellibus agninis. Fullonibus in inguinibus tubercula exoriebantur dura et fine dolore, circaque pubem et in collo magnitudine fimilia erant. Antea quidem febris tuffiulofa tenuerat. Tertio menfe aut quarto venter contabuit, calores acceflerunt, lingua arida, fitis aderat et alvi dejectiones moleftae, mortui funt. A Macedone quidam lapide in caput percuflus decidit. Tertio die vox defecerat, et corporis incontinens jactatio erat, febris parva, tempora non admodum pulfabant. Nihil omnino audiebat aut fapiebat, neque quiefcebat, fed quarto die movebatur. Mador tum circa frontem tum fub nafo ad mentum usque erumpebat et mortuus eft. In Delo Eniates quidam retro in latus finiftrum jaculo percuflus ulcus fine

ἀριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ἕλκος ἄπονος, τρίτη δὲ γαστρὸς ὀδύνη δεινή, οὐχ ὑπεχώρεε. κλυσθέντι δὲ κόπρος ἐς νύκτα, οὐ κόπος διαλιπὼν, ἕδρη εἰς τοὺς ὄρχιας. τετάρτη καὶ ἥβην καὶ κοιλίην πόνος κατεῖχε, ζῶν ἀτρεμέειν οὐκ ἠδύνατο, χολώδεα ἤμεσε κατακορέα. ὀφθαλμοὶ οἷοι τῶν λειποθυμεόντων, μετὰ γὰρ πέντε δὲ ἐτελεύτησε. θέρμη λεπτή τις παρῆν.

|| Τῷ δὲ καθ' ἧπαρ πληγέντι ἀκοντίῳ εὐθὺς τὸ χρῶμα κατεχύθη νεκρῶδες, τὰ ὄμματα (787) κοῖλα, ἀλυσμὸς, δυσφορίη. ἔθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, ἅμ' ἡμέρῃ πληγείς. τῇ Πολεμάρχου χειμῶνος κυναγχικῇ, οἴδημα ὑπὸ τὸν βρόγχον, πολὺς πυρετὸς, ἐφλεβοτομήθη, ἔληξεν ὁ πνιγμὸς ἐκ τῆς φάρυγγος, ὁ πυρετὸς παρείπετο. περὶ πέμπτην γούνατος ἄλγημα, οἴδημα τοῦ ἀριστεροῦ, καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἐδόκει τι συλλέγεσθαι αὐτῇ, καὶ ἀνέπνεεν ὡς ἐκ τοῦ βεβαπτίσθαι ἀναπνέουσι, καὶ ἐκ τοῦ στήθεος ὑπεψόφεεν ὥσπερ αἱ ἐγγα-

dolore quidem habuit, tertio vero die gravis dolor ventris prehendit, nihil ex alvo secedebat, verum sub noctem ex infusu per clysterem stercus prodiit, neque dolor intermittebat, sedes ad testes eminebat. Quarto die dolor ad pubem et ventrem detinebat, neque quiescere poterat, biliosa affatim sincera vomitione rejecit, oculi quales animo deficientibus. Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis aderat.

Jaculo in jecur percusso illico cadaverosus color affusus est, oculi concavi extiterunt, corporis incontinens jactatio et implaciditas aderat. Mortuus est antequam concio dimitteretur, cum prima luce vulneratus fuisset. Polemarchi conjugi per hiemem angina laboranti guttur intumuit cum multa febre, et sanguis missus est, faucium suffocatio desiit, febris perseverabat. Sub quintum diem tumor ad laevum genu cum dolore suborrtus est, eique ad cordis regionem quiddam coacervari videbatur, ac respirabat velut qui in aquam demersi sunt respirare solent, ex pectore strepitus quidam edebatur, idemque contingebat quod vatidicis mulieribus, quae Pythone afflatae, quod ventre oracula fundunt,

Ed. Chart. IX. [346. 347.] Foes. II. 1166. 1167. Ed. Lind. I. (787. 788.)
στρίμυθοι λεγόμεναι, τοιοῦτό τι ξυνέβαινε. περὶ δὲ τὰς ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἐς νύκτα κοιλίη κατεῤῥάγη, ὑγρὰ πολλὰ κακὰ νομιζόμενα, ἤδ' ἀφωνίῃ ἐτελεύτησεν. ὑποκαθαίρειν τὰς κοιλίας χρὴ ἐν τοῖσιν νουσήμασιν, ἐπὰν πέπονα ᾖ, τὰς μὲν κάτω, ἐπὴν ἱδρυμένα ἴδῃς. σημεῖον, ἢν μὴ ἀσώδεες ἢ καρηβαρικοὶ ἔωσι, καὶ ὅταν αἱ θέρμαι [347] πρηῦταται ἢ ὅταν λήγωσι μετὰ τοὺς παροξυσμούς. τὰς δὲ ἄνω ἐν τοῖσιν παροξυσμοῖσι. τότε γὰρ καὶ αὐτόματα μετεωρίζεται ἐπὴν ἀσώδεες καὶ καρηβαρέες καὶ ἀλύοντες ὦσιν. || ἐκ πτώματος τρωθέντος πήχεος ἐπὶ σφακελισμῷ, πυοῦται πῆχυς. πεπαινομένου δὲ ἤδη γλίσχρος ἰχὼρ ἐκθλίβεται, ὡς καὶ Λεογενίσκῳ καὶ Δημάρχῳ τοῦ Ἀγλευτέλεος. ὁμοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ τῶν αὐτῶν πῦον οὐδὲν, οἷον τῷ Αἰσχύλου παιδὶ ξυνέβη. πυομένοισι δὲ τοῖσι πλείστοι(788)σι φρίκη καὶ πυρετὸς ἐπεγίνετο. τῷ Παρμενίσκου παιδὶ κωφότης συνήνεγκε μὴ κλύζειν. διακαθαίρειν δὲ εἰρίῳ μοῦνον, καὶ ἐγχεῖν ἔλαιον ἢ νέτωπον. κελεύειν δὲ

engastrimythi, hoc est ventriloquae, dicuntur. Circiter septimum aut nonum diem sub noctem alvus affatim prorupit, et liquida multa quae prava existimabantur demisit. Ipsa vero tandem voce defecta mortua est. Ventres in morbis medicamento purgante subducere convenit, inferiores quidem ubi materiam concoctam et consistentem videris, cujus rei signum est, si neque anxietate, neque capitis gravitate divexati aegri fuerint, aut ubi calores mitissimi fuerint, aut ubi finita accessione desierint: superiores vero in ipsis accessionibus. Tunc namque etiam per se humores in sublime efferuntur, cum anxietate et capitis gravitate, aut incontinenti corporis jactatione aegri conflictantur. Cuidam ex casu in cubitum vulnerato, ob siderationem cubitus pus colligit, quo jam maturescente glutinosa sanies exprimitur, qualis etiam Leogenisco et Demarcho Agleutelis filio. Eodem vero modo neque admodum ex iisdem pus ullum effluxit, quale quid Aeschyli filio contigit. Plerisque autem pus colligentibus horror et febris accedebat. Parmenisci puero surditas obtigit, cui contulit aurem non eluere, sed sola lana expurgare et oleum aut netopum infundere. Deam-

Ed. Chart. IX. [347.] Foes. II. 1157. Ed. Lind. I. (788.)

περιπατέειν, ἐγείρεσθαι πρωΐ, οἶνον πίνειν λευκόν. τῇ Ἀσπασίου ὀδόντος δεινὸν ἄλγημα καὶ γνάθοι ἐπήρθησαν. καστόρειον δὲ καὶ πέπερι διακλυζομένη ὠφελέετο. τῷ Καλλιμέδοντος ξυνήνεγκε πρὸς τὸ φῦμα τὸ ἐν τῷ τραχήλῳ σκληρὸν ἐὸν καὶ μέγα καὶ ἄπεπτον καὶ ἐπώδυνον. ἀπόσχασις βραχίονος λίνον καταπλάσσειν πεφυρημένον ἐν οἴνῳ λευκῷ καὶ ἐλαίῳ δεύοντα. ἐπιδέειν δὲ ἑφθὸν ἄγαν, ἢ ξὺν μελικρήτῳ ἑψεῖν καὶ ἀλεύρῳ τήλιος ἢ κριθῶν ἢ πυρῶν. Μελισσάνδρῳ τοῦ οὔλου ἐπιλαβόντος καὶ ὄντος ἐπωδύνου σφόδρα ξυνοιδέοντος, ἀπόσχασις βραχίονος. στυπτηρίη ἐν ἀρχῇ παραστέλλει. ὑδρωπιώδεα δεῖν ταλαιπωρέειν, ἱδροῦν, ἄρτον ἐσθίειν θερμὸν ἐν ἐλαίῳ, πίνειν μὴ πουλὺ, λούεσθαι καὶ κεφαλὴν χλιηρῷς. οἶνος δὲ λευκὸς καὶ λεπτὸς, καὶ ὕπνος ἀρήγει. Βίαντι τῷ πύκτῃ, φύσει πολυβόρῳ ἐόντι, ξυνέβη ἐμπεσεῖν ἐς πάθεα χολερικὰ ἐκ κρεηφαγίης. μάλιστα δὲ ἐκ χοιρείων ἐναιμοτέρων καὶ μέθης εὐώδεος καὶ πεμμάτων καὶ μελιττωμάτων, καὶ σικύου πέπονος, καὶ γάλακτος, καὶ ἀλφίτων νέων.

bulationes quoque imperare, mane surgere et vinum album bibere. Aspasii uxori ex vehementi dentis dolore malae in tumorem sublatae sunt. At ubi ex castorio et pipere os colluisset, allevamentum sentiebat. Callimedontis filio ad tuberculum in collo enatum, durum, magnum, immaturum et dolorem excitans, contulit vena secta in brachio, aut lini semen vino albo subactum et oleo maceratum cataplasmate impositum et deligatum, valdeque coctum, aut in aqua mulsa decoctum cum foenigraeci, hordei aut tritici farina. Melissandro magno gingivae dolore et tumore oppresso, vena in brachio secta est. Alumen per initia adhibitum cursum cohibet. Aqua inter cutem laboranti utile est corpus laboribus exercere, sudores movere, pane calido oleo intincto et pauco potu uti, caput tepida lavare. Vinum quoque album et tenue ac somnus auxilio est. Bias pugil suapte natura vorax, in choleram morbum incidit ex carnium esu praecipueque suillarum crudiorum et vini suavis ebrietate, ex bellariis ac dulciariis, cucumere, pepone, lacte et polenta

ἐν θέρει δὲ τὰ (789) χολερικὰ καὶ οἱ διαλείποντες πυρετοί. Τιμοχάρει χειμῶνος κατάῤῥους μάλιστα ἐς τὰς ῥῖνας ἀφροδισιάσαντι ἐξηράνθη πάντα, κόπος, θέρμη ἐπεγένετο, κεφαλὴ βαρεῖα, ἱδρὼς ἀπὸ κεφαλῆς πουλύς. ἦν δὲ καὶ ὑγιαίνων ἱδρώδης, τριταῖος ὑγιής. [348] μετὰ κύνα οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἱδρώδεες, καὶ οὐ περιεψύχοντο παντάπασι μετὰ τὸν ἱδρῶτα. πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ μακροὶ, καὶ ἐπιεικέως ὕκρητοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεες. ὀλίγοισιν ἐν ἑπτὰ καὶ ἐννέα ἐπαύοντο. ἑνδεκαταῖοι καὶ τεσσαρεσκαιδεκαταῖοι, καὶ ἑπτακαιδεκαταῖοι, καὶ εἰκοσταῖοι ἐκρίνοντο. Πολυκράτει πυρετὸς ἐπῄει, καὶ τὰ τοῦ ἱδρῶτος οἷα γέγραπται. ἀπὸ φαρμάκου κάθαρσις κάτω ἐγένετο, καὶ τὰ τοῦ πυρετοῦ ἤπια. πάλιν ἐν κροτάφοις ἱδρώτια καὶ περὶ τράχηλον ἐς δείλην. εἶτα ἐς ὅλον, καὶ πάλιν ἐπεθερμάνθη. περὶ δὲ τὰς δώδεκα καὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἐπέτεινεν ὁ πυρετὸς, καὶ ὑποχωρήματα βραχέα, ῥοφήμασι μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐχρήσατο. περὶ δὲ τὰς πεντεκαίδεκα γαστρὸς ἄλγημα κατὰ σπλῆνα καὶ κατὰ κενεῶνα ἀρι-

recenti. Aestate vero cholera morbus et febres intermittentes vigent. Timochari hieme destillatione in nares praecipue vexato post veneris usum cuncta resiccata sunt, lassitudo, calor et capitis gravitas successit, sudor ex capite multus manabat. Erat autem etiam per sanitatem sudoribus obnoxius. Tertio die convaluit. Post caniculam febres vigebant, in quibus aegri sudoribus diffluebant, neque a sudore penitus perfrigescebant, sed rursus incalescebant, longaeque ac fere sine judicatione erant, neque admodum sitim adferebant, paucis septimo aut nono desinebant, undecimo, decimo quarto, decimo septimo et vigesimo judicatione solvebantur. Polycratem febris invadebat, et quod ad sudorem attinet, quae scripta sunt ei contigerunt. A medicamento alvus purgata est, et febris mitis erat. Denuo sub vesperam circa tempora et collum parvi sudores, deinde etiam toto corpore dimanabant, rursusque incaluit. Ad duodecimum et decimum quartum diem febris intendebatur, et alvi recrementa pauca erant. A purgatione post sorbitionum usum, circa decimum quintum diem ventris dolor ad lienem et

στερόν. θερμῶν προσθέσιες ἧσσον ἢ ψυχρῶν προσωφέλεον, κλύσματι δὲ μαλθακῷ χρησαμένῳ ἔληξεν ἡ ὀδύνη.

|| Τῷ ἐκ τοῦ μεγάλου πλοίου διόπῳ ἡ ἄγκυρα λιχανὸν δάκτυλον καὶ τὸ κάτω ὀστέον ξυνέφλασε δεξιῆς χειρός. φλεγμασίη ἐπεγένετο καὶ σφάκελος καὶ πυρετός. ὑπε(790)καθάρθη μετρίως, θέρμαι ἤπιοι, καὶ ὀδύναι, δακτύλου τι ἀπέπεσε. μετὰ τὰς ἑπτὰ ἐξῄει ἰχὼρ ἐπιεικής. μετὰ ταῦτα γλώσσῃ οὐ πάντα ἔφη δύνασθαι ἑρμηνεύειν. πρόῤῥησις ὅτι ὀπισθότονος ἥξει, ξυνεφέροντο αἱ γνάθοι συνερειδόμεναι. εἶτα ἐς τράχηλον. τριταῖος δὲ ὅλος ἐσπᾶτο ἐς τοὐπίσω ξὺν ἱδρῶτι. ἑκταῖος ἀπὸ τῆς προῤῥήσεως ἔθανεν. ὁ δὲ Ἁρπάλου ἐκ τῆς ἀπελευθέρης Τηλεφάνης στρέμμα κάτω μεγάλου δακτύλου ἔλαβεν, ἐφλέγμηνε καὶ ἐπώδυνος ἦν, καὶ ἐπεὶ ἀνῆκεν, ᾤχετο ἐς ἀγρόν. ἀναχωρέων ὀσφῦν ἤλγησεν, ἐλούσατο, αἱ γένυες ξυνήπτοντο ἐς νύκτα, καὶ ὀπισθότονος παρῆν. τὸ σίελον ἀφρῶδες μόλις διὰ τῶν ὀδόντων ἔξω διῄει, τριταῖος

lateris finistri inanitatem prehendit, qui cum calidis admotis, minusque frigidis juvaretur, ex molli per clysterem infuso desiit.

Magnae navis praefecto anchora manus dextrae indicem et os infernum collisit, ex quo inflammatio, sideratio et febris successit. Quo modice per alvum repurgato, calores et dolores leves fuerunt, ex digito aliquid decidit. Post septimum diem sanies laudabilis exibat, ac deinde se non posse omnia lingua explicare dixit. Praedictio facta est partium posteriorum distentionem, opisthotonum dicunt, adventare et ad id conferebant maxillae cohaerentes, deinde ad collum affixae. Tertio vero die totius corporis in posteriora convulsione cum sudore tentabatur. Sexto post praedictionem die mortuus est. Telephanes Harpali ex liberta filius luxationem in pollice deorsum accepit, unde inflammatio et vehemens dolor insecutus est. Quo remisso in agrum profectus est, unde rediens ex lumbis doluit, lavit, sub noctem maxillae cohaerebant et in posteriora distentio, opisthotonum vocant, aderat. Sputum spumans aegre dentes pertransibat, tertio die mortuus est. Thrinon Damonis filius

Ed. Chart. IX. [348. 349.] Foef. II. 1159. Ed. Lind. I. (790. 791.)
ἔθανεν. Θρίνων ὁ τοῦ Δάμωνος περὶ κνήμης σφυρὸν ἕλκος, κατὰ νεῦρον δὴ καθαρὸν τούτῳ δηχθέντι ὑπὸ φαρμάκου, ξυνέβη ὀπισθοτόνῳ θανεῖν. [349] ἦρά γε ἐν πᾶσι ἐμπυήμασι καὶ τοῖσι περὶ ὀφθαλμὸν ἐς νύκτα οἱ πόνοι. αἱ βῆχες χειμῶνος. μάλιστα δ' ἐν νοτίοισι παχέα καὶ πολλὰ λευκὰ, καὶ χρεμπτομένοισι πυρετοὶ ἐπεγίνοντο ἐπιεικέως καὶ πεμπταῖοι ἐπαύοντο. αἱ δὲ βῆχες περὶ τὰς τεσσαράκοντα, οἷον Ἡγησιπόλει. Εὐτυχίδης ἐκ χολερικῶν ἐπὶ τῶν σκελέων ἐς τετανώδεα ἔληξεν, ἅμα τῇ κάτω ὑποχωρήσει καταπορέα χολὴν πολλὴν ἤμεσεν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας καὶ λίην ἐρυθρὴν, καὶ ἀκρα(791)τὴς ἦν καὶ ἀσώδης. οὐδὲν δὲ κατέχειν ἠδύνατο οὔτε ἐκ τῶν ποτῶν οὔτε ἐκ τῶν σιτίων, καὶ τοῦ οὔρου πολλὴ σχέσις, καὶ τῆς κάτω διόδου. διὰ τοῦ ἐμέτου τρὶξ μαλθακὴ ἦλθε καὶ κατέῤῥιψε κάτω. Ἀνδροφάνῃ ἀφωνίη, λήρησις, λυθέντων δὲ τούτων περιῆν ἔτη συχνὰ, καὶ ὑποστροφαὶ ἐγίνοντο. ἡ δὲ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξηρὴ, καὶ

ex tibiae ulcere juxta malleolum cum ad nervum sane purum medicamentum erodens fuisset adhibitum distentione in posteriora, quam opisthotonum dicunt, mortuus est. Animadvertendum sane est num in omnibus internis puris collectionibus et oculorum laboribus ad noctem dolores fiant Tusses per hiemem vigent, praecipue vero austrino coeli statu, crassa multa albaque screantibus febres fere succedebant, et quinto die desinebant. Tusses vero sub quadragesimum, quale quid Hegesipoli contigit. Eutychides ex cholera morbo in cruribus nervorum distentionem sensit cum inferna alvi dejectione. Bilem abunde saturatam multam et vehementer rubram ad tres [dies] noctesque vomitione rejecit, cum corporis imbecillitate et incontinenti jactatione. Nihil vero continere poterat, neque cibi neque potionis quicquam. Urinae quoque multa suppressio, ejusque transitus qui ad inferiora tendit. Vomitione fex mollis prodiit, et deorsum quoque projecta est. Androphani vocis defectio et delirium aderat, quibus solutis multis annis superfuit, et in morbum relabebatur. Lingua vero toto tempore

Ed. Chart. IX. [349.] Foes. II. 1159. 1160. Ed. Lind. I. (791. 792.)

εἰ μὴ διακλύζοιτο, διαλέγεσθαι οὐχ οἷός τε ἦν, καὶ πικρὴ λίην ἦν τὰ πολλά. ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην ὀδύνη, ἣν φλεβοτομίη ἔλυσε. ταύτῃ ὑδροποσίη ἢ μελίκρητον συνήνεγκεν. ἐλλέβορον ἔπιε μέλανα, οὐδὲ τὸ χολῶδες διῄει, ἀλλ' ὀλίγον, τέλος δὲ χειμῶνος κατακλιθεὶς ἔξω ἐγένετο, καὶ τὰ τῆς γλώττης παθήματα ὅμοια, θέρμη λεπτὴ, ἄπονος. γλῶσσα ἄχροος, φωνὴ περιπλευμονικὴ, ἀπὸ στήθεος εἷμα ἀπεδύετο, καὶ ἐξάγειν ἐκέλευεν, οὐδὲν δὲ ἠδύνατο σάφα εἰπεῖν, ἐς νύκτα ἐτελεύτα. τὸ Νικάνορος πάθος, ὁπότε ἐς ποτὸν ὥρμητο, φόβος τῆς αὐλητρίδος, ὁκότε φωνῆς αὐλοῦ ἀρχομένης ἀκούσειεν, αὐλεῖν ἐν συμποσίῳ ὑπὸ δειμάτων ὄχλοι. μόλις ὑπομένειν ἔφη ὅτε εἴη νύξ. ἡμέρης δὲ ἀκούων, οὐδὲν διετρέπετο· τοιαῦτα παρείπετό οἱ συχνὸν χρόνον. || Δημοκλῆς ὁ μετ' ἐκείνου ἀμβλυώσσειν καὶ λυσισωματεῖν ἐδόκει, καὶ οὐκ ἂν παρῆλθε παρὰ κρημνὸν, οὐδ' ἐπὶ γεφύρης. οὐδὲ τοὐλάχιστον βάθος τάφρου διαπορεύεσθαι. (792) ἀλλὰ δι' αὐτῆς τῆς

arida perseverabat, neque loqui poterat nisi collueretur, magnaque ex parte admodum amara erat. Interdum quoque cordis dolor affligebat, quem venae sectio solvit. Huic aqua aut mulsa in potu exhibita contulit. Veratrum nigrum ebibit, neque biliosum nisi paucum prodiit. Demum per hiemem decumbens mente abalienata erat, et lingua similiter vitiis afficiebatur, calor tenuis erat sine dolore, lingua decolor, vox qualis pulmonia laborantibus, e pectore vestem exuebat, seque educi jubebat, nihil vero aperte proloqui poterat, sub noctem mortuus est. Nicanor cum ad convivium prodiret tibicinae metu afficiebatur, adeo ut cum tibias inflaret eamque in convivio tibia canentem audiret, prae timore turbaretur, neque sustinere posse diceret, si nox esset, de die vero nihil commoveretur. Quae quidem eum diu comitabantur. Democles, qui cum illo erat, caligine tentari et exoluto esse corpore sibi videbatur, neque per praeruptum locum iter facere, neque pontem, ac ne minime quidem profundam scrobem transmittere, verum per ipsam scrobem adire poterat. Quod

τάφρου [350] οἷον ἦν, χρόνον τινὰ ξυνέβη αὐτῷ. τὸ Φοίνικος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ τοιοῦτόν τι ἦν. τὰ πολλὰ ὥσπερ ἀστραπὴν ἐδόκεε λάμπειν. οὐ πολὺ δὲ ἐπισχόντι ὀδύνη ἐς τὸν κρόταφον τὸν δεξιὸν ἐνεστήκει ἢ ὄπισθεν τῶν σπονδύλων καὶ ξύντασις, καὶ σκληρότης ἀμφὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ διάγειν ἐπειρᾶτο ξυντεινόμενος. ἔμετοι ὁπότε γενοίατο, ἀπέτρεπον τὰς εἰρημένας ὀδύνας καὶ ἠπιωτέρας ἐποίεον. ἀλλὰ μὴν καὶ φλεβοτομίη ὠφέλεε, καὶ ἐλλεβοροποσίη ἄνηγε παντοδαπὰ, οὐχ ἥκιστα δὲ πρασοειδέα. Παρμενίσκῳ καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι, καὶ ἀπαλλαγῆς βίου ἐπιθυμίη, ὁτὲ δὲ πάλιν εὐθυμίη. ἡ δὲ Κόνωνος θεράπαινα ἐκ κεφαλῆς ὀδύνης ἀρξαμένης ἔκτοσθεν ἐγένετο, βοὴ, κλαυθμοὶ πολλοὶ, ὀλιγάκις ἡσυχίη. περὶ δὲ τὰς τεσσαράκοντα ἐτελεύτησε. τὰς ὅτε δὲ ἔθνησκε δέκα ἡμέρας ἄφωνος καὶ σπασμώδης ἐγένετο. νεανίσκος δέ τις πολὺν ἄκρητον πεπωκὼς ὕπτιος ἐκάθευδεν ἔν τινι σκηνῇ. τούτῳ ὄφις ἐς τὸ στόμα παρεισεδύετο ἀργῆς, καὶ δὴ ὅτε ᾔσθετο οὐ δυνάμενος φράσασθαι, ἔβρυξε τοὺς ὀδόντας καὶ παρέτρωγε τοῦ ὄφιος, καὶ ἀλγηδόνι μεγάλῃ

eum aliquamdiu tenuit. Phoenicis hic erat affectus. Ex oculo dextro plerumque velut fulgur corufcare videbatur, parvoque poftea temporis intervallo dolor in tempore dextro infiftebat, et pofteriorum colli vertebrarum contentio aderat, ac circum dentes durities, quos diftentus diducere conabatur. Vomitiones ubi confecutae erant commemoratos dolores fubmovebant et lenibant. Quin etiam fanguinis miffio auxilio erat, et veratri potio cujusquemodi humores eduxit, porraceos vero maxime. Parmenifco etiam antea animi defperatio accidebat, et vita defungi cupiebat, interdum vero rurfus fecuro erat animo. Cononis famula ex praegreffo capitis dolore mente erat abalienata, clamor aderat, ejulatio multa, parum quiefcebat. Sub quadragefimum diem mortua eft. Decem fub mortem diebus voce defecta fuit et convulfione tentata. Adolefcens poft multum meri potum quodam in tentorio fupinus dormiebat, cujus in os ferpens arges dictus fubiit. Quod fane cum fenfiffet, neque loqui poffet, ftridere dentibus coepit et

εἴχετο, καὶ τὰς χεῖρας προσέφερεν ὡς ἀγχόμενος, καὶ ἐῤῥίπτει ἑωυτὸν, καὶ σπασθεὶς ἔθανεν. καὶ ὁ τοῦ Τιμοχάριος θεράπων ἐκ μελαγχολικῶν δοκέων εἶναι καὶ τοιούτων καὶ τοσούτων ἔθανεν ὁμοίως περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας.

|| Τῷ Νικολάου παιδὶ περὶ ἡλίου τροπὰς ἐκ ποτῶν ἔφριξεν ἐς νύκτα. πυρετοὶ τῇ ὑστεραίῃ, ἔμετος χολώδης ἄκρητος, ὀλίγος. τῇ τρίτῃ ἀγορῆς ἔτι πλήρεος ἐούσης ἱδρὼς ὅλου τοῦ σώματος ἔληξεν. τῇ Διοπείθεος ἀδελφέῃ ἐν ἡμιτριταίῳ, καὶ ἡ καρδίη περὶ τὴν λῆψιν δεινὴ, καὶ ξυμπαρείπετο ὅλῃ τῇ ἡμέρῃ. καὶ ἡ τοιαύτη καρδιαλγίη καὶ τῇσιν ἄλλῃσι παραπλησίως, πλὴν ἀλλ' ὑπὸ Πληϊάδος δύσιν ἀνδράσι σπανιώτερα ἐγίνετο τὰ τοιαῦτα. τῇ Ἐπιχάρμου πρὸ τοῦ τεκεῖν δυσεντερίη ἦν ὁ πόνος σφοδρός. ὑποχωρήματα ὕφαιμα, μυξώδεα, τεκοῦσα παραχρῆμα ἰάθη. τῇ Πολεμάρχου ἐν ἀρθριτικοῖς ἰσχίου ἄλγημά τι δεινὸν, ἐξ αἰτίης γυναικείων μὴ γινομένων. ἡ φωνὴ [351] ἴσχετο νύκτα ὅλην μέχρις μέ-

ſerpentem devoravit, ſummoque dolore detentus, velut ſtrangulatus, manus praetendebat, ſeſeque jactabat et convulſione mortuus eſt. Eodem quoque modo circa eosdem dies mortuus eſt Timocharis famulus, melancholicis affectibus iisdem ac tantis, ut videbatur, tentatus.

Nicolai filio circa brumam ex compotationibus horror obortus eſt, ſub noctem febris, poſtero die vomitus bilioſus, ſincerus, paucus. Tertio die frequenti adhuc concione ſudore per totum corpus oborto, deſiit. Diopithis ſorori ſemitertiana affectae, ſub acceſſionis tempus vehemens oris ventriculi dolor contigit, totoque etiam die perſeverabat. Ejusmodique oris ventriculi dolor reliquis mulieribus ſimiliter contingebat. Attamen ſub vergiliarum occaſum talia viris rarius contingebant. Uxor Epicharmi ante partum inteſtinorum difficultate laborabat, dolor vehemens aderat, alvi recrementa aliquantulum cruenta, mucoſa. Ubi peperiſſet, confeſtim ſanitati eſt reſtituta. Polemarchi uxori articularibus doloribus vexatae vehemens quidam coxendicis dolor contigit, cujus cauſa fuere minime profluentes menſes. Per noctem totam ad meridiem usque vox inter-

Ed. Chart. IX. [351.] Foes. II. 1161. 1162. Ed. Lind. I. (793. 794.)

σον ἡμέρης. ἤκουε δὲ καὶ ἐφρόνεε καὶ ἐσήμαινε τῇ χειρὶ, ὅτι περὶ τὸ ἰσχίον εἴη τὸ ἄλγημα. Ἐπιχάρμῳ περὶ Πληϊάδος δύσιν ὤμου ὀδύνη καὶ βάρος ἐς βραχίονα, νάρκη, ἔμετοι συχνοὶ, ὑδροποσίη. τῷ Εὐφράνορος παιδὶ τὰ ἐξανθήματα οἷα τὰ τῶν κωνώπων δήγματα, ὀλίγον δὲ χρόνον, τῇ ὑστεραίῃ ἐπυρέτηνεν. αὐχμοὶ πολλοὶ μετὰ ζέφυρον ἐγένοντο, μέχρις ἰσημερίης φθινοπωρινῆς. ὑπὸ κύνα πνίγεα μεγάλα θερμὰ, πυρετοὶ ἱδρώδεες, φύματα παρ᾽ οὖς συχνοῖς ἐγένοντο. Τύχων ἐν τῇ πολιορ(794)κίῃ περὶ Δάτον ἐπλήγη ὑπὸ καταπέλτου ἐς τὸ στῆθος, καὶ μετ᾽ ὀλίγον γέλως ἦν περὶ αὐτὸν θορυβώδης. ἐδόκεε δέ μοι ὁ ἰητρὸς ἐξαιρέων τὸ ξύλον ἐγκαταλιπεῖν τι τοῦ δόρατος κατὰ τὸ διάφραγμα. δοκέοντος δὲ αὐτοῦ πρὸς τὴν ἑσπέρην ἔκλυσέ τε καὶ ἐφαρμάκευσε κάτω. νύκτα διήγαγε τὴν πρώτην δυσφόρως. ἅμ᾽ ἡμέρῃ δὲ ἐδόκεε καὶ τῷ ἰητρῷ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν. πρόῤῥησις ὅτι σπασμοῦ || γενομένου ταχέως ἀπολεῖται. τῇ γοῦν ἐπιούσῃ νυκτὶ

cepta fuit, audiebat tamen et mentis compos erat, manuque indicabat ad coxendicem dolorem adesse. Epicharmo sub vergiliarum occasum humeri dolor et ad brachium gravitas contigit, stupor aderat, crebrae vomitiones et aquae potio. Euphranoris filio pustulae culicum morsibus non absimiles eruperunt, verum pauco tempore duraverunt, postridie febris invasit. Post favonium ad autumnale aequinoctium squallores multi contingebant. Sub canem aestus magni, venti calidi, febres in quibus aegri sudoribus diffluebant, aurium tubercula multis aderant. In oppugnatione circa Datum Tychon catapultae in pectus vulnus accepit, parvoque post intervallo risus ei aderat cum perturbatione. Videbatur autem medicus cum lignum eximeret, circa septum transversum hastilis partem aliquam reliquisse. Cumque sub vesperam ei dolor commotus esset, infusum per clysterem et medicamentum alvum dejiciens exhibuit. Primam noctem implacide transegit. Sub diluculum vero et medico et reliquis melius habere visus est. Praedictum est convulsione accedente celeriter periturum.

Ed. Chart. IX. [351. 352.] Foëf. II. 1162. Ed. Lind. I. (794. 795.)
δύσφορος, ἄγρυπνος, ἐπὶ γαστέρα τὰ πουλλὰ κλινόμενος. τῇ τρίτῃ ἅμ' ἡμέρῃ ἐσπᾶτο, καὶ τηνικαῦτα ἐτελεύτησεν. τῷ Βίλλῳ πληγέντι ἐς τὸν νῶτον τὸ πνεῦμα πουλὺ κατὰ τὸ τρῶμα μετὰ ψόφου ἐχώρεεν. ἡμοῤῥάγει, τῷ δὲ ἐναίμῳ καταδεθεὶς ἰάθη. τῷ τῆς Φίλης παιδὶ, ψιλώματος ἐν μετώπῳ γενομένου, ἐναταίῳ πυρετὸς ἔσχεν. ἐπελιάνθη τὸ ὀστέον, ἐτελεύτησεν. καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐεργέτου, πελιαινομένων τῶν ὀστέων καὶ πυρεταινόντων, ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου καὶ πῦον οὐ φαίνεται. Ἀρίστιππος ἐς τὴν κοιλίην ἐτοξεύθη ἄνω βίῃ χαλεπῶς. ἄλγος κοιλίης δεινὸν, καὶ ἐπίμπρατο ταχέως, κάτω δὲ οὐ διεχώρεεν. ἀσώδης ἦν, χολώδεα κατακορέα, καὶ ὅτε ἐπήμεσεν, ἐδόκει ῥήϊον εἶναι. μετ' ὀλίγον δὲ πάλιν τὰ ἀλγήματα δεινὰ, καὶ ἡ κοιλίη ὡς ἐν εἰλεοῖσι. [352] θέρ(795)μαι, δίψαι, καὶ ἐν τῇσιν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ Νεάπολις πληγεὶς ὁμοίως ταῦτ' ἔπασχεν. κλυσθέντι δ' ἐν δριμεῖ κοιλίη κατεῤῥάγη. χρῶμα κατεχύθη

Postera ergo nocte implacidus, insomnis, in ventrem plerumque recumbens, sub tertii diei exortum convulsione tentatus, tum temporis mortuus est. Billo in dorsum vulnerato spiritus multus cum strepitu ex vulnere prodiit, et sanguis multus prorupit. Deligato vero medicamento quod cruentis vulneribus adhibetur, sanatus est. Philes puerum ex osse denudato in fronte nono die febris detinuit, os livorem contraxit, mortuus est. Et Phaniae et Euergetae liberis, livore contractis ossibus febreque detentis, cutis ab osse discessit, neque pus comparuit. Aristippo sagitta in ventriculum magna vi et graviter impacta, vehemens ventris dolor celeriterque ardor aderat, nihil deorsum demittebat, incontinenter corpus jactabat, biliosa abunde colorata vomitione rejiciebat, posteaque melius habere videbatur, rursusque parvo interjecto tempore dolores vehementer corripuerunt, venterque velut in intestini tenuioris morbis affectus erat, calor, sitis aderat et intra septem dies vitam cum morte commutavit. Neapolis vero ex simili vulnere eodem modo affectus fuit. Ex acri autem per clysterem infuso alvus affatim prorupit, colore tenui, pal-

λεπτὸν ὠχρὸν, μέλαν ἐὸν, ὄμματα αὐχμηρὰ, καθαρώδεα, ἐνδεδινημένα, ἀτενίζοντα. τῷ Μητροδώρου παιδὶ ἐξ ὀδόντος ὀδύνης σφακελισμὸς τῆς γνάθου, καὶ οὔλων ὑπερσάρκωσις, μετρίως ἐξεπύησεν. ἐξέπεσον οἱ γόμφοι καὶ ἡ σιαγών. γυναικὶ ἐν Ἀβδήροισι καρκίνωμα ἐγένετο περὶ τὸ στῆθος, καὶ διὰ τῆς θηλῆς ἔῤῥεεν ἰχὼρ ὕφαιμος. ἐπιλειφθείσης δὲ τῆς ῥύσεως ἔθανεν, ἐκ κατάῤῥου κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπόνεον καὶ κατὰ ῥῖνας ὑγροῦ χωρέοντος, ἐπυρέταινον ἐπιεικέως. ἐν τῇσι πέντε ἡμέρῃσι περιεψύχοντο. τῇ ἐν τόκῳ σεισθείσῃ ἄλγημα περὶ στῆθος ἐγένετο καὶ πλευρόν. ἀποχρέμψιες πυώδεες, φθίσις κατέστη, ἓξ ἡμέρας οἱ πυρετοὶ, πάλιν διάῤῥοια, παῦσις, πυρετοὶ, κοιλίη ἔστη, καὶ περὶ ἡμέρας ἑπτὰ ἔθανεν. ἡ κυναγχικὴ χεῖρα δεξιὴν καὶ σκέλος ἤλγησε. πυρετὸς ἐπεῖχε βληχρὸς, ὁ δὲ πνιγμὸς τριταίῃ ἐχάλασεν. τετάρτῃ σπασμώδης, ἄφωνος, ῥέγχος, ὀδόντων σύντριψις, γνάθων ἔρευθος, ἔθανε πεμπταίῃ ἢ ἑκταίῃ, σημεῖον περὶ χεῖρα ὑποπέλιον. καὶ ἑτέρῃ ἐπὶ τοῦ ὑπερῴου ῥεγχώδης, γλῶσσα ξηρὴ, περιπλευμονίη,

lido, nigricante suffusus est, oculis erat squalidis, splendidis, intus revolutis et defixis. Metrodori puero ex dentis dolore maxillae sideratio, et supercrescens in gingivis caro ac moderata suppuratio contigit, tum molares tum maxilla ipsa deciderunt. Abderae mulieri cuidam carcinoma in pectore extitit, et ex papilla sanies subcruenta effluebat, intercepta autem fluxione mortua est. Ex fluxione quae ex dimidia capitis parte contingit, quidam dolebant et per nares humore secedente, moderate febri citabant, tandemque quinta die persrigerabantur. In partu concussae circa pectus et latera dolor obortus erat, excreatio purulenta, tabes substitit, sex dies febris detinuit, dehinc rursus alvi profluvia, cessatio, febres, alvi constipatio accidit, tandemque septima die mortua est. Anginosae manus dextra et crus doluit, levis febris detinebat, suffocatio tertio die remisit, quarto convulsione tentata et voce capta fuit, stertebat, dentes conterebat, malarum rubor aderat, quinto aut sexto die mortua est. Signum ad manum sublividum apparuit. Et alia quaedam ex palato stertorem emittebat,

ἔμφρων ἔθανεν. (796) καὶ ἐν Ὀλύνθῳ ὑδρωπικὸς ἐξαίφνης ἄφωνος, ἔκφρων νύκτα καὶ ἡμέρην, ἔθανεν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΚΤΟΝ.

[353] || [ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.] Ὁκόσῃσιν ἐξ ἀποφθορῆς περὶ ὑστέρην καὶ οἰδημάτων ἐς καρηβαρίην τρέπεται, κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύναι μάλιστα, καὶ ὅσαι ἄλλαι ἀπὸ ὑστερέων, ταύτῃσιν ἐν ὀκτὼ ἢ δέκα μησὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ.

Οἱ φοξοὶ οἱ μὲν καρτεραύχενες, ἰσχυροὶ καὶ τἄλλα καὶ ὀστέοισιν, οἱ δὲ κεφαλαλγέες καὶ ὠτόῤῥυποι, τούτοις ὑπερῷαι κοῖλαι καὶ ὀδόντες παρηλλαγμένοι.

[364] Ὅσοις ὀστέον ἀπὸ ὑπερῴης ἀπῆλθε, τουτέοισι μέση ἵζει ἡ ῥίς. οἷσιν δὲ ὅθεν οἱ ὀδόντες, ἄκρη σιμοῦται.

lingua resiccabatur, pulmonis inflammatio aderat, mente constans mortua est. Olynthi quoque quidam aqua inter cutem laborans repente voce captus est, per diem ac noctem mente captus mortuus est.

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBUS LIBER SEXTUS.

[SECTIO PRIMA.] Qui ex foetus corruptione et uteri tumoribus ad capitis gravitatem deveniunt, iis ad sinciput dolores maxime fiunt et in reliquis uteri doloribus, iis octo aut decem mensibus in coxendicem morbus definit.

Eorum qui acuminato sunt capite, partim quidem valida sunt cervice, qui cum caeterorum membrorum, tum etiam ossium robore praestant, partim vero capitis doloribus et aurium fluxionibus tentantur, quibus oris palatum cavum est et dentes permutatim variant.

Quibus ex palato os discessit, iis medius desidit nasus. Quibusdam vero, qua ex parte dentes procedunt, summus nasus simus efficitur.

Ed. Chart. IX. [564. 572.] Foef. II. 1164. Ed. Lind. I. (796. 797.)

Αἱ τῶν νηπίων ἐκλάμψιες ἅμα ἥβῃ ἔστιν οἷσι μεταβολὰς ἴσχουσι καὶ ἄλλας.

Ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖα, ὅταν πληρῶνται σίτου, ἐμέουσί γε φλέγμα, ὅταν δὲ πλεονάζουσιν αἱ ὀδύναι, ἰώδεα, καὶ ῥᾴους μὲν γίνονται, λύονται δὲ ὅταν σίτου κενωθῶσι. ψαμμία τε πυῤῥὰ ὑφίστανται, αἱμωτῶδές τε ῥέουσι, νάρκη μηροῦ τοῦ κατ ἴξιν. ἐλινύειν οὐ ξυμφέρει, ἀλλὰ γυμνάσια μὴ ἐμ-(797)πίπλασθαι, τοὺς νέους ἐλλεβορίζειν, ἰγνύην τάμνειν, οὐρητικοῖσι καθαίρειν, λεπτῦναι καὶ ἁπαλῦναι.

Γυναικεῖα τῇσιν ὑδαταινούσῃσιν ἐπιπολὺ παραμένει. ὅταν δὲ μὴ ταχὺ ἴῃ, ἐποιδέει.

Ἐν Κρανῶνι αἱ παλαιαὶ ὀδύναι ψυχραὶ, αἱ δὲ νεαραὶ θερμαὶ, αἱματίαι αἱ πλεῖσται, καὶ τὰ ἀπὸ ἰσχίου ψυχρά.

[572] Τὰ ἐς ῥίγεα ἰσχυρὰ ἐόντα οὐ πάνυ τι πρηΰνεται, ἀλλ' ἐγγὺς τῆς ἀκμῆς.

Puerorum fulgores cum pubertate in quibusdam mutationes habent, atque etiam alias.

Ad renem doloris gravitas urget cum cibo implentur, pituitámque vomitione rejiciunt, ubi vero dolores plurimum exercuerint, aeruginofa, et levius quidem habent, liberantur autem doloribus ubi cibi vacuati fuerint, arenulaeque fulvae fubfident et cruentam urinam reddunt, femoris quod e directo refpondet, ftupor fentitur. Quietem agere non conducit, fed exercitationes, non repleri. Juvenibus, veratrum exhibere oportet, poplitem caedere, urinam cientibus vacuare, attenuare ac emollire.

Menftruae purgationes aquofis mulieribus longo tempore perfeverant. Quod fi non celeriter prodeunt, tumoribus conflictantur.

Cranone dolores inveterati frigidi, recentes vero calidi, eorumque plerique a fanguine fiebant. Qui etiam ex coxendice frigidi.

Affectus qui ad vehementes rigores tendunt, fere non nifi prope vigorem mitefcunt.

Ed. Chart. IX. [372.] Fasc. II. 1164. 1165. Ed. Lind. I. (797.)

Πρὸ ῥίγεος αἱ ἐπισχέσιες τῶν οὔρων, ἢν ἐκ χρηστῶν ἴωσιν καὶ κοιλίην ἢν ὑποδιέλθῃ καὶ ὕπνοι ἐνίωσιν. ἴσως δὲ καὶ ὁ τρόπος τοῦ πυρετοῦ, ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐκ κόπων.

|| Ἀποστάσιες οὐ μάλα οἷσι ῥίγεα.

Αἱ τῶν σκελέων ἐκθηλύνσιες, οἷον ἢ πρὸ νόσου ὁδοιπορήσαντι ἢ ἐκ νόσου αὐτίκα διότι ἴσως τὸ ἐκ κόπων, εἰς ἄρθρα ἀπέστη, διὸ καὶ τῶν σκελέων ἐκθηλύνσιες.

Φύματα ἔξω ἐξοιδέοντα καὶ τὰ ἀποξέα καὶ κορυφώδεα καὶ τὰ ὁμαλῶς ξυμπεπαινόμενα καὶ μὴ περίσκληρα καὶ κατάῤῥοπα καὶ μὴ δίκραια ἀμείνω. τὰ δὲ ἐναντία κακὰ, καὶ ὅσα πλεῖστα ἐναντία κάκιστα.

Τὸ θηριῶδες φθινοπώρου καὶ αἱ καρδιαλγίαι καὶ τὸ φρικῶδες καὶ μελαγχολικόν.

Πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς σκέπτεσθαι καὶ ἐν

Rigorem urinarum suppressiones praecedere solent, si cum bonis signis processerint et alvus permeet, somnique affuerint. Quin etiam febris genus, ac forsitan etiam quae ex lassitudinibus contingunt, in considerationem adhibenda sunt.

Quibus rigores fiunt, nil fere abscedere solet.

Crurum effoeminationes, veluti ante morbum aut statim ex morbo iter facienti fiunt, atque ideo fortassis quod ex lassitudinibus aliquid in articulos abscessit, ex quo etiam crurum effoeminationes.

Tubercula meliora aestimanda sunt, quae foras protuberant et in acutum sublata sunt ac fastigiata aequabiliterque maturescentia, neque in ambitu dura et deorsum tendentia neque bifida: contraria vero mala, quaeque plurimum distant, ea pessima.

Autumnus sua feritate et malignitate interraneorum animalia gignit et oris ventriculi dolorem ac febres horroris sensu insignes atramque bilem.

Ad dignoscenda principia accessionns in considerationem adhibere oportet, ac in omni morbo quale est sub

ἁπάσῃ τῇ νούσῳ, οἷον τὸ ἐς δείλην παροξύνεσθαι, καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἐς δείλην καὶ αἱ ἀσκαρίδες.

Νηπίοισι βηχίον ξὺν γαστρὸς ταραχῇ καὶ πυρετῷ ξυνεχεῖ, σημαίνει μετὰ κρίσιν διμηναίῳ τὸ ξύμπαν εἰκοσταίῳ καὶ οἰδήματα ἐς ἄρθρα, καὶ ἢν μὲν κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ καταστῇ, τὰ ἄνω ἐν τοῖσι κάτω ἄρθροισιν ἀγαθόν. ἢν δὲ ἄνω, οὐχ ὁμοίως λύει τὴν νοῦσον, ἢν μὴ ἐκ(798)πυήσῃ. τὰ δὲ ἐν ὤμοισιν ἐκπυεῦντα τοῖσι τηλικούτοισι γαλιάγκωνας ποιέει. λύσειε δ' ἂν καὶ ἑλκυδρίων κάτω ἔκθυσις, ἢν μὴ στρογγύλα καὶ βαθέα ᾖ. τὰ δὲ τοιαῦτα ὀλέθρια καὶ ἄλλως παιδίοισι. καὶ αἷμα λύσειεν ἂν ῥαγέν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειοτέροισιν ἐπιφαίνεται.

[380] *Δάκρυον ἐν τοῖσιν ὀξέσι τῶν φλαύρως ἐχόντων. ἑκόντων μὲν χρηστόν, ἀκόντων δὲ παράῤῥοον κακόν, καὶ οἷσι περιτείνεται βλέφαρα, κακόν. κακὸν δὲ καὶ τὸ ἐπιξηραινό-*

vesperam accessiones moveri, et num annus in vesperam vergat, ac lumbrici tenues, ascarides dicti, tum moveantur.

Tussicula infantes si prehenderit cum ventris perturbatione et febre assidua, indicat post judicationem bimestri, in totum vigesimo die, ad articulos etiam tumores fore. Qui quidem si e superioribus partibus infra umbilicum in inferioribus articulis constiterint, probari debent. Si vero in superioribus partibus, non aeque morbum tollunt, nisi pus collegerint. Quod si in humeris suppurationes faciant, tum tantula aetate justo breviora et tenuiora brachia efficiunt, Graeci galianconas quasi mustelae cubito praeditos vocant. A morbo quoque liberabit ulcusculorum in inferiores partes eruptio, dum rotunda non sint, neque alte insederint. Hujusmodi namque tum maxime pueris perniciosa sunt. Solvet etiam morbum et sanguinis profluvium, quod potius in natu grandioribus apparet.

In morbis praecipitibus, ubi male habent aegri, ultro quidem profluens lacrima bono est, invitis vero malum denunciat. Quibus etiam palpebrae circumtenduntur, malum significatur. Malum quoque quod in oculis inarescit, tenuissimae lanugini aut aquarum aspergini simile, quae

μενον οἷον ἄχνη, καὶ τὸ ἀμαυρὸν καὶ αὐχμηρὸν κακὸν, καὶ οἱ ῥυτιδούμενοι ἔνδοθεν, καὶ οἱ πεπηγότες, καὶ οἱ μόλις στρεφόμενοι, καὶ οἱ ἐνδεδινημένοι καὶ τἄλλα ὅσα παρεῖται.

Πυρετοὶ οἱ μὲν δακνώδεες τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πρηέες, οἱ δ' οὐ δακνώδεες μὲν, ἐπαναδιδόντες δέ. οἱ δ' ὀξέες μὲν, ἡσσώμενοι δὲ τῆς χειρός, οἱ δὲ περικαέες εὐθέως, οἱ δὲ διὰ παντὸς βληχροὶ, ξηροὶ, οἱ δὲ ἁλμυρώδεες, οἱ δὲ πεμφιγώδεες ἰδεῖν δεινοὶ, οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώδεες, οἱ δὲ ἐξέρυθροι, οἱ πελιοὶ, οἱ δὲ ἔξωχροι, καὶ τἄλλα τοιουτότροπα.

Αἱ ξυντάσιες τοῦ σώματος καὶ οἱ σκληρυσμοὶ τῶν ἄρθρων κακὸν, καὶ αὐτὸς διαλελυμένος κακὸς, καὶ αἱ κατακλάσιες τῶν ἄρθρων κακαί.

Ὄμματος θράσος παρακρουστικὸν, καὶ ἔρριψις καὶ κατάκλασις κακόν.

ἄχνη dicitur. Oculorum denique hebetatio ac retusio et squallor malum denunciat, quique intro corrugantur, qui concreti sunt ac aegre vertuntur et intro sunt convoluti, quaeque alia praetermittuntur.

Febrium partim quaedam manui mordaces apparent, quaedam vero mites. Partim vero quaedam minime mordaces apparent, increscentes tamen. Aliae autem acutae quidem, at quae tamen manui cedant. Partim vero confestim exardescunt, aliae autem in totum debiles apparent et aridae. Quaedam etiam salsae, nonnullae vero flatulentae, aspectu horrendo, aliae tactui madentes. Aliae quoque praerubrae, quaedam etiam lividae, quaedam praepallidae, aliaque id genus.

Corporis distentio et articulorum duritas malo est, ipseque aeger exolutus et artuum perfrictiones malum portendunt.

Oculus ferox et truculentus delirium portendit, crebra quoque ejusdem ac inordinata projectio ac perfractio mala est.

Ed. Chart. IX. [391.] Foes. II. 1168. Ed. Lind. I. (798. 799.)

[391] || [Τμῆμα δεύτερον.] *Εὐρῦναι, στενυγρῶσαι, τὰ μὲν ναὶ, τὰ δὲ μή.*

Χυμοὺς, τοὺς μὲν ἐξῶσαι, τοὺς δὲ ξηρᾶναι, (799) *τοὺς δὲ ἐνθεῖναι, καὶ τῇ μὲν, τῇ δὲ μή.*

Λεπτῦναι, παχῦναι, τεῦχος, δέρμα, σάρκας, καὶ τἄλλα, καὶ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή.

Λειῆναι, τρηχῦναι, σκληρῦναι, μαλθάξαι, τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. ἐπεγεῖραι ναρκῶσαι, καὶ τἄλλα ὅσα τοιαῦτα.

Παροχετεύειν, ὑπείξαντα ἀντισπᾶν αὐτίκα, ἀντιτείνοντα ὑπεῖξαι.

Ἄλλον χυμὸν μὴ τὸν ἰόντα ἄγειν, τὸν δὲ ἰόντα συνεκχυμοῦν, ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, οἷον ὀδύνῃ ὀδύνην παύει, τὰ ἀνόμοια, ἢν ῥέπει ἄνωθεν ἀρθέντα, κάτωθεν λύειν, καὶ τὰ ἐναντία ταῦτα. οἷον κεφαλῆς κάθαρσις, φλεβοτομίη, ὅτε οὐχ ἥκει, ἀφαιρέεται.

Αἱ ἀποστάσιες οἷον βουβῶνες, σημεῖον μὲν τῶν τὰ

[*Sectio secunda.*] Dilatare, coarctare, hoc quidem certe, illa vero minime.

Succi hi quidem expellendi, illi vero exiccandi, alii autem inferendi, idque interdum quidem, interdum vero minime.

Corpus, cutem, carnes extenuare, incrassare oportet, atque alia, ac partim quidem, partim vero minime.

Lenire, exasperare, indurare, emollire et haec quidem, illa vero minime. Excitare, torporem inducere, aliaque quaecunque id genus.

Derivatione uti oportet, ubi revulsioni confestim aliquid concesseris, et renitentia emollire.

Humorem alium nec prodeuntem educere oportet, eum vero qui prodit una ex vasis effundere, simile quoddam opus facere, velut si dolor dolore sedatur. Dissimilia si sursum sublata tendant, per inferiora solvere convenit, atque his contraria facere, velut capitis purgatio, venae sectio, si quando non inconsulto detrahitur.

Abscessus, veluti glandularum tumores, eorum quidem

βλαστήματα ἐχόντων, ἀτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ περὶ τὰ σπλάγχνα κακοήθεες δὲ οὗτοι.

|| Πνεύματα σμικρὰ πυκνὰ, μεγάλα, ἀραιὰ, σμικρὰ ἀραιὰ, πυκνὰ, μεγάλα, εἴσω μεγάλα, εἴσω σμικρὰ, εἴσω μεγάλα, ἔξω σμικρὰ, τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπεῖγον. διπλῆ εἴσω ἐπανάκλισις οἷον ἐπιπνέουσι, θερμὸν, ψυχρόν.

Ἰητήριον ξυνεχέων χασμέων μακρόπνους, ἐν τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις βραχύπνους.

[401] Κατ' ἴξιν καὶ πλευρέων ὀδύνην, καὶ ξυντάσιες ὑποχονδρίων, καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες, καὶ ἐκ ῥινῶν ῥήξιες, καὶ ὦτα κατ' ἴξιν. τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι. πότερον ἦρα πάντα, ἢ τὰ μὲν κάτωθεν ἄνω κατ' ἴξιν, οἷα τὰ παρὰ γνάθους, ἢ παρ' ὀφθαλμὸν καὶ οὖς, τὰ δὲ ἄνωθεν κάτω οὐ κατ' ἴξιν. καί(800)τοι καὶ τὰ συναγχικὰ ἐρυθήματα καὶ πλευρῶν ἀλγήματα κατ' ἴξιν, ἢ καὶ τὰ κατὰ

locorum unde propagines ducunt, atque etiam aliorum, ſpecimen exhibent, ac praecipue viſcerum, ac tum certe ii maligni ſunt.

Spiratio parva frequens, magna rara, parva rara, frequens magna, foras magna procedens, intro parva, intro magna, foras parva. Haec quidem protenſa, illa vero urgens. Duplicata intro revocatio qualis ſuperſpirantibus. Calida item et frigida.

Aſſiduarum oſcitationum longa ſpiratio medela eſt. At eorum qui non bibunt, aut vix quidem, brevis ſpiratio.

In directum laterum dolor, praecordiorum diſtentiones, lienis tumores et ex naribus eruptiones fieri debent. In auribus item directio, et magna ex parte talia in oculis ſpectanda ſunt. Videndum ſane utrum omnia, an ea quidem ab inferniis ſurſum in rectum ferantur, qualia quae juxta maxillas, aut oculum aut aurem fiunt, an vero quae a ſuperioribus deorſum non in directum tendant? Quamvis anginae tumores rubicundi, et laterum dolores ſecundum directionem fiunt. An quae ex ſuperioribus partibus infra jecur diſtribuuntur, qualia quae in teſtes et varices

ἥπατος ἄνωθεν διαδιδόντα, οἷον τά ἐς ὄρχιας καὶ κιρσούς. σκεπτέα ταῦτα, ὅπη καὶ ὅθεν καὶ διότι.

Φλέβες κροτάφων οὐχ ἱδρυμέναι, οὐδὲ χλώρασμα λαμπρόν. ἢν πνεῦμα ἐγκαταλείπηται, ἢ βὴξ ξηρὴ μὴ θηριώδης, ἐς ἄρθρα στήριξιν προσδέχεσθαι δεῖ κατ' ἴξιν, τῶν ἐντασίων τῶν κατὰ κοιλίην ὡς ἐπιτοπουλύ. ἔχουσι δὲ οὕτω οἱ πλεῖστοι καὶ ἐξέρυθρα, καὶ τῇ φύσει τοῦ λευκοχροωτέρου τρόπου, καὶ οὐχ αἱμοῤῥαγέουσι ῥῖνες ἢ σμικρὰ αἱμοῤῥαγέουσι, καὶ ἢν μὲν ῥυέντων ἐγκαταλίπηται, ἕτοιμον. [408] δίψα ἐγκαταληφθεῖσα καὶ στόματος ἐπιξηρασίη καὶ ἀηδίη καὶ ἀποσιτίη τοῦτον τὸν τρόπον. πυρετοὶ δὲ οὐκ ὀξέες οἱ τοιοίδε, ὑποστροφώδεες δέ.

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν ὑποστροφώδεα. τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσιες, ἢν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ ἢ αἱμοῤῥαγίη γένηται ἢ δεξιοῦ ὑποχονδρίου ἔντασις. ἢν μὴ ἐξοδεύῃ οὖρα, αὐτὴ γὰρ ἡ ἐγκατάληψις ἀμφοτέρων αἱ ὑποστροφαὶ τουτέων εἰκότως. ἀπόστασιν οὖν ποιέεσθαι αὐτῶν

decumbunt. Haec in considerationem adhibenda sunt, quemnam ad locum ferantur et ex quo et quamobrem.

Temporum venae non consistentes, neque splendidus color, si spiratio intus deficit, aut tussis sicca, non maligna adfuerit, in articulos decubitum fore denunciant, idque ut plurimum secundum distentionum rectitudinem quae in ventre fiunt. Horum vero plerisque qui natura candidioris sunt habitus, etiam facies impense rubet, neque sanguis ex naribus aut paucus profluit. Et quidem si quid ex his quae effluunt intus relinquitur, ad abscessum morbus est accommodatus. Eodem modo si sitis remanet, orisque siccitas et insuavitas ac cibi fastidium. Tales sunt autem febres non acutae, sed quae reversiones faciunt.

Quae post judicationem relinquuntur, recidivas facere solent. Primum igitur lienis tumor accidit, nisi in articulos desinant, vel sanguis ex naribus profluat, aut praecordiorum dextrorum contentio, nisi urinae exeant et viam quodammodo sibi faciant. Ipsa enim utrorumque inter-

μὴ γινομένας, τὰς δὲ ἐκκλίνειν γινομένας, τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι ἢν ἴωσιν, οἷαι δεῖ καὶ ᾗ δεῖ. ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα, ξυνδρᾷν, τὰς δὲ ἀποτρέπειν, ἢν πάντῃ ἀξύμφοροι ὦσι, μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας· εἰ δὲ μὴ, ἀρχομένας ἄρτι.

Αἱ τεταρταῖαι αἱμοῤῥαγίαι δύσ(801)κριτοι.

Αἱ διαλειπόντες μίην, τῇ ἑτέρῃ ἐπιῤῥιγέουσιν ἅμα κρίσει ἐκ τῶν πέντε εἰς τὰ ἑπτά.

Ὅσοι τριταιοφυέες, τουτέοισιν ἡ νὺξ δύσφορος ἡ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. ἡ δὲ ἐπιοῦσα εὐφορωτέρη ὡς ἐπιτοπουλύ.

[411] Βῆχες ξηραὶ βραχὺ ἐρεθίζουσαι ἀπὸ πυρετοῦ περικαέος, οὐ κατὰ λόγον διψώδεες, οὐδὲ γλῶσσαι κατεπεφρυγμέναι. οὐ τῷ θηριώδει, ἀλλὰ τῷ πνεύματι, δῆλον δέ. ὅταν γὰρ διαλέγωνται ἢ χασμῶσι, τότε βήσσουσιν, ὅταν δὲ μὴ, οὔ. τοῦτο ἐν τοῖσι κοπιώδεσι μάλιστα πυρετοῖσι γίνεται.

ceptio, horum jure quodam recidivas faciet. In his igitur abscessus procurare convenit, si non fiant, qui vero jam fiunt declinare, eos autem, qui quales et qua oportet prodierunt, recipere. Qui vero non admodum prodeunt, coadjuvandi sunt, quidam etiam, qui prorsus sunt incommodi, avertendi, maxime si futuri sunt, alioqui cum recens coeperint.

Sanguinis e naribus eruptiones, quae quarto die fiunt, difficilem faciunt judicationem.

Febres quae die uno intermittunt et subinde rigore corripiuntur, judicationem a quinto ad septimum circuitum deducunt.

In his quae ad tertianarum naturam propius accedunt, nox accessionem praecedens molesta est, quae vero subsequitur plerumque levior existit.

Tusses siccae parum irritantes per febrem ardentem, pro ratione siticulosae non sunt, neque linguas exiccant, si quidem non a malignitate, sed a vento accidant, quod et inde manifestum fit. Cum enim loquuntur, vel ore sunt adaperto, tum tussiunt, alioqui vero minime. Hoc autem in febribus ex labore obortis maxime fieri adsolet.

Μηδὲν εἰκῇ, μηδὲν ὑπερορᾷν.

Ἐκ προσαγωγῆς τἀναντία, ἃ προσάγειν καὶ διαναπαύειν.

Τῷ ὄπισθεν κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ ἡ ἐν μετώπῳ ὀρθὴ φλὲψ τμηθεῖσα ὠφέλησεν.

|| Αἱ διαδέξιες τῶν ὑποχονδρίων, ἐξ οἵων οἷα ἄλλοισι καὶ τῶν σπλάγχνων τῶν φλεγμονῶν, οἷα δύναται, εἴτ' ἐξ ἥπατος σπληνὶ καὶ τἀναντία καὶ ὅσα τοιαῦτα.

Ἀντισπᾷν ἢν μὴ ᾗ δεῖ ῥέπει, ἢν δὲ ὅπῃ δεῖ, τουτέοισι δεῖ στομοῦν οἵως ἕκαστα ῥέπει.

Τὰ πλατέα ἐξανθήματα οὐ πάνυ τι κνησμώδεα, οἷα Σίμων εἶχε χειμῶνος. ὃς ὅτε πρὸς πῦρ ἀλείψαιτο ἢ θερμῷ λούσαιτο, ὠνίνατο. ἔμετοι οὐκ ὠφέλεον, οἴομαι, εἴ τις ἐξαπυρία, ἀνιέναι ἄν.

[416] Ὅσα πεπαίνεσθαι δεῖ κατακεκλεῖσθαι δεῖ, τἀναντία δὲ ξηραίνειν καὶ ἀνεῶχθαι.

Οἷον ὀμμάτων ῥοωδέων, ἢν ἄλλως φαίνηται ξυμφέρειν,

Nil temere assentiendum, neque quicquam negligendum.

Contraria paulatim inducere oportet et interquiescere.

Capitis posteriore parte dolenti secta in fronte vena recta profuit.

Praecordiorum successiones ex quibus et quales fiant spectandae sunt, atque etiam aliae et in viscerum inflammationibus quantum valeant, sive ex jecore in lienem, sive contra ferantur et quaecunque sunt ejusmodi.

Revellenda ea sunt quae quo non oportet vergunt, sin autem quonam convenit, iis tum viam struere decet, quamnam in partem singula tendunt.

Ad pustulas latas, quae fere non pruriunt, quales Simon per hiemem habuit, qui ubi ad ignem inungeretur aut calida lavaretur, juvabatur, vomitus non conducebant. At certe fomentis calidis adhibitis juvari potuisse existimo.

Quae maturationem desiderant, ea occludi convenit, contraria vero exiccare et aperta esse.

In oculis fluxione tentatis revulsionem ad fauces

ἀντισπᾶν ἐς φάρυγγα καὶ ὅκη ἐρευξις (802) λυσιτελέει καὶ ἄλλα τοιαῦτα.

Τὰς ἐφόδους ἀνεστομῶσθαι, οἷον ῥῖνας καὶ τὰς ἄλλας, ὧν δεῖ καὶ ὡς δεῖ, καὶ οἷα καὶ ὅπῃ καὶ ὅτε καὶ ὅσον δεῖ, οἷον ἱδρῶτας καὶ τἄλλα δὴ πάντα.

Ἐπὶ τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι πρόσωπον ἢν ᾖ χρηστὸν, σημεῖον χρηστόν. ἐπὶ δὲ τοῖσι σμικροῖσι τἀναντία σημαῖνον ἢ εὖ, σημεῖον κακόν.

Παρὰ τὸ μέγα οὗ ἡ γυνὴ ὄπισθεν τοῦ ἡρωΐου ἰκτερώδεος ἐπιγενομένου, παρέμενον αὐτέῃ. [422] ὁ παρὰ Τιμένεω ἀδελφιδῇ, οὗτος μελάγχρους.

Ἐν Περίνθῳ τὸ γονοειδὲς τὸ τοιοῦτον ὅτι κρίσιμον, καὶ τῶν ἤτρων τὰ τοιαῦτα, ὅτε αἱ οὐρήσιες ῥύονται, ὅτι οὔτε φύσης πολλῆς οὔτε κόπρου πολλῆς, γλίσχρης δὲ διελθούσης ἐλαπάσσετο, οὐ γὰρ δὴ μέγα ἦν τὸ ὑποχόνδριον. κράμβην ἑβδομαῖος ἔφαγεν, ἔτι δύσπνους ἐὼν ἐπὶ τὸ ἦτρον ἐλαπάσσετο, εὐθύπνους ἐγένετο, ἡ κοιλίη αὐτῷ ἐξετίναξεν.

facere convenit, si modo conferre videatur. Atque ubi eructatio conducit, et alia quaecunque id genus.

Meatus recludendi sunt, ut nares, atque alii, quibus opus est et ut convenit, et qualia et quanam via et quando et quantum oportet, velut sudores aliaque sane omnia.

Magnis in malis facies bona si fuerit, bono est. In parvis vero bonae significationi contraria denuncians malum significat.

Mulieri, quae apud magnum theatrum post heroum habitabat, morbus arquatus supervenit. Qui apud Timenae neptim decumbebat, colore atro suffusus est.

In Perintho urina genitali semini similis est reddita, eaque eorum quae circa abdomen erant affectuum judicationem attulit. Taliaque urinae liberabant, cum neque flatu copioso, neque glutinoso stercore multo egresso emollirentur. Neque enim sane magna erant praecordia. Qui septimo die brassicam comedit, cum adhuc difficulter spiraret, circa abdomen emolliebatur, recte spirans effectus est, eique alvus est exagitata.

Περὶ δὲ τοῦ αἵματος τοῦ ἰχωροειδέος, ὅτι ἐν τοῖσι πτυώδεσι τὸ τοιοῦτον καὶ τοῖσιν ἠγρυπνηκόσι καὶ εἴτε φλαῦρον εἴτε χρηστόν.

Οἷσιν ὁ σπλὴν ἐστι κατάῤῥοπος, πόδες καὶ γούνατα καὶ χεῖρες θερμὰ, ῥὶς καὶ ὦτα ἀεὶ ψυχρά. ἦρα διὰ τοῦτο λεπτὸν τὸ αἷμα, ἦρα καὶ φύσει τοιοῦτον οὗτοι ἔχουσιν.

[426] Ἐν τοῖσιν ἐμπυήμασιν ὀμφαλὸς ὅρος, οἷσι μέλλουσιν ἐμπυεῖν, αἱ κοιλίαι ἐκταράσσονται.

Σπλὴν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, πλατὺς, παχὺς, λεπτὸς, μακρός. ἧσσον τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν.

Ἡ περὶ τὸν νοσέοντα οἰκονομίη, καὶ ἐς τὴν νοῦσον ἐρώτησις, ἃ διηγεῖται, οἷα ὡς ἀποδεκτέον οἱ λό(803)γοι, τὰ πρὸς τὸν νοσέοντα, τὰ πρὸς τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

Ὅτι ἐν θερμοτέρῳ τὸ ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, καὶ μέλανες διὰ τοῦτο καὶ ἔξω αἱ φλέβες, καὶ χολωδέστεροι μᾶλλον.

De ſanguinis humore aquoſo ita eſt exiſtimandum, quod pavidos et pervigiles facit, ſive malus ſive bonus fuerit.

Quibus lien deorſum propendet, iis pedes, genua et manus calent, nares et aures ſemper frigent. Videndum igitur num iccirco tenuis illis ſanguis ineſt, num vero et natura talem habent.

Suppurationibus umbilicus terminus, quae ſi in pus verti debeant, his alvi perturbantur.

Lien non ſuperiore, verum inferiore parte durus, rotundus, latus, craſſus, longus, tenuis. Minus autem his qui gravedine ex capite laborant.

Ad diligentem aegrorum procurationem medico videndum eſt, quaenam de morbo interrogationes fieri debeant, quae narrat aeger qualia haberi debeant, ut accipiendi ſermones, quae ad aegrum, quae ad aſſidentes et quae ad ea quae extra ſpectantur attinent.

Quoniam in calidiore ſolidioreque, dextra ſcilicet uteri parte, mares concipiuntur, ideoque nigri ſunt et venae extra prominent longeque bilioſiores exiſtunt.

Ed. Chart. IX. [426. 433.] Foes. II. 1170. 1174. Ed. Lind. I. (808.)

Ξυνεκρίθη, συνέστη, ὀξύτερον κινηθὲν ἠμαλύνθη, καὶ βραδύτερον αὔξεται καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον.

Ὅτι ἐστερεώθη, καὶ χολωδέστερόν τε καὶ εὐαιμότερον ᾖ, τοῦτο θερμότερόν ἐστι τὸ χωρίον τῶν ζώων.

[433] | [Τμῆμα τρίτον.] Ἡ δέρματος ἀραιότης, ἡ κοιλίης πυκνότης, ἡ δέρματος ξύνδεσις, ἡ σαρκῶν αὔξησις, ἡ κοιλίης νάρκωσις, ἡ τῶν ἄλλων ξύγχυσις, ἡ τῶν ἀγγείων ἀκαθαρσίη, ἡ ἐγκεφάλου ἀνάλωσις, διὸ καὶ φαλακρότης, ἡ τῶν ὀργάνων κατάτριψις.

Ἡ καθαίρεσις, δρόμοισιν, ἡσυχίῃσιν, πάλῃσι, πολλοῖσι περιπάτοισι, τάχεσιν· οἷσιν ἑφθὴ μᾶζα τὸ πλεῖστον, ἄρτος ὀλίγος.

Καθαιρέσιος σημεῖον τὴν αὐτὴν ὥρην τῆς ἡμέρης φυλάσσειν. ἐξαπίνης γὰρ εἰρύεται. ἢ ὑφιέναι τῶν πόνων ἢ ῥύεται. ὁμοίως γὰρ ὅλον ξυμπίπτει. ὅταν δὲ δὴ ξυμπέσωσιν, προσάγειν ὕεια ὀπτά. ὅταν δὲ πληρῶνται, σημεῖον αὖθις, τὸ σῶμα ἀνθηρὸν γίνεται.

Mas concrevit coaluitque citius, ubi motus est conquiescit et tardius augescit longioreque tempore.

Quod solidior et biliosior evadit et sanguine copiosiore sit praeditus, in causa est locus hic animalis calidior.

[*Sectio tertia.*] Cutis raritas alvi densitatem efficit, cutis coarctatio carnium auctionem, ventris torpor omnium conturbationem et vasorum impuritatem, cerebri consumptio, unde et calvitium, instrumentorum attritionem.

Corporis evacuatio cursu fit, quiete, palaestra, multis obambulationibus velocibus. Quibus maza cocta ut plurimum, panis autem modicus convenit.

Extenuationis signum eadem diei hora observare oportet. Statim namque corporis moles contrahitur et concidit. De laboribus aliquid remittendum, alioqui defluet. Uno enim et eodem modo totum corpus concidit. Tunc autem cum jam collapsi fuerint, suillas assas offerre convenit. Cum vero reficiantur, id indicat, quod rursus floridum corpus efficitur.

[439] Ἐν γυμνασίοισι σημεῖον ὁ ἱδρὼς ὁ ῥέων στάγδην, ὃς ἔξεισιν ὥσπερ ἐξ ὀχετῶν, ἢ σύμπτωσις ἐξ ἐπάρσιος.

Ἡ γυνὴ, ἣν πρῶτον ἐθεράπευσα ἐν Κρανῶνι, σπλὴν || οἱ φύσει μέγας, πυρετὸς, καυσώδης, ἐξέρυθρος, πνεῦμα δεκάτῃ, ἱδρὼς τὰ πολλὰ ἄνω, ἀτὰρ καὶ κάτω τεσσαρεσκαιδεκάτῃ.

Ἧσσον τοῖσιν ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν ἐπιπυρετήνασιν, ὡς οἶμαι, (804) ὑποστροφαί.

Πᾶν τὸ ἔκπυον ἀνυπόστροφον. οὗτος γὰρ πεπασμὸς καὶ κρίσις ἅμα καὶ ἀπόστασίς ἐστιν.

Οἷσιν, ὅταν ἀφροδισιάζωσι, φυσᾶται ἡ γαστὴρ, ὡς Δαμναγόρᾳ. οἷσι δ' ἐν τούτῳ ψόφος, ὡς Ἀρκεσιλάῳ.

Τὸ φυσῶδες ξυναίτιον τοῖσι πτερυγώδεσι, καὶ γάρ εἰσι φυσώδεες.

Τὸ ψυχρὸν σφόδρα φλεβῶν ῥηκτικὸν καὶ βηχῶδες, οἷον

Exercitationis modum indicat sudor guttatim effluens, qui velut ex aquae ductibus emanat, aut ex tumore compressio.

Mulierem, quam primum Cranone curavi, cui lien natura magnus erat, febris ardens prehendit, praerubra erat cum difficultate spirandi. Decimo die sudor ut plurimum ex superioribus partibus profluxit, quin etiam et ex inferioribus decimo quarto die.

Ex capitis gravedine et raucedine laborantibus, ubi febre corripiuntur, iis fere morborum reversiones non fiunt.

Quod in pus vertitur, id morbi reversionem non facit. Ipsa namque maturatio simul et judicationis et excretionis rationem habet.

Quibusdam, cum venerem exercent, venter inflatur, quod Damnagorae accidit. Quibusdam vero tum crepitus fit, ut Arcesilao.

In his qui alarum instar prominentes habent scapulas, flatus simul causa est. Sunt enim flatulenti.

Valde frigidum, velut nix et glacies, venas rumpere et tusses excitare solet. Humorum vero collectiones facit, quales sunt oblongae circa aures eminentiae, a Satyrorum

χιὼν, κρύσταλλος, συστρεπτικὸν δὲ, οἷον τὰ φήρεα καὶ αἱ γογγρῶναι. συναίτιον καὶ αἱ σκληρότητες.

[446] Τὸ μετ' οὔρησιν σύνταγμα παιδίοισι μᾶλλον. ἦρ' ὅτι θερμότερα;

Τὰ σχήματα τὰ ῥηΐζοντα μᾶλλον, οἷον ὁ τὰ κλήματα τῇ χειρὶ πλέκων ἢ στρέφων, ὑπὲρ ὀδυνέων κατακείμενος, λαβόμενος πασσάλου ἄκρου ὑπερπεπηγότος εἴχετο, καὶ ἐρήϊσεν.

Ὃν ἐξ ὀρειτυπίης παρὰ τὴν γέφυραν εἶδον ἐγὼ, ῥιπτεῦντα σκέλεα, κνήμην ἑτέρην ἥκιστα ἐλεπτύνετο, μηροὺς δὲ κάρτα. οὖρα καὶ γονὴ οὐκ ἔχετο.

Ὅσαι πτερυγώδεες φύσιες πλευρέων δι' ἀδυναμίην τῆς ἀφορμῆς, ἐπὶ τοῖσι καταῤῥόοισι τοῖσι κακοήθεσιν ἢν ἔκκρισις εἴη, κἢν μὴ εἴη, κακόν.

[452] Ῥίγεα ἄρχεται γυναιξὶν μὲν μᾶλλον ἀπ' ὀσφύος καὶ διὰ νώτου, καὶ τότε ἐς κεφαλήν. ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν

similitudine Pherea dictae aut rotundae, arborum quarundam tuberculis similes, quae gongronae vocantur. Quin etiam et corporis durities simul caussa existit.

Post mictionem coitio, num ideo pueris potius contingit quod sint calidiores?

Figuras quasdam corporum magis allevare, ex eo perspicuum, qui cum sarmenta manu flecteret aut intorqueret ac prae doloribus decumberet, arrepta summa defixi paxilli parte inhaesit et allevamentum sensit.

Quem ex montano labore juxta pontem vidi crura hinc inde jactantem, huic altera tibia minimum extenuabatur, femora autem plurimum. Urina vero et genitale semen non retinebantur.

Quicunque alata latera natura habere dicuntur, quod a tergo scoptula operta alarum instar emineant, idque ex caussae imbecillitate accidit, ii in malignis destillationibus; sive excretio fiat sive non fiat, male habent.

Rigores quidem mulieribus a lumbis inchoant magis, et per dorsum deinceps ad caput feruntur. Quin et viris

ὄπισθεν μᾶλλον ἢ ἔμπροσθεν. φρίσσομεν γὰρ τὰ ἔξωθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἔνδοθεν τοῦ σώματος, οἷον πήχεων, (805) μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιότερον. δηλοῖ δὲ ἡ θρίξ. ἀφ' ὧν δὲ ἄλλων ῥιγέουσιν ἴσως ἑλκέων, ὄρχεται ἀπὸ τῶν ἀγγείων.

Κεφάλαιον ἐν τῆς γενέσιος καὶ ἀφορμῆς καὶ πλείστων λόγων καὶ κατὰ σμικρὰ γινωσκομένων. συνάγοντα καὶ καταμανθάνοντα εἰ ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοισι, καὶ εἰ μὴ ὅμοια ἀλλήλοις εἰσὶν, ὡς ἐκ τῶν ἀνομοιοτήτων ὁμοιότης γένηται μία. οὕτως ἂν ἡ ὁδὸς, οὕτω καὶ τῶν ὀρθῶς ἐχόντων δοκιμασίη καὶ τῶν μὴ ἔλεγχος.

[254] Αἱμοῤῥαγίαι ἐκ ῥινῶν ἢ τοῖσιν ὑποχλωρομέλασιν ἢ τοῖσιν ἐρυθροχολοισιν ἢ τοῖσιν ὑποχλώροισι, βραχέα ὑφέντα παχῦναι ξηρῶς. τοῖσι δὲ ἑτέροισι παχυσμοῖς ἧσσον· ξηρῷ δὲ δεῖ λευκῷ, οἷον κηκὶς, στυπτηρίη.

Ἐπὴν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται ἢ τραγίζειν, αἱμοῤῥαγέουσιν.

posteriore magis quam anteriore corporis parte. Horremus si quidem exterioribus magis quam interioribus corporis partibus, veluti cubitis, femoribus. Sed et cutis raritas id indicat, cujus indicium est pilus. Si vero aliunde rigent, forteque ex ulceribus, ex vasis rigor inchoat.

Curationis summa ex primo ortu, causa, plurimis aegri sermonibus, iisque quae sensim in cognitionem veniunt, colligenda est, ac perdiscendum num inter se sint similia, an dissimilia, ut ex dissimilitudinibus una similitudo fiat. Haec utique via est, hacque ratione quae recte se habent explorantur, quae vero secus, deprehenduntur.

Sanguinis e naribus profluvium accidit aut his, qui aliquantulum pallescentes nigricant, aut ex rubro pallescunt, aut aliquantulum pallent. In quibus ubi paulum concesseris, sicco aliquo medicamento incrassare oportet. In aliis vero minus incrassandum. Sicco autem albo medicamento ad ea uti oportet, quale est galla aut alumen.

Ubi venerem exercere aut hircire incipiunt, tum sanguinis profluvio tentantur.

Ed. Chart. IX. [454. 459.] Foes. II. 1175. 1176. Ed. Lind. I. (805. 806.)

Ἐν τοῖσι δὲ προσόδοισιν ἔστιν οἳ ἀποψοφέουσιν, οἷον Ἀρκεσίλαος, οἱ δὲ μέλλοντες ῥιγώδεειν ῥικνώδεες, οἱ δ' ἐπὴν προσέλθωσι, φυσῶνται κοιλίην, οἷον Δαμναγόρας.

Αἱ μεταβολαὶ φυλακτέαι, ὀλιγοσιτίη, ἄκοπον, ἄδιψον πίνοντι.

[459] || Πᾶς λεπτυσμὸς χαλᾷ τὸ δέρμα. ἔπειτα περιτείνεται, ἀνάθρεψις τἀναντία χρωτὸς ῥίκνωσις ξυμπίπτοντος. ἔκτασις ἀνατρεφομένου, τὸ ῥικνῶδες τὸ λεῖον ἑκατέρου σημεῖον, τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυθρον. οὕτω τὸ κατασπᾶσθαι μαζοὺς, ἰσχνοὺς δὲ ἀνεσπάσθαι καὶ περιτετάσθαι, καίτοι οὐκ ἂν τις οἴοιτο διὰ τοῦτο, ἀλλὰ σαρκωθέντος τοῦτο γενέσθαι.

Κλεῖς περιφανέες, φλέβες διαφανέες.

Πρόδικος τοὺς πυρεταίνοντας ἔκτεινεν, περιόδοισι, πάλησι πολλοῖσι, πυ(806)ρίῃ, κακὸν, τὸ πυρετῶδες πολέμιον πάλησι, περιόδοισι, δρόμοισιν, ἀνατρίψει, αὐτοῖσι. πόνῳ πό-

In mulierum congressibus quidam crepitum edunt, ut Arcesilaus. Sunt qui, ubi congressuri sunt, corpore horrent ac corrugantur. Quibusdam vero, ubi congressi fuerint, venter inflatur, ut Damnagorae.

Mutationes cavere oportet, in eoque observanda est cibi parcitas et quod lassitudinem adimit, et quod bibenti sitim arcet.

Quaevis extenuatio cutem laxat, deinde distenditur, refectio contra. Cutis collabentis corrugatio, renutritae extensio, horridum, laeve, alterum alterius signum existit, itemque subbiliosum et subrubrum. Eadem ratione mammae demittuntur, graciles vero revelluntur et distenduntur: etsi id non eam ob causam fieri quis existimaverit, sed quia corpus carne repleatur.

Jugula conspicua in quibusdam videntur et venae apparentes.

Herodicus febricitantes tum multis obambulationibus, tum multa lucta et fomentis conficiebat, idque male. Febris enim fami, luctae, obambulationibus, cursibus, frictioni, iis utique omnibus est inimica. Laborem igitur labore curabat.

τον. φλεβῶν ἔρευθος, πελίωσις, χλωρότης, πλευρέων ὀδύναι λαπαραί.

Ἄδιψον συνέχειν στόμα, σιγᾷν, ἄνεμον ξὺν τῷ ποτῷ ψυχρὸν εἰσάγειν.

[468] Τὰς ἀφορμὰς ὁκόθεν ἤρξαντο κάμνειν εἴτε κεφαλῆς ὀδύνῃ εἴτε ὠτὸς εἴτε πλευροῦ, σημεῖον οἱ ὀδόντες, καὶ ἐν οἷσι βουβῶνες.

Τὰ γινόμενα ἕλκεα καὶ φύματα κρίνοντα πυρετοὺς, οἷσι ταῦτα μὴ παραγίνηται, ἀκρασίη. οἷσιν ἐγκαταλείπηται, βεβαιόταται καὶ τάχισται ὑποστροφαί.

Τὰ στρογγυλόμενα πτύαλα παρακρουστικὰ, οἷα ἐν Πλήνῳ.

Οἱ αἱμοῤῥοΐδας ἔχοντες οὔτε πλευρίτιδι οὔτε περιπλευμονίῃ οὔτε φαγεδαίνῃ οὔτε δοθιῆσιν οὔτε τερμίνθοισι ἁλίσκονται, ἴσως δὲ οὐδὲ λέπραις, ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλῃσιν. ἰητρευθέντες γε μὴν ἀκαίρως συχνοὶ, τοῖσι τοιούτοισιν οὐ

Inde venarum rubor, livor, pallor aut laterum dolores molles contingebant.

Sitim prohibet os claudere, tacere, auram cum potu frigidam intro ducere.

Videndae sunt causae ex quibus morbi coeperint, sive capitis dolor sive auris sive lateris prehenderit. Cujus rei dentes et in quibusdam glandularum tumores significationem afferunt.

Quae suboriuntur ulcera et tubercula, ac febres decernere nata sunt, si non affuerint, judicationem ipsam tollunt. Quibus vero aliquid intus relinquitur, iis certissimae et celerrimae morborum reversiones fiunt.

Rotunda sputa, qualia in Pleno visa sunt, delirium portendunt.

Qui sanguinem per ora venarum quae in ano sunt profundere solent, neque morbo laterali neque pulmonis inflammatione neque ulcere exedente, phagedaenam dicunt, neque furunculis corripiuntur, neque tuberculis, quae a cicerum similitudine terminthi dicuntur, ac fortassis ne lepra quidem, fortequè neque aliis id genus. Intempestive tamen

βραδέως ἑάλωσαν, καὶ ὀλέθρια οὕτω καὶ ὅσαι ἄλλαι ὑποστάσιες, οἷον σύριγγες ἢ ἕτεραι ἀποσκήψιες. ἐφ' οἷσι γινόμενα ῥύεται, τούτων προγενόμενα κωλύει.

Ἀλλ' οὐδὲ τόποι οὗτοι οἱ δεξάμενοι ἢ πόνῳ ἢ βάρει ἢ ἄλλῳ τινὶ ῥύονται, ἀλλ' οἷσιν αἱ κοινωνίαι.

[471] Διὰ τὴν ῥοπὴν οὐκ ἔτι αἷμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χυμοῦ τὴν ξυγγένειαν τοιαῦτ' ἀποπτύουσιν.

Ἔστιν οἷσιν αἷμα ἀφίεσθαι ἐν καιρῷ ἐπὶ τούτοισιν, ἐπ' ἄλλοισι (807) δὲ ὥσπερ ἐπὶ τούτοισι, τοῦτο οὐκ εἰκός.

Κώλυσις ἐπὶ τοῖσιν αἱματώδεα πτύουσιν, ὥρη, πλευρῖτις, χολή.

[474] || [Τμῆμα τέταρτον.] Τὰ παρ' οὖς οἷσιν ἀμφὶ κρίσιν γινόμενα μὴ ἐκπυήσῃ, τουτέων λαπασσομένων ὑποστροφὴ γίνεται. κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς γενομένης, αὖθις αἴρεται καὶ παραμένει, ὥσπερ αἱ τῶν

ourati multi, brevi hujusmodi morbis correpti ſunt, eamque ob cauſam pernicioſe habuerunt. Quod et in reliquis abſceſſibus, velut fiſtulis, contingit, qui aliorum medela ſunt. Et in his quidem videndum eſt, quibus in morbis quae facta ſunt liberant, eosdem ſi ante fiant prohibere.

Loci alterius noxios humores loca quaedam excipiunt, aut ob dolorem aut gravitatem aut aliud quippiam, aut quod cum aliis communitatem habeant, liberant.

Quod alio ſanguis inclinet, ideo non amplius exit, ſed juxta humoris cognationem ejusmodi ſputa excreantur. Atque interdum horum quibusdam opportune ſanguinem detrahere convenit, in aliis vero perinde atque his, id non aeque conſentaneum.

In cruenta ſpuentibus ſanguinis detractionem prohibet anni tempus, lateris dolor, bilis.

[*Sectio quarta.*] Quibus judicationis tempore exorta ad aures tubercula non ſuppuraverint, iis evaneſcentibus morbi reverſio contingit, factaque pro recidivarum ratione morbi reverſione, rurſus attolluntur et permanent, non

πυρετῶν ὑποστροφαὶ, ἐν ὁμοίῃ περιόδῳ. ἐπὶ τούτοισιν ἐλπὶς εἰς ἄρθρα ἀφίστασθαι.

Οὖρον παχὺ, λευκὸν, οἷον τὸ τοῦ Ἀμφιγένεος ἐπὶ τοῖσι κοπιώδεσι τεταρταίοισιν ἔστιν ὅτε ἔρχεται καὶ ῥύεται τῆς ἀποστάσιος. ἢν δὲ πρὸς τοῦτο αἱμοῤῥαγήσῃ ἀπὸ ῥινῶν ἱκανῶς, καὶ πάνυ.

Ὧι τὸ ἔντερον ἐπὶ δεξιὰ ἀρθριτικὸς ἐγένετο, ἦν ἡσυχώτερος. ἐπεὶ δὲ τούτῳ ἰητρεύθη, ἐπιπονώτερος.

[476] Ἡ Ἀγάσιος κόρη μὲν ἐοῦσα πυκνοπνεύματος ἦν. γυνὴ δὲ γινομένη ἐκ τόκου οὐ πάλαι ἐπίπονος ἐοῦσα, || ἐπιπολαίως ἦρεν ἄχθος μέγα, αὐτίκα μὲν ψοφῆσαί τι ἐδόκεε κατὰ τὸ στῆθος. τῇ ὑστεραίῃ ἆσθμά τε εἶχε καὶ ἤλγει ἰσχίον τὸ δεξιόν. ὁπότε τοῦτο πονέοι, ἐπόνει τότε καὶ τὸ ἆσθμα εἶχε. παυσαμένου δὲ ἐπαύσατο, ἔπτυσεν ἀφρώδεα, ἀρχομένη δὲ ἀνθηρά. καταστάθὲν δὲ ἐμέσματι χολώδει ἐῴκει λεπτῷ, οἱ πόνοι μάλιστα μὲν ὁπότε πονοίη τῇ χειρί. ταύτην εἰργε-

secus ac febrium reversiones, eodem circuitu. In his ad articulos aliquid abscedere posse sperandum est.

Urina crassa, alba, qualis Archigenis puero aderat, interdum in febribus, quae sunt cum lassitudinis sensu, quarto die prodit et ab abscessu vindicat. Quod si praeter haec sanguis e naribus abunde profluat, etiam prorsus liberat.

Qui articulari morbo detentus, intestini dolore dextra parte vexabatur, levius habebat. Ubi vero hic curatus fuit, magis dolebat.

Agasii filia adhuc puella, crebra spiratione vexabatur, mulier vero effecta, non ita pridem a partu, levi dolore correpta est. Cumque grave pondus sustulisset, protinus quidem in pectore aliquid concrepuisse visum est. Postridie tum creber anhelitus, asthma vocant, tenuit, tum coxendix dextra indoluit. Quumque haec doleret, tum etiam creber anhelitus fatigabat, qui dolore desinente cessabat. Sputum spumosum rejecit, per initia vero floridum, quod ubi constiterat, vomitionem biliosam et tenuem referebat. Dolores autem potissimum aderant cum manu laboraret.

ἐσθαι σκορόδου, χοιρείου, οἴος, βοός. ἐν δὲ τοῖσι πνευμένοισι βοῆς, ὀξυθυμίης.

Ὧι ἐν (808) τῇ κεφαλῇ ἐνέμετο ἔπαρμα, πρῶτον ἡ στυπτηρίη ἡ κεκαυμένη ἐνήρμοσεν. εἶχεν ἄλλην ἀπόστασιν, ἴσως ὅτι ὀστέον ἔμελλεν ἀποστήσεσθαι, ἀπέστη ἑξηκοσταῖον, ὑπὲρ τοῦ ὠτὸς ἄνω πρὸς κορυφὴν τὸ τρῶμα ἦν.

Τὰ κῶλα ἔχει οἷα κυνὸς, μείζω δέ. ἤρτηται ἐκ τῶν μεσοκόλων. ταῦτα δὲ ἐκ νεύρων ἀπὸ τῆς ῥάχιος ὑπὸ τὴν γαστέρα.

[479] Αἱ τοῖσι κάμνουσι χάριτες, οἷον τὸ καθαρίως δρᾷν ἢ ποτὰ ἢ βρωτὰ ἢ ἃ ἂν ὁρᾷ μαλακῶς ὅσα ψαύῃ. ἄλλαι, ἃ μὴ μεγάλα βλάπτει ἢ μὴ εὐανάληπτα, οἷον ψυχρὸν ὅκου τοῦτο. δεῖ ἄλλαι, εἴσοδοι, λόγοι, σχῆμα, ἐσθής. τῷ νοσέοντι, κουρὴ, ὄνυχες, ὀδμαί.

Huic allio, fuilla, ovilla et bubula interdicere vifum fuit. Difficultate autem fpirandi laborantibus clamore atque praecipiti iracundia abftinendum.

Cui in capite tumor ad aures depafcendo proferpebat, ei primum alumen uftum admotum profuit. Is alium abscellum habuit ea ratione fortaffis quod os abscedere oportebat, quod fexagefimo die fupra aurem difceffionem fecit, cum in fummo vertice vulnus effet.

Homo craffiora inteftina ad inftar canis habet, majora tamen. Appendent autem ex medianis membranis, quae mefocola dicuntur. Hae vero ex nervis a fpina fub ventre procedentibus.

In quibusdam aegrotis eft gratificandum, velut eft, ut munde tum potus tum cibus parentur, tum etiam quaecunque videt et attingit mollia fint. In aliis quoque gratificari oportet quae non magnam noxam afferunt, aut quae facile farciri queat, velut frigida, ubi ea opus eft. In his etiam medicum aegroto fe gratum praebere convenit, qualia funt ingreffus, fermones, corporis habitus, veftitus, tonfura, ungues et odores.

Ὕδωρ ἀφεψηθὲν, τῷ μὲν ὡς δέχηται τὸν ἠέρα, τὸ δὲ μὴ ἔμπλεον εἶναι καὶ ἐπίθημα ἔχειν.

Ὅτι ἐξ αἱμοῤῥαγιῶν ἐξυδεροῦνται.

Ἢν οἷα δεῖ καθαίρωνται καὶ εὐφόρως φέρουσιν.

Ἐν Αἴνῳ ὀσπριοφαγέοντες ξυνεχέως θήλεα, ἄῤῥενα σκελέων ἀκρατέες ἐγένοντο καὶ διετέλεον· ἀτὰρ καὶ ὀροβοφαγέοντες γονυαλγέες.

Ἐμφανέως ἐγρηγορὼς θερμότερος τὰ ἔξω, τὰ ἔσω δὲ ψυχρότερος. καθεύδων τἀναντία.

[491] Ἐν θέρμῳ φύσει ψύξις, ποτὸν ὕδωρ, ἐλινύειν.

Ὕπνος ἐν ψύχει ἐπιβεβλημένῳ.

Ὕπνος ἑδραῖος ὀρθῷ νυσταγμός.

Αἱ ἀσθενέες δίαιται ψυχραὶ, αἱ δὲ ἰσχυραὶ θερμαί.

Aquam ubi decoxeris, partim quidem ut aërem recipiat efficies, partim vero ut vas plenum non ſit, et operculum habeat.

Quod multi ex immodico ſanguinis profluvio aqua inter cutem corripiuntur animadvertendum eſt.

Si qualia opus eſt purgentur, tum facile tolerant.

In Aeno qui continenter leguminibus veſcebantur, tum mares tum ſeminae, crurum impotentia conflictabantur, in eaque perſeverabant. Et vero qui ervo in cibum utebantur, ex genuum dolore laborabant.

Vigilantem externis partibus calidiorem eſſe, internis autem frigidiorem, apparet. Dormienti vero vice verſa contingere.

Calidae naturae refrigeratio, aquae potio et quietem agere convenit.

Somnus in loco frigido, ſtragulis corporis injectis, capiendus eſt.

Quae ſtanti adeſt ſomnolentorum nictatio, ſomnum profundum facit.

Imbecilla victus ratio frigida, valida vero calida.

Ed. Chart. IX. [491. 501.] Foes. II. 1180. Ed. Lind. I. (808. 809.)

Ὑδάτων ἀτεχνέων τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰθέρος ἀποκριθὲν, βροντιαῖον, (809) ὡραῖον, τὸ δὲ λαιλαπῶδες κακόν.

Ὕδωρ βορὸν, καὶ ἀγρυπνίη βορόν.

Ἐν θερμῷ φύσει καὶ θερμῇ ὥρῃ κοίτη ἐν ψύχει παχύνει, ἐν δὲ θερμῷ λεπτύνει.

Ἄσκησις ὑγιὴς, ἀκορίη τροφῆς, ἀοκνίη πόνων.

Ἐν τῷ ἐγρηγορέναι δίψης ἐπιπολαίου ὕπνος ἄκος, τῆς δὲ ἐξ ὕπνου διέγερσις.

[501] Οἷσι πλεῖστον τὸ θερμὸν, μεγαλοφωνότατοι, καὶ γὰρ ψυχρὸς ἀὴρ πλεῖστος· δύο δὲ μεγάλων μεγάλα καὶ τὰ ἔκγονα γίνεται.

Οἱ θερμοκοίλιοι ψυχρόσαρκοι καὶ λεπτοί. οὗτοι ἐπίφλεβοι καὶ ὀξυθυμότεροι.

Αὐχμοῦ ἐπὶ γῆς οἰωνῶν γένος εὐθυνεῖ.

Τράγος ὁκότερος ἂν φανῇ ἔξω, ὄρχις δεξιὸς, ἄρσεν· εἰ δὲ εὐώνυμος, θῆλυ.

Aquarum quae arte carent, partim quidem ab aethere excreta, cum tonitru aut media aestate demittitur, partim vero nimbosa et mala est.

Tum aqua tum vigilia voraces homines efficiunt.

Percalidam naturam calido anni tempore cubile in aëre frigido crassam efficit, in calido vero extenuat.

Valetudinem excolunt citra satietatem cibis vesci, et impigrum esse ad laborem.

Levem inter vigilandum sitim somnus sedat, eam vero quae ex somno orta est, vigilia interdum.

Qui plurimo calore abundant, ii magna sunt voce praediti. Plurimus etenim aër frigidus inspiratur. Duorum vero magnorum magna quoque soboles existit.

Qui calido sunt ventriculo, frigidas habent carnes et graciles existunt. In iis venae prominentes apparent, et ad iram sunt proniores.

Per exuperantes terrae siccitates volucrum genus probe valet.

Videndum uter testis extra promineat, quod τράγος Graecis dicitur. Quod si dexter, mas, si vero sinister, femina portenditur.

[505] || Ὀφθαλμοὶ ὡς ἂν ἰσχύωσιν, οὕτω καὶ γυῖον, καὶ χροιὴ ἐπὶ τὸ κάκιον ἢ ἄμεινον ἐπιδιδοῖ. δίκαιον δὲ ὡς ἂν ἔχῃ ἡ τροφὴ, οὕτω καὶ τὸ ἔξω ἕπεσθαι.

Σημεῖα θανατώδη, ἀνὰ δέρμα, ῥῖνα θερμὰς ἀτμὸς, πρότερον δὲ ῥὶς ψυχρὸν πνεῦμα ἀφίησιν. τὰ ζωτικὰ ἐναντία.

Πόνοι σιτίων ἡγείσθωσαν.

[509] || [Τμῆμα πέμπτον.] Νούσων φύσιες ἰητροί.

Ἀνευρίσκει ἡ φύσις αὐτὴ ἑωυτῇ τὰς ἐφόδους οὐκ ἐκ διανοίης, τὰ μὲν οἷον τὸ σκαρδαμύσσειν, τὰ δὲ καὶ ἡ γλῶσσα ὑπουργέει, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. ἀπαίδευτος ἡ φύσις ἐοῦσα καὶ μαθοῦσα τὰ δέοντα ποιέειν.

Δάκρυα, ῥινῶν ὑγρότης, πταρμοὶ, ὠτὸς ῥύπος, στόματος, σιάλου ἀναγωγὴ, πνεύματος εἴσοδος, ἔξοδος, (810) χάσμη, βὴξ, λὺγξ, οὐ τοῦ αὐτέου παντάπασι τρόπου.

Οὔρου ἄφοδος καὶ φύσης καὶ ταύτης τῆς ἑτέρης τροφῆς καὶ πνοιῆς, καὶ τοῖσι θήλεσιν ἃ τούτοισι καὶ κατὰ

Oculi ut valuerint, ita et totum corpus. Color quoque ad deterius aut melius confert. Aequum est autem, prout se habuerit alimentum, ita etiam externas corporis partes affectas esse.

Inter lethalia signa numeratur calidus vapor per cutem emanans, si prius nares spiritum frigidum emiserint. Vitalia vero contra se habent.

Cibos labores praecedere oportet.

[*Sectio quinta.*] Morbis naturae medentur.

Natura ipsa sibi per se, non ex consilio motiones ad actiones obeundas invenit, partim quidem, ut nictare, partim vero etiam quibus lingua subservit, et quaecunque alia id genus. A nullo quidem edocta natura, citraque disciplinam ea quae conveniunt efficit.

Lacrimae, narium humor, sternutationes, aurium sordes, oris salivatio, sputi eductio, spiritus ingressus, exitus, oscitatio, tussis, singultus non eodem prorsus modo fiunt.

Consideranda quoque sunt urinae secessus et flatus, hujusque alterius excretio, alimenti et transpirationis actio:

τὸ ἄλλο σῶμα, ἱδρῶτες, κνησμοὶ, σκορδινασμοὶ, καὶ ὅσα τοιαῦτα.

Ἀνθρώπου ψυχὴ ἀεὶ φύεται μέχρι θανάτου. ἢν δὲ ἐκπυρωθῇ ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡ ψυχὴ, τὸ σῶμα φέρβεται.

[519] Νοῦσοι ξύντροφοι ἐν γήραϊ, καὶ διὰ πεπασμὸν λείπουσι, καὶ διὰ λύσιν, καὶ δι᾽ ἀραίωσιν.

Ἴησις ἀντίνοον μὴ ὁμονοεῖν τῷ πάθει, τὸ ψυχρὸν καὶ ἐπικουρέει καὶ κτείνει ὁκόσα ἐκ θερμοῦ.

Ὀξυθυμίη ἀνασπᾷ καρδίην καὶ πνεύμονα εἰς ἑωυτὰ, καὶ ἐς κεφαλὴν τὰ θερμὰ καὶ τὸ ὑγρόν. ἡ δ᾽ εὐθυμίη ἀφίει καρδίην.

Πόνος τοῖσιν ἄρθροισι καὶ σαρκὶ, σῖτος, ὕπνος σπλάγχνοισι.

Ψυχῆς περίπατος φροντὶς ἀνθρώποισιν.

Ἐν τοῖσι τρώμασι τὸ αἷμα ξυντρέχει, βοηθητέον ὡς τὸ κενὸν πληρωθῆναι.

et mulieribus, quae iis insunt, quaeque in toto corpore accidunt, sudores, pruritus, pandiculationes et quaecunque id genus.

Humanus animus ad mortem usque perpetuo producitur. Quod si una cum morbo incensus fuerit, tum etiam ipse corpus depascitur.

Morbi una nobiscum educati in senectute et maturatione et solutione et rarefactione desinunt.

Medicatio est obluctantem esse neque consentientem affectui. Sic frigidum et auxilio est, et quae a calido sunt, tollit.

Praeceps atque acerba iracundia cor et pulmonem in sese et ad caput calorem et humorem attrahit. Animi autem tranquillitas cor relaxat.

Labor articulis et carnibus confert, visceribus vero cibus et somnus.

Cura ac meditatio hominibus pro animi exercitatione est.

Ad vulnera sanguinis concurrit, succurrendum igitur ut vacuum expleatur.

[524] Ἢν οὖς ἀλγέῃ, εἴριον περὶ τὸν δάκτυλον ἑλίξας ἐγχεῖν ἄλειφα θερμὸν, ἔπειτα ἐπιθεὶς εἴσω ἐν τῷ θέναρι τὸ εἴριον τὸ οὖς ὑπερθεῖναι ὡς δοκέῃ τί οἱ ἐξιέναι. ἔπειτα ἐπὶ πῦρ ἐπιβάλλειν ἀπάτῃ.

|| Γλῶσσα οὖρον σημαίνει, χλωραὶ γλῶσσαι χολώδεες, τὸ δὲ χολῶδες ἀπὸ πίονος. ἐρυθραὶ δὲ ἀφ' αἵματος, μέλαιναι δὲ ἀπὸ μελαίνης χολῆς, αὗαι δὲ ἀπὸ ἐκκαύσιος λιγνυώδεος καὶ μητρῴου μορίου, λευκαὶ δὲ ἀπὸ φλέγματος.

Οὖρον ὁμόχροον βρώματι καὶ πόματι καὶ ὡς ἔσωθεν ἐὸν, ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ ξύντηξις.

Γλῶσσα (811) ὁμόχρους τῇσι προστάσεσι, διὸ ταύτῃ γινώσκομεν τοὺς χυμούς.

Ἢν ἁλμυραὶ σάρκες γευομένῳ, περισσώσιος σημεῖον.

Ἢν τῶν μαζῶν αἱ θηλαὶ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλωρὸν ᾖ, νοσῶδες τὸ ἄγγος.

Ἀνθρώποις ὁ ἐν τοῖσιν ὠσὶ ῥύπος ὁ μὲν γλυκὺς θανάσιμος, ὁ δὲ πικρὸς οὔ.

In auris dolore, lana digito circumvoluta, unguen calidum instilla, deinde interiori manus volae lana imposita, auri supponito, ut aliquid ipsi exire videatur, deinceps in ignem immittito. In quo tibi aeger ipse fallendus est.

Lingua humorum serum quale sit indicat. Pallidae quidem linguae ex bilis redundantia fiunt, biliosum autem a pingui. Rubicundae vero a sanguine, nigrae ab atra bile, valde resiccatae ex succensa fuligine et utero, albae autem ex pituita.

Urina cibi et potus colorem refert, estque veluti humoris in corpore colliquatio.

Lingua humorum praestantiam colore refert, ideoque per hanc ad humorum dignotionem pervenimus.

Carnes gustanti salsae supervacaneam quandam copiam indicant.

Si mammarum papillae et rubra circa eas circumferentia pallida fuerit, morbosum esse uteri conceptaculum significatur.

Aurium sordes hominibus dulcis quidem letalis, amara vero minime.

Γῆν μεταμείβειν σύμφορον ἐπὶ τοῖσι μακροῖσι νουσήμασιν.

Τὰ ἀσθενέστερα σιτία ὀλιγοχρονίαν βιοτὴν ἔχει.

[530] Κεδμάτων τὰς ἐν τοῖσιν ὠσὶν ὄπισθεν φλέβας σχάζειν.

Λαγνείη τῶν ἀπὸ φλέγματος νούσων ὠφέλιμον.

Θερμοκοιλίοισιν ἰσχυρὰ ποτὰ ἢ βρωτὰ, ταρακτικά.

Μελαίνης χολῆς, ὡς ὅμοιον αἱμοῤῥοΐδι.

Τὰς ἐπαυξέας νόσους, μῖξις.

Ψύξις τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύνει, μῖξις τὰ κατὰ τὴν γαστέρα σκληρύνει.

Ἐλλέβορον πιόντα θᾶσσον καθαίρειν ἢν θέλῃς, λούειν ἢ φαγεῖν.

Τὸ αἷμα ἐν ὕπνῳ εἴσω μᾶλλον φεύγει.

Ῥῖγος ἀπὸ τῆς ἄνω κοιλίης, πῦρ δὲ ἀπὸ τῆς κάτω μᾶλλον.

In longis morbis solum vertere conducit.

Imbecilles cibi brevem vitam praestant.

In diuturnis circa articulos praecipueque coxendicem destuxionibus, quae κέδματα Graecis dicuntur, venas in auribus posteriores pertundere oportet.

Veneris usus morbis a pituita confert.

Valentes cibi aut potus eos qui calido sunt ventriculo perturbant.

In profluvio quod fit per ora venarum in ano sanguinem fundere solita, Graeci haemorrhoida dicunt, velut quidam atrae bili affine effluit.

Morbos qui temporis successu augentur et deteriores fiunt, coitus laedit.

Refrigeratio quae in ventre continentur indurat. Coitus quae ventre continentur indurat.

Veratrum epotum si celerius purgare voles, lavare aut cibum sumere oportet.

Per somnum sanguis ad interiora magis se recipit.

Ex superioribus ventris partibus rigor, febris vero ex inferioribus fere ortum ducit.

Ed.Chart.IX.[530.537.540.] Foës.II.1185.1190. Ed.Lind.I.(811.812.)

Ἐπισπασμὸς ἢν πνεύμων ξηρὸς ἢ ὑγρὸν καῦμα, ὑπέρινον ξηραίνει καὶ ὕπνος πουλύς.

Ψυχρότατον βρῶμα φακοὶ, κέγχροι, κολοκύνται.

[537] Ἕλκεα ἐκφύουσιν ἢν ἀκάθαρτος ἐὼν πονήσῃ.

Γυνὴ, αἴξ, ἐλατήριον ἢ σίκυον ἄγριον βεβρωκυῖαι καὶ παιδίοισι κάθαρσις.

Ἐνθέρμῳ βρωθὲν ἔσωθεν ψύξις, ἔξωθεν πόνος, ἡλίῳ, πυρὶ, ἐσθῆτι ἐν ὥρῃ θερινῇ. τῷ δὲ ἐναντίῳ ὡς ἐναντίως.

Βρώματα τὰ μὲν ταχέως κρατεῖται, τὰ δ' ἐναντίως.

[540] || [Τμῆμα ἕκτον.] Σάρκες ὁλκὴ καὶ ἐκ κοιλίης καὶ (812) ἔξωθεν δῆλον ἡ αἴσθησις ὡς ἔκπνοον καὶ εἴσπνοον ὅλον τὸ σῶμα.

Ἐνθερμότερον φλέβιον αἵματος πλήθει ἀνίσχει τὸ καυσῶδες, καὶ εὐθὺς ἀποκρίνει.

Aëris per inſpirationem attractio fit ubi pulmo ſiccus fuerit aut aeſtum conceperit. Immodice evacuatum etiam ſomnus multus exiccat.

In frigidis cibis annumerantur lentes, milium, cucurbitae.

Ulcera erumpunt ubi quis non purgatus exercitatione utatur.

Si mulier aut capra cucumeris agreſtis ſuccum, elaterium dicunt, aut cucumim ſilveſtrem devorarint, etiam pueri purgantur.

Impenſe calido corpori cibo interna refrigeratio comparatur, ſole, igne, veſtitu, aeſtivo tempore, externa noxa. Contrario vero ſic contraria conveniunt.

Ex cibis hi quidem celeriter ſuperantur, illi vero contra.

[*Sectio ſexta.*] Carnes et ex ventre et extrinſecus attrahunt. Indicat autem ſenſus ipſe corpus totum tam foras quam intro ſpirabile eſſe.

Venula ſanguinis multitudine calidior effecta aeſtuoſum quiddam producit, confeſtimque excernit.

Ed. Chart. IX. [540. 549.] Foes. II. 1190. Ed. Lind. I. (812.)

Καὶ οἷσι τὸ μὲν πῖον, χολὴ ξανθὴ, τὸ δ' αἷμα μέλαινα.

Γνώμης, μνήμης, ὀδμῆς, τῶν ἄλλων καὶ πείνης, ὀργάνων ἄσκησις.

Πόνοι, σιτία, ποτὰ, ὕπνος, ἀφροδίσια μέτρια.

Ὁ ἐνψυχρότερος ἐν ψυχρῇ ὥρῃ καὶ χώρῃ ἐνθερμότερος ἔσται.

Ὀδυνέων τὴν ἐγγύτατα κοιλίην καθαίρειν, αἵματος δὲ κοιλίην διαιρεῖν. καῦσις, τομὴ, θάλψις, ψύξις, πταρμοὶ, φυτῶν χυμοὶ ἐφ' ὧν τὴν δύναμιν ἔχουσι καὶ κυκεών. κακοίργων, γάλα, σκόροδον, οἶνος ἀπεζεσμένος, ὄξος, ἅλες.

[549] Ἄνθρωπος ἐκ κόπων, ἐξ ὁδοῦ, ἀδυναμίη, βάρος, ἀνέπτυεν, ἔβησσε γὰρ ἐκ κορυφῆς. πυρετὸς ὀξὺς ὑποδάκνων πρὸς χεῖρα, δευτεραίῳ δὲ καρηβαρίη, γλῶσσα ἐπεκαύθη, ῥὶς ἐνυχογραφηθεῖσα. οὐχ ἡμοῤῥάγησεν. ἀριστερὸς σπλὴν μέγας καὶ σκληρὸς ἀδυνάτο.

Et quibus quidem pingue abundat, bilis flava gignitur, quibus vero sanguis, atra.

Mentis, memoriae, odoris, aliorumque et famis ac instrumentorum medico cura esse debet.

In labore, cibo, potu, somno, rebus venereis, modus adhibendus est.

Qui frigidior est, frigido anni tempore ac regione calidior erit.

In doloribus leniendis proximum ventrem purgare, sanguinis vero ventrem secare oportet. Allevamentum quoque afferunt ustio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutamenta, plantarum succi, prout ipsorum facultas convenit et varia cyceonis mixtura, cinnum latini vocant. Malignorum remedia sunt, lac, allium, vinum fervefactum, sal, acetum.

Quidam ex via delassatus imbecillitate et gravitate correptus expuit. Tussis enim ex capitis vertice aderat, febris acuta ad manum aliquantulum mordens erat. Secundo vero die capitis gravitas erat, lingua exusta est, nares unguibus sculptae sanguinem non profuderunt. Lien parte laeva tum magnus tum durus dolore tentabatur.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίῳ ἁλισκόμενοι ὑπό τινος μεγάλης νούσου οὐχ ἁλίσκονται. ἢν δ' ἁλίσκωνται πρότερον, ἐπιγένηται δὲ τεταρταῖος, παύονται.

Ἀνθ' οἵων αἱ νοῦσοι.

Ἡ χολὴ, οἷον εἶπον περὶ τῶν ὀρνίθων ὅτι χολώδεες, ἡ θερμότης δριμύτητος σημεῖον.

Οἱ ὄχλοι, αἱ δίοδοι, ὅτι τοῖσι παρακρούουσι λήγουσιν ὀδύναι πλευρέων, ἔστι δ' οἷσι πυρετοὶ, ἔστι δ' οἷσιν οὔ· ἀλλὰ ξὺν ἱδρῶσιν, ἔστι δ' οἷσι σὺν ὄχλῳ. ἔστι δ' οἷσι καρφαλέον καὶ περιτεταμένον τὸ δέρμα καὶ ἁλμυρῶδες.

Αἱ ναρκώσιες οἷαι (813) ἐξ οἵων, καὶ οἷαι ᾧ τὸ ἰσχίον.

Αἱ οὐάτων, ἐξ οὐάτων τὰ πολλὰ θνήσκει τριταῖα.

Οἷσι μὲν δέρματα περιτείνεται καρφαλέα καὶ σκληρὰ ἄνευ ἱδρῶτος, οἷσι δὲ καὶ χαλαρὰ ξὺν ἱδρῶτι θνήσκουσιν.

Ἐν τοῖσι παλιμβόλοισιν αἱ μεταβολαὶ ὠφελέουσι.

Qui quartana vexantur non ullo magno aliquo morbo corripiuntur. Quod si antea corripiantur, quartana succedente liberantur.

Pro quibus, quinam morbi succedant, considerandum.

Bilis fit, velut de avibus dixi, quae et biliosae sunt. Calor acrimoniam indicat.

Perturbationes ac morborum transitus videndi sunt, nempe cum delirantibus laterum dolores cessent, quibusdam etiam febres, quibusdam vero minime, sed una cum sudoribus, nonnullis quoque cum perturbatione. Est ubi quibusdam cutis resiccata circumtensa et fuliginosa evadit.

Torpores quinam et ex quibusnam fiant videndum et quales sint ei cui coxa doluit.

Inflammationes quae circa aures fiunt, et ipsarum quoque aurium inflammationes plerumque tertio die occidunt.

Quibus cutis arida et dura obtenditur, ii sine sudore, quibus vero etiam laxa, ii cum sudore moriuntur.

In morbis vagis et facile mutabilibus, mutationes ju-

Ed. Chart. IX. [549.] Foes. II. 1190. Ed. Lind. I. (813.)

τούτοισι μεταβάλλειν πρὶν κακοῦσθαι ἐς τὰ πρέποντα, οἷον Χερίωνι.

Τὰ ἐρεθιζόμενα ἐξ οἵων τὰ κερχνώδεα ὅριον.

Οἷσι μὲν ὑγιὲς καταλείπεται, κάτω ὑφιεμένης τῆς προφάσιος ἢ καθαίρων ἢ ἀποδέων ἢ ἐκβάλλων ἢ ἀποτάμνων ἢ ἀποκάίων ἴσω. οἷσι δὲ μὴ, οὔ.

Οἷσιν αἷμα ῥεῖ πολὺ ἐκ ῥινῶν, οἷσι μὲν ἄχροαι ἄκρητοι, τούτοισιν ὀλίγα ἀρήγουσιν· οἷσι δὲ ἐξέρυθροι χρῶτες, οὐχ ὁμοίως, καὶ οἷσι κεφαλαὶ εὔφοροι, ἀρήγει. οἷσι δὲ μὴ, οὔ.

Οἷσι ῥῖνες ὑγρόταται φύσει καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη καὶ πλείων, ὑγιαίνουσιν οὗτοι νοσηλότερον. τοῖσι πλείστοισι δὲ οἷσιν ὑπὸ νόσου τἀναντία.

Τὰ στρογγυλώμενα πτύαλα παρακρουστικὰ, οἷον τῷ ἐν Πλινθίῳ, τούτῳ ἠμοῤῥάγησεν ἐξ ἀριστεροῦ καὶ ἐλύθη πεμπταίῳ.

vant. Sed mutationes ad loca convenientia fieri oportet prius quam vitium aliquod contrahatur, quale quid Cherioni accidit.

Confiderandae veniunt irritantes fluxiones, ex quibus in vocem ftridulam ex faucium afperitate definant.

Quibus quidem quod fanum eft relinquitur, caufa per inferiora fubducta aut purgare aut deligare aut ejicere aut fecare aut urere oportet. Quibus vero nihil tale fit, nil moliri opus eft.

Quibus fanguis multus ex naribus profluit, fi quidem immoderatae decolorationes adfunt, iis parum conferunt. Qui vero praerubro funt colore non eodem modo afficiuntur. Et quibus caput facile tolerat, prodeft, quibus vero fecus, minime.

Quibus nares natura humidiores, et femen genitale humidius ac copiofius, ii minus falubriter degunt. Plurimi autem, quibus ex morbo iftud accidit, contra fe habent.

Sputa rotunda delirium portendunt, qualia vifa funt ei qui in Plinthio decumbebat, cui poftquam fanguis e nare finiftra profluxit, die quinto abfolutus eft.

Ed. Chart. IX. [549.] Foës. II. 1191. Ed. Lind. I. (813, 814.)

|| *Οὖρον πολὺν ὑπόστασιν ἔχον ῥύεται τὰς παρακρούσιας, οἷον καὶ τὸ τοῦ Δεξίππου μετὰ μύδησιν.*

Οὐ πρόσω ἐνιαυτοῦ τεταρταῖος.

Ὦτα τοῦ θέρεος ῥήξιες πεμπταίοισιν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ μακρότερα τὰ παρὰ τὰ οὖλα καὶ αἱ κατὰ ῥῖνας ἐμπυήσιες.

Οἷσιν ἐπὶ ὀδόντων ὀδύνης ἀπὸ ὀφρύος λεπτὰ ἔρχεται, τούτοισιν ἀπὸ πεπέρεως εὖ ἐνεργασθέντος πα(814)χύτερα τῇ ὑστεραίῃ ἔρχεται, ἢν καὶ τὰ ἄλλα μὴ κρατήσῃ. Ἡγησίππῳ γὰρ τὸ ὑπνικὸν ἐντεῦθεν οὐκ ἐκράτησεν, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ προσεκαλέσθη βιαιότερον.

Τὴν ἀπὸ κεφαλῆς ὀστέων φύσιν, ἔπειτα νεύρων καὶ φλεβῶν καὶ σαρκῶν καὶ τῶν ἄλλων χυμῶν καὶ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω κοιλιῶν καὶ γνώμης καὶ τρόπων καὶ τῶν κατ᾽ ἐνιαυτὸν γινομένων. ὥρῃ τινὶ τότ᾽ ἐπὶ πρωΐτερον τοῦ ἔτεος, οἷον ἐξανθήματα καὶ τὰ τοιαῦτα ὅμοιον τοῖσι καθ᾽ ἡμέρην πρωΐτερον λαμβανομένοισιν ἢ ὀψίτερον.

Urina multum habens sedimentum deliria tollit, qualis etiam Dexippi fuit post capillorum defluvium.

Non ante annum quartana desinit.

Aestate in aurium inflammationibus quinto die eruptiones fiunt, est ubi etiam longius perdurant. Sic et quae circa gingivas et nares suppurationes contingunt.

Quibus ex dentium dolore tenuia a superciliorum parte procedunt, iis a pipere probe infixo crassiora postridie prodeunt, si praesertim alia non evicerint. Hinc namque medicamentum soporiferum Hegesippo non obtinuit, quin potius etiam vehementius accersivit.

Ex capite ossium natura aestimanda est, tum etiam nervorum, venarum, carnium, reliquorumque humorum, ac superiorum et inferiorum ventriculorum, mentisque et morum. Ex his etiam quae per annum fiunt, videndum quod quadam anni parte tum etiam maturius contingunt, veluti pustulae et quae sunt ejusmodi, haud aliter quam in iis quae quotidie citius aut tardius corripiuntur.

Ed. Chart. IX. [549.] Foeſ. II. 1191. 1193. Ed. Lind. I. (614.)

Ὡσαύτως τὸ ἐπίχολον καὶ ἔναιμον σῶμα μελαγχολικὸν, μὴ ἔχον ἐξεῤῥώσιας.

Λυκίνῳ τὰ ὕστατα σπλὴν μέλας ὀδυνώδης, ἐν τῇ τετάρτῃ ἢ τῇ πέμπτῃ.

|| [Τμῆμα ἕβδομον.] Βῆχες ἤρξαντο περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερινὰς ἢ πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ ἢ εἰκοστῇ ἡμέρῃ ἐκ μεταβολῆς πυκνῆς νοτίων καὶ βορείων καὶ χιονωδέων. ἐκ τούτων τὰ μὲν βραχύτερα, τὰ δὲ μακρότερα ἐγίνετο, καὶ περιπλευμονικὰ συχνὰ μετὰ ταῦτα. πρὸ ἰσημερίης αὖθις ὑπέστρεψε τοὺς πλείους ὡς ἐπιτοπολὺ τεσσαρακοσταίους ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, καὶ τοῖσι μὲν βραχέα πάνυ καὶ εὔκρητα ἐγίνετο, τοῖσι δὲ φάρυγγες ἐφλέγμηναν, τοῖσι δὲ κυνάγχαι, τοῖσι δὲ παραπληγικὰ, τοῖσι δὲ νυκτάλωπες, μᾶλλον δὲ παιδίοισι. περιπλευμονικὰ δὲ πάνυ βραχέα ἐγένετο. φάρυγγες δὲ βήξασι τὸ ὕστερον, ἢ πάνυ βραχὺ ἀντὶ τῆς βηχὸς ἐγίνοντο. φάρυγ-

Itidem conſiderandum corpus bilioſum et ſanguine praeditum atram bilem plurimam gignere, niſi elluvia habeat.

Lycino tandem lien intumuit cum dolore die quarto aut quinto.

[*Sectio ſeptima.*] Circa brumam decimo quinto aut vigeſimo die ex crebra auſtralium ac borealium ventorum nivoſorumque temporum mutatione tuſſes coeperunt, quae quidem partim breviores, partim vero longiores extiterunt. Poſtea quoque crebrae pulmonum inflammationes contigerunt. Rurſus ante aequinoctium pleriſque reverſiones fiebant, quadrageſimo ut plurimum ab initio die. Et nonnullis quidem breves admodum ac indicatu faciles extiterunt, quibusdam vero faucium inflammationes aderant, aliis anginae, quibusdam etiam partium ſiderationes, aliis quoque, praecipue vero pueris, nocturnae coecitudines, quas nyctalopas vocant, eveniebant. Pulmonis autem inflammationes breves admodum fuerunt. Faucium quoque inflammationes tandem tuſſientibus, aut omnino parum pro tuſſi fiebant, eaeque breves erant, praecipue vero noctur-

γες δὲ βραχίαι, μᾶλλον δὲ νυκτάλωπες. κυνάγχαι δὲ καὶ παραπληγικὰ ἢ σκληρὰ καὶ (815) ξηρὰ ἢ σμικρὰ καὶ ὀλιγάκις ἀνάγουσαι πέπονα. ἔστι δ' οἷσι καὶ πάρτα. οἱ μὲν οὖν ἢ φωνῇσι πλέον ταλαιπωρήσαντες ἢ ῥιγώσαντες εἰς κυνάγχας μᾶλλον ἐτελεύτων. οἱ δὲ τῇ χειρὶ πονήσαντες ἐς χεῖρας μόνον παραπληγικοὶ, οἱ δ' ἱππεύσαντες ἢ πλείω ὁδοιπορήσαντες ἢ ἄλλο τι τοῖσι σκέλεσι ταλαιπωρήσαντες, τουτέοισι δὲ ἐς ὀσφῦν ἢ σκέλεα ἀκρασίαι παραπληγικαὶ, καὶ ἐς μηροὺς καὶ κνήμας κόπος καὶ πόνος. σκληρόταται δὲ καὶ βιαιόταται αἱ ἐς τὰ παραπληγικὰ ἄγουσαι. πάντα δὲ ταῦτα ἐπὶ τῇσιν ὑποστροφῇσιν ἐγένετο, ἐν ἀρχῇσι δὲ οὐ μάλα. πολλοῖσι δὲ τούτων ἀνῆκαν μὲν αἱ βῆχες ἐν τῷ μέσῳ, ἐξέλιπον δὲ τελέως οὔ. ἀλλὰ συνῆσαν τῇ ὑποστροφῇ, οἷσι φωναὶ ἀπεῤῥήγνυντο ἐς τὸ βηχῶδες τούτων οἱ πλεῖστοι οὐδὲ ἐπύρεξαν, οἱ δέ τινες βραχέα. ἀτὰρ οὐδὲ περιπλευμονικὰ ἐγίνετο || τούτων οὐδενὶ οὐδὲ παραπληγικὰ οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ἐσημάνθη, ἀλλ' ἐν τῇ φωνῇ μόνῃ ἐκρίνετο. τὰ δὲ νυκταλω-

nae coecitudines. Anginae autem et partium siderationes aut durae et siccae erant aut parvae et raro matura educentes. Nonnullis vero multum etiam educebatur. Qui igitur plus voce laborabant aut rigore corripiebantur, iis tusses in anginas potissimum desinebant. Qui vero manu laborabant, manuum tantum resolutiones habuerant. Qui autem equitarunt aut plurimum viae confecerunt aut alioqui cruribus laborarunt, iis lumborum aut crurum impotentiae ex resolutione obortae sunt, et femorum ac tibiarum lassitudo et dolor. Durissimae autem et vehementissimae tusses erant, quae ad partium siderationes deducebant. Ista quidem omnia in reversionibus fiebant, per initia vero non admodum. Atque horum plerisque tusses in medio remiserunt, penitus autem non reliquerunt, sed cum reversione adfuerunt. Quibus vox tussi abrumpebatur, eorum plurimi non febricitarunt, quidam vero brevi intervallo. Sed neque pulmonis inflammationes neque partium siderationes horum cuiquam contingebant, neque aliud quicquam de se significationem edidit, verum in voce sola judicio decerne-

πικὰ ἱδρύετο, ὡς καὶ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων γινόμενα. ἐγίνετο δὲ νυκταλωπικὰ τοῖσι παιδίοισι μάλιστα. ὀμμάτων δὲ τὰ μέλανα ὑποποίκιλα ὅσα τὰς μὲν κόρας σμικρὰς ἔχει, τὸ δὲ ξύμπαν μέλαν ὡς ἐπιτοπολύ. μεγαλόφθαλμοι δὲ μᾶλλον, καὶ οὐ σμικρόφθαλμοι, καὶ ἰθύτριχες οἱ πλεῖστοι καὶ μελανότριχες.

Γυναῖκες δὲ οὐχ ὁμοίως ἐπόνησαν ὑπὸ τῆς βηχὸς, ἀλλ' ὀλίγαι τε ἐπυρέτηναν, καὶ τούτων πάνυ ὀλίγαι ἐς τὸ περιπλευμονικὸν ἦλθον καὶ (816) αὗται πρεσβύτεραι, καὶ πᾶσαι περιεγένοντο. ᾐτιώμην καὶ τοῦτο καὶ τὸ μὴ ἐξιέναι ὁμοίως ἀνδράσι καὶ ὅτι οὐδαμῶς ὁμοίως ἀνδράσιν ἁλίσκονται. κυνάγχαι δὲ ἐγίνοντο μὲν καὶ ἐλευθέρῃσι δισσῇσι, καὶ αὗται τοῦ εὐηθεστάτου τρόπου. περισσοτέρως δὲ δούλῃσι, ὅσῃσί τε ἐγίνοντο βιαιόταται, καὶ ταχύταται ἀπώλλυντο. ἀνδράσι δὲ πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ οἱ μὲν διέφυγον, οἱ δὲ ἀπώλλυντο. τὸ δὲ ξύμπαν οἱ μὲν δυνάμενοι καταπίνειν μοῦνον πάνυ

batur. Nocturnae autem coecitudines ac nyctalopicae affectiones firmae et stabiles erant, velut quae aliis ex caussis ortum habebant eaeque pueris maxime fiebant. Oculorum vero nigra aliquantulum varia erant, eorum quidem qui pupillas parvas habebant. Atque in totum niger ut plurimum oculus erat. Magnos vero potius quam parvos oculos habebant, et plurimi capillis passis et nigris erant.

Caeterum mulieres non aeque ac viri tussi conflictabantur, sed paucae etiam febricitarunt, earumque valde paucae ad pulmonis inflammationem devenerunt, eaeque grandes natu et omnes evadebant. Cujus rei caussam esse existimabam, quod non perinde atque viri in publicum prodirent, et quod nequaquam pariter ac viri morbis tentantur. Anginae autem liberis quidem duabus obortae sunt, eaeque mitissimae, servis vero exuberabant, et quibus vehementissimae contingebant, eae etiam celerrime peribant. Viris quoque pluribus obtigerunt, atque hi partim quidem evaserunt, partim vero perierunt. In summa iis quidem, qui deglutire solum non poterant, mites admodum ac tolerata faciles erant. Qui vero praeter haec etiam obscurius lo-

ξυνήθη καὶ εὔφορα, οἱ δὲ καὶ διαλεγόμενοι πρὸς τούτοισιν ἀσαφέως καὶ ὀχλωδέστερα καὶ χρονιώτερα. οἷσι δὲ καὶ φλέβες αἱ περὶ κρόταφον καὶ αὐχένα ἐπαίροντο ὑποπόνηρα, οἷσι δὲ καὶ πνεῦμα ξυνεμετεωρίζετο κάκιστον, οὗτοι γὰρ καὶ ἐπεχλιαίνοντο. ὡς γὰρ γέγραπται, οὕτως αἱ ξυγκληρίαι τῶν παθημάτων ἦσαν. τὰ μὲν πρῶτα γεγραμμένα καὶ ἄνευ τῶν ὑστέρων γεγραμμένων ἐγίνετο, τὰ δ' ὕστερον οὐκ ἄνευ τῶν προτέρων. τάχιστα ἔθνησκον, ὅτ' ἐπεῤῥιγώσειαν πυρετώδει ῥίγει. τούτους οὐδὲ ἀναστάσει πιεζομένους οὐδὲν ἄξιον λόγου ὠφέλει, οὔτε γαστρὸς ταραχὴ οὔτε φλεβοτομίη, ὅσα ἐπειράθην. ἔταμον δὲ καὶ ὑπὸ γλῶσσαν, οὓς δὲ καὶ ἄνω ἐφαρμάκευσα. ταῦτα μὲν οὖν καὶ διὰ παντὸς ἐν τῷ θέρει, ὡς δὲ καὶ τὰ ἐπιῤῥηγνύμενα πάμπολλα. πρῶτον μὲν ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσιν ὀφθαλμίαι ἐπεδήμησαν ὀδυνώδεες.

Αἵματος φλεβῶν στάσιες, λειποθυμίη, σχῆμα, ἄλλη ἀπόλη(817)ψις, μοτώματος ξυστροφὴ, πρόσθεσις, ἐπίδεσις.

quebantur, iis tum molestiores, tum diuturniores fuerunt. Aliquantum etiam malae erant, quibus venae circa tempora et cervicem in tumorem attollebantur. Pessimae vero quibus etiam una spiratio sublimis erat, hi namque etiam incalescebant. Ac veluti scriptum est, ita affectuum commercia se habebant. Qui quidem primum descripti sunt, etiam sine posterioribus contingebant: qui vero posterius, non sine prioribus. Celerrime interibant ubi cum febre subinde rigore correpti essent. His neque per medicamenta quae humores suis sedibus submovent, compressis, ullum effatu dignum auxilium allatum est, neque alvi perturbatio neque venae sectio juvit, quae ipse tentavi. Incidi etiam venam sub lingua, et quosdam ex superioribus partibus purgavi. Atque haec quidem etiam omnino aestate contigerunt, velut quoque quae proruperunt plurima. Ac primum quidem per squalores, lippitudines cum dolore populariter grassatae sunt.

Sanguinem e venis profluentem sistunt, animi deliquium, figura aliorsum tendens, venae interceptio, linamentum contortum, appositio, deligatio.

Ἐβουβωνοῦτο τὰ πλεῖστα, διότι ἡπατῖτις. ἦν δὲ καὶ ἀπὸ ἀρτηρίης κακωθείσης κακὸν σημεῖον, οἵως Ποσειδωνίῃ.

Οἱ αἱμοῤῥαγοῦντες τελευτῶντες οὐκ ἐφίδρωσαν μέτωπον, ἀλλ' οἷα ξυμπεπτωκότες, καὶ οἱ πνευματίαι, καὶ οἱ ὑπὸ ἱδρώτων ὀλλύμενοι πονηρόν.

Τῶν γαστέρων αἱ εὐφορίαι ταραχὴν φέρουσιν οἷον Ποσειδωνίῃ, καὶ τὰ θηρία οἷα ἐνεποίει. ἐν τῷ λεπτυσμῷ ἡ περίτασις πρὸ τῆς τελευτῆς, καὶ ὁ ὀμφαλὸς πρόσμαχρος εἱλκώθη αὐτῇ, καὶ οὔλων ἑλκώσιες τῶν ἐπιόντων ἐπὶ ὀδόντα.

Ὅτι πολλὰ περὶ ἑκάστου ἔστιν ὀρθῶς ἐντείλασθαι, τὰ μὲν ταῦτα δυνάμενα, τὰ δὲ οὔ· οἷον ἐστὶ τὰ τοιάδε, διαχυθῆναι, ἐπιλυθῆναι καὶ ἐξαχθῆναι καὶ σκληρυνθῆναι καὶ πεπανθῆναι, καὶ ὅπου κλίνειν διώσασθαι. τοὺς ἀτολμέοντας δέον μεταβολῇ ἀνεγείρειν κατατεταρχωμένους, ἃ ὑστεραίουσιν.

Glandularum tumores maxima ex parte suboriebantur, quod jecoraria vena affecta esset. Quod si ab arteria male affecta fierent, malum signum erat, quale quid Posidoniae contigit.

Qui sanguinis profluvio vitam cum morte commutabant, tenuem circa frontem sudorem non habuerunt, sed similia iis, quibus moles corporis concidit, passi sunt. Quin et anhelatores et qui cum sudoribus peribant, male habuerunt.

Considerandum est ventres quosdam perturbationem facile ferre, quale quid in Posidonia visum est. Quin etiam videnda fuerunt quaenam interaneorum animalia inducerent. In extenuatione circumtensio ante obitum facta est, et umbilicus prominens ipsi est exulceratus, et gingivarum dentibus instantium exulcerationes affuerunt.

Videndum quoque est multa de unoquoque recte praecipi posse, partim quidem eadem facultate, partim vero minime, qualia sunt ejusmodi, diffundi, dissolvi, educi et indurari ac maturari. Considerandum etiam ubi opus est timidos a lecto protrudere et mutatione excitare, torpentes, ad ea quae cunctanter agunt.

|| Ὑδατώδεας θᾶσσον τάμνειν, φθίνοντας καίειν αὐτίκα, πρίειν κεφαλὴν, τα τοιαῦτα τῶν ὑδατουμένων μὴ ψαύειν ἤτρου μηδὲ τῶν ἔσω, ὅμοιον γὰρ τοῖσι πολλοῖσι γούνασι.

Τὰ παρὰ καρδίην Ξενάρχῳ, καὶ θερμὸν ἅλις εἰσπνεῖν, καὶ τὸ ἕλκος ἀντὶ τῆς κενώσιος θάλπειν ἀρχῆθεν.

Φωνὴ οἵη γίνεται ὀργιζομένοισιν ἢν τοιαύτη ᾖ μὴ ὀργιζομένῳ φύσει ᾖ, καὶ ὄμματα οἷα ἂν ᾖ φύσει ταραχώδεα οἷα ὅταν ὀργίζονται οἱ μὴ τοιοῦτοι, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον τῶν νούσων, οἷον τὸ φθινῶδες ποιέει τὸ εἶδος, ἢν (818) τοιοῦτος φύσει ὑπάρξῃ, ἐς τοιαῦτα νόσημα παρέσται, καὶ τἄλλα οὕτως.

Αἱ βῆχες κοπιώδεες καὶ ἅπτονται τῶν σιναρῶν, ἀτὰρ καὶ μάλιστα ἄρθρων. ἀτὰρ καὶ ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι βῆχες ξηραὶ γίνονται, αἱ ξηραὶ βῆχες ἄρθρα στηρίζουσι ξὺν πυρετῷ, ἢν ἐγκαταλίπωνται.

Τὰ πνεύματα τοῖσι φθινώδεσι τὰ ἄσημα κακὸν, καὶ

Aqua inter cutem laborantes cito incidere oportet, tabescentes confestim urere, caput secare. At ista in aqua intercute suffusis animadvertenda sunt, ne cujus venter aut interiora ferro contingantur. Perinde enim ac in multis genibus accidit.

In affectibus circa os ventriculi, perinde ac Xenarcho contigit, sufficienter calidum inspirare convenit, et evacuationis loco ulcus ab initio calidis fovere.

Considerandum qualis vox est iratis, num talis non irato a natura fuerit. Atque oculi quales a natura fuerint, num turbulenti, quales habent cum irascuntur, qui tales non sunt, caeteraque id genus pro morborum ratione, velut si quis tabificam formam inducit, num talis a natura aeger fuerit, ut in hunc morbum incurrat, caeteraque hujusmodi.

Tusses quae lassitudinis sensum inducunt, etiam partes laesas, sed et praecipue articulos contingunt. Quin etiam in febribus cum lassitudinis sensu tusses siccae fiunt, quae si intus relinquantur, una cum febre in articulos firmantur.

Tabescentibus ac non parientibus spiratio obscura mala

τῇσι ἀτόκοισι, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἀπὸ τῆς αὐτῆς καταστάσιος.

Τοῖσι φθίνουσι τὸ φθινόπωρον κακὸν, κακὸν δὲ καὶ τὸ ἔαρ, ὅταν τὰ τῆς συκῆς φύλλα κορώνης ποσὶν ἴκελα ᾖ.

Ἐν Περίνθῳ ἦρος οἱ πλεῖστοι, ξυναίτιον βὴξ χειμερινὴ ἐπιδημήσασα καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα χρόνια. καὶ γὰρ τοῖσιν ἐνδοιαστοῖσιν ἐβεβαίωσαν. ἔστι δ' οἷσι τῶν χρονίων οὐκ ἐγένοντο, οἷον τοῖσι τὰς νεφριτικὰς ὀδύνας ἔχουσιν. ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν, οἷον ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πρὸς ὃν ὁ κυνίσκος ἤγαγέ με.

Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι καὶ στήθει, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τὰς ὥρας εἰ μέγα διαφέρουσι καταμαθητέον, ὅτι ὅταν βέλτιον ἴσχωσιν, αὖθις κάκιον ἴσχουσιν οὐχ ἁμαρτάνοντες.

|| [Τμῆμα ὄγδοον.] Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσιν αἱ ἀποσιτίαι κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐπιπυρετήνωσιν.

et quaecunque alia ejus est generis ex eadem constitutione proveniens.

Autumnus tabidis malus. Ver quoque etiam malum, cum ficus folia cornicis pedibus similia fuerint.

In Perintho vere plurimi tabe laborarunt. Cujus rei simul in causa fuit tussis per hiemem populariter grassata, ac in quibusdam morbi qui diutius traxerunt. In his enim qui ambigue se habebant, tabem confirmarunt. Interdum quoque in quibusdam diuturnis morbis tabes non fiebant, velut in his qui renum doloribus conflictabantur. Quin et quibusdam aliis idem contigit. In quorum numero ille extitit, ad quem me Cyniscus deduxit.

In doloribus laterum, pectoris, aliarumque partium, tempora num multum inter se differant, animadvertendum, quando nimirum melius aut rursus peius habeant, nihil in hoc delinquentes.

[*Sectio octavo.*] In diuturnis intestinorum difficultatibus ciborum fastidia mala, idque maxime si febris accesserit.

Τὰ περιμάδαρα ἕλκεα κακοήθεα.

Ὀσφῦν ἀλγέοντι ἀναδρομὴ ἐς τὸ πλευρὸν, καὶ ἐκφύματα ἃ σὴψ καλεῖται.

Τὰ νεφριτικὰ οὐκ εἶδον ὑγιασθέντα ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτεα.

Τὰ ἐν τοῖσιν ὕπνοισι παροξυνόμενα, καὶ ὅσοις ἄκρεα περιψύχεται, καὶ ἡ γνώμη ταράσσεται, καὶ τἄλλα ὅσα περὶ ὕπνον τοιαῦτα καὶ οἷσι (819) τἀναντία.

Ὅσῃσι μὲν οὐδὲν εἴσω τοῦ τεταγμένου χρόνου ἐκάστῃσι, τὰ τικτόμενα ἀπόγονα γίνεται.

Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μησὶ γίνεται.

Ὑπόνοιαι ἐν περιόδοισιν ὅ τι ἐν ἑπτὰ κινέεται, ἐν τριπλασίῃ τελειοῦται, καὶ ὅ τι ἐν ἐννέα κινεῖται, ἐν τριπλασίῃ τελειοῦται.

Καὶ ὅτι μετὰ γυναικεῖα τὰ δεξιὰ, τὰ δ' ἀριστερὰ χάσκων, ὑγρότης διὰ τῶν ἀπιόντων διαίτης ξηρῆς.

Ulcera undiquaque glabra, maligna.

Lumborum doloris ad latus recursatio, et tubercula putrida, quae σὴψ dicuntur, malo sunt.

Renum vitia supra quinquagesimum annum sanata non vidi.

Animadvertenda sunt quae per somnos ingravescunt, et quibus extrema perfrigescunt, mensque perturbatur, caeteraque id genus quae per somnos eveniunt, et quibus contra accidit.

Quibus certe nihil intra statutum pariendi tempus accidit, iis singulis vitales partus existunt.

Quae gestationis tempore apparent in quos menses incidant videndum.

Labores certis temporum circuitibus fiunt, et quicquid septuaginta diebus movetur, ter iisdem in sese ductis perficitur, et quicquid nonaginta diebus movetur, ter iisdem in sese ductis perficitur.

Animadvertendum etiam quod post menstruas purgationes uteri tum dextra tum sinistra dehiscunt, quodque humiditas, quae per ea quae prodeunt satis indicatur, siccissimam victus rationem desiderat.

Ὅτι δὲ τὸ θᾶσσον διακριθὲν κινηθὲν αὖθις αὔξεται βραδύτερον.

Ἐπὶ πλείονα δὲ χρόνον οἱ πόνοι τρίτῳ, πέμπτῳ, ἑβδόμῳ, ἐνάτῳ μηνί· δευτέρῳ, τετάρτῳ, ἕκτῳ.

Τὰ ἐκ σμικροῦ πινακιδίου σκεπτέα.

Δίαιτα γίνεται πλησμονῇ, κενώσει, βρωμάτων, πομάτων, μεταβολαὶ τούτων οἷα ἐξ οἵων ὡς ἔχει.

Ὀδμαὶ τέρπουσαι, λυποῦσαι, πιμπλῶσαι, πειθόμεναι, μεταβολαὶ ἐξ οἵων οἵως ἔχουσι.

Τὰ ἐσπίπτοντα, εἰσιόντα ἢ ἐξιόντα πνεύματα ἢ καὶ σώματα.

Ἀκοαὶ κρείσσονες, αἱ δὲ λυποῦσαι.

Καὶ γλώσσης ἐξ οἵων οἷα προσκαλέεται.

Πνεῦμα τοσαύτη θερμότης, ψυχρότης, παχύτης, λεπτότης, ξηρότης, ὑγρότης, πεπληρωμένον, μεῖόν τε

Quodque qui celerius efformatur foetus ac movetur, rursus tardius incrementum accipit.

Labores ut plurimum uterum gerentibus tertio, quinto, septimo et nono mense contingunt. Item secundo, quarto et sexto.

Quae ex parva tabella desumpta consideranda sunt.

Victus ratio ciborum ac potuum repletione ac vacuatione constat, eorumque mutationes, dum ex aliis in alia fiunt, prout se habeant, considerandae.

Odores partim oblectantes, partim offendentes, quidam etiam implentes et obsequentes, eorumque mutationes ex quibus contingant et qualiter se habeant animadvertendum.

Eos qui irruunt, intrant aut egrediuntur spiritus, aut etiam corpora contemplari oportet.

Eorum quae sub auditionem cadunt quaedam meliora esse, quaedam vero offendere, videndum.

In lingua quoque ex quibus quaenam alliciantur videnda sunt.

In aëre considerandum quanta insit caliditas, frigiditas, crassitudo, tenuitas, siccitas, humiditas, an plenior, an vero minor et copiosior. In quibus quaenam mutationes et

καὶ τὸ πλεῖον, ἀφ' ὧν αἱ μεταβολαὶ οἷαι ἐξ οἵων ὡς ἔχουσι.

Τὰ ἴσχοντα ἢ ὁρμῶντα ἢ ἐγισχόμενα σώματα.

Λόγοις, σιγῇ, εἰπεῖν ἃ βούλεται, λόγοις οἷσι λέγει ἢ μέγα ἢ πολλοὶ ἀτρεκέες ἢ πλαστοί.

|| Τὰ ἀπιόντα εἰδέναι ὅθεν ἤρξατο ἢ ὅπῃ ἐπαύσατο ἢ ὅσον διεσπᾶτο. χρώματά τε οἷσιν ἢ θερμότητα ἢ ἁλμυρότητα ἢ γλυκύτητα ἢ λεπτότητα ἢ παχύτητα, ὁμαλῶς ἢ ἀνωμάλως, τὸ (820) σῶμα, τὸν χρόνον, αἱ μεταβολαὶ οἷαι ἐξ οἵων ἔχουσιν.

Ἤρξατο ἔρυξιν, οὐκ ἐκράτησε.

Δάκρυα ἑκόντι, ἀέκοντι, πολλά, ὀλίγα, θερμά, ψυχρά, πάχος, γεῦσις.

Πτύαλον αὐτόθι ἀναχρεμπτόμενον ἢ ἀναβήσσοντα, ἔμετος.

ex quibus fiunt, quomodoque se habeant animadvertere oportet.

Quae continent corpora, aut intus continentur, aut in nobis cum impetu moventur, contemplanda sunt.

Sermonis quoque et silentii habenda est ratio, et dicere oportet quae velit aeger, videndumque quibus utitur sermonibus, sintne magni, an multi, an veri aut ficti.

Quae e corpore prodeunt nosse oportet unde initium ceperunt, aut ubi cessarunt, quamque sunt divulsa. Colores quoque ex quibus aut caliditatem aut salsuginem aut dulcedinem vel tenuitatem vel crassitudinem inspicere convenit, num vero aequaliter aut inaequaliter in corpore, quove tempore eveniant. In quibus omnibus quales mutationes et ex qualibus existunt, considerandum.

Contemplandum num eructationem inchoaverit natura, nec obtinuerit.

Lacrimae considerandae num volenti aut invito vel multae vel paucae aut calidae aut frigidae emanent. In quibus etiam crassitudinem et gustum inspicere oportet.

Sputum videndum num ex ore aeger exscreet, num vero tussi aut vomitione rejiciat.

Ἡλίου θάλπος, ψῦχος, τέγξις, ξηρότης, μεταβολὴ διὰ οἷα, ἐξ οἵων, ἐς οἷα ἔχει.

Πόνοι, ἀργίαι, ὕπνοι, ἀγρυπνίαι.

Τὰ ἐν ὕπνῳ ἐνύπνια, κοῖται, καὶ ἐφ᾽ οἷσι καὶ ὑφ᾽ οἵων.

Καὶ τῆς γνώμης ξύννοια αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν, χωρὶς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν πρηγμάτων, ἄχθεται καὶ ἥδεται καὶ φοβεῖται καὶ θαρσέει καὶ ἐλπίζει καὶ ἀδοξέει. οἷον ἡ Ἱπποθόου ἡ κοῦρος, τῆς γνώμης αὐτῆς καθ᾽ ἑωυτὴν, ἐπίστημος ἐοῦσα τῶν ἐν τῇ νούσῳ ἐπιγενομένων.

Ἡλικίην μὲν ἡλικίης, καὶ ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος. οἷον εἰ παρελύθη ἐν χειμῶνι καὶ γέροντι τὴν ἡλικίην ἢ νηπίῳ, καὶ θερίης ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος ὀδόντων ἐκβολαί. τριχῶν φύσιες, γόνος τὸ μᾶλλον καὶ ἧσσον, τριχῶν αὔξησις, παχυσμὸς, κρατυσμὸς, μινύθησις.

Solis aestus, frigus, humectatio, siccitas consideranda sunt. Mutatio quoque per quae, ex quibus et ad quaenam se habeat.

Labores etiam, otia, somnos, vigilias in considerationem adhibere oportet.

Quin etiam quae in somno fiunt et in somnia videnda sunt, deinde cubilia quoque, in quibus decumbunt et ex quibus transferuntur.

Mentis quoque intelligentia videnda est, ut per se ipsa constat, citra instrumenta et res externas, an tristitia aut gaudio, an metu aut confidentia, an spe aut animi abjectione tentetur. Velut Hippothoi puella, quae mente per se constabat et eorum quae in morbo contingebant optime gnara erat.

Aetatem quidem ab aetate distinguere oportet et num prius aut posterius quam convenit quid contingat. Velut si quid hieme resolutione tentatum sit et aetate senili aut puerili et aestate aut prius aut posterius quam conveniat. Dentium eruptiones, capillorum exortus, seminis ejectio major aut minor, pilorum incrementum, crassitudo, robur, imminutio.

Ed. Chart. IX. [549.] Foes. II. 1200. Ed. Lind. I.(820. 821.)

Τὸ ξυγγενὲς, καὶ τὸ καθ' ἑαυτὸ, ὅσῳ μᾶλλον καὶ ἧσσον.

Τοῦ ἔτεος ἡ ὥρη ἐν ᾗ τε καὶ πρωϊτερον ἢ ὀψίτερον, ἢ ὥρη ἐν ᾗ ἐγεγόνει ἔπομβρος ἢ αὐχμηρὴ, ψυχρὴ ἢ θερμὴ, νήνεμος ἢ ἐπάνεμος, καὶ οἵων ἀνέμων. τῆς ὥρης ἐν ἀρχῇ ἢ μέσῃ ἢ ἐσχάτῃ, ἢ διὰ παντὸς, παροιχομένης ἢ παρεούσης.

Ὥρη τῆς νόσου, ὁ χρόνος, τὰ ἐπιγινόμενα, αἱ περίοδοι καὶ τῶν περιόδων αἱ μείζονες, καὶ αἱ διὰ πλείονος, αἱ ἐπιδόσιες, καὶ ἡ τῆς ἄλλης νόσου ἐπίδοσις. ἡ (821) χάλασις, ἡ ἀκμὴ, καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧσσον ἀποτελέουσα, καὶ ὅτε, καὶ ὁποίως καὶ ἐν οἵῃ ὥρῃ καὶ ἡλικίῃ.

Τῶν ἐπιδημιουσέων νόσων οἱ τρόποι καὶ εἴ τις τῶν ἀρχομένων ἄρξαιτο ἀνήμετος, οἷον ἢ πιόντες τι κατισχόντες ἢ βραχὺ καθαιρόμενοι.

Quod cognatum est et quod per sese constat, et quo major aut minor inest cognatio, contemplari oportet.

Anni quoque tempestas consideranda est, quae maturior aut serior contingit, et quae assiduis imbribus madens aut impense sicca extitit, frigida aut calida, ventis carens, aut quibus ventis perflata. Videndum quoque, num ista temporis initio aut medio aut fine aut assidue aut jam praeterito aut adhuc praesente contingant.

Morbi etiam horam et tempus contemplari oportet, et quae in morbis accidunt, circuitus, ex hisque quinam majores et quinam longiores et incrementa. Totius quoque morbi incrementum aut remissio aut vigor et quod magis quodque minus confecerit, et quando et quanam ratione et quanam hora et aetate in considerationem adhibenda sunt.

Populariter grassantium morborum inspicienda natura est, ac si quis eorum sine vomitu initium sumpserit; veluti an post epotum medicamentum alvus quibusdam sistatur, an parum purgetur.

Ed. Chart. IX. [549] Foës. II. 1200. 1201. Ed. Lind. I. (821.)

Πυρετώδεες ἴσως οἱ ἔκλευκοι, ὧν καὶ χείλεα, οἷος ὁ τρόπος, οἱ χρόνοι.

Τὸ σῶμα, ἔργον, ἐς τὴν σκέψιν ἄγειν, ὄψις, ἀκοὴ, ῥὶς, ἀφὴ, γλῶσσα, λογισμός.

Καταμανθάνειν τὰ ἐν τοῖσι βλεφάροισι τοῖς ἄνω καταλειπόμενα οἰδήματα, τῶν ἄλλων περισχναινομένων ὑποστροφαί. ἐν δ' ἄκρῳ ὑπέρυθρα σκληρὰ, καὶ πάνυ τούτοισι γλίσχρα, καὶ ἀνιστάμενα, καὶ ἐνεχόμενα ἐν τούτοισιν, οἷον Φαρσάλῳ Πολυμήδα.

Τὰ καταῤῥηγνύμενα οἰδήματα ἢ πελιώματα ἢ 'πὶ ὀφθαλμίαις ἢ ἕλκεσιν. ἀλλὰ γὰρ τὰ ἐκ τῶν φυμάτων καὶ ἐμπυημάτων καταφερόμενα.

|| Ὅτι σημεῖον ἀμφίδμητον στρόφοι περὶ τὸν ὀμφαλὸν, καὶ ὀδύναι ἐστὶν ὅτ' ἀπὸ πράσων, ἀτὰρ καὶ ἀπὸ σκορόδων τούτοισιν ὕστερον.

Ἐρυσίπελάς τ' ἐστὶν οἷσιν ἀπὸ τραχήλου, καὶ περὶ

Forte etiam confiderandi funt exacte albefcentes fi febricitent, quorum etiam labra infpicere oportet, quale quoque febris genus et tempora.

Corpus quoque et actio in confiderationem adhibeatur, tum vifio, auditio, tactio, nafus, lingua et ratiocinatio

Tumores in fuperioribus palpebris relictos confiderare oportet. Aliis namque circum gracilefcentibus morborum reverfiones denunciantur. Videndae quoque funt palpebrae, quae in extremitate aliquantulum rubefcunt et indurantur, atque inter eas maxime glutinofae, extumefcentes, quaeque in his continentur, quale quid Pharfalo Polymedae contigit.

Tumores prorumpentes aut livores, in lippitudinibus aut ulceribus confiderandi funt. Quin etiam quae ex tuberculis aut fuppurationibus deferuntur infpicere oportet.

Uteros affectos indicabunt tormina circa umbilicum et dolores, qui interdum a porro, quin etiam et ab allio his poftea contingebant.

Nonnullis etiam eryfipelas a cervice ortum duxit, eo-

Ed. Chart. IX. [549.] Foes. II. 1201. Ed. Lind. I. (821. 822.)

ταῦτα ἐν προσώπῳ ἐκρίνετο, τὰ μέλανα καὶ οἷσι τράχηλοι κακὰ, καὶ εἰ φλύκταιναι κακὰ, καὶ οἷσι ταρακτικά.

Ὁ μελαγχολικὸς ὁ ἀδάμαντος ἀπὸ πεπλίων πλειόνων ἤμεσέ ποτε μέλανα, ἄλλοτε ἀπὸ κρομμύων.

Οἱ πυρετοὶ, ἐν οἷσιν ἑφελκοῦται χείλεα ἴσως διαλιπόντες, καὶ τριταίοισι ψύξιες, οἱ δὲ περικαέες αὐτίκα πρὸς τὴν χεῖρα λυόμενοι ἀεί.

Οἷον, ἔνεστιν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι σκεπτέον, ἦρα οὐκ ἐμπυοῦνται.

Ἔθος δὲ ἐξ οἵων ὑγιαίνομεν, διαίτῃσι, σκέπῃσι, πό-(822)νοισιν, ὕπνοισι, ἀφροδισίοισι, γνώμῃ.

Ὅπως τὰς νόσους, ἀπὸ τινων τινὰ σχήματα, ἐφ' οὓς τόπους ἐτράποντο, ἤρχοντο, παρῆσαν, ἐπαύσαντο.

Ἐν οἷσιν ἀκρατὴς φοβερός.

Τὰ ἐναντία ἐν τῇ νούσῳ διαιτήματα.

demque fere tempore in facie judicabatur. Nigra quoque quibus in collo erant, mala, tum etiam si pustulae erumpebant, aut quibus alvus perturbabatur.

Atra bile vexatus Adamantus, multo sumpto peplio interdum nigra vomitione rejecit, quod aliquando etiam a cepis contigit.

Febres in quibus labra exulcerantur fere intermittunt et tertianis perfrigerationes adsunt. Deurentes vero statim ad manus contactum semper solutae apparent.

In articulis quale quid insit considerandum, num etiam suppurationem faciant.

In valetudinis autem ratione consuetudo spectanda est, in victu, tegumentis, laboribus, somnis, rebus venereis et animi affectibus.

Considerare morbos oportet, qualiter, ex quibus, quasnam formas habeant, ad quos locos conversi sunt, quo tempore coeperunt, affuerunt, cessarunt.

Videndum in quibusnam in continenti metum injicere oporteat.

In morbo contraria victus ratio adhibenda.

Τὸ εὔφορον, τὸ δύσφορον.

Αἱ δίαιται ὅσον γνῶναι, μὴ ἐξειδῆσαι, συμφοραὶ γὰρ πολλαί.

Ἀγαθοῖσι δὲ ἰητροῖσιν αἱ ὁμοιότητες πλάνας καὶ ἀπορίας. ἀλλὰ τἀναντία ἡ πρόφασις οἵη, ὅτι χαλεπόν ἐστιν ἐκλογίσασθαι εἰδότα τὰς ὁδούς, οἷον εἰ φοξὸς, εἰ σιμὸς, εἰ ὑπόξηρος, εἰ χολώδης, δυσήμετος, χολώδης μέλας, νέος, εἰκῆ βεβιωκὼς, ἅμα ταῦτα πρὸς ἄλληλα ξυνομολογήσασθαι χαλεπόν.

Ὧι τὸ συρίγγιον ἐπανεῤῥήγνυτο, βηχία ἐκώλυε διαμένειν.

Ὧι ὁ λοβὸς τοῦ ἥπατος ἐπεπτύχθη διέσεισα, ἐξαίφνης ὁ πόνος ἐπαύσατο.

Σάτυρος ἐν Θάσῳ παρωνόμιον ἐκαλεῖτο γρυπαλώπηξ, περὶ ἔτεα ἐὼν πέντε καὶ εἴκοσιν ἐξωνείρωσσε πλεονάκις. προήει δ᾽ αὐτῷ καὶ δι᾽ ἡμέρης πλεονάκις. γενόμενος δὲ περὶ ἔτεα τριάκοντα φθινώδης ἐγένετο καὶ ἀπέθανεν.

Videndum etiam quod facile et quod aegre aut cum molestia fertur.

Victus ratio, quoad ejus fieri potest, dignoscenda est. Hanc enim non penitus perspectam habere calamitatis plena res est.

Optimis vero medicis similitudines imponunt et difficultates pariunt. Contraria vero causa efficit, quae qualis sit consideranda venit. Et sane difficile est curandi viam ratiocinatione assequi, veluti num acuminato sit capite, si resimis naribus, si aduncis si biliosus et aegre vomat, si bile atra praeditus, si juvenis, si negligenter et temere vixerit, de iisque simul inter se convenire est difficile.

Quendam, cui parva fistula rursus rumpebatur, tussiculae quiescere non sinebant.

Quendam, cui jecoris fibra in sinus contracta fuit, concussi, et continuo dolor cessavit.

Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex, cum viginti quinque annorum esset, saepius inter dormiendum seminis profluvium expertus est, eique semen interdiu frequenter promanabat. Cum autem trigesimum annum fere attigisset, tabe correptus mortuus est.

Ἐν δὲ Ἀβδήροις ὁ παλαιστροφύλαξ ὁ καὶ Σθενεὸς λεγόμενος, παλαίσας πλείω πρὸς ἰσχυρότερον, καὶ πεσὼν ἐπὶ κεφαλὴν, ἀπελθὼν ἔπιε ψυχρὸν ὕδωρ πουλὺ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἀγρυπνίη, δυσφορίη, ἄκρεα ψυχρά. τῇ δὲ ὑστεραίῃ εἰσῆλθεν εἰς οἶκον, καὶ τῇ (823) κοιλίῃ βαλάνου προστεθείσης οὐχ ὑπῆλθεν. οὔρησε δὲ σμικρὸν, πρότερον οὐδὲν οὐρήκει. ἐς νύκτα ἐλούσατο, οὐδὲν ἧσσον ἀγρυπνίη καὶ δυσφορίη, παρέκρουσεν. ἐόντι δὲ τριταίῳ κατάψυξις ἀκρέων, ἐκθερμανθεὶς ἵδρωσε, πιὼν δὲ μελίκρητον ἀπέθανε τριταῖος.

Οἱ μελαγχολικοὶ καὶ ἐπιληπτικοὶ εἰώθασι γίνεσθαι ὡς ἐπιτοπολὺ, καὶ οἱ ἐπίληπτοι μελαγχολικοί. τούτων δὲ ἑκάτερον μᾶλλον γίνεται ἐφ᾽ ὁπότερα ἂν ῥέψῃ τοῦτο τὸ ἀῤῥώστημα· ἢν μὲν ἐς τὸ σῶμα, ἐπίληπτοι, εἰ δὲ ἐπὶ τὴν διάνοιαν, μελαγχολικοί.

Ἐν Ἀβδήροις Φαέθουσα ἡ Πυθέου γυνὴ ἡ κοῦρος ἐπίτοκος ἐοῦσα τοῦ ἔμπροσθεν χρόνου, τοῦ δὲ ἀνδρὸς αὐτῆς

Abderis palaestrae custos quidam Stheneus nomine, cum valentiore multum luctatus et in caput lapsus, digressus, frigidam copiose hausit. Post haec vero nocte illa insomnia, corporis incontinentia et jactatio, ac extremorum frigiditas contigit. Postridie domum ingressus, glande alvo apposita, nihil demisit, paucam autem urinam reddidit, cum antea nullam reddidisset. Sub noctem lotus, nihilominus insania et corporis incontinentia vexatus, deliravit. Tertio vero die extremorum perfrictio adfuit, excalfactus sudavit. Epota autem mulsa tertio die mortuus est.

Atra bile vexati morbo quoque comitiali corripi magna ex parte consuevere, et morbo comitiali laborantes atra bile divexari. At horum utrumque magis accidit, prout ad alterutram partem morbus inclinarit. Etenim si in corpus, morbo comitiali laborant, si vero in mentem, atra bile vexantur.

Abderis Phaëtusa Pythei conjunx antea per juventam foecunda erat, viro autem ejus exulante diu menses defe-

Ed.Chart.IX.[549.552.]Foes.II.1201.1202.1206.Ed.Lind.I.(823.824.)

φυγαδεύοντος τὰ γυναικεῖα ἀπελήφθη χρόνον πουλὺν, μετὰ δὲ ἐς ἄρθρα πόνοι καὶ ἐρυθήματα. τούτων δὲ ξυμβάντων, τό τε σῶμα || ἠνδρώθη καὶ ἐδασύνθη πάντα, καὶ πώγωνα ἔφυσε, καὶ φωνὴ τρηχείη ἐγεγήθη, καὶ πάντα πραγματευσαμένων ἡμῶν ὅσα ἦν πρὸς τὸ τὰ γυναικεῖα κατασπάσαι οὐκ ἦλθεν, ἀλλ' ἀπέθανεν οὐ πολὺν μετέπειτα χρόνον βιώσασα.

Ξυνέβη δὲ καὶ Ναμυσίῃ τῇ Γοργίππου γυναικὶ ἐν Θάσῳ τὸ αὐτό. ἐδόκει δὲ πᾶσι τοῖσιν ἰητροῖσιν, οἷσι κἀγὼ ἐνέτυχον, μία ἐλπὶς εἶναι, ὡς γυναικωθῆναι, εἰ τὰ κατὰ φύσιν ἔλθοι. ἀλλὰ καὶ ταύτῃ οὐκ ἠδυνήθη πάντα ποιούντων ἐπελθεῖν, ἀλλ' ἐτελεύτησεν οὐ βραδέως.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ.

[552] || (824) Μετὰ κύνα οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἱδρώδεες, καὶ οὐ περιεψύχοντο παντάπασι μετὰ τὸν ἱδρῶτα, πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ μακροὶ ἐπιεικῶς, καὶ δύσκριτοι, καὶ οὐ

cerunt, ex quo postea dolores et rubores ad articulos exorti sunt. Quae ubi contigerunt, tum corpus virile tum universum hirsutum est redditum, barbaque est enata et vox aspera reddita. Sed cum omnia quae ad menses deducendos facerent tentassemus, non profluxerunt, verum haud ita multo post vita functa est.

Idem quoque in Thaso Namysiae Gorgippi conjugi contigit. Omnibus autem medicis, cum quibus etiam collocutus sum, unica spes adesse visa est, ad muliebrem naturam reduci posse, si menses secundum naturam procederent. Verum etsi omnia moliremur, huic prodire nequiverunt, sed paulo post mortua est.

HIPPOCRATIS DE MORBIS VULGARIBUS LIBER SEPTIMUS.

Post caniculam febres vigebant, in quibus aegri sudoribus diffluebant, nec penitus a sudore perfrigescebant, sed rursus incalescebant, fereque longae erant et difficilem

πάνυ διψώδεες. ὀλίγοισιν ἐν ἑπτὰ καὶ ἐννέα ἐπαύοντο, ἄλλοις ια καὶ ιβ καὶ ιδ καὶ ιζ. Πολυκράτει πυρετὸς καὶ τὰ τοῦ ἱδρῶτος οἷα γέγραπται. ἀπὸ φαρμάκου κάθαρσις κάτω σφόδρα καὶ ἐγένετο κατὰ τοῦ πυρετοῦ οὕτως ἠπίη, ὡς ἄδηλα καταστῆσαι πλὴν ἐν κροτάφοισι, καὶ τὰ ἱδρώτια πρὸς δείλην, περὶ κεφαλὴν, τράχηλον, στήθεα. εἶτ' αὖθις καὶ ἐς ὅλην κοιλίην, καὶ πάλιν ἐπεθερμαίνετο. περὶ δὲ τὰς ιβ καὶ τὰς ιδ ἐπέτεινεν ὁ πυρετὸς, καὶ ὑποχωρήσιες βραχέαι, ῥυφήμασι δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐχρήσατο. περὶ δὲ τὰς ιε ἀλγήματα γαστρὸς κατὰ σπλῆνα καὶ κενεῶνα ἀριστερόν. θερμῶν πρόσθεσις ἧσσον ἢ ψυχρῶν ξυνέφερον κλύσματι μαλθακῷ χρησαμένῳ, ἔληξεν ἡ ὀδύνη. [553] τὸ αὐτὸ δὲ καὶ Κλεοκύδει ξυνήνεγκε πρὸς ὀδύνην ὁμοίως ἔχουσαν καὶ πυρετόν. || περὶ δὲ ιστ ἠπιώτεραι αἱ θέρμαι ἐδόκεον εἶναι, καὶ ὑποχωρήσιες ἀκρήτου χολῆς, καὶ ἡ διάνοια θρασυτέρη. πνεῦμα δὲ μέτριον, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἅλες ἑλκύσας πάλιν ἀθρόον

habebant judicationem, neque admodum sitim adferebant. Paucis vero septimo et nono die desinebant, quibusdam etiam undecimo, decimoquarto et decimoseptimo. Polycratem febris et sudor qualis descriptus est invasit. Ex medicamento purgatio per alvum multa et febris adeo levis erat, ut obscure praeterquam in temporibus consisteret. Sub vesperam parvi sudores circa caput, cervicem, pectus, deinde statim etiam per totum ventrem exorti sunt, rursusque incaluit. Ad duodecimum vero et decimum quartum diem febris intendebatur, et paucae erant alvi ejectiones. Post purgationem sorbitionibus usus, sub decimum quintum diem ventris dolores ad lienem et lateris sinistri inanitatem prehenderunt, qui postquam calida admota minus quam frigida conferrent, molli per clysterem infuso cessaverunt. Idem vero etiam Cleocydi ex doloribus et febre eodem modo laboranti contulit. Circa autem decimumsextum calores remissiores visi sunt, et alvi dejectiones sinceram bilem demittere, mensque ferocior. Spiratio autem moderata, interdum vero ubi abunde attraxis-

ἐξέπνει, ὥσπερ ὑπ' ἀψυχίης ἢ ὡς ἂν διὰ (825) πνίγους πορευθεὶς ἐν σκιῇ καθεζόμενος ὅστις ἀναπνεύσειε. τῇ δὲ οὖν ιζ ἑσπέρης καθεζόμενος ἐς δίφρον ἠψύχησε, καὶ ἄφωνος πουλὺν χρόνον, καὶ ἀναίσθητος ἔκειτο. μελικρήτου μόγις κατεδέξατο. ξυντείνων τὰς ἐν τῷ τραχήλῳ ἶνας, ὡς κατεξηραμένης τῆς φάρυγγος καὶ τῆς πάσης ἀδυναμίης παρεούσης. μόγις γοῦν ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο καὶ θέρμαι ἠπιώτεραι. μετὰ ταῦτα ἐπαύσατο δευτέρῃ καὶ εἰκοστῇ. Πυθοδώρῳ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον πυρετὸς ξυνεχής. ὀγδοαίῳ ἱδρὼς ἐγένετο, καὶ πάλιν ἐπεθέρμηνε. ι πάλιν ἱδρώς. ιβ ἐρύφησε χυλὸν καὶ μέχρι ιδ ἄδηλος ἦν. ἐν κροτάφοισι δὲ ἦν, ἄδιψος δὲ, καὶ αὐτὸς ἑωυτῷ ὑγιὴς ἐδόκεεν εἶναι, ἱδρῶτες ἐγίνοντο ἑκάστης ἡμέρης. ἐν δὲ τῇ ιε ζωμίον νεοσσοῦ ῥυφῶν ἤμεσε χολὴν, καὶ κοιλίη κάτω ἐξεταράχθη, καὶ ὁ πυρετὸς παρωξύνθη. πάλιν ἔληξε, καὶ ἱδρῶτες ἐγίνοντο πολλοὶ, καὶ τὸ σῶμα πᾶν περιεψυγμένον πλὴν κροτάφων, σφυγμὸς οὐκ ἔλιπεν. ἐδόκει δὲ

set, rursum confertum expirabat, tanquam animo deficiens aut velut qui per aestum iter confecit in umbra desidens respirare solet. Sub decimumseptimum igitur diem ad vesperam in sella residens in animi deliquium incidit, diuque sine voce ac sensu jacuit, et paucam aquam mulsam vix sumpsit velut resiccatis faucibus colli fibras distendens, et prorsus viribus exolutis, vix tandem ad se rediit et calores remissiores erant. Demum secundo et vigesimo die morbus desiit. Circa idem fere tempus Pythodorum febris assidua prehendit; octavo sudor exortus, rursusque incaluit. Decimo iterum sudor, duodecimo sorbitiunculam ex hordeo sumpsit. Ad decimumquartum usque diem febris obscura fuit, in temporibus tamen aderat, sine siti erat et sanus sibi esse videbatur. Quotidie sudores effluebant. Decimoquinto vero die post sorbitionem ex pulli jure, bilem vomitione rejecit et alvus deorsum est commota, febris exasperata, rursus desiit, sudores multi diffluebant, totumque corpus praeter tempora perfrigeratum sentiebatur, pulsus non deficiebat. Videbatur autem modico tem-

κοπάσαι ὀλίγον χρόνον, ὡς δόξα ἐπιθερμαίνειν. κδ ἤδη ἀπογευομένῳ σιτίων συχνὰς ἡμέρας καὶ ἀριστήσαντι πολὺς ἦν ὁ πυρετὸς, καὶ πρὸς τὴν ἑσπέρην παραλήρησις προσιόντι ἅμα καὶ ὕπνῳ. εἶχε γοῦν ἤδη ξυνεχὴς καὶ ἰσχυρὸς, ὁτὲ μὲν μίαν, ὁτὲ δὲ δύο νύκτας ἄγρυπνος, τὸν δὲ λοιπὸν ἅπαντα χρόνον κατακορὴς ὕπνος ἐγείρειν ἔργον, καὶ παραλήρησις ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ εἴποτε ἐξ ὕπνου ἐγερθείη, μόγις αὐ(826)τὸς ἑωυτοῦ. ἄδιψος, καὶ τὸ πνεῦμα μέτριον. τοιοῦτον δὲ ἐνίοτε οἷον Πολυκράτει. γλῶσσα οὐκ ἄχρως, μετὰ δὲ ἑβδόμην τῆς ὑποστροφῆς χυλοὶ προσεφέροντο. μετὰ δὲ ιδ σιτίον περὶ τὰς πρώτας ζ ἐρύγμει καὶ ἀπήμει. ἔστιν ὅτε μετὰ ποτοῦ ὑπόχολον ἄνευ ἄσης ἕως κάτω ἐλύθη ἡ κοιλίη. ἱδρῶτες ἐξ οὗ ὑπέστρεψεν ἐξέλιπον, εἰ μή τις ὅσον ὡς ση[554]μεῖον περὶ μέτωπον. γλῶσσα ἐκ τοῦ ὕπνου, εἰ μὴ διακλύσαιτο, ὑπότραυλος ὑπὸ ξηρότητος καὶ ῥήγματα περὶ αὐτὴν ἑλκέων καὶ ἐν χείλει τῷ κάτω καὶ παρ᾽ ὀδόντας μικραὶ ὑποχωρήσιες. περὶ

pore quievisse, ita ut sibi incalescere videretur. Vigesimo quarto die, ubi jam per multos dies cibos gustasset et pransus esset, febris erat multa et sub vesperum una cum somno delirium. Jam igitur febris detinebat assidua et vehemens, interdum quidem unam, interdum vero duas noctes pervigil erat. Omni vero deinceps tempore tam abunde somnus suppetebat, ut aegre excitaretur, in somno delirium aderat et si quando ex somno excitaretur, vix sibi constabat, non sitiebat, spiratio moderata, atque interdum qualis Polycrati, lingua colore tincta erat. Post septimum vero recidivae diem ptisanae succus exhibebatur, post decimumquartum cibus, primis septem diebus eructabat ac revomebat interdum cum potu biliosum quiddam citra nauseam, donec alvus deorsum soluta est. Ex quo recidivam passus est, sudores defecerunt, nisi si quis adeo paucus circa frontem erupit, vix ut ullam de se significationem ederet. Lingua ex somno nisi collueretur, prae siccitate aliquantulum balbutiebat, in eaque ulcera rumpebantur, et in labro inferiore ac gingivis dejectiones pau-

Ed. Chart. IX. [554.] Foes. II. 1207. 1208. Ed. Lind. I. (826. 827.)

ια ὡς ὑπέστρεψε πυκνότεραι καὶ γλυώδεες, τὰ ἀπὸ τῶν σιδίων ἔπαυσεν αὐτὰς, οὖρα οἷα τὰ πολυχρόνια, ὑπὸ δὲ τὸν τελευταῖον χρόνον ἄλγημα στήθεος καταπίνοντι τὸ ποτὸν, καὶ ἡ χεὶρ ἐπὶ τῷ στήθει, κύμινον καὶ ᾠὸν ῥυφαίνοντι κατέστη, ἡ γλῶσσα δὲ τὸ μανῶδες ξυνήνεγκε. ν ἀπὸ τῆς α περὶ ἀρκτοῦρον ἱδρώτια κατ' ὀσφὺν καὶ στήθεα βραχέα, καὶ τὸ σῶμα περιεψύχετο πλὴν κροτάφων ὀλίγον χρόνον πάνυ. πρώτῃ καὶ ν ἐχάλασε, καὶ β οὐκ ἔλαβεν. ὁ Ἐρατολάου περὶ φθινοπωρίνην ἰσημερίην δυσεντερικὸς ἐγένετο, καὶ πυρετὸς εἶχε. τὰ ὑποχωρήματα ἦν χολώδεα, λεπτὰ, πολλὰ καὶ ὕφαιμα μετρίως. ἡ δὲ ὀδύνη τῆς γαστρὸς σφοδρὴ, ὀῤῥοποτήσαντι δὲ καὶ γαλακτοποτήσαντι ἐν γάλακτι πεπυρωμένῳ μετριώτερα ἐγένετο τὰ ἀλγήματα καὶ ὕφαιμα. τὰ δὲ χολώδεα παρηκολούθει, καὶ ἀναστάσιες πυκναὶ καὶ ἀπο(827)νώτεραι, τὸ δὲ πυρέτιον ἐδόκει ἀῤῥωστέοντι καὶ τοῖσι πολλοῖσιν || ὅλως μὴ ἔχειν διὰ παντὸς τοῦ χρόνου μετὰ τὰς πρώτας ἓξ ἡμέρας.

cae erant, ad decimumquintum a recidiva diem crebriores et glutinosae, quae ex malicorii decocto sedatae sunt, urinae quales quae morbi diuturnitatem prae se ferunt. Ad extremum dum potum deglutiret, pectoris dolor aderat, id quod manus pectori admota indicabat, qui cuminum ex ovo sorbenti sedatus est, lingua vero laxitatem pertulit. Quinquagesimo die a primo, circa arcturum, sudores pauci circa lumbos et pectus exorti sunt et corpus totum praeter tempora, exiguo admodum tempore perfrigescebat. Primo et quinquagesimo remisit, neque de integro prehendit. Ad aequinoctium autumnale Eratolai puer intestinorum difficultate cum febre correptus est. Alvi recrementa biliosa erant, tenuia, multa et aliquantulum ac modice cruenta, ventris vero dolor vehemens. Epoto autem sero et lacte candentibus calculis immissis incenso, dolores moderatiores evadebant et dejectiones subcruentae, verum biliosae comitabantur, crebrae erant ad desidendum exurrectiones, minore tamen cum dolore. Post primos autem sex dies febricula neque aegroto neque multis toto morbi tempore prorsus adesse videbatur, adeo obscura erat. In

οὕτως ἄδηλος ἦν. κατὰ κροτάφους δὲ σφυγμὸς ἦν, καὶ γλῶσσα ὑπὸ ξηρότητος ὑπότραυλος καὶ διψώδης μετρίως καὶ ἄγρυπνος, ῥυφήμασι δὲ ἤδη ἐχρῆτο καὶ οἴνοισι. περὶ ιδ ἐόντος ἡμέρας ἤδη ἐγένετο τὰ παρ' οὖς ἐν μέρει καὶ παρ' ἑκάτερον σκληρὰ καὶ ἄπεπτα. πάντα ἐμολύνθη, ὀδυνώδεα δὲ μετρίως, οὐκ ἀποληγόντων δὲ τῶν ὑποχωρημάτων καταχόλων τε διὰ παντὸς ἐόντων, τὴν ἐν τῷ ἀλεύρῳ βοτάνην ῥυφέοντι, μετριώτερα τὰ χολώδεα καὶ τὰ ἀλγήματα ἐγένοντο, μέχρι τινὸς χρόνου. ὑγρὰ δὲ πολλὰ πολλάκις, καὶ ἀπόσιτος σφόδρα, καὶ μετὰ πάσης ἀνάγκης προσδεχόμενος. τὰ δὲ τῆς θέρμης καὶ γλώσσης καὶ δίψης τοιαῦτα παρηκολούθει οἷα εἴρηται, καὶ ἱδρῶτες οὐδέν. λήθη δέ τις τοιαύτη. ἐρωτήσας ὅτι πύθοιτο σμικρὸν, καὶ διαλιπὼν πάλιν ἠρώτα, καὶ ἔλεγεν αὖθις, ὡς οὐκ εἴη εἰρηκώς. καθεζόμενός τε ἐπελανθάνετο, εἰ μή τις ὑπομιμνήσκοι αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ἑωυτῷ ξυνῄδει τὸ πάθος, οὐδ' ἠγνόει. πνεῦμα ὁποῖον ὑγιαίνοντι. ὑπὲρ δὲ τὰς

temporibus tamen pulsatio aderat et lingua prae siccitate aliquantulum balbutiebat, sitisque moderata erat et insomnia. Sorbitiones vero jam sumebat et vinum. Cum jam fere decimumquartum diem attigisset, tumores ad aurem utramque sigillatim oborti, duri et crudi omnes sensim evanuerunt, moderatos vero dolores afferebant. Non desinentibus autem dejectionibus, sed biliosis usque perseverantibus, herbam pollinis in modum sorbenti mitiores ad aliquod tempus biliosae dejectiones et dolores evaserunt, sed liquida multa crebro demittebat, cibos admodum aversabatur, neque nisi modis omnibus coactus assumebat. Quod ad calorem, linguam et sitim attinet, qualia dicta sunt perseverabant, neque sudores ulli apparebant. Ea autem erat oblivio, ut ubi de eo quod paulo ante intellexisset, interrogasset, aliquo post intervallo iterum interrogaret, ac velut non prius dictum repeteret. Neque si desideret recordabatur, nisi a quoquam admonitus, ejusque affectionis sibi ipse conscius erat, neque ignorabat. Spiratio qualis per sanitatem. Supra trigesimum vero ad qua-

λ μέχρι τῶν μ ἥ τε ὀδύνη πουλὺ ἐπεδίδου τῆς γαστρὸς, ὕπτιός τε κατέκειτο, καὶ ἐπιστρέφεσθαι οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν ἠδύνατο. τὸ δὲ εἶναι τὸ ἄλγημα δεινὸν, ψωμίζειν ἄλλων δεῖ. ἡ δὲ ὑποχώρησις πουλ(828)λὴ καὶ διακεκριμένη λεπτὴ, καὶ χρώματα οἰνωπὰ ὅσαπερ προσδέ[555]χοιτο, καὶ ὕφαιμα ἔστιν ὅτε, καὶ ὁ τόνος τοῦ σώματος ἔκτηξις ἐσχάτη καὶ ἀδυναμίη, οὐδ᾽ ἀνίστασθαι ἄλλου ἐπαίροντος ἔτι δυνατὸς ἦν. μέσον δὲ ὀμφαλοῦ καὶ χόνδρου κατὰ ταύτην τὴν καταγωγὴν ἁπτομένῳ τῇ χειρὶ τοιοῦτος παλμὸς ἦν, οἷος οὐδὲ ὑπὸ δρόμου οὔτε ὑπὸ δείματος περὶ καρδίην γενηθείη. πίνοντι ἄπεφθον, ὡς ἐννέα Ἀττικὰς κοτύλας, ὄνειον ἐπὶ δύο ἡμέρας, χολώδης ἐγένετο σφοδρὴ ἡ κάθαρσις καὶ ἔληξαν αἱ ὀδύναι, καὶ σιτίων ἐπιθυμίη ἐγένετο. μετὰ δὲ ταῦτα βοείου γάλακτος ὡς τέσσαρας κοτύλας Ἀττικὰς ὁμοῦ ἔπινεν, κατὰ δύο κυάθους δι᾽ ἡμέρης. πρῶτον ὕδατος τὸ ἕκτον μίσγων καὶ μέλανος οἴνου, καὶ αὐστηροῦ μικρὸν, ἐμονοσίτει δέ. ἑσπέρην ἄρτος ὡς ἡμιχοίνικος ἐγκρυφίης καὶ ἰχθύδιον πετραῖον ἁπλοῦν,

dragesimum diem usque et ventris dolor multum increscebat et supinus decumbebat, neque se tantillum convertere poterat. Quod autem dolor gravis esset, aliis qui cibum in os inderent, egebat. Alvi recrementum multum erat, disparatum et tenue, coloris vinosi erant quaecunque assumebat, interdumque aliquantulum cruenta, corporis vigor ad extremam colliquationem et imbecillitatem conversus est neque alio sublevante surgere amplius poterat. Quod si quis medium umbilicum attigisset, et manum ad cartilaginem illam in pectoris cavo, sub qua os ventriculi delitescit, deduxisset, tanta illic palpitatio inerat, quanta neque ex cursu neque ex timore circa cor suscitari queat. Epoto per duos dies lacte asinino cocto ad novem heminas Atticas, biliosa purgatio vehemens extitit, doloresque cessarunt et ciborum appetentia oborta est. Postea autem lactis bubuli quatuor circiter heminas Atticas simul ebibit, in dies singulos duos cyathos, primum aquae sextam partem, vinique nigri et austeri modicum immiscens, semel vero cibum sumebat, sub vesperam panis subcineritii choenicis

Ed. Chart. IX. [555. 556.] Foes. II. 1208. 1210. Ed. Lind. I. (828. 829)

ἢ κρεάδιον αἰγὸς ἢ προβάτου, ἡ δὲ πόσις τοῦ γάλακτος ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἄνευ ὕδατος, μετὰ τὰς πρώτας δέκα ἡμέρας, οἴνου δὲ ὡς μικρὸν μέλανος μέρος. ἱδρώτιον δὲ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑβδομήκοντα ἤδη ἀπὸ τῆς πρώτης μετὰ λουτρὸν ἐς νύκτα. ὀλιγοποσίη δὲ ἐχρῆτο, καὶ μετὰ τὸ σιτίον τῷ ποτῷ ἢ αὐστηροτέρῳ τῆς ἀλωσίμου.

|| Κτησικράτει δὲ τῷ ἐν τῷ ἀλεύρῳ μᾶλλον τοῦ αἰγείου ὀῤῥοῦ ξυνήνεγκεν, ὀδύνης ἐούσης περὶ ὅλην τὴν κοιλίην, καὶ πόνων, καὶ ἀναστάσιος πολλῆς καὶ ὑφαίμου, καὶ ἐπάρματος περὶ τοὺς πόδας σχεδὸν ἤδη περὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἡμέρας, ἐόντα καὶ Ἀδριανῷ ταῦτα. τῷ δὲ Καινείου τὸ ὄνειον ἑφθόν. (829) [556] τῷ Κύδιος περὶ χειμερινὰς ἡλίου τροπὰς ῥῖγος καὶ πυρετὸς καὶ ὠτὸς δεξιοῦ ἄλγημα καὶ κεφαλῆς ὀδύνη. τὸ δὲ τοιοῦτον ἄλγημα εὐθὺς ἐκ μικροῦ παιδίου παρηκολούθει ῥευματῶδες, καὶ συριγγῶδες, καὶ ἔνοδμον. ἔχον δὲ οὕτω τὰ πολλὰ ἀνώδυνον ἦν, τότε δὲ ἡ ὀδύνη ἦν δεινὴ, καὶ ἡ κεφαλαλγίη δευτεραίῳ ἢ τριταίῳ ἐόντι, χολῆς ἔμετος, ἀνακαθιζομένῳ ἐγένετο ὑπόχολον γλίσχρον, ὡς ἐξ ᾠοῦ ὕπωχρον.

dimidium et pisciculum saxatilem tenuem, aut capri carnis et ovillae frustulum. Lactis potus erat ad quadraginta dies, post primos decem dies absque aqua, ex vini vero nigri modica portione. Post septuagesimum jam a primo diem, a balneo sub noctem sudor parvus obortus est. Modico potu utebatur, eoque post cibum aut austeriore.

Ctesicrati dolore cum laboribus totum ventrem occupanti, crebraque exurrectione et dejectione aliquantulum cruenta, cum pedum tumore, farina lacte subacta magis quam serum caprinum contulit. Eadem quoque Adriano fere jam per viginti quinque dies contulerunt. At Caenaeae filio lac asininum coctum. Circa brumam Cydis filium rigor prehendit et febris, aurisque dextrae et capitis dolor. Hic autem auris dolor statim a puero comitabatur cum destillatione, fistula et gravi odore. Cumque ita se haberet, fere doloris expers erat, sed tunc dolor gravis aderat et capitis dolor urgebat. Secundo aut tertio die bilis vomitione rejecta est, desidenti subbiliosa dejectio extitit,

τετάρτῃ καὶ πέμπτῃ ἐς νύκτα ὑποπαρελήρει, καὶ ἡ ὀδύνη τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ὠτὸς δεινή, καὶ ὁ πυρετός. ἕκτῃ ὑποχώρησις ἀπὸ λινοζώστιος, καὶ ἡ θέρμη λῆξαι ἐδόκει καὶ ἡ ὀδύνη. τῇ ἑβδόμῃ ὡς ὑγιής, κροτάφῳ δὲ σφυγμὸς οὐκ ἔλιπεν, ἱδρῶτος οὐδὲν ἐγένετο. ὀγδόῃ χυλοῦ ἐξύφησεν. ἐς δὲ τὴν ἑσπέρην σεύτλου, καὶ τὴν νύκτα ὕπνος, καὶ σφόδρα ἀνώδυνος, καὶ τὴν ἐνάτην ἥσθετο πρὸς ἡλίου δυσμάς. ἐς δὲ νύκτα τῆς κεφαλῆς δεινὴ ὀδύνη καὶ τοῦ ὠτός. ξυνέβαινε δὲ καὶ πυοῤῥοεῖν τὸ οὖς περὶ τοῦτον τὸν καιρόν, ὁπότε μάλιστα πονοίη εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς. ὅλην δὲ τὴν νύκτα τὴν ἐνάτην καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέρην καὶ τῆς νυκτὸς τὸ πλεῖον οὐκ ἐπεγίνωσκεν οὐδένα, στένων δὲ διετέλει, ἡμέρην δὲ ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, καὶ αἱ ὀδύναι ἔληξαν καὶ τὰ τῆς θέρμης μετριώτερα, ῥυφήσαντι δὲ λινοζῶστιν, τῇ ἑνδεκάτῃ ὑπεχώρησε φλεγματώδεα, μυξώδεα, κάκοδμα, δυοκαιδεκάτῃ καὶ τρισκαιδεκάτῃ μετρίως. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἀρξάμενος ἀφ' ἑωθινοῦ μέχρι ἐς μέσον ἡμέρης, ἵδρου ὅλον τὸ σῶμα. μετὰ ὕπνου καὶ κώματος

glutinofa velut ovi fubpallidum. Quarto et quinto fub noctem aliquantulum delirabat, et auris capitisque dolor vehemens erat et febris. Sexto ex mercuriali alvus dejecit, et calor et dolor ceffaffe vifus eft. Septimo velut fanus, verum circa tempora pulfatio non deferuit, neque ullus fudor erupit. Octavo forbitiunculam ex hordeo fumpfit, fub vefperum vero betae fuccum et noctu fomnum cepit ac magnopere doloris expers fuit. Nono fub folis occafum laeto erat animo, ac fub noctem capitis et auris dolor graviter urgebat. Per hoc tempus autem cum valde laboraret, ftatim ab initio aurum pure manare contigit. Nocte vero tota noni diei, pofteraque die ac noctis magnam partem, neminem agnofcebat, perpetuoque ingemifcebat. Die autem ad fefe redierat, et dolores ceffarant, calorque levior erat. Ubi vero forbitionem ex mercuriali fumpfiffet, undecimo die alvo rejecta funt pituitofa, mucofa, graveolentia. Duodecimo et decimo tertio moderate habuit. Decimoquarto die ducto initio a matutino tempore ad meridiem usque, toto corpore fudor effluxit, ac fomno

πολλοῦ, ἐγεῖραι (830) ἔργον ἦν. πρὸς ἑσπέρην δὲ διηγέρθη, καὶ τὸ μὲν σῶμα μετρίως κατεψύχθη, ἐν κροτάφοισι δὲ σφυγμὸς διετέλει. πεντεκαιδεκάτη καὶ ἑκκαιδεκάτη χυλοῖσιν ἐχρήσατο. ἐν δὲ τῇ ἑπτακαιδεκάτη ἧκε πάλιν ἐς νύκτα ὀδύνη τῶν αὐτῶν, καὶ παραλήρησις, καὶ ἐπυοῤῥόει. ιη καὶ ιθ καὶ εἰκοστῇ μανικῶς. ἦν δὲ κεκραγὼς ἐπαίρειν ἑωυτὸν πειρώμενος, οὐ δυνάμενος δὲ κρατεῖν τῆς κεφαλῆς τῇσι χερσὶν ἐπορεγόμενος, καὶ ἀεί τι διακενῆς θηρεύων. πρώτῃ καὶ εἰκοστῇ καὶ ἱδρώτιον περὶ πλευρὸν δεξιὸν καὶ στῆθεα καὶ κεφαλήν. κβ ἱδρώτιον περὶ τὸ πρόσωπον πλεῖστον ἦν. τῇ δὲ φωνῇ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, εἰ μὲν σφόδρα ἀπεβιάσατο, εἶπεν ἃ ἐβούλετο τελέως. εἰ δ' οὖν προχείρως ἡμιτελέα, καὶ τὸ στόμα λελυμένον, καὶ αἱ γένυες καὶ χείλεα ἀεὶ ἐν κινήσει ὥστε θέλοντος λέγειν, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν πυκνὴ κίνησις καὶ ἔμβλεψις, καὶ χρῶμα ἐπ' ὀφθαλμοῦ δεξιοῦ, οἷον εἴρηται τὸ ἴφαιμον, καὶ βλέφαρον τὸ ἐπάνω ἐπῴδησε, καὶ κατὰ γνάθον ἔρευθος ἐπὶ τελευτῆς, καὶ φλέβες πᾶσαι αἱ ἐν τῷ

ſoporeque multo gravatus, non niſi aegre excitabatur. Sub veſperum vero experrectus et corpus quidem moderate perſrixit, at in temporibus pulſus perduravit. Decimoquinto et decimoſexto ſorbitionibus ex hordeo uſus eſt. Decimoſeptimo vero ſub noctem rurſus eorundem dolor rediit ac delirium, et pus effluebat. Decimooctavo, decimo nono et vigeſimo furioſe habebat, vociferans ſeſe attollere conabatur, ſed caput continere non poterat, et manibus exporrectis ſemper aliquid fruſtra captabat. Primo et vigeſimo ſudor modicus circa latus dextrum, pectus et caput et vigeſimo ſecundo plurimus circa faciem extitit. Per hoc tempus autem, ſi quidem plurimum voce contenderet, quae volebat perfecte efferebat. Sine conatu vero, ſemiperfecta loquebatur, et os ſolutum, ac maxillae et labra ſemper in motu erant, tanquam qui loqui cuperet, oculorum creber motus et intuitus, oculique dextri color qualis dictus eſt, aliquantulum cruentus palpebra ſuperior intumuerat, et circa genae extremum rubor erat, venae omnes

προσώπῳ φανεραὶ οὕτω ξυνεσταλμέναι, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐκ ἔτι ξυμμύων ἦν, ἀλλ' ἀτελὲς ἐνορῶν καὶ διαίρων τὰ βλέφαρα ἐς τὸ ἄνω μέρος, ὡς ἐπὴν τι ἐμπέσῃ ἐς τὸ ὄμμα, καὶ ὁπότε πίοι κατιόντος ἐς τὰ στήθεα καὶ τὴν [557] κοιλίην ψόφος οἷος καὶ Χαρτάδει. πνεῦμα δὲ ἐπιεικῶς διὰ παντὸς μέτριον. γλῶσσα οἵη ἐστὶ τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, ὠχρόλευκος ἀπ' ἀρχῆς, καὶ διὰ παντὸς κεφαλαλγίη. τράχηλος διὰ παντὸς ἀκίνητος ξυμπεριά(831)γειν τῇ κεφαλῇ ἐδεῖτο, καὶ τὸ κατὰ ῥάχιν ἐκ τραχήλου ἰθὺ καὶ ἄκαμπτον, καὶ κλίσιες ὁποῖαι εἴρηνται, καὶ οὐκ ἀεὶ ὕπτιος. τὸ δὲ πῦον ἤδη ὀῤῥῶδες λευκόν. πολὺ ἔργον ὑποσπογγίσαι. ὀδμὴ ὑπερβεβλημένη κατὰ τὸν τελευταῖον χρόνον. ποδῶν ἅψιος οὐ πάνυ καταισθανόμενος. τῇ Ἀρπαλίδεω ἀδελφῇ περὶ τέταρτον μῆνα ἢ πέμπτον κυούσῃ οἰδήματα περὶ τοὺς πόδας ὑδατώδεα ἐγένετο, καὶ τὰ κύκλα τῶν ὀφθαλμῶν ἐπῴδει, καὶ ἅπαν τὸ χρῶμα μετέωρον οἷον τῇσι φλεγματίῃσι, βὴξ ξηρή. ὀρθοπνοίη δὲ καὶ ἆσθμα τοιοῦτον, καὶ πνιγμοὶ ἔστιν ὅτε ὑπὸ

faciei adeo contractae erant, ut conspicuae essent, neque amplius oculis nictabat, verum intente intuebatur, palpebrasque ad superiorem partem extollebat, quasi aliquid in oculum incidisset. Cum biberet, in pectus et ventriculum descendentis potus strepitus percipiebatur, quale quid Chartadi adsuit. Spiratio fere semper moderata fuit, lingua qualis pulmonum inflammatione laborantibus, ab initio ex pallido albicans, et perseverans capitis dolor. Cervix perpetuo immota, non nisi cum capite circumagebatur, et pars, quae ex cervice ad spinam descendit, recta et inflexibilis erat, decubitus qualis dictus est, neque semper supinus erat. Pus vero jam serosum, album effluebat, nec nisi magno negotio spongia detergebatur, odoreque modum excedebat. Ad extremum pedum contactum non percipiebat. Harpalidae sorori quatuor aut quinque mensium uterum gestanti, pedum tumores aquosi exorti sunt et oculi in orbem intumescebant, totumque corpus veluti pituita alba suffusis in tumorem sublevabatur. Tussis sicca, erectae cervicis spiratio ejusmodique anhelatio, interdumque

Ed. Chart. IX. [557.] Foes. II. 1211. Ed. Lind. I. (831.832.)

τοῦ πνεύματος, ὥστε καθημένη διετέλει κατὰ κλίνην. κατακεῖσθαι δὲ οὐχ οἵη τε ἦν, ἀλλ᾽ εἴ τις καὶ ὕπνου δόξα γένοιτο, καθημένη ἦν. ἄπυρος δὲ ἐπιεικῶς, καὶ τὸ κύημα ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ἀκίνητον ἦν ὡς διεφθαρμένον καὶ μετέπιπτε. παρηκολούθησε δὲ τὸ ἄσθμα σχεδὸν δύο μῆνας. κυάμοισι δὲ χρωμένη μελιχροῖσι καὶ μετὰ μέλιτος ἐλίξει καὶ τοῦ Αἰθιοπικοῦ κυμίνου πιοῦσα ἐν οἴνῳ ἐρᾴϊσε. μετὰ ταῦτα δὲ ἀνῆγε βήσσουσα πολλὰ, πέπονα, φλεγματώδεα, λευκὰ καὶ τὸ πνεῦμα ἔληξεν, ἔτεκε δὲ γόνυ θῆλυ. τῇ Πολυκράτεος θέρεος περὶ τὸ ἄστρον πυρετὸς πνεῦμα τὸ ἑωθινὸν ἧσσον· ἀπὸ μέσου ἡμέρης μᾶλλον τὸ πνεῦμα, πυκνότερον μικρῷ. βὴξ καὶ ἀπόχρεμψις εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὁμοίη πυώδεσιν. ἔσω περὶ ἀρτηρίην καὶ φάρυγγα ὑπεσύριζε κερχναλέον. πρόσωπον εὔχροον, (832) ἐπὶ γνάθοισιν ἐρύθημα οὐ κατακορὲς, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς ἀνθηρόν. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ ἡ φωνὴ βραγχώδης, καὶ τοῦ σώματος ξύντηξις, καὶ περὶ ὀσφὺν ἐκρήγματα, καὶ ἡ κοιλίη κατὰ τὸν τελευταῖον χρόνον ὑγροτέρη.

a spiritu suffocabatur, adeo ut perpetuo sedere in lecto cogeretur, neque decumbere posset, sed si qua somni incideret opinio, eum desidendo caperet. Fere sine febre erat, foetusque ex longo intervallo non movebatur ac veluti ad corruptionem tendebat. Creber autem anhelitus fere ad duos menses perseveravit. Fabis vero melle conditis et mellis linctu usa, Aethiopicoque cumino ex vino epoto, melius habuit. Deinde etiam multa matura, pituitosa et alba tussi rejecit, spirandi difficultas desiit et prolem edidit foemellam. Polycratis conjugem per aestatem circa caniculam febris prehendit, difficultas spirandi mane minor aderat, post meridiem vero major et paulo crebrior, statim ab initio tussis et exscreatio qualis purulentis. Intus ad arteriam et fauces stridula quaedam inerat asperitas, facies bene colorata, malarum rubor non in plenum, sed leviter florulentus. Procedente vero tempore vox rauca extitit, et corporis colliquatio et circa lumbos eruptiones, ad extremumque alvus liquidior. Septuagesimo die febris

ἑβδομηκοστῇ ὁ πυρετὸς ἔξωθεν σφόδρα ἔψυχεν, ἐν δὲ τοῖσι κροτάφοισιν ἡσυχίη, τὸ δὲ πνεῦμα πυκνότερον ἐγίνετο. μετὰ δὲ τὴν παῦσιν ταύτην τὸ πνεῦμα πυκνότερον οὕτως, ὥστε καθημένη διετέλεσεν ὥστε ἀπέθανεν, ἐν δὲ τῇ ἀρτηρίῃ [558] ψόφος πουλὺς ἐνῆν, καὶ ἱδρῶτες πονηροὶ, καὶ ἐμβλέψιες ἐμφρονώδεες σφόδρα, μέχρι τοῦ ἐσχάτου χρόνου. ἡμέραι δ' ἐπεγίνοντο αὐτῇ κατεψυγμένῃ πλείους ἢ πέντε. μετὰ δὲ τὰς πρώτας διετέλει πυῶδες ἀποχρεμπτομένη. τῇ ἄνω τῶν πυλέων οἰκεούσῃ ἤδη οὔσῃ πρεσβυτέρῃ πυρέτιον ἐγένετο, καὶ ἤδη ἀπολήγοντος τοῦ τραχήλου ἄλγημα μέχρις ἐς ῥάχιν καὶ ὀσφὺν, καὶ οὐ πάνυ ἐγκρατὴς τούτων. γένυες δὲ ξυνηγμέναι καὶ ἑωυτοὺς ὀδόντας πλέον ἢ μήλην παρεῖναι. ἥ τε φωνὴ ψελλὴ διὰ τὸ παραλελυμένον καὶ ἀκίνητον καὶ ἀσθενὲς εἶναι τὸ σῶμα. ἔμφρων δὲ χλιάσμασι καὶ μηλικρήτῳ χλιερῷ. ἐχάλασε τριταίῃ σχέδον, καὶ μετὰ ταῦτα χυλοῖσι καὶ ζωμοῖσιν ὑγιὴς ἐγένετο. ξυνέβη δὲ τελευτῶντος τοῦ μετοπωρινοῦ καιροῦ. ὁ παρὰ Ἁρπαλίδι ἀλείπτης, ἀκρατέστερος σκελέων καὶ χειρῶν περὶ φθινόπωρον γενόμενος, ἔπιεν ἐκεῖ φάρμακον ἄνω καὶ

prehendit cum vehementi frigore externo, ac in temporibus quies erat. Spiratio autem increscebat. Post hanc vero quietam spiratio crebrior extitit, adeo ut quoad vixerit sedens permanserit. In arteria strepitus multus inerat, sudores maligni, intuitus valde compositus ad extremum usque. Ipsa diebus pluribus quam quinque perfrigerata est. Post primos autem dies foeculentum assidue exscreavit. Mulierem supra portas habitantem jam provecta aetate febricula prehendit, qua jam desinente, cervicis dolor ad spinam et lumbos protendebatur, neque admodum his partibus valebat. Maxillae vero et dentes in sese adeo cohaerebant, specillum ut non immitteretur, vox etiam balbutiebat, quod corpus resolutum, immobile ac imbecillum esset, mentis tamen compos erat. Excalefacientium autem et aquae mulsae tepidae usu tertio fere die remisit, posteaque sorbitionibus et jusculis convaluit. Id quod sub autumni finem contigit. Unctor apud Harpalidem circa autumnum cruribus et manibus imbecillior factus, medicamentum sur-

Ed. Chart. IX. [558.] Foes. II. 1211. 1212. Ed. Lind. I. (832. 833.)

κάτω. ἐκ δὲ τῆς καθάρσιος πυρετὸς, καὶ ἐς τὴν ἀρτηρίην κατεῤῥύη τὸ τοιοῦτον. οἷον ἐπισχεῖν διαλεγόμενον, καὶ ἀσθμαίνειν ἐν τῷ διαλέγεσθαι, ὁμοίως (833) κυναγχικῷ βραγχώδει. πνιγμὸς || καταπίνοντι καὶ ἄλλα κυναγχικά. οἴδημα δὲ οὐκ ἦν, ὁ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινε καὶ ἡ βὴξ, καὶ ἀπόχρεμψις ὑγροῦ καὶ πολλοῦ φλέγματος. προϊόντος δὲ καὶ ὀδύνη κατὰ στῆθος καὶ μαζὸν ἀριστερόν. ὁπότε δὲ ἐξανασταίη ἢ μετακινηθείη ἆσθμα πολὺ καὶ ἱδρὼς ἀπὸ μετώπου καὶ κεφαλῆς καὶ τὰ περὶ τὴν φάρυγγα κατεῖχε, μαλακώτερον δὲ ἐς τὸ στῆθος τῆς ὀδύνης ἀπελθούσης. ἀπ' ἀρχῆς μὲν οὖν κυάμοισι μελιχροῖσιν ἐχρῆτο, ἐπεὶ δὲ οἱ πυρετοὶ ἐπεῖχον, μᾶλλον ὀξυμέλιτι θερμῷ καὶ μέλιτος ἐλίξει πολλῇ. παρελθουσέων τεσσάρων καὶ δέκα ἡμερέων ἅπαντα ἔληξε, καὶ τῶν περὶ χεῖρας καὶ σκέλεα οὐ πολὺ ὕστερον ἐγκρατὴς ἐγένετο. Χαρτάδει πυρετὸς καῦσος, ἔμετος χολῆς πουλὺς, καὶ κάτω ὑποχώρησις. ἄγρυπνος, καὶ κατὰ σπλῆνα ἔπαρμα στρογγύλον. ἐν αὐτῇ πρωῒ ἐξανέστη ψόφου περὶ τὴν κοιλίην

sum ac deorsum purgans temere ebibit, ex quo febris invasit et ad arteriam tale quiddam defluxit, ut loquentem impediret et inter loquendum crebriorem anhelitum redderet, non secus ac angina cum raucedine laboranti. Cum deglutiret, praesocabatur, caeteraque patiebatur quae qui angina laborant, tumor tamen non aderat. Febris vero increscebat et tussis, multamque ac liquidam pituitam excreabat. Progressu autem temporis dolor circa pectus et mammam sinistram obortus est, cumque exurgeret aut commoveretur, crebra anhelatio multum vexabat, sudor ex fronte et capite manabat et faucium affectio detinebat remissius tamen dolore ad pectus secedente. Per exordia igitur fabis melle conditis utebatur, ubi vero febres detinebant, potius aceto mulso calido et mellis delinctu copioso. Quatuordecim autem diebus elapsis omnia cessarunt et manibus ac cruribus non multo post valuit. Chartadae febris ardens adfuit, bilis per vomitionem multa rejectio et per alvum egestio, insomnia et ad lienem tumor rotundus. Ipso die mane ad desidendum surrexit, strepitu circa ventrem absque dolore oborto. Cum

ἄνευ ὀδύνης γενομένου. ὡς ἀφοδεύων δὲ ἦν, ὑπῆλθεν αἵματος πλέον ἢ χοεὺς προσφάτου, καὶ μικρὸν ἐπισχόντι καὶ τρίτον πεπηγότες θρόμ[559]βοι. ἄση δὲ περὶ τὴν καρδίην καὶ ἱδρώτιον σχεδὸν καθ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τὸ πυρέτιον. κατὰ ψυχὴν ἐδόκει, καὶ ἔμφρων τὸ πρῶτον. προϊούσης δὲ τῆς ἡμέρης ἥ τε ἄση πλείων καὶ ἀλυσμὸς, καὶ πνεῦμα σμικρῷ πυκνότερον, καὶ θρασύτερον καὶ φιλοφρονώτερον τοῦ καιροῦ προσηγόρευε καὶ ἐδεξιοῦτο, καί τινες λειποψυχίαι ἐδόκεον ἐπιγίνεσθαι. προσφερόντων δέ τινων χυλοὺς καὶ τὸ ἀπὸ κριμνῶν ὕδωρ οὐκ ἔληγεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα πρὸς τὴν ἑσπέρην ὑπέρπολυ ἦν, καὶ ῥιπτα(834)σμὸς πολὺς καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ, μεταῤῥίπτων ἑωυτὸν οὐδένα χρόνον ἀτρεμίζειν δυνατὸς ἦν. πόδες ψυχροὶ, ἐν κροτάφοισι, καὶ κεφαλῆς θέρμη μᾶλλον ὑπογύου τῆς τελευτῆς, καὶ ἱδρώτια πολλὰ, καὶ πίνοντι τὰ τοῦ ψόφου περί τε στήθεα καὶ κοιλίην κατιόντος τοῦ πόματος, οἷον δὲ κάκιστον. φάμενος δὲ θέλειν τι ἑωυτῷ ὑπελθεῖν καὶ ἀτενίσας τοῖς ὄμμασιν, οὐ

vero ventrem exoneraret, ſanguinis recentis plus quam congii menſura per alvum ſubiit, et pauca interpoſita mora etiam tertio ſanguinis grumi concreti. Oris autem ventriculi anxietas erat, et fere toto corpore parvus ſudor et febricula. Primum etiam mentis compos eſſe videbatur, procedente vero die anxietas et corporis inquies jactatio major et ſpiratio paulo crebrior erat, confidentius et perhumanius quam occaſio ferret homines alloquebatur et excipiebat, et quaedam animi deliquia accedere videbantur. Quibusdam autem ſorbitiones ex hordeo et aquam in qua farina craſſior macerata erat offerentibus, non deſiit, verum difficultas ſpirandi ſub veſperam admodum magna erat et corporis jactatio vehemens ac in dextrum et ſiniſtrum ſeſe disjiciens, nullo tempore quieſcebat, pedes frigidi, tempora et caput magis incaleſcebant inſtante jam morte multisque ſudoribus parvis diffluebant. Cum biberet, circa pectus et ventriculum demiſſi potus ſtrepitus percipiebatur, quod ſane mirum in modum pernicioſum erat. Ubi vero ſibi aliquid inſra demitti velle dixiſſet, defixis oculis non longa interpoſita mora vitam

πολὺ ἐπισχὼν ἐτελεύτησεν. τῇ Ἑρμοπτολέμου χειμῶνος ἅψη πυρετὸς, καὶ κεφαλῆς ἀλγήματα, καὶ ὁπότε πίοι, ὡς χαλεπῶς καταπιοῦσα ἐξανέστη, καὶ τὴν καρδίην ὑγιᾶσθαι ἔφη. γλῶσσα πελιδνὴ ἀπ' ἀρχῆς, ἡ δὲ πρόφασις ἐδόκει ἐκ φρίκης μετὰ λουτρὸν γενέσθαι. ἄγρυπνος καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην. μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας ἐρωτωμένη οὐκ ἔτι μόνην κεφαλὴν, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ σῶμα πονέειν ἔφη. δίψα, ὁτὲ μὲν κατακορὴς, ὁτὲ δὲ μετρίη. πέμπτῃ καὶ ἕκτῃ καὶ μέχρι τῆς ἐνάτης σχεδὸν παραλήρησις καὶ αὖθις πρὸς ἑαυτὴν ἐλάλει μετὰ κώματος ἡμιτελέα, καὶ τῇ χειρὶ ἔστιν ὅτε ἐπορέγετο πρὸς τὸ κονίημα, καὶ προσκέφαλόν τι ψυχρὸν ἐνεὸν τῇ κεφαλῇ, καὶ τοῖσι στήθεσι προσεῖχε, καὶ τὸ ἱμάτιον ἔστιν ὅτε ἀπεῤῥίπτει, καὶ ἐπ' ὀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ τὸ ὕφαιμον ἦν καὶ δάκρυον ἦν. οὖρον δὲ ὃ τοῖσι παισὶ πονηρόν ἐστιν ἀεί. ὑπεχώρει δὲ ἀπ' ἀρχῆς μὲν ὑπόκιῤῥα, ὕστερον δὲ ὑδατώδεα σφόδρα καὶ τοιουτόχροα. ια ἐδόκει μετριώτερον θερμὴ εἶναι καὶ ἄδιψος ἔστιν ὅτε ἐγένετο, οὕτως ὡς εἰ μή τις διδοίη οὐκ ᾔτει.

finivit. Hermoptolemi uxorem hiemis tempore febris et capitis dolores prehenderunt, cumque bibiſſet, tanquam difficulter deglutiens exurrexit et cor valere dixit, lingua ab initio livida fuit. Morbi autem occaſio ex horrore poſt balneum nata viſa eſt, nocte et die inſomnis erat. Poſt primos dies interrogata ſe jam non ſolum capite, ſed etiam toto corpore laborare dixit. Sitis interdum quidem ſumme intenſa, interdum etiam moderata erat. Quinto, ſexto et ad nonum usque diem vere delirium, rurſusque ſecum ſemiperfecta loquebatur cum ſopore. Interdum etiam manum ad parietis tectorium extendebat, et pulvinum quendam frigidum qui capiti ſuberat etiam pectori admovebat, interdum etiam veſtem ſtragulam rejiciebat, et in oculo dextro ſubcruentum quiddam et lacrima inerat. Urina vero erat qui in pueris ſemper mala cenſetur. Circa initia quidem per alvum aliquantulum fulva demittebat, poſtea vero aquoſa multum, atque ejusmodi coloris. Undecimo die mediocriter calere videbatur, ac interdum ſitis expers in tantum

Ed. Chart. IX. [559. 560.] Foes. II. 1212. 1213. Ed. Lind. I. (834. 835.)

ὕπνοι μετὰ τὸν πρῶτον χρόνον ἐγένοντο (835) ἐπιεικέως ἡμέρης. ἐς δὲ νύκτα ἄγρυπνος, καὶ ἐπόνει μᾶλλον ἐς νύκτα. ἐνάτῃ ἡ γαστὴρ ἐξεταράχθη, ὑδατώδεα διαχωρήσασα. ὡσαύτως δὲ καὶ ἑνδεκάτῃ, τὰς δὲ ἐπιούσας ἐπιεικῶς. πολλὴ ἡ διανάστασις καὶ τοιαύτη. ἦσαν δὲ ἐν τῇσι πρόσθεν ἡμέρῃσιν ἀκρηχολίαι καὶ κλαυθμοὶ οἷον παιδαρίου, καὶ βοὴ καὶ δείματα καὶ περιβλέψιες ὁπότε δὴ ἐκ τοῦ κώματος ἐγείρατο. τῇ δὲ || τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἔργον κατέχειν ἦν, ἀναπηδῶσαν καὶ βοῶσαν ἐξαίφνης καὶ συντόνως, ὥσπερ ἂν ἐκ πληγῆς καὶ δεινῆς ὀδύνης καὶ φόβου, [560] ὡς καταλαβών τις αὐτὴν κατάσχοι χρόνον ὀλίγον. εἶτα πάλιν ἡσυχίην τε εἶχεν, καὶ κωματισμένη ὑπνοῦσα διετέλει οὐχ ὁρῶσα ὅλως, ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ ἀκούουσα, μετέβαλλε δὲ ἐς ἀμφότερα, θόρυβόν τε καὶ ἡσυχίην, πυκνά, σχεδὸν ὅλην τὴν ἡμέρην ταύτην. ἐς νύκτα δὲ τὴν ἐπομένην ὑπῆλθέ τι καὶ ὕφαιμον οἷον μυξῶδες, καὶ πάλιν οἷον ἰλυῶδες. μετὰ δὲ πρασοειδέα σφόδρα καὶ μέλανα. τῇ δὲ ιε ὀξεῖς ῥιπτασμοὶ καὶ οἱ φόβοι, καὶ ἡ βοὴ ἐγένετο

erat, ut nisi quis daret non peteret. Post primum tempus de die somnus moderate contingebat, noctu vero pervigil erat et ad noctem magis laborabat. Nono alvus emota est aquosa dejiciens, eodemque etiam modo undecimo. Sequentibus vero diebus fere crebra ad desidendum exurrectio erat, eademque dejectio. Primis autem diebus excandescebat et ejulabat, instar puelli clamabat et terrebatur, et ubi ex sopore excitaretur, circumspiciebat. Decimo quarto autem die eam derepente exilientem acriterque vociferantem, velut plaga aliqua accepta aut ex gravi dolore et metu, continere difficile erat, adeo ut quis eam apprehensam pauco tempore detineret. Deinde rursus quietem agebat et sopore oppressa perpetuo dormiebat, nihil in totum videns, interdum vero neque audiens, per totumque diem istum, tum ad tumultum tum ad perturbationem, crebro commutabatur. Nocte autem sequente subcruentum quiddam per alvum subiit, veluti mucosum, rursusque tanquam limosum, postea vero porracea admodum et nigra. Decimoquinto die vehementes

Ed. Chart. IX. [560.] Foes. II. 1213. Ed. Lind. I. (835. 836.)

ἤπιος· παρηκολούθει δὲ τὸ ἀγριοῦσθαι, καὶ τὸ θυμαίνειν, καὶ κλαίειν εἰ μὴ οἱ ταχέως ὅ τι βούλοιτο ὀρεχθείη, καὶ ἐπεγίνωσκεν μὲν πάντας, καὶ πάντα ἤδη μετὰ πρώτας εὐθὺς ἡμέρας, καὶ τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ κατέστη. ἡ δὲ μανίη παρὰ καιρὸν, καὶ ἡ βοὴ, καὶ ἡ μεταβολὴ ἡ εἰρημένη παρηκολούθει ἐς τὸ κῶμα. ἤκουεν ἀνωμάλως, τὰ μὲν σφόδρα καὶ εἰ σμικρόν τι λέγοι, ἐπ' ἐνίων δὲ μεῖζον ἐδόκει διαλέγεσθαι. πόδες ἀεὶ ὁμαλῶς τῷ ἄλλῳ σώματι θερμοὶ ἐς τε τὰς τε(836)λευταίας ἡμέρας. τῇ δὲ ιστ ἧσσον. ιζ μετριώτερον τῶν ἄλλων ἡμερῶν, ἔχουσα ἐς νύκτα ὡς φρίκης αὐτῇ γενομένης ξυνάγουσα ἐπυρέτηνε μᾶλλον, καὶ ἡ δίψα πολλὴ ἦν, τὰ δ' ἄλλα ὅμοια παρηκολούθει. τρόμοι δὲ περὶ τὰς χεῖρας ἐγένοντο, καὶ κεφαλὴν ὑπέσειεν, καὶ αἱ ἐμβλέψιες τῶν ὀφθαλμῶν πονηραὶ, καὶ ἡ δίψα ἰσχυρή. πιέουσα πάλιν ᾔτει καὶ ἥρπαζε, καὶ λαύρως ἔπιεν. ἀποσπάσαι δὲ οὐκ ἠδύναντο, γλῶσσα ξηρὴ ἐρυθρὴ σφόδρα, καὶ τὸ στόμα ὅλον καὶ χείλεα καθηλκωμένα καὶ ξηρὰ, καὶ τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας ἐπὶ τὸ στόμα φέρουσα

corporis jactationes et metus et clamor remissus erat. Consequebatur autem efferatio et excandescentia et ejulatus, nisi ipsi cito quod vellet exhibitum esset. Statim quidem a primis diebus omnes et omnia cognoscebat et quod in oculo erat conquievit, furor vero praeter temporis occasionem et vociferatio, praedictaque mutatio ad soporem consequebatur. Inaequalis erat auditio, partim quidem vehemens, etiam si quid summisse diceretur, in quibusdam vero altius loqui videbatur. Pedes semper aequaliter cum reliquo corpore calidi ad extremos usque dies, verum decimosexto die minus. Decimoseptimo cum moderatius quam caeteris diebus haberet, sub noctem velut horrore suborto se contrahens, magis febricitabat, plurimumque sitiebat et reliqua similia consequebantur. Manuum tremores fiebant et caput succutiebat, oculorum intuitus pravus et sitis vehemens, ubi bibisset, rursus exposcebat et arripiebat et abunde bibebat, neque avellere poterant. Lingua sicca valdeque rubra erat, totumque os ac labra exulcerata et sicca, manum utramque

Ed. Chart. IX. [560.] Foës. II. 1213. 1215. Ed. Lind. I. (836. 837.)

ἐμασᾶτο τρομώδης ἐοῦσα, καὶ εἴ τι προσήνεγκέ τις μασήσασθαι ἢ ῥυφήσασθαι, λαύρως καὶ μανικῶς κατέπινεν καὶ ἐρόφανεν, καὶ τὰ περὶ τὴν ὄψιν πονηρά. ἡμέρῃσι δὲ τρισὶν ἢ τέτταρσι πρὸ τῆς τελευτῆς φρῖκαί τε αὐτῇ ἔστιν ὅτε ἐνέπιπτον, ὥστε ξυνάγειν τὸ σῶμα, καὶ ξυγκαλύπτεσθαί τε καὶ πνευστιᾶν. τέτανοί τε τὰ σκέλεα καὶ ψύξις ποδῶν. ἡ δίψα δὲ ὁμοίη, καὶ τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ὅμοια, καὶ ἐξαναστάσιες ἢ διὰ κενῆς ἢ σμικρὰ καὶ λεπτὰ, μετά τινος βραχέος τόνου. τῇ δὲ τελευταίῃ τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τὸ ὄμμα μέγα τὸ πρωῒ ἦν, καὶ περίβλεψις βραχείη, καὶ ἡσυχίην ἔσχεν, ἔστιν ὅτε καὶ ἄνευ τοῦ ξυγκεκαλύφθαι τε καὶ κωματίσθαι. πρὸς δὲ τὴν ἑσπέρην τοῦ δεξιοῦ ὄμματος κίνησις οἵη ὁρεούσης ἤ τινος βουλήσιος, ἐκ τοῦ ἔξω κανθοῦ πρὸς ῥῖνα. ἐπεγίνωσκέ τε καὶ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀπεκρίνετο. φωνὴ μετὰ πολλὰ ὑπότραυλος καὶ ὑπὸ τῆς βοῆς ἀπεῤῥωγυῖα καὶ βραγχώδης.

|| (837) Τῷ Ἀμφιφράδεος θέρεος πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη καὶ βὴξ, καὶ ὑποχωρήματα πολλὰ ὑδατώδεα καὶ ὑπό-

tremulam ori admovebat cum manducaret, et si quid manducandum aut sorbendum porrigeretur, avide ac furiose deglutiebat et sorbebat, oculorum obtutus pravus erat. Ante mortem autem tribus aut quatuor diebus tantus interdum horror incidebat, ut corpus contraheret et contegeret anhelansque respiraret, crurum distentiones et pedum frigus aderat. Sitis vero et mentis affectiones eaedem perseverabant, et ad desidendum exurrectiones aut inanes erant, aut pauca et tenuia cum modico quodam conatu demittebantur. Ad extremum tertio et vigesimo die oculus mane magnus erat, brevisque circumspectio et quietem agebat interdum absque integumentis et sopore, sub vesperum autem oculus dexter, tanquam cerneret aut quid vellet, ab externo angulo ad nasum movebatur, cognoscebatque et ad interrogata respondebat. Vox post multa aliquantulum balbutiens, ac prae clamore fracta et rauca.

Amphiphradis puerum aestate lateris sinistri dolor et tussis prehendit. Multa aquosa et aliquantulum biliosa per

χολα, καὶ ὁ πυρετὸς ἐδόκει λῆξαι περὶ ἑβδόμην, ἡ βὴξ ἐνῆν, χρῶμα ὑπόλευκον καὶ ὑπωχρον. περὶ δὲ τὰς ιβ ὑπόχλωρον ἔπτυεν, τὸ πνεῦμα προϊόντος τοῦ νοσήματος αἰεὶ πυκνότερον, καὶ [561] ἆσθμα καὶ ὑποκερχαλέον περὶ στήθεα καὶ ἀρτηρίας, ῥυφήμασιν ἐχρῆτο, ἔμφρων ἅπαντα τὸν χρόνον. περὶ δὲ κη ἐτελεύτησεν, ἱδρῶτες ἔστιν ὅτε ἐγίνοντο ἔξω. κάπηλος ὁ περιπνευμονικὸς, κοιλίη εὐθὺς ὑπῄει. περὶ δ ἱδρὼς πουλὺς, ἐδόκει λῆξαι τὸ πυρέτιον, τὸ βηχίον οὐδὲν ὡς εἰπεῖν. ε καὶ στ καὶ ζ ἐπεῖχεν ὁ πυρετός, ἱδὼς η, θ ἀπεχρέμψατο ὠχρόν. δεκάτῃ ᾔει ἅλες οὐ πολλάκις. περὶ ια ἠπιώτερος. ἐν τῇ ιδ ὑγιής. Ἑρμοπτολέμῳ μετὰ πληϊάδος δύσιν πυρετὸς ἐπῆλθε, βὴξ οὐ πάνυ, γλῶσσα δὲ περιπλευμονική. ἐνάτῃ ἐξίδρωσεν, ὅλος κατεψύχθη ὡς ἐδόκει. προσήνεγκεν αὐτῷ χυλὸν, περὶ μέσον ἡμέρης ἐθερμαίνετο. ια ἱδρὼς καὶ κοιλίη ἐξηραίνετο, κατάχολα ὑποχωρήματα, τὸ βηχίον ἐπεγέ-

alvum dejiciebantur, et circa ſeptimum febris deſiiſſe videbatur. Tuſſis aderat et color ſubalbidus et aliquantulum pallidus. Ad duodecimum aliquantulum ex virore palleſcens expuebat. Procedente morbo ſpiratio denſior ſemper fuit et creber anhelitus, cum ſtridula quadam ad pectus et arteriam aſperitate, ſorbitionibus utebatur, toto tempore mente conſtabat. Ad octavum et vigeſimum diem extinctus eſt, ſudoribus interdum foras erumpentibus. Cauponi peripneumonia laboranti alvus ſtatim ſubiit, ad quartum diem ſudor multus obortus eſt, febricula ceſſaſſe videbatur, tuſſicula prope nulla erat. Quinto, ſexto et ſeptimo die febris detinebat, octavo ſudor, nono pallidum excrevit. Decimo abunde alvus demittebat, non ſaepe, ad undecimum laevius habuit, decimoquarto convaluit. Hermoptolemo poſt vergiliarum occaſum febris acceſſit, tuſſis non admodum infeſtabat, lingua vero qualis pulmonum inflammatione laborantibus, nono die exudavit, totus, uti viſum eſt, perfrixit, oblata ei ſorbitiuncula ex hordeo circa meridiem incaleſcebat, undecimo ſudor et alvus reſiccata ſunt, bilioſa erant alvi excrementa, tuſſicula ſuborta eſt. Decimoquarto palli-

Ed. Chart. IX. [561. 562.] Foës. II. 1215. Ed. Lind. I. (837. 838.)

τειϱ. ιδ' ἀχϱὸν ἀπεχϱέμψατο, καὶ ῥεγχῶδες ἦν καὶ τῇ ιε, ἔμφϱων δὲ πάντα τὸν χϱόνον ἐὼν ἐτελεύτησεν. ἕτεϱός τις ἐπὶ τοῦ ὑπεϱῴου ῥεγχώδης, γλῶσσα ξηϱὴ πεϱιπλευμονικὴ, ἔμφϱων ἐτελεύτησεν. καὶ Ποσειδώνιος ἔτι τοῦ θέ(838)ϱεος ἐνισταμένου κατὰ στῆθος καὶ ὑποχόνδϱια καὶ πλευϱὸν ἐπόνει χϱόνον πουλὺν, ἄνευ πυϱετῶν. πολλοῖσι δὲ ἔτεσιν ἔμπϱοσθεν ἔμπυος ἐγένετο. τοῦ δὲ χειμῶνος φϱίξαντι ἐπέτεινεν ἡ ὀδύνη, καὶ τὸ πυϱέτιον λεπτὸν, καὶ ἀπόχϱεμψις πυώδης. βὴξ κεϱχαλέη πεϱὶ φά[562]ϱυγγα, καὶ ῥεγχώδης, ἔμφϱων δὲ ἐὼν ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ Βάλεως ἐκ τοῦ ὄϱεος πάντα ἡμαϱτηκώς. ιθ' γλῶσσα πονηϱὴ, ὑπέϱυθϱος, καὶ κατὰ φωνὴν ἦν ἐν τῇ ῥεμβίῃ. ὀφθαλμοὶ κεχϱωσμένοι, πλέοντες ὥσπεϱ τῶν νυσταζόντων, χϱῶμα καὶ τοῦ ἄλλου σώματος οὐκ ἰκτεϱιῶδες σφόδϱα, ἀλλ' ὕπωχϱον πελιδνὸν, φωνὴ πονηϱὴ, ἀσαφὴς, γλῶσσα πεϱιπλευμονικὴ, οὐκ ἔμφϱων. πνεῦμα πϱὸς χεῖϱα πονηϱὸν, οὐ πυκνὸν οὐδὲ μέγα, πόδες ψυχϱοὶ, λιθώδεις, πεϱὶ ἐνάτην ἐτελεύτησε. κυναγχικὴ ἡ παϱὰ Μέτϱωνι, χεῖϱα

dum excreavit, ſtertor aderat. Decimoquinto, cum toto tempore mente conſtitiſſet, mortuus eſt. Alter quidam in palato ſtertorem ſentiens, lingua arida qualis pulmonum inflammatione laborantibus, mentis compos mortuus eſt. Poſidonius etiam cum adhuc aeſtas impenderet, pectoris, praecordiorum et lateris dolore citra febrem diu conflictatus eſt. Multis vero annis antea pus thoracis cavo collegerat. At per hiemem cum horrore correptus fuiſſet, dolor intendebatur et tenuis febricula, excreatio purulenta erat et tuſſis cum ſtridula aſperitate ad fauces et ſtertore, mentis autem compos mortuus eſt. Balis filio, cum mente penitus aberraſſet, ſexto lingua prava et aliquantulum rubra extitit, et voce vacillabat, oculi colorati, natantes quales nictantium, reliqui etiam corporis color non admodum auriginoſus, verum aliquantulum pallidus, lividus, vox depravata, obſcura lingua qualis pulmonum inflammatione laborantibus, mens non ſibi conſtans, reſpiratio quae ad manum eſt prava, non crebra neque magna, pedes frigidi, lapidei, circa nonum diem mortuus eſt. Anginoſae apud Metronem manus

δεξιὴν σκέλος ἤλγησε, πυρέτιον ἐπεῖχε, βηχίον, πνίγμα, τρίτη ἐχάλασεν. ἑβδόμη σπαραγμώδης, ἄφωνος, ῥόγχος, ὀδόντων ξυνέρεισις. γνάθων ἔρευθος, οὗτος οὐ πολὺ διαζήσας τῇ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ ἐτελεύτησε. σημεῖον περὶ χεῖρα τὸ ὑποπέλιον. Βίων ἐξ ὑδρωπικοῦ πολυχρονίου ἀπόσιτος ἐγένετο πολλὰς ἡμέρας καὶ στραγγουριώδης. ἐπὶ γούνατος ἀριστεροῦ ἀπόστημα ἐγένετο, ἐξεπύησεν, ἐτελεύτησεν. Κτησιφῶν ὑδρωπικὸς ἐκ καύσου πολλοῦ, καὶ πρότερον ὑδρωπικὸς καὶ σπληνώδης σφόδρα συνεπληρώθη καὶ ὄσχεον, καὶ σκέλεα καὶ (839) περιτόναια ἐπὶ τῇ τελευτῇ βὴξ καὶ πνιγμοὶ ἐγίνοντο ἐς νύκτα, μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πλεύμονος ὥσπερ τοῖς πλευμονώδεσι. [563] πρὸ δὲ ἡμέρης τῆς τελευτῆς τρισὶν ἢ τετράσι ῥῖγος, πυρετός. κατὰ μηρὸν δεξιὸν, ἔσω κατὰ φλέβα μέσην τὴν ἀπὸ τοῦ βουβῶνος, ὡς πυρὸς ἀγρίου σύστρεμμα ὑποπέλιον ἔχον ἔρευθος. ἐς νύκτα καρδίης ἄλγος, καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ἀφωνίη. πνιγμὸς μετὰ ῥέγχους, καὶ ἐτελεύτησεν. καὶ ἐν Ὀλύνθῳ ||

dextra crusque doluit, febricula detinebat, tussicula, suffocatio, tertio die relaxavit. Quarto convulsione tentata, voce capta est, stertor, dentium connexio, malarum rubor aderat. Haec non longe vitam protrahens, quinto aut sexto mortua est. Signum ad manum sublividum apparuit. Bion cum multo tempore aqua inter cutem laborasset, multis diebus cibum aversabatur, et urinae stillicidio vexabatur. Ad genu sinistrum oborto abscessu, et suppuratione facta mortuus est. Ctesiphon post magnam febrem ardentem aqua inter cutem correptus est, et antea cum hydrope et lienis tumore laborasset, valde oppletum est scrotum, crura et abdomen. Sub finem tussis et suffocationes ad noctem contingebant, ex pulmone magis, velut pulmonis vitio laborantibus. Tribus aut quatuor ante mortem diebus rigor, febris corripuerunt, ad femur dextrum parte interna juxta venam mediam quae ab inguine fertur, collectio velut ex igne agresti aborta est cum rubore aliquantulum livido. Ad noctem oris ventriculi dolor, neque multo post vox defecit, suffocatio cum stertore et mortuus est. In Olyntho quoque qui aqua inter cu-

Ed. Chart. IX. [563.] Foes. II. 1216. Ed. Lind. I. (839. 840.)

ὑδρωπικὸς, ἐξαίφνης ἄφωνος, ἔκφρων νύκτα καὶ ἡμέραν ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ Προδρόμου θέρεος ὑπότραυλος, καυσώδης ἡ γλῶσσά οἱ ὑπόξηρος, ἀσαφὴς, κάτω πολλὴ ἄφοδος περιεγένετο. Λεωφορβείδῃ πυρετὸς ὀξὺς μετὰ χειμερινὰς τροπὰς, ὑποχονδρίων καὶ κατὰ κοιλίην ἄλγημα. ὑποχωρήματα ὑγρὰ χολώδεα πολλὰ, καὶ μεθ' ἡμέρην κωματώδης. γλῶσσα περιπλευμονικὴ, βὴξ οὐκ ἐνῆν. ιβ μέλανα σμικρὰ καὶ πρασοειδέα ὑπεχώρησε. ιδ λῆξαι πυρέτιον ἐδόκει, μετὰ δὲ ῥοφήμασιν ἐχρήσατο. ιστ στόμα σφόδρα ἁλμῶδες ξηρὸν ἐγένετο. ἀκρέσπερον δὲ φρίκη, πυρετὸς, μιῇ καὶ εἰκοστῇ περὶ μέσον ἡμέρης ῥῖγος καὶ ἱδρὼς, τὸ πυρέτιον ἔληξε, θέρμη δὲ ὑπῆν λεπτὴ, ἐς νύκτα πάλιν ἱδρὼς, καὶ κβ ἐς νύκτα ἱδρὼς, καὶ ἡ θέρμη ἐχάλασεν, τῇσι δὲ ἔμπροσθεν πάσῃσιν ἀνίδρωτος ἦν, ἡ δὲ κοιλίη ὑγράνθη καὶ ἐν τῇ ὕστερον δοκούσῃ ὑποστροφῇ. ἡ ἄνω οἰκοῦσα ἡ τῷ (840) Θεώκλῃ προσήκουσα ὑπὸ πληϊάδα πυρετὸς ὀξύς. στ ἐδόκει λῆξαι, ἐλούσατο ὡς πεπαυμένη,

tem laborabat, derepente voce defectus, per diem et noctem mente captus mortuus est. Prodromi puer per aestatem aliquantulum balbus, febre ardente correptus est, lingua ipsi subarida, obscura, alvi multa dejectio, superstes fuit. Leophorbidae post brumam febris acuta adfuit, praecordiorum et ventris dolor, dejectiones liquidae, biliosae, multae interdiu sopore detinebatur; lingua qualis pulmonum inflammatione laborantibus, tussis non aderat. Duodecimo nigra, pauca et porracea alvo dejecit. Decimoquarto febricula desiisse videbatur, postea vero sorbitionibus utebatur. Decimosexto os admodum salsum cum siccitate extitit. Ineunte autem vespere horror et febris. Primo et vigesimo die ad meridiem rigor et sudor corripuit, febricula desiit, calor tamen suberat exiguus, et sub noctem iterum sudor, et vigesimo secundo die sudor adfuit calorque remisit. Prioribus autem diebus omnibus sine sudore fuit, et alvus humida extitit etiam in ea quae postea adfuisse visa est morbi reversione. Theoclis affinem, quae superne habitabat, sub vergilias febris acuta prehendit, sexto desiisse visa est, lavit

ἑβδόμῃ πρωῒ γνάθος σφόδρα ἐρυθρὴ, ὁποτέρη οὐ μέμνημαι· ἐν τῇ ἑσπέρῃ ὁ πυ[564]ρετὸς ἦλθε πουλὺς, καὶ λιποψυχίη καὶ ἀφωνίη ἦν, οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἱδρὼς, καὶ παῦσις ἑβδομαίῃ. καὶ ἡ Θεοδώρου σφόδρα ἐν πυρετῷ αἱμοῤῥαγίης γενομένης χειμῶνος. λήξαντος δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ θ. οὐ πολὺ ὕστερον πλευροῦ δεξιοῦ ὡς ἀπὸ ὑστερέων βάρος, καὶ πρῶτον δὲ ἐγεγόνει καὶ τὰς ἐχομένας ἡ ὀδύνη κατὰ στῆθος δεινὴ, καὶ πλευρὸν δεξιὸν πυριωμένη ἐχάλασεν τεταρταίῃ τὰ ἀλγήματα. τὸ πνεῦμα πυκνότερον, ἡ ἀρτηρίη μόλις ἀναπνεούσῃ ὑπεσύριζε, καὶ ὑπτίη ἐπιστρέφεσθαι χαλεπῶς. ἐς νύκτα ὀξύτερος ὁ πυρετὸς καὶ λῆρος βραχὺς ἐγένετο. πέμπτῃ πρωῒ ἐδόκει ἠπιώτερος εἶναι, ἱδρώτιον ἀπὸ μετώπου κατεχύθη ὀλίγον πρῶτον. ἔπειτα πολὺν χρόνον ἐς ὅλον τὸ σῶμα καὶ πόδας. μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόκει αὐτῇ κεχαλακέναι τὸ πῦρ. ἦν δὲ πρὸς χεῖρα ψυχρότερον τὸ σῶμα ταῖς ἀρτηρίαις, αἱ δὲ ἐν κροτάφοισι καὶ μᾶλλον ἐπήδων, καὶ πνεῦμα πυκνότερον, καὶ

tanquam defiiffet, feptimo gena valde rubuit, utra non memini. Sub vefperam febris multa contigit, et animi ac vocis defectio aderat, neque vero multo poft fudor ac ceffatio a morbo feptimo die. Theodori conjugi febricitanti magna fanguinis e naribus profufio hieme contigit. Ubi vero febris ad fecundum diem ceffaffet, non longe poftea lateris dextri velut ex locis laborantibus gravitas adfuit, ac tum primum et fequentibus diebus gravis dolor ad pectus fubortus eft, fomentoque ad latus dextrum adhibito, quarto die dolores remiferunt. Spiratio crebrior adfuit, eique vix refpiranti arteria fibilum quendam edebat, et cum fupina jaceret, non nifi cum negotio convertebatur. Sub noctem febris vehementior et brevis defipientia extitit. Quinto die matutino tempore mitior effe videbatur, parvus fudor e fronte primum modice diffufus eft, deinde longo tempore per totum corpus et pedes. Poft haec autem ipfi videbatur febris remififfe. Arteriarum quippe corpus ad manus contactum frigidius fentiebatur, temporum vero arteriae etiam magis faliebant, fpiratio crebrior erat, fubindeque delirabat et

ἐπελήρει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ πάντα ἐπὶ τὸ χεῖρον. γλῶσσα διὰ τέλεος λευκὴ λίην, ἥ τε βὴξ οὐκ ἐνῆν, ὅτι μὴ τριταίῃ καὶ πεμπταίῃ ὀλίγον χρόνον, δίψα οὐκ ἐνῆν, πτυσμὸς δὲ ἦν. ὑποχόνδριον δεξιὸν σφόδρα ἐπῆρτο περὶ τὸν ε, μετὰ δὲ μαλθακώτερον, ὑποχώρησις τριταίῃ ἀπὸ βαλάνου κόπρου ὀλίγης. πέμπτη πάλιν ὑγρὸν ὀλίγον, κοιλίη δὲ λαπαρὴ, οὖρα στρυφνὰ, ὀποει(841)δέα, ὄμματα ὡς κοπιώσης, χαλεπῶς ἀνέβλεπε καὶ περιέφερε. πέμπτῃ ἐς νύκτα χαλεπῶς καὶ λῆρος εἵπετο. ϛ πάλιν τὴν αὐτὴν ὥρην περὶ πλήθουσαν ἀγορὴν ἱδρὼς πουλὺς κατείχετο, ἀπὸ μετώπου ἤρχετο εἰς ὅλον τὸ σῶμα, πουλὺν χρόνον ἐμφρόνως διετίθετο τὰ ἑαυτῆς, πρὸς μέσον δὲ ἡμέρης σφόδρα ἐλήρει, καὶ τὰ τῆς καταψύξιος ὅμοια. βαρύτερα δὲ τὰ κατὰ τὸν χρῶτα πάντα, πρὸς δὲ τὴν ἑσπέρην ἡ κνήμη αὐτῆς ἐκ τῆς κοιλίης κατεῤῥύη, καὶ τῷ παιδὶ παραλόγως ἠπείλησέ τε καὶ πάλιν ἐσιώπησε καὶ ἐς ἡσυχίην μετέβαλε. περὶ δὲ τὸν πρῶτον ὕπνον δίψα πουλλὴ καὶ μανίη, καὶ ἀνεκάθιζε καὶ τοῖσι παροῦσιν ἐλοιδορεῖτο,

cuncta deteriora evadebant. Lingua perpetuo admodum alba, neque tussis aderat, praeterquam tertio et quinto die exiguo tempore, sitis nulla, verum sputatio aderat. Ad quintum diem praecordia dextra plurimum intumescebant, postea vero molliora reddebantur, tertio glande subdita stercus paucum dejecit, quinto rursus liquidum, parum, venter autem mollis fuit, urinae acerbae, succum specie referentes, oculi tanquam delassatae, non nisi cum negotio suspiciebat, et oculos circumferebat. Quinto sub noctem gravius habebat et delirium sequebatur. Sexto rursus, qua hora plenum esse forum solet, sudor multus detinebat, a fronte ortum sumens in totum corpus diffundebatur, multo tempore composite sua negotia tractabat. Circa meridiem vero plurimum delirabat, et perfrictio similis perseverabat, graviora autem circa corpus extiterunt omnia. Sub vesperum tibia ipsius ex cubili delapsa est, et puero tum praeter rationem interminata est, tum rursus siluit et ad quietem se convertit. Circa primum somnum autem sitis multa et insania aderat, residebat et iis qui aderant convitia ingerebat rursusque con-

Ed. Chart. IX. [564. 565.] Foes. II. 1216. 1217. Ed. Lind. I. (841. 842.)

καὶ πάλιν ἀπεσιώπησεν καὶ ἐν ἡσυχίῃ ἦν, καὶ ἐδόκει τὴν ἐπίλοιπον νύκτα κεκωματίσθαι, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς || οὐ ξυνῆγεν. ἐπὶ δ᾽ ἡμέρην ὑπεκρίνετο τὰ πλεῖστα νεύμασιν ἀτρεμίζουσα τὸ σῶμα, καὶ κατανοοῦσα ἐπιεικῶς. πάλιν δὲ ἱδρὼς τὴν αὐτὴν ὥρην. ὁμοίως οἱ ὀφθαλμοὶ κατηφέες, ἐς τὸ κάτω βλέφαρον μᾶλλον ἐγκείμενοι. ἀτενίζοντες, κεκαρωμένῳ, τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ὠχρὰ καὶ νεκρώδεα, καὶ τὸ πᾶν χρῶμα ὠχρὸν καὶ μέλαν ἐόν, τῇ χειρὶ τὰ πουλλὰ πρὸς τοῖχον ἢ πρὸς ἱμάτιον, οἱ ψόφοι δὲ πινούσῃ [565] μεγάλοι ἐγίνοντο. ἀποπύτιζε καὶ ἄνω ἐς τὴν ῥῖνα, ἀφώρει καὶ ἐκροκυδολόγει, καὶ ξυνεκάλυπτε τὸ πρόσωπον. μετὰ δὲ τὸν ἱδρῶτα χεῖρες ὥσπερ κρυστάλλιναι, ὁ ἱδρὼς παρηκολούθει ψυχρός, σῶμα πρὸς χεῖρα ψυχρόν, ἀνεπήδα, ἀνεκεκράγει, ἐμαίνετο. πνεῦμα πουλύ, τρομώδεες αἱ χεῖρες ἐγένοντο, ὑπὸ δὲ (842) τὸν θάνατον ἐλθούσῃ σπασμώδεες. ἑβδομαίη ἐτελεύτησεν, ἐνούρησε τῇ ἕκτῃ ἐν νυκτὶ ὀλίγον, τὸ οὐρούμενον τῷ κάρφει εἵλκετο γλίσχρον γονοειδές, ἄγρυπνος ἁπάσας. μετὰ τὴν στ οὖρον ὕφαιμον. τῷ Ἀντιφάνους χειμῶνος ἄλγημα

ticuit et quievit, et visa est ad reliquam noctem sopore pressa fuisse, oculos tamen non clausit. Per diem vero plurimum nutibus respondebat, corpore quiescens et moderate intelligens. Eadem rursus hora sudor, similiter oculi demissi, ad inferiorem palpebram magis incumbentes, intenti, rigidi, eorumque alba pallida et mortuis similia et tota cutis pallida et nigra, manum plerumque ad parietem aut vestem stragulam admovebat, cum biberet, sonitus ingentes edebantur, respuebat et sursum in nares regerebat, floccosque vellebat et vultum tegebat. A sudore autem manus velut conglaciatae, sudor frigidus consecutus est, corpus ad manus tactum frigidum, exiliebat, vociferabatur, insaniebat, spiratio multa, manus tremulae existebant, sub mortem autem convulsione tentatae. Septimo die mortua est. Sexto noctu paucam urinam reddidit, glutinosam, femini genitali similem et quae festuca trahebatur, omnibus diebus insomnia vexata fuit. Post sextum diem urina aliquantulum cruenta visa est. Antiphanis filium per hiemem

πλευροῦ δεξιοῦ, βὴξ, πυρετὸς, ἤσθιεν, ἐπορείετο ὑποπυρεταίνων, ἐδόκεε ῥηγματώδης εἶναι. ἐνάτῃ ἀφίητο ὁ πυρετὸς οὐκ ἔλιπεν, ἡ βὴξ πολλὴ καὶ παχεῖα, ἀφρώδεα, τὸ πλευρὸν ἐπόνει. περὶ τὴν ιδ καὶ πάλιν τὴν κ ἐδόκεον ἀπολήγειν οἱ πυρετοὶ, καὶ πάλιν ἐπελάμβανον. ἦν δὲ λεπτὴ καὶ θερμὴ, βραχύ τι ἐξέλιπεν, ἡ δὲ βὴξ ὁτὲ μὲν ἐξέλιπε, ὁτὲ δὲ κατακορὴς ἦν μετὰ πνίγματος πολλοῦ. τότε δὲ ἐχάλα, καὶ ἀπόχρεμψις μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας πολλὴ μετὰ πνιγμώδους βηχὸς, καὶ πυώδεα ζέοντα ὑπὲρ τοῦ ἀγγείου καὶ ἀφρέοντα, καὶ ἐν τῇ φάρυγγι τὰ πολλὰ κερχαλέα ὑπεσύριξεν. ἆσθμα ἀεὶ κατεῖχε καὶ πνεῦμα πυκνότερον, ὀλιγάκις εὔπνοος. ὑπὲρ δὲ τὰς μ ἐγγὺς οἶμαι τῶν ἑξήκοντα ὀφθαλμὸς ἀριστερὸς ἐτυφλώθη μετὰ οἰδήματος ἄνευ ὀδύνης, οὐ πολὺ δ' ὕστερον καὶ ὁ δεξιὸς, καὶ σφόδρα αἱ κόραι λευκαὶ καὶ ξηραὶ ἐγένοντο, καὶ ἐτελεύτησε μετὰ τὴν τύφλωσιν οὐ πολὺ, ὑπὲρ ζ ἡμέρας μετὰ ῥέγχου καὶ πολλῆς ληρήσιος. ὅμοια δὲ καὶ ἐξ

lateris dextri dolor, tussis, febris corripuit, edebat, deambulabat aliquantulum febricitans: ruptis laborare videbatur, nono die remisit febris, non reliquit, tussis plurimum vexavit et crassa spumosaque rejecit, lateris dolor detinebat. Ad decimumquartum rursusque vigesimum diem febris cessare videbatur, et rursus corripiebat. Calor autem tenuis erat, et per breve aliquod temporis spatium relinquebat. Tussis vero interdum quidem relinquebat, interdum etiam intendebatur cum multa suffocatione. Tum vero relaxabat, et post hos dies excreatio multa suffocante tussi aderat, et purulenta supra vas ferventia et spumantia educebantur, et in faucibus stridula multa asperitas sibilum quendam edebat, creber anhelitus semper detinebat et densior spiratio, raroque facile spirabat. Supra quadragesimum autem diem, prope sexagesimum, ut opinor, oculus sinister cum tumore sine dolore occoecatus est, neque vero longe postea etiam dexter, pupillaeque vehementer candidae et siccae existebant, neque multo post hanc excoecationem mortuus est, non ultra septem dies, cum stertore et multa desipientia. Eodem quo-

ὁμοίων τὴν ὥρην τὴν αὐτὴν ξυνέβη Θεσσαλίωνι, τὰ ζέοντα, καὶ ἀφρέοντα, καὶ πυώδεα, καὶ βῆχες, καὶ οἱ κερχμοί. [566] ἡ Πολεμάρχου χειμῶ(843)νος κυναγχικὴ, οἴδημα ὑπὸ τὸν βρόγχον, πουλὺς πυρετὸς, φλέβα ἐτμήθη. ἔληξεν ὁ πνιγμὸς ἐκ τῆς φάρυγγος, ὁ πυρετὸς παρείπετο. περὶ πέμπτην γούνατος ἄλγημα καὶ οἴδημα ἀριστεροῦ καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἔφη δοκεῖν τι ξυνάγεσθαι ἑωυτῇ καὶ ἀνέπνει οἷον ἐκ τοῦ βεβαπτίσθαι ἀναπνεούση, καὶ ἐκ τοῦ στήθεος ὑπεψόφει ὡς αἱ ἐγγαστρίμυθοι λεγόμεναι. τοιοῦτόν τι ξυνέβαινε. περὶ τὴν η ἢ θ ἐς νύκτα κοιλίη κατεῤῥάγη, ὑγρὰ πολλὰ ἄλεα καὶ κάκοδμα, ἀφωνίη ἔσχεν, ἐτελεύτησεν. Ἀρίστιππος ἐς τὴν κοιλίην τοξευθεὶς ἄνω βίῃ χαλεπῶς, ἄλγος κοιλίης δεινὸν, ἐμπίπρατο ταχέως, κάτω δὲ οὐδὲν διεχώρεεν. ἀσώδης ἦν, ἤμεε χολώδεα κατακορέα, ὁπότε δὴ ἀπέμεσεν, ἐδόκει ῥάων εἶναι. μετ' ὀλίγον δὲ τὰ ἀλγήματα πάλιν δεινὰ, καὶ ἡ κοιλίη

que tempore Theſſalioni ſimilia ſimilibus ex cauſis contigerunt, ferventia, ſpumantia, purulenta educebantur, tuſſes aderant et faucium ſtridulae exaſperationes. Polemarchi uxorem hieme angina vexavit, guttur intumuit cum multa febre, vena ſecta eſt, faucium ſuffocatio ceſſavit, febris perſeveravit. Ad quintum diem laevum genu dolor et tumor occupavit, ſibique videri quiddam ad cordis regionem coacervari dixit, et reſpirabat qualiter in aquam demerſi reſpirare ſolent, ac ſtrepitus quidam ex pectore edebatur, idemque contingebat quod mulieribus fatidicis, quae Pythone afflatae, quod ventre oracula fundunt, engaſtrimythi, hoc eſt ventriloquae, dicuntur. Ad octavum aut nonum diem ſub noctem alvus affatim prorupit, liquida, multa, conferta et graveolentia demiſit, vocis defectio tenuit, mortua eſt. Ariſtippus ſuperiorem in ventrem magna vi et graviter ſagitta percuſſus, vehementi ventris dolore detentus eſt, celeriter intendebatur, deorſum nihil demittebat, incontinenti corporis jactatione torquebatur, bilioſa abunde colorata vomitione rejiciebat. Ubi vero vomuiſſet, melius habere videbatur, parvo interjecto temporis intervallo rurſus dolores vehementes corripuerunt, venterque velut in inteſtini tenui-

Ed. Chart. IX. [566. 567.] Foes. II. 1217.1218. Ed. Lind. I. (843.844)

ὁμοίως ἐμπιπρᾶτο ὡς ἐν εἰλεοῖς, θέρμαι καὶ δίψαι. ἐν ἑπτὰ ἡμέραις ἐτελεύτησεν. ὁ δὲ Νεόπολις πληγεὶς ὁμοίως ταῦτα ἔπασχε, κλυσθέντι δὲ δριμείη κοιλίη κατεῤῥάγη, χρῶμα κατεχύθη λεπτὸν, ὠχρὸν, μέλαν ἐὸν, ὄμματα αὐχμηρά. καρώδεα ἐνδεδινημένα, ἀτενίζοντα. [567] τῷ δὲ καθ' ἧπαρ ἐγγὺς πληγέντι ἀκοντίῳ εὐθὺς τὸ χρῶμα κατεχύθη νεκρῶδες. τὰ ὄμματα κοῖλα, ἀλυσμὸς, δυσφορίη, ἀπέθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, ἐν ᾗπερ ἡμέρῃ ἐπλήγη. ὁ τὴν κεφαλὴν ἀπὸ Μακεδόνος λίθῳ πληγεὶς, ὑπὲρ κρο(844)τάφου ἀριστεροῦ ὅσην ἀμυχὴν διεκόπη, ἐσκοτώθη πληγεὶς καὶ ἔπεσε, τριταῖος ἄφωνος ἦν, ἀλυσμὸς, πυρετὸς ὁ πάνυ σφοδρὸς, σφυγμὸς ἐν κροτάφοισιν ὡς λεπτῆς θέρμης. ἤκουεν οὐδὲν, οὐδὲ ἐφρόνεεν, οὐ δ' ἠτρέμιζεν, νοτὶς περὶ μέτωπον καὶ ὑπὸ ῥῖνα ἄχρις ἀνθερεῶνος, πεμπταῖος ἐτελεύτησεν. ὁ Αἰνιήτης ἐν Δήλῳ ἀκοντίῳ πληγεὶς ἐς τοὔπισθεν τοῦ πλευροῦ κατὰ τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ἕλκος ἄπονον. τριταίῳ δὲ γαστρὸς

oris morbis incendebatur, calor et fitis aderat, ac intra feptem dies vitam cum morte commutavit. Neopolis vero ex fimili vulnere eodem modo affectus fuit, ex acri autem per clyfterem infufo alvus affatim prorupit, colore tenui, pallido, nigricante fuffufus eft, oculi fqualidi erant, rigidi, intus revoluti, intenti. Jaculo in jecur cominus percuffo, illico cadaverofus color affufus eft, oculi concavi, corporis incontinens jactatio et implaciditas aderat. Mortuus eft antequam concio dimitteretur eodem quo percuffus eft die. Qui a Macedone lapide in caput ictus eft, fupra tempus finiftrum non magis quam cutis fcarificatione quadam diffectus, ex vulnere vertigine affectus eft et cecidit, tertio die vocis defectio et corporis incontinens jactatio erat, febris non admodum vehemens, temporum pulfatio velut ex tenui calore, nihil audiebat, neque mentis compos erat, neque quiefcebat. Mador circa frontem, tum fub nafo ad mentum usque erumpebat, quinto die mortuus eft. Aeniates quidam in Delo retro in latus finiftrum jaculo percuffus, ulcus quidem fine dolore habuit. Tertio vero die ventris dolor par-

Ed. Chart. IX. [567. 568.] Foes. II. 1218. Ed. Lind. I. (844. 845.)

ὀδύνη σμικρὴ, οὐχ ὑπεχώρει. κλυσθέντι δὲ ἐς νύκτα κόπρος ἦν, καὶ ὁ πόνος διέλιπεν. ἕδρη ἔξω· ἐς τὰς ὄρχιας τεταρταίῳ καὶ ἐς ἥβην, καὶ κοιλίην ὅλην δεινῶς ὁ πόνος καταιγίζων· ἀτρεμέειν οὐκ ἠδύνατο, χολώδεα ἔμεσεν κατακορέα. χολώδεες ὀφθαλμοὶ, καὶ οἷοι τῶν λιποθυμεόντων. μετὰ ε ἐτελεύτησεν, πλὴν θέρμη λεπτή τις ἐνῆν αὐτῷ. Αὐδέλλῳ πληγέντι ἐς τὸν νῶτον πνεῦμα πουλὺ κατὰ τὸ τρῶμα μετὰ φόβου ἐχώρει καὶ ἡμοῤῥάγει. τῷ ἐναίμῳ δὲ καταδεθεὶς ὑγιὴς ἐγένετο. [568] συνέβη δὲ καὶ τῷ δυσχυτάτῳ Φιλίας παιδίῳ, ψιλώματος ἐν τῷ μετώπῳ γενομένου, ἐναταίῳ πυρετός. εἶτα ἐπελιάνθη τὸ ὀστέον, ἐτελεύτησεν, καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐέργου, πελιαινομένων δὲ τῶν ὀστέων καὶ πυρεταινόντων ἀφίστατο τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, καὶ πύου ὑπενέμετο. τούτοισι τρυπουμένοισιν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀστέου ἀνήρχετο ἰχὼρ λεπτὸς, ὀῤῥώδης ὕπωχρος, κά(845)κοδμος, θανάσιμος. ξυμβαίνει δὲ τοῖσι τοιούτοισι καὶ ἐμέτους ἐπιγίνεσθαι, καὶ τὰ σπασμώδεα ἐπὶ τελευτῇ καὶ ἐνίους κλαγγώδεας εἶναι, καὶ

vus aderat, nil ex alvo secedebat, verum sub noctem ex infuso per clysterem stercus prodiit et dolor intermisit, sedes extra in scrotum prolapsa est. Quarto die in pubem et totum ventrem dolor vehementer irruebat, neque quiescere poterat, biliosa affatim sincera vomitione rejecit, oculi ex viridi pallescentes et quales animo deficientibus. Post quintum diem mortuus est, praeterquam quod calor quidam tenuis ipsi inerat. Audello in dorsum vulnere accepto spiritus multus cum strepitu ex vulnere prodibat, et sanguis multus prorupit. Deligato vero medicamento quod cruentis vulneribus imponitur, sanitati est restitutus. Contigit autem etiam miserrimo Philiae puero ex ossis denudatione in fronte nono die febris, deinde os livorem contraxit, mortuus est. Phaniae quoque et Evergi liberis, livore occupatis ossibus, febreque detentis, cutis ab osse discessit et pus intus depascebatur. His terebro perforatis, ex ipso osse tenuis sanies, serosa, aliquantulum pallida, graveolens et letalis emergebat. His quoque accedebat vomitus, et ad extremum convulsiones et quandoque stridulam vocem edebant, interdum

ἐνίους ἀκρατέας. καὶ ἢν ἐν τοῖσι δεξιοῖσι τὸ τρῶμα ᾖ, τὰ ἀριστερὰ, ἢν δ᾽ ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι, τὰ δεξιά. τῷ Θεοδώρου ἐναταίῳ ἡλιωθέντι πυρετὸς ἐπῄει δεκαταίῳ ἐκ ψιλώματος οὐδενὸς ἄξιος εἰπεῖν κατὰ τὸ ὀστέον. ἐν δὲ τῷ πυρετῷ ἐμελάνθη, ἀπέστη τὸ δέρμα, ἐπιπολὺ κλαγγώδης. δευτέρῃ καὶ εἰκοστῇ ἡ γαστὴρ ἐπήρθη, μάλιστα δὲ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια, κγ ἐτελεύτησεν.

|| Οἷσι δ᾽ ἂν ὀστέα καταγῇ, τούτοισιν ἑβδομαίοισιν οἱ πυρετοί. ἢν δὲ θερμοτέρη ἡ ὥρη, καὶ θᾶσσον. ἢν δὲ μᾶλλον κλασθῇ, καὶ παραχρῆμα. [569] καὶ ὁ Ἐξαρμόδου παιδίσκος, παραπλησίως καὶ ἄλγημα ἐς μηρὸν οὐ κατ᾽ ἴξιν τοῦ τρώματος, καὶ ἐγεγόνει κλαγγώδης, καὶ τραχήλου ὀδύνη. καὶ ὁ Ποσειδοκρέοντι τρίτῃ σπασμὸς, θέρμη οὐκ ἔλιπεν, ἐτελεύτησεν ὀκτωκαιδεκαταῖος. ὁ τοῦ Ἰσαγόρα ὄπισθεν ἐπλήγη τῆς κεφαλῆς, φλασθέντος τοῦ ὀστέου καὶ μελανθέντος, πεμπταίῳ περιεγένετο. ὀστέον δὲ οὐκ ἀπέστη. τῷ ἐκ τοῦ μεγάλου πλοίου διόπῳ ἡ ἄγκυρα τὸν λιχανὸν δάκτυλον καὶ τὸ ὀστέον συν-

etiam impotentes erant. Quod si vulnus dextram partem occuparet, sinistra laborabant, si vero sinistra, dextra. Theodori puerum nono die insolatu utentem, decimo die febris invasit ex ossis denudatione nullius pene momenti. In febre autem os est denigratum, cutis discessionem fecit, admodum stridulam vocem edidit. Secundo et vigesimo die venter intumuit, praesertim vero ad praecordia, tertio et vigesimo vitam cum morte commutavit.

Quibus ossa fracta fuerint, eos septimo die febris invadit, tempore vero calidiore etiam citius. Quod si magis confracta fuerint, etiam illico. Exarmodi etiam puerulus similiter quoque dolorem ad femur sensit, non ea parte qua vulnus erat, et stridulam vocem edidit, et cervicis dolor adfuit. Posidocreon quoque tertio die convulsione correptus est, calor non relinquebat, decimooctavo mortuus est. Isagorae filius posteriore capitis parte vulneratus, colliso osse et denigrato, quinto die superstes extitit. Os autem discessionem non fecerat. Magnae navis praefecto anchora manus dextrae indicem et os collisit, ex quo inflammatio, sideratio

ἔφλασε τῆς δεξιῆς χειρὸς, φλεγμασίη ἐπεγένετο, καὶ σφάκελος, καὶ πυρετός. ὑπεκαθάρθη πέμπτη, μετρίως αἱ θέρμαι ἀνῆκαν καὶ αἱ ὀδύναι, τοῦ δακτύλου τι ἀπέπεσεν. μετὰ δὲ τὴν ζ ἐξήει ἰχὼρ ἐπιεικῶς, μετὰ ταῦτα τῇ γλώσσῃ οὐ πάντα ἔφη δύνασθαι ἑρμηνεύειν. τὶ πρόῤ(846)ῥησις, ὀπισθότονος εἰ ἕξει, ξυνέφερόν τε αἱ γνάθοι ξυνερειδόμεναι. ἔπειτα ἐς τράχηλον τριταῖος ὅλος ἐσπᾶτο ἐς τοὐπίσω ξὺν ἱδρῶτι. ἑκταῖος ἀπὸ τῆς προῤῥήσιος ἀπέθανεν. [570] ὁ δὲ ἐκ τῆς Ἁρπάλου ἀπελευθέρης Τελεφάνης, τύμμα κάτωθεν μεγάλου δακτύλου ἔλαβεν. ἐπεφλέγμηνε, καὶ σφόδρα ἐπώδυνος ἦν, καὶ ἐπεὶ ἀνῆκεν, ᾤχετο εἰς ἀγρὸν, ὀσφῦν ἤλγησεν, ἐλούσατο, αἱ γένυες ξυνήγοντο ἐς νύκτα, καὶ ὀπισθότονος παρῆν, τὸ σίαλον ἀφρῶδες μόλις ἔξω διὰ τῶν ὀδόντων διήει, τριταῖος ἀπέθανεν. Ζήνων ὁ τοῦ Δάμωνος περὶ κνήμην ἢ σφυρὸν, ἕλκος κατὰ νεῦρον ἤδη καθαρόν. τούτῳ δηχθέντι ὑπὸ φαρμάκου ξυνέβη ὀπισθοτόνῳ ἀποθανεῖν. Μείνωνι ὑπ' ἀρκτοῦρον καὶ πρότερον, ἐκ πυρετοῦ θερινοῦ καὶ διαῤῥοίης ἀσθε-

et febris successit, aliquantulum purgato quinto die calores et dolores modice remiserunt, ex digito aliquid decidit. Post septimum diem sanies moderate exibat, deinde se non posse omnia lingua explicare dixit. Praedictione denunciatum est periculum, si posteriorum partium distentio, opisthotonum dicunt, corriperet, et ad id contulerunt maxillae cohaerentes, deinde ad collum affixae. Tertio die totius corporis in posteriora convulsione cum sudore tentabatur. Sexto a praedictione die mortuus est. Telephanes ex Harpali liberta filius plagam deorsum in pedis pollice accepit, ex qua inflammatio et vehemens dolor consecutus est. Quo remisso in agrum profectus ex lumbis doluit, lavit, sub noctem maxillae cohaerebant, et posteriorum partium distentio, opisthotonos dicitur, aderat. Sputum spumans aegre dentes pertransibat, tertio die mortuus est. Zeno Damonis filius circa tibiam aut malleolum juxta nervum jam purum accepto ulcere et a medicamento eroso, distentione in posteriore, quam opisthotonum dicunt, mortuus est. Menonem sub arcturi exortum et antea ex febre aestiva et alvi

Ed. Chart. IX. [570] Foes. II. 1220. 1221. Ed. Lind. I. (846. 847.)

νοῦς διατεθέντι, ἐκ πορείης κοπιάσαντι καὶ πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ, καὶ βὴξ ἔχουσα μὲν ἐκ κατάῤῥου καὶ πρότερον, τότε δὲ ἦν κατακορὴς, καὶ ἄγρυπνος, καὶ δυσφόρως φέρειν τὸν πυρετὸν εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἀνακαθίζων τριταῖος ἔπτυσεν ὠχρὸν, ἀρτηρίη ὑπεσύριζε ῥεγχῶδες. περὶ τὴν ε πνεῦμα ἐπιεικῶς πυκνὸν, πόδες, αἱ κνῆμαι, ἄκρεα τὰ πλεῖστα ψυχρὰ καὶ ἔξω τοῦ ἱματίου, ὑποχώρησις ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐπεγένετο χολώδης οὔτε λίην ὀλίγη οὔτε πολλή. ζ καὶ η καὶ θ ῥᾷον ἐδόκει || φέρειν, καί τινες ὕπνοι ἐγένοντο, καὶ ἀποχρεμπτόμενα ἀπεπτότερα. δεκάτη καὶ μέχρι ιγ σφόδρα (847) λευκὰ καὶ καθαρὰ, καὶ ὑποχόνδριον λαπαρώτερον ἐγένετο, τὸ δὲ ἀριστερὸν ξυντεταμένον καὶ εὐπνούστερον, πρὸς δὲ βάλανον ὑπῆλθε μετρίως. ιγ πάλιν ἔπτυσεν ὠχρόν. ιδ δὲ μᾶλλον. ιε πρασοειδὲς, κοιλίη δὲ κακώδεα, χολώδεα, ὑγρὰ συχνὰ ὑπῆλθεν, ἀριστερὸν ὑποχόνδριον ἐπήρετο. ιστ δὲ καὶ σφόδρα ἐπῳδήσεν, καὶ τὸ πνεῦμα ἤδη ῥεγχῶδες, ἱδρὼς περὶ μέτωπον καὶ αὐχένα. ὀλιγάκις ἐπὶ τὸ στῆθος, ἄκρεα καὶ μέτω-

profluvio imbecillum, ex via delassatum etiam lateris sinistri dolor et tussis detinuit, quae quidem etiam prius ex destillatione aderat, tunc vero valde intensa erat. Pervigil erat et febrem statim ab initio implacide ferebat, residens tertio die expuebat pallidum, arteria sibilum quendam cum stertore edebat. Sub quintum diem fere densa spiratio aderat, pedes, tibiae, extrema plerumque frigida et extra stragula erant. Ab exordio quod per alvum secedebat biliosum existebat, neque valde paucum neque multum. Septimo, octavo et nono lenius ferre videbatur et somni quidam aderant, crudiora erant quae excreabantur, decimo et ad decimum tertium usque alba admodum et pura. Praecordia molliora existebant, sinistra autem contenta, faciliusque spirabat. Glande subdita alvus moderate demisit, decimo tertio rursus pallidum spuit, decimoquarto vero magis, decimoquinto quod coloris erat porracei. Alvus vero maleolentia, biliosa, liquida, crebro demisit, praecordia sinistra attollebantur, decimosexto vero etiam valde intumuerant et spiratio jam cum stertore erat, sudor circa frontem et cervicem, raro

Ed. Chart. IX. [570. 571.] Foës. II. 1221. Ed. Lind. I. (847. 848.)

πον ἐπιεικῶς διετέλει ψυχρά. πηδηθμὸς δὲ φλεβῶν περὶ κροτάφους κατέσχεν, ὕπνοι κωματώδεες καὶ ἡμέρην καὶ νύκτα τοὺς τελευταίους χρόνους. οὖρον ἀπ' [571] ἀρχῆς ὠμὸν σποδοειδές. περὶ ι καὶ μέχρι ιγ λεπτὰ καὶ οὐκ ἄχροα, ἀπὸ δὲ τῆς ιγ οἷά περ ἀπ' ἀρχῆς. τῷ Κλεόχῳ πλευροῦ ἄλγημα καὶ πυρετὸς, ἀνῆκεν ὁ πυρετὸς, ἵδρωσε τὸ σῶμα ὅλον. ἐν τῷ οὔρῳ πολλὰ τὰ ἐκφερόμενα ἦν, ἐθορυβήθη μετὰ ταῦτα. Πληϊάδων περὶ δύσιν τὴν Ὀλυμπιάδεω, ὀκτάμηνον ἔχουσαν ἐκ πτώματος πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε. γλῶσσα καυσώδης, ξηρὴ, τραχείη, ὠχρὴ, ὀφθαλμοὶ ὠχροὶ, καὶ τὸ σῶμα νεκρῶδες. διέφθειρε πεμπταίη, ῥηϊδίως ἀπήλλαξε, καὶ ὕπνος ὡς ἐδόκεε κωματώδης. δείλης διεγειρόντων οὐκ ᾐσθάνετο, πταρμικῷ ὑπήκουσε, πόμα κατεδέξατο καὶ χυλοῦ. ὑπέβησσε καταπίνουσα τὸ πόμα, ἡ φωνὴ οὐκ ἐλύετο, οὐδὲ αὐτή τι ἀνέφερε, τὰ ὄμματα κατηφέα. πνεῦ(848)μα μετέωρον κατὰ ῥῖνα σπώμενον, χρῶμα πονηρὸν, ἱδρὼς περὶ τοὺς πόδας καὶ σκέλεα

pectus occupabat, frons et extrema fere frigida perseverabant, venae temporum saliebant, somni cum sopore diem et noctem postremo tempore detinebant, urina ab initio cruda, cinerem colore referens. Ad decimum et decimumtertium usque tenues et non decolores. A decimotertio autem quales ab initio. Cleochum lateris dolor et febris corripuit, remisit febris, toto corpore sudor dimanavit, per urinam multa efferebantur, quae postea returbida facta est. Ad vergiliarum occasum Olympiadae uxorem octo mensibus utero gerentem, ex casu febris acuta corripuit, lingua aestuans, sicca, aspera, pallida, oculi pallidi, corpus mortuo simile, abortu quinto die sine labore est liberata et somnus, ut videbatur, cum sopore adfuit, sub vesperum cum excitaretur non sentiebat, sternutamentum cienti medicamento cessit, potionem recepit et succi ptisanae nonnihil, potionem deglutiens aliquantum tussivit, vox soluta non erat, neque ipsa quicquam convalescebat, oculi demissi erant, spiratio sublimis, quae naribus trahebatur, color pravus, sudor pedes et crura, cum morti esset proxima, occupabat, mortua

Ed. Chart. IX. [571. 572.] Foës. II. 1221. Ed. Lind. I. (848.)

περὶ θάνατον ἐούσῃ, ἐτελεύτησεν. τῇ Νικολάου συνέτιδι ἐκ καύσου τὰ παρ' οὖς ἐγένετο ἐπ' ἀμφότερα. ὀλίγον ὕστερον τὸ ἕτερον ἤδη δοκέοντος χαλᾷν τοῦ πυρετοῦ ὡς οἴδημα περὶ ιδ΄ μεγάλα. ἀσήμως κατέστη. ὑπέστρεψε, χρῶμα νεκρῶδες. γλῶσσα τρηχείη, δασέη σφόδρα, ὑπόλευκος, διψώδης. ὑποχώρησις κάτω πολλὴ ὑγρὴ κακώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον. πρὸ τῆς τελευτῆς ἐφθάρη τὸ σῶμα τῷ πλήθει. ἐτελεύτησε περὶ τὰς κ΄ [572] Ἀνδρέαν πρὸ Πληϊάδος φρίκη, πυρετὸς, ἔμετος, ἀπ' ἀρχῆς ἡμιτριταῖος ἐφαίνετο. τριταῖος δ' οὖν ἐὼν, πάλιν ἀγοράζων ἔφριξε, πυρετὸς ὀξὺς, ἔμετος χολῆς ἀκρήτου, παραλήρησις ἐς νύκτα, ῥάων πάλιν. πέμπτῃ χαλεπῶς, ἕκτῃ ἀπὸ λινοζώστιος εὖ ὑπῆλθε. ζ΄ χαλεπώτερον, καὶ τὰς ἐφεξῆς συνεχέστερος ἤδη καὶ ἀνίδρωτος ἀπ' ἀρχῆς καὶ διψώδης. μάλιστα δὲ στόμα ὑπεξηραίνετο καὶ πόμα οὐδὲν ἡδέως προσεδέχετο. ἀηδίης πολλῆς ἐούσης περὶ τὸ στόμα, γλῶσσα ξηρὴ, ἄκροπις, τρηχύτης ἐπήνθει ὠχρόλευκος, ἀγρυ-

est. Nicolai uxori ex febre ardente ad utramque aurem tubercula suborta sunt, paulo post alterum, cum jam febris remittere videretur, velut tumor laxus decimoquarto die valde citra ullam significationem conquievit, morbi reversio facta est, color cadaverosus erat, lingua aspera, densa admodum, subalbicans, siticulosa. Alvi egestio copiosa, liquida, omni tempore maleolens. Ante obitum corpus egestionis copia consumptum est, ad vigesimum diem mortua est. Ante vergiliarum occasum Andrean horror, febris, vomitus corripuit, ab initio semitertiana apparebat. Tertio vero die cum rursus in foro negotiaretur, horrore correptus est, cum febre acuta, bilem sinceram vomitione rejecit, deliravit, sub noctem meliusculе habuit. Quinto rursus graviter habuit, sexto ex mercuriali alvus probe dejecit. Septimo gravius habebat, caeterisque deinceps diebus jam magis continenter febris detinebat et ab initio sine sudore erat, sitique torquebatur. Praecipue vero os resiccabatur, nullumque potum non aversabatur, cum os admodum ingratum esset, lingua resiccata, inarticulata erat, asperitas existebat cum pallore albicans, pervigilio, anxietate torquebatur, exolutus, fra-

πνος, ἀσώδης, ἐκλελυμένος, κεκλασμένος, γλῶσσα ὑπὸ ξηρότητος ἐνίοτε ὑπόψελλος ἕως διαβρέξειε, χυλὸν μάλιστα προσεδέχετο. ἐναταίῳ ἢ δεκαταίῳ παρ' οὖς ἀριστερὸν καὶ περὶ τὸ ἕτερον ἐπάρματα μικρὰ (849) ἀσήμως ἐφάνη. οὖρα διὰ παντὸς οὐκ ἄχροα, ἄνευ δὲ ὑποστάσιος. τεσσαρεσκαιδεκαταίῳ ἱδρώτιον περὶ τὰ ἄνω οὐ πολὺ μετριώτερον. ἡ θέρμη περὶ τὰς ιζ ἐμωλύνθη. κοιλίη μετὰ τὰς ι ξηρὴ, οὐκ ἄνευ βαλανείων ὑποχωρέουσα. περὶ δὲ τὰς κε ἐξανθήματα δι' ὀλίγου κνησμώδεα θερμὰ, ὥσπερ πυρίκαυ||στα. ὀδύνη δὲ ἦν περὶ τὰς μασχάλας καὶ τὰ πλευρά. ἐς σκέλεα διῆλθεν ἀσήμως καὶ ἔληξε. λουτρὸν ὠφέλει καὶ χρῖσμα τὸ ἐν τῷ ὄξει. μηνὶ δὲ δευτέρῳ ἴσως ἢ τρίτῳ ἐς νεφροὺς ἡ ὀδύνη καὶ πρότερόν ποτε γενομένη κατέστη. Ἀριστοκράτει περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς κόπος καὶ φρίκη καὶ θέρμη, μετὰ δὲ ἤρξατο τριταίῳ πλευροῦ ὀδύνη καὶ ὀσφύος, καὶ οἴδημα ἐκ τῆς μασχάλης ἀρξάμενον παρ' ὅλον τὸ δεξιὸν πλευρὸν σκληρὸν κατὰ ταύτην τὴν πλευρὴν ἐκ μασχάλης ἀρξάμενον ἐρυθρὸν, πελι-

ctus, lingua interdum prae ſiccitate nonnihil balbutiens, donec eam perfunderet, ſorbitiunculam ex hordeo praecipue ſumebat. Nono aut decimo ad ſiniſtram aurem atque alteram parva tubercula ſine ulla judicationis ſignificatione apparuerunt. Urinae per totum morbum non decolores, verum ſine ſedimento fuerunt. Decimoquarto circa ſuperiores partes ſudor non admodum moderatus obortus eſt. Ad decimumſeptimum calor conquievit. Poſt decimum alvus ſicca, nihilque niſi ſubditis glandibus dejiciens. Ad vigeſimumquintum puſtulae pruriginoſae, calidae, velut ambuſta cute, ſenſim exortae ſunt. Dolor autem axillas et latera occupabat, in crura citra ullam ſignificationem tranſiit et deſiit. Balneum proderat et illitus cum aceto. Menſe vero ſecundo fere aut tertio dolor ad renes, qui quandoque tenuerat, conſtitit. Ariſtocratem ſub brumam laſſitudo, horror et calor invaſit. Poſtea vero tertio die lateris et lumborum dolor coepit, et tumor ab axilla initium ſumens totum latus occupabat, ad ipſam coſtam durus, cum rubore qui ab axilla initium ducebat et livore, non ſecus quam ſi ab igne

Ed. Chart. IX. [572. 573.] Foeſ. II. 1222. Ed. Lind. I. (849. 850.)

θνὸν ὡς ὑπὸ πυρὸς θαλφθεὶς καὶ ἐκκεκαυμένος, ἀσώδης, δυσφόρως ἔχων, σφόδρα διψώδης, γλῶσσα ὑπόλευκος. οὖρα οὐκ ἐχώρεε, σκέλεα ὑπόψυχρα, ὑποχώρησις ἀπὸ λινοζώστιος ὀλίγη, ὑγρὰ, ὑπόλευκα, ἀφρώδεα. ἐς νύκτα πνεῦμα ἐμετεωρίζετο, ἱδρώτιον περὶ [573] μέτωπον κάτω ψυχρὰ, ἀσώδης, τράχηλος ἐνεφυσᾶτο, βὴξ οὐκ ἐνῆν, ἐτελεύτησεν ἔμφρων. Ὀνησιάνακτι περὶ φθινόπωρον ὀφθαλμίη, μετὰ δὲ τεταρταῖος πυρετός. ἀρχομένου τοῦ τεταρταίου, σφόδρα ἀπόσιτος. προϊόντος δὲ ἡδέως πρὸς σιτίον. καὶ Πολυχάρι δὲ ἐν τεταρταίῳ ὅμοια τὰ περὶ τὴν σίτισιν. (850) συνέβη δὲ καὶ τῷ Μνησιάνακτι ὑποχώρησις ἔμπροσθεν τοῦ πυρετοῦ, καὶ μετὰ τὸν πουλὺν χρόνον παρηκολούθει πολλῶν λευκῶν, μυξωδέων, καὶ ἔστιν ὅτε σμικρὸν αἷμα ἄνευ πόνου καὶ ὀδύνης, ψόφοι δὲ ἐν γαστρί. μετὰ τὸν πυρετὸν ἀπέστη παρὰ τὴν ἕδρην φῦμα σκληρὸν πουλὺν χρόνον παρηκολούθει ἄπεπτον, ἐῤῥύγη ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ἔξω συριγγῶδες ἐγένετο. περιπατοῦντι δ' αὐτῷ ἐν τῇ ἀγορῇ μαρμαρυγαὶ ὡρῶντο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν,

calefactus et uſtulatus fuiſſet, anxie et moleſte habebat, admodum ſiticuloſus erat, lingua ſubalbicans. Urinae non prodibant, crura aliquantulum frigida, alvus ex mercurialis ſucco pauca dejiciebat, liquida, ſubalbicantia, ſpumoſa. Sub noctem reſpiratio ſublimis extitit, parvus ſudor circa frontem erupit, partes inferiores frigidae, anxietate vexabatur, cervix intumeſcebat, tuſſis non aderat, mentis compos mortuus eſt. Oneſianactem ad autumnum lippitudo, poſtea vero febris quartana detinuit. Per quartanae exordia a cibis alieno admodum erat animo, progreſſu vero temporis ad cibum alacriter habebat. Quin etiam Polychari in febre quartana eadem circa cibos contigerunt. Mneſianacti quoque etiam contigit alvi dejectio ante febrem, poſteaque multo tempore comitabatur, multis albis, mucoſis prodeuntibus. Quandoque etiam paucum ſanguinem citra laborem et dolorem demittebat, ventris autem ſtrepitus aderant. Poſt febrem tuberculum durum ad ſedem abſceſſum fecit, diu incoctum perſeveravit, ad inteſtinum ruptum eſt et foris fiſtuloſum evadebat. Cum autem in foro deambularet, ei ante

Ed. Chart. IX. [573. 574.] Foës. II. 1222. Ed. Lind. I. (850. 851.)

καὶ τὸν ἥλιον οὐ πάνυ καθεώρα. ἀποχωρήσας δὲ σμικρὸν ἐξ ἑωυτοῦ ἦν καὶ τράχηλον σπασμώδης. ἐπεὶ δὲ ἐκομίσθη ἐς οἶκον μόγις ἀνέβλεψε, καὶ αὐτὸς ἑωυτοῦ μόγις ἐγένετο. τὸ πρῶτον δὲ περιέβλεπε τοὺς περιεστῶτας, καὶ τὸ σῶμα κατεψύχθη. μόγις δὲ ἀνεθερμάνθη ἀσκίοισι καὶ πυρίῃ ὑπὸ τῇ καινῇ, ἐπεὶ δὲ ἑωυτοῦ ἐντὸς ἦν καὶ ἐξανίστατο, οὐκ ἐξιέναι ἤθελεν, ἀλλὰ δεδιέναι ἔλεγεν. εἰ δέ τις περὶ νουσημάτων χαλεπῶν διελέγετο, ὑπεξήρχετο φόβῳ. ἔστιν ὅτε προσπίπτειν αὐτῷ πρὸς τὰ ὑποχόνδρια θερμασίην ἔφη καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μαρμαρυγὰς παρακολουθεῖν, καὶ ἡ ὑποχώρησις πουλλὴ, καὶ πολλάκις καὶ ὁμοίη χειμῶνος ξυνέβη. φλεβοτομίη γέγονε, ἐλλέβοροι, γαλακτοποσίαι βοείου. πρότερον δὲ ὀνείου ξυνήνεγκε καὶ τὰς ὑποχωρήσιας ἔπαυσεν. ὑδροποσίη ἀπ' ἀρχῆς, περίπατοί τε καὶ κεφαλῆς καθάρσιες. [574] τῷ Ἀνεχέτου ταῦτα. χειμῶνος ἐν βαλανείῳ πρὸς πυρὶ χριόμενος ἐθερμάνθη, καὶ παραχρῆμα περιέπεσεν ἐν ἐπιληπτικοῖς σπασμοῖς. ἐπειδὰν δὲ ἱκανοὶ σπα(851)σμοὶ, περιέβλεπεν, οὐ παρὰ ἑωυ-

oculos fulgores obversabantur, neque plane solem intueri poterat. Ubi vero paulum secessisset, extra se fuit et cervicis convulsione tentatus est. Postquam autem domum relatus est, aegre visum recepit, vixque ad sese rediit. Primum vero circumstantes oculis collustrabat, corpus adeo perfrixit, ut vix utriculis et novis subinde adhibitis fomentis recalesceret. Posteaquam autem sui compos fuit et surrexit, prodire noluit, sed timere dicebat. Quod si quis de gravibus morbis verba faceret, prae timore se subducebat. Interdum sibi ad praecordia calorem occurrere dicebat, et oculis obversantes fulgores comitari. Alvi dejectio multa fuit, et saepe et similis hieme contigit. Venae sectio facta est, veratrum exhibitum, lactis vaccini potione usus est, ac primum asinini, quod contulit et alvi egestiones sedavit. Aquae potio ab initio fuit, deambulationesque et capitis purgationes. Anecheti filio ista contigerunt. Per hiemem in balneo ad ignem cum inungeretur calefactus est, et confestim in comitialibus similes convulsiones incidit. Ubi vero satis multae convulsiones fuissent, circumspexit, non erat

Ed. Chart. IX. [674.] Foës. II. 1222. 1123. Ed. Lind. I. (851.)

τῷ ἦν. ἐπεὶ δὲ ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, πάλιν τῇ ὑστεραίῃ πρωῒ ἐλήφθη σπασμώδης· ἀφρὸς δὲ οὐ πάνυ, καὶ τρίτῃ ἄκροπις, καὶ τετάρτῃ ἐπεσήμαινε τῇ γλώττῃ, πεμπταῖος οὐχ οἷός τε ἦν λέγειν, ἀλλ' ἴσχετο ἐν τῇσιν ὀρχῇσι τῶν ὀνομάτων, καὶ τῇ ε γλῶσσα σφοδρὰ καὶ ὁ σπασμὸς ἐξεγένετο, καὶ ἐκτὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο. ὅτε δὲ ἠνίει ταῦτα ἡ γλῶσσα μόγις ἀπεκαθίστατο εἰς ταὐτό. ἑκταίῳ ἀποσχομένῳ πάντων καὶ ῥοφήματος καὶ ποτοῦ καὶ οὐκ ἔτι οὐδενὸς ἐλάμβανεν. Κλεόχῳ ἐκ κόπων καὶ γυμνασίων, μέλιτι τὰς ἡμέρας διαχρωμένῳ, οἴδημα ἐς γόνυ δεξιόν. μᾶλλον δὲ ἐς τὸ κάτω περὶ τοὺς τέ||νοντας τοὺς ὑπὸ τῷ γούνατι. περιῄει ὑποχωλαίνων, καὶ ἡ γαστροκνημίῃ ᾤδει καὶ σκληρὴ ἦν καὶ ἐς τὸν πόδα καὶ ἐς τὸν σφυρὸν τὸν δεξιὸν καὶ ἐς τὰ οὖλα παρ' ὀδόντας, μεγάλα ὡς ῥᾶγες πελιδνὰ μεμελανωμένα ἀνάδυνα ὁπότε μὴ ἐσθίῃ, καὶ τὰ σκέλεα εἰ μὴ ἐξαναστείῃ. ἦλθε γὰρ ἐς τὸ ἀριστερὸν τὸ οἴδημα. ἧσσον δὲ καὶ ἀπολιαίνετο, ἐν τοῖσιν οἰδήμασι τοῖσι περὶ γούνατα, καὶ πόδας ὥσπερ ὑπόπυα. τέλος δὲ οὐχ

apud se. Ubi autem ad se rediit, postridie mane iterum convulsionibus correptus est, spuma non admodum apparuit. Tertio die linguam inarticulatam habuit, et quarto loqui velle lingua prae se ferebat. Quinto loqui non poterat, verum in nominum principiis haerebat, eodemque die lingua admodum haesitabat et convulsione vexabatur, ac extra se erat. Ubi vero ista remitterent, lingua aegre ad pristinum statum redibat. Sexto die cum omnibus abstinuisset et sorbitione et potu, nil etiam amplius sumpsit. Cleocho post lassitudines et exercitationes, cum per aliquot dies melle usus esset, tumor ad genu dextrum subortus est, magis vero ad infernam partem, circa tendines qui sub genu sunt, tendebat, obambulabat aliquantulum claudicans, surae tumor cum duritie aderat, et ad pedem ac malleolum dextrum pertingebat. Ad gingivas circa dentes tubercula magna velut uvae acini, livida, nigra, sine dolore erant, ubi cibum non caperet. Quin etiam crura nisi exurgeret doloris expertia erant. Tumor enim in sinistram patem venit, minus vero etiam livescebat. In tumoribus ad genua et pedes quaedam

Ed. Chart. IX. [674. 675.] Foes. II. 1223. Ed. Lind. I. (851. 852.)

οἷός τε ἦν ἵστασθαι, οὐδ᾽ ἐπὶ τὰς πτέρνας ἐπιβαίνειν, ἀλλὰ κλινοπετὴς ἦν, θέρμαι δῆλοι, ἐνίοτε απόσιτος, οὐ πάνυ διψώδης, οὐδὲ ἐπὶ θᾶκον ἀνίστατο, ἀσώδης, καὶ ἔστιν ὅτε καὶ ὀλιγοψυχίῃ ἴσχετο. ἐλλέβοροι προσήχθησαν κεφαλῆς καθάρσιες, πρὸς τὸ στόμα μαννῶδες ξὺν τοῖσιν ἄλλοισι μισγομένοισι ξυνή(852)νεγκεν. πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι ἕλκεα ῥόφημα φακῆς ἐπιτήδειον. περὶ δὲ ἑξηκοστὴν κατέστη τὰ οἰδήματα πρὸς τοῦ δευτέρου ἐλλεβόρου. μοῦνον ὀδύνη ἐς τὰ γούνατα κατακειμένῳ ἦλθον. ὑγρὸν δὲ καὶ χολὴ ἀπέστη ἐς γούνατα καὶ πλείους ἡμέρας πρὸ τοῦ ἐλλεβόρου. [575] *Πεισιστράτῳ* ὤμου ἄλγημα καὶ βάρος πολὺ χρόνιον περιπατοῦντι, καὶ τἄλλα ὑγιαίνοντι. χειμῶνος δὲ ἐπέπεσε πολλὴ ὀδύνη πλευροῦ, καὶ θέρμη, καὶ βὴξ, ἀπόχρεμψίς τε αἵματος ἀφρώδεος. τοῦτο καὶ ῥεγχῶδες ἐν τῇ φάρυγγι, εὔφορος δὲ καὶ παρ᾽ ἑωυτῷ, καὶ ἡ θέρμη ἐχάλασεν. ἅμα δὲ καὶ ἡ ἀπόχρεμψις καὶ τὸ κέρχον, καὶ περὶ τετάρτην ἢ πέμπτην ἡμέρην ὑγιής. τῇ Σιμῷ ἐν τόκῳ σεισθείσῃ ἄλγημα περὶ στῆθος καὶ

veluti ſuppurationes inerant. Tandem autem ſtare non poterat, nec calcibus incedere, ſed lecto decumbebat. Calores erant manifeſti, interdum cibum averſabatur, non admodum ſiticuloſus, neque ad ſedile exurgebat, anxietate vexabatur, interdumque parvo animi deliquio tenebatur, veratrum ad capitis purgationes eſt exhibitum. Ad os medicamentum ex thuris polline caeteris quibusdam admixtis contulit. Ad oris ulcera lenticulae ſorbitio accommodata erat. Circa ſexageſimum vero diem tumores ad exhibitum iterum veratrum ſubſederunt, tantum dolores ad genua decumbentem vexarunt. Humor autem et bilis abſceſſum ad genua fecit, pluribus etiam ante ſumptum veratrum diebus. Piſiſtratum deambulantem et caetera ſanum humeri dolor et gravitas longo tempore detinuit. Per hiemem vero incidit multus lateris dolor et calor et tuſſis, ſanguinem ſpumoſum exſcreabat, qui et ſtertorem in faucibus excitabat, leviter autem ferebat et mentis compos erat, calorque relaxavit, unaque et exſcreatio ſtridulaque faucium aſperitas, et ad quartum aut quintum diem convaluit. Simi conjugi in partu con-

πλευρὸν, βήξ, πυρετοὶ, ἀποχρέμψιες πυώδεες. φθίσις, καὶ κατέστη, καὶ ἓξ μῆνας οἱ πυρετοὶ, καὶ διάῤῥοιαι ἀεί. ἐπὶ τέλει παῦσις πυρετῶν. κοιλίη ἔστη μετὰ τὴν παῦσιν, ἡμέρας μεθ᾽ ἑπτὰ ἐτελεύτησεν.

|| Καὶ ἡ Εὐξένου ἐκ πυριήσιος ἐδόκει, θέρμαι οὐκ ἔλιπον οὐδένα χρόνον, μᾶλλον πρὸς ἑσπέρην ἐπετείνοντο, ἱδρῶτες ἐγίνοντο ἐς ὅλον τὸ σῶμα. μέλλοντος ἐπιτείνειν τοῦ πυρετοῦ ψύξις τῶν ποδῶν, ὁτὲ δὲ καὶ κνημέων καὶ γουνάτων ἐγίνοντο, βηχίον ξηρὸν, ὀλίγον χρόνον ἀρχομένου τοῦ πυρετοῦ παροξύνεσθαι, εἶτα ἔληγε, διὰ δὲ χρόνου πολλοῦ καὶ ὅλου τοῦ σώματος ῥῖγος ἐγένετο, ἄδιψος διὰ παντός. φάρμακον πιοῦσα καὶ ὀῤῥὸν ἐβλάβη μᾶλλον, ἀπ᾽ ἀρχῆς πάμπαν ἀνώ||δυνος καὶ εὔπνοος. (853) μεσοῦντος δὲ τοῦ χρόνου πλευροῦ δεξιοῦ ἐγένετο ἄλγημα, καὶ ἡ βὴξ ἐκινήθη, καὶ ἆσθμα καὶ ἀποχρέμψιες σμικραὶ, λευκαὶ καὶ ὑπόλεπτοι, καὶ ἡ φρίκη οὐκ ἔτι ἐκ ποδῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τραχήλου καὶ νώτου, καὶ κοιλίη ὑγροτέρη. ἐχάλασεν ὁ πυρετὸς μετὰ πολλοῦ ἱδρῶ-

custae pectoris et lateris dolor obortus est, tussis, febris tenuis, exscreationes purulentae aderant, tabes, quae etiam constitit. Febris quoque sex mensibus detinuit, et alvi profluvia semper. Ad extremum febris cessatio, ex qua alvus substitit, post septimum diem mortua est.

Euxeni quoque uxor ex fotu laborare visa est, calores numquam reliquerunt, magis sub vesperam increscebant, sudores toto corpore oboriebantur. Ubi febris augeretur. pedum frigus, interdum vero et tibiarum et genuum existebat, tussicula sicca pauco tempore detinebat, ubi febris ingravescere inciperet, deinde cessabat, multo autem tempore toto corpore rigor excitatus est, perpetuo sine siti fuit. Medicamento et sero epoto magis laesa est. Per exordia prorsus doloris expers erat et facile spirabat. Medio autem tempore dextri lateris dolor obortus est et tussis commota, creber anhelitus erat et excreationes parvae, albicantes et aliquantulum tenues, neque amplius horror ex pedibus, sed cervice et dorso ortum ducebat et alvus liquidior erat, fe-

ϑος καὶ κατεψύχθη. ἆσθμα δὲ ἦν ποικίλον, ἐτελεύτησε μετὰ τὴν ἄφεσιν ἑβδόμη ἔμφρων. [576] ἡ Πολεμάρχου θέρεος ἤρξατο πυρεταίνειν, ἀφῆκε δὲ αὐτὴν ἑκταίην. μετὰ δὲ ὑπεφέρετο, ἐς νύκτα θέρμα. πάλιν δὲ διαλιπὼν ἔλαβεν ὁ πυρετὸς, καὶ οὐκ ἀνῆκε σχεδὸν τριῶν μηνῶν, βὴξ πολλὴ, ἀπόχρεμψις φλέγματος. ἐπείπερ δὲ τὰς εἴκοσιν ἐγένετο, πνεῦμα αἰεὶ πυκνὸν, ἐν τῷ στήθει ψόφοι, ἱδρώτης τὰ πολλὰ, πρωῒ ἠπιώτερος ὁ πυρετὸς, καὶ φρῖκαι ἔστιν ὅτε ἐλάμβανον, ὕπνοι ἐγίνοντο, καὶ κοιλίη ἔστιν ὅτε καθυγραίνετο καὶ πάλιν ξυνίστατο. ἐγεύετο ἐπιεικῶς. μεσοῦντος δὲ χρόνου ἐς γούνατα καὶ κνήμας ἄλγημα, καὶ ξυγκάμπτειν καὶ ἐκτείνειν ἄλλου ἐδεῖτο. διετέλει τὰ τῶν σκελέων μέχρι τελευτῆς. ὑπόγυον δὲ, καὶ ἐπῴδησαν οἱ πόδες μέχρι κνημέων, καὶ ἐφαπτομένων ἤλγει, καὶ οἱ ἱδρῶτες ἔληξαν καὶ τὰ ῥίγεα. ὁ δὲ πυρετὸς αἰεὶ ἐπέτεινεν. πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς κοιλίη κατεῤῥάγη, ἔμφρων διετέλει. πρὸ τριῶν ἡμερῶν τῆς τελευτῆς ῥεγχώδης ἐν φά-

bris cum sudore copioso relaxavit et persrigerata est. Varia autem erat crebra spiratio, septimo post remissionem die mortua est mentis compos. Polemarchi uxor aestate febricitare coepit, eam autem dimisit sexto die, postea vero morbum trahebat, ad noctem calores tenuerunt. Rursus ubi intermisisset, prehendit febris, neque tribus prope mensibus dimisit, tussis multa aderat, pituitae excreatio. Ubi vero ad vigesimum diem pervenisset, spiratio perpetuo crebra erat, in pectore strepitus, plerumque sudoribus diffluebat, mane febris remissior. Interdum etiam horrores prehendebant, somnus aderat et interdum alvus humecta erat, rursusque siccabatur, ad gustum moderate habebat. Medio vero interposito tempore ad genua et tibias dolor erat, et si flectere aut extendere cuperet, alterius indigebat opera. Crurum dolores perseverarunt ad finem usque, qui jam prope instabat et pedes intumuerunt ad tibias usque, ad contactum dolebat, sudoresque et rigores cessarunt, febris autem semper increvit. Ante obitum autem alvus effusa est, mentis compos perseverabat. Tribus ante obitum diebus stertor

Ed. Chart. IX. [576. 577.] Foës. II. 1225. Ed. Lind. I. (853. 854.)

ρυγγι καὶ πάλιν ἐπανήρχετο, ἐτελεύτησεν. Ἡγησιπόλιος παιδίον σχεδὸν τέσσαρας μῆνας ἄλγημά περὶ ὀμφαλὸν βρωτικὸν εἶχεν. (854) προϊόντος δὲ ἐπέτεινεν ἡ ὀδύνη, ἔκοπτε τὴν γαστέρα, ἐτίλλετο, θέρμαι ἐπελάμβανον, ἐτήκετο, ὀστέα ἐλήφθη, τὼ πόδε ἐπῴδει, ὄρχιες, γαστρὸς τὰ περὶ ὀμφαλὸν πεφυσημένον ἀραιὸν, οἷσι μέλλουσι κοιλίαι ἐκταράσσεσθαι ἀπόσιτος ἐγένετο, γάλα μοῦνον προσεδέχετο ὑπόγυον, καὶ ἡ κοιλίη καθυγράνθη, καὶ ὕφαιμος ἰχὼρ ὑπῄει κάκοδμος, κοιλίη ἐμπίπρατο, ἐτελεύτησεν ἐμέσας μικρὸν βραχὺ φλεγματῶδες, ὥστε δόξαι οἷον γονήν. [577] τῆς Πλατείης τελευτήσαντι δὴ ῥαφὴ τῆς κεφαλῆς σφόδρα ἐκοιλάνθη, ἀῤῥωστῶν δ' αἰεὶ τῇ χειρὶ κατῆγε κατὰ τοῦ βρέγματος, μάλιστα δ' ὑπόγυον, οὐκ ἤλγει δὲ τὴν κεφαλήν. καὶ ἐν μηρῷ ἀριστερῷ ὑπὸ βουβῶνα τὰ κάτω πελιδνὸν ἴσως τῇ προτεραίῃ. ὄρχιες κατισχνάνθησαν. ὅμοια δὲ καὶ τῷ Ἡγητορίδεω παιδίῳ, ἀπέθανε, πλὴν ὅτι ἔμετοι προσεγένοντο ὑπὸ τὴν τελευτὴν πλείους. ἡ Ἱππίου

in faucibus audiebatur, rursusque repetebat, mortua est. Hegesipolis filiolum quatuor prope menses circa umbilicum dolor erodens detinuit, processu vero temporis intendebatur dolor. Ventrem caedebat, vellicabat, calores prehendebant, contabescebat, ossa restabant, pedes intumescebant. Testes, ventris partes ad umbilicum inflatae erant, perinde ac quibus alvus conturbari velle videtur cibum aversabatur. Lac recens solum assumebat et alvus effusa est, aliquantumque cruenta sanies et graveolens subiit, venter intendebatur, ubi exiguum et paucum pituitae vomitione rejecisset, ita ut genitale semen esse videretur, mortuus est. Plateae puero sub ipsum sane exitum capitis sutura valde excavata est. Cum autem aegrotaret, manu perpetuo sinciput contingebat, praecipue vero ubi mors instaret, neque tamen caput dolebat, et in femore sinistro sub inguine in partibus inferioribus lividum quid fortasse pridie quam moreretur visum est, testes extenuati sunt. Eadem quoque Hegetoridae filio contigerunt, eodemque modo mortuus est, nisi quod sub obitum vomitiones plures adsuerunt. Hippiae soror per hie-

Ed. Chart. IX. [577. 578.] Foes. II. 1225. 1226. Ed. Lind. I. (854. 855.)

ἀδελφεὴ χειμῶνος φρενιτικὴ, ἁμαρτάνουσα τῇσι χερσὶ πραγματευομένη, ἀμύσσουσα ἑωυτήν. πέμπτῃ, ἕκτῃ, ἐς νύκτα ἄφωνος, κωματώδης ἐμφυσῶσα ἐς γνάθους, καὶ χείλεα ὡς οἱ καθεύδοντες, ἐτελεύτησεν ἑβδομαίη. Ἄσανδρος φρίξας πλευροῦ ὀδύνη, ἄλγος ἐς γούνατα καὶ μηρὸν, φαγὼν παρεφρόνει, ἐτελεύτησε ταχέως. τῷ Κλεοτίμῳ σκυτεῖ κοιλίης ὑγρανθείσης πουλὺν χρόνον καὶ θέρμης γινομένης καθ' ἧπαρ ἔπαρμα φυ-[578]ματῶδες ἐς ὑπογάστριον κατέβη, καὶ κοιλίη ὑγραίνετο, καὶ ἕτερον αὐτῷ καθ' ἧπαρ ἄνω πρὸς ὑποχόνδριον φῦμα ἐτελεύτησεν. οἷσι κεφαλῆς ὀδύνη δεινὴ (855) ξὺν θέρμῃ. οἷσι μὲν ἐς τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς καὶ κατὰ ῥῖνάς τι ὑγρὸν ἀποχωρέει λεπτὸν, ἢ πέπον, ἢ ἐς ὦτα, ἢ ἐς φάρυγγα ἐκ κεφαλῆς ἀσφαλέστερον, οἷσι δὲ ξηρὰ ταῦτα. ὁ δὲ σφάκελος δεινὸς ἢ ἐπικίνδυνα. ἢν δὲ προσῇ ἀσώδης ἢ χυλώδης ἔμετος ἢ κατάπληξις ὀμμάτων ἢ ἀφωνία καὶ σπάνιόν τι φθέγγεται ἢ λῆρός τις, θανάσιμα καὶ σπασμώδεα. ὁπόσοι δ' ἂν ἐκ κατάῤῥου τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς πονέοντες καὶ κατὰ ῥῖνας

mem phrenitide detenta hallucinata eſt, manibus laborabat, ſe ipſa lancinabat. Quinto et ſexto die ſub noctem vox defecit, ſopore correpta eſt, buccas et labia velut dormientes inflabat, ſeptimo die mortua eſt. Aſandrum ex horrore lateris dolor corripuit, qui ad genua et femur pervenit, ubi comediſſet, delirabat, brevique mortuus eſt. Cleotimo ſutori cum alvus multo tempore fuſa et calor exortus fuisſet, circa jecoris regionem tumor tuberculo ſimilis enatus ad imum ventrem deſcendit et alvus fluida erat, eique alterum tuberculum juxta jecur, ſupra ad praecordia obortum exitum attulit. Quidam capitis dolore gravi cum calore tenebantur. Quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem et juxta nares humor quidam tenuis aut maturus aut ad aures aut ad fauces ex capite tutius ſecedit, quibusdam vero ſicco iſta adſunt. At ſideratio gravis periculo non vacat. Quod ſi vomitio bilioſa aut cum anxietate adfuerit aut oculorum ſtupor, vocis defectio aut rarus ſermo aut deliratio quaedam, mortem et convulſionem metuere oportet. Atqui ex deſtillatione dimidia capitis parte dolen-

ὑγροῦ ὑποχωρέοντος ἐπιπυρετήνωσιν ἐπιεικῶς ἐν τῇ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ περιψύχονται. Ἐχεκράτει τῷ τυφλῷ κεφαλῆς ὀδύνη δεινὴ μᾶλλον εἰς τοὔπισθεν καὶ τραχήλου, ὅπου ἡ πρόσφυσις, καὶ ἐς κορυφὴν ἐχώρει, προϊόντος δὲ καὶ ἐς οὖς ἀριστερὸν, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπώδυνον, μυξώδεα ἀεὶ ἐχώρει ἐπιεικῶς ξυγκεκαυμένα, καὶ θέρμη παρηκολούθει λεπτὴ, καὶ ἀπόσιτος, τὴν ἡμέρην ῥάων, ἐς νύκτα δὲ ὠδυνᾶτο. ἐπεὶ δὲ τὸ κατὰ τὸ οὖς ἐῤῥάγη πῦον, ἔληξε πάντα, ἐῤῥάγη δὲ περὶ χειμῶνα, ἦρά γε ἐν πᾶσι τοῖς ἐμπυήμασι, καὶ τοῖσι περὶ ὀφθαλμὸν ἐς νύκτα οἱ πόνοι. [579] εἰσὶ βῆχες χειμῶνος, μάλιστα δὲ νότοισι παχέα καὶ πολλὰ χρεμπτομένοισι πυρετοὶ ἐπιγίνονται, ἐπιεικῶς δὲ πεμπταῖοι παύονται. αἱ βῆχες δὲ περὶ μ̄ οἷον Ἡγησιπόλει. οἷσι θέρμαι πολλαὶ ἔστιν ὅτε παυομένων οὐχ ὅλον τὸ σῶμα, ἀλλ' ἢ περὶ αὐχένα καὶ ὑπὸ μασχάλας ἢ κεφαλὴν ἀφιδρώοντες παύονται. (856) Χάριτι χειμῶνος ἐκ βηχίου ἐπιδημίου προσγενόμενος πυρετὸς ἐπέλα-

tes et humore per nares secedente, insuper moderate febricitarunt, quinto aut sexto die perfrigerantur. Echecratem caecum capitis vehemens dolor vexabat, posteriore praecipue parte qua cervix capiti connectitur, et ad verticem progrediebatur, progressu vero temporis et ad aurem sinistram et dimidia pars capitis dolore tentabatur, mucosa semper prodibant fere ambusta et calor tenuis comitabatur, ciborum fastidium aderat, per diem melius habebat, sub noctem vero dolore vexabatur. Postea quam autem pus per aurem erupit, cuncta cessarunt, erupit vero ad hiemem. Animadvertendum sane est num in omnibus internis puris collectionibus et oculorum vitiis ad noctem dolores contingant. Tusses hieme fiunt, maxime vero austrino coeli statu, crassa et copiosa screantibus febres succedunt, fereque quinto die cessant. Tusses autem sub quadragesimum, quale quid Hegesipoli contigit. Quibus calores multi interdum cessant, iis non toto corpore, sed vel circa cervicem, aut sub alis aut ex capite tenui dimanante sudore desinunt. Charitem per hiemem ex tussicula populariter grassante febris acuta corripuit, vestem stragulam abjiciebat, sopor cum

βεν ὀξύς. τὰ ἱμάτια ἀπέβαλλεν, κῶμα μετὰ πόνου, οὖρα ἐγένετο ἐρυθρὰ οἷον ὀρόβων πλύμα, ὑπόστασις εὐθὺς ἀπὸ ἀρχῆς πολλὴ λευκή. ὕστερον δὲ καὶ ὑπέρυθρος, ἑβδόμῃ ἀπὸ βαλάνου σμικρὰ ὑπῆλθε, τὸ κῶμα κατεῖχεν ἄλυπον, νοτὶς ἐπὶ μετώπῳ, ὕπνος ἐς νύκτα, καὶ θέρμη ἠπιωτέρη, ὀγδόῃ χυλὸν προσεδέξατο, κωματώδης διετέλει μέχρις ἑνδεκάτης. ταύτῃ δὲ καὶ ἡ θέρμη μάλιστα ἔληξεν. ἐπὴν δὲ ἦν βὴξ, ἀπόχρεμψις διετέλει ἀεὶ πολλὴ, ῥηϊδίως, πρῶτον γλίσχρη, λευκὴ, παχέη, ἐπεὶ δὲ ξυνεπεπαίνετο, ὁμοίη πυώδεσιν. οὖρα ἀπὸ ἑνδεκάτης καθαρώτερα, ὑπόστασις τρηχείη, τρισκαιδεκάτῃ ἄλγημα ἐπὶ δεξιὰ μέχρι κενεῶνος ἐς ὑπογάστριον. οὖρον ἔσχετο πόμα τὸ ἀπὸ τοῦ καλλιφύλλου, ξυνήνεγκε πεντεκαιδεκάτῃ. πάλιν τὸ ἄλγημα. ιστ, ἐς νύκτα μᾶλλον τὸ ἄλγημα ὑποχονδρίου ἤρχετο ἐς κοιλίην, λινοζώστιος ὕδωρ ὑπήγαγεν, ἡ θέρμη ἐντὸς τῶν κ ἐμωλύνθη καὶ ἀποχρέμψιες παρηκολούθουν παχεῖαι, ῥηϊδίως ἐς μ. ὑποκαθαίρειν τὰς κοιλίας ἐν τοῖσι νοσήμασιν

labore aderat. Urinae rubrae exiſtebant, ervi loturae ſimiles, ſedimentum ſtatim ab initio copioſum, album, poſtea vero etiam aliquantum rubrum. Septimo die glande ſuppoſita exigua prodierunt, ſopor minime moleſtus detinuit, mador circa frontem adſuit, ſomnus ad noctem et calor levior. Octavo ſorbitionem ex hordeo ſumpſit, ſopor ad undecimum perſeveravit. Eo vero die praecipue calor deſiit. Ubi autem tuſſis aderat, excreatio ſemper multa perſeverabat, facilis, primum glutinoſa, alba, craſſa, deinde ubi concocta fuit purulentis ſimilis. Urinae ab undecimo die puriores, ſedimentum aſperum, decimo tertio dolor dextram partem occupavit usque ad lateris inanitatem ad imum ventrem tendens, urina detinebatur, cui decoctum adianti, quod calliphyllum nominatur, potui exhibitum profuit. Decimo quinto rurſus doluit, decimo ſexto ſub noctem magis praecordiorum dolor ad ventrem initium ducebat, quem mercurialis juſculum ſubduxit. Calor intra vigeſimum diſparuit et excreationes craſſae comitabantur, ad quadrageſimum melius habuit. Ventres in morbis medicamento purgante

ἐπὴν πέπονα ᾖ, πεμπταῖα, τὰς μὲν κάτω ἐπὴν ἱδρυμένα ἴδῃς σημεῖον ἢν μὴ ἀσώδεες μηδὲ καρηβαρικοὶ ἔωσι, καὶ ὅτε αἱ θέρμαι πραΰταται, καὶ ὅταν ληρῶσι μετὰ τοὺς παροξυσμούς, τὰς δὲ ἄνω ἐν τοῖσι παροξυσμοῖς, τότε γὰρ καὶ αὗται μετεωρίζονται, ἐπὴν ἀσώδεες καὶ βαρέες τὰ ἄνω ἔωσιν, διὰ (857) τοῦτο δὲ μὴ ἐν ἀρχῇσι κα[580]θαίρειν, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐν τοῖσι χρονίοισι τούτοισιν ἢ χρόνια ἐπικίνδυνα. ἐπὶ ὠλεκράνου ἐκ τρώματος τρωθέντος πῆχυς ἐπισφακελίσας πυοῦται, πεπαινομένου δὲ γλίσχρος ἰχὼρ καὶ κολλώδης ἐκθλίβεται, ταχὺ προσίσταται, ὡς καὶ Κλεογενίσκῳ καὶ Δημάρχῳ τῷ Ἀγλαοτέλεος. ὁμοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ τῶν αὐτῶν πῦον οὐδὲν, οἷον τῷ Αἰσχύλου παιδὶ ξυνέβη· πυουμένου δὲ τοῖσι πλείστοισι φρῖκαι καὶ πυρετοὶ ἐπιγίνονται. Ἀλκμᾶνι ἐκ νεφριτικῶν ἀνακομιζομένῳ κάτω καὶ αἵματος ἀφαιρεθέντος ἄνω καθ' ἧπαρ ἐστράφη, καὶ πρὸς καρδίην ἄλ||γος δεινὸν, καὶ τὸ πνεῦμα ὑπὸ τοῦ πόνου κατείχετο,

ſubducere convenit, quinto die ubi concocta fuerint, inferiores quidem ubi materiam conſiſtentem cognoveris, cujus rei ſignum eſt ſi neque anxietate neque capitis gravitate aegri divexati fuerint, cumque calores mitiſſimi fuerint et ubi poſt acceſſiones deſierint. Superiores vero in ipſis acceſſionibus. Tunc namque etiam ipſi in ſublime elevantur, ubi aegri anxietatem et ſuperiorum partium gravitatem ſentiant. Iccirco vero in principiis purgandum non eſt, quod in hujusmodi temporibus per ſeſe purgentur aut cunctatio periculoſa. In cubiti gibbero ex caſu vulnerato cubitus ſideratione tentatus pus colligit, quo matureſcente ſanies viſcoſa et glutinoſa exprimitur et cito ſiſtitur, velut etiam Cleogeniſco et Demarcho Aglaotelis filio contigit. Eodem vero modo neque ex iisdem pus ullum admodum effluit, quale quid Aeſchyli filio accidit. At ubi ſuppuratio fit, horror plerisque et febres ſuccedunt. Alcmani ex renum doloribus convaleſcenti, detracto etiam deorſum ſanguine ſupra ad jecur morbus ſe convertit et ad cor dolor ingens aderat, praeque dolore ſpiritus retinebatur et alvus non

Ed. Chart. IX. [580. 581.] Foës. II. 1227. Ed. Lind. I. (857. 858.)

καὶ ἡ κοιλίη χαλεπῶς ὑπεχώρεε, σμικρὰ σπυραθώδεα, ἄση οὐκ ἐνῆν, ῥῖγος δ' ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς ὑπελάμβανε, καὶ ἱδρὼς καὶ ἔμετος, καὶ ἐν τῷ ἀλγήματι οὐ ξυνέφερεν ὑποκλύσαι θαλάσσῃ ξυνήνεγκεν ἀπὸ πιτύρων, ἠσίτησεν ἡμέρας ἑπτὰ, μελίκρητον ἀκρητέστερον ἔπιεν, μετὰ δὲ χυλὸν φακοῦ, ὅτε δὲ λεπτὸν τὸ ἔτνος ἐπέπιεν ὕδωρ, μετὰ δὲ σκυλακίου ἑφθοῦ, μάζης μικρὸν ὅτι μάλιστα πάλαι ξυγκειμένης, προϊόντος δὲ ἢ βόεια τραχήλια ἢ κωλῆνας ὑὸς ἀκρέων ἑφθῶν. τῇ προτεραίῃ ὑδροποσίῃ, ἡσυχίῃ, σκέπῃ, πρὸς τὸ νεφριτικὸν ἐκ τῆς σικύης κλυσμός. τῷ Παρμενίσκου παιδὶ κώφωσις ξυνήνεγκε μὴ κλύζειν, (858) διακαθαίρω δὲ εἰρίῳ, μοῦνον δὲ ἐκχέειν ἔλαιον ἢ νέτωπον, περιπατεῖν, ἐγείρεσθαι πρωῒ, οἶνον πίνειν λευκὸν, λαχάνων ἀπέχεσθαι, ἄρτῳ τρέφεσθαι, ἰχθύσι πετραίοις. [581] τῇ Ἀσπασίου ὀδόντος δεινὸν ἄλγημα καὶ γνάθου, καστόριον καὶ πέπερι διακλυζομένη καὶ κατέχουσα ἐν τῷ στόματι ἀνῆκε, καὶ στραγγουρικὸν αὐτῇ ἀνῆκε, προσθερμαίνει τὸ ἄλευρον τὸ ξὺν ῥοδίνῳ, τὰς ἀφ' ὑστερέων κε-

nisi cum molestia exigua demittebat caprinis stercoribus similia, incontinens corporis jactatio nulla erat ac interdum rigor et febris corripiebat, sudor ac vomitio, neque in dolore aqua marina alvum subluere conferebat, sed furfurum decoctum contulit, diebus septem cibum aversatus mulsa meraciore in potu usus est, deinde vero lentis juscul, interdumque tenui freso aquam superbibit, postaque catuli cocti et mazae quam diutissime confectae exiguum sumsit, procedente vero tempore aut cervices bubulas aut suillos petiolos coctos. Pridie aquae potione, quiete, tegumento usus ad renum dolorem cucumeris silvestris infusum per clysterem est exhibitum. Parmenisci filio surditate vexato contulit aurem non eluere, verum lana perpurgare oleumque solum aut netopum infundere, deambulare, mane surgere, vinum album bibere, oleribus abstinere, pane et piscibus saxatilibus in cibo uti. Aspasii uxori dentis et maxillae dolorem ingentem castorium et piper ore collutum et contentum sedavit, ipsique urinae stillicidium remisit. Prodest et calidus farinae cum rosaceo subacla sotus. Ca-

Ed.Chart. IX. [581.582.] Foef. II. 1227.1228. Ed.Lind. I.(858.859.)

φαλαλγίας καστόριον παύει, τὰ πλεῖστα τῶν ὑστερικῶν αἱ φῦσαι σημεῖον, οἱ ἐρευγμοὶ, καὶ οἱ περὶ γαστέρα ψόφοι, καὶ ἐπάρματα ὀσφύος καὶ περὶ νεφροὺς ἀλγήματα καὶ ἰσχία, καὶ ἐκγεγλευκισμένος μέλας, ἢ ἀρωμάτων τρίτον μέρος, ἀλεύρου δύο, ἐν οἴνῳ εὐώδει ἑψῆσαι λευκῷ ἐπ' ὀθόνιον ἐπιχέοντα, ἐπαλείψαντα τῷ ὀθονίῳ καταπλάσσειν, ἢ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀλγήματα ὑστερικά.

|| Τῷ Καλλιμέδοντος ξυνήνεγκε πρὸς τὸ φῦμα ἐν τῷ τραχήλῳ σκληρὸν ἐὸν καὶ μέγα καὶ ἄπεπτον καὶ ἐπώδυνον καὶ ἀπόσχασις βραχίονος, λίνου σπόρῳ καταπλάσσειν πεφρυγμένῳ, οἴνῳ λευκῷ καὶ ἐλαίῳ δεύοντα ἐπιδεῖν, μὴ θερμὸν, μηδ' ἑφθὸν ἄγαν, ἢ ξὺν μελικρήτῳ ἑψεῖν ἄλευρον τήλιος, ἢ κριθῶν ἢ πυρῶν. Μελισάνδρῳ τοῦ οὔλου ἐπιβαλόντος, καὶ ὄντος ἐπωδύνου, καὶ σφόδρα οἰδέοντος ἀπόσχασις βραχίονος, στυπτηρίῃ Αἰγυπτίῃ ἐν ἀκμῇ παραστέλλειν. [582] Εὐτυχίδει ἐκ χολερικῶν, ἔπειτα τῶν σκελέων τετανώδεα ἔληξεν ἅμα τῇ κάτω ὑποχωρήσει κατακορέα χολὴν (859) πολ-

ftorium capitis ab utero dolores fedat. Uteri affectus magna ex parte a flatibus originem ducunt, indicio funt eructationes, ventris ftrepitus et lumborum tumores ac renum coxendicumque dolores. Ad quae confert vinum quod muftum effe defiit, aut aromatum tertiam partem, farinae duas in vino albo odorato decoquere et linteolum imbutum cataplasmatis modo illitum apponere, qua ventris parte uteri dolores affligunt.

Callimedontis filio ad tuberculum in cervice enatum durum, magnum, immaturum et dolorem excitans contulit vena fecta in brachio, aut lini femen torrefactum vino albo et oleo maceratum cataplasmate impofitum et deligatum, neque calidum neque nimis coctum aut foenigraeci farina aut hordei aut tritici in mulfa decocta. Melifandro cum magno gingivae dolore corriperetur et valde intumefceret, vena in brachio fecta eft. Alumine Aegyptio per initia adhibito reprimere convenit. Eutychidi cholera morbus in cruribus nervorum diftentionem attulit cum inferna alvi dejectione. Bilem abunde faturatam, multam, valde ruben-

λῆψ ἤμει, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτα. σφόδρα ὑπέρυθρον. ὑπὸ δὲ τὸν ἔμετον ἔπινε, καὶ ἀκρατὴς ἦν καὶ ἀσώδης, οὐδὲν κατέχειν ἠδύνατο οὐδὲ τὸ ἐκ τῶν σιδίων, καὶ οὔρου σχέσις, καὶ τῆς κάτω διόδου, διὰ τοὺς ἐμέτους τρὺξ μαλθακὴ ἦλθεν, καὶ κατέρηξε κάτω. ὑδρωπιώδεα ταλαιπωρέειν, ἱδροῦν, ἄρτον ἐσθίειν, πίνειν μὴ πολὺ, λούεσθαι κατὰ κεφαλῆς πολλῷ καὶ θερμῷ, ἀλλὰ χλιηρῷ. ὁ οἶνος λευκὸς, ὕπνῳ μὴ πολλῷ χρῆσθαι. Καλλιγένει περὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτεα γεγενημένῳ κατάῤῥους. ἡ βὴξ πολλὴ, ἀνῆγε τὸ καταῤῥέον ὑπὸ βίης, οὐδὲν κάτω ὑπέμενεν, ἔτεα τέσσαρα διετέλεσεν, θέρμαι λεπταὶ ἐν ἀρχῇ ἐγένοντο, ἐλλέβορος οὐκ ὠφέλησεν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτίη, ἀλλὰ τὸ συμπιασθῆναι, ἐσθίειν ἄρτον, οἶνον μέλανα, ὄψα ὁποῖα ἐθέλοι, ἀπέχεσθαι δριμέων, ἁλυκῶν, λιπαρῶν, ὀποῦ σιλφίου, λαχάνων ὠμῶν, περιπατεῖν πουλλὰ, γαλακτοποσίη οὐ ξυνήνεγκεν, ἀλλὰ σήσαμον πίνειν καθαρὸν ὠμὸν, ὅσον ὀξύβαφον σὺν οἴνῳ μαλθακῷ. Τιμοχάριτι χειμῶνος κατάῤῥους μάλιστα ἐς τὰς ῥῖνας ἀφροδισιάσαντι ἐξηράνθη πάντα,

tem ad tres dies et noctes vomitione rejecit. Postquam bibit, et totius corporis imbecillitate et incontinenti jactatione vexatus est. Nihil continere poterat, ne mali quidem punici succum. Urinae suppressio et ejus qui ad inferiora est pertransitus adfuit. Vomitione faex mollis prodiit et deorsum erupit. Aqua inter cutem laborantem sese laboribus exercere convenit, sudare, panem edere, potu non multo uti, caput calida multa, imo potius tepida lavare. Vino albo neque multo somno uti prodest. Calligenem quinque et viginti annos natum destillatio male afflixit, tussis multa, quod defluebat aegre educebatur, nihil infra sustinebat, quatuor annis perduravit. Per initia calores tenues aderant, veratrum non profuit, sed modicus cibus et corpus macerare, pane in cibo et vino nigro in potu uti, obsonia quae vellet assumere, abstinere acribus, salsis, pinguibus, laseris succo, oleribus crudis multum deambulare. Lactis potus non contulit, verum sesamum purum crudum acetabuli mensura ex vino leni bibere. Timochariti per hiemem destillatio praecipue in nares defluxit. Ubi venere usus fuisset, cuncta

κόπος, θέρμη ἐπεγένετο, κεφαλὴ βαρέη, ἱδρὼς ἀπὸ κεφαλῆς πουλὺς, κατέῤῥει δὲ καὶ κατὰ τοῦ σώματος ὅλου. ἦν δὲ καὶ ὑγιαίνων ἱδρώδης, τριταῖος ὑγιάνθη. [583] ὁ τοῦ Κλεομένεος παῖς χειμῶνος ἀρξάμενος ἀπόσιτος ἄνευ πυρετοῦ ἐτρύχετο, καὶ ἤμει τὰ σι(860)τία, καὶ φλέγμα μῆνας δὲ δύο, ἡ ἀσιτίη παρηκολούθησεν. τῷ μαγείρῳ ἐν ἀκάνθῳ τὸ κύφωμα ἐκ φρενίτιδος ἐγένετο, φαρμακοποσίη || οὐδεμία ξυνήνεγκεν, οἶνος μέλας καὶ ἀποσιτίη, καὶ λουτρῶν ἀπέχεσθαι, χρίεσθαί τε καὶ ἀνατρίβεσθαι χριόμενον, μὴ σφόδρα θάλπειν μὴ πολλῷ πυρὶ, ἀλλ' ἠπίῳ. οἷσι ῥεύματα ἐν ὀφθαλμοῖς λεπτὰ καὶ χρόνια, ἢν πέπονα κατὰ ῥῖνας χωρήσῃ, ὠφελέονται. ἦσιν ἐν κυήμασιν ἐκ πτώματος ἢ σπάσματος ἢ πληγῆς πόνοι ἐπιεικῶς ἐν τῇσι τρίτῃσι δηλοῖ εἰ διαφθείρει. τῆς Τησίμου τὸ τριηκοσταῖον ἀπόφθαρμα, πιούσῃ τι αὐτόματον ξυνέβη πόνος, ἔμετος χολωδέων πολλῶν ὠχρῶν πρασοειδέων, μελάνων ὅτ' ἔπιε. τριταίῃ σπασμὸς, τὴν γλῶσσαν κατεμασᾶτο, πρὸς τεταρταῖον εἰσῆλθον. ἡ γλῶσσα μέλαινα μεγάλη, τῶν ὀφθαλ-

resiccata sunt, lassitudo, calor et capitis gravitas successit, sudor ex capite multus, qui etiam ex toto corpore defluxit. Erat autem etiam per sanitatem sudoribus obnoxius. Tertio die convaluit. Cleomenis puer per hiemem ciborum fastidio sine febre confici coepit, cibosque ac pituitam vomitione rejiciebat, duobusque mensibus inappetentia perseveravit. Coco ex phrenitide gibbus in spina exortus est, neque ullum medicamentum purgans epotum profuit, sed vinum nigrum et panis in cibo, balneis abstinere, ungi et unctum confricari, non admodum fovere neque multo igne, sed moderato. Quos fluxiones in oculos tenues et diuturnae vexant, si maturae per nares prodierint juvantur. Quibus praegnantibus ex casu aut convulsione aut ictu labores contingunt, fere intra triduum apparet num abortum facturae sint. Tesimi conjugi post epotum trigesimo die ultro medicamentum abortum faciens dolor contigit, vomitus multorum biliosorum, pallidorum, poraceorum, nigrorum. Ubi bibisset tertio die convulsio prehendit, linguam commandu-cabat. Quarto die ad eam ingressus sum, lingua erat nigra,

Ed. Chart. IX. [583. 584.] Foës. II. 1229. Ed. Lind. I. (860. 861.)

μῶν τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ, ἄγρυπνος, τεταρταίη ἀπέθανεν ἐς νύκτα. [584] Πυθοκλῆς τοῖσι κάμνουσιν ὕδωρ, γάλα πολλῷ τῷ ὕδατι μιγνὺς ἐδίδου, καὶ ἀνέτρεφε. χειμέτλων κατασχᾷν, ἀλεαίνειν, τοὺς πόδας ὡς μάλιστα ἐκθερμαίνειν πυρὶ καὶ ὕδατι. ὀφθαλμοῖσι πονηρὸν φακή. τοῖσί γε οὕτως ἔχουσιν ἡ γλυκέη ὀπώρη καὶ λάχανα. τοῖσι περὶ ὀσφῦν ἢ ἰσχίον ἢ σκέλεα ἀλγήμασιν ἐκ πόνων θαλάσσῃ, ὄξει, θερμοῖσι καταιονᾷν καὶ σπόγγους βάπτοντα πυριῆν, ἐπικαταδεῖν δὲ εἰ-(861) ρίοισιν. ὀρίγανος ὀφθαλμιῶσι κακὸν πινομένη καὶ ὀδοῦσιν. ἡ ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ κόρη πεσοῦσα ἄφωνος, ῥιπτασμὸς αὐτὴν εἶχεν, ἤμεσεν ἐς νύκτα, αἷμα συχνὸν ἐῤῥύη κατὰ τὸ οὖς τὸ ἀριστερὸν πεσούσης, καὶ μελίκρητον χαλεπῶς κατέπινεν, ῥέγχος εἶχε, πνεῦμα πυκνὸν ὥσπερ τῶν ἀποθνησκόντων, φλέβες αἱ περὶ τὸ μέτωπον τεταμέναι, κλίσις ὑπτίη, πόδες χλιεροὶ, πυρετὸς πολὺς, ποτὲ ὀξὺς, μάλιστα κατεπλήσσετο, ἑβδόμῃ φωνὴν ἔῤῥηξεν, αἱ θέρμαι λεπτότεραι, περιεγένετο. Ὀνισαντίδης τοῦ ὤμου τὸ ἄλγημα ἔσχεν ἐν θέρει γενόμενον ἐξ ἀπο-

magna, oculorum album rubrum. Quarto ſub noctem mortua eſt. Pythocles aquam aegrotantibus et lac multa aqua permixtum exhibebat et renutriebat. Pernionum medela eſt ſcarificatio, tepefactio, ita ut pedes quam maxime igne et aqua excalfacias. Oculis nocet lens, itidemque poma dulcia et olera. Lumborum aut coxendicis aut crurum dolores ex laboribus obortos, aqua marina calida et aceto perfundere oportet et intincta ſpongia fovere et lanis deligare. Origanum lippientibus et dentibus potu exhibitum nocet. Puellam, quae ex abrupto loco decidit, vox defecerat, corporis jactatio detinebat, vomitus ſub noctem adfuit, ſanguis copioſus ex aure ſiniſtra in quam impegerat effluxit. Mulſam non niſi aegre abſorbebat, ſtertor detinebat, crebra ſpiratio velut in morientibus aderat, venae frontis diſtendebantur, decubitus erat ſupinus, pedes calidi, febris multa, interdum acuta, animo erat maxime conſternato, ſeptimo die vox erupit, leviter incaleſcebat, ſuperſtes evaſit. Oniſantidi per aeſtatem humeri dolore ex abſceſſu detento, cor-

στάσιος, ἐν τῇ θαλάσσῃ βρέχειν τὸ σῶμα καὶ τὸν ὦμον, ὡς πλεῖστον χρόνον, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας οἶνον λευκὸν ὑδαρέα ἅμα πίνειν ἐν τῇ θαλάσσῃ κατακείμενον, καὶ οὐρέειν ἐν τῇ θαλάσσῃ. [585] ὁ γναφεὺς ὁ ἐν Σύρῳ ὁ φρενιτικὸς, μετὰ δὲ καύσιος τρομώδης, σκελέων τὸ χρῶμα, οἷον ὑπὸ κωνώπων ἐγκαταδαμάσειν, ὀφθαλμὸς μέγας, βραχείη κίνησις, φωνὴ κεκλασμένη, σαφὴς δὲ, οὖρον καθαρὸν, ὑπόστασιν οὐκ ἔχον, ἦρα διὰ τὴν τῆς θαψίης ὑποχώρησιν ὀκτωκαιδεκαταῖος ἀνῆκε μολυνθεὶς ἄνευ ἱδρῶτος. ὁ ἐν Ὀλύνθῳ Νικόξενος ὁμοίως ἑβδομαῖος ἐδόκει χαλάσσειν μεθ' ἱδρῶτος, ῥοφήματα προσεφέρετο, οἶνον, βότρυν ἐξ ἡλίου, πρὸς ἑπτακαιδεκαταῖον εἰσῆλθον, καυστικὸς, ἡ γλῶσσα θερμὴ, ἔξωθεν οὐ πάνυ ἰσχυρὴ, ἔκλυσις σώματος δεινὴ, φωνὴ κεκλασμένη, ἔργον ἀκοῦσαι, σα(862)φὴς δὲ, κρόταφοι συμπεπτωκότες, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, πόδες μαλθακοὶ καὶ χλιεροὶ, κατὰ σπλῆνα ξύντασις, τὸ κλύσμα οὐ πάνυ τι ἐδέχετο, ἀλλ' ἀνεπήδα, ἐς νύκτα ἐπῆλθε κόπρος ξυνεστηκυῖα ὀλίγη καὶ αἵματός τι, οἶμαι ἀπὸ τοῦ

pus et humerum quam diutissime mari madefacere contulit, simul per tres dies vinum album, aquosum, in mari decumbentem bibere, in eoque mejere. Fullo in Syro phrenitide correptus, post ustionem cruribus tremulis fuit, corpore velut a culicibus compuncto, oculus erat magnus, motus exiguus, vox fracta, clara tamen, urina pura absque sedimento. Animadvertendum est num iccirco quod per ferulaginem alvus subducta est, decimo octavo die morbus remisit et absque sudore disparuit. Eodem modo Nicoxeno Olynthi septimo die morbus absque sudore remittere videbatur, sorbitiones assumebat, vinum uvam insolatam. Ad eum decimo septimo die ingressus sum, lingua ardens, calor forinsecus non admodum vehemens erat, corporis summa exolutio, vox fracta adeo ut non nisi aegre exaudiretur, clara tamen, tempora collapsa, oculi concavi, molles pedes et tepidi, ad lienem distentio. Infusum per clysterem non admodum admittebat, verum resiliebat, sub noctem stercus prodiit coactum, paucum et nonnihil sanguinis, opinor ex

κλυσμοῦ, οὖρον καθαρὸν λαμπρὸν, κλίσις ὑπτίη, σκέλεα διαγνύμενα διὰ τὴν ἔκλυσιν, παράπαν ἄγρυπνος, ἐντὸς τῶν εἴκοσιν ἡ θέρμη ἐμολύνθη, ἄποτον τὸ ἀπὸ κριμνοῦ. ἀλλ' ὅ γε ἀπὸ μήλων ὁμοῦ, καὶ σίδης χυλὸς, καὶ φακοῦ πεφωσμένου ψυχρὸς, καὶ ἀλεύρου πλύμα ἐφθὸν, ψυχρὸν, λεπτὸν ῥύφημα, ἐπεγένετο. τῶν κναφέων οἱ βουβῶνες ἐφυματοῦντο σκληροὶ καὶ ἀνώδυνοι, καὶ περὶ ἥβην καὶ τράχηλον ὅμοια μεγάλα, πυρετὸς ἔμπροσθεν δέκα, βηχώδεες ἀπὸ ῥηγμάτων. τρίτῳ μηνὶ ἢ τετάρτῳ γαστὴρ || ξυνετάκη, θέρμαι ἐπεγένοντο, γλῶσσα ξηρὴ, δίψα, ὑποχώρησις ἑκάστῳ χαλεπαὶ, ἀπέθανον. [586] τὰ χολερικὰ ἐκ κρεηφαγίης, μάλιστα δὲ χοιρείων ἐνωμοτέρων, καὶ ἐκ ἐρεβίνθων, καὶ μέθης εὐώδεος παλαιοῦ, καὶ ἡλιώσιος, καὶ σηπίης, καὶ καράβων τε καὶ ἀστακῶν καὶ λαχανοφαγίης, μάλιστα δὲ πράσων καὶ κρομμύων, ἔτι δὲ θριδάκων ἐφθῶν, καὶ κράμβης καὶ λαπάθων ἐνωμοτέρων, καὶ ἀπὸ πεμμάτων καὶ μελιτωμάτων, καὶ ὀπώρης, καὶ σικύου πέπονος, καὶ οἰνογάλακτος, καὶ ὀρόβων, καὶ ἀλφίτων νέων.

infuso. Urina pura erat, splendida, decubitus supinus, crura diducta ob exolutionem nihil prorsus dormiebat, intra vigesimum diem calor conquievit. Potus erat aqua in qua farina crassior macerata fuerat, sed et simul pomorum aut mali punici et lentis tostae succus frigidus, ac farinae lotura cocta, frigida pro tenui sorbitione est exhibita et superstes evasit. Fullonibus tubercula in inguinibus dura et sine dolore exorta sunt, circaque pubem et collum magnitudine similia erant, febris antea per decem dies tenuerat, tussi ex ruptionibus conflictabantur. Tertio mense aut quarto venter contabuit, calores supervenerunt, lingua arida, sitis et alvi dejectiones molestae aderant, mortui sunt. Cholera morbus ex carnis esu contrahitur, praecipue vero suillae crudioris ex cicere, vinique odorati veteris ebrietate, insolatu, ex sepiae esu, locustarum et grammarorum, olerum maximeque porri et ceparum. Quin etiam et ex lactucis coctis, brassica, lapatho crudiore et ex bellariis, dulciariis, pomis, cucumere, pepone et potione quae ex vino et lacte mistis conficitur, οἰνόγαλα vocatur, ervo, polenta recenti.

Ed. Chart. IX. [586.] Foes. II. 1230. Ed. Lind. I. (862. 863.)
μᾶλλον ἐν θέρει τὰ χολερικὰ, καὶ οἱ διαλείποντες πυρετοὶ, καὶ οἷσι (863) φρῖκαι ἐπιγίνονται, οὗτοι ἔστιν ὅτε κακοήθεις γίνονται καὶ ἐς νοσήματα ὀξέα καθίστανται, ἀλλ' εὐλαβεῖσθαι χρὴ, μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα νοσήματα ἡ πέμπτη καὶ ἡ ἑβδόμη καὶ ἡ ἐνάτη δηλοῦσι, βέλτιον δὲ μέχρι τῶν τεσσαρεσκαίδεκα φυλάττεσθαι. Φερεκύδῃ μεθ' ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς τῆς νυκτὸς πλευροῦ δεξιοῦ ἄλγημα καὶ πρότερον εἰθισμένον ἔληξεν, ἠρίστησεν, ἐξελθὼν ἔφριξε, πυρετὸς ἐς νύκτα ἀνώδυνος βηχίον ῥέον τι ξηρόν. οὖρα οὐ πολλὰ, ὑπόστασις πολλὴ, ξυσματώδεα μαδαρὰ διεσπασμένα ἀπ' ἀρχῆς, μετὰ δὲ τέσσαρας θολερὰ ὑφίστατο, καὶ τὸ οὖρον οὐκ ἄχροον ὑπόστασιν ἔχον, καὶ τὸ σύστημα οὐκ ἐφαίνετο ἐν τῷ χερνιβίῳ, ψύξιος ἐούσης, τριταίῳ αὐτομάτη κοιλίη ὑπῆλθε, τετάρτῃ βαλάνου γεγονότος κοπρώδεα καὶ χολώδεα διεχώρησεν, ὑγρὸς, περίῤῥους, ὕπνος ἐς νύκτα οὐ πάνυ, ἡμέρης δέ τι ἐκοιμᾶτο, δίψα οὐ σφοδρὴ, τεταρταίῳ μάλιστα ἐς νύκτα δέρμα περὶ μέτωπον καὶ τὸ ἄλλο μαλθακὸν ὑποφέρειν αἰεὶ, πυρετὸς ἐκρατεῖτο πρὸς χεῖρα καὶ ὑπενότιζεν. ἄδηλος σφυ-

Aestate magis cholera morbus et febres intermittentes vigent et quibus horrores succedunt. Hae interdum malignae fiunt et ad morbos acutos deveniunt. Sed et ab his cavere oportet. Hujusmodi autem morbos praecipue quintus dies et septimus et nonus indicant, praestat vero ad decimum quartum usque cautum esse. Pherecydae post brumam noctu lateris dextri dolor etiam antea consuetus cessavit, pransus est, egressus horruit, febris sub noctem invasit, doloris expers fuit, tussicula quadam sicca vexabatur. Urinae non multae, sedimentum copiosum. Per initia ramentosa, laevia, divulsa, post quatuor vero dies turbida subsidebant et urina non decolor, sedimentum habebat neque in matella collectio apparebat ubi refrixisset. Tertio die sponte alvus subiit, quarto parata glande, stercoracea et biliosa dejecit, liquidus erat humorum affluxus, somnus ad noctem non admodum, verum de die aliquantulum dormiebat, sitis non erat vehemens, cutis circa frontem et reliquum corpus mollis semper eminebat, febris ad manus contactum

γμὸς σφόδρα ἐν μετώπῳ φλεβῶν βάρος, ἐν τῇσιν ὑποστροφῇσι, καὶ ἐν τῇσιν ὑποχωρήσεσι πάσῃσιν. ὀλίγον χρόνον διὰ παντὸς ἀνώδυνος ἀπ' ἀρχῆς, ἀσώδης καὶ κατὰ μικρὸν ἤμει, ἑβδόμῃ παρὰ βαλάνου ὑπεχώρησε τρὶς χολῶδες καὶ κοπρῶδες ὑγρὸν σφόδρα καὶ ὠχρὸν, καὶ ἤδη τι ὑποπαρέκρουσε, καὶ νοτὶς ἐπ' ὀλίγον ἔστιν ὅτε περὶ μέτωπον, τὸ ἱμάτιον ἐπὶ τὸ πρόσωπον, τὰ ὄμματα διὰ κενῆς ὡς εἴ τι (864) βλέπων ξυνέστρεφε, καὶ πάλιν κατέμυεν. αὐτοῦ τὸ ἱμάτιον ἀπέβαλεν ἐναταῖος, ἱδρὼς πρωῒ ἀρξάμενος μέχρι στήθεος διετέλει ἕως ἐτελεύτησε, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπέτεινε, καὶ ἡ παράληρησις, περὶ μέτωπον πλεῖστος ἱδρὼς, καὶ οἷον δεινὸν μὲν ἢ ἔκλευκον. [587] τὸ δέρμα δὲ τὸ ὑπὸ τὰς τρίχας ἐσμιγμένον. ὑποχόνδριον δεξιὸν ἐπηρμένον, ὑφῆκεν ἐφ' ἑωυτὸν χολῶδες, ὀγδόην ὡς ὑπὸ κωνώπων ἀναδήγματα, πρὸ τῆς τελευτῆς ἐνέβηξεν, οἷον ἐκ μύξης μύκητα ξυνεστηκότα λευκῷ φλέγματι περιεχόμενα, ἐπεχρέμπτετο δὲ καὶ ἔμπροσθεν σμικρὰ, λευκὰ, γαλακτώδεα. μετὰ τὸ δεῖπνον ἐν τῷ ὕπνῳ ἔφριξε,

cum aliquo madore superata videbatur, pulsus in fronte admodum obscurus erat. In corporis conversionibus et omnibus alvi dejectionibus venarum gravitas aderat, pauco tempore per totum morbum doloris expers fuit, ab exordio anxius, paulatimque vomebat. Septimo die ex subdita glande ter dejecit, biliosum et stercoraceum, liquidum admodum et pallidum, jamque nonnihil subdelirabat, interdumque circa frontem exiguus mador aderat. Vestem stragulam in faciem conjiciebat, oculos frustra, non secus ac si quid intueretur, convertebat, rursusque claudebat, suaque stragula abjiciebat. Nono die sudor mane obortus ad pectus usque ad mortem perseverabat et febris ac delirium intendebatur, plurimus circa frontem sudor, ac veluti dirus quidem, coloreque admodum albo. Cutis vero sub pilis variis notis compuncta erat, praecordia dextra in tumorem sublata, ex sese biliosum demisit. Octavo die veluti culicum morsus apparuerunt, ante exitum tussi rejecit veluti ex muco concretos fungos, pituita alba circumvolutos. Exscreabat autem etiam antea exigua, alba, lactea. Post coenam per

Ed. Chart. IX. [587.] Foës. II. 1230. 1231. Ed. Lind. I. (864. 865.)

πρωῒ ἐξανέστη καρηβαρικὸς, ἔφριξεν, ἀπήμεσε, κεφαλὴν ἐβαρύνετο. ἐς νύκτα ἀνῆκε μέχρι μέσου ἡμέρης ἐπιεικῶς, ἔφριξε πάλιν, νύκτα χαλεπῶς, τὴν ἐπιοῦσαν δὲ ἡμέρην πυρετὸς ὀξὺς, κεφαλῆς σφάκελος, ἔμετος χολῆς πολλῆς, ἡ πλείστη πρασοειδὴς, ἔληξε πάντα, ὕπνος ἐς νύκτα, πρωῒ περιέψυκτο, ἱδρώτιον, νοτὶς ἐπιπολὺ τοῦ σώμα||τος κατὰ σπλῆνα, τῇ χειρὶ ἐδείκνυεν ὀλίγον χρόνον ξύστρεμμα ἀνώδυνον, παραχρῆμα ἐμαράνθη, ἐς νύκτα ἄγρυπνος, περὶ ἀγορὴν παρωξύνετο, πυρετὸς, ἄση, σκοτόδινος, στρόφος, κεφαλῆς ὀδύνη, ἔμετος πρασοειδὴς, λεῖος, γλίσχρος ὡς φλέγμα, πρὸς δυσμὰς ἔληξε πάντα. ἱδρὼς κεφαλῆς, τραχήλου ὑπεχώρησε μετὰ τὸν ἔμετον κοπρώδεα, ὑγρὰ, χολώδεα, οὔτε μέλανα, οὔτε ἐπεοικότα, νύκτα μετρίως, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέρην, ἐς νύκτα πάλιν ἄγρυπνος, ἔμετος ὄρθρου ὁμοίως καὶ (865) τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέρην ἄνευ ἄσης. τῆς δὲ κεφαλῆς μετὰ τὸν ἱδρῶτα ἔληξαν αἱ ὀδύναι, ἐς τὴν ἑσπέρην πάντα ἐχάλασεν, ἐνάτη οὐκ ἔτι

somnum quidam horrore correptus, mane surrexit capitis gravitatem sentiens, horruit, vomuit, capitis gravitate laborabat, sub noctem remisit fere ad meridiem usque, rursus inhorruit, noctem moleste tulit. Postero vero die febris acuta invasit, capitis vehemens dolor, multae bilis vomitio quae maxima ex parte porracea erat, cessarunt omnia, sub noctem somnus, mane perfrigerabatur, sudor parvus et mador plurima ex corporis parte dimanavit circa lienem exiguo tempore manu indicabat duritiem doloris expertem, quae confestim evanuit, ad noctem pervigilio torquebatur, sub concionis tempus febris ingravescebat, anxietas aderat cum tenebricosa vertigine, intestinorum et capitis dolor, vomitus porraceus, laevis, velut pituita glutinosus, sub solis occasum cuncta cessarunt cum capitis et colli sudore. Post vomitionem stercoracea, liquida, biliosa dejecit neque nigra neque absurda, per noctem et posterum diem moderate habuit, sub noctem iterum pervigilio laboravit. Vomitus sub crepusculum coepit, similiterque postero die tenuit, absque anxietate fuit. Capitis autem dolores post sudorem cessarunt, sub vesperum cuncta relaxarunt. Nono die non am-

ἤμεσεν, ἐθερμάνθη μᾶλλον, τοῖσιν ἄλλοισιν οὐκ ἐδόκει πυρεταίνειν. αἱ ἐν κροτάφοισιν φλέβες ἐπήδων, ἀνώδυνος πάντων, δίψος ἦν αἰεὶ, ἐναταῖος ἐπὶ θῶκον ἀναστὰς ἐλειποψύχει σφόδρα, ὑπεχώρησε πρὸς βάλανον ξυσμάτια μέλανα καὶ χολώδεα, χρῶμα κοπρῶδες ὅσον ἀπέσταξεν ἡ φωνὴ κεκλασμένη. ἐν τῇσιν ὑποστροφῇσι βαρὺς, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, δέρμα μετώπου περιτεταμένον. ἄλλως εὔπνοος κόσμιος, πρὸς τοῖχον τὰ πλεῖστα ἀπεστραμμένος, ὑγρὸς ἐν τῇσι κλίσεσιν, ἐπικεκαμμένος, ἀτρεμίζων, γλῶσσα λευκὴ, λείη, περὶ δὲ τὰς δέκα καὶ μετὰ οὖρα ἐρυθρὰ τὰ κυκλώδεα, ἐν μέσῳ σμικρὸν λευκὸν, δωδεκαταίῳ πρὸς βάλανον ὅμοια ἀπέσταξε χολώδεα καὶ ξυσματώδεα, μετὰ τοῦ βαλανείου λειποψυχίη, ἔπειτα τὸ στόμα ἐπεξηραίνετο, διεκλύζετο αἰεὶ, καὶ εἰ μὴ σφόδρα ψυχρὸν ἦν, θερμὸν ἔφασκεν εἶναι τῆς χιόνος ἐπιεικῶς, εἶτα δίψα οὐκ ἐνῆν, τὸ ἱμάτιον αἰεὶ ἀπὸ τῶν στηθέων ἀπεώθει, τὴν χλαμύδα χλιαίνειν οὐκ εἴα, τὸ πῦρ πόῤῥω καὶ σμικρὸν, γνάθων

plius vomuit, sed magis incaluit, reliquis febris expers videbatur, temporum venae pulsabant, omnino doloris expers fuit, sitis semper aderat. Nono die ubi ad sellam surrexisset vehementer animo deficiebat, ex immissa glande paucula strigmenta dejecit nigra et biliosa, quicquid inde destillavit colorem stercoris habuit, vox fracta dum se converteret gravis, oculi cavi, frontis cutis circumtensa, alioqui facile spirabat, compositus erat, ad parietem plurimum conversus, in decubitu mollis, incurvus, quiescens, lingua alba, laevis. Ad decimum diem posteaque urinae circumquaque rubrae, in medio exiguum quiddam album habentes. Duodecimo ex glande subdita similia destillabant, biliosa et strigmentosa, post glandem animi defectio, postea os resiccabatur, colluebat semper, ac nisi admodum frigida esset aqua, calidam esse dicebat, quae prope frigore ad nivem accederet, postea sitis non aderat. Vestem semper a pectore repellebat, tunicam calefieri nolebat, ignis procul isque exiguus erat, maxilla utraque rubuit. Post haec

Ed. Chart. IX. [587. 588.] Foes. II. 1231. 1233. Ed. Lind. I. (865. 866.)

ἀμφοτέρων ἔρευθος. μετὰ ταῦ[588]τα ἄκροπις ἀνεθερμαίνετο μίαν ἢ δύο ἡμέρας, καὶ ἔληξεν.

|| *Ἀνδροθαλεῖ ἀφωνίη, ἄγνοια, παραλήρησις. παυθέντων δὲ τουτέων περιῄει ἔτεα συχνὰ, καὶ ὑποστροφαὶ ἐγίνοντο. ἡ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξηρὴ, εἰ μὴ διακλύσαιτο. διαλέγεσθαι οὐχ οἷός τε ἦν, καὶ σφόδρα πικρὴ ἦν τὰ πουλλά.* (866) *ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην ὀδύνη, φλεβοτομίη ἔρυσε ταῦτα, ὑδροποσίη, μελίκρητον, ἐλλέβορον ἔπιε μέλανα, χολῶδες οὐ διῄει, ἀλλ' ὀλίγον. τέλει δὲ χειμῶνος κατακλιθεὶς ἐξ ἑωυτοῦ ἐγένετο, καὶ τὰ τῆς γλώσσης παθήματα ὅμοια. θέρμη λεπτὴ, γλῶσσα ἄχρως, φωνὴ περιπλευμονικὴ, ἀπὸ τοῦ στήθεος τὸ ἱμάτιον ἀπέῤῥιπτε, καὶ ἐξάγειν ἑωυτὸν ὡς οὐρήσαντα ἐκέλευεν, οὐδὲν δυνάμενος σάφα εἰπεῖν οὐδὲ ἐὼν παρ' ἑωυτὸν, ἐξῆγον αὐτόν. ἐς νύκτα ἐτελεύτησεν, ᾖει κατέκλινε δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας. ἐγένετο τὸ Νικάνορος πάθος ὁπότε ἐς ποτὸν ὥρμητο, φόβος τῆς αὐλητρίδος ὅτε ἀρχομένης αὐλεῖν ἀκούσειεν ἐν τῷ συμποσίῳ, ὑπὸ*

linguam inarticulatam habuit, diem unum aut duos recalescebat, defecit.

Androthali vocis defectio, ignorantia et deliratio aderat, quibus sedatis multis annis superfuit, et in morbum relabebatur. Lingua toto tempore sicca permanebat, ac nisi collueretur loqui non poterat, magnaque ex parte admodum amara erat, interdumque cordis dolor affligebat, quae sanguinis missio eripuit. Aquae potu et mulsa usus est. Veratrum nigrum ebibit, neque biliosum, nisi modicum, prodiit. Demum per hiemem decumbens mente abalienata erat, et lingua iisdem vitiis afficiebatur, calor tenuis erat, lingua decolor, vox qualis pulmonum inflammatione laborantibus, e pectore vestem rejiciebat, seque velut urinam redditurus educi jubebat, cum nihil aperte proloqui posset neque apud se esset, eum eduxerunt, sub noctem mortuus est, duobus aut tribus diebus quibus decubuit. Ea erat Nicanoris affectio ut cum ad convivium progrederetur, tibicinae metu afficeretur: adeo ut cum tibias inflare in

δειμάτων ὄχλοι, μόγις ὑπομένειν, ἔφη, ὅτε νὺξ εἴη. ἡμέρης δὲ ἀκούων οὐδὲν διετρέπετο, καὶ ταῦτα παρείπετο χρόνον συχνόν. Τιμοκλέης δὲ ὁ μετ' ἐκείνου ἀμβλυώσσειν καὶ λυσισωματεῖν ἐδόκει, καὶ οὐκ ἂν παρὰ κρημνὸν ἔφη παρελθεῖν οὐδὲ ἐπὶ γεφύρας, οὐδὲ τοὐλάχιστον βάθος τάφρου τολμῆσαι ἂν, ὑπὸ δείματος μὴ πέσῃ διελθεῖν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς τῆς τάφρου πορεύεσθαι. τοῦτο χρόνον τινὰ αὐτῷ ξυμβῆναι. [589] τὸ Φοίνικος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τὰ πολλὰ τοῦ δεξιοῦ, ὥσπερ ἀστραπὴν ἐκλάμπειν ἐδόκει, οὐ πολὺ δὲ ἐπισχόντι ὀδύνη ἐς κρόταφον τὸν δεξιὸν ἐγένετο δεινή. ἔπειτα καὶ ἐς ὅλην τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τράχηλον οἴδετο ἡ κεφαλὴ ὄπισθεν τῶν σπονδύλων, καὶ ξύντασις καὶ σκληρότης ἀμφὶ τοὺς τένοντας. εἰ γοῦν ἐπειρᾶτο διακινέειν τὴν κεφαλὴν ἢ διοίγειν τοὺς ὀδόντας, (867) ἠδύνατο, ὡς σφόδρα ξυντεινόμενος. ἔμετοι ὁπότ' ἂν γενοίατο, ἀπέτρεπον τὰς εἰρημένας ὀδύνας. ἠπιωτέρας ἐποίουν, καὶ φλεβοτομίη ὠφέλησε, καὶ ἐλλέβορα

convivio audiret, prae timore turbaretur neque sustinere posse diceret, si nox esset, de die vero nihil commoveretur, quae quidem eum multo tempore comitabantur. Timocles vero, qui cum illo erat, caligine tentari et exoluto esse corpore sibi videbatur, neque per praeruptum locum iter facere, neque vero pontem, ac ne minime quidem profundam scrobem transmittere audere dicebat, timens ne caderet, verum per ipsam scrobem adibat, idque illi aliquandiu contigit. Phoenicis is erat affectus, ut ex oculo dextro plerumque velut fulgor coruscare videretur, non multo vero interposito tempore, ad tempus dextrum gravis dolor exoriebatur, posteaque totum corpus caput atque etiam cervicem pervadebat, capitis pars posterior ad vertebras intumescebat, cervicis nervi majores, quos tenontas appellant, contendebantur et circum durescebant. Quod si caput commovere aut dentes aperire conaretur, non poterat, utpote admodum distentus. Vomitiones si quando oboriebantur, commemoratos dolores submovebant et leniebant. Sanguinis missio auxilio fuit et veratri potiones cu-

Ed. Chart. IX. [589. 590.] Foes. II. 1233. 1234. Ed. Lind. I. (867.)

ἦγον παντοδαπὰ οὐχ ἥκιστα πρασοειδέα. τῷ Παρμενίσκῳ καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι || καὶ ἵμερος τῆς ἀπαλλαγῆς βίου, ὁτὲ δὲ πάλιν εὐθυμίη. ἐν Ὀλύνθῳ δὲ ποτὲ φθινοπώρου ἄφωνος κατέκειτο, ἡσυχίην ἔχων βραχύ τι ὅσον ἄρχεσθαι ἐπιχειρέων προσειπεῖν, ἤδη δέ τι καὶ διελέχθη, καὶ πάλιν ἄφωνος, ὕπνοι ἐνῆσαν, ὁτὲ δὲ ἀγρυπνίη καὶ ῥιπτασμὸς μετὰ σιγῆς, καὶ ἀλυσμὸς, καὶ χεὶρ πρὸς ὑποχόνδρια ὡς ὀδυναμένῳ, ὁτὲ δὲ ἀποστραφεὶς ἔκειτο ἡσυχίην ἄγων, ὁ πυρετὸς δὲ διὰ τέλεος καὶ εὔπνοος. ἔφη δὲ ὕστερον ἐπιγινώσκειν τοὺς ἐσιόντας, πιεῖν δὲ ὁτὲ μὲν ἡμέρης ὅλης καὶ νυκτὸς καὶ διδόντων οὐκ ἤθελεν, ὁτὲ δὲ ἐξαίφνης τὸν στάμνον ἁρπάσας, τοῦ ὕδατος παντὸς ἐξέπιεν. οὖρον παχὺ ὡς ὑποζυγίου. περὶ δὲ τὴν ιδ ἀνῆκεν. [590] ἡ δὲ Κόνωνος θεράπαινα ἐν κεφαλῇ ὀδύνης ἀρξαμένη ἐκτὸς ἑωυτῆς, καὶ βοὴ, καὶ κλαυθμὸς πολὺς, ὀλιγάκις δὲ ἡσυχίη. περὶ ἔτεα τεσσαράκοντα ἐτελεύτησεν, τὰς δὲ ἐπὶ τελευτῆς ἡμέρας ἄφωνος καὶ σπασμώδης ἐγένετο.

jusquemodi humores eduxerunt, praecipueque porraceos. Parmenisco etiam antea animi desperatio accidit, adeo ut vita defungi cuperet, interdum vero rursus securo erat animo. In Olyntho autem aliquando per autumnum voce defectus decumbebat quiete agens, perpusillum quid vix dum dicere aggrediens, quin etiam si quid dixisset, rursus vox deficiebat, somni aderant, interdum vero pervigilium et tacita corporis jactatio atque anxietas, manumque praecordiis velut dolorem sentiens admovebat, nonnunquam vero aversus quiete decumbebat, febris autem semper perseverabat et facile spirabat. Tandem se ingredientes agnoscere dixit, interdumque tota die ac nocte cum potus illi exhiberetur, bibere nolebat, nonnunquam vero accepta repente urna, totam exhausit aquam. Urina crassa, qualis in veterinario genere. At circa decimumquartum diem remisit. Cononis ancilla capitis dolore incipiente mente erat abalienata, clamor aderat et ejulatus multus, raroque quiescebat. Sub quadragesimum diem mortua est. Aliquot vero sub mortem diebus voce defecta et convulsione tentata est. Eodem quoque modo et circa eosdem dies mor-

καὶ ὁ τοῦ Τιμοχάριος θεράπων, ἐκ μελαγχολικῶν δεινῶν εἶναι καὶ τοιούτων, ἐτελεύτησεν ὁμοίως καὶ περὶ ἡμέρας τὰς αὐτάς. τῷ Νικολάου περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς ἐκ πότων ἔφριξεν, ἐς νύκτα πυρετός. τῇ ὑστεραίῃ ἔμετος χολώδης, (868) ἄκρητος ὀλίγος. τρίτῃ δὲ ἀγορῆς πληθούσης ἱδρὼς δι' ὅλου τοῦ σώματος, ἔληξε, καὶ ταχὺ πάλιν ἐθερμάνθη. περὶ μέσας νύκτας ῥῖγος, πυρετὸς ὀξὺς, ἡμέρης δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην ἱδρὼς, ταχὺ πάλιν ἐπεθερμάνθη, ἔμετος ὅμοιος. τῇ τετάρτῃ ἀπὸ ὕδατος λινοζώστιος ὑπεχώρησεν εὐκοπρώδεα καὶ ὑγρὰ, ὑπομύσαρα δὲ σπογγοειδέα οἷα ὕδωρ λινοζώστιος οὐκ ἀνόμοια. ὑπόστασις οὐκ ἦν, οὐ δὲ πολὺ τὸ οὖρον, ἐναιωρήματα σμικρὰ, ἀλγήματα ὑποχονδρίου ἀριστεροῦ καὶ ὀσφύος. ᾤετο ἐκ τοῦ ἐμέτου ἐπαναπνεῖν, καὶ ἐπανέπνει. ἔστι δ' ὅτι διπλόον, γλῶσσα λευκὴ, ἔχουσα ἐκ δεξιοῦ οἷον θερμοῦ πρόσφυσιν. ἐπὴν βραχὺ ἦν διψώδης, ἄγρυπνος, ἔκφρων. ἐκταίῳ δὲ δεξιὸς ὀφθαλμὸς μείζων ἐν τῷ βλέπειν, ἑβδομαῖος ἐτελεύ-

tuus est Timocharis famulus, melancholicis affectibus iisdem, ut videbatur, tentatus. Nicolai filium circa brumam ex compotationibus inhorrescentem, sub noctem febris corripuit, postero die vomitus biliosus, sincerus, paucus adfuit. Tertio vero die frequente adhuc foro, sudore per totum corpus oborto, desiit, statimque rursus incaluit. Ad mediam noctem rigor, febris acuta, die vero eadem hora sudor, rursus statim recaluit, vomitus similis. Quarto die ex mercurialis decocto bene stercoracea et liquida per alvum demisit, subolida tamen et spongiosa, mercurialis jusculo non absimilia. Urina absque sedimento, non admodum multa, pauca quaedam in medio innatantia habebat, praecordiorum sinistrorum et lumborum dolores aderant. Existimabat ex vomitione se facilius ac subinde spirare posse, interdumque geminata respiratione subinde respirabat, lingua albicans erat, dextra parte habens connexionem lupino similem, deinde parum siticulosus erat, pervigil, prudens. Sexto vero die oculus dexter major conspiciebatur, septimo mortuus est. Verumtamen ante mor-

Ed. Chart. IX. [590. 591.] Foes. II. 1234. Ed. Lind. I. (868. 869.)

τησε. πλὴν ἡ κοιλίη πρὸ τῆς τελευτῆς ἐμετεωρίσθη, καὶ ἀποθανόντι τὰ ὄπισθεν ἐφοινίχθη. [591] Μέτωνι μετὰ πληϊάδων δύσιν πυρετὸς, πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη μέχρι κληῖδος, οὕτω δὲ δεινὴ, ὥστε ἀτρεμίζειν οὐχ οἷός τε καὶ τὸ φλέγμα κατεῖχεν, ὑποχώρησις πολλὴ χολώδης, ἐν τρισὶν ἡμέρῃσι σχεδὸν ἔληξεν ἡ ὀδύνη. ἡ θέρμη δὲ περὶ τὰς ζ ἢ θ, βὴξ ἐνῆν. ἀποχρέμψιες ὑπόχολοι οὐδὲ ἐγένοντο, οὐδὲ πολλαί. φλεγματώδεες δὲ αἱ βῆχες παρηκολούθεον, σιτίων ἀπεγεύετο. ἔστιν ὅτε ἐξῄει ὡς ὑγιὴς, ὑπελάμβανον δὲ ἐνίοτε θέρμαι λεπταὶ ὀλίγον χρόνον. ἱδρώτια ἐγίνοντο ἐς νύκτα, τὸ πνεῦμα ἐν τῇ θέρμῃ πυκνότερον. γνάθων ἔρευθος περὶ τὸ πλευρὸν βάρος, καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην, καὶ ἐς ὦμον, αἱ βῆχες ἀπεῖχον. φάρμακον (869) ἄνωθεν ἤγαγε χολώδεα. τρίτη ἀπὸ τοῦ φαρμάκου ἐῤῥάγη τὸ πῦον. ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀῤῥωστήματος τεσσαρακοστῇ, ἀποκαθῆραι δὲ περὶ πέντε καὶ τριήκοντα ἡμέρας ἄλλας καὶ ὑγιής. τῇ Θεοτίμου ἐν ἡμιτριταίῳ ἄση καὶ ἔμετος καὶ φρίκη ἅμα, ἀρχομένῳ τῷ πυρετῷ

tem venter intumuit, mortuoque partes posteriores rubore suffusae sunt. Metonem post vergiliarum occasum febris prehendit, et lateris sinistri dolor ad jugulum pertingens, isque adeo vehemens ut quiescere nequiret, et inflammatio detinebat, dejectio copiosa erat, biliosa, tribus fere diebus dolor cessavit, calor vero sub septimum aut nonum. Tussis aderat, exscreationes neque aliquantulum biliosae, neque copiosae fiebant, verum tusses pituitosae comitabantur, cibos sumebat, interdumque tanquam sanus exibat. Nonnunquam tamen tenues calores exiguo tempore detinebant, sub noctem parvi sudores oboriebantur. In calore spiratio crebrior aderat, malarum rubor, lateris gravitas sub axillam et ad humerum pertingebat, tusses aberant. Medicamentum per superiora biliosa eduxit. Tertio post medicamentum pus erupit, quadragesimo vero a morbi initio die. Per alios autem quinque et triginta dies repurgatus est, et convaluit. Theotimi conjugem in semitertiana febre anxietas et vomitus cepit, simulque horror per febris exordia

καὶ δίψα. προϊόντος ἀρχομένῳ ἐξαίσιον τὸ θερμὸν μελίκρητον πιούσῃ καὶ ἀπεμούσῃ ἥ τε φρίκη καὶ ἡ ἄση, ἐπαύσατο καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίδης ὕστερον. τῇ Διοπειθέος ἀδελφῇ ἐν ἡμιτριταίῳ δεινὴ καρδιαλγίη || περὶ τὴν λῆψιν, καὶ ξυμπαρείπετο ὅλην τὴν ἡμέρην καὶ κεφαλαλγίη καὶ τῇσιν ἄλλῃσιν. ὡσαύτως ὑπὸ πληϊάδος δύσιν, ἀνδράσιν σπανιώτερα ἐγίνετο τὰ τοιαῦτα. [592] τῇ Ἀπομότου ἐν ἡμιτριταίῳ περὶ ἀρκτοῦρον δεινὴ καρδιαλγίη περὶ τὴν λῆψιν, καὶ ἔμετοι, καὶ πνῖγες προσίσταντο ἅμα ὑστερικαί, καὶ ἐς τὸ μετάφρενον ὀδύναι κατὰ ῥάχιν, ὅτε δὲ ἐνταῦθά οἱ ἴῃ, ἔληγον αἱ καρδιαλγίαι. τῇ Τερπιδέω μητρὶ τῇ ἀπὸ Δορίσκου διαφθορῆς γινομένης, μηνὶ πέμπτῳ διδύμων ἐκ πτώματος, τοῦ μὲν ἑτέρου αὐτίκα ὡς ἐν χιτῶνί τινι ἀπηλλάγη, τοῦ δὲ ἑτέρου ἢ πρότερον ἢ ὕστερον μ̄ ἡμερέων ἀπηλλάγη, ὕστερον δὲ ἔλαβεν ἐν γαστρί. ἔτει δὲ ἐνάτῳ ὀδύναι δειναὶ κατὰ γαστέρα ἐπὶ πουλὺν χρόνον ἤρχοντο. ἔστι μὲν ὅτε ἐκ τοῦ τραχήλου καὶ ῥάχιος. καθίσταντο δὲ ἐς ὑπογάστριον καὶ βουβῶνας. ἔστι δ᾽ ὅτε ἐκ

et sitis, progressu temporis per febris initia immoderatus calor. Mulsa epota et vomitione rejecta et horror et anxietas cessavit, posteaque mali punici succum sumpsit. Diopithis sororem in semitertiana febre sub accessionem vehemens oris ventriculi dolor tenuit et tota die perseverabat, hujusmodique oris ventriculi dolor reliquis mulieribus eodem modo aderat. Talia tamen sub vergiliarum occasum viris rarius contingebant. Sub arcturum in febre semitertiana Apomoti conjugem, circa accessionis tempus, vehemens oris ventriculi dolor et vomitus tenuit, simulque uteri strangulatus male afficiebant et ad dorsum dolores juxta spinam erant, ex eoque tempore oris ventriculi dolores cessabant. Terpidae mater a Dorisco mense quinto ex casu per abortionem gemellos enixa est, altero quidem velut tunica conclusa statim liberata, altero vero aut prius aut posterius quadraginta diebus, postea autem utero gestavit. At anno nono vehementes ventris dolores diu tenuerunt interdumque ex cervice et spina ortum sumebant, in imo autem ventre et inguinibus consistebat, quandoque

Ed. Chart. IX. [592. 593.] Foes. II. 1235. Ed. Lind. I. (870.)
γού(870)νατος τοῦ δεξιοῦ. καθίσταντο δὲ ἐς τωὐτὸ, καὶ ὅτε μὲν κατὰ τὴν γαστέρα αἱ ὀδύναι εἶεν, ἐμετεωρίζετο ἡ κοιλίη, ὅτε δὲ ἐπαύσατο, ξυνέπιπτεν ἡ καρδιαλγίη, πνιγμοὶ οὐκ ἐνῆσαν. ψύξις δὲ τοῦ σώματος ὡς ὕδατι κειμένῳ, κατὰ τὸν χρόνον ἡνίκα ἡ ὀδύνη ἐγίνετο, ὑπέστρεφε δι' ὅλου τὰ ἀλγήματα. ἠπιώτερα τῶν κατ' ἀρχὰς, σκόροδα, σίλφιον, τὰ δριμέα ξύμπαντα οὐ ξυνέφερεν, οὐδὲ τὰ γλυκέα, οὐδὲ τὰ ὀξέα, οὐδὲ οἱ λευκοὶ οἶνοι. οἱ μέλανες δὲ καὶ λουτρὰ ὀλιγάκις ἀρχομένη, καὶ ἔμετοι δεινοὶ ἐπεγίνοντο καὶ τῶν σιτίων ἀποκλείσιες καὶ περὶ τὰς ὀδύνας τὰ γυναικεῖα οὐκ ἐφαίνετο. τῇ Κλεομένεος περὶ ζεφύρου πνοὰς, ἐκ ναυσίης καὶ κόπου πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη, ἐκ τραχήλου ἀρξαμένη καὶ τοῦ ὤμου, πυρετὸς καὶ φρίκη καὶ ἱδρώς. ἤρξατο δὲ ὁ πυρετὸς καὶ οὐκ ἔληγεν, ἀλλ' ἐπε[593]τεινε, καὶ ἡ ὀδύνη δεινὴ, βὴξ, ἀπόχρεμψις ὕφαιμος ὠχρὴ, πολλὴ, γλῶσσα λευκὴ, διαχωρήματα μέτρια ὑγρὰ, οὖρα χολώδεα. τετόρτῃ ἐς νύκτα τὰ γυναικεῖα ἦλθε πουλλὰ, ἔληξεν ἥ τε βὴξ καὶ ἡ ἀπόχρεμψις

vero ex genu dextro exorti, in eundem locum consistebant. Et cum quidem ad ventrem dolores essent, alvus intumescebat, cum vero cessarent, oris ventriculi dolor contingebat, strangulatus non aderant. Corpus peraeque frigebat ac si in aqua jaceret. Quo tempore dolor aderat, toto corpore recursabant dolores quam per exordia leviores. Nihil allia, laserpitium aut acria omnia conferebant, neque dulcia neque acida, neque vero vina alba, verum nigra et balnea pauca per initia. Vomitiones vehementes accedebant et cibi intercludebantur, neque per dolores menses apparebant. Cleomenis uxorem flante favonio ex nausea et lassitudine lateris sinistri dolor corripuit, ex cervice et humero initium ducens, febris aderat et horror et sudor. Coeperat autem febris neque desinebat, verum intendebatur et vehemens dolor erat, tussis, exscreatio aliquantulum cruenta, pallida, multa, lingua albicans, dejectiones moderatae liquidae, urinae biliosae. Quarto die sub noctem menstrua copiosa prodierunt, tussisque desiit et exscreatio

Ed. Chart. IX. [593. 594.] Foes. II. 1235. Ed. Lind. I. (870. 871.)

καὶ ἡ ὀδύνη, ἡ δὲ θερμὴ λεπτή. τῇ Ἐπιχάρμου πρὸ τόκου δυσεντερίη, πόνος, ὑποχωρήματα ὕφαιμα, μυξώδεα, τεκούσῃ παραχρῆμα ὑγιής. τῇ Πολεμάρχου ἐν ἀρθριτικοῖς ἰσχίου ἄλγημα ἐξαίφνης γυναικείων οὐ γενομένων, τὸ ἐν τῷ τεύτλῳ πιούσῃ. ἔσχετο ἡ φωνὴ νύκτα καὶ ἐς μέσον ἡμέρης, ἤκουσε μετὰ ταῦτα καὶ ἐφρόνει, καὶ τῇ χειρὶ ἐσήμαινεν ἀμφὶ τὸ ἰσχίον εἶναι τὸ ἄλγημα. (871) τῇ Λικινίου ἀδελφῇ, τῇ ἀφηλικεστέρῃ ἔμετος ὅτι προσδέξαιτο τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, ἄνευ πυρετοῦ. αἱματωδέων τῶν ἐμεσμάτων, ἐρεγμοὶ, καὶ ξυνεσταλμέναν, ἐχώρει πρὸς καρδίην πνίγμα, καστόριον, σέσελι, πάντα ἔπαυσε, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίδης. ἀπέστη δὲ ἄλγημα μέτριον ἐς κενεῶνα, βολβοῦ χυλὸς, καὶ οἶνος γαλακτώδης αὐστηρὸς, καὶ ἄρτοι ὡς ἐλάχιστοι ξὺν ἐλαίῳ. τῇ Παυσανίου κούρῃ μύκητα ὠμὸν φαγούσῃ ἄση ἔσχε, πνιγμὸς, ὀδύνη γαστρὸς μελίκρητον θερμὸν πίνειν καὶ [594] ἐμέειν ξυνήνεγκε καὶ λουτρὸν θερμόν. ἐν τῷ λουτρῷ ἐξήμεσε τὸν

et dolor, tenuis tamen calor relictus est. Uxor Epicharmi ante partum intestinorum difficultate laborabat, dolor aderat, dejectiones aliquantulum cruentae, mucosae. Ubi peperisset, confestim convaluit. Polemarchi uxorem articulorum doloribus vexatam, minime fluentibus mensibus, coxendicis dolor derepente corripuit. Post epotum betae jusculum vox per noctem et ad meridiem usque intercepta fuit. Postea audivit et mentis compos erat, manuque indicabat dolorem circa coxendicem adesse. Licinii sororem quae jam florentes annos exegerat, vomitus cepit, quo quicquid quatuordecim diebus assumpserat, rejiciebat, febris expers erat, cruentarum vomitionum eructationes aderant, et ad os ventriculi strangulatio procedebat coarctationem inducens. Castorium, seseli et mali punici succus est exhibitus, cuncta sedata sunt, modicus tamen dolor in lateris inanitatem concessit. Bulbi succus contulit, et vinum austerum egelidum, et quam paucissimi panes oleo intincti. Pausaniae puellam ex fungi crudi esu anxietas corripiebat, suffocatio, ventris dolor. Mulsa calida epota et vomitio profuit, balneumque calidum. In balneo fungum vomi-

Ed. Chart. IX. [594.] Foes. II. 1255. 1256. Ed. Lind. I. (871. 872.)

μύκητα, καὶ ἐπεὶ λήξειν ἔμελλεν, ἐξίδρωσεν. Ἐπιχάρμῳ περὶ πληϊάδων δύσιν ὤμου ὀδύνη καὶ βάρος δεινὸν ἐς βραχίονα, ἄση, ἔμετοι συχνοὶ, ὑδρωποσίη. τῷ Εὔφρονος παιδὶ ἐξανθήματα οἷα ἀπὸ κωνώπων, μετὰ ζέφυρον αὐχμοὶ ἐγγένοντο μέχρις ἡμέρας μετοπωρινῆς. ὑπὸ κύνα δεινὰ πνίγεα, καὶ πνεύματα θερμὰ καὶ πυρετοὶ ἱδρώδεες καὶ πάλιν εὐθὺς ὑπεθέρμαινον. φύματα δὲ παρ᾽ οὖς πολλοῖσιν ἐγένετο. τῇ γραίῃ βηχικῇ περὶ ἐνάτην. τῷ μειρακίῳ τῷ σπληνώδει τῷ τῆς παιδίσκης, κοιλίης ὑγρανθείσης περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. Κτησιφῶντι ὑπ᾽ ἀρκτοῦρον σχεδὸν περὶ τὰς ἑπτὰ τῷ παιδὶ μοῦνον ἐπωήθη. τῷ Ἐρατύλλου ἀπεμωλύνθη, περὶ ἀμφότερα ἀνιδρώσιες. γλώσσης ὑπὸ ξηρότητος ψελλοί, οἱ ὀρνιθίαι ἔπνευσαν πολλοὶ καὶ ψυχροὶ, καὶ χιόνες ἐξ εὐδείων (872) ἔστιν ὅτε ἐγένοντο, καὶ μετὰ ἰσημερίην νότια διαμίσγοντα βορείοις, ὕδατα συχνὰ ἐπεδήμησαν. βῆχες πολλαὶ, μᾶλλον δὲ παιδίοισι. παρὰ ὦτα πολλοῖσιν, οἷα τοῖσι Σατύροισιν. ὅτε δὲ

tione rejecit et ubi iſta ceſſatura eſſent, ſudore detenta eſt. Epicharmo ſub vergiliarum occaſum humeri dolor et ad brachium vehemens gravitas contigit, anxietas aderat, crebrae vomitiones et aquae potio. Euphranoris filio puſtulae culicum morſibus non abſimiles eruperunt. Poſt favonium ad autumnale aequinoctium ſquallores multi contingebant. Sub canem aeſtus vehementes, venti calidi, febres in quibus aegri ſudoribus diffluebant, ſtatim rurſus aliquantulum incaleſcebant. Aurium vero tubercula multis enaſcebantur, ut vetulae tuſſiculoſae ſub nonum diem. Eodemque tempore adoleſcentulo lienis tumore laboranti, ancillae filio liquidiore alvo. Cteſiphonti ad arcturum, fere circa ſeptimum puero ſoli ad ſuppurationem pervenerunt. Eratylli puero ad utramque aurem exorta diſparuerunt, ſudores nulli aderant, prae linguae ſiccitate blaeſi erant. Ornithiae ſpiraverunt multi et frigidi, poſt tranquillitates interdum nives aderant, poſt aequinoctium auſtrina aquilonaribus permiſta erant frequentes pluviae, tuſſes multae, praecipue vero in pueros vulgariter graſſatae ſunt. Plerisque circa aures qualia Satyris oborta ſunt. Interdum au-

Ed. Chart. IX. [594. 595.] Foes. II. 1236. 1238. Ed. Lind. I. (872.)

ὁ πρὸ τούτου τοῦ χρόνου χειμὼν σφόδρα χειμερινὸς ἐγένετο ἐν χιόνι καὶ ὄμβροισι βοῤῥείοισιν.

[595] || Τῷ Τιμόνακτος παιδίῳ ὡς διμηνιαίῳ ἐξανθήματα ἐν σκέλεσιν, καὶ ἐν ἰσχίοισι καὶ ὀσφύϊ, ὑπογαστρίῳ καὶ οἰδήματα σφόδρα ἐνευρέθη. καταστάντων δὲ τούτων, σπασμοὶ καὶ ἐπιληπτικὰ ἐγένοντο ἄνευ πυρετῶν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐτελεύτησεν. τῷ τοῦ Πολεμάρχου ξυνέβη μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἐμπυωθῆναί τε καὶ ἀποχρέμψασθαι, ὕστερον δὲ θέρμαι αὐτῷ ἦσαν, καὶ ὑδρωπιώδης ἦν καὶ ἐπίσπληνος καὶ ἀσθματώδης. πρὸς αἶπος εἴ ποτε ἴοι, ἀδύνατος καὶ διψώδης, καὶ ἀπόσιτος ἐπιεικῶς ἔστιν ὅτε, καὶ βηχία ξηρὰ ἐπὶ πουλὺν χρόνον οὕτως ἐγίνετο. ὑπεφέρετο καὶ εἰ μή τοι εὔλυτος. κοιλίη κάτω πλήρης ἐγίνετο, καὶ ἆσθμα καὶ πνῖγμα ἐγένετο μᾶλλον. τέλεος δὲ κατάῤῥοος, καὶ ἀπόχρεμψις ἐπικατῆλθε, καὶ βὴξ, ἡ δὲ ἀπόχρεμψις παχεῖα καὶ ὠχρά. πῦα δὲ καὶ πυρετὸς σφοδρὸς, καὶ ἐδόκει λῆξαι, καὶ ἡ βὴξ πρηϋτέρη, καὶ ἡ ἀπόχρεμψις καθαρή. ὑπέστρεψε πάλιν ὀξὺς πυ-

tem quae praecesserat hiems admodum hiberna extiterat, nivibus et imbribus aquilonaribus infesta.

Timonactis infanti fere bimestri, pustulae in cruribus, coxis, lumbis et imo ventre, tumoresque admodum rubicundi extiterunt. Quibus conquiescentibus convulsiones et comitiales exoriebantur, multis diebus sine febre fuit et mortuus est. Polemarchi puerum, qui antea quidem pus intro collegerat et exscreaverat, tandem tamen calores corripuerunt, aqua inter cutem vexabatur, lienis tumore et crebro anhelitu. Si quando ad locum accessu difficilem contenderet, imcecillus erat et siticulosus ac interdum cibum fere aversabatur, itemque tussicula sicca multo tempore detinebat, ac nisi sane soluta esset alvus inferior, implebatur et creber anhelitus suffocatioque magis vexabat. Tandem vero destillatio et exscreatio supervenit et tussis. Exscreatio autem crassa, pallida, purulenta, febrisque vehemens erat, quae desiisse visa est et tussis esse mitior puraque exscreatio. Rursus febris acuta repetiit, spiratio crebra, mortuus est. Antea tamen pedes riguerunt, posteaque toto cor-

Ed. Chart. IX. [595. 596.] Foes. II. 1238. Ed. Lind. I. (872. 873.)
ρετὸς, πνεῦμα πυκνὸν, ἐτελεύτησε, πλὴν προσεῤῥίγωσε πόδας καὶ κατεψύχθη μετὰ ταῦτα, πνεῦμα μᾶλλον ἐγκατελήφθη, ἡ οὔρησις ἔστη, τὰ ἄκρεα κατεψύχθη, ἔμφρων ἐτελεύτησε, τριταῖος δὲ ἀπὸ τῆς ὑποστροφῆς. (873) τῷ τοῦ Θύνου σφόδρα ἐν πυρετῷ καυσώδει ἐλιμοκτονήθη, ὑποχώρησις συχνὴ, μετὰ χολῆς δὲ ἐγένετο καὶ μετὰ ἀψυχίης καὶ ἱδρῶτος πολλοῦ, κατεψύχθη σφόδρα, καὶ ἄφωνος ἦν ἡμέρην ὅλην καὶ νύκτα, ἐγχεόμενος χυλὸν πτισάνης κατείχετο, ἐφρόνει, εὔπνοος ἦν. [596] τῷ Ἐπιχάρμου ξυνέβη ἐκ περιόδου καὶ ποτοῦ ἀπεψίη, τῇ ὑστεραίῃ δὲ πρωῒ ἄσης γενομένης πιὼν ὕδωρ, ὄξος, ἅλας, ἐξήμεσε φλέγμα, μετὰ δὲ ῥῖγος ἔλαβεν, ἐλούσατο πυρεταίνων καὶ στῆθος ἤλγει. τῇ τρίτῃ εὐθὺς πρωῒ κῶμα, ὀλίγον χρόνον ἐπεῖχεν καὶ ἐπελήρει, καὶ πυρετὸς ὀξὺς, βαρέως ἔφερε τὴν νόσον. τῇ τετάρτῃ ἄγρυπνος, ἀπέθανεν. Ἀρίστωνι δακτύλου τοῦ ποδὸς ἡλκωμένου ξὺν πυρετῷ ἀσάφεια, τὸ γαγγραινῶδες ἀνέδραμεν ἄχρι πρὸς γόνυ, ἀπώλετο, ἦν δὲ μέλαν ὑπόξηρον, δυσῶδες. ὁ τὸ καρκίνωμα τὸ ἐν τῇ φάρυγγι καυθεὶς ὑγιὴς ἐγένετο ὑφ᾽ ἡμέων. Πολύ-

pore refrixit. Spiratio magis intercepta fuit, urina suppressa est, extrema perfrixerunt, mentis compos mortuus est, tertio vero a recidiva die. Thyni puero in febre ardente vehementer inedia confecto, copiosa alvi dejectio cum bile tamen aderat et animi deliquio, multoque sudore, toto corpore admodum perfrixit dieque integro et nocte vox defecerat. Infusum ptisanae cremorem continuit, mentis compos erat, facile spirabat. Epicharmi puero ex deambulatione et potu cruditas contigit. Postridie autem mane suborta anxietate, epota aqua cum aceto et sale pituitam vomitione rejecit, postea que rigor prehendit, in febre lavit, pectus dolebat. Tertio die sub ipsum crepusculum sopor exiguo tempore detinebat, delirabat et febre acuta vexabatur, morbum gravate ferebat. Quarto pervigil mortuus est. Aristoni pedis digito ulcerato cum febre vocis obscuritas aderat, gangraena ad genu usque pervenit, periit. Ulcus autem erat nigrum, subaridum et graveolens. Qui cancrum in faucibus habebat, ustione per nos convaluit. Abderis Polyphantus capitis

Ed. Chart. IX. [596. 597.] Foes II. 1238. Ed. Lind. I. (873. 874.)

φαντος ἐν Ἀβδήροισι κεφαλὴν ὠδυνᾶτο, ἐν πυρετῷ σφοδρῷ, οὖρα λεπτὰ πολλὰ, ὑποστάσιες δασεῖαι καὶ ἀνατεταραγμέναι, οὐ πανομένου δὲ τοῦ ἀλγήματος τῆς κεφαλῆς πταρμικὰ προσετέθη ἐόντι δεκαταίῳ, μετὰ δὲ ἐς τράχηλον ὀδύνη ἰσχυρὴ, οὖρον ἦλθεν ἐρυθρὸν, ἀνατεταραγμένον οἷον τὸ τοῦ ὑποζυγίου, παρέκρουσε τρόπον φρενιτικὸν, ἀπέθανεν ἐν σπασμοῖσιν ἰσχυροῖσιν. [597] παραπλησίως δὲ καὶ ἡ τοῦ Εὐαλκίδου οἰκέτις, ἔνθα οἱ πολὺν χρόνον τὰ δασέα ἐχώρει οὖρα καὶ κεφαλαλγίαι ἐνῆσαν, φρενιτικὴ γενομένη ἀπέθανεν ὡσαύτως σπα(874)σμοῖσιν ἰσχυροῖσι, πάνυ γὰρ τὰ δασέα οὖρα καὶ ἀνατετραμμένα σημεῖον ἀκριβὲς κεφαλαλγίης καὶ σπασμοῦ καὶ θανάτου. ὁ δὲ Ἁλικαρνασσεὺς ὁ ἐν τῇ Ξαντίππου οἰκίῃ καταλύων οὖς ἐν χειμῶνι ὠδυνᾶτο, καὶ κεφαλὴν οὐ μετρίως. ἦν δὲ περὶ ἔτεα πεντήκοντα. φλέβα ἐτμήθη, κατὰ Μνησίμαρχον, ἐβλάβη ἡ κεφαλὴ κενωθεῖσα καὶ ψυχθεῖσα, οὐ γὰρ ἐξεπύησεν. φρενιτικὸς ἐγένετο, ἀπέθανε, οὖρα καὶ τούτῳ δασέα. ἐν Καρδίῃ τῷ Μητροδώρου παιδὶ ἐξ ὀδόν-

dolore in vehementi febre vexabatur. Urinae tenues, copiosae, sedimenta crassa et returbata. Cum vero capitis dolor minime conquiesceret, sternutamenta sunt naribus admota decimo die. Post haec autem dolor vehemens cervicem invasit, urina rubra prodiit returbida, qualis veterini generis. Velut phrenitide captus mente motus est, obiit cum vehementibus convulsionibus. Ad eundem quoque modum Eualcidae famula, cum ei multo tempore urinae densae prodirent et capitis dolores adessent, phrenitide correpta et vehementibus convulsionibus similiter vexata mortua est. Fere enim urinae spissae et conturbatae capitis doloris, convulsionis et mortis indubitatum signum prae se ferunt. Halicarnasseus quidam, qui ad Xantippi domum divertebat, per hiemem auris et capitis dolore non mediocri tenebatur. Erat autem annorum prope quinquaginta. Vena juxta Mnesimachum pertusa est. Caput vacuatum ac perfrigeratum noxiam sensit. Neque enim pus reddidit. Phreniticus evasit, mortuus est. Huic quoque urinae spissae erant. In Cardia Metrodori puero ex dentium dolore maxillae sideratio et

των ὀδύνη, σφακελισμὸς σιηγόνος καὶ οὐλάων ὑπερσάρκωσις δεινὴ, μετρίως ἐξέπύησεν, ἐξέπεσον οἵ τε γόμφοι καὶ ἡ σιαγών. || Ἀναξήνωρ ἐν Ἀβδήροισιν, ἦν μὲν σπληνώδης καὶ κακόχρους, ξυνέβη δὲ αὐτῷ οἰδήματος γενομένου περὶ μηρὸν τὸν ἀριστερὸν ἐξαπίνης τοῦτο ἀφανισθῆναι. οὐ πολλῇσι δὲ ὕστερον ἡμέρῃσιν ἐγενήθη αὐτῷ κατὰ τὸν [598] σπλῆνα οἷον ἐπινυκτὶς ἐξ ἀρχῆς, ἔτι δὲ οἴδημα καὶ ἐρύθημα σκληρὸν, μετὰ δὲ ἡμέρην τετάρτην πυρετὸς ἐγένετο καυσώδης καὶ ἐπελιδνώθη πάντα κύκλῳ καὶ σαπρὰ ἐδόκει, ἀπέθανεν, ὑπεκαθάρθη δὲ πρότερον καὶ κατενόει. Κλόνιγος ἐν Ἀβδήροισιν ἦν μὲν νεφριτικὸς, οὔρει δὲ αἷμα κατὰ σμικρὸν κατὰ πουλὺ χαλεπῶς, ἠνόχλει δὲ καὶ κοιλίη δυσεντερική. τούτῳ πρωῒ μὲν ἐδίδοτο γάλα αἴγειον, καὶ ὕδατος πέμπτη μερὶς ἀναζευγμέον τὸ πᾶν κοτύλαι τρεῖς. ἑσπέ(875)ρην δὲ ἄρτος μὲν ἔξοπτος, ὄψα δὲ σεῦτλα, ἢ σίκυος, οἶνος μέλας λεπτὸς, ἐδίδοτο δὲ καὶ σίκυον πέπονα. οὕτω δὲ διαιτωμένῳ καὶ ἡ κοιλίη

vehementer supercrescens in gingivis caro ac moderata suppuratio contigit, tum molares tum maxilla ipsa deciderunt. Abderae Anaxenor lienosus quidem erat et vitiato colore. Contigit autem ut obortus ad femur sinistrum tumor derepente evanesceret. Neque multis post diebus ad lienis regionem exorta ei est per initia velut pustula noctibus inquietans Epinyctis dicta, insuperque tumor cum rubore et duritie. Post diem autem quartum febris ardens suborta est et in ambitu omnia livorem contraxerunt et computruisse visa sunt. Mortuus est cum tamen antea aliquantulum purgatus et mentis compos fuisset. Abderae Clonigus cum renum quidem doloribus vexaretur, sanguinem paulatim mejebat plerumque cum molestia et alvus intestinorum difficultate laborabat. Huic mane quidem lac caprillum cum quinta aquae parte est exhibitum, ita ut tota mixtura heminarum trium esset. Ad vesperum autem, cum pane quidem exassato, pro obsonio beta aut cucumis, vinum nigrum tenue. Exhibebatur etiam cucumeralis pepo. Hac autem victus ratione et alvus substitit et purae urinae prodibant.

Ed. Chart. IX. [598. 599.] Foes. II. 1239. Ed. Lind. I. (875.)

ξυνέστη, καὶ τὰ οὖρα καθαρὰ ἐφοίτα. ἐγαλακτοπότησε δὲ ἕως τὰ οὖρα ἀπεκατέστη. γυναικὶ ἐν Ἀβδήροισι καρκίνωμα ἐγένετο περὶ τὸ στῆθος. ἦν δὲ τοιοῦτον. διὰ τῆς θηλῆς ἰχὼρ ὕφαιμος ἔῤῥει, ἐπιληφθείσης δὲ τῆς ῥύσιος ἀπέθανεν. τῷ Δεινίου παιδίῳ ἐν Ἀβδήροισι μετρίως ὀμφαλὸν τρωθέντι συρίγγιον κατελείφθη, καί ποτε καὶ ἕλμις δι' ἑωυτοῦ διῆλθεν ἁδρὰ, καὶ ἔφη ὅτε πυρέξειε χολώδεα ὅτι καὶ αὐτὰ ταύτῃ διήει, προσπεπτώκει τούτῳ τὸ ἔντερον πρὸς τῷ συριγγίῳ καὶ διαβέβρωτο ὡς τὸ συρίγγιον καὶ ἀπανεῤῥήγνυτο καὶ βηχία διεκώλυε διαμένειν. [599] τῷ παιδίῳ τῷ Πυθῶνος ἐν Πέλῃ πυρετὸς αὐτίκα ἤρξατο πουλὺς καὶ καταφορὴ πουλλὴ μετὰ ἀφωνίης, ὕπνοι ἐγένοντο, καὶ κοιλίη σκληρὴ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, προστιθεμένου δὲ τοῦ ἐκ τῆς χολῆς πολλὰ διεχώρει, καὶ αὐτίκα ἐνεδίδου, ταχὺ δὲ πάλιν ἡ κοιλίη ἐπήρετο, καὶ ὁ πυρετὸς παρωξύνετο, καὶ ἡ καταφορὴ διὰ τῶν αὐτῶν. τῆς δ' αὐτῆς ἀγωγῆς ἐούσης ἐδόθη τι τῶν σὺν κνίκῳ, καὶ σικύου, καὶ μηκωνίου, καὶ χολώδεα κατέῤῥηξε, καὶ αὐτίκα

In lactis autem potu perseveravit, tantisper dum urinae restitutae sunt. Abderae mulieri cuidam circa pectus carcinoma exortum est. Erat autem hujusmodi, per papillam sanies subcruenta effluebat. Intercepta vero fluxione mortua est. Abderae Dinii puero ad umbilicum mediocriter pertuso; fistula parva relicta est, interdumque lumbricus crassus per se pervasit, cumque febricitaret, ut ajebat, biliosa, quod et ipsa hac prodibant. Huic intestinum in fistulam prolapsum est ac velut fistula corrodebatur, rursusque disrumpebatur, tussiculaeque intus permanere non finebant. In Pela Pythonis filius confestim multum febricitare coepit cum magna in somnum propensione, cum vocis defectione somni fiebant, alvusque toto tempore dura erat. Glande vero ex felle supposita multa dejiciebat, statimque remittebat. Celeriter autem alvus rursus intumescebat, febris ingravescebat, eademque in somnum propensio perseverabat. Eodem autem rei statu exhibitum est aliquid medicamenti ex his quae carthamum et cucumerem agrestem et meconium recipiunt, biliosa eruperunt confestimque sopor cessavit, se-

τὸ σῶμα ἐπέπαυτο, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπραΰνετο, καὶ τὰ ὅλα ἐκουφίσθη, καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαιδεκαταῖος. (876) Εὔδημος σπλῆνα ἐπόνει ἰσχυρῶς, προσετάττετο ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ἐσθίειν πουλλὰ, πίνειν οἶνον ὀλίγον λεπτὸν, περιπατεῖν συχνὰ, οὐ μετέβαλλεν, ἐφλεβοτομήθη, σιτία καὶ ποτὰ πεφεισμένως, περίπατοι ἐκ προσαγωγῆς, οἶνος μέλας λεπτὸς, ὑγιάνθη. Φιλιστίδι τῇ Ἡρακλείδου γυναικὶ ἤρξατο πυρετὸς ὀξὺς, ἔρευθος προσώπου ἐξ οὐδεμίης προφάσιος, ὀλίγον δ' ὕστερον τῆς ἡμέρης ἐῤῥίγωσεν, οὐκ ἀναθερμανθείσης σπασμὸς ἐγένετο, ἐν τοῖσι δακτύλοισι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν, σμικρὸν δὲ μετὰ ταῦτα ἐπεθερμάνθη. οὔρησε τροφιώδεα, νεφελώδεα διεσπασμένα, νύκτα ἐκοιμήθη. δευτέρῃ ἐπεῤῥίγωσεν, ἡμέρῃ σμικρῷ μᾶλλον ἐθερμάνθη, καὶ τὸ ἔρευθος ἧσσον, καὶ οἱ σπασμοὶ ἐπεγένοντο μετριώτεροι. οὔρα διὰ τῶν αὐ[600]τῶν. νύκτα ἐκοιμήθη, σμικρὰ διαγρυπνήσασα μηδεμιῆς δυσφορίης ἐούσης. τριταίη οὔρησεν εὐχροώτερα σμικρὰ ὑφεστηκότα, τὴν δ' αὐτὴν ὥρην ἐπεῤῥίγωσεν, πυρετὸς ὀξὺς, ἱδρὼς ἐς νύκτα

bris mitescebat, cunctaque allevata sunt et decimoquarto die judicio est absolutus. Eudemo lienis dolore vehementer conflictato a medicis est imperatum ut multa comederet, vinum paucum tenue biberet, frequenter deambularet; ex qua victus ratione nihil immutabat. Vena secta est, cibos et potum parce sumsit, deambulationes sensim auctae sunt, vinum nigrum tenue est exhibitum, convaluit. Philistidem Heraclidae conjugem febris acuta invasit, faciei rubor nulla ex evidente causa. Paulo vero post procedente die, rigore correpta cum non recalesceret, convulsio in magnum digitis et pedum oborta est, paulumque postea incaluit. Urinas reddidit compacta quaedam innatantia, nebulosa, divulsa habentes, per noctem dormivit. Secundo die insuper riguit, per diem paulo magis incaluit et rubor minor erat et convulsiones moderatiores succedebant, urinae eaedem, noctem dormivit, parum pervigil fuit cum nulla aegre tolerabili molestia. Tertio die urinas coloratas magis reddidit, parum subsidentes, sub idem tempus subinde rigor prehendit, fe-

δι᾽ ὅλου. ὀψὲ δὲ τῆς ἡμέρης τὸ χρῶμα ἀνετράπη εἰς τὸν ἰκτερώδεα τρόπον, νύκτα ὕπνωσε δι᾽ ὅλου. τεταρταίῃ αἷμα ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ ἐῤῥύει καλῶς, καὶ γυναικεῖα σμικρὰ ἐπεφάνει ἐν τάξει. πάλιν δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην τὸ πυρέτιον || παρωξύνθη, οὖρα τροφιώδεα σμικρὰ, κοιλίη δὲ φύσει μὲν σκληρὴ, πολὺ δὲ μᾶλλον ξυνεστήκει, καὶ οὐδὲν διήει εἰ μὴ βάλανον πρόσθοιτο, νύκτα ὕπνωσε. πεμπταίῃ τό τε (877) πυρέτιον πρηΰτερον, καὶ πρὸς τὴν ἑσπέρην δι᾽ ὅλου ἵδρου, καὶ γυναικείων χώρησις, καὶ νύκτα ὕπνωσεν. ἑκταίῃ οὔρησεν ἀθρόον πουλὺ τροφιῶδες, σμικρὴν ὑπόστασιν ἔχον ὁμόχροον, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης σμικρὰ ἐῤῥίγωσεν, ὑπεθερμάνθη, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, οὖρα εὔχροα, ἐκρίθη πάντα. Τύχων ἐν τῇ πολιορκίῃ τῇ περὶ Δατὸν ἐπλήγη καταπέλτῃ ἐς τὸ στῆθος καὶ μετ᾽ ὀλίγου γέλως ἦν περὶ αὐτὸν θορυβώδης, ἐδόκει δέ μοι ὁ ἰητρὸς ἐξαίρων τὸ ξύλον ἐγκαταλιπεῖν τὸν σίδηρον κατὰ

bris acuta, ſudor per noctem toto corpore dimanavit. Sub veſperum autem diei color in regii morbi modum verſus eſt, noctu dormivit et ſudor toto corpore effluxit. Quarto die ſanguis ex nare ſiniſtra probe effluxit et menſtrua pauca ſuo ordine comparuerunt. Rurſus autem eodem tempore febricula ingraveſcebat, urinae paucae, denſata quaedam innatantia habentes. Alvus vero cum natura dura eſſet, multo tamen magis ſubſtitit, nihilque niſi ſubdita glande demittebat, noctu dormivit. Quinto die tum febricula mitior viſa eſt tum ſub veſperum ſudor toto corpore effuſus eſt et menſtrua profluxerunt noctuque dormivit. Sexto die urinam confertam, multam, denſata quaedam innatantia et paucam ſubſidentiam concolorem habentem reddidit. Circa meridiem autem paulum inſuper riguit, aliquantum incaluit, ſudor toto corpore diminavit, noctu dormivit. Septimo die parum recaluit, facile tulit, toto corpore ſudavit, urinae probe coloratae erant, cuncta judicatione ſunt abſoluta. In oppugnatione circa Datum Tychon catapulta in pectus vulnus accepit, parvoque poſt intervallo riſus cum perturbatione ei aderat. Videbatur autem medicus cum lignum eximeret, ferrum circa ſeptum transverſum reliquiſſe. Cumque ſub

Ed. Chart. IX. [600. 601.] Foes. II. 1240. Ed. Lind. I. (877. 878.)

τὸ διάφραγμα, ἀλγέοντος δὲ αὐτοῦ περὶ τὴν ἑσπέρην, ἔκλυσέ τε καὶ ἐφαρμάκευσε. κατὰ νύκτα διήγαγε τὴν πρώτην δυσφόρως. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρῃ ἐδόκει καὶ τῷ ἰητρῷ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν, ἦν γὰρ ἡσυχέος. πρόῤῥησις ὅτι σπασμοῦ γενομένου οὐ βραδέως ἀπολεῖται. ἐς τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα δύσφορος, ἄγρυπνος, ἐπὶ γαστέρα τὰ πολλὰ κείμενος. τρίτῃ πρωῒ ἐσπᾶτο, περὶ μέσον ἡμέρης ἐτελεύτησεν. εὐνοῦχος ἐκ κυνηγεσίης καὶ διαδρομῆς ὑδραγωγὸς γίνεται. [601] ὁ παρὰ τὴν Ἐλεαλκέος κρήνην. ὁ περὶ τὰ ἓξ ἔτεα ἱππουρίν τε καὶ βουβῶνα καὶ ἶξιν καὶ κέδματα. ὁ τὸν κενεῶνα φθινήσας ἑβδομαῖος ἀπέθανεν, προπιούντων ἄπεπτον, ἁλμυρὰ μετὰ μέλιτος. πορνείη ἄχρωμος δυσεντερίης ἄκος. (878) τῇ Λεωνίδεω θυγατρὶ ἡ φύσις ὁρμήσασα ἀπεστράφη. ἀποστραφεῖσα ἐμυκτήρισεν, μυκτηρίσασα διηλλάγη. ὁ ἰητρὸς οὐ ξυνείδεν, ἡ παῖς ἀπέθανεν. ὁ Φιλοτίμου παῖς ἔφηβος ἦλθεν

vesperam ei dolor commotus esset, infusum per clysterem et medicamentum alvum dejiciens exhibuit. Primam noctem implacide transegit. Sub diluculum vero et medico et reliquis melius habere visus est, placidus quippe erat. Praedictum est accedente convulsione celeriter periturum. Postera nocte implacidus, pervigil, in ventrem plerumque decumbens, tertio die mane convulsione tentabatur, sub meridiem mortuus est. Eunuchus ex venatu et discursatione in aquam inter cutem delabitur. Qui ad Elealcis fontem habitabat, ad sex annos hippurin habuit et inguinum tumorem, varicem et diuturnas defluxiones in coxendicem aut articulos. Quidam ad lateris inanitatem tabefactus, septimo die mortuus est. In his qui pus prius crudum expuunt, salsa cum melle exhibenda sunt. Impudens scortatio difficultati intestinorum medetur. Leonidae filiae natura ad impetum incitata sese avertit, atque ubi aversa est sanguinem ex naribus effudit, quo effuso permutata est, quod non vidit medicus, puella mortua est. Philotimi filius ubi ad pubertatem pervenit, ad me venit. In quo ubi calvariae os arte

εἰς ἐμὲ, εὑρὼν κρανίον ὀστέον ἔρημον ἰητρικῆς ἐς ἰηχῖνα τὰ κρύφημα οὐκ ὀρῶν ἑστῶτα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ἈΦΟΡΙΣΜΟΙ.

2. [1.] (68) [*Τμῆμα πρῶτον.*] *Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα καὶ τοὺς παρεόντας καὶ τὰ ἔξωθεν.*

Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῆς κοιλίης καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γενομένοισιν, ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ἢν δὲ μὴ, τοὐναντίον. οὕτω δὲ καὶ κενεαγγείη, ἢν μὲν οἷα δεῖ γίγνεσθαι γίγνοιτο ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως ἔχουσιν, ἢν δὲ μὴ, τοὐναντίον. ἐπιβλέπειν οὖν δεῖ καὶ χώρην καὶ ὥρην καὶ ἡλικίην καὶ νούσους ἐν ᾗσι δεῖ ἢ οὔ.

Ἐν τοῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον εὐεξίαι σφαλεραὶ, ἢν ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσιν. οὐ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ

medica destitutum invenissem, occulta animi sensa ad curationem non satis constare videbam.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

[*Sectio prima.*] Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experientia fallax, judicium difficile. Neque vero satis est ad ea quae facto opus sunt praesto esse, sed et aegrum et eos qui praesentes sunt et res externas ad id probe comparatas esse oportet.

In alvi perturbationibus et vomitionibus quae sponte eveniunt, si qualia oportet purgentur, conducit et facile tolerant, sin minus, contra evenit. Itidem et vasorum evacuatio, si qualis debet, fiat, conducit et facile tolerant, sin minus, contra fit. Adhibenda igitur consideratio et loci et tempestatis anni et aetatis et morborum in quibus haec fieri debent necne.

Bene habita athletarum valetudo ad summum progressa, ubi ad plenitudinis extremum pervenerit, lubrica est,

Ed. Chart. IX. 2. [1. 9.] Foës. II. 1242. 1243. Ed. Bas. I. (68. 69.)

αὐτέῳ οὐδὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέουσιν, οὐκ ἔτι δύνανται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται οὖν ἐπὶ τὸ χεῖρον. τουτέων οὖν εἵνεκεν τὴν εὐεξίην λύειν ξυμφέρει μὴ βραδέως, || ἵνα πάλιν ἀρχὴν λάβῃ τὸ σῶμα. μὴ δὲ τὰς ξυμπτώσιας ἐς τὸ ἔσχατον ἄγειν, σφαλερὸν γὰρ, ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἡ φύσις ᾖ τοῦ μέλλοντος ὑπομένειν, ἐς τοῦτο ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώσιες αἱ ἐς τὸ ἔσχατον ἄγουσαι σφαλεραὶ, καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψιες (69) αἱ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐοῦσαι σφαλεραί.

2. [9] *Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δίαιται καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθεσί καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσιν οὗ μὴ ἐπιδέχεται σφαλεραὶ, καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔσχατον λεπτότητος ἀφιγμέναι δίαιται χαλεπαὶ, καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ ἐς τὸ ἔσχατον ἀφιγμέναι χαλεπαί.*

Ἐν τῇσι λεπτῇσι διαίτῃσιν ἁμαρτάνουσιν οἱ νοσέοντες, διὸ μᾶλλον βλάπτονται· πᾶν γὰρ τὸ ἁμάρτημα ὃ ἂν γίνηται μέγα γίνεται μᾶλλον ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἁδροτέρῃσι διαίτῃσι.

cum non possit eodem statu permanere neque quiescere. Quandoquidem vero non quiescit, neque jam potest in melius progredi, reliquum est ut in deterius labatur. His igitur de causis pleniorem illum corporis habitum haud cunctanter solvere expedit, quo corpus alterius nutricationis initium sumat. Neque tamen eo deveniendum ut vasa extreme concidant, periculosum enim, sed qualis fuerit ejus qui sustinere debet natura, eousque progrediendum. Eadem vero ratione evacuationes ad extremum deductae, periculosae contraque refectiones ad summum progressae periculosae.

Tenuis et exacta victus ratio cum in morbis longis semper tum in acutis ubi non admittitur, parum tuta est. Ac rursus victus qui ad summam pervenit tenuitatem gravis, si quidem ad extremum perductae plenitudines graves sunt.

In tenui victus ratione delinquunt aegri, ob quod magis laeduntur. Quodcunque enim peccatum in tenui quam in paulo pleniore victus ratione gravius esse solet. Icoirco

Ed. Chart. IX. 2. [9. 11.] Foes. II. 1243. Ed. Lind. I. (69. 70.)
διὰ τοῦτο καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλεραὶ αἱ πάνυ λεπταὶ καὶ καθεστηκυῖαι καὶ ἀκριβέες δίαιται, ὅτι τὰ ἁμαρτανόμενα χαλεπώτερον φέρουσι, διὰ τοῦτο οὖν αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δίαιται σφαλεραὶ ἐς τὰ πλεῖστα τῶν μικρὸν ἁδροτέρων.

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχατοι θεραπεῖαι ἐς ἀκριβίην κράτισται.

2. [11] Ὅκου μὲν κάτοξυ τὸ νούσημα, αὐτίκα τοὺς ἐσχάτους πόνους ἔχει καὶ τῇ ἐσχάτως λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι. ὅκου δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἁδροτέρως διαιτᾷν, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν, ὁκόσον ἂν ἡ νοῦσος μαλθακωτέρη τῶν ἐσχάτων ᾖ.

Ὁκόταν δὲ ἀκμάζῃ τὸ νούσημα, τότε λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι.

Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νούσου, καὶ πότερον ἐκεῖνος ἀπαυδήσει πρότερον καὶ οὐκ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ ἢ ἡ νοῦσος πρότερον ἀπαυδήσει καὶ ἀμβλυνεῖται.

Ὁκόσοισι μὲν οὖν αὐτίκα ἡ ἀ(70)κμὴ, αὐτίκα λεπτῶς

etiam sanis parum tuta est tenuis et certo praescripta ac accurata victus ratio parum tuta est, quoniam errata gravius ferunt. Eam igitur ob causam tenuis et accuratus victus paulo pleniore maxima ex parte periculosior est.

Ad summos morbos summae ad unguem curationes adhibitae optime valent.

Cum ergo morbus est peracutus, extremos protinus obtinet labores et extreme tenuissima victus ratione necessario utendum. Cum vero non est, sed pleniorem victum adhibere concessum est, tam a tenui victu se subducere oportet, quam morbus ab extremis recesserit.

Cum morbi summa est vehementia, tum vel tenuissimo victu uti necesse est.

At conjectura etiam ex aegro facienda, an cum eo victu satis esse possit ad morbi vigorem usque, an non prius ille deficiat neque cum tali victu satis esse possit, vel prior morbus deficiat et obtundatur.

Quibus igitur statim vigor adest, iis protinus victus

διαιτᾷν. ὁκόσοισι δὲ ἐς ὕστερον ἡ ἀκμὴ, ἐς ἐκεῖνο καὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀφαιρετέον, ἔμπροσθεν δὲ πιωτέρως διαιτᾷν, ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

Ἐν δὲ τοῖσιν παροξυσμοῖσιν ὑποστέλλεσθαι χρὴ, τὸ προστιθέναι γὰρ βλάβη, καὶ ὁκόσα κατὰ περιόδους παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι ὑποστέλλεσθαι χρή.

2. [16] Τοὺς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τὰς καταστάσιας δηλώσουσιν αἱ νοῦσοι καὶ αἱ ὧραι τοῦ ἔτεος καὶ αἱ τῶν περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἀνταποδόσιες, ἤν τε καθ' ἡμέρην ἤν τε παρ' ἡμέρην ἤν τε καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίγνωνται, ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαινομένοισιν, οἷον ἐν πλευριτικοῖσι πτύελον ἢν αὐτίκα ἐπιφαίνεται ἀρχομένου βραχύνει, ἢν δ' ὕστερον ἐπιφαίνηται μηκύνει, καὶ οὖρα καὶ ὑποχωρήματα καὶ ἱδρῶτες καὶ δύσκριτα καὶ εὔκριτα καὶ βραχέα καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

Γέροντες εὐφορώτατα νηστείην φέρουσι, δεύτερον οἱ καθεστηκότες, ἥκιστα μειράκια, πάντων δὲ μάλιστα παιδία,

tenuis exhibendus. Quibus vero postea vigor futurus est, iis sub ipsum vigoris tempus et paulo ante cibus subtrahendus. Antea vero uberior cibus exhibendus, quo aeger satis esse possit.

In exacerbationibus cibum refugere oportet, exhibere enim noxium. Et quaecunque per circuitus ingravescunt, in ipsis accessionibus reformidare oportet.

Morbi et anni tempestates et circuituum collatae inter se vicissitudines, sive quotidie sive altero quoque die sive etiam per majora intervalla fiant, accessiones et morborum conditiones indicabunt. Quin etiam et per ea quae mox apparent eadem indicantur, quale quid in morbo laterali laborantibus, sputum si statim circa initia subappareat, morbum brevem, si vero posterius videatur, longum futurum denunciat. Urinae quoque et alvi excrementa et sudores, ubi apparuerint, judicatu faciles vel difficiles et breves vel longos fore morbos indicant.

Senes facillime jejunium tolerant, secundum eos qui constantem aetatem degunt, minimum adolescentes, ex omni-

Ed. Chart. IX. 2. [16. 28.] Foës. II. 1243. 1244. Ed. Lind. I. (70. 71.)
τουτέων δὲ αὐτέων· ἃ ἂν τύχῃ αὐτὰ ἑωυτῶν προθυμότερα ἐόντα.

Τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμὸν, πλείστης οὖν δεῖται τροφῆς, εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμὸν, διὰ τοῦτο ἄρα ὀλίγον ὑπεκκαυμάτων δέονται. ὑπὸ πολλῶν μὲν γὰρ ἀποσβέννυνται, διὰ τοῦτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσιν οὐχ ὁμοίως ὀξέες, ψυχρὸν γὰρ τὸ σῶμα.

2. [28] *Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ* (71) *ἦρος θερμόταται φύσει καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν ταύτῃσιν οὖν τῇσιν ὥρῃσι καὶ τὰ προσάρματα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλεῖστον ἔχει,* || *τροφῆς οὖν πλείονος δέονται. σημεῖον αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί.*

Αἱ ὑγραὶ δίαιται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι ξυμφέρουσι, μάλιστα δὲ παιδίοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσι οὕτως εἰθισμένοισι διαιτᾶσθαι.

Καὶ οἷσι ἅπαξ ἢ δὶς καὶ πλείω ἢ ἐλάσσω καὶ κατὰ

bus vero praecipue pueri, atque inter ipsos qui ad actiones obeundas promptiores existunt.

Quae increscunt plurimum calorem innatum obtinent, plurimo igitur indigent alimento, alioqui corpus absumitur. In senibus vero cum paucus calor insit, iccirco sane paucis fomitibus indigent, a multis namque extinguuntur. Eandem etiam ob causam neque senibus, quod eorum corpus sit frigidum, febres perinde acutae contingunt.

Per hiemem et ver ventres natura calidissimi somnique longissimi. Per ea igitur tempora copiosiora cibaria exhibenda, siquidem plurimus est calor nativus, ideoque copiosiore indigent alimento. Quod indicant aetates et athletae.

Victus ratio humida cum febricitantibus omnibus tum pueris maxime, atque aliis qui ejusmodi victu uti consueverunt, confert.

Animadvertendi sunt etiam quibus semel aut bis et quibus copiosior aut paucior aut per partes cibus offeren-

μέρος, δοτέον δέ τι καὶ τῷ ἔθει καὶ τῇ ὥρῃ καὶ τῇ χώρῃ καὶ τῇ ἡλικίῃ.

Θέρεος καὶ φθινοπώρου σιτία δυσφορώτατα φέρουσι, χειμῶνος ῥήϊστα, ἦρος δεύτερον.

Τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυνομένοισι μηδὲν διδόναι, μηδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προσθέσιων πρὸ τῶν κρίσιων.

Τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κεκριμένα ἀρτίως μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτεροποιέειν μήτε φαρμακίοισι μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἐᾷν.

2. [38] Ἃ δεῖ ἄγειν ὅκου ἂν μάλιστα ῥέπῃ, ταύτῃ ἄγειν διὰ τῶν ξυμφερόντων χωρίων.

Πέπονα φαρμακεύειν καὶ κινέειν μὴ ὠμὰ μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν ἢν μὴ ὀργᾷ, τὰ δὲ πλεῖστα οὐκ ὀργᾷ.

Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρέῃ, οἷα δεῖ καὶ φέρει εὐφόρως, καὶ ὅκου δεῖ μέχρι λειποθυμίης ἄγειν, καὶ τοῦτο ποιέειν ἢν ἐξαρκέῃ ὁ νοσέων.

dus est. Aliquid autem tempori, regioni, aetati et consuetudini concedendum.

Per aestatem et autumnum cibos gravissime ferunt, per hiemem facillime. Ver post hiemem secundum locum obtinet.

Quibus per circuitus accessiones contingunt, nihil dato neque cogito, sed de ciborum accessione ante judicationes detrahito.

Quae judicationem subeunt aut jam perfecte subierunt, ea neque moveto neque medicamentis neque aliis irritamentis innovato, sed finito.

Quae educere oportet, quo maxime vergunt, eo ducito per loca convenientia.

Cocta medicamento purgante educito ac moveto, minime cruda neque per initia, nisi suopte impetu ad excretionem ferantur, quod fere non accidit.

Quae prodeunt copia minime aestimanda, sed ut qualia expedit prodeant et aeger facile ferat. Atque ubi ad animi defectionem usque educere oportet, id etiam faciendum, si aeger sufficere queat.

Ed. Chart. IX. [58. 43.] Foes. II. 1244. Ed. Lind. II. (72.)

(72) Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις καὶ ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρμακίῃσι χρέεσθαι, καὶ τοῦτο προεξευκρινήσαντας ποιέειν.

Ἢν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσι, τὰ δ' ἐναντία δυσχερῶς.

2. [43] [Τμῆμα δεύτερον.] Ἐν ᾧ νοσήματι ὕπνος πόνον ποιέει, θανάσιμον, ἢν δὲ ὕπνος ὠφελέῃ, οὐ θανάσιμον.

Ὅκου παραφροσύνην ὕπνος παύῃ, ἀγαθόν.

Ὕπνος ἀγρυπνίη ἀμφότερα τοῦ μετρίου μᾶλλον γενόμενα κακόν.

Οὐ πλησμονὴ, οὐ λιμὸς, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἀγαθὸν, ὅ τι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ῇ.

Κόποι αὐτόματοι φράζουσι νόσους.

Ὁκόσοι πονέοντές τι τοῦ σώματος τὰ πολλὰ τῶν πόνων οὐκ αἰσθάνονται, τουτέοισιν ἡ γνώμη νοσέει.

Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτυνόμενα σώματα νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ, τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ ὀλίγως.

Ἢν ἐκ νόσου τροφὴν λαμβάνων μὴ ἰσχύῃ, σημαίνει ὅτι

In morbis acutis raro et per initia medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumſpectione faciendum.

Cum purgantur quae purgari decet, confert et facile tolerant, ubi contra accidit, difficulter.

[*Sectio ſecunda.*] Quae in morbo ſomnus laborem facit, lethale, quod ſi juvet ſomnus, minime lethale.

Ubi delirium ſomnus ſedaverit, bonum.

Somnus, vigilia, utraque modum excedentia malum denunciant.

Neque ſatietas neque fames neque aliud quicquam bonum, quod ſupra naturae modum fuerit.

Laſſitudines ſponte obortae morbos praenunciant.

Quibus pars aliqua corporis dolet neque fere dolorem ſentiunt, iis mens aegrotat.

Attenuata longo temporis intervallo corpora, lente reficere oportet, at quae brevi, celeriter.

Si quis ex morbo cibum capiens vires non recipiat,

Ed. Chart. IX. 2. [43. 50.] Foeſ. II. 1244. Ed. Lind. I. (72 73.)

πλείονι τροφῇ τὸ σῶμα χρέεται, ἢν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος τοῦτο γίγνηται, χρὴ εἰδέναι ὅτι κενώσιος δεῖται.

Τὰ σώματα χρὴ, ὅκου τις βούλεται καθαίρεσθαι, εὔροα ποιέειν.

Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σωμάτων ὁκόσῳ ἂν θρέψῃς μᾶλλον βλάψεις.

2. [50] (73) Ῥᾷον πληροῦσθαι ποτοῦ ἢ σιτίου.

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νούσοισι μετὰ κρίσιν ὑποστροφὰς ποιέειν εἴωθεν.

Ὁκόσοισι κρίσις γίνηται, τουτέοισιν ἡ νὺξ δύσφορος ἡ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ, ἡ δὲ ἐπιοῦσα εὐφορωτέρη ὡς ἐπιτοπολύ.

Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν αἱ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ἢν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλει.

Ὅκου φάρυγξ νοσέει ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι φύεται, τὰς ἐκκρίσιας σκέπτεσθαι. ἢν γὰρ χολώδεες ἔωσι, τὸ σῶμα ξυννοσέει· ἢν δὲ ὅμοιαι τοῖσιν ὑγιαίνουσι γίγνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

copioſiore alimento corpus uti ſignificat. Quod ſi cibum minime capiente iſtud contingat, evacuatione indigere ſciendum eſt.

Cum quis corpora purgare volet, ea ad fluxum bene comparata faciat oportet.

Impura corpora quo plus nutrias, eo magis laedas.

Potu quam cibo refici proclivius eſt.

Quae per morbos poſt judicationem intus relinquuntur, morborum reverſiones facere conſueverunt.

Quibus judicatio contingit, iis nox acceſſionem praecedens gravis, quae vero ſequitur, plerumque levior eſſe ſolet.

In alvi fluxionibus dejectionum mutationes, niſi ad pravas commutentur, juvant.

Cum fauces aegrotant aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones in conſiderationem adhibendae. Si namque bilioſae ſint, corpus ſimul aegrotat. At ſi ſanorum ſimiles extiterint, ſecure corpus nutrias.

Ed. Chart. IX. 2. [50. 62.] Foës. II. 1244. 1245. Ed. Lind. I. (73. 74.)

Ὅκου λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν.

|| Ὅκου ἂν τροφὴ πλεῖστον παρὰ φύσιν ἐσέλθῃ, τοῦτο νόσον ποιέει, δηλοῖ δὲ ἡ ἴησις.

Τῶν τρεφομένων ἀθρόως καὶ ταχέως ταχεῖαι καὶ διαχωρήσιες γίνονται.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων οὐ πάμπαν ἀσφαλέες αἱ προδιαγορεύσιες οὔτε τοῦ θανάτου οὔτε τῆς ὑγείης.

Ὁκόσοισι νέοισιν ἐοῦσιν αἱ κοιλίαι ὑγραὶ εἰσὶ, τουτέοισιν ἀπογηράσκουσιν ξηραίνονται. ὁκόσοισι δὲ νέοισιν ἐοῦσιν αἱ κοιλίαι ξηραὶ εἰσὶ, τουτέοισι πρεσβυτέροισι γινομένοισι ὑγραίνονται.

2. [62] Λιμὸν θώρηξις λύει.

Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἂν νοσήματα γένηται, κένωσις ἴηται, καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλησμονὴ, καὶ τῶν ἄλλων ἡ ὑπεναντίωσις.

(74) Τὰ ὀξέα τῶν νουσημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρῃσι.

Τῶν ἑπτὰ ἡ τετάρτη ἐπίδηλος, ἑτέρης ἑβδομάδος ἡ

Cum inedia premit, laborare minime convenit.

Ubi copiofior praeter naturam cibus ingeftus fuerit, id morbum creat, quod etiam curatio indicat.

Eorum quae univerfim et celeriter alunt, celeres quoque excretiones effe folent.

Morborum acutorum non in totum certae funt praenunciationes neque falutis neque mortis.

Quibus per juventutem alvi funt humidae, iis fenefcentibus exiccantur, quibus vero in juventute alvi ficcae funt, iis cum fenes evadunt humectantur.

Famem vini potio folvit.

Morbos ex repletione ut curat evacuatio, fic eos, qui ex evacuatione fiunt, repletio et in caeteris contrarietas remedio eft.

Morbi acuti intra dies quatuordecim judicatione terminantur.

Quartus feptenariorum index eft. Octavus alterius

ὀγδόη ἀρχὴ, θεωρητὴ δὲ ἡ ἑνδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη τῆς ἑτέρης ἑβδομάδος, θεωρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἑπτακαιδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς ιδ, ἑβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης.

Οἱ τεταρταῖοι θερινοὶ τὰ πολλὰ γίνονται βραχέες, οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες.

Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλτιον γενέσθαι ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κουφίζουσιν οὐ δεῖ πιστεύειν, οὐδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιουτέων ἐστὶν ἀβέβαια, καὶ οὐ πάνυ τοι διαμένειν οὐδὲ χρονίζειν εἴωθεν.

2. [70] Τῶν πυρεσσόντων μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως τὸ διαμένειν καὶ μηθὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα ἢ καὶ συντήκεσθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον μοχθηρόν· τὸ μὲν γὰρ μῆκος νόσου σημαίνει, τὸ δὲ ἀσθένειαν.

ſeptimanae principium. Undecimus etiam ſpectandus dies, ſiquidem alterius ſeptimanae quartus eſt. Rurſus quoque ſpectandus decimus ſeptimus, iis ſiquidem a decimo quarto quartus eſt et ab undecimo ſeptimus.

Quartanae aeſtivae fere breves exiſtunt, autumnales vero longae, praeſertim quae ad hiemem pertingunt.

Convulſioni febrem advenire praeſtat quam convulſionem febri.

Si quae non pro ratione levant, iis non oportet fidere neque admodum metuere mala quae praeter rationem eveniunt. Ex his enim multa incerta eſſe, neque multum perdurare, neque diutius perſeverare conſueverunt.

Corpus eorum qui non omnino leviter febricitant in eodem conſiſtere et nihil concidere, vel etiam magis quam ratio poſtulat extenuari malum. Illud ſiquidem morbi diuturnitatem, hoc vero imbecillitatem ſignificat.

Ἀρχομένων τῶν νούσων ἤν τι δοκέῃ κινεῖν, κίνει, ἀκμαζουσῶν δὲ ἡσυχίην ἔχειν βέλτιόν ἐστιν.

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάντα ἀσθενέστατα, περὶ δὲ τὰς ἀκμὰς ἰσχυρότατα.

Τῷ ἐξ ἀῤῥωστίης εὐσιτεῦντι μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα μοχθηρόν.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες κατ᾽ ἀρχὰς μὲν εὐσιτεῦντες καὶ μηδὲν ἐπιδόντες πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσι(75)τέουσιν, οἱ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἀσιτεῦντες ἰσχυρῶς, ὕστερον δὲ εὐσιτεῦντες βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

Ἐν πάσῃ νούσῳ τὸ ἐῤῥῶσθαι τὴν διάνοιαν καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς ἀγαθὸν, τὸ δὲ ἐναντίον κακόν.

Ἐν τῇσι νούσοισιν ἧσσον κινδυνεύουσιν οἷς ἂν οἰκείῃ τῆς φύσιος καὶ τῆς ἕξιος καὶ τῆς ἡλικίης καὶ τῆς ὥρης ἡ νοῦσος ᾖ μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείῃ κατά τι τουτέων.

2. [77] Ἐν πάσῃσι τῇσι νούσοισι τὰ περὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἦτρον πάχος ἔχει βέλτιόν ἐστι, τὸ δὲ σφόδρα

Per morborum initia, si quid movendum videtur, moveto. Cum vero vigent, quiescere praestat.

Circa initia et fines omnia sunt levissima, at circa vigores vehementissima.

Si cui ex morbo cibum probe sumenti corpus nihil proficit, malum.

Ut plurimum omnes male habentes, circa initia quidem cibum bene sumentes, neque quicquam proficientes, ii tandem rursus cibum aversantur. At qui circa initia quidem vehementer cibos fastidiunt, postea vero eos probe assumunt, in melius degunt.

Mente constare et bene habere ad ea quae offeruntur, quovis in morbo bonum, contra vero malum.

Per morbos minore sunt periculo, quorum naturae et aetati et habitui et anni tempestati morbus magis cognatus fuerit, quam quibus in horum aliquo minime cognatus fuerit.

Quovis in morbo partes quae sunt ad umbilicum et imum ventrem crassitudinem habere praestat, valde autem

λεπτὸν καὶ ἐκτετηκὸς μοχθηρὸν, ἐπισφαλὲς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσιας.

Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν τῇσι φαρμακίῃσι καθαιρόμενοι ἐκλύονται ταχέως καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χρεόμενοι.

Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες φαρμακεύεσθαι ἐργώδεες.

|| Τὸ σμικρῷ χεῖρον καὶ πόμα καὶ σιτίον, ἥδιον δὲ τῶν βελτιόνων μὲν ἀηδεστέρων δὲ μᾶλλον αἱρετέον.

Οἱ πρεσβῦται τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἧσσον. ὅσα δ' ἂν αὐτέοισι χρόνια νοσήματα γένηται, τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

Βράγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσι σφόδραι πρεσβύτῃσιν οὐ πεπαίνονται.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς ἄνευ φανερῆς προφάσιος ἐξαπίνης τελευτῶσι.

Λύειν ἀποπληξίην ἰσχυρὴν μὲν ἀδύνατον, ἀσθενέα δὲ οὐ ῥηΐδιον.

tenues esse et tabefactas pravum. Ad inferiores autem purgationes hoc etiam parum tutum.

Qui inculpata sunt corporis sanitate dum per medicamentum purgantia repurgantur, cito exolvuntur et qui pravo utuntur cibo.

Qui bene habito sunt corpore ad medicationes moleste habent.

Cibus et potus paulo pejor, suavior tamen melioribus quidem, sed minus gratis anteponendus.

Ut plurimum quidem senes juvenibus aegrotant minus. At qui ipsis morbi diuturni contingunt, eos fere ad mortem comitari solent.

Raucedines et gravedines in valde senibus non coquuntur.

Qui crebro et vehementer citra manifestam causam animo linquuntur, repente moriuntur.

Valida quidem apoplexia nullo modo sanatur, levis vero non facile.

(76) *Τῶν ἀπαγχομένων καὶ καταλυομένων μηδέπω δὲ τεθνηκότων οὐκ ἀναφέρουσιν οἷσι ἂν ἀφρὸς ᾖ περὶ τὸ στόμα.*

Οἱ παχέες σφόδρα κατὰ φύσιν ταχυθάνατοι γίνονται μᾶλλον τῶν ἰσχνῶν.

2. [84] *Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης καὶ τῶν χωρίων καὶ τῶν βίων ποιέουσι.*

Δύο πόνων ἅμα γινομένων μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμαυροῖ τὸν ἕτερον.

Περὶ τὰς γενέσιας τοῦ πύου οἱ πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνουσι μᾶλλον ἢ γενομένου.

Ἐν πάσῃ κινήσει τοῦ σώματος ὁκόταν ἄρχηται πονέειν, τὸ διαναπαύειν εὐθὺς ἄκοπον.

Οἱ εἰθισμένοι τοὺς συνήθεις πόνους φέρειν, κἂν ὦσιν ἀσθενέες ἢ γέροντες, τῶν ἀσυνηθέων ἰσχυρῶν τε καὶ νέων ῥᾷον φέρουσι.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεα, κἂν ᾖ χείρω τῶν

Ex strangulatis et dissolutis necdum mortuis ii minime ad vitam redeunt, quibus spuma circa os collecta fuerit.

Natura admodum crassi celerius intereunt quam graciles.

Ex comitialibus, juvenes mutatione potissimum aetatis et regionum et victuum liberationem accipiunt.

Cum duo dolores simul minime eundem locum occupant, vehementer alterum obscurat.

Dolores et febres contingunt magis circa puris generationem quam eo confecto.

Quovis in corporis motu simul ac laborare coeperit, quies confestim lassitudinis est remedium.

Qui solitos labores ferre assueverunt, etiam si invalidi sunt aut senes, eos facilius ferunt quam qui non assueti quamvis robusti et juvenes.

Quae ex longo temporis intervallo assueta sunt, quam-

ἀσυνήθων, ἧσσον ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ συνήθεα μεταβάλλειν.

Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενοῦν ἢ πληροῦν ἢ θερμαίνειν ἢ ψύχειν ἢ ἄλλως ὁκωσοῦν τὸ σῶμα κινεῖν σφαλερὸν, καὶ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλὲς, καὶ ἄλλως ἤν τις ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἕτερον μεταβαίνῃ.

Πάντα κατὰ λόγον ποιέοντι καὶ μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἕτε(77)ρον μένοντος τοῦ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

2. [89] Ὁκόσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν νέοι μὲν ὄντες βέλτιον ἀπαλλάσσουσι τῶν τὰς ξηρὰς ἐχόντων, ἐς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλλάσσουσι, ξηραίνονται γὰρ ὡς ἐπιτοπολὺ τοῖσιν ἀπογηράσκουσι.

Μεγέθει δὲ σώματος ἐννεᾶσαι μὲν ἐλευθέριον καὶ οὐκ ἀειδὲς, ἐγγηρᾶσαι δὲ δύσχρηστον καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.

[Τμῆμα τρίτον.] Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὡρέων μάλιστα

vis deteriora insuetis minus molesta esse solent. Quare ad insolita etiam facienda mutatio.

Confertim et repente vacuare vel implere vel calefacere vel refrigerare vel utcunque aliter corpus movere periculosum. Quod siquidem nimium naturae inimicum. Verum quod paulatim fit, securum est tum vel maxime si quis ab uno ad alterum transierit.

Cum quis omnia recta ratione facit, neque tamen pro ratione succedit, non est ad aliud progrediendum, si manet quod ab initio visum est.

Quicunque alvos habent humidas, ii quidem si juvenes sunt melius degunt quam qui siccas habent. At in senectute pejus degunt, cum ipsis senescentibus fere resiccentur.

Longa corporis statura in juventute quidem degenda liberalis nec indecora, in senectute vero inutilis et brevitate deterior.

[*Sectio tertia.*] Tempestatum anni mutationes potissi-

Ed. Chart. IX. 2. [89.] Foes. II. 1246. 1247. Ed. Lind. I. (77. 78.)

τίκτουσι νοσήματα, καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ μεγάλαι μεταλλαγαὶ ἢ ψύξιος ἢ θάλψιος καὶ τἄλλα κατὰ λόγον οὕτως.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα εὖ ἢ κακῶς πεφύκασι.

Τῶν νούσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας εὖ ἢ κακῶς πεφύκασι, καὶ ἡλικίαι τινὲς πρὸς ὥρας καὶ χώρας καὶ διαίτας.

Ἐν τῇσιν ὥρῃσιν, ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρης ὁτὲ μὲν θάλπος, ὁτὲ δὲ ψῦχος γένηται, φθινοπωρινὰ τὰ νουσήματα προσδέχεσθαι χρή.

|| Νότοι βαρυήκοοι, ἀχλυώδεες, καρηβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοὶ, ὁκόταν οὗτος δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ὀῤῥωστίῃσιν πάσχουσιν. ἢν δὲ βόρειον ᾖ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλίαι σκληραὶ, δυσουρίαι, φρικώδεες, ὀδύναι πλευρέων, στηθέων. ὁκόταν οὗτος δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀῤῥωστίῃσι προσδέχεσθαι χρή.

(78) Ὁκόταν θέρος γένηται ἦρι ὅμοιον, ἱδρῶτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλοὺς προσδέχεσθαι χρή.

mum morbos pariunt et in ipsis anni tempestatibus magnae mutationes frigoris et caloris, aliaque pro ratione ad hunc modum.

Naturae hae quidem ad aestatem, aliae vero ad hiemem bene vel male habere consuevere.

Morbi alii ad alias anni tempestates bene vel male habere consuevere et aetates quaedam ad anni tempestates et loca et victus rationes.

Per anni tempestates, quando eodem die modo calor modo frigus fit, autumnales morbos expectare convenit.

Austri auditionis hebetudinem et visionis caliginem inducunt et capitis gravitatem, corpus torpidum et languidum reddunt, cum sic invaluerint, ista in morbis patiuntur. Sin aquilonia tempestas fuerit, tusses movet, fauces exasperat, alvos indurat, urinam supprimit, horrores excitat, laterum et pectoris dolores. Cum sic invaluerit, ejusmodi in morbis expectanda sunt.

Cum aestus veri similis fuerit, in febribus copiosos sudores expectare oportet.

2. [97] Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται, καὶ ἢν μὲν ἐπὶ πλέον ᾖ τὸ ἔτος τοιουτέον ἐὸν, οἵην τὴν κατάστασιν ἐποίησεν, ὡς ἐπιτοπουλὺ καὶ τὰ νουσήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι.

Ἐν τοῖσι καθεστεῶσι καιροῖσι ἢν ὡραίως τὰ ὡραῖα ἀποδίδωσιν, εὐσταθέες καὶ εὐκρινέες αἱ νοῦσοι γίνονται. ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν, ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται τοὐπίπαν. ἦρ δὲ ὑγιεινότατον καὶ ἥκιστα θανατῶδες.

Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

Περὶ δὲ τῶν ὡρέων, ἢν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τοῦ θέρεος πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ ὀφθαλμίας καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα τῇσι γυναιξὶ καὶ ἀνδρῶν τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσιας.

Ἢν δὲ νότιος ὁ χειμὼν καὶ ἔπομβρος καὶ εὐδιεινὸς γένηται, τὸ δὲ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες, ᾗσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης προφάσιος ἐκτιτρώ-

Per squalores febres acutae fiunt, et si quidem annus magna ex parte talis exstiterit, qualem temporis conditionem effecerit, tales fere quoque morbos expectare oportet.

Temporibus bene et ordine constitutis et tempestivam tempestivitatem servantibus morbi qui facile consistant et solvantur fiunt. In male vero constitutis, qui neque facile consistunt, neque facile solvuntur.

Per autumnum omnino morbi acutissimi et maxime exitiales. Ver autem saluberrimum et minime exitiale.

Autumnus tabidis malus.

Quod autem ad anni tempestates attinet, si quidem hiems plus aequo sicca et aquilonia fuerit, ver autem valde pluvium et austrinum, febres acutas et lippitudines, et intestinorum difficultates ad aestatem oriri necesse est, praecipue vero in mulieribus et viris natura humidioribus.

At si hiems austrina et valde pluvia et placida fuerit, ver autem plus justo siccum et aquilonium, mulieres quidem, quibus partus ad ver imminet, ex quavis causa abortiunt.

σκουσιν. αἳ δ' ἂν τίκωσιν, ἀκρατέα καὶ νοσώδεα τὰ παιδία τίκτουσιν, ὥστε ἢ παραυτίκα ἀπόλλυσθαι ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα ζῇν ἐόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεντερίαι καὶ ὀφθαλμίαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισι κατάῤῥοι συντόμως ἀπολλύντες.

2. [104] Ἢν δὲ τὸ θέρος αὐχ(79)μηρὸν καὶ βόρειον γένηται, τὸ δὲ φθινόπωρον ἔπομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίαι ἐς τὸν χειμῶνα γίνονται καὶ βῆχες καὶ βράγχοι καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσιες.

Ἢν δὲ βόρειον ᾖ καὶ ἄνυδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἐοῦσι τὰς φύσιας καὶ τῇσι γυναιξὶ ξύμφορον, τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίαι ἔσονται ξηραὶ καὶ πυρετοὶ ὀξέες καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

Τῶν δὲ καταστησίων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐχμοὶ τῶν ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότεροι καὶ ἧσσον θανατώδεες.

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβρίῃσιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεται, πυρετοί τε μακροὶ καὶ κοιλίης ῥύσιες καὶ σηπεδόνες,

Quae vero pepererint, imbecillos et morbosos infantes edunt, ita ut vel statim intereant, vel tenues et valetudinarii vivant. Caeteris autem mortalibus difficultates intestinorum et lippitudines aridae oriuntur; senioribus vero defluxiones brevi interficientes.

Si vero aestas plus aequo sicca et aquilonia, autumnus vero admodum pluvius et austrinus fuerit, capitis dolores ad hiemem oriuntur et tusses et raucitates et gravedines, nonnullis etiam et tabes.

Si vero aquilonius sit et sine pluviis, iis quidem qui natura sunt humidiore et mulieribus commodus, reliquis autem lippitudines erunt siccae, et febres acutae et diuturnae, nonnullis vero etiam melancholiae.

Ex anni autem conditionibus in totum magnae siccitates assiduis imbribus sunt salubriores minusque lethales.

Per assiduos imbres morbi magna ex parte oriuntur, cum febres longae, tum alvi fluxiones, putredines, comi-

Ed. Chart. IX. 2. [104. 113.] Foes. II. 1247. 1248. Ed. Lind. I. 79. 80.]
καὶ ἐπίληπτοι καὶ ἀπόπληκτοι καὶ κυνάγχαι. ἐν δὲ τοῖσιν αὐχμοῖσι φθινώδεες, ὀφθαλμίαι, ἀρθρίτιδες, στραγγουρίαι καὶ δυσεντερίαι.

Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην καταστάσιες αἱ μὲν βόρειοι τά τε σώματα ξυνιστῶσι καὶ εὔτονα καὶ εὐκίνητα καὶ εὔχροα καὶ εὐηκοώτερα ποιέουσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι, καὶ περὶ τὸν θώρηκα ἄλγημα ἤν τι προϋπάρχει, μᾶλλον πονέουσιν. αἱ δὲ νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα καὶ ὑγραίνουσιν καὶ βαρηκοΐας καὶ καρηβαρίας καὶ ἰλίγγους ποιέουσιν, ἐν δὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν καὶ τοῖσι σώμασι δυσκινησίην καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

2. [113] Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τοῦ μὲν ἦρος καὶ ἄκρου τοῦ θέρεος οἱ παῖδες καὶ οἱ τουτέων ἐχόμενοι τῇσιν (80) ἡλικίῃσιν || ἄριστά τε διάγουσι καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα, τοῦ δὲ θέρεος καὶ τοῦ φθινοπώρου μέχρι μέν τινος οἱ γέροντες, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ φθινοπώρου καὶ τοῦ χειμῶνος οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσι.

Νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσιν ὥρῃσι γίνε-

tiales, apoplexiae et anginae. Per magnas autem ſiccitates, tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, urinae ſtillicidia et inteſtinorum difficultates.

At ſtatus temporum quotidiani, aquilonii quidem corpora denſant, valentiora, expeditiora, bene colorata et melius audientia reddunt, alvos exſiccant, oculos mordent, et ſi thoracem dolor aliquis prius habuerit, eum magis irritant. Auſtrini autem corpora exolvunt et humectant, gravem auditum et capitis gravitatem et vertigines afferunt, oculis et corporibus difficilem motionem inducunt et alvos humectant.

Quod autem ad anni tempora attinet, vere quidem et prima aeſtate pueri et his aeſtate proximi optime degunt et maxime valent, aeſtate vero et quadantenus autumno ſenes. Reliqua autumni et hiemis parte qui inter has aetates ſunt medii.

In quibusvis anni temporibus omnis generis morbi ori-

ται, μᾶλλον δ' ἔνια κατ' ἐνίας αὐτέων καὶ γίνεται καὶ παροξύνεται.

Τοῦ μὲν γὰρ ἦρος τὰ μανικὰ καὶ τὰ μελαγχολικὰ καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ καὶ αἵματος ῥύσιες καὶ κυνάγχαι καὶ κόρυζαι καὶ βράγχοι καὶ λέπραι καὶ βῆχες καὶ λειχῆνες καὶ ἀλφοὶ καὶ ἐξανθήσιες ἑλκώδεες πλεῖσται καὶ φύματα καὶ ἀρθριτικά.

Τοῦ δὲ θέρεος ἔνιά τε τουτέων καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες καὶ καῦσοι, καὶ τριταῖοι πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι, καὶ ἔμετοι καὶ διάῤῥοιαι καὶ ὀφθαλμίαι καὶ ὤτων πόνοι καὶ στομάτων ἑλκώσιες καὶ σηπεδόνες αἰδοίων καὶ ἵδρωα.

Τοῦ δὲ φθινοπώρου καὶ τῶν θερινῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι καὶ πλάνητες, καὶ σπλῆνες καὶ ὕδρωπες καὶ φθίσιες καὶ στραγγουρίαι καὶ λειεντερίαι καὶ δυσεντερίαι καὶ ἰσχιάδες καὶ κυνάγχαι καὶ ἄσθματα καὶ εἰλεοὶ καὶ ἐπιληψίαι καὶ τὰ μανικὰ καὶ τὰ μελαγχολικά.

Τοῦ δὲ χειμῶνος πλευρίτιδες, περιπλευμονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, πόνοι στηθέων,

untur, nonnulli tamen in quibusdam tum fiunt tum excitantur.

Vere quidem insania, melancholiae, comitiales, sanguinis profusiones, anginae, gravedines, raucitates, tusses, leprae, impetigines, vitiligines et pustulae ulcerosae plurimae et tubercula et articulorum dolores.

Aestate autem horum nonnulli et febres assiduae et ardentes et tertianae plurimae et quartanae, vomitiones, alvi profluvia, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines et sudamina

Autumno vero etiam aestivi multi et quartanae febres atque erraticae, lienes, aquae inter cutem, tabes, urinae stillicidia, intestinorum levitates et difficultates, coxendicum dolores, anginae, crebri anhelitus, volvuli, comitiales, insaniae et melancholiae.

Hieme vero morbi laterales, pulmonum inflammationes, lethargi, gravedines, raucitates, tusses, dolores pectorum,

πόνοι πλευρέων, ὀσφύος, κεφαλαλγίαι, ἴλιγγοι, ἀποπληξίαι.

2. [119] Ἐν δὲ τῇ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε ξυμβαίνει. τοῖσι μὲν σμι(81)κροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλοῦ φλεγμοναὶ, ὤτων ὑγρότητες.

Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγουσιν οὔλων ὀδαξυσμοὶ, πυρετοὶ, σπασμοὶ, διάῤῥοιαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγωσι τοὺς κυνόδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοισι τῶν παίδων καὶ τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσι.

Πρεσβυτέροισι δὲ γενομένοισι παρίσθμια, σπονδύλου τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον εἴσω ὤσιες, ἄσθματα, λιθιάσιες, ἕλμινθες στρογγύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σατυριασμοὶ, στραγγουρίαι, χοιράδες καὶ τἄλλα φύματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα.

Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς τὴν ἥβην προσάγουσι τουτέων τε τὰ πολλὰ, πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον καὶ ἐκ ῥινῶν αἵματος ῥύσιες.

laterum et lumborum, capitis dolores, vertigines et apoplexiae.

Per aetates haec eveniunt, parvis et recens natis pueris, serpentia oris ulcera, aphthae dictae, vomitiones, tusses, vigiliae, pavores, circa umbilicum inflammationes, aurium humiditates.

Ad dentitionem vero progressis gingivarum stimulantes prurigines, febres, convulsiones, alvi profluvia, idque praecipue cum caninos dentes emittere coeperint, et iis qui maxime crassi sunt et alvos duras habent.

At iis paulum aetate progressis, tonsillarum inflammationes, vertebrae quae ad occipitium est interiorem in partem impulsiones, crebrae anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, alii tenues et minuti, in recto intestino orti, ascarides dicti, verrucae Graecis ἀκροχορδόνες dictae, satyriasmi, strumae et alia tubercula, praecipue vero praedicta.

Adhuc autem aetate provectioribus et ad pubertatem progressis, ex iis multa et febres diuturnae magis et sanguinis ex naribus profluvia.

Ed. Chart. IX. 2. [119. 125] Foes. II. 1248. Ed. Lind. I. (81. 82.)

Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθεα κρίνεται, τὰ μὲν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μησὶ, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἥβην προσάγουσιν. ὅσα δ᾽ ἂν διαμείνῃ τοῖσι παιδίοισι καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ ἡβάσκειν ἢ τῇσι θήλεσι περὶ τὰς των καταμηνίων ῥήξιας, χρονίζειν εἴωθεν.

2. [125] Τοῖσι δὲ νεηνίσκοισιν αἵματος πτύσιες, φθίσιες, πυρετοὶ ὀξέες, ἐπιληψίαι, καὶ τἄλλα νουσήματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ταύτην ἄσθματα, πλευρίτιδες, περιπλευμο(82)νίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες, καῦσοι, διάῤῥοιαι χρόνιαι, χολέραι δυσεντερίαι, λειεντερίαι, αἱμοῤῥοΐδες.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσι δύσπνοιαι, κατάῤῥοι βηχώδεες, στραγγουρίαι, δυσουρίαι, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἴλιγγοι, ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλου, ἀγρυπνίαι,

At magna ex parte pueris morbi judicatione solvuntur, partim quidem intra quadraginta dies, partim vero intra septem menses, nonnulli intra annos septem, quidam etiam ad pubertatem progressis. Qui vero pueris perseverarint, neque circa pubertatem soluti fuerint, aut foeminis circa mensium eruptionem, diu perseverare consueverunt.

Adolescentibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutae, comitiales aliique morbi, praecipue tamen praedicti.

His vero qui hanc aetatem superarunt, crebri anhelitus, morbi laterales, pulmonum inflammationes, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diuturna alvi profluvia, cholerae, intestinorum difficultates et laevitates, sanguinis per ora venarum quae in ano sunt profusio, αἱμοῤῥοΐδες Graecis dictae.

At senibus spirandi difficultates, destillationes tussim inferentes, stranguriae, urinae difficultates, articulorum et renum dolores, vertigines, apoplexiae, mali corporis habitus, totius corporis pruritus, vigiliae, alvi, oculorum et

Ed. Chart. IX. 2. [125. 130.] Foëf. II. 1148. 1249. Ed. Lind. I. (82.
κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυωπίαι, γλαυκώσιες, βαρηκοΐαι.

2. [130] || [Τμῆμα τέταρτον.] Τὰς κυούσας φαρμακεύειν ἢν ὀργᾷ τετράμηνα καὶ ἄχρι ἑπτὰ μηνῶν, ἧσσον δὲ παρὰ ταύτας, τὰ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα εὐλαβεῖσθαι χρή.

Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι τοιαῦτα ἄγειν ἐκ τοῦ σώματος, ὁκόσα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρήσιμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα παύειν.

Ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσι, τὰ δὲ ἐναντία δυσχερῶς.

Φαρμακεύειν θέρεος μὲν μᾶλλον τὰς ἄνω, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω.

Ὑπὸ κύνα καὶ πρὸ κυνὸς ἐργώδεες αἱ φαρμακίαι.

Τοὺς ἰσχνοὺς τοὺς εὐημέας ἄνω φαρμακεύειν, ὑποστελλομένους χειμῶνα.

narium humiditates, visus hebetudines, gravedines, auditus graves.

[*Sectio quarta.*] Uterum gerentibus medicamenta purgantia sunt exhibenda, si humor impetu fertur ad excretionem, quarto mense et ad septimum usque his tamen minus. In minoribus autem et grandioribus foetibus subtimide se gerere oportet.

In medicamentorum purgantium usu, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt, talia e corpore educere convenit, quae vero contrario modo prodeunt, cohibere.

Si quae purgari decet, purgentur, confert et leviter ferunt, contrà vero, graviter.

Aestate quidem superiores ventres potius medicamentis repurgato, hieme vero inferiores.

Sub canis ortum et ante canis ortum molestae sunt per medicamenta purgationes.

Graciles et facili vomitione utentes medicamento per superiora purgare oportet, reformidantes hiemem.

Ed. Chart. IX. 2. [130. 138.] Foes. II. 1249. Ed. Lind. I. (82. 83.)

Τοὺς δὲ δυσημέας καὶ μέσως εὐσάρκους κάτω, ὑποστελλομένους θέρος.

Τοὺς δὲ φθινώδεας ὑποστελλομένους τὰς ἄνω.

(83) *Τοὺς δὲ μελαγχολικοὺς ἁδροτέρως τὰς κάτω, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τἀναντία προστιθείς.*

Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν ἢν ὀργᾷ αὐθημερὸν, χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοισι κακόν.

2. [138] *Ὁκόσοισι στρόφοι καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι καὶ ὀσφύος ἄλγημα μὴ λυόμενον, μήτε ὑπὸ φαρμακίης μήτ' ἄλλως, εἰς ὕδρωπα ξηρὸν ἱδρύεται.*

Ὁκόσοισι κοιλίαι λειεντεριώδεες, χειμῶνος φαρμακεύειν ἄνω κακόν.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ ῥηϊδίως ἄνω καθαιρομένοισι, πρὸ τῆς πόσιος προϋγραίνειν τὰ σώματα ἐν πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει.

Ἐπὴν πίῃ τις ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κινήσιας τῶν

At difficili vomitione utentes et modice carnosos per inferiora, aestatem reformidantes.

Tabescentes vero, reformidantes per superiora purgationes.

Atra bile abundantes largius per inferiora, simili ratione adhibita contraria purgandi via.

In valde acutis si suopte impetu ad excretionem humor feratur, medicamento purgante eodem die utendum, siquidem in his cunctari malum.

Quibus intestina cortorquentur, circa umbilicum labores et lumborum dolor adest, qui neque medicamento purgante, neque alia ratione solvitur, in siccum hydropem confirmatur.

Quibus alvi intestinorum laevitate infestantur, eos hiberno tempore per superiora medicamento purgare malum.

Qui veratro sumpto non facile per superiora purgantur, iis ante potionem corpora copiosiore cibo et quiete praehumectato.

Ubi quis veratrum potione sumpserit, corporum qui-

σωμάτων μᾶλλον ἄγειν, πρὸς δὲ τοὺς ὕπνους καὶ μὴ κινήσιας ἧσσον. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτιλίη ὅτι κίνησις τὰ σώματα ταράσσῃ.

Ἐπὴν βούλῃ μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, κίνει τὸ σῶμα. ἐπὴν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίει καὶ μὴ κίνει.

Ἐλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρκας ὑγιέας ἔχουσι. σπασμὸν γὰρ ἐμποιέει.

Ἀπυρέτῳ ἐόντι ἀποσιτίη καὶ καρδιωγμὸς, καὶ σκοτόδινος καὶ στόμα ἐκπικρούμενον, ἄνω φαρμακίης δεῖσθαι σημαίνει.

2. [143] Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα ἄνω φαρμακείην σημαίνει. ὁκόσα δὲ κάτω, κάτω.

(84) Ὁκόσοι ἐν τῇσι φαρμακοποσίῃσι μὴ διψῶσι καθαιρόμενοι, οὐ παύονται πρὶν ἢ διψήσωσιν.

Ἀπυρέτοισι ἐοῦσιν ἢν γίνεται στρόφος καὶ γουνάτων βάρος καὶ ὀσφύος ἄλγημα, κάτω φαρμακίης δεῖσθαι σημαίνει.

dem motiones magis quam somnum et quietem inducito. Nam vel navigatio turbari motione corpora indicat.

Ubi veratrum magis ducere voles, corpus moveto; ubi vero sistere, somnum conciliato, neque moveto.

Veratrum iis qui sano sunt corpore periculosum, convulsionem enim inducit.

Si cui sine febre cibi fastidium, oris ventriculi morsus, tenebricosa vertigo contigerit et os amarulentum fuerit, haec necessariam esse per superiora purgationem indicant.

Dolores supra septum transversum purgatione indigentes medicamentum quod per superiora purget necessarium esse indicant. At qui septo transverso sunt inferiores, per inferiora.

Qui sumpta potione medica dum purgantur non sitiunt, ii purgandi finem non faciunt, donec sitiverint.

Si dolor intestina torquens et genuum gravitas et lumborum dolor citra febrem adfuerint, medicamento quod per inferiora purgat opus esse significant.

Ed. Chart. IX. 2. [143. 148.] Foes. II. 1249. 1250. Ed. Lind. I. (84.)

Ὑποχωρήματα μέλανα οἱονεὶ αἷμα μέλαν ἀπ' αὐτομάτου ἰόντα καὶ ξὺν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρετοῦ κάκιστα, καὶ ὁκόσοισιν ἂν τὰ χρώματα πονηρότερα ᾖ, μᾶλλον κάκιον. σὺν φαρμάκῳ δὲ ἄμεινον, καὶ ὁκόσῳ ἂν πλείω χρώματα οὐ πονηρά, νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων χολὴ μέλαινα ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

|| Ὁκόσοισιν ἐκ νουσημάτων ὀξέων ἢ ἐκ πολυχρονίων ἢ ἐκ τρωμάτων ἢ ἄλλως πως λεπτυνομένων χολὴ μέλαινα ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν ἐπέλθῃ, τῇ ὑστεραίῃ ἀποθνήσκουσι.

Δυσεντερίη ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἄρξηται, θανάσιμον.

2. [148] Αἷμα ἄνω μὲν ὁκοῖον ἂν ᾖ, κακὸν, κάτω δὲ ἀγαθὸν, καὶ τὰ μέλανα ὑποχωρέοντα κακόν.

Ἢν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένῳ ὁκοῖαι ἂν σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱμοῤῥαγέει πλῆθος ὁκοθενοῦν, ἐν τῇσιν ἀναλήψεσι, τουτέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραίνονται.

Nigrae dejectiones, qualis sanguis niger, sponte procedentes et cum febre et citra febrem, pessimae, eoque pejores quo plures earum colores deteriores fuerint. A medicamento autem melius, quoque plures colores fuerint non pravi.

Per quorumvis morborum initia bilem atram supra vel infra prodire lethale.

Quibus per morbos acutos aut diuturnos aut vulnera aut alium quemvis modum extenuatis bilis atra aut veluti sanguis niger subierit, ii postridie moriuntur.

Intestinorum difficultas si ab atra bile ortum duxerit, lethalis.

Sanguis, supra quidem, qualiscunque fuerit emissus, malus, infra autem, si niger dejiciatur, bonus.

Intestinorum difficultate vexato si veluti carunculae dejiciantur, lethale.

Quibus per febres sanguinis copia undecunque profluxerit, iis cum reficiuntur alvi humidiores evadunt.

Ὁκόσοισι χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφώσιος γενομένης παύεται, καὶ ὁκόσοισι κώφωσις, χολωδέων γινομένων παύεται.

(85) Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἑκταίοισιν ἐοῦσι ῥίγεα γίνονται, δύσκριτα.

Ὁκόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἣν ἂν ὥρην ἀφῇ, ἐς τὴν αὔριον τὴν αὐτὴν ὥρην ἢν λάβῃ δύσκριτα.

Τοῖσι κοπιώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα καὶ περὶ τὰς γνάθους μάλιστα ἀποστάσιες γίνονται.

Ὁκόσοισι δὲ ἀνισταμένοισιν ἐκ τῶν νούσων τι πονέσει, ἐνταῦθα ἀποστάσιες γίνονται.

2. [154] Ἀτὰρ ἢν καὶ προπεπονηκός τι ᾖ πρὸ τοῦ νοσέειν, ἐνταῦθα στηρίζει ἡ νοῦσος.

Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιστῇ, θανάσιμον.

Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐξαίφνης ἐπιστραφῇ καὶ μόλις καταπίνειν δύνηται, οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῷ τραχήλῳ, θανάσιμον.

Quibus biliosae sunt dejectiones, hae oborta surditate cessant, et quibus adest surditas, his exortis biliosis dejectionibus finitur.

In febribus si rigores contingant sexto die, difficilem habent judicationem.

Quibus accessiones fiunt, quanamcunque hora febris dimiserit, si postero die eadem qua antea hora prehenderit, judicatio difficilis esse solet.

Quibus per febres lassitudinis sensus inest, iis ad articulos, potissimumque circa maxillas abscessus oriuntur.

Iis vero qui ex morbis convalescunt, si pars aliqua laboraverit, illic abscessus fiunt.

Sed et si pars quaepiam ante morbum laboraverit, in eam se morbus obfirmat.

Si febre vexato, nullo existente in faucibus tumore, repentina accidat strangulatio, lethale.

In febre vexato collum repente perversum, ac vix deglutire posse, nullo existente tumore, lethale.

Ἱδρῶτες πυρεταίνουσιν ἢν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριταῖοι καὶ πεμπταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι καὶ ἐναταῖοι καὶ ἑνδεκαταῖοι καὶ τεσσαρεσκαιδεκαταῖοι καὶ ἑπτακαιδεκαταῖοι καὶ μιῇ καὶ εἰκοστῇ, καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ, καὶ τριακοστῇ πρώτῃ, καὶ τριακοστῇ τετάρτῃ. οὗτοι γὰρ οἱ ἱδρῶτες νούσους κρίνουσιν, οἱ δὲ μὴ οὕτως γινόμενοι πόνον σημαίνουσι καὶ μῆκος νόσου καὶ ὑποτροπιασμούς.

Οἱ ψυχροὶ ἱδρῶτες ξὺν μὲν ὀξεῖ πυρετῷ γινόμενοι θάνατον, ξὺν πρηϊτέρῳ δὲ μῆκος νόσου σημαίνουσι.

Καὶ ὅκου ἔνι τοῦ σώμα(86)τος ἱδρὼς, ἐνταῦθα φράζει τὴν νοῦσον.

Καὶ ὅκου ἔνι τοῦ σώματος θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἡ νοῦσος.

Καὶ ὅκου ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ καὶ ἢν τὸ σῶμα καταψύχηται ἢ αὖθις θερμαίνηται ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίνηται, μῆκος νούσου σημαίνει.

Ἱδρὼς πολὺς ἐξ ὕπνου ἄνευ τινὸς αἰτίης φανερῆς γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ χρέεται. ἢν δὲ

Sudores febricitantibus boni, qui coeperint tertio die, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vicesimo primo, vicesimo septimo, tricesimo primo et tricesimo quarto, ii enim sudores morbos judicant. Qui vero tales non sunt, laborem et morbi longitudinem, ejusdemque reversionem significant.

Sudores frigidi in febre quidem acuta oborti mortem, in mitiori autem morbi prolixitatem significant.

Et ubi in corpore sudor inest, ibi morbum esse enunciat.

Et qua corporis parte calor inest aut frigus, ibi morbus est.

Et ubi toto corpore mutationes contingunt, ut si corpus refrigeretur, rursumque calefiet, vel color alius ex alio oriatur, morbi longitudinem significat.

Sudor copiosus de somno citra manifestam causam obortus, corpus copiosiore uti cibo significat. Quod si cibum

τροφὴν μὴ λαμβάνοντι τοῦτο γίγνηται, σημαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

2. [162] Ἱδρὼς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥέων, ὁ ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νοῦσον σημαίνει.

|| Οἱ πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

Ὁκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐγγίνονται.

Ὁκόσοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν γίγνονται, οὗτοι σιτίοισι πλείοσι χρέονται.

Ἢν ῥῖγος ἐπιπίπτει πυρετῷ μὴ διαλείποντι, ἤδη ἀσθενεῖ ἐόντι, θανάσιμον.

Αἱ ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ διαλείπουσιν αἱ πελιδναὶ καὶ αἱματώδεες καὶ δυσώδεες καὶ χολώδεες πᾶσαι κακαί. ἀποχωροῦσαι δὲ καλῶς ἀγαθαὶ καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσιας καὶ κατὰ τὰ οὖρα. ἢν δὲ μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν τόπων τούτων, κακόν.

non assumenti istud contingat, quod evacuatione opus sit indicat.

Sudor copiosus calidus aut frigidus semper fluens, frigidus majorem, calidus minorem morbum significat.

Febres quae tertio quoque die vehementius affligunt neque intermittunt, periculosiores. Quocunque autem modo intermiserint, extra periculum esse significant.

Quibus adsunt febres longae, iis tubercula, vel ad articulos dolores innascuntur.

Quibus tubercula aut ad articulos dolores post febres longas oriuntur, ii copiosioribus cibis utuntur.

Si febre non intermittente rigor frequenter incidat, aegro jam debili, lethale est.

In febribus non intermittentibus excreationes lividae, sanguineae, graveolentes et biliosae, omnes malae, bene autem si prodeant, bonae, tum per alvi excretiones, tum per urinas. At si quid eorum quae non juvant per haec loca excernatur, malum.

Ed. Chart. 2. IX. [162. 167.] Foës. II. 1251. Ed. Lind. I. (87.)

(87) Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἢν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται καὶ δίψαν ἔχῃ, θανάσιμον.

Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ ἢν χεῖλος ἢ ὀφρὺς ἢ ὀφθαλμὸς ἢ ῥὶς διαστραφῇ, ἢν μὴ βλέπῃ, ἢν μὴ ἀκούῃ ἀσθενέος ἐόντος τοῦ κάμνοντος, ὅ τι ἂν τουτέων γένηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

2. [167] Ὅκου ἐν πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γένηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποστήματα μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρώτας κρίσιας μῆκος νόσου σημαίνει.

Ὁκόσοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν τῇσιν ἄλλῃσιν ἀῤῥωστίῃσι κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν οὐδὲν ἄτοπον, ὁκόσοι δὲ μὴ κατὰ προαίρεσιν, ἀτοπώτερον.

Ὁκόσοισι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι περίγλισχρα γίνεται, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

Ὁκόσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραὶ βραχέα ἐρεθίζουσαι ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, οὐ πάνυ διψώδεές εἰσιν.

In febribus non intermittentibus, si partes externae sint frigidae, internae vero urantur et siti vexentur, lethale est.

In febre non intermittente, si labrum aut supercilium aut oculus aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quicquid ex his evenerit, in propinquo mors est.

Quando in febre non intermittente difficultas spirandi et delirium contigerit, lethale.

In febribus quae abscedunt si primis judicationibus non solvantur, morbi longitudinem significant.

Quibus in febribus aut aliis morbis oculi ex voluntate illachrymant, nihil absurdi accidit. At quibus praeter voluntatem, absurdius.

Quibus per febres ad dentes glutinosus humor obnascitur, iis vehementiores fiunt febres.

Quibus tusses siccae leviter irritantes in febribus ardentibus diu perseverant, ii non multum siti vexantur.

Ed. Chart. IX. 2. [167. 173.] Foes. II. 1251. Ed. Lind. I. (87. 88.)

Οἱ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοὶ πάντες κακοὶ, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

Πυρέσσοντι ἱδρὼς ἐπιγενόμενος μὴ ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ κακὸν, μηκύνει γὰρ ἡ νοῦσος καὶ ὑγρασίην πλείω σημαίνει.

Ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετάνου ἐνοχλουμένῳ πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸ νόσημα.

Ὑπὸ καύσου ἐχομένου ἐπιγενομένου ῥίγεος λύσις.

(88) Τριταῖος ἀκριβὴς κρίνεται ἐν ἑπτὰ περιόδοισι τὸ μακρότατον.

2. [173] Ὁκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὦτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυὲν ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα λύει τὸ νούσημα.

Πυρέσσοντι ἢν μὴ ἐν περισσῇσιν ἡμέρῃσιν ἀφῇ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπιάζειν εἴωθεν.

Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἴκτεροι ἐπιγίνονται πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν, κακὸν, ἢν μὴ ξυνδόσιες ὑγρῶν κατὰ τὴν κοιλίην γένωνται.

Ex glandularum inflammationibus febres omnes malae praeter diarias.

Febricitanti si sudor contingat non deficiente febre, malum. Prorogatur enim morbus multamque significat humiditatem.

Si cui convulsione aut distentione nervorum detento febris successerit, morbum solvit.

Febre ardente detento si rigor successerit, solutio contingit.

Tertiana exquisita septem circuitibus ut longissime judicatur.

Quibus per febres aures obsurduerunt, sanguis ex naribus profluens aut alvus exturbata morbum solvit.

Febricitantem nisi diebus imparibus febris dimiserit, reverti solet.

Quibus per febres morbus regius ante diem septimum obortus fuerit, malum.

Ed. Chart. IX. 2. [173.] Foes. II. 1251. 1252. Ed. Lind. I. (88. 89.)

Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι, τῇ ἑβδόμῃ ἢ τῇ ἐνάτῃ ἢ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἴκτεροι ἐπιγίνονται, ἀγαθὸν, ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν ᾖ, ἢν δὲ μὴ, οὐκ ἀγαθόν.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι περὶ τὴν κοιλίην καῦμα ἰσχυρὸν, καὶ καρδιωγμὸς, κακόν.

|| Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσιν οἱ σπασμοὶ καὶ οἱ περὶ τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροὶ, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὕπνων φόβοι ἢ σπασμοὶ, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπτον, κακὸν, σπασμὸν γὰρ σημαίνει.

Ὁκόσοισιν οὖρα παχέα θρομβώδεα ὀλίγα οὐκ ἀπυρέτοισι, πλῆθος ἐπελθὸν ἐκ τουτέων λεπτὸν ὠφελέει, μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ ταχέων ὑπόστασιν ἴσχει.

Ὁκόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὖρα ἀνατεταραγμένα οἷον (89) ὑποζυγίου, τουτέοισι κεφαλαλγίαι ἢ πάρεισιν ἢ παρέσονται.

Quibus per febres die ſeptimo aut nono aut undecimo aut decimo quarto morbus regius obortus fuerit, bonum, niſi praecordia dextra dura fuerint, alioqui minime bonum.

In febribus circa ventriculum aeſtus vehemens et oris ventriculi morſus malo eſt.

In febribus acutis convulſiones et circa viſcera dolores vehementes malum.

In febribus per ſomnos pavores aut convulſiones malo ſunt.

In febribus ſpiritus offenſans malo eſt, convulſionem namque indicat.

Quibus non ſine febre urinae ſunt craſſae, grumoſae et paucae, ſi ab iis copioſae et tenues prodeant, juvant. Praecipue vero tales redduntur quibus ab initio vel non ita multo poſt ſedimentum ineſt.

Quibus per febres urinae ſunt returbidae, quales veterini generis, iis capitis dolor vel adeſt vel aderit.

2. [180] Ὁκόσοισιν ἑβδομαῖα κρίνεται, τουτέοισιν ἐπινέφελον ἴσχει τὸ οὖρον τῇ τετάρτῃ ἐρυθρὸν καὶ τἄλλα κατὰ λόγον.

Ὁκόσοισιν οὖρα διαφανέα λευκὰ πονηρὰ, μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεται.

Ὁκόσοισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορύζοντα ὀσφύος ἀλγήματος ἐπιγινομένου, αἱ κοιλίαι τουτέοισι καθυγραίνονται, ἢν μὴ φῦσαι καταῤῥαγέωσιν ἢ οὔρου πλῆθος ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

Ὁκόσοισιν ἐλπὶς ἐς ἄρθρα ἀφίστασθαι, ῥύεται τῆς ἀποστάσιος οὖρον πολὺ κάρτα παχὺ καὶ λευκὸν γινόμενον οἷον ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἄρχεται ἐνίοισι γίνεσθαι. ἢν δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἱμοῤῥαγήσῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

Ἢν αἷμα ἢ πῦον οὐρέῃ, τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κύστιος, ἕλκωσιν σημαίνει.

Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ παχεῖ ἐόντι σαρκία μικρὰ ὥσπερ τρίχες συνεξέρχονται, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

Quibus septimo die judicatio contingit, iis urina rubram die quarto nubeculam habet aliaque pro ratione.

Quibus urinae pellucidae, albae, malae, praecipue vero in phreniticis apparent.

Quibus sublata praecordia murmurant, lumborum succedente dolore, iis alvi humectantur, nisi flatus deorsum erumpant aut urinae copia prodeat. Atque haec in febribus contingunt.

Quibus speratur aliquid ad articulos abscessurum, urina copiosa et crassa et alba reddita, abscessu liberat, qualis in febribus cum lassitudinis sensu quarto die quibusdam ferri incipit. Quod si ex naribus etiam sanguis effluxerit, tum brevi admodum solutio fit.

Si sanguis aut pus cum urina redditur, renum aut vesicae exulceratio significatur.

Quibus cum urina crassa exiguae carunculae aut veluti capilli simul feruntur, iis a renibus excernuntur.

Ed. Chart. IX. 2. [180. 190] Foes. II. 1252. Ed. Lind. I. (89. 90)

Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ παχεῖ ἐόντι πιτυρώδεα συνεξουρέεται, τουτέοισιν ἡ κύστις ψωριᾷ.

Ὁκόσοι ἀπὸ ταὐτομάτου αἷμα οὐρέουσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥῆξιν σημαίνει.

Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ ψαμμώδεα ὑφίσταται, τουτέοισιν ἡ κύστις λιθιᾷ.

2. [190] Ἢν αἷμα οὐρέῃ καὶ θρόμβους καὶ στραγγουρίην ἔχῃ καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς τὸ ὑπο(90)γάστριον καὶ ἐς τὸν περιτόναιον, τὰ περὶ τὴν κύστιν πονεῖ.

Ἢν αἷμα καὶ πῦον οὐρέῃ καὶ λεπίδας καὶ ὀσμὴ βαρείη ᾖ, τῆς κύστιος ἕλκωσιν σημαίνει.

Ὁκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύματα φύεται, τουτέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λύσις.

Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινομένη, σμικρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

[Τμῆμα πέμπτον.] Σπασμὸς ἐξ ἐλλεβόρου θανάσιμον.

Ἐπὶ τρώματι σπασμὸς ἐπιγενόμενος θανάσιμον.

Quibus cum urina craſſa furfuri ſimilia quaedam ſimul exeunt, iis veſica pſora laborat.

Qui ſponte ſanguinem cum urina effundunt, iis in renibus venulam ruptam eſſe ſignificat.

Quibus in urina arenoſae ſunt ſubſidentiae, iis veſica calculo laborat.

Si quis ſanguinem et grumos cum urina fundat et ſtranguriam habeat, dolorque in imum ventrem et interfoemineum incidat, quae ad veſicam attinent laborant.

Si quis ſanguinem et pus et ſquamulas cum urina fundat, gravisque odor adſit, veſicae exulcerationem ſignificat.

Quibus in urinae fiſtula tuberculum innaſcitur, eo in pus verſo et rupto, ſolutio contingit.

Urina copioſe de nocte reddita paucam alvi dejectionem ſignificat.

[*Sectio quinta.*] Convulſio ex veratro lethalis.

Convulſio quae in vulnus incidit lethalis.

Ed. Chart. IX. 2. [190. 197.] Foës. II. 1252. 1253. Ed. Lind. I. (90. 91.)

Αἵματος πολλοῦ ῥυέντος κάτω σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος κακόν.

Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος κακόν.

Ἢν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις γένηται σπασθεὶς, ἀποθνήσκει, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν, καθ' ἣν αἱ κραιπάλαι λύονται, φθέγξηται.

|| 2. [197] *Ὁκόσοισι ὑπὸ τετάνου ἁλίσκονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται, ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.*

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοισι πρὸ τῆς ἥβης γίνεται, μετάστασιν ἴσχει, ὁκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεται, τουτέοισι τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

Ὁκόσοι πλευριτικοὶ γενόμενοι οὐκ ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρῃσι, τουτέοισιν ἐς ἐμπύημα καθίσταται.

(91) *Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτέων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων.*

Ex copioſo ſanguinis fluxu convulſio aut ſingultus contingens malum denunciat.

Ex profuſa purgatione convulſio aut ſingultus ſuccedens malum.

Si ebrium quempiam vox deficiat derepente, convulſus moritur, niſi eum febris prehendat aut qua hora crapula ſolvi ſolet ad vocem redeat.

Qui nervorum diſtentione corripiuntur intra quatuor dies pereunt, quos ſi effugerint, ſaneſcunt.

Comitiales quibus ante pubertatis annos contingunt, depoſitionem accipiunt. At quibus quintum et vigeſimum annum agentibus fiunt, eos fere ad mortem usque comitantur.

Qui morbo laterali laborant, niſi intra dies quatuordecim repurgentur, iis in ſuppurationem deponitur.

Tabes praecipue contingit aetatibus, quae ſunt ab anno decimo octavo ad trigeſimum quintum.

Ὁκόσοι κυνάγχην διαφεύγουσιν, ἐς τὸν πλεύμονα αὐτέοισι τρέπεται καὶ ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀποθνήσκουσιν, ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ἔμπυοι γίνονται.

Τοῖσιν ὑπὸ τῶν φθισίων ἐνοχλουμένοισιν, ἢν τὸ πτύσμα ὅπερ ἂν ἀποβήσσωσι, βαρὺ ὄζῃ ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας ἐπιχεόμενον καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

Ὁκόσοισι φθισιῶσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, οὗτοι διαῤῥοίης ἐπιγενομένης ἀποθνήσκουσιν.

Ὁκόσοι αἷμα ἀφρῶδες ἀναπτύουσι, τουτέοισιν ἐκ τοῦ πλεύμονος ἡ τοιαύτη ἀναγωγὴ γίνεται.

2. [202] Ὑπὸ φθίσιος ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγενομένη, θανατῶδες.

Ὁκόσοι ἐκ πλευρίτιδος ἔμπυοι γίνονται, ἢν ἀνακαθαρθῶσιν, ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν, ἀφ᾽ ἧς ἂν ῥῆξις γίνηται, παύονται, ἢν δὲ μὴ, ἐς φθίσιν μεθίστανται.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα πλεονάκις χρεομένοισι, σαρκῶν ἐκθήλυνσιν, νεύρων ἀκράτειαν, γνώμης νάρκωσιν, αἱμοῤῥαγίας, λειποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

Qui anginam effugiunt, iis in pulmonem vertitur et intra dies ſeptem intereunt, quos ſi evaſerint, ſuppurati fiunt.

In tabe vexatis, ſi ſputum quod tuſſi rejiciunt carbonibus infuſum gravem odorem emittat et capilli e capite defluant, lethale eſt.

In tabidis ſi capilli e capite defluant, ii ſuccedente alvi profluvio moriuntur.

Qui ſpumantem ſanguinem ſputo rejiciunt, iis ex pulmone educitur.

Tabe detento ſuccedens alvi profluvium lethale.

Qui ex morbo laterali ſuppurati fiunt, ſi intra dies quadraginta, ex quo ruptio facta eſt, repurgentur, liberantur, alioqui in tabem tranſeunt.

Calidum eo frequentius utentibus has affert noxias, carnium effoeminationem, nervorum impotentiam, mentis ſtuporem, ſanguinis profluvia, animi defectiones, ad quae mors ſequitur.

Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμοὺς, τετάνους, μελασμοὺς καὶ ῥίγεα πυρετώδεα.

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀστέοισιν, ὀδοῦσι, νεύροις, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ, τὸ δὲ θερμὸν ὠφέλιμον.

(92) Ὁκόσα κατέψυκται, ἐκθερμαίνει, πλὴν ὁκόσα αἱμοῤῥαγέειν μέλλει.

Ἕλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμα περισκληρύνει, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιέει, μελαίνει, ῥίγεα πυρετώδεα ποιεῖ, σπασμοὺς καὶ τετάνους.

Ἔστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνου ἄνευ ἕλκεος νέῳ εὐσάρκῳ, θέρεος μέσου, ψυχροῦ πολλοῦ κατάχυσις, ἐπανάκλησιν θέρμης ποιέεται, θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

2. [207] Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν, οὐκ ἐπὶ παντὶ ἕλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείην, θέρμα μαλάσσει, ἰσχναίνει, ἀνώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶν, τετάνων, παρηγορικὸν, τὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καρηβαρείην λύει, πλεῖστον δὲ διαφέρει ὀστέων κατήγμασι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐψιλωμένοισι, τουτέων δὲ μά-

Frigidum vero convulsiones, nervorum distentiones, denigrationes et rigores febriles.

Frigidum ossibus adversum, dentibus, nervis, cerebro, dorsali medullae, calidum vero utile.

Perfrigerata excalefacere oportet, praeter ea quae sanguinem effundunt aut brevi effundent.

Frigidum ulcera mordet, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, denigrationes, rigores febriles, convulsiones, nervorum distentiones.

Quandoque tamen in nervorum distentione absque ulcere in juvene quadrati corporis, aestate media, frigidae copiosa perfusio caloris revocationem efficit, calor autem haec sanat.

Calidum suppurationem movens, non in omni ulcere, maximum securitatis judicium exhibet, cutem emollit, extenuat, dolorem tollit, rigores, convulsiones, nervorum distentiones mitigat, capitis gravitatem solvit, ossium vero fracturis plurimum confert, sed praecipue his quae carne

λιστα τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἕλκεα ἔχουσι, καὶ ὁκόσα ὑπὸ ψύξιος θνήσκει ἢ ἑλκοῦται, καὶ ἕρποισιν ἐσθιομένοισιν, ἕδρῃ, αἰδοίῳ, ὑστέρῃ, κύστει, τουτέοισι τὸ μὲν θερμὸν φίλιον καὶ κρῖνον, τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον.

Ἐν τουτέοισι δεῖ τῷ ψυχρῷ χρέεσθαι, ὁκόθεν αἱμοῤῥαγέειν μέλλει μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ ὁκόθεν ἐπιῤῥεῖ, καὶ ὁκόσαι φλεγμοναὶ ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὕφαιμον ῥέποντα αἵματι νεαρῷ ἐπὶ ταῦτα, ἐπεὶ τά γε παλαιὰ μελαίνει, καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἑλκούμενον, ἐπεὶ τό γε ἑλκούμενον βλάπτει.

|| Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιὼν, κρύσταλλος, τῷ στήθει πολέμια, (93) βηχέων κινητικὰ, αἱμοῤῥοϊκὰ, καταῤῥοϊκά.

Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγήματα, ἄτερ ἕλκεος καὶ ποδαγρικὰ καὶ σπάσματα, τουτέων τὰ πλεῖστα ψυχρὸν πολλὸν καταχεόμενον ῥηΐζει τε καὶ ἰσχναίνει καὶ ὀδύνην λύει, νάρκη δὲ μετρίη ὀδύνης λυτική.

nudata sunt, iisque maxime qui in capite ulcera habent. His etiam quae a frigore emoriuntur aut exulcerantur et herpetibus exedentibus, sedi, pudendo, utero, vesicae, iis omnibus calidum gratum et judicationem faciens, frigidum vero inimicum et interimens.

At frigido in his utendum unde sanguis profluit, aut paulo post fluxurus est, non supra ipsas partes, sed circa eas unde profluit adhibito. Et si quae inflammationes, aut incendiosa quaedam ad rubrum et subcruentum ex recenti sanguine vergunt, ad ea admoto. Inveterata namque denigrat. Erysipelas etiam non ulceratum juvat, siquidem exulceratum laedit.

Frigida, veluti nix et glacies, pectori sunt adversa, tusses movent, sanguinis eruptiones et destillationes efficiunt.

Articulorum tumores et dolores absque ulcere et podagricas affectiones et convulsa, haec magna ex parte frigida large effusa levat et minuit, doloremque solvit. Moderatus namque torpor dolorem solvendi facultatem habet.

Ὕδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον κουφότατον.

Ὁκόσοισι δὲ πιεῖν ὀρέξιες νύκτωρ τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢν ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

Γυναικείων ἀγωγὸν ἡ ἐν ἀρώμασι πυρίη, πολλαχῇ δὲ καὶ εἰς ἄλλα χρησίμη ἂν ἦν, εἰ μὴ καρηβαρίας ἐποίει.

Τὰς κυούσας φαρμακεύειν, ἢν ὀργᾷ τετράμηνα καὶ ἄχρι ἑπτὰ μηνῶν ἧσσον, τὰ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα εὐλαβέεσθαι.

2. [213] *Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὑπό τινος τῶν ὀξέων νουσημάτων ληφθῆναι θανατῶδες.*

Γυνὴν ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα ἐκτιτρώσκει καὶ μᾶλλον εἰ μεῖζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

Γυναικὶ αἷμα ἐμεούσῃ τῶν καταμηνίων ῥαγέντων λύσις.

Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλειπόντων αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῆναι ἀγαθόν.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἢν ἡ κοιλίη πουλλὰ ῥυῇ, κίνδυνος ἐκτρῶσαι.

Aqua quae cito calefcit et cito refrigeratur leviffima.

Quibus bibendi de nocte appetentia eft, iis admodum fitientibus, fi obdormierint, bono eft.

Odoramentorum fuffitus muliebria educit et ad alia plerumque utilis effet, nifi capitis gravitatem inferret.

Uterum gerentibus purgantia medicamenta exhibenda funt, fi humor impetu feratur ad excretionem, quarto menfe et ad feptimum usque, fed his minus. In majoribus autem et grandioribus foetibus fubtimide fe gerere oportet.

Mulierem utero gerentem morbo quopiam acuto corripi lethale.

Mulieri uterum gerenti vena fecta abortionem facit, idque potiffimum fi foetus grandior fuerit.

Mulieri fanguinem vomitione rejicienti menftruis erumpentibus folutio contingit.

Mulieri menftruis deficientibus fanguis ex naribus profluens bono eft.

Mulieri utero gerenti, fi alvus multum profluat, abortionis periculum eft.

Ed. Chart. IX. 2. [213. 218.] Foes. II. 1254. Ed. Lind. I. (93. 94.)

Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλουμένῃ ἢ δυστοκούσῃ πταρμὸς ἐπιγινόμενος ἀγαθόν.

Γυναικὶ τὰ καταμήνια (94) *ἄχροα καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα καθάρσιος δεῖσθαι σημαίνει.*

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἢν οἱ μασθοὶ ἐξαίφνης ἰσχνοὶ γένωνται, ἐκτιτρώσκει.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἢν ὁ ἕτερος μασθὸς ἰσχνὸς γένηται, δίδυμα ἐχούσῃ, θάτερον ἐκτιτρώσκει, καὶ ἢν μὲν ὁ δεξιὸς ἰσχνὸς γένηται, τὸ ἄρσεν, ἢν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

2. [218] *Ἢν γυνὴ μὴ κύουσα, μηδὲ τετοκυῖα γάλα ἔχῃ, ταύτῃ τὰ καταμήνια ἐκλέλοιπε.*

Γυναιξὶν ὁκόσοισιν ἐς τοὺς τιτθοὺς αἷμα συστρέφεται μανίην σημαίνει.

Γυναῖκα ἢν θέλῃς εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὴν καθεύδειν μέλλῃ, ἀδείπνῳ ἐούσῃ μελίκρατον διδόναι πιεῖν, κἢν περ στρόφος αὐτὴν ἔχῃ, περὶ τὴν γαστέρα κύει, ἢν δὲ μὴ, οὐ κύει.

Γυνὴ ἔγκυος εἰ μὲν ἄῤῥεν κύει, εὔχρους ἐστὶν, ἢν δὲ θῆλυ, δύσχρους.

Mulieri uteri strangulatu vexatae aut difficultate partus laboranti sternutatio succedens bono est.

Mulieri menses decolores, neque semper eadem periodo procedentes, purgationem indicant esse necessariam.

Mulieri utero gerenti si mammae derepente gracilescant, abortionis periculum est.

Mulieri utero gemellos gerenti, si altera mamma gracilis evadat, alterum abortu edit, et si quidem dextra mamma gracilescat, marem, si vero sinistra, foeminam.

Si mulier quae neque gravida est neque peperit, lac habet, ei menstrua defecerunt.

Mulieribus quibus ad mammas sanguis in tumorem colligitur, furor significatur.

Si nosse velis num mulier conceperit, ei dormiturae aquam mulsam propinato, et si ventris tormina eam corripuerint, concepit, sin minus, non concepit.

Mulier praegnans, si marem gestat, coloratior est, si foeminam, minus colorata.

Ed. Chart. IX. a. [218.] Foës. II. 1254. 1255. Ed. Lind. I. (94. 95.)

Ἢν γυναικὶ κυούσῃ ἐρυσίπελας ἐν τῇ ὑστέρῃ γένηται, θανατῶδες.

Ὁκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ ἐοῦσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκτιτρώσκουσιν δίμηνα πρὶν ἢ παχυνθῆναι.

Ὁκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι δίμηνα καὶ τρίμηνα ἄτερ προφάσιος φανερῆς, ταύτῃσιν αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσταί εἰσιν, καὶ οὐ δύνανται κρατεῖν ὑπὸ τοῦ βάρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀποῤῥήγνυνται.

Ὁκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἐοῦσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν γαστρὶ, ταύτῃσι τὸ ἐπίπλοον (95) τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἀποπιέζει, καὶ πρὶν ἢ λεπτυνθῆναι οὐ κύουσιν.

Ἢν ὑστέρη ἐν τῷ ἰσχίῳ ἐγκειμένη διαπυήσῃ, ἀνάγκη ἔμμοτον γενέσθαι.

|| Ἔμβρυα τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεια ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μᾶλλον.

Ὑστέρων ἐκπτώσιας πταρμικὸν προστιθεὶς ἐπιλαμβάνειν τοὺς μυκτῆρας καὶ τὸ στόμα.

Mulieri praegnanti eryſipelas in utero lethale.

Quae praeter naturam tenues utero gerunt, abortiunt donec pleniores evadant.

Quae mediocri corporis habitu praeditae, foetus bimeſtres aut trimeſtres absque occaſione manifeſta abortione excludunt, iis uteri acetabula, Graeci κοτυληδόνας vocant, mucoris plena ſunt, neque prae pondere foetum continere poſſunt, ſed abrumpuntur.

Quae praeter naturam craſſae non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, neque prius quam extenuentur, praegnantes efficiuntur.

Si uterus qua parte ad coxam incumbit, ſuppuratus fuerit, eum per linimenta medicamento convenienti illita curari neceſſe eſt.

Mares uteri dextra parte, foeminae ſiniſtra magis geſtantur.

Ut ſecundae excidant, ſternutatorio naribus appoſitas eas et os comprimito.

Γυναικὶ τὰ καταμήνια ἢν βούλῃ ἐπισχεῖν, σικύην ὡς μεγίστην πρὸς τοὺς τιτθοὺς πρόσβαλλε.

Ὁκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τουτέων τὸ στόμα τῶν ὑστερέων συμμέμυκεν.

2. [225] *Ἢν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα πουλὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥυῇ, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον σημαίνει· ἢν δὲ στερεοὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.*

Ὁκόσαι διαφθείρειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύτῃσιν οἱ τιτθοὶ ἰσχνοὶ γίνονται. ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ὀδύνη ἔσται ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχίοισιν ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἢ ἐν τοῖσι γούνασι, καὶ οὐ διαφθείρουσιν.

Ὁκόσῃσι τὸ στόμα τῶν ὑστερέων σκληρόν ἐστι, ταύτῃσιν ἀνάγκη τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ξυμμύειν.

Ὁκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται καὶ ἰσχυρῶς ἰσχναίνονται ἄνευ προφάσιος φανερῆς, τίκτουσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκτιτρώσκουσαι κινδυνεύουσιν.

Ἐπὶ ῥόῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λειποθυμίη ἢν ἐπιγένηται, κακόν.

Mulieri si voles menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad nates appone.

Quae utero gerunt, iis uteri os connivet.

Mulieri uterum gerenti, si lac copiosum e mammis effluat, foetum imbecillum indicat. Quod si solidae mammae fuerint, valentiorem foetum significant.

Quae foetus corrupturae sunt, iis mammae extenuantur. Quod si contra durae evadant, dolor erit vel in mammis vel in coxis vel in oculis vel in genibus, neque foetum corrumpunt.

Quibus os uteri durum est, iis connivere os uteri necesse est.

Quaecunque utero gerentes febribus detinentur et vehementer extenuantur citra manifestam causam, eae difficulter et cum periculo pariunt aut in abortionis periculum incidunt.

In fluore muliebri si convulsio accedat et animi defectio, malo est.

(96) *Καταμηνίων γινομένων πλειόνων νοῦσοι ξυμβαίνουσι, καὶ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς ὑστέρης γίνονται νοῦσοι.*

Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι καὶ ὑστέρῃ φλεγμαινούσῃ στραγγουρίη ἐπιγίνεται, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι στραγγουρίη ἐπιγίνεται, ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι λύγξ ἐπιγίνεται.

2. [231] *Γυνὴ ἢν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βούλῃ δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύψας ἱματίοισι, θυμία κάτω. κῆν μὲν πορεύεσθαί σοι δοκέῃ ἡ ὀδμὴ διὰ τοῦ σώματος ἐς τὰς ῥῖνας καὶ ἐς τὸ στόμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ οὐ δι᾽ ἑωυτὴν ἄγονός ἐστιν.*

Ἢν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ καθάρσιες πορεύωνται, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον ὑγιαίνειν.

Ἢν γυναικὶ καθάρσιες μὴ πορεύωνται μήτε φρίκης μήτε πυρετοῦ ἐπιγινομένου, ἄσαι δὲ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζου ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν.

Ὁκόσοι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσι, οὐ κυΐσκουσι, καὶ ὁκόσαι καθύγρους ἔχουσι τὰς μήτρας, οὐ κυΐσκουσι, ἀποσβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὁκόσαι ξηρὰς

Mensibus copiosioribus profluentibus morbi contingunt et non prodeuntibus ab utero morbi eveniunt.

Ad recti intestini et uteri inflammationem, renesque purulentos stranguria succedit. At jecore inflammatione laborante succedit singultus.

Si mulier non concipiat, scire autem expetit num conceptura sit, vestibus undique obvolutae per inferna suffitum apponito et si odor quidem ad nares et os usque per corpus tibi pervadere videatur, ipsam non ex sese infoecundam esse scito.

Si mulieri utero gerenti purgationes eant, foetus ut bene valeat fieri non potest.

Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore neque febre succedente, ciborum vero fastidia ei accidant, gravidam esse existimato.

Quae frigidos et densos habent uteros non concipiunt, neque quae praehumidos habent, siquidem in ipsis genitura extinguitur. Et quae plus aequo siccas et adurentes, ali-

μᾶλλον καὶ περιπαεῖς, ἐνδείῃ γὰρ τῆς τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα, ὁκόσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τὴν κρᾶσιν ἔχουσι σύμμετρον, αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀῤῥένων. ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τοῦ σώματος τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεται πρὸς τὸ μὴ παραπέμπειν τὸ σπέρμα, ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν οὐ διαχωρέει ἔξω, ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα οὐκ ἐκπυριῆται ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸν (97) τόπον τοῦτον, ἢ διὰ τὴν θερμασίην τὸ αὐτὸ τοῦτο γίνεται.

2. [237] Γάλα διδόναι κεφαλαλγέουσι κακὸν, κακὸν δὲ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, καὶ τοῖσι διψώδεσι, κακὸν δὲ καὶ οἷσι χολώδεες αἱ ὑποχωρήσιες ἐν ὀξέσι πυρετοῖσιν ἐοῦσι, καὶ οἷσιν αἵματος πολλοῦ διαχώρησις γέγονεν. ἁρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ λίην πολλῷ πυρέσσουσι, διδόναι δὲ καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι βληχροῖσι μηδενὸς τῶν προειρημένων σημείων παρεόντος, παρὰ λόγον δὲ ἐκτετακόσι.

|| Ὁκόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἕλκεσι φαίνονται, οὐ μάλα

menti namque inopia femen corrumpitur. At quae ex utrisque moderatam nactae funt temperiem, eae foecundae evadunt.

Eadem vero ratio eft in maribus; aut enim propter corporis raritatem fpiritus foras diffipatur, ita ut ne femen transmittat, aut propter denfitatem humor foras non excernitur aut ob frigiditatem non accenditur, ut ad eum locum cogatur, aut ob caliditatem hoc idem contingit.

Lac exhibere capite dolentibus malum. Malum item et febricitantibus et quibus praecordia fublata murmurant et fiticulofis. Malum quoque et quibus biliofae funt dejectiones, quique febre acuta laborant et quibus copiofa fanguinis dejectio facta eft. At tabidis lac dare convenit, non valde admodum febricitantibus et in febribus longis et languidis, dum nullum ex fupra commemoratis fignis adfuerit et praeter rationem extenuatis.

Quibus cum ulceribus tumores confpiciuntur, ii fere

σπῶνται οὐδὲ μαίνονται. τουτέων δὲ ἀφανισθέντων, ἐξαίφνης τοῖσι μὲν ὄπισθεν σπασμοὶ, τέτανοι, τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν μανίαι, ὀδύναι πλευροῦ ὀξεῖαι ἢ ἐμπύησις ἢ δυσεντερίη, ἢν ἐρυθρὰ μᾶλλον ᾖ τὰ οἰδήματα.

Ἢν τραυμάτων ἰσχυρῶν ἐόντων καὶ πονηρῶν οἴδημα μὴ φαίνεται, κακόν.

Τὰ χαῦνα χρηστὰ, τὰ ἔνωμα κακά.

Τῷ τὰ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ ἡ ἐν μετώπῳ ὀρθίη φλὲψ τμηθεῖσα ὠφελέει.

Ῥίγεα ἄρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον καὶ διὰ νώτου ἐς κεφαλὴν, ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὄπισθεν ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπό τε πηχέων καὶ μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιὸν ἔχουσι, δηλοῖ δὲ τοῦτο ἡ θρίξ.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἁλισκόμενοι ὑπὸ σπασμοῦ οὐ (98) πάνυ τι ἁλίσκονται, ἢν δὲ ἁλίσκωνται πρότερον, εἶτα ἐπιγένηται τεταρταῖος, παύονται.

Ὁκόσοισι δέρματα περιτείνεται καρφαλέα καὶ σκληρὰ,

neque convelluntur, neque in furorem aguntur. At iis derepente evanescentibus, quibus quidem id a tergo incidit, convulsiones et nervorum distentiones fiunt. Quibus vero a fronte, furores aut lateris dolores acuti aut puris collectio aut intestinorum difficultas, si rubri tumores fuerint.

Si magnis et pravis existentibus vulneribus tumor non conspiciatur, ingens malum.

Molles boni, at crudi mali.

Ei, qui parte capitis posteriore dolet, recta in fronte incisa vena prodest.

Rigores mulieribus quidem initium ducunt ex lumbis magis et per dorsum ad caput perveniunt. Quin etiam viris parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti ex cubitis et femoribus. Quod et indicat cutis raritas, quam etiam pilus ostendit.

Qui quartanis corripiuntur, fere convulsione non tentantur. Quod si prius corripiantur, deinde quartana succedat, liberantur.

Quibus cutis obtenditur arida et dura, ii sine sudore

Ed. Chart. IX. 2. [237. 245.] Foes. II. 1256. Ed. Lind. I. (98.)

ἄνευ ἱδρώτων τελευτῶσιν, ὁκόσοισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἀραιὰ, σὺν ἱδρῶτι τελευτῶσιν.

Οἱ ἰκτεριώδεες οὐ πάνυ τι πνευματώδεές εἰσιν.

2. [245] [*Τμῆμα ἕκτον.*] Ἐν τῇσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὀξυρεγμίη ἐπιγινομένη μὴ γινομένη πρότερον σημεῖον ἀγαθόν.

Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον, οἷσι δὲ τἀναντία, ὑγιεινότερον.

Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσιν αἱ ἀποσιτίαι κακὸν, καὶ σὺν πυρετῷ κάκιον.

Τὰ περιμάδηρα ἕλκεα κακοήθεα.

Τῶν ὀδυνέων ἐν πλευροῖσι καὶ ἐν στήθεσι καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν μέρεσιν, ἢν μέγα διαφέρωσι καταμαθητέον.

Τὰ νεφριτικὰ καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύστιν ἐργωδῶς ὑγιάζεται τοῖσι πρεσβύτῃσι.

Τὰ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην γινόμενα τὰ μὲν μετέωρα κοῦφα, τὰ δὲ μὴ μετέωρα ἰσχυρότερα.

moriuntur. At quibus laxa et rara cum sudore vitam finiunt.

Qui morbo regio laborat, non multum flatulenti sunt.

[*Sectio sexta.*] In diuturnis intestinorum laevitatibus, si ructus acidus, qui antea non extitit, succedat, bonum est signum.

Quibus nares natura sunt humidiores et genitura humidior, ii morbosiore sunt valetudine, at quibus contraria sunt, salubriore.

In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidia malum denunciant et cum febre pejus.

Ulcera undiquaque glabra maligna.

Dolores et in lateribus et in pectore et in caeteris partibus, num multum differant perdiscendum.

Renum et vesicae vitia in senibus aegre curantur.

Dolores qui ad ventrem fiunt, sublimes quidem leviores, non sublimes vero vehementiores.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἕλκεα ἐν τῷ σώματι οὐ ῥᾳδίως ὑγιάζεται.

Τὰ πλατέα ἐξανθήματα οὐ πάνυ τι κνησμώδεα.

Κεφαλὴν πονέοντι καὶ (99) περιωδυνέοντι πῦον ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα ῥυὲν κατὰ τὰς ῥῖνας ἢ κατὰ τὸ στόμα ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νούσημα.

2. [254] Τοῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσι αἱμοῤῥοΐδες ἐπιγινόμεναι ἀγαθόν.

Τῷ ἰηθέντι χρονίας αἱμοῤῥοΐδας, εἰ μὲν μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγενέσθαι ἢ φθίσιν.

Ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομένῳ πταρμοὶ ἐπιγενόμενοι λύουσι τὸν λυγμόν.

Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομένῳ τοῦ κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίην ὕδατος ῥυέντος λύσις.

Ὑπὸ διαῤῥοίης ἐχομένῳ μακρῆς ἀπὸ ταὐτομάτου ἔμετος ἐπιγινόμενος λύει τὴν διάῤῥοιαν.

Aqua inter cutem laborantibus orta in corpore ulcera non facile sanantur.

Pustulae latae raro pruriginosae.

Capite dolenti ac vehementer laboranti pus aut aqua aut sanguis per nares vel os vel aures effluens morbum tollit.

Melancholicis affectibus et renum vitiis succedentes haemorrhoides, hoc est sanguinis profluvium per ora venarum in ano sanguinem fundere solita, bono sunt.

Diuturnum sanguinis profluvium per ora venarum quae in ano sunt, haemorrhoidas dicunt, curanti, nisi una servetur, periculum est ne aqua inter cutem aut tabes succedat.

Singultu detento, si sternutamenta accedant, singultum tollunt.

Aqua inter cutem detento, ubi aqua ex venis in ventrem confluxerit, morbus solvitur.

Longo alvi profluvio detento, spontanea accedens vomitio alvi profluvium solvit.

|| Ὑπὸ πλευρίτιδος ἢ ὑπὸ περιπλευμονίης ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγενομένη κακόν.

Ὀφθαλμιῶντι ὑπὸ διαῤῥοίης ληφθῆναι ἀγαθόν.

Κύστιν διακοπέντι ἢ ἐγκέφαλον ἢ καρδίην ἢ φρένας ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν ἢ κοιλίην ἢ ἧπαρ, θανατῶδες.

Ἐπὴν διακοπῇ ὀστέον ἢ χονδρὸς ἢ νεῦρον ἢ γνάθου τὸ λεπτὸν ἢ ἀκροποσθίη, οὔτε αὔξεται οὔτε ξυμφύεται.

Ἢν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα χυθῇ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

Τοῖσι μαινομένοισι κιρσῶν ἢ αἱμοῤῥοΐδων ἐπιγινομένων μανίης λύσις.

Ὁκόσα ῥήγματα ἐκ νώτου ἐς τοὺς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομίη λύει.

(100) Ἢν φόβος ἢ δυσθυμίη πουλὺν χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον.

Ἐντέρων ἢν διακοπῇ τῶν λεπτῶν τι, οὐ ξυμφύεται.

Morbo laterali aut pulmonum inflammatione conflictato succedens alvi profluvium malum.

Lippitudine laborantem alvi profluvio corripi bonum.

Cui vesica persecta fuerit aut cerebrum aut cor aut septum transversum aut tenue quoddam intestinum aut ventriculus aut jecur, lethale est.

Os cum persectum fuerit aut cartilago aut nervus aus genae tenuis particula aut praeputium, neque augetur neque coalescit.

Si sanguis in ventrem praeter naturam effusus fuerit, ut in pus vertatur necesse est.

Insanientibus si varices aut sanguinis profluvium per ora venarum quae in ano sunt, haemorrhoides dicuntur, accesserint, insaniae solutio.

Rupta quae ex dorso ad cubiti articulos descendunt, venae sectio soluit.

Metus et tristitia si diu perseverent, melancholiae istud indicium est.

Ex tenuioribus intestinis si quod persectum fuerit, minime coalescit.

Ed. Chart. IX. 2. [254. 262.] Foes. II. 1257. Ed. Lind. I. (100.)

Ἐρυσίπελας ἔξωθεν καταχεόμενον, εἴσω τρέπεσθαι οὐκ ἀγαθόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω ἀγαθόν.

2. [262] Ὁκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι καύσοισι τρόμοι γένωνται, παρακοπὴ λύει.

Ὁκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ τέμνονται ἢ καίονται ἐκρυέντος τοῦ πύου καὶ τοῦ ὕδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυνται.

Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται.

Γυνὴ οὐ ποδαγριᾷ, ἢν μὴ τὰ καταμήνια αὐτέῃ ἐκλίπῃ.

Παῖς οὐ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ ἀφροδισιασμοῦ.

Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ λουτρὸν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομὴ, ἢ φαρμακοποσίη λύει.

Τραυλοὶ ὑπὸ διαῤῥοίης μάλιστα ἁλίσκονται μακρῆς.

Οἱ ὀξυρεγμιώδεες οὐ πάνυ τι πλευριτικοὶ γίνονται.

Ὁκόσοι φαλακροὶ ἔωσι, τουτέοισι κιρσοὶ μεγάλοι οὐκ

Eryſipelas foras effuſum intro verti, minime bonum, at ab interioribus foras, bonum.

Quibus in febribus ardentibus tremores contingunt, delirium ſolvit.

Qui pus thorace colligunt, aut aqua inter cutem laborant, ſi uruntur aut ſecantur et pus aut aqua confertim effluxerit, omnino intereunt.

Eunuchi neque podagra laborant, neque calveſcunt.

Mulier podagra non laborat, niſi cum menſtrua defecerint.

Puer podagra non tentatur ante venereorum uſum.

Oculorum dolores meri potio, aut balneum aut fomentum, aut venae ſectio aut medicamentum purgans exhibitum ſolvit.

Balbi longo alvi profluvio maxime corripiuntur.

Qui acidum eructant, non admodum morbo laterali tentantur.

Qui calvi ſunt, iis varices magni non fiunt. At quibus

Ed. Chart. IX. 2. [262. 274.] Foes. II. 1257. Ed. Lind. I. (100. 101.)
ἐγγίνονται. ὁκόσοισι δ' ἂν φαλακροῖσι κιρσοὶ γίνονται, πάλιν οὗτοι γίνονται δασέες.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βὴξ ἐπιγενομένη κακόν.

Δυσουρίην φλεβοτομίη λύει, τάμνειν δὲ τὰς εἴσω.

Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἰδήματα γενέσθαι ἐν τῷ βρόγχῳ ἔξω ἀγαθόν.

(101) Ὁκόσοισι κρυπτοὶ καρκίνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον. θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως, μὴ θεραπευόμενοι δὲ πουλὺν χρόνον διατελοῦσι.

Σπασμοὶ γίνονται ἢ ὑπὸ πληρώσιος ἢ κενώσιος. οὕτω δὲ καὶ λυγμός.

2. [274] Ὁκόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸν πόνον.

Ὁκόσοισι διάπυόν τι ἐὸν ἐν τῷ σώματι μὴ διασημαίνει, τουτέοισι διὰ παχύτητα τοῦ πύου ἢ τοῦ τόπου, οὐκ ἀποσημαίνει.

calvis existentibus varices succedunt, iis rursus capillitium gignitur.

Aqua inter cutem laborantibus tussis accedens malo est.

Urinae difficultatem venae sectio solvit. Secandae autem sunt interiores.

In angina detento, si tumor in cervice oriatur, bonum, foras enim morbus vertitur.

Quibus cancri occulti oriuntur, eos non curare praestat. Curati namque cito pereunt, non curati vero diutius perdurant.

Convulsio ex repletione aut vacuatione oritur, ita vero etiam singultus.

Quibus ad praecordia dolores citra inflammationem oriuntur, iis febris succedens dolorem solvit.

Quibus suppuratum aliquod in corpore existit, neque de se significationem edit, iis ob puris aut loci crassitudinem sui indicium non exhibet.

Ἐν τοῖσιν ἰκτερικοῖσι τὸ ἧπαρ σκληρὸν γενέσθαι πονηρόν.

Ὁκόσοι σπληνώδεες ὑπὸ δυσεντερίης ἁλίσκονται, τουτέοισιν ἐπιγενομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπιγίνεται ἢ λειεντερίη καὶ ἀπόλλυνται.

|| Ὁκόσοισιν ἐκ στραγγουρίης εἰλεοὶ γίνονται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετοῦ ἐπιγενομένου ἅλις τὸ ὕδωρ ῥυῇ.

Ἕλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεται ἢ μακρότερον χρόνον ἴσχουσιν, ἀνάγκη ὀστέον ἀφίστασθαι καὶ τὰς οὐλὰς κοίλας γίνεσθαι.

Ὁκόσοι ὕβοι ἐξ ἄσθματος ἢ βηχὸς γίνονται, πρὸ τῆς ἥβης ἀπόλλυνται.

Ὁκόσοισι φλεβοτομίη ξυμφέρει, τουτέους προσῆκον τοῦ ἦρος φλεβοτομεῖν ἢ φαρμακεύειν.

2. [281] Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίη ἐπιγενομένη ἀγαθόν.

Ὁκόσα ποδαγρικὰ νουσήματα γίνονται, ταῦτα ἀπο (102) φλεγμήναντα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἀποκαθίσταται.

Morbo regio laborantibus jecur durum fieri malum.

Lienoſi qui difficultate inteſtinorum corripiuntur, iis poſt longam ſuccedentem inteſtinorum difficultatem, aqua inter cutem aut laevitas inteſtinorum accidit, et moriuntur.

Quibus ex ſtranguria volvulus ſuccedit, intra diem ſeptimum moriuntur, niſi febre accedente copioſa urina effluat.

Ulcera annua quaecunque fuerint, aut longius tempus habuerint, os abscedere eſt neceſſe et cicatrices cavas fieri.

Qui gibboſi ex anhelatione et tuſſi fiunt, ante pubertatem moriuntur.

Quibus venae ſectio et medicamentum purgans confert, iis vere venam ſecare aut medicamentum purgans exhibere convenit.

Lienoſis accedens inteſtinorum difficultas bono eſt.

Podagrici morbi intra diem quadrageſimum depoſita inflammatione ſubſiſtunt.

Ed. Chart. IX. 2. [281.] Foes. II. 1258. Ed. Lind. I. (102.)

Ὁκόσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, τουτέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμετον ἐπιγίνεσθαι.

Ὁκόσοισιν ὑγιαίνουσιν ὀδύναι γίνονται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ παραχρῆμα ἄφωνοι κεῖνται καὶ ῥέγκουσιν, ἀπόλλυνται ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιας τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢν γάρ τι ὑποφαίνηται ξυμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ μὴ ἐκ διαῤῥοίης ἐόντι ἢ ἐκ φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ θανατῶδες σφόδρα.

Αἱ παραφροσύναι αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γινόμεναι ἀσφαλέστεραι, αἱ δὲ μετὰ σπουδῆς ἐπισφαλέστεραι.

Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετοῦ αἱ κλαυθμώδεες ἀναπνοαὶ κακαί.

Τὰ ποδαγρικὰ τοῦ ἦρος καὶ τοῦ φθινοπώρου κινέεται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νουσήμασιν, ἐς τάδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποσκήψιες ἢ ἀπόπληξιν τοῦ σώματος ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

Quibus perfectum fuerit cerebrum, iis febrem et bilis vomitionem succedere necesse est.

Quibus bene valentibus capitis dolores derepente contingunt, statimque voce deficiunt et stertunt, intra dies septem pereunt, nisi febris eos prehenderit.

Spectare vero oportet quae etiam ex oculis per somnum subapparent. Etenim si quid ex albo non commissis palpebris subappareat, neque id ex alvi profluvio, aut medicamenti potione contingat, pravum signum est et letale admodum.

Deliria quae cum risu fiunt tutiora. At quae studio adhibito, periculosiora.

In morbis acutis cum febre gemebundae spirationes malae.

Podagrae vitia vere et autumno fere moventur.

Morborum melancholicorum periculosi decubitus, aut corporis siderationem aut convulsionem, aut furorem aut caecitatem denunciant.

Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων ἄχρις ἑξήκοντα.

Ἢν ἐπίπλους ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀποσαπῆναι.

Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοισιν ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τουτέοισι μύξαι ἐπιγίνονται.

(103) Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοισι χρονίης τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τουτέοισι τήκεται τὸ σκέλος καὶ χωλοῦνται ἢν μὴ καυθῶσιν.

2. [291] [Τμῆμα ἕβδομον.] Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων κακόν.

Ἐπὶ ὀστέῳ νοσοῦντι σὰρξ πελιδνὴ κακόν.

Ἐπὶ ἐμέτῳ λὺγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κακόν.

Ἐπὶ ἱδρῶτι φρίκη οὐ χρηστόν.

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίη ἢ ὕδρωψ ἢ ἔκστασις ἀγαθόν.

Ἐπὶ νούσῳ πολυχρονίῃ ἀσιτίη καὶ χολώδεις ὑποχωρήσιες κακόν.

Ἐκ πολυποσίης ῥῖγος καὶ παραφροσύνη κακόν.

At corporis fiderationes contingunt ea aetate maxime quae eft a quadragefimo ad fexagefimum.

Ubi omentum exciderit, computrefcere neceffe eft.

Quibus coxendicis dolore conflictatis coxendicis articulus fuo loco excidit, ac rurfus recipitur, iis mucores innafcuntur.

Quibus diuturno coxendicis dolore conflictatis femoris caput fuo loco excidit, iis crus tabefcit et claudicant, nifi urantur.

[*Sectio feptima.*] In acutis morbis extremorum refrigeratio mala.

Caro livida ex offe aegrotante malum denunciat.

Ex vomitione fingultus et oculi rubentes malo funt.

Ex fudore horror minime bonus.

Ex furore inteftinorum difficultas, aut hydrops, aut vehemens mentis emotio, ἔκστασις dicitur, bono eft.

In morbo diuturno ciborum faftidium et fincerae dejectiones malum denunciant.

Ex multo potu rigor et delirium malum.

Ἐπὶ φύματος εἴσω ῥήξιος ἔκλυσις, ἔμετος καὶ λειποψυχίη γίνεται.

Ἐπὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη ἢ καὶ σπασμὸς κακόν.

Ἐπὶ εἰλεῷ ἔμετος ἢ λύγξ ἢ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη κακόν.

|| Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπλευμονίη ἐπιγινομένη κακόν.

Ἐπὶ περιπλευμονίῃ φρενῖτις κακόν.

Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέτανος κακόν.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἔκπληξις ἢ παραφροσύνη κακόν.

2. [299] Ἐπὶ αἵματος πτύσει πύου πτύσις κακόν.

Ἐπὶ πύου πτύσει φθίσις καὶ ῥύσις κακόν.

Ἐπὴν δὲ τὸ σίελον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

(104) Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λύγξ κακόν.

Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς καὶ παραφροσύνη, κακόν.

Ἐπὶ ὀστέου ψιλώσει ἐρυσίπελας.

Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδὼν ἢ ἐκπύησις.

Ex rupto intro tuberculo exolutio, vomitio et animi defectio contingit.

Ex ſanguinis profluvio deliratio aut etiam convulſio malo eſt.

Ex morbo tenuioris ieteſtini, ileum dicunt, vomitio aut ſingultus aut convulſio aut delirium malum.

Ex morbo laterali pulmonis inflammatio malo eſt.

Ex pulmonis inflammatione phrenitis malum denunciat.

Ex vehementibus ardoribus convulſio, aut nervorum diſtentio, malo eſt.

Ex ictu in capite accepto ſtupor aut deſipientia malo eſt.

Ex ſanguinis ſputo puris ſputum malum.

Ex puris ſputo tabes et fluxus, ubi vero ſputum ſiſtitur, moriuntur.

Ex jecoris inflammatione ſingultus malo eſt.

Ex vigilia convulſio vel delirium malum.

Ex oſſis nudatione eryſipelas.

Ex eryſipelate putredo aut ſuppuratio.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἕλκεσιν αἱμοῤῥαγίη.

Ἐπὶ ὀδύνῃ πολυχρονίῃ τῶν περὶ τὴν κοιλίην ἐκπύησις.

Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσεντερίη.

Ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνη, ἢν κενεὸν λάβῃ.

Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς θανατῶδες.

Ἐπὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοιλίην ἀκρωτηρίων ψύξις κακόν.

Ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινεσμὸς ἐπιγενόμενος ἐκτρῶσαι ποιέει.

Ὅ τι ἂν ὀστέον ἢ χόνδρος ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, οὔτε αὔξεται οὔτε συμφύεται.

Ἢν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγένηται ἰσχυρὴ, λύει τὴν νοῦσον.

2. [306] Ὁκόσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διαῤῥοίῃσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταῤῥεῖ.

Ex vehementi et conſpicuo in ulceribus arteriarum percuſſu ſanguinis eruptio.

Ex diuturno partium quae ad ventrem attinent dolore ſuppuratio.

Ex ſincera alvi egeſtione inteſtinorum difficultas.

Ex oſſe perfecto delirium, ſi ad vacuum usque penetravit.

Ex medicamenti purgantis potione convulſio letalis.

Ex vehementi partium quae ad ventrem attinent dolore, extremorum refrigeratio mala.

Mulieri utero gerenti ſi crebra et inanis deſidendi voluntas, tinesmum dicunt, acceſſerit, abortum facit.

Os quodcunque vel cartilago vel nervus in corpore praeciſus fuerit, neque augetur neque coaleſcit.

Alba pituita vexato, ſi vehemens alvi profluvium ſuccedat, morbum ſolvit.

Quibus per alvi profluvia ſpumoſa ſunt alvi excrementa, iis ea ex capite defluunt.

|| Ὑπὸ πλευρίτιδος ἢ ὑπὸ περιπλευμονίης ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγενομένη κακόν.

Ὀφθαλμιῶντι ὑπὸ διαῤῥοίης ληφθῆναι ἀγαθόν.

Κύστιν διακοπέντι ἢ ἐγκέφαλον ἢ καρδίην ἢ φρένας ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν ἢ κοιλίην ἢ ἧπαρ, θανατῶδες.

Ἐπὴν διακοπῇ ὀστέον ἢ χονδρὸς ἢ νεῦρον ἢ γνάθου τὸ λεπτὸν ἢ ἀκροποσθίη, οὔτε αὔξεται οὔτε ξυμφύεται.

Ἢν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα χυθῇ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

Τοῖσι μαινομένοισι κιρσῶν ἢ αἱμοῤῥοΐδων ἐπιγινομένων μανίης λύσις.

Ὁκόσα ῥήγματα ἐκ νώτου ἐς τοὺς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομίη λύει.

(100) Ἢν φόβος ἢ δυσθυμίη πουλὺν χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον.

Ἐντέρων ἢν διακοπῇ τῶν λεπτῶν τι, οὐ ξυμφύεται.

Morbo laterali aut pulmonum inflammatione conflictato succedens alvi profluvium malum.

Lippitudine laborantem alvi profluvio corripi bonum.

Cui vesica persecta fuerit aut cerebrum aut cor aut septum transversum aut tenue quoddam intestinum aut ventriculus aut jecur, lethale est.

Os cum persectum fuerit aut cartilago aut nervus aus genae tenuis particula aut praeputium, neque augetur neque coalescit.

Si sanguis in ventrem praeter naturam effusus fuerit, ut in pus vertatur necesse est.

Insanientibus si varices aut sanguinis profluvium per ora venarum quae in ano sunt, haemorrhoides dicuntur, accesserint, insaniae solutio.

Rupta quae ex dorso ad cubiti articulos descendunt, venae sectio soluit.

Metus et tristitia si diu perseverent, melancholiae istud indicium est.

Ex tenuioribus intestinis si quod persectum fuerit, minime coalescit.

Ἐρυσίπελας ἔξωθεν καταχεόμενον, εἴσω τρέπεσθαι οὐκ ἀγαθόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω ἀγαθόν.

2. [262] Ὁκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι καύσοισι τρόμοι γίνωνται, παρακοπὴ λύει.

Ὁκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ τέμνονται ἢ καίονται ἐκρυέντος τοῦ πύου καὶ τοῦ ὕδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυνται.

Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται.

Γυνὴ οὐ ποδαγριᾷ, ἢν μὴ τὰ καταμήνια αὐτέῃ ἐκλίπῃ.

Παῖς οὐ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ ἀφροδισιασμοῦ.

Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ λουτρὸν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομίη, ἢ φαρμακοποσίη λύει.

Τραυλοὶ ὑπὸ διαῤῥοίης μάλιστα ἁλίσκονται μακρῆς.

Οἱ ὀξυρεγμιώδεες οὐ πάνυ τι πλευριτικοὶ γίνονται.

Ὁκόσοι φαλακροὶ ἐωσι, τουτέοισι κιρσοὶ μεγάλοι οὐκ

Eryſipelas foras effuſum intro verti, minime bonum, at ab interioribus foras, bonum.

Quibus in febribus ardentibus tremores contingunt, delirium ſolvit.

Qui pus thorace colligunt, aut aqua inter cutem laborant, ſi uruntur aut ſecantur et pus aut aqua confertim effluxerit, omnino intereunt.

Eunuchi neque podagra laborant, neque calveſcunt.

Mulier podagra non laborat, niſi cum menſtrua defecerint.

Puer podagra non tentatur ante venereorum uſum.

Oculorum dolores meri potio, aut balneum aut fomentum, aut venae ſectio aut medicamentum purgans exhibitum ſolvit.

Balbi longo alvi profluvio maxime corripiuntur.

Qui acidum eructant, non admodum morbo laterali tentantur.

Qui calvi ſunt, iis varices magni non fiunt. At quibus

ἐγγίνονται. ὁκόσοισι δ᾽ ἂν φαλακροῖσι κιρσοὶ γίνονται, πάλιν οὗτοι γίνονται δασέες.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βὴξ ἐπιγενομένη κακόν.

Δυσουρίην φλεβοτομίη λύει, τάμνειν δὲ τὰς εἴσω.

Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἰδήματα γενέσθαι ἐν τῷ βρόγχῳ ἔξω ἀγαθόν.

(101) Ὁκόσοισι κρυπτοὶ καρκίνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον. θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως, μὴ θεραπευόμενοι δὲ πουλὺν χρόνον διατελοῦσι.

Σπασμοὶ γίνονται ἢ ὑπὸ πληρώσιος ἢ κενώσιος. οὕτω δὲ καὶ λυγμός.

2. [274] Ὁκόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸν πόνον.

Ὁκόσοισι διάπυόν τι ἐὸν ἐν τῷ σώματι μὴ διασημαίνει, τουτέοισι διὰ παχύτητα τοῦ πύου ἢ τοῦ τόπου, οὐκ ἀποσημαίνει.

calvis exiſtentibus varices ſuccedunt, iis rurſus capillitium gignitur.

Aqua inter cutem laborantibus tuſſis accedens malo eſt.

Urinae difficultatem venae ſectio ſolvit. Secandae autem ſunt interiores.

In angina detento, ſi tumor in cervice oriatur, bonum, foras enim morbus vertitur.

Quibus cancri occulti oriuntur, eos non curare praeſtat. Curati namque cito pereunt, non curati vero diutius perdurant.

Convulſio ex repletione aut vacuatione oritur, ita vero etiam ſingultus.

Quibus ad praecordia dolores citra inflammationem oriuntur, iis febris ſuccedens dolorem ſolvit.

Quibus ſuppuratum aliquod in corpore exiſtit, neque de ſe ſignificationem edit, iis ob puris aut loci craſſitudinem ſui indicium non exhibet.

Ed.Chart.IX.2.[274.281.] Foes. II. 1257. 1258. Ed.Lind.I.(101.102.)

Ἐν τοῖσιν ἰκτερικοῖσι τὸ ἧπαρ σκληρὸν γενέσθαι πονηρόν.

Ὁκόσοι σπληνώδεες ὑπὸ δυσεντερίης ἁλίσκονται, τουτέοισιν ἐπιγενομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπιγίνεται ἢ λειεντερίη καὶ ἀπόλλυνται.

|| Ὁκόσοισιν ἐκ στραγγουρίης εἰλεοὶ γίνονται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετοῦ ἐπιγενομένου ἅλις τὸ ὕδωρ ῥυῇ.

Ἕλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεται ἢ μακρότερον χρόνον ἴσχουσιν, ἀνάγκη ὀστέον ἀφίστασθαι καὶ τὰς οὐλὰς κοίλας γίνεσθαι.

Ὁκόσοι ὕβοι ἐξ ἄσθματος ἢ βηχὸς γίνονται, πρὸ τῆς ἥβης ἀπόλλυνται.

Ὁκόσοισι φλεβοτομίη ξυμφέρει, τουτέους προσῆκον τοῦ ἦρος φλεβοτομεῖν ἢ φαρμακεύειν.

2. [281] Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίη ἐπιγενομένη ἀγαθόν.

Ὁκόσα ποδαγρικὰ νουσήματα γίνονται, ταῦτα ἀπο (102) φλεγμήναντα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἀποκαθίστανται.

Morbo regio laborantibus jecur durum fieri malum.

Lienosi qui difficultate intestinorum corripiuntur, iis post longam succedentem intestinorum difficultatem, aqua inter cutem aut laevitas intestinorum accidit, et moriuntur.

Quibus ex strangurla volvulus succedit, intra diem septimum moriuntur, nisi febre accedente copiosa urina effluat.

Ulcera annua quaecunque fuerint, aut longius tempus habuerint, os abscedere est necesse et cicatrices cavas fieri.

Qui gibbosi ex anhelatione et tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur.

Quibus venae sectio et medicamentum purgans confert, iis vere venam secare aut medicamentum purgans exhibere convenit.

Lienosis accedens intestinorum difficultas bono est.

Podagrici morbi intra diem quadragesimum deposita inflammatione subsistunt.

Ὁκόσοισιν ὂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, τουτέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμετον ἐπιγίνεσθαι.

Ὁκόσοισιν ὑγιαίνουσιν ὀδύναι γίνονται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ παραχρῆμα ἄφωνοι κεῖνται καὶ ῥέγκουσιν, ἀπόλλυνται ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιας τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢν γάρ τι ὑποφαίνηται ξυμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ μὴ ἐκ διαῤῥοίης ἐόντι ἢ ἐκ φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ θανατῶδες σφόδρα.

Αἱ παραφροσύναι αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γινόμεναι ἀσφαλέστεραι, αἱ δὲ μετὰ σπουδῆς ἐπισφαλέστεραι.

Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετοῦ αἱ κλαυθμώδεες ἀναπνοαὶ κακαί.

Τὰ ποδαγρικὰ τοῦ ἦρος καὶ τοῦ φθινοπώρου κινέεται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νουσήμασιν, ἐς τάδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποσκήψιες ἢ ἀπόπληξιν τοῦ σώματος ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

Quibus perfectum fuerit cerebrum, iis febrem et bilis vomitionem ſuccedere neceſſe eſt.

Quibus bene valentibus capitis dolores derepente contingunt, ſtatimque voce deficiunt et ſtertunt, intra dies ſeptem pereunt, niſi febris eos prehenderit.

Spectare vero oportet quae etiam ex oculis per ſomnum ſubapparent. Etenim ſi quid ex albo non commiſſis palpebris ſubappareat, neque id ex alvi profluvio, aut medicamenti potione contingat, pravum ſignum eſt et letale admodum.

Deliria quae cum riſu fiunt tutiora. At quae ſtudio adhibito, periculoſiora.

In morbis acutis cum febre gemebundae ſpirationes malae.

Podagrae vitia vere et autumno fere moventur.

Morborum melancholicorum periculoſi decubitus, aut corporis ſiderationem aut convulſionem, aut furorem aut caecitatem denunciant.

Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων ἄχρις ἑξήκοντα.

Ἢν ἐπίπλους ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀποσαπῆναι.

Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοισιν ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τουτέοισι μύξαι ἐπιγίνονται.

(103) *Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοισι χρονίης τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τουτέοισι τήκεται τὸ σκέλος καὶ χωλοῦνται ἢν μὴ καυθῶσιν.*

2. [291] [*Τμῆμα ἕβδομον.*] *Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νουσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων κακόν.*

Ἐπὶ ὀστέῳ νοσοῦντι σὰρξ πελιδνὴ κακόν.

Ἐπὶ ἐμέτῳ λὺγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κακόν.

Ἐπὶ ἱδρῶτι φρίκη οὐ χρηστόν.

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίη ἢ ὕδρωψ ἢ ἔκστασις ἀγαθόν.

Ἐπὶ νούσῳ πολυχρονίῃ ἀσιτίη καὶ χολώδεις ὑποχωρήσιες κακόν.

Ἐκ πολυποσίης ῥῖγος καὶ παραφροσύνη κακόν.

At corporis fiderationes contingunt ea aetate maxime quae eft a quadragefimo ad fexagefimum.

Ubi omentum exciderit, computrefcere neceffe eft.

Quibus coxendicis dolore conflictatis coxendicis articulus fuo loco excidit, ac rurfus recipitur, iis mucores innafcuntur.

Quibus diuturno coxendicis dolore conflictatis femoris caput fuo loco excidit, iis crus tabefcit et claudicant, nifi urantur.

[*Sectio feptima.*] In acutis morbis extremorum refrigeratio mala.

Caro livida ex offe aegrotante malum denunciat.

Ex vomitione fingultus et oculi rubentes malo funt.

Ex fudore horror minime bonus.

Ex furore inteftinorum difficultas, aut hydrops, aut vehemens mentis emotio, *ἔκστασις* dicitur, bono eft.

In morbo diuturno ciborum faftidium et finceras dejectiones malum denunciant.

Ex multo potu rigor et delirium malum.

Ἐπὶ φύματος εἴσω ῥήξιος ἔκλυσις, ἔμετος καὶ λειποψυχίη γίνεται.

Ἐπὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη ἢ καὶ σπασμὸς κακόν.

Ἐπὶ εἰλεῷ ἔμετος ἢ λὺγξ ἢ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη κακόν.

|| Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπλευμονίη ἐπιγινομένη κακόν.

Ἐπὶ περιπλευμονίῃ φρενῖτις κακόν.

Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέτανος κακόν.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἔκπληξις ἢ παραφροσύνη κακόν.

2. [299] Ἐπὶ αἵματος πτύσει πύου πτύσις κακόν.

Ἐπὶ πύου πτύσει φθίσις καὶ ῥύσις κακόν.

Ἐπὴν δὲ τὸ σίελον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

(104) Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λὺγξ κακόν.

Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς καὶ παραφροσύνη, κακόν.

Ἐπὶ ὀστέου ψιλώσει ἐρυσίπελας.

Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδὼν ἢ ἐκπύησις.

Ex rupto intro tuberculo exolutio, vomitio et animi defectio contingit.

Ex ſanguinis profluvio deliratio aut etiam convulſio malo eſt.

Ex morbo tenuioris ieteſtini, ileum dicunt, vomitio aut ſingultus aut convulſio aut delirium malum.

Ex morbo laterali pulmonis inflammatio malo eſt.

Ex pulmonis inflammatione phrenitis malum denunciat.

Ex vehementibus ardoribus convulſio, aut nervorum diſtentio, malo eſt.

Ex ictu in capite accepto ſtupor aut deſipientia malo eſt.

Ex ſanguinis ſputo puris ſputum malum.

Ex puris ſputo tabes et fluxus, ubi vero ſputum ſiſtitur, moriuntur.

Ex jecoris inflammatione ſingultus malo eſt.

Ex vigilia convulſio vel delirium malum.

Ex oſſis nudatione eryſipelas.

Ex eryſipelate putredo aut ſuppuratio.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἕλκεσιν αἱμοῤῥαγίη.

Ἐπὶ ὀδύνῃ πολυχρονίῃ, τῶν περὶ τὴν κοιλίην ἐκπύησις.

Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσεντερίη.

Ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνη, ἢν κενεὸν λάβῃ.

Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς θανατώδης.

Ἐπὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοιλίην ἀκρωτηρίων ψύξις κακόν.

Ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινεσμὸς ἐπιγενόμενος ἐκτρῶσαι ποιέει.

Ὅ τι ἂν ὀστέον ἢ χόνδρος ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, οὔτε αὔξεται οὔτε συμφύεται.

Ἢν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένῳ διάῤῥοια ἐπιγένηται ἰσχυρὴ, λύει τὴν νοῦσον.

2. [306] *Ὁκόσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διαῤῥοίῃσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ταῦτα καταῤῥεῖ.*

Ex vehementi et conſpicuo in ulceribus arteriarum percuſſu ſanguinis eruptio.

Ex diuturno partium quae ad ventrem attinent dolore ſuppuratio.

Ex ſincera alvi egeſtione inteſtinorum difficultas.

Ex oſſe perfecto delirium, ſi ad vacuum usque penetravit.

Ex medicamenti purgantis potione convulſio letalis.

Ex vehementi partium quae ad ventrem attinent dolore, extremorum refrigeratio mala.

Mulieri utero gerenti ſi crebra et inanis deſidendi voluntas, tinesmum dicunt, acceſſerit, abortum facit.

Os quodcunque vel cartilago vel nervus in corpore praeciſus fuerit, neque augetur neque coaleſcit.

Alba pituita vexato, ſi vehemens alvi profluvium ſuccedat, morbum ſolvit.

Quibus per alvi profluvia ſpumoſa ſunt alvi excrementa, iis ea ex capite defluunt.

Ὁκόσοισι πυρέττουσιν ἐν τοῖσι οὔροισι κριμνώδεες αἱ ὑποστάσιες γίνονται, μακρὴν τὴν ἀῤῥωστίην σημαίνουσιν.

Ὁκόσοισι δὲ χολώδεες αἱ ὑποστάσιες, ἄνωθεν δὲ λεπταὶ, ὀξείην ἀῤῥωστίην σημαίνει.

(105) Ὁκόσοισι δὲ διεστηκότα τὰ οὖρα γίνεται, τουτέοισι ταραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἐστίν.

Ὁκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσι οὔροισιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαίνουσι καὶ μακρὴν ἀῤῥωστίην ἔσεσθαι.

Ὁκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἡ ὑπόστασις καὶ ἀθρόη, τουτέοισι νεφριτικὰ καὶ ὀξέα σημαίνει.

Ὁκόσοισι δὲ νεφριτικοῖς ἐοῦσι τὰ προειρημένα συμβαίνει σημήϊα, πόνοι τε περὶ τοὺς μύας τοὺς ῥαχιαίους γίνονται. κἢν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους γένωνται, ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον ἔξω. ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τοὺς εἴσω τόπους γίνονται καὶ τὸ ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον μᾶλλον εἴσω.

Ὁκόσοι αἷμα ἐμέουσιν, ἢν μὲν ἄνευ πυρετοῦ, σωτήριον.

Quibus per febres sedimenta hordei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis similia in urinis contingunt, longam fore aegritudinem denunciant.

At quibus biliosa sedimenta, supra vero tenuia fuerint, acutum morbum significant.

Quibus disparatae sunt urinae, iis vehemens est in corpore turbatio.

Quibus in urinarum summo bullae consistunt, renum morbum eumque longum fore significant.

At quibus summa urina pinguis est et conserta, iis renum morbum eumque acutum significat.

Quibus vero renum vitio affectis praedicta signa contingunt, doloresque circa spinae musculos fiunt, si quidem ad loca exteriora ferantur, abscessum extra fore expecta. Quod si dolores ad loca interna magis vergant, abscessum quoque interius potius futurum sperandum.

Qui sanguinem vomitione iefundunt, si quidem citra

Ed. Chart. IX. 2. [506. 512.] Foes. II. 1259. 1260. Ed. Lind. I. (105. 106.)

εἰ δὲ ξὺν πυρετῷ κακόν, θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυκτικοῖσι καὶ τοῖσι στυπτικοῖσι.

Κατάῤῥοι ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκπυοῦνται ἐν ἡμέραις εἴκοσιν.

2. [312] Ἢν οὐρέῃ αἷμα καὶ θρόμβους καὶ στραγγουρίη ἔχῃ καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς περίναιον καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσέειν σημαίνει.

Ἢν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γένηται ἢ ἀπόπληκτόν τι τοῦ σώματος, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίνεται.

|| Ἢν ὑπερκαθαιρομένων τῶν πρεσβυτέρων λὺγξ ἐπιγένηται, οὐκ ἀγαθόν.

Ἢν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατος πολλοῦ καὶ θερμοῦ καταχεομένου κατὰ τῆς κεφαλῆς λύσις τοῦ πυρετοῦ γίνεται.

(106) Γυνὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

Ὁκόσοι ἔμπυοι καίονται, ἢν μὲν τὸ πῦον καθαρὸν ῥυῇ καὶ λευκόν, περιγίνονται· ἢν δὲ ὕφαιμον καὶ βορβορῶδες καὶ δυσῶδες, ἀπόλλυνται.

febrem contingat, salutare, cum febre vero malum. Curandum vero refrigerandi et adstringendi vim habentibus.

Destillationes in superiorem ventrem intra vigesimum diem in pus vertuntur.

Si quis sanguinem et grumos meiat et stranguria laboret, dolorque ad intersoemineum, imum ventrem et pectinem pertingat, partes ad vesicam pertinentes male affici significat.

Si lingua derepente incontinens, aut aliqua corporis pars siderata evadat, id atram bilem indicat.

Si senioribus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

Si febris non ex bile orta prehenderit, aqua calida et copiosa capiti affusa, fit febris solutio.

Mulier ambidextra non fit.

Suppurati cum uruntur aut secantur, si pus purum et album effluat, evadunt. Quod si subcruentum et coenosum et graveolens fuerit, pereunt.

Ed. Chart. IX. 2. [312. 318.] Foës. II. 1260. Ed. Lind. I. (166.)

¹Ὁκόσοι τὸ ἧπαρ διάπυον καίονται, ἢν τὸ μὲν πῦον καθαρὸν ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίγνονται. ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πῦον τουτέοισιν ἐστίν. ἐὰν δὲ οἷον ἀμόργη ῥυῇ, ἀπόλλυνται.

Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἄκρητον ποτίσας καὶ λούσας πολλῷ θερμῷ φλεβοτόμει.

Ὑδρωπιῶντα ἐὰν βὴξ ἔχῃ, ἀνέλπιστός ἐστιν.

2. [318] Στραγγουρίην καὶ δυσουρίην θώρηξις καὶ φλεβοτομίη λύει. τάμνειν δὲ τὰς εἴσω.

Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν, ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νούσημα.

Ὀκόσοισι σφακελισθῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρῃσιν ἀπόλλυνται. ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

Πταρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς διαθερμαινομένου τοῦ ἐγκεφάλου ἢ διυγραινομένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κενοῦ. ὑπερχεῖται οὖν ὁ ἀὴρ ὁ ἐνεὼν ἔξω. ψοφεῖ δὲ ὅτι διὰ στενοῦ ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἐστίν.

¹ Qui ex purulento jecore aduruntur, ii ubi pus purum fluxerit et album, supersunt, quod pus in tunica ipsis conclusum sit. Sin vero qualis amurca fluat, pereunt.

Oculorum dolores exhibita meri potione et copiosae aquae calentis balneo venae sectione curato.

Aqua inter cutem laborantem si tussis detineat, desperatus est.

Urinae stillicidium, stranguriam vocant, et meiendi difficultatem, vini meri potio et venae sectio solvit. At secandae sunt interiores.

In angina detento, si tumor et rubor in pectore contingat, bonum, foras si quidem morbus vertitur.

Quibus cerebrum sideratione tentatum est, intra tres dies intereunt. Quod si hos effugerint, sani evadunt.

Sternutatio ex capite fit concalefacto cerebro, aut perhumectata capitis inanitate. Aër enim intus contentus extra effunditur. Strepitum autem edit, quod ei per angustum sit transitus.

Ed. Chart. IX. 2. [318. 325.] Foes. II. 1260. Ed. Lind. I. (106. 107.)

Ὁκόσοισιν ἧπαρ περιωδυνᾶται τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὴν ὀδύνην.

Ὁκόσοισι συμφέρει αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τουτέοισι ξυμφέρει ἦρι φλεβοτομεῖσθαι.

Ὁκόσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γαστρὸς φλέγμα (107) ἀποκλείεται καὶ ὀδύνην παρέχει οὐκ ἔχον διέξοδον οὐδὲ εἰς ἑτέρην τῶν κοιλιῶν, τουτέοισι κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κύστιν τραπέντος τοῦ φλέγματος λύσις γίνεται τῆς νόσου.

Ὁκόσοισι δὲ τὸ ἧπαρ ὕδατος πλησθὲν εἰς τὸν ἐπίπλουν ῥαγῇ, τουτέοισιν ἡ κοιλίη ὕδατος ἐμπιπλᾶται καὶ ἀποθνήσκουσιν.

Ἀλύκην, χάσμην, φρίκην, οἶνος ἴσος ἴσῳ πινόμενος λύει.

2. [325] Ὁκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύματα γίνονται, τουτέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λύεται ὁ πόνος.

Ὁκόσοις δ᾽ ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπό τινος προφάσιος, ἀνάγκη ἀφώνους γενέσθαι παραχρῆμα.

Quibus jecur vehementer dolet, iis succedens febris dolorem solvit.

Quibus sanguinem ex venis detrahere convenit, iis vere vena secanda est.

Quibus inter septum transversum et ventriculum pituita concluditur et dolorem exhibet, neque in alterutrum ventrem viam habet, iis per venas in vesicam pituita versa, morbi fit solutio.

Quibus jecur aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua impletur et moriuntur.

Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum aequali aqua temperatum epotum solvit.

Quibus in urinaria fistula tuberculum innascitur, eo in pus verso et rupto dolor solvitur.

Quibus ex occasione aliqua cerebrum concussum fuerit, eos protinus voce deficere necesse est.

Ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐπιστραφῇ καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῷ τραχήλῳ θανάσιμον.

Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς σάρκας ἔχουσι δεῖ λιμὸν ἐμποιέειν, λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

Ὅκου ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ καὶ τὸ σῶμα καταψύχηται καὶ πάλιν θερμαίνηται ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλῃ, μῆκος νόσου σημαίνει.

Ἱδρὼς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς ῥέων αἰεὶ σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγροῦ. ἀπάγειν οὖν χρὴ τῷ μὲν ἰσχυρῷ ἄνωθεν, τῷ δὲ ἀσθενεῖ κάτωθεν.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες ἢν ἰσχυρότεροι διὰ τρίτης γίνωνται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ διαλείπωσιν, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

|| Ὁκόσοισι πυρετοὶ (108) μακροὶ, τουτέοισιν ἢ φύματα ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

Ὁκόσοισι φύματα μακρὰ ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, οὗτοι σιτίοισι πλείοσι χρέονται.

Corporibus humida carne praeditis famem inducere convenit, fames si quidem corpora exsiccat.

Si febre detento, nullo existente in faucibus tumore, derepente suffocatio succedat, nec nisi aegre devorare queat, letale.

Si febre detento cervix pervertatur, neque devorare queat, nullo in cervice tumore existente, letale.

Ubi toto corpore mutationes et corpus universum perfrigeratur, rursusque incalescit, nec subinde calorem commutat, morbi longitudo denunciatur.

Sudor multus calidus aut frigidus semper fluens, humoris copiam inesse significat. Haec igitur robusto quidem superne, debili vero inferne deducenda.

Febres non intermittentes si tertio die vehementiores evadunt, periculo obnoxiae. Quoquo autem modo intermiserint, periculum abesse indicat.

Quos febres longae exercent, iis tubercula, vel in articulis dolores innascuntur.

Ed. Chart. IX. 2. [325. 333.] Foes. II. 1261. Ed. Lind. I. (108.)

Ἢν τις πυρέσσοντι τροφὴν διδῷ, ἣν ὑγιεῖ, τῷ μὲν ὑγιαίνοντι ἰσχὺς, τῷ δὲ κάμνοντι νοῦσος.

Τὰ ἀπὸ τῆς κύστιος διαχωρέοντα ὁρᾷν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεται.

Τὰ ἥκιστα οὖν ὅμοια τουτέοισι, ταῦτα νοσωδέστερα, τὰ δ' ὅμοια τοῖς ὑγιαίνουσιν ἥκιστα νοσερά.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢν ἐάσῃς στῆναι καὶ μὴ κινήσῃς ὑφίσταται οἱονεὶ ξύσματα, καὶ ἢν ὀλίγα ᾖ ὀλίγη ἡ νοῦσος γίνεται· ἢν δὲ πολλὰ, πολλὴ, τουτέοισι ξυμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην. ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῷς τὰ ῥοφήματα, ὁκόσῳ ἂν πλείω διδῷς, μᾶλλον βλάψεις.

2. [333] *Ὁκόσοισιν ἢν κάτω ὠμὰ διαχωρέῃ, ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἐστὶν, ἢν πλείονα, πλείονος, ἢν ἐλάσσω, ἐλάσσονος.*

Αἱ ἀποχρέμψιες αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσι πελιδναὶ καὶ αἱματώδεες καὶ δυσώδεες, πᾶσαι κακαί. ὑποχωρέουσαι δὲ καλῶς ἀγαθαὶ, καὶ κατὰ κοιλίην καὶ κύστιν, καὶ ὅκου ἄν τι ἀποχωρέον στῇ μὴ κεκαθαρμένῳ κακόν.

Quibus longa tubercula aut in articulis dolores ex febre fiunt, ii copiosioribus cibis utuntur.

Si febricitanti quis cibum exhibuerit, sano quidem robur et aegrotanti morbus.

Quae per vesicam excernuntur spectare oportet, an qualia sanis subeunt. Nam quae his minime sunt similia, ea morbosiora. Quae vero sanis similia, minime morbosa.

Et quibus dejectiones, si residere permiseris neque moveris, veluti strigmenta subsident, et si paucae sunt, parvus est morbus, sin vero multae, magnus, iis alvum infra purgari conducit. Quod si minime purgata alvo sorbitiones exhibueris, quo plures dederis, eo magis nocebis.

Quae cruda deorsum secedunt, ab atra bile sunt, si plura, major; si pauciora, minor est morbus.

In febribus non intermittentibus excreationes lividae, cruentae, biliosae et graveolentes omnes malae. Cum vero probe secedunt, bonae. Per alvum etiam et vesicam, et ubicunque quod secedit substiterit minime purgatum, malum.

Τὰ σώματα χρὴ ὅκου τις βούλεται καθαίρεσθαι, εὔροα ποιέειν. κἢν μὲν ἄνω βούλῃ εὔροα ποιέειν, στῆσαι τὴν κοιλίην, ἢν δὲ κάτω εὔροα ποιέειν, ὑγρῆναι τὴν κοιλίην

Ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφότερα μᾶλλον τοῦ μετρίου γινόμενα κακόν.

(109) *Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσι, ἢν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔσω καίηται καὶ δίψα ἔχῃ, θανάσιμον.*

Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος ἢ ῥὶς ἢ ὀφθαλμὸς διαστραφῇ ἢ μὴ βλέπῃ ἢ μὴ ἀκούῃ, ἤδη ἀσθενὴς ἐὼν ὅ τι ἂν ᾖ τουτέων τῶν σημείων θανάσιμον.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι, ὕδρωψ ἐπιγίνεται.

Ἐπὶ διαῤῥοίῃ δυσεντερίη.

Ἐπὶ δυσεντερίῃ λειεντερίη.

Ἐπὶ σφακέλῳ ἀπόστασις ὀστέου.

2. [337] *Ἐπὶ αἵματος ἐμέτῳ, φθόη καὶ πύου κάθαρσις ἄνω, ἐπὶ φθόῃ ῥεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἐπὶ τῷ ῥεύματι διαῤῥοια, ἐπὶ διαῤῥοίῃ σχέσις τῆς ἄνω καθάρσιος, ἐπὶ τῇ σχέσει θάνατος.*

Corpora cum quis repurgare volet, fluxilia reddere oportet. Quod si supra fluxilia reddere voles, alvus sistenda est, si vero infra, humectanda.

Somnus, vigilia, utraque si modum excesserint, morbus.

In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna vero urantur et sitis detineat, letale.

In febre non intermittente, si labrum aut nasus aut oculus, aut supercilium pervertatur, si neque videat neque audiat et jam debilis sit, horum quicquid acciderit, letale.

Albae pituitae aqua inter cutem succedit.

Ex alvi profluvio intestinorum difficultas.

Intestinorum difficultati laevitas intestinorum succedit.

Ex sideratione os abscedit.

Ex sanguinis vomitione tabes et puris per superiora purgatio. Ex tabe fluxio e capite, ex fluxione alvi profluvium, ex alvi profluvio purgationis per superiora retentio, ex qua mora.

Ἐπὶ αἵματος πτύσει πύου πτύσις καὶ ῥύσις, ἐπὴν δὲ σίαλον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

Ὁκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κύστιν καὶ τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχωρήμασι καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἤν που ἄλλη τῆς φύσιος ἐκβαίνῃ τὸ σῶμα, ἢν ὀλίγον, ὀλίγη νοῦσος γίνεται· ἢν δὲ πουλὺ, πολλὴ, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

Ὁκόσοι ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρενιτικοὶ γίνονται, οὐ πάνυ τι ὑγιάζονται, ἧσσον γὰρ κινδυνεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσιος καὶ τῆς ἡλικίης ἡ νοῦσος ᾖ.

(110) Ὁκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀῤῥωστίῃσιν οἱ ὀφθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν, ἀγαθὸν, ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαιρέσιος κακόν.

Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἐοῦσιν αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῇ, πονηρόν.

Ἱδρῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρῃσι γινόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ἐπικίνδυνοι οἱ ὠθούμενοι ἐκ τοῦ μετώπου ὥσπερ σταλαγμοὶ καὶ κρουνοὶ καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολλοί.

Ex sanguinis sputo puris sputum et fluor, ubi autem sputum retinetur, moriuntur.

Qualia etiam quae per vesicam et alvum et carnes excernuntur, et sicubi alias corpus a natura recesserit, inspicere oportet. Si parum, parvus est morbus, si multum, magnus, si admodum multum, letale istud est.

[*Aphorismi spurii et nothi.*] Qui supra quadragesimum annum phrenitici evadunt, ii vero minime convalescunt. Minori namque periculo sunt obnoxii, quorum naturae et aetati morbus familiaris fuerit.

Quibus oculi in morbis sponte illacrimant, bonum, quibus vero non sponte, malum.

Quibus per febres quartanas sanguis ex naribus fluxerit malo est.

Sudores diebus judicatoriis vehementer et velociter suborti, periculosi et qui ex fronte guttarum et scaturiginum instar propelluntur, quique copiosi sunt et valde frigidi. Ejus-

ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιοῦτον ἱδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ βίης καὶ πόνου ὑπερβολῆς καὶ ἐκθλίψιος πολυχρονίου

‖ Ἐπὶ χρονίῳ νουσήματι κοιλίης καταφορὴ κακόν.

Ὁκόσα φάρμακα οὐκ ἰῆται σίδηρος ἰῆται, ὅσα σίδηρος οὐκ ἰῆται πῦρ ἰῆται, ὅσα δὲ πῦρ οὐκ ἰῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

modi namque ſudorem cum vi et ſummo dolore, expreſſioneque diuturna prodire neceſſe eſt.

Ex morbo diuturno alvi deductio mala eſt.

Quae medicamenta non ſanant, ea ferrum ſanat. Quae ferrum non ſanat, ea ignis ſanat. Quae vero ignis non ſanat, ea inſanabilia reputare oportet.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.

[9] || (896) [*Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Παίτῳ χαίρειν.*] Νοῦσος προσεπέλασεν ἡ καλουμένη λοιμικὴ τοῖς στρατεύμασιν ἡμῶν, καὶ πολλὰ πολλάκις ποιησάντων ἡμῶν, ἔνδοσιν οὐκ ἔδωκεν. ὅθεν ἀξιῶ παντοίως καὶ πάσαις ταῖς παρ' ἐμοῦ διδομέναις δωρεαῖς ἤ τι τῶν ἐκ φύσεώς σου ἐπινοημάτων ἤ τι τῶν ἐκ τέχνης πρήξεων, ἤ τινος ἑτέρου ἀνδρὸς ἑρμηνείην δυναμένου ἰήσασθαι, πέμπε τάχος, μάστιξον, ἀξιῶ, τὸ πάθος, ἅλωκε γὰρ κατὰ τὸν ὄχλον καὶ πολὺς ἅλυς πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν ἔχων. οὐ πολεμοῦντες πολεμούμεθα, ἐχθρὸν ἔχοντες τὸν θῆρα λυμαινόμενον τὰ ποίμνια,

HIPPOCRATIS EPISTOLAE.

[*Magnus Artaxerxes rex regum Paeto S.*] Morbus peſtilens dictus noſtris exercitibus ſe applicuit, nobisque crebro multa molientibus nihil dum remiſit. Quare prorſus te pro meis in te collatis beneficiis oro ut quamprimum ali quod ex ingenio tuo excogitatum praeſidium aut aliquod ex arte remedium aut alicujus qui mederi queat conſilium ad nos mittas. Propulſa, oro, hanc affectionem. Publice enim noſtras copias magna invaſit anxietas, easque multum et ſaepe ſuo afflatu inficit. Non oppugnantes oppugnamur, cum hoſtem habeamus feram iſtam gregem noſtrum de-

Ed. Chart. I. [9. 10.] Foes. II. 1271. Ed. Lind. II. (896. 897.)

τίτρωκε πολ(897)λοὺς, δυσιάτους ἐποίησε, πικρὰ βέλη βελῶν καταπέμπει, οὐ φέρω γνώμην, οὐκ ἔτι ἔχω μετ' ἀνδρῶν γονίμων βουλεύσασθαι. λῦε ταῦτα πάντα μὴ διαλείψας ἀγαθῇ συνειδήσει. ἔῤῥωσο.

[10] [Παῖτος βασιλεῖ βασιλέων τῷ μεγάλῳ Ἀρταξέρξῃ χαίρειν.] Τὰ φυσικὰ βοηθήματα οὐ λύει τὴν ἐπιδημίαν λοιμικοῦ πάθους, ἃ δὲ ἐκ φύσεως γίγνεται νοσήματα αὕτη ἡ φύσις ἰᾶται κρίνουσα· ὅσα δὲ ἐξ ἐπιδημίας τέχνη τεχνικῶς κρίνουσα τὴν τροπὴν τῶν σωμάτων. Ἱπποκράτης δὲ ἰητρὸς ἰῆται τοῦτο τὸ πάθος. τῷ γένει μὲν οὖν ἐστὶ Δωριεὺς, πόλεως δὲ Κῶ, πατρὸς δὲ Ἡρακλείδα τοῦ Ἱπποκράτους τοῦ Γνωσιδίκου τοῦ Νέβρου τοῦ Σωστράτου τοῦ Θεοδώρου τοῦ Κλεομυττάδα τοῦ Κρισάμιδος. οὗτος θείᾳ φύσει κέχρηται καὶ ἐκ μικρῶν καὶ ἰδιωτικῶν εἰς μεγάλα καὶ τεχνικὰ προήγαγε τὴν ἰητρικήν. γίνεται μὲν οὖν ὁ θεῖος Ἱπποκράτης, ἔνατος μὲν ἀπὸ Κρισάμιδος τοῦ βασιλέως, ὀκτωκαιδέκατος δὲ ἀπὸ Ἀσκληπιοῦ, εἰκοστὸς δὲ ἀπὸ Διὸς, μητρὸς δὲ Πραξιθέας τῆς Φαιναρέτης ἐκ τῆς οἰκίας τῶν Ἡρακλειδῶν. ὥστε

vastantem, quae multos acerbis jaculis immissis sauciavit et immedicabiles reddidit. Angor animo neque habeo, quid jam consilii cum familiaribus capiam. Solve omnia, neque nos tuo optimo consilio destitue. Vale.

[*Paetus Regi regum magno Artaxerxi.*] Quae a natura praesidia petuntur, morbum pestilentem populariter grassantem non solvunt. Morbos autem ex natura ortos natura ipsa per judicationem curat. Qui vero populariter grassantur, eos ars ex artificio corporum mutationem discernens curat. At Hippocrates medicus hunc morbum sanat, a Doriensibus oriundus, et civitate Co, patre vero Heraclide Hippocratis filio, ex Gnosidico, Nebro, Sostrate, Theodoro, Cleomyttada, Crisamida. Hic divina natura praeditus, ex parvis ac vulgaribus initiis in magnam artem medicinam provexit. Ortu igitur divinus est Hippocrates, nonus quidem a Crisamide rege, ab Aesculapio vero decimus octavus, a Jove vigesimus, matre vero Praxithea Phaenaretes filia, ex Heraclidarum familia. Quare ex utroque

κατ᾽ ἀμφότερα τὰ σπέρματα θεῶν ἀπόγονός ἐστιν ὁ θεῖος Ἱπποκράτης, πρὸς μὲν πατρὸς Ἀσκληπιάδης ὢν, πρὸς δὲ μητρὸς Ἡρακλείδης. ἔμαθε δὲ τὴν τέχνην παρά τε τῷ πατρὶ Ἡρακλείδῃ καὶ παρὰ τῷ πάππῳ Ἱπποκράτει. ἀλλὰ παρὰ μὲν τούτοις, ὡς εἰκὸς, τὰ πρῶ(898)τα ἐμυήθη τῆς ἰητρικῆς ὅσα πιθανὸν ἦν καὶ τούτους εἰδέναι, τὴν δὲ σύμπασαν τέχνην αὐτὸς ἑαυτὸν ἐδίδαξεν θείᾳ φύσει κεχρημένος, καὶ τοσοῦτον ὑπερβεβηκὼς τῇ τῆς ψυχῆς εὐφυΐᾳ τοὺς προγόνους, ὅσον διενήνοχεν αὐτῶν καὶ τῇ τῆς τέ||χνης ἀρετῇ. καθαίρει δὲ οὐ θηρίων μὲν γένος, θηριωδῶν δὲ νοσημάτων καὶ ἀγρίων πολλὴν γῆν καὶ θάλατταν διασπείρων πανταχόθεν, ὥσπερ ὁ Τριπτόλεμος τὰ τῆς Δήμητρος σπέρματα τὰ τοῦ Ἀσκληπιοῦ βοηθήματα. τοιγαροῦν ἐνδικώτατα καὶ αὐτὸς ἀνιέρωται πολλαχοῦ τῆς γῆς, ἠξίωταί τε τῶν αὐτῶν Ἡρακλεῖ τε καὶ Ἀσκληπιῷ ὑπὸ Ἀθηναίων δωρεῶν. αὐτὸν μεταπέμψαι κελεύων ἀργύριον καὶ χρυσίον ὅσον ἂν βούληται δὸς αὐτῷ. οὗτος γὰρ ἐπίσταται οὐχ ἕνα τρόπον τῆς ἰήσιος τοῦ πάθους, οὗτος πατὴρ ὑγιείας, οὗτος σωτὴρ, οὗ-

ſemine a diis oriundus divinus Hippocrates, ex patre quidem Aſclepiadarum familiam attingens, ex matre vero Heraclidarum. Artem vero tum ex patre Heraclide, tum ex avo Hippocrate didicit. Verum ab his quidem, ut par eſt, primum artis myſteriis initiatus, quae eos tenuiſſe credibile eſt, ipſe deinde divino ingenio praeditus univerſam artem didicit, tanto ingenii dexteritate majores ſuos ſuperans, quanto etiam iis artis excellentia praeſtitit. Expellit autem non ferarum quidem, ſed ferorum et agreſtium morborum genus et per magnos terrae et maris tractus Aeſculapii auxilia non ſecus ac Triptolemus Cereris ſemina diſpergit. Quamobrem juſtiſſimis de cauſis in multis terrarum locis etiam ipſe divinis honoribus affectus eſt et ab Athenienſibus iisdem quibus Hercules et Aeſculapius muneribus cohoneſtatus eſt. Hunc acceerſiri jube, aurique et argenti quantum volet dato. Hic enim non unum hujus mali ſanandi modum tenet. Hic eſt ſanitatis pater ac con-

τος ἀκεσώδυνος, οὗτος ἁπλῶς ἡγεμὼν τῆς θεοπρεποῦς ἐπιστήμης. ἔῤῥωσο.

[Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Ὑστάνει Ἑλλησπόντου ὑπάρχῳ.] Ἱπποκράτους ἰητροῦ Κῴου ἀπὸ Ἀσκληπιοῦ γεγονότος καὶ ἐς ἐμὲ κλέος ἀφῖκται τῆς τέχνης. δὸς οὖν αὐτῷ χρυσὸν ὁκόσον ἂν βούληται, καὶ τὰ ἄλλα χύδην ὧν σπανίζει, καὶ πέμπε ἐς ἡμέας. ἔσται γὰρ ἰσότιμος Περσέων τοῖς ἀρίστοις, καὶ εἴ τις ἐστὶν ἄλλος ἀνὴρ κατ' Εὐρώπην ἀγαθὸς, φίλον οἴκῳ βασιλέως τίθεσο μὴ φειδόμενος ὄλβου, ἄνδρας γὰρ εὑρεῖν δυναμένους τι κατὰ συμβουλίην οὐ ῥηΐδιον. ἔῤῥωσο.

[11] (900) [Ὑστάνης ὕπαρχος Ἑλλησπόντου Ἱπποκράτει Ἀσκληπιαδῶν ὄντι ἀπογόνῳ χαίρειν.] Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης σοῦ χρῄζων ἔπεμψε πρὸς ἡμέας ὑπάρχους, κελεύων σοι ἀργύριον καὶ χρυσὸν καὶ τὰ ἄλλα χύδην ὧν σπανίζεις καὶ ὅσα βούλει διδόναι, καὶ πέμπειν πρὸς ἑωυτὸν ἐν τάχει. ἔσεσθαι γὰρ Περσαίων τοῖς ἀρίστοις ἰσότιμον. σὺ οὖν παραγίνου ξυντόμως. ἔῤῥωσο.

---

servator, hic dolores curat et, ut breviter dicam, hic divinae scientiae princeps est. Vale.

[*Rex regum magnus Artaxerxes Hystani Hellesponti praefecto.*] Hippocratis medici Coi, ab Aesculapio oriundi, artis etiam gloria ad me pervenit. Auri igitur quantum volet, reliquaque quibus indiget effuse ei exhibeto et ad nos mittito. Cum Persarum enim optimatibus eodem erit honore. Et si quis alius in Europa prudentia excellit, eum in familiam regiam nihil divitiis parcens ascisscito. Neque enim viros qui consilio valeant invenire est facile. Vale.

Hystanes Hellesponti praefectus Hippocrati ex Asclepiadarum familia oriundo S.] Rex magnus Artaxerxes tua praesentia opus habet et ad nos praefectos misit imperans ut tibi argentum et aurum caeteraque quibus opus habes et quaecunque voles abunde exhibeamus teque ad se brevi mittamus. Te enim Persarum optimatibus honore aequalem fore. Tu igitur facito ut quam primum advenias. Vale.

Ed. Chart. I. [11.] Foes. II. 1272. Ed. Lind. II. (900. 901. 899.)

[Ἱπποκράτης ἰητρὸς Ὑστάνει Ἑλλησπόντου ὑπάρχῳ χαίρειν.] Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν, ἣν ἔπεμψας φάμενος παρὰ βασιλέως ἀφῖχθαι, πέμπε βασιλεῖ ἃ λέγω γράφων ὅτι τάχος, ὅτι καὶ προσφορῇ καὶ ἐσθῆτι καὶ οἰκήσει καὶ πάσῃ τῇ ἐς βίον ἀρκεούσῃ οὐσίῃ χρεόμεθα. Περσέων δὲ ὄλβου οὔ μοι θέμις ἐπαύρασθαι, οὐδὲ βαρβάρους ἄνδρας νούσων παύειν, ἐχθροὺς ὑπάρχοντας Ἑλλήνων. ἔῤῥωσο.

(901) [Ἱπποκράτης Δημητρίῳ ὑγιαίνειν.] Βασιλεὺς Περσέων ἡμέας μεταπέμπεται, οὐκ εἰδὼς ὅτι λόγος ἐμοὶ σοφίης χρυσοῦ πλέον δύναται. ἔῤῥωσο.

(899) [Βασιλεῖ βασιλέων τῷ ἐμῷ μεγάλῳ δεσπότῃ Ἀρταξέρξῃ Ὑστάνης Ἑλλησπόντου ὕπαρχος χαίρειν.] Ἣν ἔπεμψας ἐπιστολὴν, λέγων πέμψαι Ἱπποκράτει Κῴῳ ἀπὸ Ἀσκληπιάδων γεγονότι, ἔπεμψα, καὶ παρ' αὐτοῦ δὲ ἐκομισάμην ἀπόκρισιν, ἣν γράψας ἔδωκε καὶ ἐκέλευσεν εἰς τὸν οἶκον πέμπειν. φέροντα οὖν ἀπέστειλά σοι φάναι Γυμνάσβην Διευτύχη. ἔῤῥωσο.

[Βασιλεὺς βασιλέων μέγας Ἀρταξέρξης Κῴοις τάδε

[*Hippocrates medicus Hyſtani Helleſponti praefecto S.*] Ad epiſtolam, quam miſiſti et a rege veniſſe aſſeris, regi quae reſpondeo quam celerrime reſcribe, nos victu, veſtitu, domo, omnique re ad vitam neceſſaria cumulate frui, Perſarum autem opibus uti neque mihi aequum eſt, neque barbaros morbis liberare, cum ſint Graecorum hoſtes. Vale.

[*Hippocrates Demetrio S.*] Rex Perſarum nos ad ſe vocavit, neſcius mihi potiorem eſſe ſapientiae quam auri rationem. Vale.

[*Regi regum magno meo domino Artaxerxi Hyſtanes Helleſponti praefectus S.*] Quam ad me miſiſti epiſtolam, jubens ut ad Hippocratem Coum et ex Aſclepiadarum familia oriundum mitterem, miſi et ab eo reſponſum accepi, quod ſcriptis traditum ut domum tuam mitterem juſſit. Gymnasben igitur Dieutychen qui hoc perferat ad te miſi. Vale.

[*Rex regum magnus Artaxerxes haec Cois denunciat.*]

Ed. Chart. I. [11. 12.] Foeſ. II. 1272. 1273. Ed. Lind. II. (899. 900.)

λέγει.] Δότε ἐμοῖς ἀγγέλοις Ἱπποκράτην ἰητρὸν κακοὺς τρόπους ἔχοντα καὶ εἰς ἐμὲ καὶ εἰς Πέρσας ἀσελγαί||νοντα. εἰ δὲ μὴ, γνώσεσθε καὶ τῆς πρώτης ἁμαρτίας τιμωρίαν τίσοντες. δηϊώσας γὰρ τὴν ὑμετέραν πόλιν καὶ νῆσον κατασπάσας εἰς πέλαγος ποιήσω μηδὲ εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον γνῶναι, εἰ ἦν ἐπὶ τούτῳ τῷ τόπῳ νῆσος ἢ ἡ πόλις Κῶ.

[12] [Ἀπόκρισις Κῴων.] Ἔδοξε τῷ δάμῳ ἀποκρίνασθαι τοῖς παρὰ Ἀρταξέρξου ἀγγέλοις ὅτι Κῷοι οὐδὲν ἀνάξιον πράξουσιν οὔτε Μέροπος οὔτε Ἡρακλέους οὔτε Ἀσκληπιοῦ, ὧν ἕνεκεν πάντες οἱ πολῖται οὔτε δώσουσιν Ἱπποκράτεα, οὐδὲ εἰ μέλλοιεν ὀλέθρῳ τῷ κακίστῳ ἀπολέσθαι. καὶ γὰρ Δαρείου καὶ Ξέρ(900)ξου ἀπὸ πατέρων ἐπιστολὰς γραψάντων γαῖαν καὶ ὕδωρ αἰτεόντων οὐκ ἔδωκεν ὁ δᾶμος, ὁρέων αὐτοὺς ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις θνητοὺς ἐόντας ἐπ' αὐτοὺς ἰόντας. καὶ νῦν τὰν αὐτὰν ἀπόκρισιν διδοῖ, ἀπὸ Κῴων ἀναχωρεῖτε, ὅτι Ἱπποκράτην οὐ δίδοντι ἔκδοτον. ἀπαγγέλλετε οὖν αὐτῷ οἱ ἄγγελοι ὅτι οὐδ' οἱ θεοὶ ἀμελήσουσιν ἁμέων.

Hippocratem medicum maligno erga nos animo et in me et Perſas proterve injurium nunciis meis reddite. Alioqui noſcetis vos etiam primae culpae poenas perſoluturos. Veſtram enim urbem ferro et igni devaſtatam et inſulam demolitam pelagus efficiam, ut ne in poſterum dignoſcatur, an eo loco inſula aut urbs Cos fuerit.

[*Coorum reſponſum.*] Artaxerxis nunciis populo reſpondere viſum eſt, Coos nihil Merope neque Hercule neque Aeſculapio indignum facturos. Ideoque cives omnes Hippocratem minime reddituros, etiamſi peſſimam mortem oppetere debeant. Dario enim et Xerxi per literas terram et aquam a majoribus noſtris petentibus, populus recuſavit, cum eos videret, ſi ſe hoſtiliter perſequerentur, aeque ac alios homines mortales eſſe. Atque etiam nunc idem reſpondet, ut a Cois recedatis, cum Hippocratem vobis non ſint tradituri. Hoc igitur illi nuncium perferte, quod et dii ipſi noſtri ſunt curam habituri.

(901) [Ἀβδηριτῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δᾶμος Ἱπποκράτει χαίρειν.] Κινδυνεύεται τὰ μέγιστα τῇ πόλει νῦν, Ἱππόκρατες, ἀνὴρ ἡμετέρων, ὃς καὶ παρόντι χρόνῳ καὶ τῷ μέλλοντι αἰεὶ κλέος ἠλπίζετο τῇ πόλει. μηδὲ νῦν δὲ ὦ πάντες θεοὶ φθονηθείη. οὗτος ὑπὸ πολλῆς τῆς κατεχούσης αὐτὸν σοφίης νενόσηκεν, ὥστε φόβος οὐχ ὁ τυχὼν, ἂν φθαρῇ τὸν λογισμὸν Δημόκριτος, ὄντως δὴ τὴν πόλιν ἡμῶν Ἀβδηριτῶν καταλειφθήσεσθαι. ἐκλαθόμενος γὰρ ἁπάντων καὶ ἑωυτοῦ πρότερον ἐγρηγορὼς καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην γελῶν ἕκαστα μικρὰ καὶ μεγάλα καὶ μηδὲν οἰόμενος εἶναι τὸν βίον ὅλον διατελεῖ. γαμεῖ τις, ὁ δὲ ἐμπορεύεται, ὁ δὲ δημηγορεῖ, ἄλλος ἄρχει, πρεσβεύει, χειροτονεῖται, ἀποχειροτονεῖται, νοσεῖ, τιτρώσκεται, τέθνηκεν, ὁ δὲ γελᾷ πάντα, τοὺς μὲν κατηφεῖς τε καὶ σκυθρωποὺς, τοὺς δὲ χαίροντας ὁρῶν. ζητεῖ δὲ ὁ ἀνὴρ καὶ περὶ τῶν ἐν Ἅιδου καὶ γράφει ταῦτα, καὶ εἰδώλων φησὶ πλήρη τὸν ἠέρα εἶναι καὶ ὀρνέων φωνὰς ὠτακουστεῖν, καὶ πολλάκις νύκτωρ ἐξαναστὰς μόνος ἡσυχῇ ᾠδὰς ᾄδοντι ἔοικε, καὶ

[*Senatus Populusque Abderitanus Hippocrati S.*] In rem urbis nostrae nunc maxime periclitatur vir ille, o Hippocrates, qui etiam nunc et olim huic semper ornamento fore sperabatur. Ac verendum est ne nunc, o dii omnes, invidia laboremus, cum hic ob multam sapientiam, quam consecutus est, adeo aegrotet, ut non mediocriter verendum sit ne, si Democritus mente captus fuerit, urbs nostra Abderitana penitus pro deserta habeatur. Omnium enim imprimisque sui oblitus, vigilans noctu et interdiu, singulaque parva et magna deridens ac pro nihilo reputans totam vitam traducit. Ducit aliquis uxorem, hic mercaturam exercet, hic concionem habet, alius magistratum gerit, legationem obit, populi suffragio magistratus declaratur, abrogatur, aegrotat, vulneratur, moritur, hic autem ridet omnia, cum hos quidem demisso et tetrico vultu, illos vero hilares videat. Quin et ea inquirit quae apud inferos fiunt, et de his scribit, et imaginum plenum aërem esse dicit, seque avium voces intelligere, et saepe de nocte surgens, solus placide canere videtur, seseque quandoque

ἀποδημεῖν ἐνίοτε λέγει εἰς τὴν ἀπειρίην καὶ Δημοκρίτους εἶναι ὁμοίως ἑωυ(902)τῷ ἀναριθμήτους, καὶ συνδιεφθορὼς τῇ γνώμῃ τὸ χρῶμα ζῇ. ταῦτα φοβούμεθα, Ἱππόκρατες, ταῦτα ταραττόμεθα, ἀλλὰ σῶζε, καὶ ταχὺς ἐλθὼν νουθετήσων τὴν πατρίδα, μηδὲ ἡμᾶς ἀποβάλῃς· καὶ γὰρ οὐδὲ ἀπόβλητοί ἐσμεν καὶ ἐν ἡμῖν μαρτυρία κεῖται. οὐκ ἂν ἁμάρτοις οὔτε δόξης τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ περισωθέντι οὔτε χρημάτων οὔτε παιδείας, καίτοι τὰ παιδείης πολλῷ σοι βελτίω τῶν τῆς τύχης. ἀλλ᾽ οὖν καὶ ταῦτα συχνὰ παρ᾽ ἡμῶν καὶ ἄφθονα γενήσεται. τῆς γὰρ Δημοκρίτεω ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ χρυσὸς ἦν ἡ πόλις, ἀντάξια βουλήσιος, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀφυστερήσαντα τοὺς νόμους ἡμῶν δοκοῦμεν νοσεῖν, Ἱππόκρατες, τοὺς νόμους παρακόπτειν. ἴθι θεραπεύσων, ἀνδρῶν φέριστε, ἄνδρα ἀρίσημον, οὐκ ἰατρὸς, ἀλλὰ κτίστης ἐὼν ὅλης τῆς Ἰωνίης, περιβάλλων ἡμῖν ἱερώτερον τεῖχος. πόλιν, οὐκ ἄνδρα θεραπεύσεις, βουλὴν δὲ νοσοῦσαν καὶ κινδυνεύουσαν ἀποκλεισθῆναι, μέλλοις ἀνοιγνύναι αὐτὸς νομοθέτης, αὐτὸς δικαστὴς, αὐτὸς ἄρχων, αὐτὸς σωτὴρ, καὶ τούτων τεχνίτης ἀφίξῃ. ταῦτά σε προσδο-

in infinitionem peregrinari dicit, et innumerabiles sui similes esse Democritos, unaque cum mente corpore perditus vivit. Haec metuimus, o Hippocrates, his de rebus perturbati sumus. Verum tuo consilio patriam nostram servaturus cito advenito, neque nos despexeris. Neque enim despiciendi sumus, et nos testimonii autoritate valemus, et de eo servato neque gloria tua, neque pecuniis, neque eruditionis fama frustraberis. Et quamquam plus apud te valeat doctrinae quam fortunae ratio, haec tamen tibi a nobis et copiosa et larga offerentur. Etenim pro Democriti salute, non si urbs aurea sit, voluntati nostrae respondeat, neque si quicquam ei desit. Leges nostras, Hippocrates, aegrotare et delirare existimamus. Adsis vir optime, virum eximium curaturus. Venies non tanquam medicus, sed velut totius Ioniae fundator, nos sacratiore muro circumdabis. Urbem, non virum curabis, senatum aegrotantem et ne claudatur periclitantem aperies, ipse legum conditor, judex, magistratus, servator et horum artifex advenies. Hanc in rem

Ed. Chart. I. [12.] Foes. II. 1273. 1274. Ed. Lind. II. (902. 903.)

κῶμεν, Ἱππόκρατες, ταῦτα καὶ γένοιο ἐλθὼν, μία πόλεων, οὐκ ἄσημος, μᾶλλον δὲ ἡ Ἑλλὰς ὅλη δεῖταί σου φυλάξαι σῶμα σοφίης. αὐτὴν δὲ δόκει παιδείαν πρεσβεύειν πρὸς σὲ τῆς παρακοπῆς ταύτης ἀπαλλαγῆναι δεομένην. || ξυγγενὲς μὲν οὖν, ὡς ἔοικε, πᾶσιν σοφία, τοῖς δ' ἐγγυτέρω κεχωρηκόσιν αὐτῆς ὥσπερ ἡμῖν καὶ μάλα πλέον. εὖ ἴσθι, (903) χαριεῖ καὶ τῷ μέλλοντι αἰῶνι μὴ προεκλιπὼν Δημόκριτον ἧς ἐλπίζει προτερήσειν ἀληθίης. σὺ γὰρ Ἀσκληπιῷ προσπέπλεξαι γένος καὶ τέχνην, ὁ δὲ Ἡρακλέους ἐστὶν ἀδελφιδοῦς, ἀφ' οὗ Ἄβδηρος, ὡς που πυνθάνῃ πάντως, ᾧ ἐπώνυμος ἡ πόλις ὥστε κἀκείνῳ χάρις ἡ Δημοκρίτου γένοιτ' ἂν ἴησις. ὁρῶν οὖν ὦ Ἱππόκρατες εἰς ἀναισθησίαν ἀποῤῥέοντα καὶ δῆμον καὶ ἄνδρα ἀρίσημον σπεῦδε πρὸς ἡμέας, δεόμεθα. φεῦ, ὡς καὶ τὰ ἀγαθὰ περιττεύσαντα νόσοι τυγχάνουσιν. ὁ Δημόκριτος γὰρ ὅσον ἐῤῥώσθη πρὸς ἄκρα σοφίης, ἴσα κινδυνεύει νῦν ἀποπληξίῃ διανοίας καὶ ἠλιθιότητι κεκακῶσθαι, οἱ δ' ἄλλοι ἄσοι, πολλοὶ δ' εἰσὶν Ἀβδηριτῶν μείναντες ἐν ἀπαι-

te expectamus Hippocrates, haec nobis eris ubi veneris. Civitatum una non obscura, imo potius Graecia te orat, ut sapientiae corpus conserves. Ipsam vero doctrinam apud te legationem obire putato, ut se hac calamitate liberes rogantem. Sapientia certe, ut nobis videtur, omnibus cognata est et nobis, qui ad eam propius accessimus, multo magis. Certo scito te a futuro saeculo magnam initurum gratiam, si Democritum veritate, qua eum omnibus praestare posse sperat, non destitueris. Tu enim Aesculapio genere et arte conjunctus es, hic vero Herculis ex fratre nepos, ex quo Abderus, ut profecto aliquando audisti, cujus nomen civitas habet. Quare illi etiam grata futura est Democriti curatio. Cum igitur videas, Hippocrates, populum et virum egregium ad sensuum stupiditatem delabi, ad nos ut festines rogamus. Mirum quod etiam exuberantia bona morbi existunt. Democritus enim quantum sapientiae acumine valuit, in tantum nunc periclitatur, ne mentis stupore et dementia male afficiatur. At reliquum Abderitanum vulgus ineruditum

δεινοίη τόν γε κοινὸν κατέχουσιν νοῦν, ἀλλὰ νῦν γε φρονιμώτεροι νόσον σοφοῦ κρίνειν, οἱ πρὶν ἄφρονες. ἴθι οὖν μετὰ Ἀσκληπιοῦ πατρὸς, ἴθι μετὰ Ἡρακλέους θυγατρὸς Ἠπιόνης, ἴθι μετὰ παίδων τῶν ἐπὶ Ἴλιον στρατευσαμένων, ἴθι νῦν Παιώνια νούσου φέρων ἄκη. εὐκαρπίσει δὲ γῆ ῥίζας καὶ βοτάνας ἀλεξιφάρμακα μανίης ἄνθη, σχεδὸν οὖν οὐδέποτε γονιμώτερον εὐφορήσουσιν οὔτε γῆ οὔτε ὀρῶν ἀκρώρειαι ἢ νῦν Δημοκρίτῳ τὰ πρὸς ὑγείαν. ἔῤῥωσο.

[13] (904) [*Ἱπποκράτης Ἀβδηριτῶν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν.*] *Ὁ πολίτης ὑμέων Ἀμελησαγόρης ἦλθεν εἰς Κῶ καὶ ἔτυχε τότ' ἐοῦσα τῆς ῥάβδου ἡ ἀνάληψις ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρῃ καὶ ἐτήσιος ἑορτὴ, ὡς ἴστε, πανήγυρις ἡμῖν καὶ πομπὴ πολυτελὴς ἐς κυπάρισσον, ἣν ἔθος ἀνάγειν τοῖς τῷ θεῷ προσήκουσιν. ἐπεὶ δὲ σπουδάζειν ἐῴκει καὶ ἐκ τῶν λόγων καὶ ἐκ τῆς προσόψιος ὁ Ἀμελησαγόρας, πεισθεὶς ὅπερ ἦν ἐπείγειν τὸ πρῆγμα, ἀνέγνων τε ὑμέων τὴν ἐπιστολὴν καὶ ἐθωύμασα ὅτι περὶ ἑνὸς ἀνθρώπου ὡς εἷς ἄνθρωπος ἡ πό-*

ſenſu quidem communi fruitur. Quin etiam qui antea imprudentes habebantur, ad ſapientis morbum diſcernendum nunc quidem perſpicaciores ſunt. Adeſto igitur cum Aeſculapio patre, cum Herculis filia Epione, cum filiis qui ad Ilium in expeditionem profecti ſunt, adeſto nunc Paeonia tecum morbi remedia afferens. Terra uberibus fructibus, radicibus, herbis et floribus ad depellendam inſaniam ferax eſt, neque fere unquam foecundius producent neque terra neque montium juga quam quae nunc ad Democriti ſalutem. Vale.

[*Hippocrates ſenatui populoque Abderitarum S.*] Civis veſter Ameleſagoras eo die Co appulit, in quem forte inciderat virgae aſſumptio, anniverſaria, ut ſcitis, nobis feſtivitas et publicus conventus, pompaque ad cupreſſum celebris, quam pro more deducunt qui deo dicati ſunt. Cum autem et ex verbis et ex aſpectu ipſo feſtinare videretur Ameleſagoras, credens re vera urgere negotium, epiſtolam veſtram legi et miratus ſum quod de unius hominis ſalute,

λις θορυβεῖσθε. καὶ μακάριοί γε δῆμοι ὁκόσοι ἴσασι τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἐρύματα ἑωυτῶν καὶ οὐ τοὺς πύργους οὐδὲ τὰ τείχεα, ἀλλὰ σοφῶν ἀνδρῶν σοφὰς γνώμας. ἐγὼ δὲ πειθόμενος τέχνας μὲν εἶναι θεῶν χάριτας, ἀνθρώπους δὲ ἔργα φύσιος, καὶ μὴ νεμεσήσετε, ἄνδρες Ἀβδηρῖται, οὐχ ἡμᾶς δοκέω, ἀλλὰ φύσιν αὐτέην καλέειν με ἀνασώσασθαι ποίημα ἑωυτῆς, κινδυνεῦον ὑπὸ νόσου διαπεσεῖν. ὥστε πρὸς ὑμέων ἐγὼ νῦν φύσει καὶ θεοῖς ὑπακούων σπεύδω νοσέοντα Δημόκριτον ἰήσασθαι, εἴπερ δὴ καὶ τοῦτο νοῦσος ἐστὶν, ἀλλὰ μὴ ἀπάτῃ συσκιάζεσθε, ὅπερ εὔχομαι καὶ γένοιτο πλέον τῆς ἐν ἡμῖν εὐνοίας τεκμήριον καὶ πρὸς ὑπόνοιαν ταραχθῆναι. ἀργύριον δέ μοι ἐρχομένῳ οὔτ' ἂν φύσις οὔτ' ἂν θεὸς ὑπόσχοιτο, ὥστε μηδ' ὑμεῖς, ἀνέρες Ἀβδηρῖται, βιάζεσθε, ἀλλ' ἐᾶτε ἐλευθέρης τέχνης ἐλεύθερα (906) καὶ τὰ ἔργα. οἱ δὲ μισθαρνεῦντες δουλεύειν ἀναγκάζουσι τὰς ἐπιστήμας, ὥσπερ ἐξανδραποδίζοντες αὐτὰς ἐκ τῆς προτέρης παῤῥησίης. εἶθ' ὡς εἰκὸς καὶ ψεύσαιντο ἂν, ὡς περὶ μεγάλης νούσου, καὶ ἀρνηθεῖεν ἂν ὡς

non secus ac si unus esset in civitate conturbati essetis. Et certe beati sunt populi, qui viros bonos sua esse propugnacula intelligunt, non turres, non moenia, sed prudentium virorum prudentia consilia. At vero artes deorum esse munera cum mihi persuadeam, viros autem naturae opera, ne indignemini, viri Abderitae, si naturam, non vos me vocare existimem ad opus suum conservandum, quod periclitatur ne morbo corruat. Quare naturae et diis potius quam vobis auscultans, festino Democritum aegrotantem sanaturus, si sane hic morbus est, ac non potius, quod exopto, errore hallucinamini. Ac certe majus fuerit benevolentiae vestrae testimonium, si vos ad hanc suspicionem conturbati fueritis. Mihi vero ad vos venienti non natura, neque deus argentum promiserit. Ac neque vos, viri Abderitae, per vim obtrudite, sed liberae artis libera esse sinite opera. Qui autem mercede operam suam locant, hi scientias tanquam ex priore libertate mancipio dantes servire cogunt. Deinde probabile est eos mentiri posse velut in magno morbo, et

περὶ μικρῆς, καὶ οὐκ ἂν ἔλθοιεν ὑποσχόμενοι, καὶ πάλιν ἔλθοιεν μὴ κληθέντες. οἰκτρός γε ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὅτι δι' ὅλου αὐτοῦ ὡς πνεῦμα χειμέριον ἡ ἀφόρητος φιλαργυρίη διαδέδυκεν, ἐφ' ἣν εἴθε μᾶλλον ἅπαντες ἰητροὶ ξυνήεσαν ἐλθόντες ἀποθεραπεῦσαι χαλεπωτέρην μανίης νοῦσον, ὅτι καὶ μακαρίζεται νοῦσος ἐοῦσα καὶ κακοῦσα. οἶμαι δὲ ἔγωγε καὶ τὰ ψυχῆς νουσήματα πάντα || μανίας εἶναι σφοδρὰς ἐμποιούσας δόξας τινὰς καὶ φαντασίας τῷ λογισμῷ, ὧν ὁ δι' ἀρετῆς ἀποκαθαρθεὶς ὑγιάζεται. ἐγὼ δὲ εἰ πλουτέειν ἐξ ἅπαντος ἐβουλόμην, ὦ ἄνδρες Ἀβδηρῖται, οὐκ ἂν εἵνεκα δέκα ταλάντων διέβαινον πρὸς ὑμέας, ἀλλ' ἐπὶ τὸν μέγαν ἠρχόμην Περσέων βασιλέα, ἔνθα πόλιες ὅλαι προσίεσαν τῆς ἐξ ἀνθρώπων εὐδαιμονίης γεγεμισμέναι. ἰώμην δ' ἂν τὸν ἐκεῖσε λοιμὸν αὐτῶν, ἀλλ' ἀπηρνησάμην ἐχθρὴν Ἑλλάδι χώρην ἐλευθερῶσαι κακῆς νόσου. κἀγὼ τό γε ἐπ' ἐμοὶ κατεναυμάχουν τοὺς βαρβάρους, εἶχον δ' ἂν αἰσχύνην τὸν παρὰ βασιλέως πλοῦτον καὶ πατρίδος ἐχθρὴν περιουσίην, περιεκείμην δ' ἂν

negare ut in parvo, aut ubi promiserint, non venire, rursusque non vocatos venire. Miserabilis sane est humana vita, quod ad eam totam intolerabilis argenti cupiditas velut hibernus flatus pervaserit, ad quem morbum insania graviorem curandum utinam medici omnes potius concurrerent, quae tamen beata censetur, cum morbus sit et male affligat. Equidem omnes animi morbos vehementes insanias reputo, cum opiniones quasdam et visa rationi suscitant, ex quibus sanescit qui per virtutem repurgatur. Ego vero si omnibus modis ditescere voluissem, viri Abderitae, ne decem quidem talentorum gratia ad vos venirem, sed ad magnum Persarum regem proficiscerer, ubi urbes totae opibus humanis refertissimae occurrissent, illorum autem pestilentem morbum curassem. Sed regionem Graeciae inimicam malo morbo liberare recusavi. Et ego his quidem totis meis viribus barbaros navali proelio superavi. Regias autem opes ignominiae mihi futuras et opulentiam patriae inimicam reportassem, quibus circum affluens urbium Graeciae de-

Ed. Chart. IX. [13. 14.] Foes. II. 1275. Ed. Lind. II. (906.)

αὐτὰ, ὡς ἑλέπολις τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχων. οὐκ ἔστι πλοῦτος τὸ πανταχόθεν χρηματίζεσθαι, μεγάλα γὰρ ἱερὰ τῆς ἀρετῆς ἐστὶν ὑπὸ δικαιοσύνης οὐ κρυπτόμενα, ἀλλ' ἐμφανέα ὄντα, ἢ οὐκ οἴεσθε ἴσον ἁμάρτημα εἶ(906)ναι σώζειν πολεμίους καὶ φίλους ἰᾶσθαι μισθοῦ. ἀλλ' οὐχ ὧδε ἔχει τὰ ἡμέτερα, ὦ δῆμε, οὐ καρποῦμαι δὲ νούσους, οὐδὲ δι' εὐχῆς ἤκουσα τὴν Δημοκρίτεω παράκρουσιν, ὃς εἴτε ὑγιαίνει, φίλος ἔσται, εἴτε νουσέει θεραπευθεὶς, πλέον ὑπάρξει. πυνθάνομαι δὲ αὐτὸν ἐμβριθέα καὶ στεῤῥὸν τὰ ἤθεα, καὶ τῆς ὑμετέρης πόλιος ἐόντα κόσμον. ἔῤῥωσθε.

[14] [Ἱπποκράτης Φιλοποίμενι χαίρειν.] Οἱ τὴν τῆς πόλιος ἐπιστολὴν ἀναδόντες μοι πρέσβεις καὶ τεὴν ἀπέδοσαν, ἥσθην τε κάρτα καὶ ξενίην ὑπισχνεομένου σέο καὶ τὴν ἑτέρην διαίτην. ἔλθοιμεν δ' ἂν αἰσίᾳ τύχῃ καὶ ἀφιξόμεθα ὡς ὑπολαμβάνομεν χρηστοτέρῃσιν ἐλπίσιν ὡς ἐν τῇ γραφῇ παραδεδήλωται, οὐ μανίην, ἀλλὰ ψυχῆς τινὰ ῥῶσιν ὑπερβάλλουσαν διασαφηνέοντες τοῦ ἀνδρὸς μήτε παίδων μήτε γυναικὸς μήτε ξυγγενέων μήτε οὐσίης μήτε τινὸς ὅλως ἐν φρον-

ſtructor exiſterem. Divitiae non ſunt pecuniae undecunque comparatae. Magna enim ſunt virtutis ſacra, quae a juſtitia non teguntur, ſed in apertum ſe proferunt. An non reputatis aequale peccatum eſſe, hoſtes ſervare et amicos mercede curare. At non ita ſe habent res noſtrae. Ex morbis quaeſtum non facio, neque ex animo Democriti dementiam audivi, qui ſive ſanus ſit, amicus eſt, ſive aegrotet, curatus magis amicus futurus eſt. Eum autem gravibus et firmis moribus eſſe praeditum intelligo et urbi veſtrae eſſe ornamento. Valete.

[*Hippocrates Philopoemeni S.*] Legati qui cum urbis veſtrae epiſtola etiam tuam mihi reddiderunt, quodque tuum hoſpitium et reliqua vitae commoda promitteres, valde laetatus ſum. Auſpicato autem veniemus et ut conjicimus, meliore ſpe accedemus, cum velut ex literis accepimus non inſaniam, ſed eximium quoddam animi robur vir hic demonſtret, qui neque liberorum neque uxoris neque cognatorum neque rei familiaris neque cujusquam omnino curam

Ed. Chart. I. [14.] Foes. II. 1275. Ed. Lind. II. (906. 907.)

τίδι ἐόντος, ἡμέρην δὲ καὶ εὐφρόνην πρὸς ἑωυτῷ καθιστεῶτος καὶ ἰδιάζοντος, τὰ μὲν πολλὰ ἐν ἄντροισι καὶ ἐρημίῃσιν ἢ ὑποσκιάσεσι δενδρέων, ἢ ἐν μαλθακῇσι ποίῃσιν ἢ παρὰ συχνοῖσιν ὑδάτων ῥείθροις. συμβαίνει μὲν οὖν τὰ πολλὰ τοῖς μελαγχολικοῖς τὰ τοιαῦτα· σιγηροί τε γὰρ ἐνίοτε εἰσὶ καὶ μονήρεες καὶ φιλέρημοι τυγχάνουσιν. ἀπανθρωπέονταί τε ξύμφυλον ὄψιν ἀλλοτρίην νομίζοντες. οὐκ ἀπεοικὸς δὲ καὶ τοῖσι περὶ παιδείην ἐσπουδακόσι τὰς ἄλλας φροντίδας ὑπὸ μιῆς τῆς ἐν σοφίῃ διαθέσεως (907) σεσοβῆσθαι. ὥσπερ γὰρ δμῶές τε καὶ δμωΐδες ἐν τῇσιν οἰκίῃσι θορυβέοντες καὶ στασιάζοντες, ὁκόταν ἐξαπιναίως αὐτοῖς ἡ δέσποινα ἐπιστῇ, πτοηθέντες ἀφησυχάζουσι, παραπλησίως καὶ αἱ λοιπαὶ κατὰ ψυχὴν ἐπιθυμίαι ἀνθρώποις κακῶν ὑπηρέτιδες. ἐπὴν δὲ σοφίης ὄψις ἑωυτέην ἐπιστήσῃ, ὡς δοῦλα τὰ λοιπὰ πάθεα ἐκκεχώρηκεν, ποθέουσιν ἄντρα καὶ ἡσυχίην οὐ πάντες οἱ μανέντες, ἀλλὰ καὶ οἱ τῶν ἀνθρωπίνων πρηγμάτων ὑπερφρονήσαντες ἀταραξίης ἐπιθυμίῃ. ὁκόταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν ἔξω φροντίδων κοπτόμενος ἀναπαῦσαι θελήσῃ τὸ σῶμα, τότε ταχέως εἰς ἡσυχίην μετήλλαξε, εἶτα ἀναστὰς ὄρθιος ἐν ἑωυτῷ

habeat, ſed dies et noctes ſolus privatam vitam degat, in antris plerumque et ſolitudinibus aut in arborum umbraculis aut in mollibus herbis aut juxta crebra aquarum fluenta. Haec igitur plerumque melancholicis accidunt. Quandoque enim taciturni ſunt, ſolitarii, deſertorum amantes, familiarium conſpectum tanquam alienum fugiunt. Neque etiam abſurdum eſt in his, qui ad diſciplinas ſtudioſe contendunt, omnes alias curas ab uno ſapientiae affectu excuti. Non aliter enim ac miniſtri et miniſtrae in domibus tumultuantes ac concertantes, ſi quando derepente eis hera adfuerit, attoniti conquieſcunt, ſimiliter etiam reliquae animi cupiditates malorum hominibus ſunt adminiſtrae, at ubi ſapientia in conſpectum ſe dederit, tanquam mancipia reliqui affectus diſcedunt. Non omnes amentes ſpeluncas et quietem expetunt, verum etiam qui res humanas negligunt, ob tranquillitatis deſiderium. Cum enim mens curis externis fracta corpus recreare voluerit, tunc cito in quietem tradit,

Ed.Chart.I. [14.15.] Foës.II. 1275.1276. Ed.Lind. II. (907.908.910.)
περιεσκόπει κύκλῳ χωρίον ἀληθείης, ἐν ᾧ οὐ πατὴρ, οὐ μήτηρ, οὐ γυνὴ, οὐ τέκνα, οὐ κασίγνητος, οὐ συγγενέες, οὐ δμῶες, οὐ τύχη, οὐχ ὅλως οὐδὲν τὸν θόρυβον ἐμποιησάντων, πάντα δ' ἀποκεκλεισμένα τὰ ταράσσοντα ἕστηκεν ὑπὸ φόβου, οὐδὲ πλησιάσαι τολμέοντα ὑπ' εὐλαβείης τῶν αὐτόθι ἐνοικεόντων, οἰκέουσι δὲ τὸ χωρίον ἐκεῖνο καὶ τέχναι καὶ ἀρεταὶ παντοῖαι καὶ θεοὶ καὶ δαίμονες καὶ βουλαὶ καὶ γνῶμαι. || καὶ ὁ μέγας πόλος ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τοὺς πολυκινήτους ἀστέρας κατέστεπται, εἰς ὃ τάχα καὶ Δημόκριτος ὑπὸ σοφίης μετῴκισται. εἶτ' οὐκ ἔτι ὁρέων τοὺς ἐν τῇ πόλει ἅτε τηλοῦ ἐκδεδημηκὸς δοξάζεται μανίης νοῦσον, διὰ τὸ φιλέρημον, σπεύδουσι δὲ Ἀβδηρῖται ἀργυρίου ἐξελεγχθῆναι ὅτι οὐ ξυνίασι Δημόκρι(908)τον. ἀλλὰ σύ γε ἡμῖν κατάρτυε τὴν ξενίην, ὦ ἑταῖρε Φιλοποίμην. οὐ γὰρ ἐθέλω τεταραγμένῃ τῇ πόλι παρασχεῖν ὄχλησιν ἐκ παλαιοῦ ἴδιον ἔχων ξένον σε ὡς οἶσθα. ἔῤῥωσο.

[15] (910) [Ἱπποκράτης Διονυσίῳ χαίρειν.] Ἢ περίμει-

deinde erecta et ſtans circum ſeſe veritatis locum circumſpicit, in quo non pater, non mater, non uxor, non liberi, non frater, non cognati, non miniſtri, non fortuna neque prorſus quicquam tumultum excitat, ſed perturbantia omnia rejecta prae timore ſubſiſtunt, neque appropinquare audent, pro eorum reverentia qui illic inhabitant. Illum autem locum inhabitant artes, virtutum omne genus, dii, daemones, conſilia et ſententiae. In illaque regione magnus polus ſtellis plurimum ſe moventibus tanquam corona cinctus eſt, in quam fortaſſis Democritus ob ſapientiam commigravit. Deinde cum eos qui in urbe ſunt non videat, ut qui procul a domo agat, ob ſolitudinis amorem inſanire creditur. Cum vero Abderitae Democritum non intelligant, de argento periculum facere ſtudent. Tu vero, amice Philopoemen, hoſpitium nobis praeparato. Neque enim perturbatae urbi moleſtus eſſe volo cum te, ut noſti, veterem et proprium hoſpitem habeam. Vale.

[*Hippocrates Dionyſio S.*] Aut me Halicarnaſſi ex-

σόν με ἐν Ἁλικαρνασσῷ ἢ φθάσον αὐτὸς ἐλθεῖν, ὦ ἑταῖρε. κατὰ πᾶσαν γὰρ ἀνάγκην ἀπιτέον εἰς Ἄβδηράν μοι Δημοκρίτεω χάριν, ἐφ' ὃν νοσέοντα μετεπέμψατό με ἡ πόλις, ἀλλ' ἔκτοπός τις ἡ συμπαθείη τῶν ἀνθρώπων, Διονύσιε, ὡς μιᾷ ψυχῇ συννοσέει τῷ πολίτῃ. ὥστε μοι δοκέουσι καὶ αὐτοὶ θεραπείης δέεσθαι. ἐγὼ δὲ οἶμαι οὐδὲ νόσον αὐτὴν εἶναι, ἀλλ' ἀμετρίην παιδίης, οὐκ οὖσάν γε τῷ ὄντι ἀμετρίην, ἀλλὰ νομιζομένην τοῖσιν ἰδιώτῃσιν, ἐπεὶ οὐδέποτε βλαβερὸν τὸ ἀρετῆς ἄμετρον. δόξα δὲ νούσου γίνεται τὸ ὑπερβάλλον διὰ τὴν τῶν κρινόντων ἀπαιδευσίην, δοκιμάζει δὲ ἕκαστος ἐξ ὧν αὐτὸς οὐκ ἔχει τὸ ἐν ἄλλῳ πλεονάζον περισσεύειν, ὥς που καὶ ὁ δειλὸς ἀμετρίην τὴν ἀνδρείην ὑπείληφε, καὶ ὁ φιλάργυρος τὴν μεγαλοψυχίην, καὶ πᾶσα ἔλλειψις ὑπερβάλλειν δοκέει τὸ ἀρετῆς ξύμμετρον. ἐκεῖνον μὲν οὖν αὐτὸν ἰδόντες μετὰ τῆς ἐνθένδε προγνώσιος καὶ ἀκούσαντες τῶν λόγων αὐτοῦ ἄμεινον εἰσόμεθα. σὺ δὲ ἔπειξον, ὦ Διονύσιε, αὐτὸς παραγενέσθαι, βούλομαι γὰρ ἐνδιατρῖψαί σε τῇ πατρίδι μου

pecta, aut me, o amice, anteverte. Necessario enim mihi Democriti gratia in Abderam abeundum, ad quem aegrotantem urbs me accersivit. At mirabilis Dionysii quaedam est morum hominum naturae convenientia et consensio, qui velut unus animus una cum cive suo aegrotat, ut proinde mihi curatione indigere videatur. Equidem non ipsum morbum esse puto, sed nimis exuperantem doctrinam, quae revera modum superare non potest, sed ita vulgo existimatur, cum neque modum exuperans virtus unquam sit noxia. Quod vero exuperat, propter eorum qui judicant inscitiam morbi opinionem praebet. Quisque autem ex his quae non habet, quod in alio abundat, modum excedere opinatur. Ita sane timidus fortitudinem et avarus animi magnitudinem modum excedere sentit, omnisque defectus virtutis moderationem excessum esse putat. Illum igitur ubi viderimus cum ea, quae nobis inde suppetet praenotione, ejusque sermonem audiverimus, melius cognoscemus. Tu vero, Dionysi, accedere festina. Volo enim te, quoad rediero, in

μέχρις ἂν ἐπανέλθω, ὅκως τῶν τε ἡμετέρων φροντιῇς καὶ πρῶτον ἡμέων τῆς πόλιος, ἐπειδὴ οὐκ οἶδ᾽ ὅκως ἐκ συντυχίης ὑγιεινὸν τὸ ἔτος ἐστὶ καὶ τὴν ἀρχαίην φύσιν ἔχον. ὥστε οὐδὲ πολλαὶ παρενοχλήσουσι νοῦσοι, πλὴν ὅμως πάρισθι. οἰκήσεις δὲ τὴν ἐμὴν οἰκίην ὑπερευκαιρέου(911)σαν, ἅτε καὶ τοῦ γυναίου μένοντος πρὸς τοὺς γονέας διὰ τὴν ἐμὴν ἐκδημίην. ἐπισκόπει δὲ ὅμως καὶ τὰ ἐκείνης, ὅκως διάγῃ σωφρόνως καὶ μὴ τῇ ἀνδρὸς ἀπουσίῃ ἄλλους ἄνδρας νομίσῃ. κόσμιον μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἦν καὶ γονέας ἀστείους εἶχεν, τὸν δὲ πατέρα ἐκτόπως ἀνδρικόν τε καὶ μάλα μισοπόνηρον ὑπερφυῶς γερόντιον. ἀλλ᾽ ὅμως ἀεὶ χρῄζει γυνὴ σωφρονίζοντος, ἔχει γὰρ φύσει τὸ ἀκόλαστον ἐν ἑωυτέῃ, ὅπερ εἰ μὴ καθ᾽ ἡμέρας ἐπικόπτοιτο, ὡς τὰ δένδρα καθυλομανέει. ἐγὼ δὲ φίλον οἴομαι ἀκριβέστερον γονέων εἰς φυλακὴν γυναικός, οὐ γὰρ ὡς ἐκείνοις καὶ τουτέῳ ξυνοικέει πάθος εὐνοίης, δι᾽ οὗ πολλάκις ἐπισκιάζονται τὴν νουθεσίην. φρονιμώτερον δὲ ἐν

patria nostra commorari, ut rerum nostrarum imprimisque urbis nostrae curam habeas, quandoquidem nescio quo casu salubris annus est et pristinam naturam retinet, quare neque multi morbi molesti erunt, verumtamen adesto. Domum meam valde peropportunam inhabitabis, cum mea uxor propter meam profectionem apud parentes maneat, illius tamen vitam observa, quo pudice degat et ne ob viri absentiam alios viros usurpet. Modesta ab initio fuit et probos habuit parentes, patrem autem mirum in modum virilem et vehementer malos odio prosequentem, ac egregie senem. Semper tamen eo qui modeste coerceat mulier opus habet. Natura enim insitam intemperantiam habet, quae nisi quotidie resecetur, velut arbores supervacuis frondibus et inutili fruticatione luxuriat. At ego amicum parentibus diligentiorem in muliere custodienda existimo. Neque enim hic, velut illi, benevolentiae affectu cum ea conjunctus est, quo plerumque admonitioni tenebras offendunt. In omni

Ed. Chart. I. [16.] Foes. II. 1276. 1277. Ed. Lind. II. (911. 912.)
παντὶ τὸ ἀπαθέστερον, ἅτε μὴ ἐπικλώμενον ἐπ' εὐνοίης. ἔῤῥωσο.

[16] [Ἱπποκράτης Δαμαγήτῳ χαίρειν.] Οἶδα παρὰ σοὶ γενόμενος ἐν Ῥόδῳ Δαμάγητε τὴν ναῦν ἐκείνην, ἅλιος ἐπιγραφὴ ἦν αὐτῇ, πάγκαλόν τινα καὶ εὔπρυμνον, ἱκανῶς τε τετροπισμένην, καὶ διάβασιν εἶχε πολλήν. ἐπῄνεις δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν αὐτῆς ὡς ὀξὺ καὶ ἀσφαλὲς καὶ εὔτεχνον ὑπουργῆσαι, καὶ τοῦ πλοῦ τὴν εὐδρομίην. ταύτην ἔκπεμψον ἡμῖν, ἀλλ' εἰ οἷόν τε, μὴ κώπαις, ἀλλὰ πτεροῖς ἐρετμώσας αὐτήν. ἢ ἐπείγει γὰρ τὸ πρῆγμα καὶ φιλότης, μάλα εἰς Ἄβδηρα δια(912)πλεῦσαι πάνυ ταχέως. βούλομαι γὰρ νοσέουσαν ἰήσασθαι πόλιν διὰ νοσέοντα ἕνα Δημόκριτον. ἀκούεις ποτ' ἀνδρὸς τὸ κλέος, τοῦτον ἡ πατρὶς ἡτίηται μανίῃ κεκακῶσθαι. ἐγὼ δὲ βούλομαι, μᾶλλον δὲ εὔχομαι, μὴ ὄντως αὐτὸν παρακόπτειν, ἀλλ' ἐκείνοισι δόξαν εἶναι. γελῇ φασὶν ἀεὶ καὶ οὐ παύεται γελῶν ἐπὶ παντὶ πρήγματι, καὶ σημεῖον αὐτοῖσι μανίης τοῦτο δοκέει. ὅθεν λέγε τοῖσιν ἐν Ῥόδῳ φίλοισι μετριάζειν ἀεὶ, καὶ μὴ πολλὰ γελῆν μηδὲ πολλὰ σκυθρωπά-

autem re quod ſine affectu prudentius eſt, quod nimirum benevolentia frangi non poſſit.

[*Hippocrates Damageto S.*] Cum apud te Rhodi eſſem, Damagete, navem illam vidi cui ſolis inſcriptio inerat, quae mihi perpulchra, puppi probe et idonea carina inſtructa, multaque tranſtra habere viſa eſt. Tu vero eam commendabas, quod ad navigandum velox eſſet, tuta, ad regendum bene ſabricata, facilemque navigationis curſum haberet. Eam ad nos mittito, ſed ſi fieri poſſit, non remis, ſed alarum remigio inſtructam. Res enim et amicitia urget ut quam citiſſime in Abderam trajiciam. Aegrotantem enim urbem propter unum Democritum morbo affectum curare volo. Si quando de hujus viri fama accepiſti, hunc patria dementiae inſimulat. At ego volo, imo vero exopto, illum re vera non delirare, ſed eos ita opinari. Ridet ſemper, inquiunt, neque in quovis negotio ridere ceſſat, hocque illis inſaniae ſignum videtur. Quare noſtros qui Rhodi ſunt amicos moneto, ut ſemper modum teneant neque multum ri-

Ed. Chart. I. [16.] Foës. II. 1277. Ed. Lind. II. (912. 913.)

ζειν, ἀλλὰ τουτέων ἀμφοῖν τὸ μέτριον κτήσασθαι, ἵνα τοῖς μὲν χαριέστατος εἶναι δόξειας, τοῖς δὲ φροντιστὴς περὶ ἀρετῆς μερμηρίζων. ἔνι μέντοι τι Δαμάγητε κακὸν, παρ' ἕκαστον αὐτοῦ γελῶντος. εἰ γὰρ ἡ ἀμετρίη φλαῦρον, τὸ διὰ παντὸς φλαυρότερον, καὶ εἴποιμ' ἂν αὐτῷ Δημόκριτε καὶ νοσέοντος καὶ κτεινομένου καὶ τεθνεῶτος καὶ πολιορκουμένου καὶ παντὸς ἐμπίπτοντος κακοῦ, ἕκαστον τῶν πρησσομένων ὕλη σοι γέλωτος ὑπόκειται. οὐ θεομαχεῖς δὲ εἰ δύο ἐόντων ἐν κόσμῳ, χαρῆς καὶ λύπης, σὺ θάτερον αὐτῶν ἐκβέβληκας. μακάριός τ' ἂν ἦς, ἀλλ' ἀδύνατον, εἰ μήτε μήτηρ σοι νενόσηκεν μήτε πατὴρ, μήτε τὰ ὕστερον τέκνα ἢ γυνὴ ἢ φίλος, ἀλλὰ διὰ τὸν σὸν γέλωτα ἵνα διασώζεται εὐτυχεῖς πάντα. ἀλλὰ νοσεόντων γελᾷς, ἀποθνησκόντων χαίρεις, εἴ τί που πύθοιο κακὸν, εὐφραίνῃ, ὡς πονηρότατος εἶ ὦ Δημόκριτε, καὶ πόῤῥω γε σοφίης, ἣν νομίζεις αὐτὰ μηδὲ κακὰ εἶναι. μελαγχολᾷς οὖν Δημόκριτε, κινδυνεύων καὶ αὐτὸς (913) Ἀβδηρίτης εἶναι, φρονιμωτέρη δὲ ἡ πόλις. ἀλλὰ περὶ μὲν δὴ τουτέων ἀκρι-

deant neque multum tetrici sint, sed inter haec modum teneant, uti his quidem gratissimus esse videaris, illis vero commendationi deditus, de virtute anxie cogitans. Inest certe Damagete vitii aliquid, quod ad singula rideat. Si enim immoderantia vitiosa est, quae perpetua vitiosior. Eum autem sic alloquar, Democrite, si quis aegrotet, si quis interficitur, moritur et obsidetur, et si quid mali incidit et quicquid fit, materiam tibi risus praebet. An non bellum diis indicere videris, si cum duo sint in mundo, gaudium et tristitia, alterum a te rejeceris? Beatus certe mihi videaris, verum id fieri nequit, si neque mater tibi aegrotet, neque pater neque tandem liberi aut uxor aut amicus, sed ut propter tuum risum conserventur, omnia certe tibi prospere cedunt. Sed quod cum aegrotant rides, cum moriuntur gaudes, si quod malum audieris, exhilararis, maxime improbus es, Democrite, longeque a sapientia aberras, si haec vitia non existimas. Atra igitur bile vexaris Democrite, et periclitaris ne ipse Abderitanus habearis, prudentior autem sit civitas. Verum de his quidem Damagete illic exactius

Ed. Chart. I. [16. 17.] Foes. II. 1277. Ed. Lind. II. (913. 908.)

βέστερον εἶσι λέξομεν Δαμάγητε. ἡ δὲ ναῦς καὶ τὸν χρόνον ὃν ἐπιστέλλω σοι χρονίζει. ἔῤῥωσο.

[17] (908) [Ἱπποκράτης Φιλοποίμενι χαίρειν.] Σύννους καὶ πεφροντικὼς ὑπὲρ Δημοκρίτεω, αὐτέῃ ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ καταδαρθὼν, πρὸς ἀρχομένην τὴν ἕω ὄναρ ἐφαντάσθην. ἐξ οὗ νομίζω κάρτα μηδὲν ἐπισφαλὲς γενήσεσθαι. ἐκπάγλως γὰρ διηγέρθην. ἐδόκεον γὰρ αὐτὸν τὸν Ἀσκληπιὸν ὁρῇν φαίνεσθαι αὐτέου πλησίον. ἤδη δὲ πρὸς ταῖς τῶν Ἀβδηριτῶν πύλαις ἐτυγχάνομεν. ὁ δὲ Ἀσκληπιὸς οὐχ ὡς εἰώθεσαν αὐτέου αἱ εἰκόνες, μειλιχόν τε καὶ πρᾶον ἰδέσθαι κατεφαίνετο, ἀλλὰ διεγηγερμένος τῇ σχέσει καὶ ἰδέσθαι φοβερώτερος. εἵποντο δὲ αὐτῷ δράκοντες, χρῆμά τι ἑρπετῶν ὑπερφυές. ἐπειγόμενοι δὲ καὶ αὐτῷ μακρῷ τῷ ἐπισύρματι, καί τι φρικῶδες ὡς ἐν ἐρημίῃσι καὶ νάπῃσι κοίλῃσιν ὑποσυρίζοντες. οἱ δὲ κατόπιν ἑταῖροι κίστας φαρμάκων εὖ μάλα περιεσφηνωμένας ἔχοντες ἤεσαν. ἔπειτα ὤρεξέ μοι τὴν χεῖρα ὁ θεός. κἀγὼ λαβόμενος ἀσμένως ἐλιπάρεον ξυνέρχεσθαι, καὶ μὴ καθυστερεῖν μου τῆς θεραπείης. ὁ δὲ, οὐδέν τι, ἔφη, ἐν τῷ

differemus. Navis autem etiam hoc tempore quo ad te scribo moratur. Vale.

[*Hippocrates Philopoemeni S.*] Cum cogitabundus et solicitus de Democriti salute essem, illaque ipsa nocte dormirem, sub aurorae initium somnium mihi visum est, ex quo nihil admodum periculosi eventurum existimo. Mirandum enim in modum excitatus sum. Ipsum enim Aesculapium coram praesentem mihi videre videbar, cum jam ad Abderitanas portas pervenissemus. At Aesculapius non ea lenitate ac facilitate, qua illius imagines conspici solent, videbatur, sed habitus erat commoto similis et aspectus magis horrendus. Sequebantur autem eum dracones inter reptilia eximii, longoque tractu festinantes, horrendum quiddam velut in solitudinibus et cavis vallibus subsibilantes. Pone ibant comites medicamentorum cistas probe obturatas habentes. Deinde mihi manum deus porrexit, qua lubenter arrepta rogabam mecum uti veniret, neque me in curatione desereret. Ille vero, nihil, inquit, mea opera in praesentia

παρόντι ἐμεῦ χρήζεις, ἀλλά σε αὐτὴ τὰ νῦν ξεναγήσει θεὸς, κοινὴ ἀθανάτων τε καὶ θνητῶν. ἐγὼ δὲ ἐπιστραφεὶς ὁρέω γυναῖκα καλήν τε καὶ μεγάλην ἀφελὲς πεπλοκισμένην, λαμπρήμονα. διέλαμπον (909) δ᾽ αὐτέης οἱ τῶν ὀμμάτων κύκλοι, καθαρόν τι φῶς, οἷον ἀστέρων μαρμαρυγὰς δοκέειν. καὶ ὁ μὲν δαίμων ἐχωρίσθη, κείνη δὲ ἡ γυνὴ πιέσασά με τοῦ καρποῦ μαλθακῇ τινι εὐτονίῃ, διὰ τοῦ ἄστεος ἦγε φιλοφρονεομένη. ὡς δὲ πλησίον τῆς οἰκίης ἦμεν, ἵνα τὴν ξενίην ἐδόκεον εὐτρεπεῖσθαι, ἀπήει ὡς φάσμα, οἷον εἰποῦσα, αὔριόν σε παρὰ Δημοκρίτεῳ καταλήψομαι. || ἤδη δὲ αὐτῆς μεταστρεφομένης, δέομαι, φημὶ, ἀρίστη, τίς εἶ καὶ τίνα σε καλέομεν. ἡ δὲ, Ἀλήθεια, ἔφη. αὕτη δὲ ἣν προσιεῦσαν, ὁρῇς καὶ ἐξαίφνης ἑτέρη τις κατεφαίνετό μοι, οὐ κακὴ μὲν οὐδ᾽ αὐτὴ, θρασυτέρη δὲ ἰδέσθαι καὶ σεσοβημένη, Δόξα, ἔφη, καλέεται. κατοικέει δὲ παρὰ τοῖσιν Ἀβδηρίτῃσιν. ἐγὼ μὲν οὖν ἀναστὰς ὑπεκρινάμην ἐμαυτῷ τὸ ὄναρ, ὅτι οὐ δέοιτο ἰητροῦ Δημόκριτος, ὅπου γε αὐτὸς ὁ θεραπεύων θεὸς ἀπέστη, ὡς οὐκ ἔχων ὕλην θεραπείης, ἀλλὰ ἡ μὲν ἀλήθεια τοῦ ὑγιαίνειν

indiges, verum haec communis tum immortalium tum mortalium dea te nunc hospitem deducet. At ego conversus mulierem tum pulchram tum magnam aspicio, simplici capillorum ornatu, splendido cultu, cujus oculorum orbes claro lumine pellucebant, uti stellarum fulgores viderentur. Et deus quidem discessit, mulier vero illa oppressa manu me levi quodam passu per urbem perhumaniter complexa deduxit. Ubi vero ad domum venimus, ubi mihi hospitium paratum putabam, velut spectrum discessit, dicere visa, cras te apud Democritum offendam. Qua jam discedente, quaeso optima, inquam, quaenam es et quod tibi nomen est. Veritas, inquit. Quam vero accedentem vides, Opinio est, inquit, confestimque altera quaedam mihi visa est, neque mala haec quidem, ferociore tamen et fastuoso aspectu et apud Abderitanos habitat. Experrectus igitur mihi ipsi somnium explicavi, quod ex quo ipse deus medendi auctor discessisset, tanquam nullam curandi habeat materiam, Democritus medico non indigeat, sed veritas ipsa, quod sanus sit, apud

Ed. Chart. I. [17. 18.] Foes. II. 1278. Ed. Lind. II. (909. 928. 929.)
παρὰ Δημοκρίτεῳ μένει, ἡ δὲ τοῦ νοσέειν αὐτὸν δόξα παρὰ Ἀβδηρίταις ὄντως κατῴκηκε. ταῦτα πιστεύω ἀληθέα εἶναι, Φιλοποίμην, καὶ ἔστιν, καὶ οὐκ ἀπογινώσκω τὰ ὀνείρατα, μάλιστα δὲ ὁκόταν καὶ τάξιν διαφυλάττει. ἰητρικὴ δὲ καὶ μαντικὴ καὶ πάνυ ξυγγενεῖς εἰσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν δύο τεχνέων πατὴρ εἷς Ἀπόλλων, ὁ καὶ πρόγονος ἡμέων, ἐοίσας καὶ ἐσομένας νούσους προαγορεύων καὶ νοσέοντας καὶ νοσήσοντας ἰώμενος. ἔῤῥωσο.

[18] (928) [Ἱπποκράτης Κρατεύᾳ χαίρειν.] Ἐπίσταμαί σε ῥιζοτόμον ἄριστον, ὦ ἑταῖρε, καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν καὶ διὰ προγόνων κλέος, ὡς μηδὲν ἀποδεῖν σε δυνάμει τοῦ προπάτορος Κρατεύα. νῦν οὖν εἰ καί (929) ποτε ἄλλοτε βοτανολόγησον ὁκόσα τε καὶ ὁκοῖα δύνασαι. ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει, καὶ διάπεμψαί μοι ταῦτα, ἐπ᾽ ἄνδρα ὅλῃ πόλει ἰσοστάσιον, Ἀβδηρίτην μὲν, ἀλλὰ Δημόκριτον. νοσέειν γάρ φασιν αὐτὸν καὶ καθάρσιος μάλα χρήζειν ἐντὸς μανίης ἐόντα. μὴ χρησαίμεθα μὲν οὖν τοῖς φαρμάκοις, ὥσπερ καὶ πέπεισμαι, ἀλλ᾽ ὅμως εὐτρεπέσθαι χρὴ πανταχόθεν. τὸ δὲ χρῆμα τῶν βοτα-

Democritum manet, opinio vero quod aegrotet re vera apud Abderitanos habitat. Haec vera esse, ut sunt, credo, Philopoemen, neque somnia rejicio, praesertim quae ordinem conservant. Medicina autem et divinatio magnam inter se cognationem habent, quandoquidem duarum artium pater est unus Apollo, progenitor noster, qui et praesentes et futuros morbos praedicebat et aegrotantes et aegrotaturos curabat. Vale.

[*Hippocrates Crateuae S.*] Scio te, o amice, praestantissimum esse herbarium, teque propter studium et majorum gloriam nihil facultate Crateuae proavo tuo cedere. Nunc igitur si unquam alias quantas et quaselcunque poteris herbas lege, cum necessitas urgeat, easque ad nos transmitte, ad virum curandum, Abderitam quidem, verum Democritum, toti civitati aequi parandum. Eum enim aegrotare ajunt, et insania detentum purgatione valde indigere. Ac ut ne medicamentis quidem, ut spero, utamur, sed tamen undiquaque instructum esse oportet. Rem autem

τῶν παρὰ σοὶ πολλάκις ἐθαύμασα, ὥς καὶ τὴν τῶν ὅλων γε φύσιν τε καὶ διάταξιν καὶ τὸ ἱερώτατον γῆς ἵδρυμα, ἐξ ἧς ζῶα καὶ φυτὰ καὶ τροφαὶ καὶ φάρμακα καὶ τύχη καὶ ὁ πλοῦτος αὐτὸς ἀναφύεται. οὐδὲ γὰρ ἂν εἶχεν οἷ ἐπιβῇ ἡ φιλαργυρίη, οὐδ᾽ ἂν Ἀβδηρῖταί με νῦν δέκα ταλάντοις ἐδελέαζον, ἀντὶ ἰητροῦ μισθωτὸν ἐλέγχοντες. εἰ δ᾽ ἐδύνασο, Κράτευα, τῆς φιλαργυρίης τὴν πικρὰν ῥίζαν ἐκκόψαι, ὥς μηδὲν λείψανον αὐτῆς ἀφεῖναι, εὖ ἴσθι ὡς ἐκαθήραμεν ἂν τῶν ἀνθρώπων μετὰ τῶν σωμάτων καὶ τὰς ψυχὰς νοσεούσας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν εὐχαί, σὺ δ᾽ ἡμῖν τὸ παρεὸν μάλιστα τὰς ὀρεινὰς καὶ ὑψηλόφους βοτάνας ῥιζοτόμει. στερεώτεραι γὰρ τῶν ὑδρηλοτέρων εἰσὶν καὶ δριμύτεραι μᾶλλον διὰ τὴν τῆς γῆς πυκνότητα καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ ἠέρος. ὅ τι γὰρ ἕλκουσιν ἐμψυχότερόν ἐστι. πειρήθητι δ᾽ ὅμως καὶ τὰς παρὰ λίμναις ἑλίους πεφυκυίας ἀνθολογῆσαι, καὶ τὰς ποταμίους ἢ κρηνίτιδας ἢ πιδακίτιδας παρ᾽ ἡμῖν καλεομένας, ἃς δὴ ἀσθενέας καὶ ἀτόνους καὶ γλυκυχύλους εἶναι πέπεισμαι.

herbariam apud te ſemper miratus ſum, ut et rerum univerſarum naturam et ordinem, ſanctiſſimumque terrae ſolum, ex qua animantia, plantae, alimenta, medicamenta, fortuna, divitiaeque ipſae promanant. Neque enim alioqui pecuniae cupiditas haberet ubi conſiſteret, neque me nunc Abderitae decem talentis illectaſſent, et pro medico mercede conductum deprehendiſſent. Quod ſi, Crateua, amaram pecuniae cupiditatis radicem excindere poſſis, ut ne ullae ejus reliquiae reſtent, hoc probe teneto, quod una cum hominum corporibus etiam male affectos purgaremus. Sed haec quidem in votis habenda. Tu vero nobis, quod praeſens eſt, montanas et ex ſummis collibus herbas legito. Nam ob ſoli denſitatem et aeris tenuitatem aquoſioribus ſunt ſolidiores et vehementiores. Quod enim attrahunt, magis eſt animatum. Tenta tamen ut etiam ex his quae circa ſtagna aut paludes naſcuntur flores colligas, et eas quae apud nos fluviales aut fontanae aut ex aquis ſalientibus ſcatentes vocantur, quas ſane imbecillas et remiſſas ac dulcis ſucci eſſe

πάντα δὲ ὁκόσα (930) χυλοί τε καὶ ὀποὶ ῥέοντες ἐν ὑαλίνοισιν ἀγγείοισιν φερέσθωσαν. ὁκόσα δ' αὖ φύλλα ἢ ἄνθεα ἢ ῥίζαι ἐν κώθωσι καινοῖσι περιεσφηκωμένοις. ὅκως μὴ διαυγαζόμενα τῇσι πνοῇσι ἐκλείπῃ τὸν τόνον τῆς φαρμακείης, ὥσπερ λειποψυχήσαντα, ἀλλ' εὐθὺς ἡμῖν ταῦτα πέμψον. καὶ γὰρ ἡ ὥρη τοῦ ἔτεος ἁρμόδιος, καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς λεγομένης μανίης ἐπείγει. τέχνης μὲν γὰρ πάσης ἀλλότριον ἀναβολὴ, ἰητρικῆς δὲ καὶ πάνυ, ἐν ῇ ψυχῆς κίνδυνος ἡ ὑπέρθεσις. ψυχαὶ δὲ τῶν θεραπειῶν οἱ καιροὶ, ὧν ἡ παραφυλακὴ τὸ τέλος. ἔλπομαι μὲν οὖν ὑγιέα εἶναι τὸν Δημόκριτον καὶ δίχα ἰήσιος. εἰ δ' ἄρα τι σφάλμα φύσεως ἢ καιροῦ ἢ ἄλλης τινὸς αἰτίης γένοιτο, πολλὰ γὰρ ἡμέας θνητοὺς ἐόντας λάθοι, || ἅτε μὴ πάγχυ δι' ἀτρεκίης εὐτονέοντας, ἐπὶ τὸ ἄδηλον πᾶσαν χρέος δύναμιν ἠθροῖσθαι. οὐ γὰρ ἀρκέεται ὁ κινδυνεύων οἷς δυνάμεθα, ἀλλ' ἐπιθυμεῖ καὶ ἃ μὴ δυνάμεθα, καὶ σχεδὸν πρὸς δύο στρατευόμεθα τέλεα, τὸ μὲν ἀνθρώπου, τὸ δὲ τέχνης, ὧν τὸ μὲν ἄδηλον, τὸ δὲ τῇ ἐπιστήμῃ ὥρισται.

mihi perfuadeo. Succi autem omnes et fluidi liquores in vitreis vafis adferantur, ac rurfus folia, flores et radices in fictilibus novis probe obturatis, ut ne ventis difflata vim medicam tanquam animo deficientes deferant, verum haec ad nos confeftim mitte. Anni enim tempeftas commoda eft, et dictae infaniae neceffitas urget. Cum enim ab omni arte aliena fit procraftinatio, tum vero maxime in medicina, in qua dilatio vitae periculum adfert. Temporum autem opportunitates curationum funt animi, earumque obfervatio finis. Democritum fane quidem etiam citra medelam convaliturum fpero. Si vero aliquod naturae aut occafionis aut alterius alicujus caufae erratum contingat, multa namque nos mortales latent, cum non admodum veritate praeftemus, ad id quod obfcurum eft facultatem omnem congregatam effe opus eft. Neque enim ei, qui periculo conftitutus eft, fatis funt quae poffumus, verum etiam quae non poffumus expetit, fereque ad duos fines bellum inferimus, unum quidem hominis, alterum vero artis. Horum alter quidem obfcurus eft, alter vero arte circumfcriptus eft et in his ambobus

Ed. Chart. I. [18. 19.] Foes. II. 1279. Ed. Lind. II. (930. 931. 913.)

δεῖ δὲ ἐν ἀμφοτέροισι τουτέοισι καὶ τύχης. τὸ γὰρ ἀτέκμαρτον ἐν ταῖς καθάρσεσι δι' εὐλαβείης ἰόντων, καὶ γὰρ καὶ στομάχου κάκωσιν ὑφορώμεθα, καὶ ξυμμετρίην φαρμακίης πρὸς ἀγνοουμένην φύσιν στομαζόμεθα. οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ καὶ μία φύσις ἁπάντων. [19] ἕτερον δ' αἰεὶ καὶ πρὸς ἑωυτὴν ὁρίζουσα οἰκεῖ. ἐνίοτε δὲ τὸ πᾶν ἀπώλε(931)σε καὶ ταῖς βοτάναις πολλὰ τῶν ἑρπετῶν ἐνιοβόλησε καὶ περιχανόντα τῇ ἐντὸς αὔρῃ κάκωσιν ἀντ' ἀλεξήσιος αὐτοῖς προσέπνευσεν, καὶ τούτου ἄγνοια ἔσται, εἰ μή τις ἄρα κηλὶς ἢ σπίλος ἢ ὀδμὴ θηριώδης καὶ ἀπηνὴς τοῦ γενομένου ξύμβολον φανείη, εἶθ' ἡ τέχνη διὰ τὸ ξύμπτωμα τῆς τύχης τῆς κατορθώσιος ἀφήμαρτε. βεβαιότεραι δ' ἂν ἀεὶ αἱ δι' ἐλλεβόρων καθάρσιες εἰσὶ, αἷς καὶ Μελάμπους ἐπὶ τῶν Προίτου θυγατέρων καὶ Ἀντικυρεὺς ἐφ' Ἡρακλέους ἱστορέονται κεχρῆσθαι. μὴ χρησαίμεθα δὲ ἡμεῖς ἐπὶ Δημοκρίτεω μηδενὶ τούτων, ἀλλὰ γένοιτο ἐκείνῳ τῶν δραστικωτάτων καὶ ἰητρικωτάτων φαρμάκων σοφίη τέλος. ἔῤῥωσο.

(913). [*Ἱπποκράτης Δαμαγήτῳ χαίρειν.*] *Τοῦτ' ἐκεῖνο,*

fortuna opus est. Nulla enim conjectura eorum quae ad purgationem cum cautione feruntur. Nam et stomachum male affectum suspectamus, et medicationis convenientem modum ex ignota natura conjicimus. Neque enim eadem et una est omnium natura, alterum autem semper etiam sibi circumscribens assimilat, interdum vero totum perdit. Quin etiam reptilia multa herbas suo veneno inficiunt, et suo circum hiatu cum interiore aura malignitatem pro auxilio ipsis inspirant. Idque ignorabitur, nisi certe macula quaedam aut inquinamentum aut ferinus et injucundus odor ejus rei quae accidit notam dederit. Deinde ars ipsa propter fortunae lapsum a via recta aberrat. Certiores autem sunt per veratrum purgationes, quibus etiam Melampus ad Proeti filias et Anticyreus in Hercule usi fuisse traduntur. Ac optandum nobis ut nullum ex his in Democrito usurpemus, sed sapientia efficacissimum et praestantissimum medicamentum illi contingat, et finem imponat. Vale.

[*Hippocrates Damageto S.*] Hoc ipsum conjiciebamus,

Δαμάγητε, ὅπερ εἰκάζομεν, οὐ παρέκοπτε Δημόκριτος, ἀλλὰ πάντα ὑπερεφρόνεε καὶ ἡμᾶς ἐσωφρόνιζε καὶ δι᾽ ἡμέων πάντας ἀνθρώπους. ἐξέπεμψα δέ σοι, φιλότης, ὡς ἀληθέως τὴν Ἀσκληπιάδα νῆα, ᾗ πρόσθες μετὰ τοῦ ἁλίου ἐπίσημον καὶ ὑγιείην, ἐπεὶ κατὰ δαίμονα τῷ ὄντι ἱστιοδρόμηκε, καὶ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρῃ κατέπλευσεν εἰς Ἄβδηρα, ᾗπερ αὐτέοις ἐπεστάλκειν ἀφίξεσθαι. πάντας οὖν ἀολλέας πρὸ τῶν πυλῶν εὕρομεν, ὡς εἰκὸς, ἡμέας περιμένοντας, οὐκ ἄνδρας μόνους, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας, ἔτι δὲ καὶ πρεσβύτας καὶ παιδία νὴ θεοὺς κατηφέα καὶ τὰ νήπια. οὗτοι μέντοι ὧδε εἶχον, ὡς ἐπὶ μαινομένῳ τῷ Δημοκρίτῳ, ὁ δὲ μετ᾽ ἀκριβείης τότε ὑπερεφιλοσόφειν. ἐπεὶ δέ με εἶδον, ἔνδοξάν που σμικρὸν ἐφ᾽ ἑωυτῶν γεγονέναι καὶ χρηστὰς ἐλπίδας ἐποιοῦντο. ὁ δὲ Φιλοποίμην ἄγειν ἐπὶ τὴν ξείνην με ὥρμητο, κἀκείνοις ξυνεδόκεε τοῦτο. ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες, ἔφην, Ἀβδηρῖται, οὐδέν ἐστι μοι προὔργον ἢ Δημόκριτον θεήσασθαι. οἱ δ᾽ ἐπῄνουν ἀκούσαντες καὶ ἥσθησαν, ἦγόν τέ με ξυντόμως διὰ τῆς ἀγορῆς, οἱ μὲν ἑπόμενοι, οἱ δὲ προθέοντες ἑτέρωθεν ἕτεροι, σῶζε λέγον(914)τες, βοήθει, θε-

Damagete, non delirat Democritus, ſed in omnibus ſapit nosque et per nos omnes homines ſapientiores reddit. Remiſi autem ad te, amice, revera Aeſculapii navem, cui cum ſolis ſigno etiam ſanitatem apponito, cum revera proſpero numine vela fecerit, eoque die Abderam navigarit, quo me perventurum ſcripſeram. Omnes igitur pro portis congregatos offendimus, nos, ut eſt veriſimile, expectantes, non viros ſolum, verum etiam mulieres, atque etiam ſenes et pueros, per deos, triſtes itemque infantes. Hi ſane ſic affecti erant, quod Democritus inſaniret, at ille tunc exacta quadam diligentia philoſophiae incumbebat. Ubi autem me viderunt, paulum ad ſe rediiſſe et bene ſperare viſi ſunt. Philopoemen vero me ad hoſpitium ducere properabat, quod et communiter illis placebat. At ego, viri Abderitae, inquam, nihil mihi prius faciendum exiſtimo, quam ut Democritum videam. Quo audito collaudarunt et laetati ſunt, meque continuo per forum deduxerunt, alii quidem ſequentes, alii praecurrentes, aliaque ex parte alii clamantes ut ſer-

ῥάπευσον. κἀγὼ παρῄνεον θαῤῥεῖν, ὡς τάχα μὲν οὐδενὸς ἐόντος κακοῦ πίσυνος ἐτησίαις ὥραις, εἰ δ᾽ ἄρα καί τινος βραχέος, εὐδιορθώτου, καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἤειν, οὐδὲ γὰρ πόῤῥω ἦν ἡ οἰκίη, μᾶλλον δ᾽ οὐδ᾽ ἡ πόλις ὅλη. παρήειμεν οὖν, πλησίον γὰρ τοῦ τείχους ἐτύγχανεν, καὶ ἀνάγουσί με ἡσυχῇ, ἔπειτα κατόπιν τοῦ πύργου βουνὸς ἦν τις ὑψηλὸς, μακρῇσι καὶ δασείῃσιν αἰγείροισιν ἐπίσκιος, ἔνθεν τε ἐθεωρεῖτο τὰ τοῦ Δημοκρίτου καταγώγια, καὶ αὐτὸς ὁ Δημόκριτος καθῆστο ὑπό τινι ἀμφιλαφεῖ καὶ χθαμαλωτάτῃ πλατανίστῳ, ἐν ἐξωμίδι παχείῃ μοῦνος ἀνήνυτος ἐπὶ λιθίνῳ θώκῳ, ὠχριηκὼς πάνυ καὶ λιπόσαρκος, κουρεῶν τὰ γένεια, παρ᾽ αὐτὸν δ᾽ ἐπὶ δεξιῆς λεπτοῤῥυτον ὕδωρ κατὰ πρηνοῦς τοῦ λόφου θέον ἠρεμέως ἐκελάρυζεν. ‖ ἦν δέ τι τέμενος ὑπὲρ ἐκεῖνον τὸν λόφον, ὡς ἐν ὑπονοίῃ κατεικάζοντι, Νυμφέων ἱδρυμένον, αὐτοφύτοις ἐπιῤῥεφὲς ἀμπέλοις. ὁ δ᾽ εἶχεν ἐν εὐκοσμίῃ πολλῇ ἐπὶ τοῖν γουνάτοιν βιβλίον, καὶ ἕτερα δέ τινα ἐξ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν αὐτέῳ παρεβέβλητο, σεσώρευντο δὲ καὶ ζῶα συχνὰ ἀνατετμημένα δι᾽ ὅλων. [20] ὁ δὲ ὁτὲ μὲν

varem, adjuvarem, medelam adhiberem. At ego bono animo esse jubebam, quod etesiarum tempestate fretus, nullum quidem malum aut certe brevi et facile corrigi posse sperarem. Simulque haec dicens pergebam, neque enim procul domus erat, imo neque tota civitas. Audivimus igitur, cum juxta moenia esset, illucque me placide deducunt. Deinde post turrim collis erat altus, longis et densis populis nigris opacus, unde Democriti domicilium conspiciebatur. Ipseque Democritus sub umbrosa et humillima platano sedebat, in brevi et substricta tunica crassa citra humeros desinente, exomide dicta, solus, squalidus, in lapidea sella, pallidus admodum et macilentus, barba promissa. Juxta eum ad dextram tenuis aquula per declivem tumulum decurrens placide resonabat. Erat autem delubrum quoddam super tumulum illum, Nymphis quidem, quantum conjicere licet, dedicatum, sponte enatis vitibus circumdatum. Hic vero composite admodum librum super genua habebat, et alii quidam utraque ex parte ei adjacebant, crebra autem

Ed. Chart. I. [20.] Foes. II. 1280. Ed. Lind. II. (914. 915.)

ξυντόνως ἔγραφεν ἐγκείμενος, ὁτὲ δὲ ἠρέμει πάμπολύ τι ἐπέχων καὶ ἐν ἑωυτῷ μερμηρίζων, εἶτα μετ' οὐ πολὺ τουτέων ἐρδομένων ἐξαναστὰς περιεπάτει, καὶ τὰ σπλάγχνα τῶν ζώων ἐπεσκόπει, καὶ καταθεὶς αὖτις μετελθὼν πάλιν ἐκαθέζετο, οἱ δὲ Ἀβδηρῖται περιεστῶτές με κατηφέες καὶ οὐ πόῤῥω τὰς ὄψιας δακρυόντων, ἔχοντες φασίν, (915) ὁρῇς μέντοι τὸν Δημοκρίτου βίον, ὦ Ἱππόκρατες, ὡς μέμηνεν καὶ οὔτε ὅ τι θέλει οἶδεν οὔτε ὅ τι ἔρδει. καί τις αὐτέων ἔτι μᾶλλον ἐνδείξασθαι βουλόμενος τὴν μανίην αὐτοῦ, ὀξὺ ἀνεκώκυσεν εἴκελον γυναικὶ ἐπὶ θανάτῳ τέκνου ὀδυρομένῃ, εἶτ' ἀνῴμωξεν πάλιν ὑποκρινόμενος παροδίτην ἀπολέσαντά τι ὧν διεκόμιζεν, καὶ ὁ Δημόκριτος ὑπακούων τὰ μὲν ἐμειδία, τὰ δὲ ἐξεγέλα, καὶ οὐκ ἔτι οὐδὲν ἔγραφεν, τὴν δὲ κεφαλὴν θαμινὰ ἐπέσεισεν. ἐγὼ δὲ, ὑμεῖς μὲν, ἔφην, ὦ Ἀβδηρῖται, αὐτόθι μίμνετε, ἐγγυτέρω δ' αὐτὸς καὶ λόγων καὶ σώματος τἀνδρὸς γενηθεὶς, ἰδών τε καὶ ἀκούσας εἴσομαι τοῦ πάθεος τὴν ἀλήθειαν, καὶ ταῦτ' εἰπὼν κατέβαινον ἡσυχῇ. ἦν δὲ ὀξὺ

animalium cadavera, per totum dissecta, accumulata erant. Hic autem interdum contento studio scriptioni incumbebat, interdum multum subsistens et apud se anxie cogitans quiescebat. Deinde non multo post his peractis, exurgens deambulabat et animalium viscera attente inspiciebat, hisque depositis reversus rursus desidebat. At vero Abderitae mihi tristes, nec procul a lacrimantibus oculis assistentes. Vides certe, inquiunt, Hippocrates, Democriti vitam, quam insaniat neque quid velit aut quid faciat novit. Et ex his aliquis cum adhuc ejus insaniam mihi magis demonstrare vellet, altos ejulatus ad instar mulieris liberorum mortem lamentantis edidit, deinde rursus ingemuit, viatoris personam gerens, qui quod ferebat perdidit. Quibus auditis Democritus partim risit, partim subsannavit nihilque amplius scribebat, caput vero crebro concutiebat. At ego, vos quidem, inquam, viri Abderitae, hic manete, ubi autem ipse propius accessero et viri verba audiero, corpusque videro, affectus veritatem cognoscam, hisque dictis placide descendi. Erat autem praeceps locus ille et pronus, vix igitur gressum re-

Ed. Chart. I. [20.] Foes. II. 1280. Ed. Lind. II. (915. 916.)

καὶ ἐπίφορον ἐκεῖνο τὸ χωρίον, μόλις δ' οὖν διαστηριζόμενος διῆλθον. ἐπεὶ δὲ ἐπλησίαζον, ἔτυχεν, ὅτε ἐπῆλθον αὐτέῳ, ὅ τι δή ποτε γράφων ἐνθουσιωδῶς καὶ μεθ' ὁρμῆς. εἱστήκειν οὖν αὐτόθι περιμένων αὐτέου τὸν καιρὸν τῆς ἀναπαύσιος, ὁ δὲ μετὰ μικρὸν τῆς φορῆς λήξας τοῦ γραφίου ἀνέβλεψέ τε εἰς ἐμὲ προσιόντα καὶ φησὶ, χαῖρε ξένε. κἀγὼ, πολλά γε καὶ σὺ, Δημόκριτε, ἀνδρῶν σοφώτατε. ὁ δὲ αἰδεσθεὶς, οἶμαι, ὅτι οὐκ ὀνομαστὶ προσεῖπέ με, σὲ δὲ, ἔφη, τί καλέομεν, ἄγνοια γὰρ τοῦ σοῦ ὀνόματος ἦν πρόφασις τῆς τοῦ ξένου προσηγορίας. Ἱπποκράτης, ἔφην, ἔμοιγε τοὔνομα ὁ ἰητρός. ὁ δὲ εἶπεν, ἡ τῶν Ἀσκληπιαδῶν εὐγένεια πολλή τέ σου τὸ κλέος τῆς ἐν ἰητρικῇ σοφίης πεφοίτη(916)κεν καὶ ἐς ἡμέας ἀφῖκται. τί δὲ χρέος, ἑταῖρε, δεῦρό σε ἤγαγε; μᾶλλον δὲ πρὸ πάντων κάθησο. ὁρῇς δὲ ὡς ἔστιν οὗτος οὐκ ἀηδὴς φύλλων θῶκος, ἔτι χλωρὸς καὶ μαλθακὸς ἐγκαθίσαι προσηνέστερος τῶν τῆς τύχης ἐπιφθόνων θώκων. καθίσαντος δέ μου πάλιν φησὶν, ἴδιον οὖν ἢ ἐπιδήμιον πρᾶγμα διζήμενος δεῦρο

permeavi. Ubi vero propius accessi, forte in eum incidi cum sane quid divino furore actus et concitatus scriberet. Isthic igitur constiti, tempus opportunum dum ipse cessaret expectans. At ille non multo post, deposito impetu et stilo scriptorio, me accedentem aspexit et, salve, inquit, hospes. Et ego, tu quoque plurimum, inquam, Democrite, hominum sapientissime. Ille vero pudore suffusus, opinor, quod me nomine non compellasset, te vero, inquit, quonam nomine vocavero? Tui enim nominis ignoratio occasio fuit cur te hospitem appellarem. Hippocrates, inquam, medicus vocor. At ille, Asclepiadarum, inquit, nobilitas, tuaeque in arte medica sapientiae gloria crebris admodum hominum sermonibus ad nos pervenit. Quodnam vero te negotium, o amice, huc adduxit? Quin potius omissis omnibus considito. Cernis enim quam non sit injucunda haec foliis instrata sedes, viridis ad haec et mollis, et ad insidendum blandior invidia obnoxiis fortunae sellis. Cum vero consedissem, rursus inquit, privatum igitur an publicum animo agitans negotium

ἀφῖξαι, φράζεο σαφῶς. καὶ γὰρ ἡμεῖς ὅ τι δυναίμεθα συνεργοῖμεν ἄν. κἀγὼ τὸ μὲν κατ' ἀλήθειαν, ἔφην, αἴτιον, δεῦρο σέο χάριν ἥκω ξυντυχεῖν σοφῷ ἀνδρί. ἔχει δὲ πρόφασιν ἡ πατρὶς ἧς πρεσβείην τελῶ. ὁ δὲ, ξενίῃ τοίνυν, φησὶ, τὰ πρῶτα κέχρησο ἡμετέρῃ. πειρεύμενος δὲ κἀγὼ κατὰ πάντα τἀνδρὸς, καίπερ ἤδη μοι καταδήλου μὴ παρακόπτειν ἐόντος, Φιλοποίμενα οἶσθα, ἔφην, πολίτην ἐόντα ὑμέτερον; ὁ δὲ, καὶ μάλα, εἶπεν, τὸν Δάμωνος λέγεις υἱὸν, τὸν οἰκοῦντα παρὰ τὴν Ἑρμαΐδα κρήνην. τοῦτον εἶπον, οὗ καὶ τυγχάνω ἐκ πατέρων ἴδιος ξένος. ἀλλὰ σὺ, Δημόκριτε, τῇ κρείσσονί με ξενίῃ δέχου, καὶ πρῶτόν γε τί τοῦτο τυγχάνεις γράφων φράζε. ὁ δ' ἐπισχὼν ὀλίγον, περὶ μανίης, ἔφη. κἀγὼ, ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, φημὶ, εὐκαίρως γε ἀντιγράφεις πρὸς τὴν πόλιν. ὁ δὲ, ποίην, φησὶ, πόλιν Ἱππόκρατες; ἐγὼ δὲ, οὐδὲν, ἔφην, ὦ Δημόκριτε, ἀλλ' οὐκ οἶδ' ὅπως προσέπεσεν. ἀλλὰ τί περὶ μανίης γράφεις; τί γὰρ, εἶπεν, ἄλλο, πλὴν ἥτις τε εἴη, ὅκως ἀνθρώποις ἐγγίνεται, καὶ τίνα τρόπον ἀπολοφέοιτο. || τά τε γὰρ ζῶα

huc venisti? eloquere aperte. Ad id enim te pro viribus adjuvabimus. Ego vero, ista sane vera causa est, huc tui gratia venio, ut te virum sapientem conveniam. Occasionem autem patria dedit, cujus legationem obeo. At ille, hospitio igitur primum nostro utere. Ego vero pertentato per omnia viro, etsi eum minime delirare jam mihi constaret, Philopoemenem, inquam, nosti, civem vestrum? Ille vero, maxime, inquit, Damonis filium dicis, cujus aedes sunt juxta fontem Hermaïda? Illum ipsum, inquam, cujus antiquus sum et peculiaris hospes. Tu vero, Democrite, potiore me hospitio excipito, imprimisque quidnam scribas eloquere. Ille vero paulum moratus, de insania, inquit. Tum ego, Iuppiter rex, inquam, peropportune sane contra civitatem scribis. At ille, quam civitatem Hippocrates? Nihil inquam, o Democrite, sed nescio quo modo mihi excidit. Sed quid de insania scribis? Quidnam vero, inquit, aliud quam quid sit, et quomodo hominibus innascatur, et quanam ratione allevetur. Haec

ταῦτα ὁκόσα, ἔφη, (917) ὁρῇς, τουτέου μέντοι γε ἀνατέμνω εἵνεκα, οὐ μισέων θεοῦ ἔργα, χολῆς δὲ διζήμενος φύσιν καὶ θέσιν. οἶσθα γὰρ ἀνθρώπων παρακοπῆς ὡς αἰτίη ἐπιτοπολὺ αὕτη πλεονάσασα [21] ἐπὶ πάσῃ μὲν φύσει ἐνυπάρχει, ἀλλὰ παρ᾽ οἷς μὲν ἔλαττον, παρ᾽ οἷς δέ τι πλέον. ἡ δ᾽ ἀμετρίη αὐτέης νοῦσοι τυγχάνουσιν, ὡς ὕλης ὁτὲ μὲν ἀγαθῆς, ὁτὲ δὲ φαύλης ὑποκειμένης. κἀγὼ, νὴ Δία, ἔφην, ὦ Δημόκριτε, ἀληθέως γε καὶ φρονίμως λέγεις, ὅθεν εὐδαίμονά σε κρίνω τοσαύτης ἀπολαύοντα ἡσυχίης, ἡμῖν δὲ μετέχειν ταύτης οὐκ ἐπιτέτραπται. ἐρεομένου δὲ διὰ τί, ὦ Ἱππόκρατες, οὐκ ἐπιτέτραπται; ὅτι, ἔφην, ἢ ἀγροὶ ἢ οἰκίη ἢ τέκνα ἢ δάνεια ἢ νοῦσοι ἢ θάνατοι ἢ δμῶες ἢ γάμος ἢ τοιαῦτά τινα τὴν εὐκαιρίην ἡμῶν ὑποτέμνεται. ἐνταῦθα δὴ ὁ ἀνὴρ εἰς τὸ εἰωθὸς πάθος κατηνέχθη, καὶ μάλα ἀθρόον τι ἀνεκάγχασε, καὶ ἐπετώθασε, καὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχίην ἦγε. κἀγὼ, τί μέντοι, Δημόκριτε, ἔφην, γελᾷς; πότερον τὰ ἀγαθὰ ὧν εἶπον ἢ τὰ κακά; ὁ δὲ ἔτι μᾶλλον ἐγέλα, καὶ ἄποθεν ὁρεῦντες οἱ Ἀβδηρῖται, οἱ μὲν

enim, inquit, quae vides animantia hujus certe rei gratia reseco, minime dei opera odio prosequens, sed bilis naturam et sedem inquirens. Nosti enim quod haec, ubi redundarit, ut plurimum hominum insaniae causa est. In omni quidem natura inest, sed in aliis quidem minus, in aliis vero copiosius. Hujus autem immoderantia morbi existunt, velut materia, partim quidem bonà, partim vero mala subjecta. Tum ego, per Jovem, inquam, o Democrite, vere et sapienter ais. Perinde te beatum judico, qui tanta quiete frueris, cujus participes esse nobis non liceat. At eo interrogante, cur Hippocrates non liceat? Quod, inquam, aut agri aut res familiaris aut liberi aut aes alienum aut morbi aut mortes aut servi aut nuptiae aut ejusmodi quaedam hujus opportunitatem nobis rescindant. Tum sane vir ille in solitam affectionem delapsus et abunde in risum effusus est et vehementius irrisit, ac de caetero quievit. At ego, quid sane Democrite, inquam, rides? num de bonis aut malis quae dixi? Ille vero adhuc magis ridebat. Quod

Ed. Chart. I. [21.] Foes. II. 1281. Ed. Lind. II. (917. 918.)

τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἔπαιον, οἱ δὲ τὰ μέτωπα, οἱ δὲ τὰς τρίχας ἔτιλλον. καὶ γὰρ, ὡς ὕστερον ἔφησαν, πλεονάζοντι παρὰ τὸ εἰωθὸς τῷ γέλωτι ἐχρήσατο. ὑποτυχὼν δ' ἐγὼ, ἀλλὰ μὲν, ἔφην, σοφῶν ἄριστε Δημόκριτε, ποθέω γὰρ αἰτίην τοῦ περὶ σὲ πάθεος καταλαβέσθαι, τίνος ἄξιος ἐφάνην ἐγὼ γέλωτος ἢ τὰ λεχθέντα, ὅκως μαθὼν παύσωμαι τῆς αἰτίης ἢ σὺ ἐλεγχθεὶς (918) διακρούσῃ τοὺς ἀκαίρους γέλωτας. ὁ δὲ, Ἡράκλεις, ἔφη, εἰ γὰρ δυνήσῃ με ἐλέγξαι, θεραπείην θεραπεύσεις, οἵην οὐδένα οὐδεπώποτε, ὦ Ἱππόκρατες, καὶ πῶς οὐκ ἐλεγχθείης, ἔφην, ὦ ἄριστε, ἢ οὐκ οἴῃ ἄτοπός γε εἶναι γελῶν ἀνθρώπου θάνατον ἢ νοῦσον ἢ παρακοπὴν ἢ μανίην ἢ μελαγχολίην ἢ σφαγὴν ἢ ἄλλο τι χεῖρον; ἢ τοὔμπαλιν γάμους ἢ πανηγύρεις ἢ τεκνογονίην ἢ μυστήρια ἢ ἀρχὰς ἢ καὶ τιμὰς ἢ ἄλλο τι ὅλως ἀγαθόν; καὶ γὰρ ἃ δέον οἰκτείρειν γελᾷς, καὶ ἐφ' οἷς ἥδεσθαι χρὴ, καταγελᾷς τουτέων, ὥστε μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν παρὰ σοὶ διακεκρίσθαι. ὁ δὲ

procul videntes Abderitae partim quidem capita, partim vero frontem caedebant, quidam etiam capillos evellebant. Nam quemadmodum postea narrarunt, copiosiore quam solitus esset risu usus fuerat. Tum ego, At vero sapientum optime Democrite, hujus enim tui affectus causam deprehendere cupio, quonam tibi risu dignus visus sum, aut ea quae dicta sunt, ut hoc cognito, causa desistam, vel tu reprehensus importunos hos risus summoveas. Tum ille, si, me hercule, inquit, redarguere me poteris, curationem Hippocrates qualem nullus unquam feceris. Et quomodo, inquam, optime, reprehensione dignus non videaris, aut te absurdum non esse putas, si hominum mortem rides aut morbum aut dementiam aut insaniam aut melancholiam aut caedem aut quid pejus? aut contra nuptias aut conventuum celebritates aut liberorum natales aut mysteria aut magistratus aut honores aut aliud quid prorsus bonum? Quae enim commiseratione digna sunt rides, et de quibus laetari oporteat, ea etiam derides, adeo uti apud te neque boni neque mali ullum sit discrimen. At ille, recte

Ed. Chart. I. [21.] Foes. II. 1281. Ed. Lind. II. (918. 919.)

ταῦτα μὲν ἔφη, εὖ λέγεις, ὦ Ἱππόκρατες, ἀλλ' οὐκ οἶσθά πω τοῦ ἡμετέρου γέλωτος αἰτίην, μαθὼν δ' εὖ οἶδ' ὅτι κρέσσονα τῆς πρεσβείης ἀντιφορτισάμενος ἀποίσεις θεραπείην τὸν ἐμὸν γέλωτα τῇ πατρίδι καὶ ἑωυτέῳ καὶ τοὺς ἄλλους δυνήσῃ σωφρονίζειν. ἀνθ' ὧν ἴσως κἀμὲ διδάξεις ἰατρικὴν ἀμοιβηδὸν, γνοὺς ὅσῃ σπουδῇ περὶ τὰ ἀσπούδαστα φιλοτιμεύμενοι πρήσσειν τὰ μηδενὸς ἄξια πάντες ἄνθρωποι τὸν βίον ἀναλίσκουσι γελώτων ἄξια διοικεῦντες. ἐγὼ δέ φημι, λέγε πρὸς θεῶν, μήποτε γὰρ διαλανθάνει ἅπας ὁ κόσμος νοσέων, καὶ οὐκ ἔχει ὅκου διαπέμψηται πρεσβείην πρὸς θεραπείην. τί γὰρ ἂν εἴη ἔξω αὐτέου; ὁ δ' ὑπολαβὼν, πολλαί γε, φησὶν, ἀπειρίαι κόσμων εἰσὶν, Ἱππόκρατες, καὶ μηδαμῶς ἑταῖρε κατασμικρολόγει πλουσίην τὴν φύ(919)σιν ἐοῦσαν. ἀλλὰ ταῦτα, ἔφην, Δημόκριτε, διδάξεις ἐν ἰδίῳ καιρῷ, εὐλαβοῦμαι γὰρ μή πως καὶ τὴν ἀπειρίην διεξιὼν γελᾷν ἄρξῃ. ἴσθι δὲ νῦν περὶ τοῦ σέο γέλωτος τῷ βίῳ λόγον δώσων. ὁ δὲ μάλα τρανὸν ἀπιδών με, δύο, φησὶ, τοῦ ἐμοῦ γέλωτος αἰτίας δοκέεις, ἀγαθὰ καὶ φαῦλα.

quidem dicis, Hippocrates, verum risus nostri causam nondum nosti, quam cum didiceris, certus sum quod meum risum meliorem curationem pro tua legatione patriae tibique ipsi vicissim reportabis, qua etiam alios prudentiores reddere poteris. Pro quibus fortasse me etiam medicinam mutuo docueris, ubi cognoveris quanto studio omnes homines ad ea, quae negligenda sunt et nullius pretii facienda, contendant, et in his, quae risu digna sunt, consectandis vitam consumant. Tum ego, dic per deos, inquam, nunquid omnis mundus se aegrotare ignorat, neque habet unde sui curationem legatione accersat? Quid enim extra eum esse potest? Quo audito, multae, inquit, sunt Hippocrates mundorum infinitates, nolique, amice, naturam divitem ut parvam existimare. Sed haec, Democrite, inquam, suo tempore docebis. Vereor enim, ne si quando infinitatem percensueris, ridere incipias. Nunc vero de tuo risu in vita reddendam esse tibi rationem puta. At ille admodum perspicue in me intuens, duas, inquit, mei risus causas existimas,

Ed. Chart. I. [21. 22.] Foës. II. 1281. 1282. Ed. Lind. II. (919. 920.)

ἐγὼ δὲ ἕνα γελῶ τὸν ἄνθρωπον, ἀνοίης μὲν γέμοντα, κενὸν δὲ πρηγμάτων ὀρθῶν πάσαις ἐπιβουλαῖς νηπιάζοντα, καὶ μηδεμιῆς ἕνεκεν ὠφελείας ἀλγέοντα τοὺς ἀνηνύτους μόχθους, πείρατα γῆς καὶ ἀορίστους μυχοὺς ἀμέτροισιν ἐπιθυμίῃσιν ὁδεύοντα. || ἄργυρον κτίζοντα καὶ χρυσὸν, καὶ μὴ παυόμενον τῆς κτήσεως ταύτης, αἰεὶ δὲ θορυβεύμενον περὶ τὸ πλέον, ὅκως αὐτὸς ἐλάσσων μὴ γένηται, καὶ οὐδὲ αἰσχύνεται μὴ λεγόμενος εὐδαίμων. ὅτι χάσμα τῆς γῆς ὀρύσσει διζήμενος χερσὶν, [22] ὧν οἱ μὲν ὑπὸ σομφῆς ἐπιπιπτούσης τῆς γῆς ἐφθάρησαν, οἱ δὲ πολυχρονίως ταύτην ἔχοντες τὴν ἀνάγκην ὡς ἐν πατρίδι τῇ κολάσει παραμένουσιν, ἀργύριον καὶ χρυσίον μαστεύοντες, ἴχνη κόνιος καὶ ψήγματα ἐρευνῶντες, ψάμμον ἄλλην ἀλλαχόθεν ἐγείροντες καὶ τῆς γῆς φλέβας ἐκτέμνοντες, ἐς περιουσίην αἰεὶ βωλοποιέοντες ἐκ γῆς τῆς μητρὸς πολεμίην γῆν καὶ τὴν αὐτὴν ἐοῦσαν καὶ θαυμάζοντες πατοῦσιν. ὅσος γέλως ἐπὶ μόχθου καὶ κρυφίης γῆς ἐρῶσι τὴν φανερὴν ὑβρί(920)ζοντες. κύνας ὠνεῦνται, οἱ δ' ἵππους, οἱ

bona et mala. At ego unum hominem rideo, amentia quidem refertum, recte factis vacuum, in omnibus consiliis pueriliter agentem, nullius utilitatis gratia immensos labores tolerantem, terrae fines et infinitos recessus argenti et auri comparandi gratia immoderatis cupiditatibus peragrantem et nunquam ab his comparandis cessantem, semper vero ad copiam tumultuantem, ne si ea destituatur pudore suffundatur, quod felix non dicatur. Quod in terrae hiatus inquirens, eorum manibus effodiat, qui partim quidem a terra inani intereunt, partim vero diutius hac necessitate detenti in supplicio tanquam in patria permanent, aurum et argentum perquirentes, pulveris vestigia et ramenta pervestigantes, arenam aliam aliunde excitantes, et terrae venas excindentes, ad opulentiam semper terram matrem tanquam hostilem in glebas proscindunt, quam eandem etiam cum admiratione calcant. Quantum vero rideri debet, quod terram latentem cum labore amant, apertam contumelia afficiunt. Canes emunt, quidam etiam equos, quidam vero

δὲ χώρην πολλὴν περιορίζοντες ἰδίην ἐπιγράφουσιν, καὶ πολλῆς ἐθέλοντες δεσπόζειν οὐδὲ αὐτέων δύνανται. γαμεῖν σπεύδουσιν, ἃς μετ᾽ ὀλίγον ἐκβάλλουσιν, ἐρῶσιν, εἶτα μισοῦσι, μετ᾽ ἐπιθυμίης γεννῶσιν, εἶτ᾽ ἐκβάλλουσι τελείους. τίς ἡ κενὴ σπουδὴ καὶ ἀλόγιστος, μηδὲν μανίης διαφέρουσα; πολεμοῦσιν ἔμφυλον, ἠρεμίην οὐχ αἱρετίζοντες. ἀντενεδρεύουσι βασιλέας, ἀνδροφονοῦσι, γῆν ὀρύσσοντες ἀργύριον ζητοῦσιν, ἀργύριον εὑρόντες γῆν ἐθέλουσι πρίασθαι, ὠνησάμενοι γῆν καρποὺς πιπράσκουσι, καρποὺς ἀποδόμενοι πάλιν ἀργύριον λαμβάνουσιν. ἐν ὅσαις μεταβολαῖς εἰσὶν, ἐν ὅσῃ κακίῃ. οὐσίην μὴ ἔχοντες οὐσίην ποθέουσιν, ἔχοντες κρύπτουσιν, ἀφανίζουσιν. καταγελῶ ἐφ᾽ οἷς κακοπραγέουσιν, ἐπιτείνω τὸν γέλωτα ἐφ᾽ οἷς δυστυχέουσι, θεσμοὺς γὰρ ἀληθείας παραβεβήκασι, φιλονεικέοντες ἔχθρην πρὸς ἀλλήλους δῆριν ἔχουσι. μετὰ δὲ ἀδελφῶν καὶ τοκήων καὶ πολιτῶν, καὶ ταῦτα ὑπὲρ τοιούτων κτημάτων ὧν οὐδεὶς θανὼν δεσπότης ἐστὶν, ἀλληλοκτονεύουσιν, ἀθεσμόβια φρονεῦντες φίλων καὶ πατρίδων

multa circumscripta regione eam sibi adscribunt, et cum multis dominari velint, sibi ipsis imperare nequeunt. Uxores ducere cupiunt, quas paulo post repudiant, amant, deinde odio prosequuntur, cum cupiditate liberos suscipiunt, deinde eos adultos abdicant. Quodnam hoc inane studium et rationis expers nihilque ab insania discrepans? Bellum intestinum gerunt, quietem optabilem non ducunt, regibus vicissim insidias tendunt, homines necant, defossa terra argentum investigant, argento reperto terram emere cupiunt, terra empta fructum divendunt, fructibus distributis rursus argentum capiunt. Quibus mutationibus et quantis vitiis obnoxii? Cum opes non habeant, eas expetunt, si habent, abscondunt, dissipant. Eorem res adversas derideo, eorum infortunia intento risu excipio. Veritatis enim instituta violant, contentionis studio hostiles inter se rixas habent. Cum fratribus vero, parentibus et civibus mutuas caedes exercent, idque pro iis possessionibus quarum nemo post mortem dominus esse potest. Injustam vitam consectantes, amicorum

ἀπορίην ὑπερορῶσι, πλουτίζουσι τὰ ἀνάξια καὶ τὰ ἄψυχα, ὅλης τῆς οὐσίης ἀνδριάντα ὠνέονται, ὅτι δοκέει λαλεῖν τὸ ἄγαλμα. τοὺς δὲ ἀληθέως λαλέοντας μισεῦσι· τῶν γὰρ μὴ ῥηϊδίων ἐφίενται. καὶ γὰρ ἤπει(921)ρον οἰκεῦντες θάλασσαν ποθέουσι, καὶ πάλιν ἐν νήσοις ἐόντες ἤπειρον γλίχονται, καὶ πάντα διαστρέφουσιν ἐς ἰδίην ἐπιθυμίην. καὶ δοκέουσι μὲν ἐν πολέμῳ ἀνδρείην ἐπαινεῖσθαι, νικῶνται δὲ καθ' ἡμέρην ὑπὸ τῆς ἀσελγίης, ὑπὸ φιλαργυρίης, ὑπὸ τῶν παθέων πάντων νοσέουσι. Θερσῖται δ' εἰσὶ τοῦ βίου πάντες. τί δὲ τὸν ἐμὸν, Ἱππόκρατες, ἐμέμψω γέλωτα; οὐ γὰρ αὐτὸς τῆς ἰδίης ἀνοίης, ἀλλὰ ἄλλος ἄλλου καταγελῆται, οἱ μὲν τῶν μεθυόντων, ὅταν αὐτοὶ δοκέουσι νήφειν, οἱ δὲ τῶν ἐρώντων, χαλεπωτέρην νόσον νοσεῦντες αὐτοὶ, οἱ δὲ τῶν πλεόντων, ἄλλοι δὲ τῶν περὶ γεωργίην ἀσχοληθέντων. οὐ συμφωνέουσι γὰρ οὔτε ταῖς τέχναις οὔτε τοῖς ἔργοις. ἐγὼ δὲ, ταῦτα μὲν, ἔφην, ἐτήτυμα, Δημόκριτε, οὐδ' ἄλλος τις ἂν εἴη λόγος ἁρμοδιώτερος ἐξαγγέλλων ταλαιπωρίην θνητῶν. ἀλλ' αἱ πρή-

et patriae inopiam despiciunt, indigna et inanimata divitiarum loco habent, pro universis facultatibus statuam mercantur, quod simulacrum loqui videatur, eos vero, qui vere loquuntur, odio habent. Res non faciles amore prosequuntur, in continente habitantes maritima expetunt, rursusque insulas tenentes continentem affectant, cunctaque in suam cupiditatem pervertunt. Et in bello quidem fortitudinem laudare videntur, at in dies a libidinum indulgentia et avaritia vincuntur et affectibus omnibus tenentur. Thersitis autem vitam omnes referunt. Qua vero in re risum meum Hippocrates reprehendisti? Neque enim quisquam suam, sed alter alterius amentiam deridet, hi quidem ebrios, cum ipsi sibi sobrii videantur, alii amantes, cum ipsi graviore morbo laborent, hi vero navigantes, alii agriculturae deditos. Neque enim artibus, neque operibus inter se consentiunt. Tum ego, haec quidem, inquam, vera sunt, Democrite, neque alia quaepiam oratio ad convincendam mortalium miseriam commodior esse possit, verum ipsae

ξιες νομοθετοῦσι τὴν ἀναγκαίην, οἰκονομίης τε εἵνεκα καὶ ναυπηγίης καὶ τῆς ἑτέρης πολιτείης, ἐν ᾗ χρεὼν εἶναι τὸν ἄνθρωπον. οὐ γὰρ εἰς ἀργίην αὐτὸν ἡ φύσις ἐγέννα. ἐκ τουτέων δὲ πάλιν φιλοδοξίη χυθεῖσα ἔσφηλε πολλῶν ὀρθογνώμονα ψυχὴν, σπουδαζόντων μὲν ἅπαντα ὡς ἐπὶ ἀδιαπτωσίῃ, μὴ κατ᾽ εὐτονούντων δὲ τὴν ἀδηλότητα προορῆσθαι. εἴ που γάρ τις, ὦ Δημόκριτε, γαμέων ἢ χωρισμὸν ἢ θάνατον προσεδόκησεν. || τίς δ᾽ ὁμοίως παιδοτροφέων ἀπώλειαν; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν γεωργίῃ καὶ πλοίῳ καὶ βασιλείῃ καὶ (922) ἡγεμονίῃ καὶ πάνθ᾽ ὅσ᾽ ὑπάρχει κατὰ τὸν αἰῶνα· οὐδεὶς γὰρ προὔλαβεν πταῖσαι, ἀλλ᾽ ἀγαθοῖσιν ἕκαστος τουτέων ἐλπίσι φέρβεται, τῶν δὲ χερειόνων οὐδὲ μέμνηται. μή ποτ᾽ οὖν ὁ σὸς γέλως τουτέοις ἀνάρμοστος. ὁ δὲ Δημόκριτος, μάλα, ἔφη, νωθὴς τὸν νόον ὑπάρχεις καὶ μακράν γε τῆς ἐμῆς γνώμης ἀπόδημος, Ἱππόκρατες, [23] ἀταραξίης καὶ ταραχῆς μέτρα μὴ ἐπισκοπέων, δι᾽ ἄγνοιαν. ταῦτα γὰρ αὐτὰ διανοίῃ φρενήρει διοικέοντες, αὐτοί τε ῥηϊδίως ἀπήλλασσον καὶ τὸν ἐμὸν

actiones hanc necessitatem veluti decreto quodam imponunt, ad rei domesticae dispensationem, navium fabricationem et reliquam reipublicae administrationem, in qua versari hominem oportet. Neque enim ad inertiam eum natura procreavit. Ex his rursus late sparsa ambitio multorum recte sentientem animum aberrare coegit, qui ad omnia velut sine lapsu summo studio contendunt, non tamen obscuritatem praevidere possunt. Quis enim, o Democrite, uxorem ducens divortium aut mortem cogitat? aut liberos educans, interitum? sed neque in agricultura et navigatione, regno, imperio et omnibus, quae sunt in vita. Nemo enim se aberraturum animo ante percepit, sed quisque horum bona spe pascitur, deteriora vero ne meminit quidem. Num igitur tuus hic risus his minime convenit? Tum Democritus, tardo, inquit, es admodum ingenio proculque a mea sententia peregrinaris, Hippocrates, neque tranquillitatis et perturbationis modum propter ignorantiam prospicis. Qui enim haec ipsa prudenti cogitatione disponunt, ii et facile liberantur et meum risum sublevant. Nunc

ἑλώφεον γέλωτα. νῦν δ' ὡς ἐπ' ἀρηρόσι τοῖς ἐν τῷ βίῳ φρενοβλαβέες τετύφλωνται ἀσυλλογίστῳ διανοίῃ τῆς ἀτάκτου φορῆς δυσδίδακτοι. νουθεσίη γὰρ αὐτάρκης ὑπῆρχεν ἡ τῶν ξυμπάντων μεταβολὴ, ὀξείῃσι τροπῇσιν ἐμπίπτουσα, αἰφνίδιον τροχηλασίην παντοίην ἐννοέουσα. οἱ δ' ὡς ἐπ' ἀρηρυίῃ καὶ βεβαίῃ ἐκλελησμένοι παθέων κατὰ τὸ ξυνεχὲς ἐμπιπτόντων, ἄλλοτε ἄλλος ποθεῦντες τὰ λυπέοντα, διζήμενοι τὰ μὴ ξυμφέροντα, ἐγκαλινδεῦνται πολλῇσι ξυμφορῇσιν. εἰ δέ τις ἐμερμήριζεν κατὰ δύναμιν ἰδίην τὰ ξύμπαντα ἕρδειν, ἀδιάπτωτον ἐφρούρει ζωὴν, ἑωυτὸν ἐξεπιστάμενος, καὶ ξύγκρισιν ἰδίην σαφῶς κατανοήσας καὶ μὴ τῆς ἐπιθυμίης τὴν σπουδὴν, ἀόριστον ἐκτείνων, τὴν δὲ πλουσίην φύσιν καὶ πάντων τιθηνὸν, δι' αὐταρκείης ὁδοιπορέων. καθάπερ δὲ τῶν παθέων εὐεξίη κίνδυνος πρόδηλος, οὕτω τὸ μέγεθος τῶν εὐτυχημάτων σφαλερόν ἐστιν. ἀρίσημοι (923) δ' ἐν τῇσι κακοδαιμονίῃσι ξυνθεωρεῦνται. ἄλλοι δὲ τὰ τῶν παλαιῶν μὴ ἱστορέοντες ὑπὸ τῆς ἰδίης κακοπραγίης ἀπώλοντο, τὰ δῆλα

vero velut in rebus vitae convenientibus mente capti caecutiunt, neque mente ratiocinationis experte inordinatum impetum facile addiſcunt. Satis enim fuerit haec admonitio rerum omnium commutatio, quae ſubditis converſionibus incidens, repentinam et omnimodam rerum velut rotarum agitationem in mentis notione reponit. Illi vero tanquam haec adaptata ſit et firma, affectionum continenter incidentium obliti, aliter alius quae triſtitiam adferunt expetentes, quae ſunt in commoda inquirentes, in multis calamitatibus aſſidue verſantur. Quod ſi quis omnia quae facit pro virinus mente verſaret, vitiam ab omni caſu immunem ſervaret, ſeipſe probe noſcens et ſuam ipſius concretionem aperte intelligens, cupiditatis ſtudium in infinitum non extenderet, ſed naturam divitem et omnium alumnam per ea, quae abunde ſuppetunt, ſequeretur. Quemadmodum autem optimus corporis habitus affectionum periculum denunciat, ſic magnus rerum ſucceſſus lubricus eſt. Rebus autem in adverſis inſignes conſpiciuntur. Alii vero antiquorum res minime oculis ſubjicientes, pravis ſuis affectionibus pereunt,

καθάπερ ἄδηλα μὴ προθεωρεῦντες, ὑπόδειγμα τὸν μακρὸν βίον ἔχοντες, γενομένων καὶ μὴ γινομένων, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἐσόμενον ἐχρῆν κατανοῆσαι. ταῦθ᾽ ὁ ἐμὸς γέλως, ἄφρονες ἄνθρωποι, πονηρίης δίκας ἐκτίνοντες, φιλαργυρίης, ἀπληστίης, ἔχθρης, ἐνεδρίης, ἐπιβουλίης, βασκανίης, ἀργαλέον ἐξειπεῖν πολυμηχανίην κακῶν. ἀπειρίη γάρ τις ἐστὶ κἀν τουτέοις δολοπλοκίῃσιν, ἀνθομιλεῦντες, σκολιόφρονες. ἀρετῆς δὲ παρ᾽ αὐτέοις τρόπος ἐστὶ τὸ χέρειον, φιλοψευδίην γὰρ ἀσκέουσι, φιληδονίην κοσμέουσι, νόμοις ἀπειθεῦντες. ὁ δὲ αὐτέων κατακρίνει τὴν ἀπροαιρεσίην, μήτε ὁρήσεως μήτε ἀκοῆς μετέχοντας, μούνη δ᾽ αἴσθησις ἀνθρώπου ἀτρεκεῖη διανοίη τηλαυγὴς, τό τε ὂν καὶ τὸ ἐσόμενον προορεομένη. δυδαρεστεῦνται πᾶσι καὶ πάλιν τοῖς αὐτέοις ἐμπελάζονται, ἀρνησάμενοι πλόον πλέουσι, γεωργίην ἀπωσάμενοι αὖθις γεωργοῦσιν, ἐκβάλλοντες γαμετὴν ἑτέρην εἰσάγονται, γεννήσαντες ἔθαψαν, θάψαντες ἐγέννησαν, πάλιν τρέφουσι, γῆρας ηὔξαντο,

manifesta velut obscura non providentes, cum tamen longam vitam exemplum habeant, eorum quae fiunt et non fiunt, ex quibus quod futurum est cognoscere oportebat. Haec est mei risus materia, homines imprudentes improbitatis suae poenas dantes, avaritiae, inexplebilis cupiditatis, inimicitiarum, insidiarum, subdolorum consiliorum, invidentiae. Difficile est multorum malorum machinatricem solertiam verbis exprimere, cum eorum sit infinitas quaedam et in his cum dolosis commentis prava mente inter se conversentur. Apud eos autem virtutis modus habetur, quod est deterius. Mendacia enim amant et in his se exercent, voluptatis studium extollunt, legibus minime parentes. Hic autem meus risus quae ab his nullo proposito consilio fiunt condemnat, cum neque visionis, neque auditionis participes sint. At solus hominis sensus recta intelligentia eminus splendescens, quod praesens et futurum est praevidet. Omnia detestantur ac rursus ad eadem se adjungunt, navigationem aversantes navigant, agricultura propulsata rursus agrum colunt, abdicata uxore aliam inducunt, susceptos liberos sepeliunt et his sepultis alios procreant et rursus educant,

Ed. Chart. I. [23.] Foës. II. 1283. 1284. Ed. Lind. II. (923. 924.)

ἐς αὐτὸ δ᾽ ἀφικόμενοι στενάζουσιν, ἐν οὐδεμιῇ καταστάσει βέβαιον ἔχοντες τὴν γνώμην, ἡγεμόνες καὶ βασιλέες μακαρίζουσι τὸν ἰδιώτην. ὁ δὲ ἰδιώτης ὀρέγεται βασιλείης. ὁ πολιτευόμενος τὸν χειροτεχνεῦν(924)τα ὡς ἀκίνδυνον, ὁ δὲ χειροτέχνης ἐκεῖνον ὡς εὐτονεῦντα κατὰ πάντων. τὴν γὰρ ὀρθὴν κέλευθον τῆς ἀρετῆς οὐ θεωρέουσι καθαρὴν καὶ λείην καὶ ἀπρόσπταιστον, εἰς ἣν οὐδεὶς τετόλμηκεν ἐμβαίνειν. φέρονται δὲ ἐπὶ τὴν ἀπειθῆ καὶ σκολιὴν τρηχυβατέοντες καταφερόμενοι καὶ προσκόπτοντες, οἱ δὲ πλεῖστοι ἐκπίπτοντες, ἀσθμαίνοντες ὡς διωκόμενοι, ἐρίζοντες, ὑστερέοντες, προηγεύμενοι. || καὶ οὓς μὲν αὐτέων ἔρωτες ἀτάσθαλοι ὑποπεπρήκασιν ἀλλοτρίης εὐνῆς φθορῇ, ἀναιδείης πισύνους, οὓς δὲ τήκει φιλαργυρίης νοῦσος ἀόριστος, οἱ δ᾽ ἀλλήλοις ἀντεπιτίθενται. οἱ δ᾽ ὑπὸ φιλοδοξίης εἰς ἠέρα ἀνενεχθέντες βρίθει κακίης εἰς βυθὸν ἀπωλείας καταφέρονται, κατασκάπτουσιν, εἶτα ἐποικοδομοῦσι, χαρίζονται, εἶτα μετανοοῦσιν καὶ ἀφαιρεῦνται τὰ φιλίης δίκαια, κακοπραγεῦντες εἰς ἔχθρην τὰ

ſenectutem exoptant cumque eo pervenerint gemunt, nulloque in ſtatu firma mente perſiſtunt. Principes ac reges privatum beatum praedicant, privatus regium imperium affectat. Qui rempublicam regit, artificem tanquam periculi expertem laudat, artifex vero illum velut in omnia potentiam exercentem. Rectam enim virtutis viam puram minimeque aſperam ac inoffenſam non cernunt, per quam nullus incedere ſuſtinet. Per inacceſſam autem et tortuoſam feruntur et per aſpera delati incedunt et offendunt, plerique etiam decidunt, velut ſi quis perſequatur anhelantes, partim ſequentes partim praecedentes contendunt. Et eorum quosdam impudentia fretos nefandi alieni cubilis corrumpendi amores ſuccendunt, quosdam etiam inordinatus avaritiae morbus tabefacit, alii mutuas inſidias ſtruunt. Alii vero ambitionis ſtudio in aëra ſubvecti ſceleris gravitate in exitii profundum praecipites deferuntur, diruunt, deinde aedificant, beneficium conferendo gratiam demerentur, deinde poenitentia ducti amicitiae jura violant maleque afficiendo

Ed. Chart. I. [23. 24] Foes. II. 1284. Ed. Lind. II. (924. 925.)

ξυγγενίης πολεμοποιεῦντες, καὶ τουτέων πάντων αἰτίη φιλαργυρίη. τί νηπίων ἀθυρόντων διαφέρουσι; παρ᾽ οἷς ἄκριτος μὲν ἡ γνώμη, τὸ δὲ προσπεσὸν τερπνὸν, ἐν δὲ τοῖς θυμοῖς τί περισσὸν ζώοις ἀλόγοις παραλελοίπασιν; [24] πλὴν ὅτι ἐν αὐταρκείῃ μένουσιν οἱ θῆρες. τίς γὰρ λέων ἐς γῆν κατέκρυψε χρυσόν; τίς ταῦρος πλεονεξίην ἐκορύξατο; τίς πάρδαλις ἀπληστίην κεχώρηκε; διψῇ μὲν ἄγριος σῦς, ὅσον ὕδατος ὀρεχθῇ. λύ(925)κος δὲ δαρδάψας τὸ προσπεσὸν τῆς ἀναγκαίας τροφῆς ἀναπέπαυται, ἡμέρῃσι δὲ καὶ νυξὶ ξυναπτομένῃσιν οὐκ ἔχει θοίνης κόρον ἄνθρωπος, καὶ χρόνων μὲν ἐνιαυσίων τάξις ὀχείης ἀλόγων τέρμα ἐστὶν, ὁ δὲ τὸ διηνεκὲς οἰστρομανίην ἔχει τῆς ἀσελγείης. Ἱππόκρατες, μὴ γελάσω τὸν κλαίοντα δι᾽ ἔρωτα ὅτι ξυμφερόντως ἀποκέκλεισται, μάλιστα δ᾽ ἢν ῥιψοκίνδυνος ᾖ, καὶ φέρηται κατὰ κρημνῶν ἢ βυθῶν πελάγους, ἐπιτενῶ τὸν γέλωτα; μὴ γελάσω τὸν τὴν νῆα πολλοῖσι φορτίοισι βαπτίσαντα, εἶτα μεμφόμε-

ad inimicitias deveniunt et cognationis jura bello appetunt, horumque omnium avaritia causa est. Quanam in re ab infantibus ludibundis discrepant? quos, cum mens judicio careat, quicquid sese forte obtulit delectat. Quod ad cupiditates attinet, non multum a brutis animantibus differunt, nisi quod ferae in eo quod satis est se continent. Quinam enim leo aurum defossum in terram abdidit? Quinam taurus alienum usurpandi cupiditate ad proelium impetu quodam delatus est? Quae pardalis inexplebilem aviditatem admisit? Sitit quidem aper, sed quantum aquae appetit. Lupus vero dilaniato, quod sese obtulit, necessario alimento quiescit. At si dies jungantur noctibus, hominem non capit comessandi satietas. Et anniversariorum temporum ordo, brutis quidem animantibus coitus finem adfert, hic vero insano libidinis stimulo continenter agitatur. Quomodo, Hippocrates, ejulantem ob amorem quod suo commodo privetur non derideam? praecipueque si quis nullo habito periculorum delectu per praecipitia et alta maria feratur, intenso risu non excipiam? Non ridebo eum, qui navem multis mercibus onustam demersit, deinde mare incusantem,

νον τῇ θαλάττῃ ὅτι κατεβύθισεν αὐτὴν πλήρη; ἐγὼ μὲν οὐδαμῶς δοκέω γελῆν, ἐξευρεῖν δὲ κατ᾽ αὐτέων ἤθελόν τι λυπηρόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἰητρικὴν ὑπὲρ τουτέων ἐχρῆν εἶναι, μήτε τεχνώμενον παιήονα φάρμακα. ὁ σὸς πρόγονος Ἀσκληπιὸς νουθεσίη σοι γενέσθω, σώζων ἀνθρώπους κεραυνοῖς ἠχαρίστηται. οὐχ ὁρῇς ὅτι κἀγὼ τῆς κακίης μοῖρα εἰμὶ, μανίης διζήμενος αἰτίην, ζῶα κατακτείνω καὶ ἀνατέμνω. ἐχρῆν δὲ ἐξ ἀνθρώπου τὴν αἰτίην ἐρευνῆσαι. οὐχ ὁρῇς ὅτι καὶ ὁ κόσμος μισανθρωπίης πεπλήρωται; ἄπειρα κατ᾽ αὐτέου πάθεα ξυνήθροικεν, ὅλος ἄνθρωπος ἐκ γενετῆς νοῦσος ἐστὶν, τρεφόμενος ἄχρηστος ἱκέτης βοηθείης, αὐξανόμενος, ἀτάσθαλος, ἄφρων, ἐνδεὴς παιδαγωγίης, θρασὺς, ἀκμάζων, (926) παρακμάζων, οἰκτρὸς, τοὺς ἰδίους πόνους ἀλογιστίῃ γεωργήσας. ἐκ μητρῴων γὰρ λύθρων ἐξέθορε τοιοῦτος, διὰ τοῦτο οἱ μὲν θυμικοὶ καὶ ὀργῆς ἀμέτρου γέμοντες, ἐν ξυμφορῇσι καὶ μάχῃσι, οἱ δ᾽ ἐν φθορῇσι καὶ μοιχείῃσι διὰ παντὸς, οἱ δ᾽

quod eam plenam submerserit? Equidem haec minime ridicula duco, verum in eos aliquid molesti excogitare cuperem. Sed neque pro his medicinam esse oportuit, neque aliquem qui Paeonia medicamenta conficeret. Cujus rei te admonere debeat tuus ille progenitor Aesculapius, qui pro servatis hominibus gratam beneficii recordationem fulminis ictus reportavit. Non vides me quoque hujus vitii participem esse, dum in insaniae causam inquirens animantia macto ac reseco, quam in hominibus perscrutari oportuit? Nonne vides mundum ipsum inhumanitate redundare et infinitas adversus hominem affectiones cumulare? Totus homo ab ipso ortu morbus est. Dum educatur inutilis, auxilium supplex implorat, dum increscit, improbus et demens est, institutione puerili indigens, in aetatis vigore constitutus, audax, aetate marcescens miserabilis, suos labores per imprudentiam excolens. Talis enim ex materno cruore sanie permixto promicuit. Proptereaque hi quidem indignabundi et immodica ira referti in calamitatibus et pugnis, alii in adulteriis et stupris perpetuo versantur, alii in ebrietatibus, alii

ἐν μέθῃσιν, οἱ δ᾽ ἐν ἐπιθυμίῃσι τῶν ἀλλοτρίων, οἱ δ᾽ ἐν ἀπολείῃσι τῶν σφετέρων. ὄφελον δύναμις ὑπῆρχε τὰς ἁπάντων οἰκήσεις ἀνακαλύψαντα μηδὲν ἀφεῖναι τῶν ἐντὸς παρακάλυμμα, εἶθ᾽ οὕτως ὁρῇν τὰ πρησσόμενα ἔνδον. εἴδωμεν ἂν οὓς μὲν ἐσθίοντας, οὓς δὲ ἐμέοντας, ἑτέρους δ᾽ αἰκίῃσι στρεβλέοντας, τοὺς δὲ φάρμακα κυκῶντας, τοὺς δὲ ξυννοέοντας ἐπιβουλίην, τοὺς δὲ ψηφίζοντας, ἄλλους χαίροντας, τοὺς δὲ κλαίοντας, τοὺς δὲ ἐπὶ κατηγορίην φίλων ξυγγράφοντας, τοὺς δὲ διὰ φιλοδοξίην ἔκφρονας. καί γε τινὲς βαθύτεραι πρήξιες τῶν κατὰ ψυχὴν κευθομένων, καὶ τουτέων ὁκόσοι μὲν νέοι, ὁκόσοι δὲ πρεσβῦται, αἰτεῦντες, ἀρνεόμενοι, πενόμενοι, περιουσιάζοντες, λιμῷ θλιβόμενοι, οἱ δὲ ἀσωτίῃ βεβαρυμένοι, ῥυπῶντες, δέσμιοι, οἱ δὲ τρυφῇσι γαυριῶντες, τρέφοντες, ἄλλοι σφάζοντες, ἄλλοι θάπτοντες, ὑπορέοντες ἃ ἔχουσι, || πρὸς τὰς ἐλπιζομένας κτήσιας ὡρμημένοι, οἱ μὲν ἀναίσχυντοι, οἱ δὲ φειδωλοὶ, οἱ δὲ ἄπληστοι, οἱ μὲν φονεῦντες, οἱ δὲ τυπτόμενοι, οἱ δὲ ὑπερηφανεῦντες, οἱ δὲ ἐπτοημένοι κενοδοξίῃ. καὶ οἱ μὲν ἵπποισι παρεστῶτες, οἱ

in rerum alienarum cupiditatibus, alii in ſuis perdendis. Quod ſi poſſemus nullo intus relicto velamento omnium habitationes detegere, deinde ita quae intus aguntur inſpicere, hos quidem edere videremus, illos vero vomere, alios indignis verberibus torquere, alios venena miſcere, alios inſidias ſtruere, alios rationibus ſtudere, hos gaudere, illos plorare, hos amicorum accuſationem meditari, illos vero nimia ambitione deſipere. Et certe quaedam ſunt in animis altius reconditae actiones. Et in his partim quidem juvenes, partim vero ſenes, petentes, denegantes, pauperes, rebus affluentes, fame oppreſſi. Hi luxu gravati, ſordidi, vincti, illi vero deliciis geſtientes, multos alentes. Alii jugulantes, alii ſepelientes, ea quae habent pro nihilo habentes, ſperatas poſſeſſiones captantes, alii quidem impudentes, alii parci, alii inexplebiles, alii quidem interficientes, alii verberibus afflicti, alii ſuperbe ſe jactantes, alii inani gloria attoniti. Et hi quidem equis addicti ſunt, alii hominibus,

δὲ ἀνδράσιν, οἱ δὲ κυσὶν, οἱ δὲ λίθοις ἢ ξύλοις, οἱ δὲ χαλκῷ, οἱ δὲ γραφῇσι. καὶ οἱ μὲν (927) πρεσβείαις, οἱ δὲ στρατηγίαις, οἱ δὲ ἱερωσύνῃσιν, οἱ δὲ στεφανοφορέοντες, οἱ δὲ ἔνοπλοι, οἱ δ' ἀποκτεινόμενοι. φέρονται δὲ τουτέων ἕκαστοι, οἱ μὲν ἐπὶ ναυμαχίην, οἱ δὲ ἐπὶ στρατείην, οἱ δὲ ὑπ' ἀγροικίην, ἕτεροι δὲ ἐπὶ φορτίδας ναῦς, οἱ δὲ εἰς ἀγορὴν, ἕτεροι δ' ἐπ' ἐκκλησίην, οἱ δὲ ἐπὶ θέητρον, οἱ δὲ ἐς φυγὴν, ἄλλοι δὲ ἀλλαχόσε. καὶ οἱ μὲν ἐς φιληδονίην καὶ ἡδυπαθείην καὶ ἀκρασίην, οἱ δὲ ἐς ἀργίην καὶ ῥαθυμίην. τὰς ἀναξίους οὖν καὶ δυστήνους ψυχὰς ὁρεῦντες καὶ τοσαύτας, πῶς μὴ χλευάσωμεν τὸν τοιήνδε ἀκρασίην ἔχοντα βίον αὐτέων; [25] κάρτα γὰρ ἔλπομαι μηδὲ τὴν σὴν ἰητρικὴν ἀνδάνειν αὐτέοισιν, δυσαρεστέονται γὰρ ὑπ' ἀκρασίης ἅπασι, καὶ μανίην τὴν σοφίην νομίζουσιν. ἤπου γὰρ ὑπονοέω ὡς σαφῶς λαβᾶσθαί σου τὰ πολλὰ τῆς ἐπιστήμης ἢ διὰ φθόνον ἢ δι' ἀχαριστίην. οἵ τε γὰρ νοσέοντες ἅμα τῷ σώζεσθαι τὴν αἰτίην θεοῖς ἢ τύχῃ προσνέμουσι. πολλοὶ δὲ τῇ ἰδίᾳ φύσει προσά-

alii navibus, alii lapidibus aut lignis, alii statuis ex aere, alii picturis. Et alii quidem legationibus, alii rei militaris administrationibus, alii rebus sacris. Alii coronas gestant, alii armati sunt, alii interficiuntur. Et horum singuli partim quidem in pugna navali versantur, partim in militari officio, partim vero in agricultura. Alii vero in navibus onerariis, alii in foro, alii in concionibus, alii in theatro, alii in fuga, alii vero aliis quibusdam rebus. Et alii quidem ad voluptatis studium, mollitiem et intemperantiam feruntur, alii ad otium ac desidiam. Cum igitur tot indignas et miseras animas videamus, quomodo eorum vitam ejusmodi intemperantiae debitam ludibrio non habeamus? Valde quoque metuo, ne artem tuam medicam ipsi non probent. Propter intemperantiam enim implacide se habent ad omnia et sapientiam insaniam existimant. Et certe suspicor pleraque in arte tua aut per invidiam aut per ingratitudinem palam contumelia affici. Aegrotantes enim simul ac servati sunt, causam diis vel fortunae attribuunt. Plerique vero hoc suae naturae assignantes bene meren-

Ed. Chart. I. [25.] Foes. II. 1285. Ed. Lind. II. (927. 928.)

φαντες, ἐχθαίρουσι τὸν εὐεργετήσαντα, μικροῦ δεῖν προσαγανακτεῦντες, εἰ νομίζονται χρεωφειλέται, οἵ τε πολλοὶ τὸ τῆς ἀτεχνίης ἐφ᾽ ἑωυτέοις ἔχοντες, ἀΐδριες ἐόντες, καθαίρουσι τὸ κρέσσον. ἐν ἀναισθήτοις γάρ εἰσιν αἱ ψῆφοι, οὔτε δ᾽ οἱ πάσχοντες συνόμιλοι εἶναι θέλουσιν, οὔτε οἱ ὁμοτεχνεῦντες μαρτυρεῖν. φθόνος γὰρ ἐνίσταται. οὐκ ἄπειρος σὺ τῶν τοιουτέων λεσχημάτων, σαφέως δὲ εἰδὼς ταῦτα ἐν ἀξιοπαθείῃσι σὲ πολλάκις γενηθέντα καὶ οὐδὲ αἰ(928)τίην ἢ βασκανίην φιλοτωθάσσοντα. ἀτρεκίης γὰρ οὐδεμία οὔτε γνῶσις οὔτε μαρτυρίη. ἐπιμειδίων δὲ λέγων ταῦτα, καί μοι, Δαμάγητε, θεοειδής τις κατεφαίνετο καὶ τὴν προτέρην αὐτέου μορφὴν ἐκλελησμένος, καὶ φημὶ, ὦ Δημόκριτε μεγαλόδοξε, μεγάλας γε τῶν σῶν ξενίων δωρεὰς εἰς Κῶ ἀποίσομαι, πολλοῦ γάρ με τῆς σοφίης θαυμασμοῦ πεπλήρωκας, ἀπονοστέω γάρ σου κῆρυξ ἀληθείης ἀνθρωπίνης φύσιν ἐξιχνεύσαντος, καὶ νοήσαντος. θεραπείην δὲ λαβὼν τῆς ἐμῆς διανοίης, παρὰ σεῦ ἀπαλλάσσομαι τῆς ὥρης τοῦτο ἀπαιτούσης καὶ τῆς τοῦ σώματος

tem odio prosequantur, parumque abest quin indignentur, si eis operam debeant. Multi etiam artis imperitiam praeferentes, cum sint ignorantes, quod melius est damnant. Calculorum enim suffragia stupidis attribuuntur, neque aegrotantes simul approbare volunt, neque ejusdem artis socii testimonio confirmare, cum invidia obstet. Neque tu hujusmodi contumelias non expertus es, cum probe sciam haec, quae in memorabilibus affectionibus fiunt, te per causam aut invidiam nunquam lubenter convitiis insectatum. Veritatis enim nulla est cognitio, neque testimonii confirmatio. Quae cum diceret, subridebat mihique, Damagete, divina quadam specie prioremque formam oblitus esse videbatur. Tum ego, Democrite praestantissime, magna hospitalitatis tuae munera mecum in Co reportabo, cum multa me sapientiae tuae admonitione compleveris. Praeco enim tuarum laudum revertor, quod naturae humanae veritatem investigasti et mente complexus es. Accepta autem a te mentis curatione discedo, cum id tempus postulet, ut cor-

Ed. Chart. I. [35.] Foes. II. 1285. 1286. Ed. Lind. II. (928 931.)

ἐπιμελείης, αὔριον δὲ καὶ κατὰ τὸ ἑξῆς ἐν ταυτῷ γενησόμεθα. ἀνιστάμην ταῦτα εἰπὼν, καὶ ὃς ἦν ἕτοιμος ἀκολουθεῖν, προσελθόντι δέ τινι, οὐκ οἶδ' ὁκόθεν, ἀπεδίδου τὰ βιβλία. κἀγὼ ξυντονώτερον ἤπειξα καὶ πρὸς τοὺς ὄντας Ἀβδηρίτας ἐπὶ τῇ σκοπιῇ ἀναμένοντάς με, ἄνδρες, ἔφην, τῆς πρὸς ἐμὲ πρεσβείης χάρις ὑμῖν πολλή. Δημόκριτον γὰρ εἶδον, ἄνδρα σοφώτατον, σωφρονίζειν ἀνθρώπους μοῦνον δυνατώτατον. ταῦτ' ἔχω σοι περὶ Δημοκρίτου, Δαμάγητε, φράζειν γηθοσύνως πάνυ. ἔῤῥωσο.

(931) [Δημόκριτος Ἱπποκράτει εὖ πράττειν.] Ἐπῆλθες ἡμῖν ὡς μεμηνόσιν, ὦ Ἱππόκρατες, ἐλλέβορον δώσων, πεισθεὶς ἀνοήτοις ἀνδράσι, παρ' οἷς ὁ πόνος τῆς ἀρετῆς μανίη κρίνεται. ἐτυγχάνομεν δὲ τότε περὶ κόσμου διαθέσιος καὶ πολογραφίης, ἔτι δὲ ἄστρων οὐρανίων ξυγγράφοντες. γνώσας δὲ τὴν ἐπὶ τούτοις φύσιν, ὡς εὐκαίρως κάρτα εἴη ἐπιδεδημιουργημένα καὶ ὡς τηλοῦ μανίης καὶ παραφρονήσιος καθέστηκεν, ἐμοῖο μὲν φύσιν ἐπήνεσας, || ἄφρονας δὲ

pori consulatur. Cras vero ac deinceps ad eundem locum revertemur. Quae cum dixissem surrexi, ille vero me comitari paratus erat. Cumque quidam, haud scio unde, accederet, libros tradidit. Et ego ad Abderitas, qui me speculantes expectabant, concitatiore gressu redii. Viri, inquam, Abderitae, pro vestra ad me legatione magnas habeo gratias. Democritum enim virum sapientissimum vidi, qui solus homines ad sanam mentem reducere potest. Haec habui, Damagete, quae de Democrito tibi laeto admodum animo narrarem. Vale.

[*Democritus Hippocrati S.*] Ad nos venisti, Hippocrates, ut tanquam insanis veratrum exhiberes, a stultis hominibus persuasus, quibus virtutis labor insania reputatur. Tum autem forte de orbis ornatu, polorum ac insuper de astrorum coelestium descriptione scribebamus. Cum autem horum naturam cognovisses, quam valde apte essent fabricata et quam procul ab insania ac dementia essent posita, naturam quidem meam laudasti, illos vero amentes,

καὶ ἀπηνέας καὶ μεμηνότας κείνους ἔκρινας. ὁκόσα γὰρ ἰνδαλμοῖς διαλλάττοντα ἀνὰ τὸν ἠέρα πλάζει ἡμέας, ἃ δὴ κόσμος ξυνορᾶται καὶ ἀμείβοντα τέτευχε, ταῦτα νόος ἐμὸς φύσιν ἐρευνήσας ἀτρεκέως, εἰς φῶς ἤγαγεν. μάρτυρες δὲ τουτέων βί(932)βλοι ὑπ' ἐμοῖο γραφεῖσαι. χρὴ οὖν καὶ σὲ, ὦ Ἱππόκρατες, μὴ τοιουτοτρόποισιν ἀνδράσιν ξυνέρχεσθαι καὶ ξυνομιλέειν, ὧν νόος ἀκρόπλοος καὶ ἀβέβαιος καθέστηκεν. εἰ γάρ τοι πεισθεὶς ὡς μεμηνότα με ἐπότισας ἐν ἐλλεβόρῳ, ἡ πινυτὴ μανίη ἂν ἐγεγόνει, καὶ σέο τέχνην κατεμέμψατο, ὥσπερ αἰτίην παρακοπῆς γεγενημένην. ἐλλέβορος γὰρ ὑγιαίνουσι μὲν δοθεὶς ἐπισκοτεῖ διάνοιαν, μεμηνόσι δὲ κάρτα ὠφελεῖν εἴωθεν. ᾠήθην γὰρ εἰ μὴ κατειλήφεις με γρά[26]φοντα, ἀνακείμενον δὲ ἢ σχεδὸν περιπατοῦντα καὶ προσομιλέοντα ἐμαυτῷ, ὁτὲ μὲν δυσχεραίνοντα, ὁτὲ δὲ μειδιῶντα ἐπὶ τοῖς ἐννοουμένοις ὑπ' ἐμοῖο, καὶ τοῖς προσομιλέουσι τῶν γνωρίμων, οὐ προσέχοντα, ἐφιστάντα δὲ τὴν διάνοιαν καὶ σκεπτόμενον ἐκπάγλως, ᾠήθης ἂν Δημόκριτον, κατά γε ὄψιος κρίσιν ἐκ-

immites et insanos judicasti. Quae enim permutata per inane feruntur et simulacris nos decipiunt, quae sane mundus esse conspiciuntur et vicissitudine quadam sibi succedentia fabricata sunt, ea mens nostra, dum naturae veritatem indagatur, in lucem produxit. Harum rerum testes sunt libri a me conscripti. Minime igitur Hippocrates cum hujusmodi viris, quorum mens in summo fluctuat et inconstans est, te congredi aut conversari oportet. Nam si ab his persuasus mihi tanquam insano veratrum propinasses, prudentia in insaniam evasisset artemque tuam velut dementiae causam increpavissent. Veratrum enim sanis exhibitum, menti tenebras offundit, insanis vero multum prodesse consuevit. Existimo enim quod si non me scribentem, sed recumbentem aut forte deambulantem offendisses et mecum cogitantem, modo quidem ea, quae animo agitarem, implacide ferentem, modo etiam ridentem et me convenientibus familiaribus mentem non adhibentem, sed stupendum in modum mente et contemplatione in rem aliquam incumbentem, ex his sane, quae vidisses, Democritum in-

Ed. Chart. I. [16.] Foes. II. 1286. Ed. Lind. II. (932. 345.)

τῶν ὀρεομένων, μανίης εἰκόνι ἐοικέναι. χρὴ οὖν τὸν ἰητρὸν μὴ μόνον ὄψει τὰ πάθη κρίνειν, ἀλλὰ καὶ πρήγματι. τούς τε ῥυθμοὺς ἀνακρίνειν ὡς ἐπιτοπλεῖστον, καὶ πότερον ἄρχοιτο τὸ πάθος ἢ μεσάζοι ἢ λήγοι, καὶ διαφορὴν καὶ ὥρην καὶ ἡλικίην παρατηροῦντα ἰητρεύειν τὸ πάθος, οὐλομελίην τε τοῦ σκήνεος. ἐκ γὰρ τουτέων ἁπάντων εὐχερῶς τὴν νοῦσον εὑρήσεις. ἀπέσταλκα δέ σοι τὸν περὶ μανίης λόγον. ἔῤῥωσο.

(345) [Ὁ περὶ μανίης λόγος.] Μαινομένῳ δὲ, ὡς ἔφην ἐν τῷ περὶ ἱερῆς νούσου, ὑπὸ ὑγρότητος τοῦ ἐγκεφάλου, ἐν ᾧ ἐστὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα. ὅταν ὑγρότερος τῆς φύσιος ᾖ, ἀνάγκη κινεῖσθαι, κινουμένου δὲ μήτε τὴν ὄψιν ἀτρεμίζειν μήτε τὴν ἀκοὴν, ἀλλὰ ἄλλοτε ἀλλοῖα ὁρᾷν τε καὶ ἀκούειν, τήν τε γλῶσσαν τοιαῦτα διαλέγεσθαι, οἷα ἂν βλέπῃ τε καὶ ἀκούῃ ἑκάστοτε. ὅσον δὲ ἂν ἀτρεμίσῃ ὁ ἐγκέφαλος, τοσοῦτον καὶ φρονεῖ χρόνον ὁ ἄνθρωπος. γίνεται δὲ ἡ διαφθορὰ τοῦ ἐγκεφάλου ὑπὸ φλέγματος καὶ χολῆς, γνώσῃ δὲ ἑκάτερα ὧδε. οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ φλέγματος μαινόμενοι ἥσυ-

ſaniae imaginem prae ſe ferre oculis tuis judicaſſes. Medicum igitur non ſolum ex aſpectu, ſed ex re ipſa affectus judicare decet et modulos ut plurimum, et num morbus incipiat aut in medio ſit aut in fine, diſcernere et conſiderata temporis et aetatis differentia ac univerſa totius corporis natura affectus curare. Ex his enim omnibus facile morbum deprehendas. Tuum autem de inſania ſcriptum ad te remiſi. Vale.

[*De inſania tractatio.*] Inſanienti ob humiditatem cerebri, in quo animi ſunt officia, cum humidius quam pro natura fuerit, moveri neceſſe eſt, velut dixi in libello de morbo ſacro. Quod cum movetur, neque viſionem neque auditionem quieſcere, verum alias varia tum videre tum audire linguamque ea, quae ſigillatim viderit et audierit, diſſerere. Eo autem tempore homo ſapit, quo cerebrum quieſcit. Cerebri vero corruptio ex pituita et bile oritur. Utrumque hoc modo dignoſces. Qui enim ex pituita inſaniunt, quieti ſunt neque clamoſi neque tumultuantes.

χοί τε εἰσὶ καὶ οὐ βοηταὶ οὐδὲ θορυβώδεες. οἱ δὲ ὑπὸ χολῆς, πλῆκται καὶ κακοῦργοι καὶ οὐκ ἠρεμαῖοι. ἢν μὲν ξυνεχῶς μαίνωνται, αὗται αἱ προφάσιες εἰσίν· ἢν δὲ δείματα καὶ φόβοι, ὑπὸ μεταστάσιος γίνεται τοῦ ἐγκεφάλου θερμαινομένου ὑπὸ χολῆς ὁρμώσης ἐπ᾽ αὐτὸν κατὰ φλέβας τὰς αἱματίτιδας. ὅταν δὲ ἀπέλθῃ ἡ χολὴ πάλιν ἐς τὰς φλέβας καὶ τὸ σῶμα πέπαυται, (346) ἀνιῆται δὲ καὶ ἀσῆται καὶ ἐπιλήθεται παρὰ καιρὸν, ψυχομένου τοῦ ἐγκεφάλου ὑπὸ φλέγματος καὶ ξυνισταμένου παρὰ τὸ ἔθος. ὅταν δὲ ἐξαπίνης ὁ ἐγκέφαλος διαθερμαίνηται ὑπὸ χολῆς κατὰ τὰς φλέβας τὰς εἰρημένας ἐπιζέσαντος τοῦ αἵματος ἐνύπνια ὁρεῦσι φοβερὰ, καὶ ὡς ἐγρηγορότος τὸ πρόσωπον φλογιᾷ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐρυθραίνονται, καὶ ἡ γνώμη ἐπινοεῖ τι κακὸν ἐργάζεσθαι. τοῦτο καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ πάσχει. ὅταν δὲ καὶ αἷμα σκεδασθῇ πάλιν ἐς τὰς φλέβας, πέπαυται. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἱστορήσας ὡς ἐγίνετο ἀφωνίη, ἄγνοια, παραληρήσεις συχναὶ καὶ ὑποστροφαί. ἡ δὲ γλῶσσα σκληρὴ, καὶ εἰ μὴ διακλύσαιτο, λαλεῖν οὐχ οἷόν τε ἦν, καὶ σφόδρα πικρὴ, τὰ πολλὰ φλεβοτομίη ἔλυσεν, ὑδροποσίη, μελίκρητον, ἐλλεβόρου πόσιες.

Qui vero ex bile, hi verberant, malefici ſunt, neque quieſcunt. Et ſi quidem continenter inſaniant, eae cauſae ſunt. Terrores vero et metus ex transmutatione fiunt, calefacto cerebro a bile, in ipſum per venas ſanguine plenas irruente. Ubi vero bilis rurſus in venas et corpus diſceſſit, quieſcit. Triſtatur vero et aeſtuat et plus quam commodum ſit obliviſcitur, dum cerebrum a pituita refrigeratur et praeter naturam concreſcit. Cum vero derepente cerebrum a bile calefactum fuerit, ſanguine in commemoratis venis ebulliente, horrenda vident inſomnia, ac velut evigilato facies incenditur, oculi rubent, mensque aliquid mali agitat. Idque etiam in ſomno contingit. Ubi vero ſanguis rurſus in venas ſparſus fuerit, quieſcit. Libro quinto de morbis vulgaribus quendam recenſui, in quo vocis defectio contingebat, ignoratio, crebra deliria et morbi reverſiones. Lingua dura erat, ac niſi collueret, loqui non poterat, et plerumque valde amara. Venae ſectio ſolutionem attulit, aquae potio, aqua

Ed. Chart. I. [26. 27.] Foës. II. 1286. 1287. Ed. Lind. II. (546. 933.)

οὗτος ὀλίγον ἐπιζήσας χρόνον ἐτελεύτησεν. || ἄλλος ἦν ὃς ὅτε εἰς ποτὸν ὁρμῴη, φόβος τῆς αὐλητρίδος ἐλάμβανεν, εἰ ἀκούσειεν αὐλούσης, ἡμέρης δὲ ἀκούων οὐδὲν ἔπασχε.

[27] (933) [Ἱπποκράτης Δημοκρίτῳ εὖ πράττειν.] Ἰητρικῆς τέχνης, ὦ Δημόκριτε, κατορθώματα μὲν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὐ παντάπασιν ἐπαινοῦσιν, θεοῖς δὲ πολλάκις προσαρτῶσιν. ἢν δέ τι ἡ φύσις ἀντιπρήξασα ἀπολέσῃ τὸν θεραπευόμενον, ἰητροὺς καταμέμφονται παρέντες τὸ θεῖον. καὶ ἔγωγε δοκέω πλείονα μεμψιμοιρίην ἢ τιμὴν κεκληρῶσθαι τὴν τέχνην. ἐγὼ μὲν γὰρ ἰητρικῆς ἐς τέλος οὐκ ἀφῖγμαι, καί περ ἤδη γηραλέος καθεστώς. οὐδὲ γὰρ ὁ τῆσδε εὑρετὴς Ἀσκληπιός, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν πολλοῖς διεφώνησε, καθάπερ ἡμῖν αἱ τῶν ξυγγραφέων βίβλοι παραδεδώκασιν. ἡ μὲν οὖν ὑπὸ σέο ἐπισταλεῖσα ἡμῖν ἐπιστολὴ κατεμέμφετο περὶ τῆς φαρμακείης τοῦ ἐλλεβόρου. εἰσήχθην μὲν οὖν, ὦ Δημόκριτε, ὡς μεμηνότα ἐλλεβοριῶν, οὐ καταμαντευσάμενος ὅστις ποτ᾽ εἴης. ὡς δ᾽ ἐντυχὼν ἔγνων, οὐ μὰ Δία παραφρονήσεως

mulsa et veratri potiones. Hic cum non diu supervixisset, mortuus est. Erat et alius, quem, cum ad convivium procederet, si tibicinam tibia canentem audiret, timor invadebat, interdiu vero si audiret, nihil patiebatur.

[*Hippocrates Democrito S.*] In arte medica quae recte fiunt plerumque quidem hominum vulgus non admodum laudat, saepe vero diis attribuit. At si in aliquo repugnans natura eum qui curatur interemerit, numen praetermittens, medicos incusat. Et ego sane plus reprehensionis quam honoris ex arte mihi consecutus videor. Neque enim quantumvis jam senex, ad artis medicae summam perveni, neque etiam ipsius inventor Aesculapius, sed et ipse a sese in multis dissensit, velut eorum qui scripserunt libri nobis tradiderunt. Tua sane quidem ad nos missa epistola per veratrum medicationem reprehendebat. Accitus igitur sum, Democrite, velut insanientem veratro purgaturus, cum conjicere non possem, qualis tandem esses. Postquam vero tecum versatus, non per Jovem desipientiae opus, sed omni

Ed. Chart. I. [27.] Foes. II. 1287. Ed. Lind. II. (953. I. 610.)

ἔργον, ἀλλὰ σχεδὸν ἀποδοχῆς πάσης, κάρτα σὴν φύσιν ἐπῄνεσα. ἄριστόν τε φύσεως ἑρμηνευτὴν καὶ κόσμου ἔκρινα, τοὺς δὲ εἰσαγαγόντας με ἐμεμψάμην ὡς μεμηνότας, φαρμακείης γὰρ αὐτοὶ ἔχρῃζον. ἐπειδὴ τοίνυν τὸ αὐτόματον ἡμέας εἰς τὸ αὐτὸ συνήγαγεν, ὀρθῶς ποιήσεις ἐπιστέλλων ἡμῖν πυκνότερον καὶ μεταδιδοὺς τῶν ὑπὸ σέο γραφομένων ξυνταγμάτων. ἀπέσταλκα δέ σοι καὶ αὐτὸς τὸν περὶ τοῦ ἐλλεβορισμοῦ λόγον. ἔῤῥωσο.

(610) [*Ἱπποκράτης Δημοκρίτῳ περὶ ἐλλεβορισμοῦ.*] Τοῖς μὴ ῥηϊδίως ἄνω καθαιρομένοις πρὸ τῆς πόσιος προϋγραίνειν τὰ σώματα, πλέονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει. ἐπὴν δὲ πίῃ ἐλλέβορον, πρὸς τὰς κινήσιας τῶν σωμάτων μᾶλλον ἄγειν μὴ πρὸς ὕπνους. δηλοῖ δὲ ἡ ναυτιλίη ὅτι κίνησις τὰ σώματα ταράσσει. ἐπὴν βούλῃ μᾶλλον ἄγειν ἐλλέβορον, κινεῖ τὰ σώματα. ἐλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖς σάρκας ὑγιέας ἔχουσι. ὅσοι ἐν ταῖς φαρμακοποσίαις μὴ διψῶσι, καθαιρόμενοι οὐ παύονται πρὶν ἢ διψήσωσι. σπασμὸς ἐξ ἐλλεβόρου θανάσιμον. ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος κακόν.

prope favore prosequendum cognovi, magnopere ingenium tuum laudavi, teque praestantissimum naturae et mundi interpretem judicavi, eos vero qui me acciverunt tanquam insanos accusavi, cum ipsi medicatione indigerent. Quandoquidem igitur casu contigit ut nos una conveniremus, recte feceris si ad nos crebriores literas dederis, et a te conscripta commentaria ad nos transmiseris. Misi autem etiam ad te de veratri usu libellum. Vale.

[*Hippocrates de veratri purgatione.*] Qui non facile per superiora purgantur, iis corpora copiosiore cibo et quiete ante potionem humectanda sunt. Post veratri potionem corpora magis ad motionem quam ad somnos adducenda. Quo vero motio corpora turbet, id indicat navigatio. Cum voles ut veratrum magis ducat, corpora moveto, veratrum carnes sanas habentibus periculum creat. Qui in medicamentorum potionibus non sitiunt, purgari non desinunt prius quam sitiant. Ex veratro orta convulsio lethalis. Immodicae purgationi succedens convulsio

ἐν ταῖς ταραχαῖς τῆς κοιλίης καὶ τοῖσι ἐμέτοις τοῖς αὐτομάτοις γινομένοισιν, ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι καθαίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν· εἰ δὲ μὴ, τοὐναντίον. ὡς δὲ ἔφην ἐν τῷ προγνωστικῷ, κάθαρσις εὔθετεῖ ἡ ἄνω ἐπ' ἀπυρέτῳ. ἀσιτίῃ ἢ καρδιωγμὸς ἢ σκοτόδεινος ἢ στόμα ἐπιπικρούμενον καθόλου ταῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδύναις, ἡ δὲ κάτω, ὅπου χωρὶς πυρετοῦ στρόφος ὀσφύος, ὀδύνη, γουνάτων βάρος, καταμήνια δυσεργοῦντα, ὀδύναι ἐν τοῖς ὑπὸ τὸ διάφραγμα. φυλάσσεσθαι δὲ ἐν ταῖς φαρμακοποσίαις τοὺς ἀστείους τὰ σώματα, μάλιστα δὲ τοὺς μέλανας καὶ ὑγρο(611)σάρκους, καὶ τοὺς ὑποξήρους δὲ καὶ ψελλοὺς καὶ τραυλούς. ὁκόσοι δὲ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῆς νούσου, ὡς ἔφην ἐν τῷ περὶ πτισάνης, εὐθέως ἐπιχειροῦσιν λύειν φαρμακείῃ, τοῦ μὲν ξυντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος οὐδὲν ὠφελέουσιν. [28] οὐδὲ γὰρ διαδίδωσιν ὠμὸν ἐὸν τὸ πάθος, τὰ δὲ ἀντέχοντα τῷ νοσήματι καὶ ὑγιεινὰ ξυντήκουσι. ἀσθενέος δὲ τοῦ σώματος γινομένου τὸ νόσημα ἐπικρατεῖ καὶ ἀνή-

aut singultus malo est. In alvi perturbationibus et vomitionibus sponte obortis, si qualia purgari convenit purgentur, tum conducit tum facile ferunt, alioqui contra accidit. At velut in praenotionibus dictum est, per superiora purgatio accommoda est ei, qui sine febre cibi fastidio aut ventriculi morsu aut tenebricosa vertigine torquetur, aut cui os amarum est et in summa omnibus supra septum transversum doloribus. Per inferiora vero, ubi citra febrem tormina detinent, lumborum dolor, genuum gravitas, menses aegre prodeunt et dolores sunt in partibus septo transverso inferioribus. In medicamentorum autem potionibus vitandi sunt qui corpore probe valent, praecipue vero nigri et humida carne praediti, subsicci, balbi et blaesi. At qui per morbi initia inflammationes confestim per medicamenti potionem solvere nituntur, ii de distento quidem ac inflammato nihil auferunt, velut a me dictum est in libro de ptisana. Crudus enim affectus nihil cedit, quae vero morbo resistunt et sana sunt, tabefaciunt, imbecillo autem reddito corpore morbus superior evadit, et curari nequeunt. Ve-

Ed. Chart. I. [28.] Foës. II. 1287. 1288. Ed. Lind. I. (611, 612.)

τοῖς ἔχουσι. ἐλλεβορίζειν δὲ χρὴ οἷς ἀπὸ κεφαλῆς φέρεται ῥεῦμα, μὴ διδόναι δὲ ἐπὶ ἐμπύων, || μὴ φαρμακεύειν τοὺς ἀχρόους, τοὺς βραγχώδεας, τοὺς σπληνώδεας, τοὺς ἀφαίμους, τοὺς πνευματώδεας καὶ ξηρὰ βήσσοντας, διψώδεας, φυσώδεας, ἐντεταμένους ὑποχόνδρια καὶ πλευρὰς καὶ μετάφρενα, τοὺς ἀποναρκωμένους καὶ ἀμαυρὰ βλέποντας καὶ οἷς ἦχοι τῶν ὤτων καὶ τῆς οὐρήθρας ἀκρατεῖς. μηδὲ τοὺς ἰκτερώδεας ἢ κοιλίης ἀσθενέας, ἢ αἱμοῤῥώδεας, ἢ ἐν φύμασιν. ἢν δὲ φαρμακεῦσαι δοκεῖ, ἐλλεβόρῳ ἀσφαλὴς ἄνω κάθαιρε, κάτω δὲ μή. κράτιστον δὲ τούτοις διαιτᾶν. ὡς δὲ ἔφην ἐν τῷ προῤῥητικῷ, μὴ φαρμακεύειν μηδὲ τοὺς ἐμανεμοῦντας μέλανα, ἀποσίτους καὶ παραφόρους, καθεύδειν μικρὰ ὀδυνώδεας. ὄμμα θρασὺ κεκλιμένον ἔχοντας, ἀποιδοῦντας, σκοτώ-(612)δεας, ἀχρόους μηδὲ τοὺς ἐν πυρετῷ καυματώδεας κατακεκλασμένους. ὡς δὲ ἔφην περὶ πτισάνης, σησαμοειδὲς ἄνω καθαίρει. ἡ πόσις ἥμισυ δραχμῆς ἐν ὀξυμέλιτι τετριμμένου. ξυμμίσγεται δὲ καὶ τοῖς ἐλλεβόροις τὸ τρίτον μέρος τῆς πό-

ratrum autem exhibendum quibus de capite fluxio fertur, at suppuratis minime dandum. Medicamento minime purgandi decolores, raucedinosi, lienosi, sanguine defecti, suspiriosi et sicca tussi vexati, siticulosi, flatulenti, quique praecordia distenta habent et latera et dorsum, qui stupore affecti hebetius cernunt, quibus aures sonant, quique urinam minime continent, neque qui morbo regio laborant et alvo sunt debili, quibus sanguis erumpit aut qui tubercula habent. Quod si medicamento purgandum videatur, veratro per superiora secure purgato, at per inferiora minime. His autem praestat victus rationem praescribere. Neque vero, quemadmodum in praedictis dixi, medicamento purgandi sunt, qui nigra vomitione refundunt, cibos aversantur, delirant, quique dolore vexati parum dormiunt, qui aspectum ferocem oblique deflexum habent, subtumidi sunt, tenebricosa vertigine vexantur, decolores, neque qui in febre aestuant et confracti sunt. Sesamoides vero, velut dixi libro de ptisana, per superiora purgat, potum ad drachmam dimidiam et in aceto mulso tritum. Admiscetur etiam veratris

σιος καὶ ἧσσον πνίγει. καθαίρει δὲ καὶ τοὺς ἐν χρονίοις τεταρταίοις καὶ τοὺς ἐν λιπυριώδει πυρετῷ χρονίους, καὶ ὧν οὐκ ἔστι δίψος μηδὲ ἀπόκρισις. τούτους δὲ μὴ πρότερον τῶν τριῶν ἑβδομάδων, ποτὲ δὲ καὶ πλευριτικοὺς καὶ εἰλεώδεις. ὡς δὲ ἔφην ἐν τῷ περὶ γυναικείων, καθαίρειν καὶ ἢν αἱ μῆτραι καθάρσεος δέωνται.

(914) [*Ἱπποκράτους πρὸς τὸν υἱὸν Θεσσαλόν.*] Ἱστορίης δὲ μελέτω σοι, ὦ παῖ, γεωμετρικῆς, καὶ ἀριθμήσιος. οὐ γὰρ μόνον σέο καὶ τὸν βίον εὐκλέα καὶ ἐπὶ πολλὰ χρήσιμον ἐς ἀνθρωπίνην μοίρην ἐπιτελέσει, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ὀξυτέρην τε καὶ τηλαυγεστέρην κατὰ τὸ ἐν ἰητρικῇ ὀνῆσθαι πᾶν ὅ τι χρῄζει. καίτοι ἡ μὲν τῆς γεωμετρίης ἱστορίη ἐοῦσα πολύσχημός τε καὶ πολυειδὴς, καὶ πᾶν μετ᾽ ἀποδείξεως περαινομένη ἔσται χρησίμη πρός τε τὰς τῶν ὀστέων θέσεις καὶ ἐξαρθρήσεις, καὶ τὴν λοιπὴν τῶν μελέων τάξιν. εἰς τὴν γὰρ τούτων πολυτροπίην εὐεπιγνωστότερον. ἐμβολῇ τε ἄρθρων καὶ τῇ τῶν ὀστέων τῶν συντριβομένων ἀναπρίσει τε καὶ ἐκ-

tertia potionis parte, et minus ſtangulat. Diuturnas etiam quartanas purgat, et longa febre lipyria laborantes et eos quibus neque ſitis neque excretio adeſt, neque tamen ante tres hebdomadas. Interdum etiam morbo laterali et volvulo laborantes. Quin etiam purgandum eſt, ſi uteri purgatione opus habeant, velut dixi libro de morbis mulierum.

[*Hippocrates ad Theſſalum filium.*] Geometriae et arithmetices cognitioni ſtudium adhibeto, mi fili. Neque enim ſolum vitam tuam glorioſam et ad multa in rebus humanis utilem, verum etiam mentem acutiorem et longe ſplendidiorem ad fructum eorum omnium, quae in arte medica uſui ſunt, conſequendum reddet. Quanquam quidem geometriae cognitio, cum multas et varias formas habeat, et omnia cum demonſtratione ad exitum perducat, tum ad oſſium poſitus et articulos ſuis ſedibus emotos, tum etiam ad reliquam membrorum compoſitionem utilis futura eſt. Nam ad horum affectuum variam cognitionem facilius perveniet, tum etiam articulorum repoſitione, tum oſſium con-

τρυπήσει καὶ συνθέσει καὶ ἐξαιρέσει, καὶ τῇ λοιπῇ θεραπείῃ χρῆσθαι εἰδότι ὁκοῖόν τε χωρίον ἐστὶ καὶ τὸ ἐκ τούτου ἐξορεύμενον ὀστέον. ἡ δὲ τῆς ἀριθμήσιος τάξις πρός τε τὰς περιόδους καὶ ἀλόγους τῶν πυρετῶν μεταστάσιας καὶ τὰς κρίσιας τῶν νοσεόντων, καὶ τῆς ἐν νούσοις ἀσφαλείης ἀρκέουσα ἔσται. μάλα γὰρ σεμνὸν ὑπηρεσίαν ἔχειν ἐν ἰητρικῇ τοιήνδε, ἥτις σοι τὰ μέρεα τῆς ἐπιτάσιος καὶ τῆς ἀνέσιος ὅταν ἄνισα ὄντα τὴν μοῖραν εὔγνωστα παρέχεται χωρὶς ἀμπλακίης. διὸ δὴ κάρτα ἐς δύναμιν ἀφικνέο τῆς τοιῆσδε ἐμπειρίης. ἔῤῥωσο.

[29] (281) [Δημόκριτος Ἱπποκράτει περὶ φύσιος ἀνθρώπου.] Χρὴ πάντας ἀνθρώπους ἰητρικὴν τέχνην ἐπίστασθαι, ὦ Ἱππόκρατες, καλὸν γὰρ ἅμα καὶ ξυμφέρον ἐς τὸν βίον. τουτέων δὲ μάλιστα τοὺς παιδείας καὶ λόγων ἴδριας γεγενημένους. ἱστορίην σοφίης γὰρ δοκέω ἰητρικῆς ἀδελφὴν καὶ ξύνοικον. σοφίη μὲν γὰρ ψυχὴν ἀναρύεται παθῶν, ἰητρικὴ δὲ νόσους σωμάτων ἀφαιρέεται. αὔξεται δὲ νόος παρεούσης ὑγείης, ἣν καλὸν προνοέειν τοὺς ἐσθλὰ φρονέοντας.

tritorum refectione et perforatione et coaptatione et subtractione, reliquaque curatione victus, qui locum et os quale sit ex eo emotum cognoverit. Numerorum vero series, tum ad ambitus tum ad eas mutationes, quae praeter rationem in febribus fiunt, et ad judicandos aegros et ad morborum securitatem satis futura est. Praeclarem enim est, id tibi in re medica subministrari, quod intensionis ac remissionis partium, quae ex parte inaequales sunt, facilem tibi absque errore notitiam praebeat. Quapropter ad hujus experientiae facultatem valde contendito. Vale.

[*Democritus Hippocrati de natura humana.*] Omnes artem medicam nosse convenit, o Hippocrates, cum praeclara simul res sit et ad vitam conducibilis, tum vero vel maxime eruditionis et eloquentiae peritis. Sapientiae enim cognitionem medicinae sororem et familiarem esse duco. Sapientia si quidem animi perturbationes exhaurit. At medicina corporum morbos pellit. Mens autem increscit cum adest sanitas, cujus curam habere eos qui recte sentiunt

Ed. Chart. I. [29.] Foes. II. 1288. 1289. Ed. Lind. I. (281. 282.)

ἕξεως δὲ σωματικῆς ἀλγεούσης, || οὐδὲ προθυμίην ἄγει νόος, ἐς μελέτην ἀρετῆς. νοῦσος γὰρ παρεοῦσα, δεινῶς ψυχὴν ἀμαυροῖ, φρόνησιν ἐς συμπαθείην ἄγουσα. φύσεος δὲ ἀνθρωπίνης ὑπογραφὴ θεωρίην ἔχει τοιήνδε. ὁ μὲν ἐγκέφαλος φρουρέει τὴν ἄκρην τοῦ σώματος, ἀσφάλειαν ἐμπεπιστευμένος, ὑμέσι νευρώδεσι συνεισκατοικέων, ὑπὲρ ὃν ὀστέων διπλῶν φύσιες ἀναγκαῖαι ἀρηρυῖαι, δεσπότην φύλακα διανοίης καλύπτουσιν ἐγκέφαλον. τριχῶν εὐκοσμίαι χρῶτα κοσμῶσαι, τὸ δὲ τῶν ὀμμάτων ὁρητικὸν ἐν πολυχίτωνι φωλεῦον ὑγροῦ, ἐνστασίαις ὑπὸ μετώπων κολασίῃ συνίδρυται, θεωρίης δὲ αἴτιον. ἀκριβὴς δὲ (282) κόρη φύλακα ταρσὸν εὐκαιρίης ὑπομένει. διπλοῖ δὲ ῥώθωνες ὀσφρήσιος ἐπιγνώμονες, διορίζουσιν ὀφθαλμῶν γειτνίην. μαλακὴ δὲ χειλέων ἀφὴ στόματι περιπτυσσομένη, ῥημάτων αἴσθησιν ἀκριβῆ τε διάρθρωσιν παρέσχηται κυβερνωμένη. γένειον δὲ ἀκροτελὲς καὶ χελύνειον γόμφοις συνηρμοσμένον. ἐνδοχεῖα δὲ μύθων ὦτα, δημιουργὸς ἀνέῳγεν.

praeclarum est. Ubi vero corporis habitus dolet, mens ad virtutis exercitationem nullam adhibet diligentiam. Praesens enim morbus animum vehementer hebetat, et intelligentiam in affectus cognationem secum adducit. Humanae vero naturae descriptio hanc habet speculationem. Cerebrum quidem in summa corporis parte praesidio locatum est, ad securitatem sibi concreditam, intra membranas nervosas collocatum, supra quod duplicia ossa ad necessitatem adaptata, dominum mentis custodem cerebrum coeperint. Pilorum concinna ratio cutem exornat. Oculorum vero cernendi vis intra multas tunicas insistentibus humoribus velut in cavo delitescens, sub fronte ad moderationem collocata, cernendi causa est. Pupilla sincera palpebrae extremam oram, ταρσὸν dicunt, ad opportunitatis custodiam sustinet. Nares duplices odoratus arbitrae, oculorum viciniam dirimunt. Labra vero os molli suo contactu circumplexa, verborum sensum et exactam articulationem regunt et efficiunt. Mentum autem in extremitatem desinit et testudinis in modum connexum, dentium clavis coaptatur. At aures opifex ad sermones excipiendos aperuit, in quas cum sermo subit, cer-

οἷς ἐπεὼν ὁ θυμὸς, οἷα ἀσφαλὴς διήκονος ἀλογιστίης γίνεται. λαλιῆς μήτηρ γλῶσσα, ψυχῆς ἄγγελος, πυλωρεῦσα τὴν γεῦσιν, ὀχυροῖς ὀδόντων θριγκοῖσι πεφρούρηται. βρόγχος δὲ καὶ φάρυγξ ἡρμοσμένοι ἀλλήλοις γειτνιῶσιν. ὁ μὲν γὰρ ἐς κέλευθον πνεύματος, ὁ δὲ εἰς βυθὸν κοιλίης τροφὴν προπέμπει. λάβρον ὠθεύμενος, κωνοειδὴς δὲ καρδίη βασιλὶς, ὀργῆς τιθηνὸς, πρὸς πᾶσαν ἐπιβουλὴν ἐνδέδηκε θώρακα. θαμινὰ δὲ πνευμάτων σήραγγες ἠέρι διοδύμεναι, φωνῆς αἴτιον πνεῦμα τίκτουσι. τὸ δὲ χορηγὸν αἵματος καὶ μεταβάλλον εἰς τροφὴν σὺν λοβοῖς πολλάκις κοίλη περίπλοος ἔσται, ἧπαρ ἐπιθυμίης αἴτιον. χλωρὴ δὲ χολὴ πρὸς ἥπατι μένουσα καὶ διαφθορὴ σώματος ἀνθρωπηίου ὑπερβλύσασα γίνεται, βλαβερῶς δὲ σώματος ἀνθρωπίνου καὶ ἀνωφελὴς ἔνοικος, σπλὴν ἀπέναντι εὕδει πρᾶγμα μηδὲν αἰτεύμενος. μέση δὲ τουτέων χορηγεῖ πανδέκτειρα κοιλίη. κατευνάζεται διοικέουσα τὴν πέψιν. ἔνοχα δὲ κοιλίης συνθέσεως δημιουργίῃ συνδονεύμενα, (283) εἱλεῖται περὶ κοιλίην ἔντερα, λήψεως καὶ ἀποκρίσεως αἴτια. δίδυμοι δὲ νεφροὶ ἰσχίοισιν ἐνιδρυσμένοι καὶ ἠμφιε-

tus temeritatis minister evadit. Lingua loquentiae mater, animi nuncia, gustus custodiae praefecta, tutis dentium sepimentis munita est. Guttur ac gula juxta sese coaptata viciniam habent. Illud enim in spiritus viam, haec vero in ventriculi profundum liberaliter propellendo alimentum demittit. Cor regium locum obtinens, coni formam habens, adversus omnes insultus thoracem induit. Crebrae autem spiritus cavernae, aëri perviae, spiritum vocis causam pariunt. At hepar quod sanguinem suggerit et in alimentum transmutat, cum fibris plerumque vena cava alluitur, cupiditatisque causa est. Bilis pallida in hepate manens, ubi in corpore humano redundat, ipsum corrumpit, ejusque noxius et inutilis est incola. Splen ex adverso jacet, nullum negotium exhibens. Horum medius ventriculus omnia suscipiens chorum ducit et recumbit coctionem moderans. Intestina vero quae ventris compositione continentur, constituta uti cum eo agitentur, per ventrem convolvuntur, eorum quae assumuntur et excernuntur causae. At gemini

σμένοι δημῷ οὔρων ἐκκρίσεως οὐκ ἀλλότριοι πεφύκασι. κύριος δὲ ἁπάσης κοιλίης ὁ καλούμενος ἐπίπλους γαστέρα πᾶσαν ἐμπεριείληφε, μόνου σπληνὸς ἄτερ. ἑξῆς νευρώδης κύστις ἰσχίῳ στόμα ἐνιδρυσμένη συμπεπλεγμένων ἀγγείων οὔρων ἐκκρίσεως αἰτίη γίνεται. ἡ δὲ γειτνιῶσα ταύτῃ μήτηρ βρεφέων, ἡ δεινὸν ἄλγος τῶν ἐν γυναικὶ μόχθων μυρίων παραιτίη, μήτηρ πεφώλευκεν. ἡ πυλωρὸς [30] μυχοῖς ἰσχίων βράσασα σὰρξ σφίγγεται νεύροισιν. ἐκ δὲ πλήθους ἐκχέουσα γαστρὸς φύσιος, ἐκ τόκου προνοίης. ἐκ δὲ σώματος κρεμαστοὶ ἐκτὸς, οἰκίην νέμονται ἔκγονοι κτίσται ὄρχεις, πουλυχίτωνες ἐόντες. εὔνοον ἥβη ἀπὸ φλεβίων τε καὶ νεύρων πλέγμα, οὔρων ἔκχυσιν ποιεύμενον συνουσίας ὑπουργὸν φύσιος ὑποδεδημιούργηται. ὄρεξιν ἥβης πυκαζόμενον, σκέλη δὲ καὶ βραχίονες καὶ τὰ προσηρτημένα τουτέοις ἄκρα, διηκονίης πᾶσαν ἀρχὴν συνηθροισμένα ἔχοντα, νεύρων τε ἀσφαλῆ λειτουργίην τελέουσιν. ἡ δὲ ἀσώματος ἐν μυχοῖς φύσις ἐξέτευξε

renes coxis insidentes et adipe circumdati, ab urinarum excretione non alieni natura sunt comparati. Omentum vocatum toti ventri dominatur, eumque solo liene excepto complectitur. Vesica deinceps nervosa, coxae ore per complicata vasa insidens, urinarum excretionis causa existit. Huic vicina infantium mater, gravis calamitas, sexcentarum aerumnarum mulieri auctor uterus delitescit. Cujus osculo caro praeficitur, quae ex imis coxarum recessibus erumpens, nervis adstringitur, ex plenitudine naturae ventris effundens, ex partus providentia. Extra corpus pensiles, domum incolunt, ad generationem conditi testes, multiplices tunicas habentes. Pubes autem ex venis et nervis ad benevolentiam contexta, urinarum effusionem facit, ad veneris ministerium a natura condita pubertatis appetentiam coarctat. Crura et brachia hisque annexa extrema, totum officii principium coacervatum habent, totamque nervorum administrationem perficiunt. Incorporea autem in imis recessibus

Ed. Chart. I. [30.] Foës. II. 1289. 1290. Ed. Lind. I. (283. 645.)

παντάμορφα σπλάγχνων γένη, ἃ δὴ θάνατος ἐπισταθεὶς ὠκέως ἔπαυσε λειτουργίης.

|| (645) [Ἱπποκράτους ὑγιεινὸν πρὸς Δημήτριον βασιλέα.] Ἱπποκράτης Κῷος βασιλεῖ Δημητρίῳ χαίρειν. ἡμεῖς καὶ πρότερον σπουδάζοντες, ὦ βασιλεῦ, περὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐν κεφαλαίῳ θεωρῆσαι τὰ μέρη, ταῦτα συγγράψαντες καθάπερ ἠξίωσας, ἀπεστείλαμεν. νῦν δὲ περὶ ὧν δεῖ μάλιστα σπουδάζειν τοὺς ἔμφρονας, ἡμεῖς τὰ μὲν καὶ παρὰ τῶν πρότερον παρειληφότες, τὰ δὲ καὶ νῦν αὐτοὶ προσεξευρίσκοντες, γεγράφαμέν σοι. οἷς σὺ τῶν προτέρων ἀῤῥωστημάτων σημείοις γινομένοις ἐπακολουθῶν καὶ χρώμενος πλειστάκις, ἄνουσος ἂν εἴης τὸν ἅπαντα χρόνον. ἔστι δὲ δύο γένη ἀῤῥωστιῶν ἁπάντων ζώων, ἡ μὲν κατὰ γένος, ἡ δὲ κατὰ πάθος ἀνόμοια. τὰς δ' ἐπιθυμίας τὰς κατὰ τὴν τροφὴν ἐκ τῶν ὑπεναντίων ὄψει, ξηραινομένων τῶν κενουμένων, τὰ δὲ πλήρη, πληρούντων δὲ κενά. τὰς δὲ νούσους ἁπάσας ἐξ ὑπεναντίων ὄψει καθεστηκυίας καὶ νούσους ὑπὸ νούσων γινομένας. ὑπὸ σπασμῶν πυρετὸς ἐπιγινόμενος ἵστησι τὸ

natura viscerum omne genus fabricavit, quibus sane mors insistens ea celeriter administratione solvit.

[*Hippocratis salubre consilium ad regem Demetrium.*] Hippocrates Cous regi Demetrio S. Nos cum antea, o rex, operam dederimus ut naturae humanae partes in summa consideraremus, eas ad te conscriptas velut jussisti misimus. Nunc vero ea quibus summo studio prudentes incumbere debent, partim quidem a majoribus excepta, partim vero etiam nunc per nos inventa ad te scripsimus. Quae si priorum morborum signis contingentibus assecutus fueris, iisque saepius usus fueris, nullum per omne vitae tempus morbum experieris. Duo autem sunt aegrotantium genera, quae universa animantia affligunt, unum quidem genere, alterum vero affectu inter se dissimilia. At alimentorum cupiditates ex repugnantibus deprehendes, dum quae vacuantur eorum quae plena sunt, et quae implent vacuorum indicationem faciunt. Morbos autem omnes ex subcontrariis conflatos deprehendes, et morbos ex morbis oriundos. Convulsioni-

νόσημα. κεφαλῆς πολλῆς δὲ περιωδυνίας αἷμα κατὰ τὰ ὦτα ῥαγὲν ἢ κατὰ τὰς ῥῖνας. σπασμοὶ πᾶσι τοῖς μελαγχολικοῖς ἐπιγιγνόμενοι παύουσι τὰς μελαγχολίας, καὶ καθόλου μὲν ἐστι καὶ ῥίζα τῶν ἀνθρωπίνων νοσημάτων ἡ κεφαλὴ, καὶ τὰ ἀῤῥωστήματα (646) τὰ μέγιστα ἐκ ταύτης παραγίνεται. ἐπικειμένην γὰρ αὐτὴν τῷ σώματι, ὥσπερ σικύαν τῶν εἰσφερομένων ἁπάντων συμβαίνει αὐτὴν ἕλκειν περιττώματα, καὶ τοὺς λεπτομερεῖς χυμούς. δεῖ δὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἰδίως ζῆν αὐτὸν παρασκευάσαντα εἰς ταῦτα τὰ μέρη, ὅπως μηδεμίαν αὔξησιν λαμβάνοντα τὰ προσπίπτοντα τῶν ἀῤῥωστημάτων, διά τε τῆς ἐπιμελείας καὶ τῆς εὐταξίης τῆς παρὰ σοὶ γινομένης, καὶ μήτε ταῖς τῶν ἀφροδισίων ἀκρασίαις μήτε ταῖς τῶν διαφόρων ἐδεσμάτων μήτε τοῖς ὕπνοις τοῖς ὑπερκολαστικοῖς ἀγυμνάστου ὄντος τοῦ σώματος χρώμενος, ἀλλ' ἐπακολουθοῦντα τοῖς σημείοις τοῖς γινομένοις ἐν τῷ σώματι, διατηρεῖν τὸν καιρὸν ἑκάστου σώματος, ὅπως ἂν φυλαξάμενος τὸ ἀῤῥώστημα τὸ μέλλον ἐπιφέρεσθαι ταῖς θεραπείαις αἷς ἂν ἐγὼ γράφω χρώμενος διατελῇς ἄνουσος ἐών.

bus ſuccedens febris morbum compeſcit. Capitis magnos dolores, ſanguis per aures aut nares copioſe prorumpens. Convulſiones melancholicis omnibus ſuccedentes, melancholias ſedant. Et in ſumma quidem humanorum morborum radix caput eſt, ex eoque maximae aegrotationes adveniunt. Cum enim toti corpori incumbat, eorum omnium quae ingeruntur reliquias et tenues humores non ſecus ac cucurbitulam attrahere contingit. Intendere autem animum oportet ut ipſi in has partes praeparatus peculiariter vivas, et adhibita diligentia tam bene conſtituto ordine omnia apud te fiant, ut nullum ingruentis morbi incrementum accipiat, et neque rerum venerearum neque diverſorum eduliorum intemperantia neque ſomnis maxime noxiis minime exercitato corpore utaris, ſed ſigna quae in corpore fiunt ſecutus, cujusque corporis occaſionem conſerves, ut eo qui ingruit morbo evitato, earum medelarum uſu quas praeſcribo ſine ullo morbo vitam transigas.

Ed. Chart. I. [2.] Foes. II. 1290. 1291. Ed. Lind. II. (936. 937.)

[2] (936) [*Δόγμα Ἀθηναίων.*] *Ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ τῶν Ἀθηναίων. ἐπειδὴ Ἱπποκράτης Κῷος ἰατρὸς ὑπάρχων καὶ γεγονὼς ἀπὸ Ἀσκληπιοῦ, μεγάλην εὔνοιαν μετὰ σωτηρίας ἐνδέδεικται τοῖς Ἕλλησι, ὅτε καὶ λοιμοῦ ἰόντος ἀπὸ τῆς βαρβάρων ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, κατὰ τόπους ἀποστείλας τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς παρήγγειλε τίσι χρὴ θεραπείαις χρωμένους ἀσφαλῶς διαφεύξασθαι τὸν ἐπιόντα λοιμὸν, ὅπως τε ἰητρικὴ δοθεῖσα τοῖς Ἕλλησι ἀσφαλῶς σώζει τοὺς κάμνοντας αὐτῶν. ἐξέδωκε δὲ καὶ συγγράψας ἀκριβῶς τὰ περὶ τῆς ἰητρικῆς τέχνης, πολλοὺς βουλόμενος τοὺς σώζοντας ὑπάρχειν ἰητρούς. τοῦ τε Περσῶν βασιλέως μεταπεμπομένου αὐτὸν ἐπὶ τιμαῖς ταῖς κατ' αὐτὸν ἴσαις καὶ δώροις ἐφ' οἷς ἂν αὐτὸς Ἱπποκράτης αἱρῆται, ὑπερεῖδε τὰς ὑποσχέσεις τοῦ βαρβάρου, ὅτι πολέμιος καὶ κοινὸς ἐχθρὸς ὑπῆρχε τοῖς Ἕλλησι. ὅπως οὖν ὁ δῆμος Ἀθηναίων φαίνηται προαιρούμενος τὰ χρήσιμα διὰ παντὸς ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἵνα χάριν ἀποδῷ πρέπουσαν Ἱπποκράτει ὑπὲρ τῶν εὐεργετημάτων, δεδόχθαι τῷ δήμῳ μυῆσαι αὐτὸν τὰ μυστήρια τὰ μεγάλα δημοσίᾳ (937) καθάπερ Ἡρακλέα τὸν Διὸς || καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν στεφάνῳ*

[*Atheniensium Senatusconsultum.*] Senatus populusque Athenienfium fic cenfuit. Quandoquidem Hippocrates Cous medicus ab Aefculapio oriundus fummam benevolentiam in fervandis Graecis oftendit, cum pefte a barbaris in Graeciam pervadente, demiffis per loca fuis difcipulis medelas indicavit, quibus qui uterentur inftantem peftem fecure effugere poffent quoque modo medicina Graecis tradita, eos laborantes tuto fervaret. Quin et exacte a fe fcripta de re medica in publicum emifit, cum multos effe cuperet medicos, qui fervare poffent. Perfarum etiam rege ipfum ad honores fuos optimatibus aequales, et munera quae ipfe Hippocrates optaret accerfente, barbari pollicitationes, quod hoftis et communis Graecorum inimicus effet, comtempfit. Ut igitur conftet populum Athenienfem, Graecis femper utiliter confuluiffe, utque dignam pro meritis Hippocrati gratiam referat, decrevit populus, ut in magnis myfteriis non fecus ac Hercules Jovis filius publice initiaretur, et corona aurea

χρυσῷ ἀπὸ χρυσῶν χιλίων. ἀναγορεῦσαί τε τὸν στέφανον Παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις ἐν τῷ ἀγῶνι τῷ γυμνικῷ, καὶ ἐξεῖναι πᾶσι Κώων παισὶν ἐφηβεύειν ἐν Ἀθήναις καθάπερ παισὶν Ἀθηναίων, ἐπειδή περ ἡ πατρὶς αὐτῶν ἄνδρα τοιοῦτον ἐγέννησεν. εἶναι δὲ Ἱπποκράτει καὶ πολιτείαν καὶ σίτησιν ἐν Πρυτανείῳ διὰ βίου.

[9] (935) [Ἐπιβώμιος.] Ὦ πολλοὶ καὶ πολλῶν πολίων οἰκηταὶ, ἐν ἀξίῃ μεγάλῃ γεγονότες, κοινὸν οὔνομα Θεσσαλοὶ, πᾶσιν ἀνθρώποισι πικρὴ ἀνάγκη τὰ μεμοιραμένα φέρειν. καρτερεῖ γὰρ βιάζεσθαι ἃ βούληται, ᾗ καὶ νῦν ἐγὼ εἵνεκεν ξὺν ἐμῇ γενεῇ θαλλοὺς στέψας, ἐπ' Ἀθηναίης βωμοῦ ἱκέτης ἵδρυμαι, τίς ἐὼν χρὴ λέγειν τοῖς ἀγνοέουσιν. Ἱπποκράτης, ὦ ἄνδρες, ὁ ἰητρὸς ὁ Κῷος οὐ διὰ σεμνῆς καὶ καλῆς αἰτίης, ἐμὲ ἑωυτὸν καὶ παῖδας ὑμῖν ξυνίστημι γινώσκεσθαι, ὦ πλῆθος. καὶ γὰρ δὴ, ὦ ἄνδρες, οἰκεῖοι ἐν οἷς ὡς εἰπεῖν ἀληθὲς πολλοῖσιν ὑμέων καὶ πολίων ὑμετέρων γινώσκομαι ὡς τύπῳ εἰπεῖν. οὔνομα δ' ἰδέης καὶ προσωτέρω κεχώρηκε. δοκέῃ δὲ

mille aureorum coronaretur, coronam ipsam Quinquatribus magnis in gymnico certamine praecone proclamante. Et omnibus Coorum liberis liceat, non secus ac Atheniensium, Athenis pubertatem agere, quod eorum patria ejusmodi virum procrearit. Hippocrates vero ut civitatis jure et victu in Prytaneo toto vitae tempore donetur.

[*Hippocratis oratio ad aram.*] Vos alloquor o multi et multarum urbium incolae, summaque dignitate constituti, communi nomine Thessali. Mortales omnes durae fati necessitati sunt obnoxii, quae quod velit per vim extorquere potest. Quam etiam ob causam nunc cum prole mea fronde coronatus ad Minervae aram supplicanti similis sedeam, quis sim his qui me non norunt enarrare oportet. Hippocrates medicus Cous, o viri, gravi et honesta de causa me ipsum et liberos vestrae multitudini cognoscendos trado. Vos etiam mihi sane familiares estis, inter quos re vera plurimos et in vestris urbibus, ut paucis expediam, noti sumus. Nomen vero meum ulterius quam forma processit. Id autem causae

Ed. Chart. I. [9. 5.] Foeſ. II. 1291. Ed. Lind. II. (935—937.)

τοῦτο ἐκ τέχνης ἐμῆς ὑγιείης τε καὶ ζωῆς αἴτιον ἀνθρώποισιν, οὐ μόνον τοῖσι τὴν ὑμετέρην οἰκέουσιν, ἀλλὰ καὶ πολλοῖσιν Ἑλλήνων, ἐγγὺς ὑμέων γινώσκομαι. ἤδη δὲ ὅτι ἐγὼ ὑπέμεινα τὸ τηλικοῦτον πρῆγμα, ἔργῳ πρῆξαι ἐρέω. Ἀθηναῖοι, ὦ ἄνδρες Θεσσαλοὶ, κακῶς ἕξουσι χρεώμενοι μητρόπολιν ἡμετέρην Κῶ, ἐν δούλης μέρει διατίθεται τὰ ἐλεύθερα διὰ προγόνων κτήσιος ἰδιόκτητα ποιεύμενοι, οὔτε ξυγγενείην αἰδεσθέντες, ἥ ἐστιν αὐτέοις ἀπὸ Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἡρακλέους, ἥτις ἐς Αἴνιόν τε καὶ Σούνιον τοὺς κείνων παῖδας ἱκνέεται, οὔθ' Ἡρακλέους εὐεργεσιῶν εἵ(936)νεκεν περιήος νόον βαλόμενοι, ἃς ὁ κοινὸς ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν ὀρθῶς ποιέων θεὸς, ἐς ἐκείνους κατέθετο. ὑμεῖς τε ἀλλὰ πρὸς Διὸς ἱκεσίου καὶ θεῶν ὁμογνίων ἐξέλθετε. ἀμύνατε, ἐλευθερώσατε τῆς ἰδίης φιλοτομίης μηδὲν ἐλλείποντες.

[3] (937) [*Πρεσβευτικὸς Θεσσαλοῦ Ἱπποκράτους υἱοῦ.*] Προσήκειν ἡγέομαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν καθιστάμενον εἰς ὑμέας καὶ μὴ γινωσκόμενον παντὶ τῷ πλήθει, πρῶτον δηλῶσαι μὲν ὅστις καὶ ὅθεν ἐστὶ, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἄλλων

ex arte mea, quae ſanitatem et vitam tuetur, fuiſſe videtur, quod non ſolum hominibus qui veſtram regionem incolunt, verum etiam multis Graecis vobis finitimis notus ſum. Cur autem tantum negotium peragendum ſuſceperim, jam referam. Athenienſibus male vertat, viri Theſſali, qui metropolim noſtram Co in ſervitutem redigentes, libertatem a majoribus acceptam privato ſibi jure vendicant, neque cognationem revereri, quae illis eſt cum Apolline et Hercule, et ad Aenium et Sunium eorum liberos pervenit, neque illis in mentem venit Herculis beneficiorum, quae vobis et nobis communis ille deus et benevolens in illos contulit. At vos per Jovem ſupplicum curam gerentem et per penates deos foras prodite, et veſtrae dignitatis memores in libertatem aſſerite.

[*Theſſali Hippocratis filii oratio.*] Conſentaneum eſſe arbitror, viri Athenienſes, ut is qui apud vos dicturus venit, cum multitudini notus non ſit, primum quidem quinam et unde ſit demonſtret, deinde vero reliquam orationem per-

λόγων ἅπτεσθαι. ἐμοὶ μὲν πατὴρ Ἱπποκράτης. ὃν ὑμεῖς γινώσκετε ἐν ἰητρικῇ ἡλίκην δύναμιν ἔχει. οὔνομα δὲ Θεσσαλός. γινώσκομαι δὲ κἀγὼ οὐκ ἐν δευτέροις ὑμέων, οὐδ᾽ ὀλίγοις, πατρὶς δέ μοι Κῶς. ἣν ὅπως ὑμῖν οἰκείη ἐστὶν ἐξ ἀρχαίων, ἕτεροι ἐρέουσιν οἵ τινες ἱστορίην ἐξηγήσασθαι δυνατώτεροι. ἦλθον δὲ πεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς, τέσσαρας ἔχων εὐεργεσίας εἰπεῖν παρ᾽ ἡμῶν εἰς ὑμᾶς γεγενημένας. τὴν μέν τινα παλαιὰν ἐπὶ τῶν προγόνων, κοινὴν ἐς ἅπαντας τοὺς Ἀμφικτύονας, ὧν ὑμέες οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα. τὴν δὲ ἑτέρην ἔτι μείζω ταύτης καὶ διικνουμένην ἐς Ἑλλήνων τοὺς πλείστους. καὶ αὗται μὲν φανήσονται τῆς πόλιος καὶ τῶν προγόνων τῶν ἐμῶν ἐοῦσαι· ἡ δὲ τρίτη τοῦ πατρὸς (938) ἰδίη, καὶ τηλικαύτη, ὅσην εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ὑμῖν τε καὶ πολλοῖς Ἑλλήνων κατέθετο. ἡ δ᾽ ὑστάτη τῶν τεσσάρων κοινὴ τοῦ πατρὸς καὶ ἐμὴ, καὶ οὐκ ἔτι ἐς πλείονας, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς αὐτοὺς διικνεομένη. ἣ πρὸς μὲν τὰς προτέρας εὐεργεσίας μικρὴ ἂν φανείη, πρὸς δὲ ἑτέρων χάριτας μετρεομένη με-

ſequatur. Pater certe mihi eſt Hippocrates, quem quantam habeat in arte medica facultatem, optime noſtis, nomen vero Theſſalus, qui et inter vos non in poſtremis, nec in paucis ſum cognitus. Patria mea Cos eſt, quae qua ratione vobis ab antiquo conjuncta ſit, caeteri dicent qui in enarranda hiſtoria plus valent. Huc autem veni a patre miſſus, quatuor in vos a nobis collata beneficia commemoraturus. Unum quidem vetus quoddam, majorum noſtrorum memoria, in omnes Amphictyones commune, quorum vos non minima pars eſtis. Alterum vero hoc aliquanto majus, quod etiam ad plurimos Graecos permanavit. Et haec quidem ab urbe noſtra et majoribus noſtris profecta deprehendentur. At tertium patris eſt proprium, et tantum quantum nemo unquam hominum, tum apud vos tum apud multos Graecos poſuit. Quartum et ultimum mihi cum patre commune eſt, quod nec jam in multos, ſed in vos ipſos redundavit. Quod quanquam cum prioribus beneficiis comparatum parvum videri queat, ad aliorum tamen beneficia collatum, magnum

Ed. Chart. I. [3. 4.] Foes. II. 1291. 1292. Ed. Lind. II. (938. 939.)

γάλη. αἱ μὲν δὴ εὐεργεσίαι τοιαῦται οὕτως ἔχουσιν ὡς ἔφην εἶναι, ὡς συνελόντι εἰπεῖν, δεῖ δὲ μὴ μοῦνον φάναι, || ἀλλὰ καὶ ἀποδεῖξαι ὡς εἰσὶν ἀληθέες. ἀρχὴν οὖν τῷ λόγῳ τὴν ἀρχὴν τῶν ὑπουργιῶν ποιήσομαι, τὰ δὲ ἀρχαιότατα πρῶτα λέξω, ἐν οἷς [4] τάχ' ἄν με καταλάβοιτε μακρότερα καὶ μυθωδέστερα εἰπεῖν. ποθεῖ δὲ πᾶς ἀρχαῖος λέγεσθαι. ἦν γὰρ ὁ χρόνος ὅτ' ἦν Κρίσαιον ἔθνος, ᾤκεον μὲν περὶ τὸ Πυθικὸν ἱερὸν, γῆν δ' εἶχον ἣ γε νῦν τῷ Ἀπόλλωνι καθιέρωται. καλέεται δὲ τὸ μὲν Κρίσαιον πεδίον ᾧ Λοκροὶ παροικέουσι καὶ ᾧ Μέλαινα πρόσεισι. τὸ δὲ Κίρφιον ὄρος, ᾧ Φωκέες παράκεινται. οὗτοι δὲ οἱ Κρίσαιοι γενόμενοι τότε πολλοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ πλούσιοι, τουτέοις τοῖς ἀγαθοῖς ἐπὶ κακῷ ἐχρήσαντο. ἐξυβρίσαντες γὰρ πολλὰ δεινὰ καὶ παράνομα πράγματα εἰργάσαντο εἰς τὸν θεὸν ἀσεβοῦντες, Δελφοὺς καταδουλούμενοι, προσοίκους ληϊζόμενοι, γεωργοὺς συλέοντες, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἄγειν ἐόντες, καὶ εἰς τὰ σώματα ἐξυβρίζοντες. ἀνθ' ὧν Ἀμφικτύονες ὀργισθέντες καὶ στράτευμα ἐς τὴν γῆν ἐμβαλόντες αὐτέων καὶ (939) μάχῃ νικήσαντες,

est. Atque haec quidem beneficia, ut paucis comprehendam, quemadmodum dixi, ita se habent. Vera autem esse non solum dicere, sed etiam demonstrare convenit. Orationis igitur nostrae exordium ab officiis nostris sumam, ac primum antiquissima referam, in quibus longiora fortasse et fabulosiora narrare videbor. Quivis autem vetus dici desiderat. Olim enim Crisaea gens fuit, et circa Pythicum templum habitabat, terram autem quae nunc Apollini dicata est, incolebat. Crisaeus vero campus vocatur, quem Locri accolunt et in quo sunt Melaena. Cirphius autem mons, cui Phocenses adjacent. Cirsaei vero cum numerosi essent, potentes et divites, his bonis insolentius abutentes, multa gravia et injusta perpetrarunt, in deum etiam impie se gerentes, Delphos subjugantes, vicinos diripientes, colonos depraedantes, uxores et liberos adducentes et in eorum corpora flagitium committentes. Ex quibus ira commoti Amphictyones, immisso in eorum agros exercitu, iisque praelio superatis, regionem devastarunt et urbes expugnarunt.

τὴν χώρην ἐδῄουν καὶ τὰς πόλιας ἐπόρθουν, ἔνθα πολλὰ καὶ ἀνόσια ποιήσαντες σχετλίως ἀπήντησαν καὶ οὐ μείω ὧν ἔπραξαν τίνοντες. μακάριστοι δ' ἦσαν αὐτέων οἱ ἐν χερσὶ τελευτήσαντες, δεύτεροι δὲ οἱ δορυάλωτοι γενόμενοι, οἵτε ἐς ἑτέρην χώρην καὶ πόλιας ἐπεραιώθησαν. τὰ γὰρ σφέτερα κακὰ οὐκ εἶχον ἐν ὀφθαλμοῖς. οἱ δὲ αὐτοῦ μείναντες τῶν αἰχμαλώτων ἀτυχέστατοι ἦσαν, ὅσοι οἰκίζοντο ἐν χώρῃ τῇ ἑωυτῶν ξὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ἀγρούς τε καὶ ἄστεα πυρὶ παραδιδόμενα ἐθεώρουν. ἔτι δὲ τουτέων κάκιον διῆγον οἱ ἐν τοῖς τείχεσι διαρκέοντες, ὁκότε τῶν εἰρημένων κακῶν ἃ μὲν ἔβλεπον, ἃ δ' ἐπυνθάνοντο, πλέον ἀκούοντες τῶν ἀληθέων. οὕτω γάρ που ἔθος γίνεσθαι, καὶ δὴ κακὰς ἐλπίδας σωτηρίης εἶχον. ἦν δέ σφι πόλις ἐγγὺς τούτου τοῦ τόπου μεγίστη, ὅκου νῦν ὁ ἱππικὸς ἀγὼν τίθεται, ἧς τὰ τείχη ἐπεσκευάζοντο καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἄλλων πολίων διαφεύγοντας ἐδέχοντο, τὰ δὲ ἀχρεῖα ἐξέβαλον καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐσεκομίζοντο καὶ διενοοῦντο ὑπομένειν, ἐλπίσαντες μήτε ἐφ' ὧν μάχῃ τὴν πόλιν αἱρεθῆναι, μήτε κατὰ μῆκος χρόνου. οἱ δ' Ἀμφικτύονες τὰ

Ubi qui multa et nefaria perpetrarunt, in miserabiles calamitates inciderunt, neque minores poenas quam aliis inflixerant, persolverunt. Ex quibus felicissimi fuerunt, qui hostium manibus perierunt. Deinde qui bello capti sunt, quique ad aliam regionem et urbes transmissi sunt. Neque enim sua mala ob oculos habuerunt. At qui captivi illic remanserunt, infelicissimi fuerunt, qui suam regionem incolentes cum uxoribus et liberis agros et urbes igne conflagrantes aspexerunt. His autem adhuc pejus degebant qui intra moenia perdurabant, cum commemorata mala partim quidem videbant, partim vero sciscitando resciscebant, veris majora audientes, sic enim contingere solet, et sane suae saluti diffidebant. Erat autem illis urbs prope hunc locum maxima, ubi nunc equestre certamen celebratur, in quam moenibus extructis aliarum urbium exules receperunt, inutilibus vero ejectis necessaria comportarunt et de sustinendo bello cogitabant, sperantes neque hostili manu neque longa temporis obsidione urbem capi posse. Amphictyones

ἄλλα τε καθεῖλον, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πόλει φρούριον ποιησάμενοι καὶ ἐς πολιορκίην σκευάσαντες τὸ ἄλλο στράτευμα, κατὰ πόλιας ἀφῆκαν, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ λιμοῦ ἐς τὸ στρατόπεδον ἐμπεσόντος καὶ τῶν στρατιωτῶν νοσεόντων, τινῶν δὲ καὶ ἀποθνησκόντων, τῶν δὲ καὶ ἐκλιπόντων (940) τὸ φρούριον διὰ τὴν νοῦσον, οἱ Ἀμφικτύονες ἐταράσσοντο, καὶ ἄλλοι ἄλλα ἐβουλεύοντο. φιλεῖ δὲ τὰ κοινὰ οὕτω πως γίνεσθαι. τέλος δὲ ἀγανακτέοντες τῷ πάθει καὶ ἀπογνωσιμαχήσαντες τῷ θεῷ ἐπέτρεψαν καὶ ἤροντο ὅ τι χρὴ ποιεῖν. ὁ δ' ἐκέλευσε πολεμεῖν καὶ ὑπισχνεῖτο κρατήσειν, ἢν ἐς Κῶ ἐλθόντες ἐλάφου παῖδα ἐς ἐπικουρίην ἀγάγωνται, ξὺν χρυσῷ σπεύσαντες, ὡς μὴ πρότερον οἱ Κρισαῖοι ἐν τῷ ἀδύτῳ τὸν τρίποδα συλήσωσιν, εἰ δὲ μὴ, τὴν πόλιν οὐχ ἁλώσεσθαι. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες καὶ ἐλθόντες ἐς Κῶ, τὰ μαντευθέντα ἀπήγγειλαν. ἀπορεύντων δὲ τῶν Κώων καὶ ἀγνοεύντων τὸ ἀπομάντευμα, ἀνέστη ἀνὴρ, γένος μὲν Ἀσκληπιάδης, πρόγονος δὲ ἡμέτερος, ἰητρὸς δὲ Ἑλλήνων κράτιστος ὁμολογούμενος τῶν τότε, ὄνομά οἱ ἦν Νεβρὸς, ὅστις

vero tum reliqua destruxerunt, tum praesidio urbi imposito et] ad obsidionem comparato, reliquum exercitum per urbes dimiserunt. Successu vero temporis, cum pestis castra invasisset, militibus aegrotantibus, quibusdam etiam morientibus, aliis quoque propter morbum praesidium deserentibus, Amphictyones turbati sunt et varia inter se consultabant. Sic autem in rebus communibus quodammodo fieri solet. Demum vero morbum indigne ferentes et bellum desperantes, rem deo commiserunt et quid agendum foret interrogaverunt. At ille bellum gerere jussit et victoriam pollicitus, si Co peterent, cervique filium cum auro in subsidium adducerent, idque festinabundi, prius quam Crisaei in adyto tripodem diriperent, alioqui urbem capi non posse. Quibus auditis Co profecti oraculum renunciaverunt. Haerentibus autem Cois et vaticinium ignorantibus, surrexit ex Asclepiadarum genere quidam ex majoribus nostris medicus inter Graecos ejus temporis procul omni dubio praestantis-

ὀνομάζειν ἔφη τὸ θέσφατον ἥκειν πρὸς ἑωυτόν. εἴπερ ὁ θεὸς οὕτως παρῄνεσεν ὑμῖν, ἐλθόντας ἐς Κῶ ‖ ἐλάφου παῖδα ἐς ἐπικουρίην ἀγαγεῖν. Κῶς μὲν γὰρ αὕτη, τὰ δὲ ἐλάφων ἔκγονα νεβροὶ καλέονται, Νεβρὸς δέ μοι οὔνομα, ἐπικουρίη δ' ἂν ἄλλη τίς προτέρα γένοιτο στρατοπέδῳ νοσέοντι ἰητροῦ; καὶ μὴν τότε εὐθὺ ἐχόμενον οὐ δοκέω, ὅτι τοὺς τοσοῦτον Ἑλλήνων ὄλβῳ ὑπερέχοντας ἐς Κῶ προελθόντας ἔταξεν ὁ θεὸς, νόμισμα χρυσοῦν αἰτεῖν. ἀλλὰ τοῦτο τὸ θέσφατον ἐς τὴν ἐμὴν οἰκίην ἔρχεται· Χρυσὸς γάρ μοι κικλέεται ἀῤῥένων παίδων ὁ νεώτατος. ἔστι δὲ πάντη καὶ ἰδέῃ [5] καὶ ἐς ψυ(941)χὴν ἀρετὴ, ὥσπερ θεὸς λέγει, διὰ πάντων τῶν πολιτῶν. ἐγὼ μὲν οὖν, εἰ μὴ ὑμῖν ἄλλο δοκέῃ, αὐτός τε εἶμι καὶ τὸν παῖδα ἄξω, πεντηκόντορον πληρώσας τοῖς ἐμοῖς τελίσμασιν, ὑπηρεσίας τε ἰητρικὰς καὶ πολεμικὰς, ἵνα εἰς ἀμφότερα βοηθῶμεν. ὁ μὲν εἶπε, τοῖς δὲ ἔδοξεν, οἱ δὲ ἀπεστάλησαν. συνανέβησε δὲ ὁ Νεβρὸς οὕτως, καὶ Καλυδώνιον ἄνδρα παρ' ἑωυτέῳ τρεφόμενον, ὑπὲρ οὗ τὸ αὐτίκα ὁ λό-

simus, ei nomen erat Nebrus, qui dixit oraculum praecipere ut ad se venirent. Siquidem deus vobis consuluit ut Co profecti cervi filium in subsidium adduceretis. Haec equidem est Cos, cervorum foetus Nebri appellantur, Nebrus autem mihi nomen est. Quodnam vero subsidium male habenti exercitui potius fuerit quam medicus? Et certe recte consentaneum non existimo ut eos qui in tantum Graecos divitiis superant, deus Co venire jusserit, uti aureos nummos peterent. Verum oraculum istud in familiam meam venit. Chrysus enim mihi vocatur filiorum meorum natu minimus. Hic autem omnino et specie et animi virtute, si patri dicere licet, omnibus civibus praecellit. Ego igitur, nisi quid aliud vobis videatur, navi actuaria quinquaginta remorum, meis sumptibus auxiliis medicis et bellicis instructa, et ipse veniam et filium meum deducam; ut utroque modo vobis auxilium feramus. Quae cum dixisset, his qui missi fuerant placuerunt. Hic vero Nebrus Calydonium apud se educatum, cujus statim, cum res tulerit, mentio fiet, se-

γος δηλώσει, ὅκαν ἡ χρῆσις ἔλθῃ. ὅτε δ' οὖν ἀφίκοντο οὗτοι οἱ ἄνδρες οὗ τὸ στρατόπεδον ἐπετελεῖτο, ὁ θεὸς ἔχαιρεν, οἵ τε γὰρ θάνατοι τῶν στρατιωτῶν ἔληξαν, καὶ θείῃ τύχῃ ἵππου τοῦ Εὐρυλόχου, ὃς ἡγεῖτο τοῦ πολέμου Θεσσαλὸς ἐὼν καὶ ἄνωθεν ἐξ Ἡρακλειδῶν, κρούσαντος τὸν σωλῆνα τῇ ὁπλῇ δι' οὗ τὸ ὕδωρ ἤγετο ἐς τὸ τεῖχος, ὁκότε διακονίεσθαι ἤθελεν, Νεβρὸς φαρμάκοισιν ἐμίηνε τὸ ὕδωρ, ἔνθεν αἱ κοιλίαι τῶν Κρισαίων ἐφθάρησαν, καὶ μεγάλα δή τι ξυνεβάλετο πρὸς τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν, καὶ ἐντεῦθεν αἱ γνῶμαι ἐπήρθησαν τῶν πολιορκεόντων, ὡς τοῦ θεοῦ ἐπικουρέοντος ἤδη σαφῶς. προσβολὰς δὲ ποιευμένων καὶ ἆθλα προτιθέντων τοῖς πρώτοις ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβήσασιν, ὁ ἀγὼν ἦν ὁ καρτερώτατος, καὶ ἡ πόλις ᾑρεῖτο. ἀνέβη γὰρ πρῶτος ἐπὶ τὸ τεῖχος Χρυσὸς καὶ κατέλαβε τὸν πύργον, ξυνείπετο δὲ αὐτέῳ ἐκ ποδὸς ξυνασπίζων ὁ ἀνὴρ ὁ Καλυδώνιος, περὶ οὗ προέλεξα. ὁ μὲν Χρυσὸς δόρατι πληγεὶς ἔπεσε κατ' ἄκρα ἐκ τοῦ πύργου ὑπὸ Μερμοδέω, τοῦ (942) Λύκου δὲ ἀδελφεοῦ, ὃς ἀπέθανεν λευσθεὶς, ὅτε ἦλθεν εἰς τὸ ἄδυτον τὸν τρίποδα

cum navem conscendere jussit. Cum igitur ad locum castrorum hi pervenissent, deus laetatus est. Nam et militum mortes cessarunt, cumque divina quadam fortuna equus Eurylochi, qui belli dux et Thessalus erat et originem ex Heraclide altius repetebat, in pulvere volutatus, canalem ex quo aqua in urbem deducebatur, ungula percussisset, Nebrus eam venenis refecit, ex quo Crisaeorum ventres in exitium adducti sunt, idque multum certe ad capiendam urbem contulit. Indeque velut deo aperte auxilium ferente, obsidentium animi sublati sunt. Cum autem impetum in muros facerent et his qui in moenia conscendissent praemia proponerent, validissimum certamen fuit, urbsque capta est. Chrysus enim primus in murum conscendit et turrim occupavit. Eum autem e vestigio sequebatur simul dimicans vir ille Calydonius, de quo ante dixi. Chrysus quidem ex summa turri decidit, hasta percussus a Mermode Lyci fratre, qui cum tripodem direpturus in adytum venisset, la-

συλήσων: οἱ δ' οὖν πόλιν οὕτως ἧλον, ἥ τε τοῦ Νεβροῦ ἐπικουρίη σὺν Χρυσῷ ὀρθῶς ἀπήντησεν καὶ κατὰ τὰ ἰατρικὰ καὶ κατὰ τὰ πολεμικὰ, ὅ τε θεὸς ἠλήθευσε, καὶ ἃ ὑπέσχετο ἐποίησεν. ἐφ' οἷς οἱ Ἀμφικτύονες τῷ μὲν Ἀπόλλωνι νηὸν ἀνέθεσαν, τὸν νῦν ἐόντα ἐν Δελφοῖς. ἀγῶνά τε γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν πρότερον οὐ τιθέντες νῦν τιθέασι, τήν τε τῶν Κρισαίων χώρην ἅπασαν καθιερώσαντο, δόντι ἃ δέδωκε διδόντες καθ' ὅ τι ἔχρησε, τόν τε τοῦ Νεβροῦ παῖδα Χρυσὸν ἔθαψαν ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ, καὶ ξυνέταξαν δημοσίῃ Δελφοὺς ἐναγίζειν. Ἀσκληπιάδαις δὲ τοῖς ἐν Κῷ ἐδόθη Νεβροῦ χάριτι προμήθεια πρὸς μαντείην, καθάπερ τοῖσιν ἱερομνήμοσι, Καλυδωνίοις δὲ ἀπ' ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἐκείνης τῆς ὑπουργίης καὶ νῦν ἐν Δελφοῖς προμαντείη καὶ διασιτίη δέδοται. ἀλλ' ἐπάνειμι ἐπὶ τὰ ἡμέτερα. ὅτι γὰρ ἀληθέα λέγω τοῦ πατρὸς καὶ ἐμεῦ ἐπελθόντων Ἀμφικτύονες ἀνενεώσαντο ταῦτα καὶ ἀπέδοσαν καὶ ἐν στήλῃ ἀναγράψαντες ἐν Δελφοῖς ἀνέθεσαν. καὶ τούτου μέν μοι τοῦ λόγου τέλος. ἐνταῦθα καθα-

pidibus obrutus periit. Sic igitur urbem ceperunt, Nebrique auxilium cum Chryso, tum in medicis, tum in bellicis rebus bene respondit, deusque verax fuit et quae promiserat praestitit. Quibus de causis Amphictyones Apollini templum, quod nunc Delphis est, dicarunt, certamenque gymnicum et equestre, quod nunquam antea, nunc constituerunt, totamque Crisaeorum regionem consecrarunt, ea quae dederat ob editum oraculum reddentes, Chrysumque Nebri filium in circo equestri sepelierunt et statuerunt ut ei Delphi publice parentarent. Asclepiadis vero in Co in Nebri gratiam vaticinandi prudentia concessa est, quemadmodum iis qui sacrorum rituum memoriae praefecti sunt. Calydoniis autem ob illius viri et officii meritum etiam nunc apud Delphos primae vaticinandi partes et victus publicus conceduntur. Verum ad nostra redeo, quodque vera refero inde patet, quod cum pater et ego accessissemus, Amphictyones haec renovarunt et confirmarunt, Delphisque columnae inscripta legenda proposuerunt. Atque hujus quidem ora-

Ed. Chart. I. [5. 6.] Foeſ. II. 1293. 1294. Ed. Lind. II. (942. 943.)

ρῶς δείκνυσιν τοὺς ἡμετέρους προγόνους ὑμέων εὐεργέτας. τοῦτον δὲ καθέμενος, ἄλλον αἱρήσομαι περὶ τῶν αὐτῶν, οὐ τὸν αὐτόν. ὅτε γὰρ βασιλεὺς ὁ μέγας ξὺν Πέρσαισι καὶ τοῖς ἄλλοις βαρβάροις ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς μὴ διδόντας (943) ὕδωρ || καὶ γῆν Ἑλλήνων, ἡ πατρὶς ἡ ἡμετέρη εἵλετο μᾶλλον πανδημεὶ ἀπολέσθαι, ὡς μὴ καθ᾽ ὑμέων τε καὶ τῶν ταὐτὰ ὑμῖν γινωσκόντων ὅπλα πολέμια λάβῃ καὶ ἐν νεῦσι στρατιὴν ἀποστείλῃ, ἀλλ᾽ ἀνένευσε καλόν τι καὶ ἄξιον πατέρων μεγαλοφρονευμένη, οἳ λέγονται γηγενέες τε εἶναι καὶ Ἡρακλεῖδαι. ἔδοξεν οὖν σφιν τεσσάρων ἐόντων τειχέων ἐν τῇ νήσῳ, πάντ᾽ ἐκλείπειν καὶ ἐς τὰ ὄρεα καταφυγοῦσιν ἀντέχεσθαι σωτηρίης. ὅθεν δὴ τί κακὸν οὐκ ἀπήντησε χώρης ληηλατευομένης καὶ σωμάτων ἐλευθέρων ἀνδραποδιζομένων καὶ κτεινομένων ἐχθρῷ νόμῳ, τῆς δὲ πόλιος καὶ τῶν ἄλλων ἐρυμάτων καὶ ἱερῶν καταιθαλουμένων. [6] ἔτι δὲ καὶ τῇ θυγατρὶ τοῦ Λυγδάμιος Ἀρτεμισίῃ κατὰ πατέρων νῖκος δοθέντων ἐκσαγηνεῦσαι πάντα ὅσα λοιπὰ ἦν. ἀλλὰ γὰρ ὡς ἔοικε θεοῖς οὐκ ἠμελεύμεθα, χειμώνων δὲ γινομένων ἐξαισίων,

tionis exitus liquido oſtendit majores noſtros de vobis eſſe bene meritos. Ea vero dimiſſa, aliam de iisdem, non tamen eandem aſſumam. Cum enim magnus ille rex cum Perſis et barbaris in Graecos, qui eum aqua et terra arcerent, exercitum duceret, patria noſtra maluit cum toto populo perire, ut ne in vos et eos qui vobiscum ſentirent arma ſumeret et expeditionem navalem mitteret, ſed excelſo animo renuit honeſtum quid et majoribus ſuis dignum ſentiens, qui terra editi et Heraclidae dicuntur. Ipſis igitur placuit, ut quatuor quae erant in inſula omnibus relictis urbibus, in montes confugerent et ſalutem viribus omnibus retinerent. Ex quo ſane quid non mali obtigit, regione devaſtata, liberis corporibus in ſervitutem abductis et hoſtili jure interfectis, urbeque et caeteris praeſidiis ac templis in cinerem redactis. Quin etiam Artemiſiae Lygdamis filiae pro patrum victoria permiſſum erat omnia quae reliqua erant aſportare. At enim a diis, ut res docuit, derelicti

Ed. Chart. I. [6.] Foes. II. 1294. Ed. Lind. II. (943. 344.)
αἵ τε νῆες τῆς Ἀρτεμισίης ἐκινδύνευσαν ἅπασαι ἀπολέσθαι, πολλαὶ δὲ ἀπώλλοντο. ἔς τε τὸ στράτευμα αὐτέης πολλοὶ κεραυνοὶ ἐνέπεσον, σπάνιόν τι τῆς νήσου κεραυνουμένης. λέγεται δὲ καὶ φάσματα ἡρώων τῇ γυναικὶ ὀφθῆναι, ἃ δὴ πάντα φοβηθεῖσα, ἀπέστη ἔργων ἀνηκέστων, ὁμολογίην πικρὴν ποιησαμένη, καὶ λίην πικρὴν λέγεσθαι, ὥστε ἀφεῖσθαι. ἀποδώσω δὲ καὶ ἐνταῦθα προγόνοις τοῖς ἐμοῖς κυριώτατα οὐ ψευδέα, τοῦ μήτ' ἐφ' ὑμέας μήτ' ἐπὶ Λακεδαιμονίους μήθ' ἑτέρους ἄλλους Ἑλλήνων Κώους ἑκούσια ὅπλα λαβεῖν, καίπερ πολλῶν τῶν ὁμοῦ νήσους τε καὶ Ἀσίην οἰκεόντων συναψαμένων τοῖς βαρ(944)βάροις τοῦ πολέμου οὐ βίῃ. οἱ γὰρ προεστῶντες τότε τῆς πόλεως ἦσαν Κάδμος τε καὶ Ἱππόλοχος, ἐπ' ἀληθεῖ δὲ κεῖται προγόνους ἐμοὺς εἶναι τόν τε Κάδμον καὶ τὸν Ἱππόλοχον. ὁ μὲν γὰρ Κάδμος, ὃς καὶ τὴν βουλὴν αὐτὴν ἤρτυσεν, ἐστι τῆς ἐμῆς μητρός, ὁ δ' Ἱππόλοχος ἐξ Ἀσκληπιαδέων τέταρτος ἀπὸ Νέβρου τοῦ Κρισαίους συγκαθελόντος, ἡμεῖς δ' Ἀσκληπιάδαι κατ' ἀνδρογένειαν. ὥστε καὶ τοῦτο τὸ καλὸν τῶν ἡμετέρων προγόνων προελέσθαι. ἐπά-

non sumus. Sed immanibus exortis tempestatibus naves omnes in periculum adductae sunt, pleraeque etiam perierunt et in ejus exercitum crebra fulmina deciderunt, insula nostra raro fulmine appetita. Feruntur etiam heroum spectra mulieri esse visa, quibus omnibus perterrita, atrocibus coeptis post acerbam confessionem destitit, quae quod dictu acerba sint, etiam a me dimittantur. Hoc vero loco majoribus etiam meis quae sint illis valde propria neque falsa reddam, Coos nunquam adversus vos neque Lacedaemonios neque alios Graecos sponte arma sumpsisse, quamvis multi qui simul insulas et Asiam incolunt, bello cum barbaris nulla vi coacti conjuncti essent. Tunc enim urbi praeerant Cadmus et Hippolochus, qui re vera ex nostris sunt majoribus. Nam Cadmus, qui senatum etiam regebat, ex matris meae majoribus est. Hippolochus vero ex Asclepiadum familia a Nebro, qui Crisaeos simul evertit, quartus est. Nos autem Asclepiadae ex virili stirpe sumus. Proinde praeclarum hoc majorum nostrorum facinus am-

Ed. Chart. I. [6.] Foes. II. 1294. Ed. Lind. II. (944. 945.)

νῦν δ' ἐπὶ τὸν Κάδμον. οὗτος γὰρ δὴ ὁ ἀνὴρ οὕτως ἔσπευδε τὰ τῶν Ἑλλήνων καλὰ, ὥστε ὁπότε ἔληξεν ἡ χώρη πολιορκεομένη ὑπὸ Ἀρτεμισίης, αὐτοῦ καταλιπὼν τὴν γυναῖκα καὶ γενεὴν, ᾤχετο ξὺν τοῖς τὰ αὐτὰ αἱρεομένοις ἐπὶ Σικελίης, ὅπως Γέλωνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς κωλύσει φιλίην ξυνθέσθαι κατὰ Ἑλλήνων πρὸς τοὺς βαρβάρους. διεπρήξατο δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ καλὰ ἔργα, ἃ μηκύνειν οὐ πρόσκαιρον. αἱ μὲν δὴ δημόσιαι καὶ ἡμέων προγόνων ὑπουργίαι ἐς ὑμέας καὶ ἐπὶ ἄλλους Ἕλληνας, αὗται καὶ τοιαῦται. καὶ γὰρ ἐκλείπει ἡ δύναμις τοῦ λόγου. ἔρχομαι δ' ἤδη οὐκ εἰδόσιν, εὐεργεσίην Ἱπποκράτους πατρὸς ἐμέο προσέχεσθαι· λέγων δ' ἂν ἀληθεύοιμι οὕτως. ὁπότε λοιμοῦ ῥέοντος διὰ τῆς βαρβάρου, ἣ ὑπέρκειται Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων, ὁπότε δὲ ἐπὶ ταύτην τὴν χώρην ἧκεν τὸ κακὸν, οἱ τούτων τῶν ἐθνέων βασιλῆες κατὰ δόξαν ἰητρικὴν, ἣ ἀληθὴς ἐοῦσα πανταχόθεν ἴσχυεν ἔρχεσθαι καὶ κατὰ πατρὸς τοῦ ἐμέο πέμπουσιν ἐπὶ Θεσσαλίης. ἐκεῖ γὰρ δὴ ὁ ἐμὸς πατὴρ καὶ πρότερον καὶ νῦν οἴ(945)κησιν εἶχε, καλέοντες αὐτὸν ἐς ἐπικουρίην χρυσοῦ τε καὶ ἀρ-

plecti vos decet. Nunc autem ad Cadmum redeo. Hic certe ornamenti Graeciae adeo studiosus fuit, ut cum regio Artemisiae obsidione soluta esset, ut relicta illhic uxore et familia, cum iis qui eadem sentiebant, in Siciliam profectus sit; uti Gelonem ejusque fratres ab amicitia cum barbaris contra Graecos contrahenda diverteret, multaque alia praeclara facinora perpetravit, quae verbis exaggerare tempestivum non est. Ac certe quidem haec et ejusmodi sunt publica nostrorum in vos et reliquos Graecos officia, ut me dicendi facultas deficiat. Jam vero eo devenio ut Hippocratis patris mei beneficium vobis in mentem reducam, quod cum recenseo, verum me dicere sic comperietis. Cum pestis, ex barbarorum regione, quae supra Illyrios et Paeonas sita est, decurreret, cumque malum ad hanc regionem pervenisset, istarum nationum reges, pro rei medicae fama, quae re vera vires suas quocumque extenderat, ad patrem meum in Thessaliam mittunt, qui illic sane, ut prius, etiam nunc domum habet, ipsum ut auxilium ferret accersentes

γύρου καὶ ἄλλων κτεάνων οὐ μόνον ἔφασαν πέμψειν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ ἀποίσασθαι ὁκόσα αὐτὸς ἐθέλει ἐπαμύναντα. ὁ δὲ ἐρώτησιν ποιησάμενος ὁκοῖαί τινες ἐν μέρει κινήσιες γίνονται, καὶ τά τε καύματα καὶ ἀνέμους καὶ ἀχλύας καὶ τἄλλα ἃ πέφυκε τὰς ἕξιας κινεῖν παρὰ τὸ καθεστηκός. ὁκότε δὴ πάντων μαθήσιας ἀνείλετο, || τοὺς μὲν χωρεῖν ἐκέλευσεν ὀπίσω, ἀποφηνάμενος μὴ οἷός τε εἶναι ἐς χώρην τὴν ἐκείνων ἰέναι. ὅκως δὲ εἶχε τάχιος, αὐτὸς μὲν Θεσσαλοῖς ἡρεῖτο παραγγέλλειν ὁκοίοις χρὴ τρόποις κακοῦ τοῦ προσιόντος εὐλαβείην ποιέεσθαι, καὶ ξυγγράφων θεραπείην ἐξετίθει περὶ τὰς πόλιας. ἐμὲ δὲ ἐπὶ Μακεδονίης ἐξαπέστειλε, βασιλεῦσι γὰρ Ἡρακλειδέων, οἳ ἐκεῖ κατέχουσι, πατρικὴ ξενίη ὑπῆρχεν ἡμῖν. κἀγὼ μὲν ἤειν ἵνα με ὁ πατὴρ ἐκέλευσεν, ἀπὸ Θεσσαλίας, ἀρήξων τοῖς ἐκεῖ. συνετέτακτο δέ μοι ξυμβαλεῖν ἐς πόλιν τὴν ὑμετέρην. ἀδελφεὸν δὲ τὸν ἐμὸν Δράκοντα ἐκ Παγασέων ὁρμηθέντα, πλοῦν ποιέεσθαι ἐφ' Ἑλλησπόντου ἐκέλευσε, παραπλησίην δρὺς ὑποθήκην ἢ αὐτὸς ἔπρησσεν. οὐ γὰρ πάντες τόποι τὰ αὐτὰ φέρουσι βοηθήματα, διὰ τὸ μὴ

Neque aurum solum et argentum reliquasque opes se missuros receperunt, verum etiam si succurreret, quaecunque vellet, reportaturum. Ille vero percontatus, quaenam apud eos peculiares agitationes contingerent et aestus, ventos et aëris perturbationes, reliquaque quae corporum habitus ex praesenti statu agitare queunt. Quae certo omnia edoctus, eos redire jussit, responso dato se non posse ad illorum regionem proficisci. Quam citissime autem potuit, ipsos quidem Thessalos admonere constituit, quibusnam modis ab ingruente malo sibi caverent et conscriptam medelam per urbes proposuit. Me autem in Macedoniam misit. Cum regibus enim Heraclidarum, qui illic regnum obtinent, nobis paterni officii familiaritas intercedit. Et ego quidem ex Thessalia, quo me pater ire jussit, discessi auxilium illis laturus. Mihi vero constitutum erat, ut ad vestram urbem accederem. Draconem autem fratem meum ex Pagasis profectum, Hellespontum navigare jussit, consimili praeceptione instructum quam ipse dederat. Neque enim loca omnia eadem

Ed. Chart. I. [6. 7.] Foes. II. 1295. Ed. Lind. II. (945. 946.)

πάντα τὰ περιέχοντα ἐξ ἀέρος ὅμοια εἶναι. Πολύβιον δὲ τὴν θυγατέρα ἔχοντα, ἐμὴν δὲ ἀδελφεὴν, καὶ ἄλλους [7] τῶν μαθητέων, διέπεμψεν ἐς ἑτέρας ἑτέρων καὶ πρὸς ἀγορὰς καὶ ὁδοὺς πορευσομένους, ὅπως ὅτι πλείστοις ἐπαρῆξαι, ὡς δὲ δὴ τὰ κατὰ Θεσσαλίην ἠνύσατο, ἐπορεύετο τοῖς ἐχομένοις ἔθνεσι βοηθέων. ἐπὶ Πύλας δὲ ἐλθὼν, Δωριεῦσι καὶ (946) τοῖς ἄλλοις ὁμοῦ Φωκέων ἐπήρκεσε, καὶ ὁκότε δὴ ἐς Δελφοὺς ἀφίκετο, ὑπὲρ Ἑλλήνων ἱκεσίην ἔθετο τῷ θεῷ, καὶ θύσας ᾔει τὴν ἐπὶ Βοιωτῶν, τοῖς δ' ἐκεῖ ἐπαμύνας ἀναλόγως, ἐν τῇ ὑμετέρῃ ᾔει, καὶ ἱκανὰ ἃ νῦν ἐγὼ ἐπαγορεύω τὰ ὑμῖν σωτήρια ἐκ θυμοῦ πάντως εἶπε. δοκέω δ' ὑμέων ὅτι ἀληθεύω πολλοὺς γινώσκειν. οὐ γὰρ πάλαι, ἀλλ' ἔτος ἐστὶ τοῦτο ἔνατον, ἐξ οὗ διελήλυθα καὶ ἐπὶ Πελοπόννησον ἐστελλόμην, καὶ τοῖς ἐκείνην οἰκέουσι βοηθήσων. πάντοθεν δ' ἡμῖν καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀξίη τιμὴ ἀπήντα, ὥστε μὴ μεταμέλεσθαι ὅτι οὐκ ἠλλαξάμεθα χρηματισμοῦ τοῦ ἐξ Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων, παρὰ δὲ τὰς ἄλλας πόλιας τὰ παρ' ὑμέων δο-

ferunt auxilia, quod ex aëre ambiente similia non sint omnia. At Polybium, cui filiam suam sororem meam locaverat, et reliquos discipulos ad diversas urbes misit, ut ad fora et compita profecti quàm plurimis subvenirent. Rebus autem in Thessalia confectis ad vicinas nationes, ut illis auxilio esset, se conferebat. In Pylas vero profectus, Doriensibus et reliquis simul Phocensibus auxilium suppeditavit. Cumque Delphos pervenisset, pro Graecis deo supplicavit et sacrificio peracto ad Boeotos se contulit, iisque simili modo suppetias ferens, ad vos profectus, plurima quae ad salutem satis essent, quaeque ego nunc adjicio, penitus ex animo dixit. Quae autem dico vera esse, multos ex vobis nosse arbitror. Neque enim ita pridem id contigit, sed nonus hic annus agitur, ex quo in Peloponnesum missus profectus sum, iis qui eam incolunt auxilium allaturus. Nobis autem undique et verbis et re dignus honor obveniebat, adeo ut minime nos poeniteat cum Illyriorum aut Paeonum lucro non commutasse. At quae a vobis sunt concessa, ad reliquas

θέντα μεγάλα ἦν. ἥ τε γὰρ πολιτείη ἡ ὑμετέρη ὑπερῆγε τὰς ἑτέρων. αἱ γὰρ Ἀθῆναι ὑψηλότερόν τι τῶν ἄλλων πολίων ἐς δόξαν, καὶ ὁ ἐν τῷ ὑμετέρῳ θεάτρῳ χρύσεος στέφανος ἐπιτεθεὶς ζήλου πρὸς τὸ ἄκρον ἦγεν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ καλὸν ὑπερβάλεσθε, μυήσαντες τὰ Δήμητρος καὶ κόρης μυστήρια καὶ ὄργια καὶ τὸν πατέρα καὶ ἐμὲ δημοσίῃ. τρεῖς μὲν αὗται μοι οἷον ἀνύοντι ἐξέλκειν τε τοὺς λόγους καὶ σχοινίων προέχεσθαι πόλιός τε καὶ προγόνων καὶ πατρὸς τοῦ ἐμέο χάριτας ξὺν πολλοῖς Ἕλλησιν, τετάρτην δ' ἀναλήψομαι λέγειν ὑπουργίην, ἣν ὡς ὑπεθέμην εἰς ὑμᾶς ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς κατεθέμεθα. ὅτε γὰρ Ἀλκιβιάδην ἐξέπεμπεν ἐπὶ Σικελίης πολλῇ μὲν δυνάμει, οὐχ οὕτω δὲ πολλῇ ὡς θαυ(947)μαστῇ, εἰ γὰρ ὡς ἔργα λόγου, ἐν ἐκκλησίῃ ὑπὲρ ἰητροῦ προσπεσόντος ὃν δέοι ἀκολουθεῖν τῷ στρατεύματι, παρελθὼν ὁ πατὴρ ὑπέσχετο ἐμὲ ἐπὶ τὰ ὑμέτερα σώματα θύσειν, τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι κατεσκευασμένον καὶ ἄτερ μισθῶν αἰτήσιος ἕως ἂν ὁ στόλος ἀποδημῇ, ἐν ἐλάσσονι τι-

urbes collata, magna funt. Veſtra enim respublica reliquis praeſtat. Athenae enim ad gloriam neſcio quid reliquis urbibus ſublimius habent. Quin etiam corona illa aurea in theatro veſtro impoſita ad ſummum gloriae culmen ipſum perduxit. Sed et bonum illud cumulaſtis, dum patrem meque publice Cereris et Proſerpinae myſteriis ac ſacris initiaſtis. Atque haec quidem tria ſunt tum urbis, tum majorum noſtrorum et patris mei in vos cum multis Graecis beneficia, quae quantum licuit verbis velut fune evoluto extenſa, vobis obtendere tentavi. Quartum vero beneficium oratione mea repetam, quod, velut propoſui, in vos ego paterque meus collocavimus. Cum enim Alcibiadem urbs in Siciliam cum multis copiis mitteret, neque tamen tam multis quam admirandis, ſiquidem facta ſpectentur, cumque in concione ſermo de medico incidiſſet, quem exercitum ſequi oporteret, in medium progreſſus pater meus, me quoad claſſis abeſſet, ſuis ſumptibus inſtructum, citra ullam mercedem ad curanda veſtra corpora daturum reco-

θέμενος τὸ λυσιτελὲς ἀξιόχρεως ἐὼν τῆς ὑμῶν χρείης ἐσομένης. ἐγὼ γὰρ οὐχ ὅπως ἂν τὰ ὑπάρχοντα κατεδαπάνων, ὅ ἐποίεον ὑμῖν ὑπουργέων, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοισι μεγάλοισιν ἔργοισιν ἐτετάγμην. καὶ τοῦτο ἐλάχιστον τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, προείλετο γὰρ μᾶλλον ὁ πατὴρ ἐν ἐμοὶ τῷ υἱεῖ καὶ ἐν γῇ ὀθνείᾳ σαλεύειν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ κατὰ κινδύνους πολεμικοὺς, καὶ κατὰ ἀῤῥωστίας, || αἳ τοῖς ἐν πλανάδεσι βίοις εἰθισμέναι εἰσὶ μᾶλλον προσκαθίζειν ἢ τοῖς ἐν τεταγμένῃ ζωῇ. ἠπίστατο γὰρ χάριτα χάριτι μετρεῖσθαι, καὶ μὴ οἷόν περ τι ὠνευμένοις, ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρας συναλλάξας ἅπαξ ἀπιέναι. ὁ μὲν δὴ τοιούτων ὑπῆρξεν. ἐγὼ δὲ ἅτε παῖς ἐὼν ἐκείνου, οὐδὲν ἐλλείπων φιλοτιμίης καὶ τέχνης βοηθέων καὶ κινδυνεύων σὺν ὑμῖν, ὁκότε που καιρὸς εἴη, καὶ ἐς ταῦτά με ἀμφότερα οὔτε νοῦσος οὔτε κακοπαθείη οὔτε φόβος ἐν θαλάσσῃ καὶ ὁ ἐν χερσὶ πολεμίων εἴργει. μαρτυρίη δὲ οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν, ἐν δ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς κεῖται. ὥστε εἴ τῳ ἀντιλεκτέον, ἀναστήτω μηδὲν ὀκνήσας, ἀλλ᾽ οὐ δοκέω ψεύδεσθαι. ταῦτα δὲ πρήξας ἐπὶ τρία ἔτεα, στεφανωθείς τε χρυσέῳ στε-

pit, parvi fuam utilitatem exiſtimans, quod certo ſciret id vobis uſui fore. Ego enim non tantum dum vobis inſervio facultates meas inſumpſi, verum etiam aliis magnis operibus praefectus eram. Idque eorum quae dicturus ſum eſt minimum. Maluit enim pater in me filio et in terra aliena fluctuare et maritima ac bellica morborumque pericula experiri, quae iis qui errabundam vitam degunt magis incumbere ſolent quam iis qui certam vitae rationem ſequuntur. Noverat enim gratiam gratia remetiri et non veluti re aliqua empta et ex manu in manum ſemel tradita diſcedere. Et haec quidem praeſtitit. Ego autem cum illius ſim filius, ut vobis auxilium ferrem nihil diligentiae neque artis praetermiſi, neque ſi quando occaſio tuliſſet vobiscum periculis objici, neque ad haec ambo praeſtanda aut morbus aut labor aut maria et hoſtilis manus metus deterruit. Cujus rei teſtimonium non ab aliis quibusdam, ſed a vobis ipſis petendum eſt. Quare ſi qui contradicere velit, confeſtim ſurgat, ſed me mentiri non exiſtimo. Haec autem per trien-

φάνῳ, καὶ ἔτι κάλλιον εὐφημεύμε(948)νος, ἐς τὴν ἰδίην ἀπῆλθον ἐπὶ γάμον, ὡς διαδόχους καταστήσαιμι καὶ τέχνης καὶ γενεῆς ἡμετέρης. ἃ μὲν δὴ παρὰ πόλιος προγόνων, πατρός τε καὶ ἐμέο ὑμῖν ὑπάρχει, ταῦτ' ἐστίν. εἴρηται δὲ καὶ ὧν ἡμεῖς παρ' ὑμέων ἐπαυράμεθα, δοκέω δὲ πολλοὺς ὑμέων θαυμάζειν, ὅτεων χάριν ταῦτα ἀναμεμέτρηται. ὡς οὖν καὶ ὑμέες εἰδῆτε καὶ ἐμοὶ γίνηται ἃ ἐγὼ ἐπιθυμέω, καιρὸς λέγειν. ὁ πατὴρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐγὼ αἰτεόμεθα ὑμέας. [8] οὕτω γὰρ εἰπεῖν ἐλευθέρους καὶ φίλους παρὰ φίλων τυχεῖν ἐλευθέρων, ἐκ πατρίδος τῆς ἡμετέρης ὅπλα πολέμια μὴ ἄρασθαι. εἰ δὲ δεῖ, ὥσπερ ἴσως δεῖ, τοὺς ὑπὲρ τῆς αὐτῶν προεληλυθότας καὶ δεόμεθα μὴ ἡμέας ἐόντας ἀξιωμάτων μεγάλων καὶ τοιουτέων προϋπάρξαντας, ἐν δούλων μοίρῃ τιθήσεσθαι. ἔτι δὲ, καὶ γὰρ οὕτως ἁρμόσει λέγειν, ἱκετεύομεν μὴ ποιήσεσθαι τὰ ἡμέτερα ὑμῖν αὐτοῖς δουρίκτητα, πολὺ μειόνων ἢν ἐπάνω γενήσεσθαι, ἀλλ' ὑπιδέσθαι καὶ τοῦτο ὅτι ἑτέρως ἕτερα ἡ τύχη ταχύνει, καὶ ποτὲ μικρῶν μεγάλοι προσεδεήθησαν, καὶ οἱ καρτεροὶ δι' ἀσθενέας σωτηρίης ἔτυχον.

nium praestiti, corona vero aurea donatus et longe honorificentius acceptus, domum ad nuptias redii, ut et artis et generis nostri successores relinquerem. Et haec quidem a civitate, majoribus nostris et patre, a meque in vos profecta sunt. Dictum etiam est quibus commodis affecti a vobis fuerimus. Multos autem ex vobis mirari arbitror, quorsum haec a me recenseantur. Ut igitur et vos sciatis et quae cupio mihi eveniant, dicendi tempus est. Pater meus et ego, viri Athenienses, a vobis petimus, hac enim oratione amici et liberi a vobis amicis et liberis impetrare debemus, ne contra patriam nostram arma hostilia feratis. Quod si deceat, quemadmodum sane eos decet, qui suae salutis causa in medium prodierunt, etiam rogamus, ne nos, quos talibus ac tantis honoribus antea dignos censuistis, servorum loco habeatis. Ad haec etiam, sic enim dicere conveniet, supplicamus, ne res nostras vobis belli jure subditas possideatis, si nobis longe inferioribus superiores fueritis, sed istud consideretis, quod alia aliter fortuna cito prae-

δοκέω δὲ σύνδηλον ὡς μὴ ἐνδηλότερον εἴπω ὅτι ἐφ' ἑνὶ ἀνδρὶ οὐ πόλις, ἀλλὰ πολλὰ ἔθνεα ἤδη ποτὲ ὤφθη ὠφεληθέντα ἐν πολεμικοῖς, καὶ ἔνθα τέχνη ἰσχύει, μηδὲ ἡμέας ἀποβάλησθε. καὶ γὰρ οὐδὲ ἀπόβλητοι ἐσμὲν, ὡς ἐν ὑμῖν μαρτυρίη κεῖται, ἀλλ' ἀρχὴν μὲν οἱ θεοὶ, ἔνθεν γένος (949) εὐχόμεθ' εἶναι, Ἀσκληπιὸς καὶ Ἡρακλῆς, ἐπ' ὠφελείῃ ἀνθρώπων ἐγένοντο. καὶ τούτους δι' ἀρετῆς τῆς ἐνταῦθα ἐν θεῶν χώρῃ ἔχουσι πάντες. πόλις δὲ ἐμὴ καὶ ἐγὼ ὁ λέγων ἐς τοιούτους ἀνερχόμεθα, ὡς ἀνθρώπων λόγοι κατέχουσιν. ὅθεν δὴ καὶ ὑπὲρ Ἑλλήνων φανεύμεθα ἀμφότεροι ταύτῃ προϊστάμενοι καὶ ἐπὶ παντὶ καλλίστῳ. οὐ γὰρ μῦθος τὰ Τρωϊκὰ ἀλλ' ἔργα. ἐν οἷς ἡ Κῶς σὺν τοῖς ἑωυτοῖσιν νήσοισιν οὐ πολλοστὴ, μεγίστη δ' ἐς συμμαχίην ἐστίν. οὕτως δὲ καὶ Ἀσκληπιοῦ παῖδες οὐ τέχνῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅπλοις ἐπήρκεσαν Ἕλλησι. Μαχάων γέ τοι ψυχὴν κατέθετο ἐν τῇ Τρωάδι, ὅτι, ὡς οἱ ταῦτα γράφοντες λέγουσιν, ἐξ ἵππου ἐς πόλιν τὴν

cipitat et quandoque magni parvorum opem implorarunt, potentioresque per debiles salutem consecuti sunt. Manifestum vero arbitror, ut ne clarius quidem mihi demonstrandum sit, quod in rebus bellicis ab uno homine, neo civitas solum, verum etiam multae nationes jam aliquando utilitatem consequi visae fuerint et ubi ars valet, ne nos despiciatis. Neque enim despiciendi sumus, velut hujus rei testimonium penes vos est. At principio quidem, dii illi a quibus nos oriundos gloriamur, Aesculapius et Hercules, ad hominum utilitatem nati sunt, eosque ob virtutem qua, cum isthic agerent erant praediti, deorum loco omnes habent. Urbs autem mea et ego qui apud vos dico, velut hominum sermones continent, ab ejusmodi originem repetimus. Ex quo sane etiam pro Graecis utrosque hac in parte et in praeclarissimo quoque facinore stetisse planum erit. Neque enim res Trojanae fabulis sed factis continentur, in quibus Cos non una de multis, sed maxima in auxilio ferendo fuit. Sic vero etiam Aesculapii filii non arte solum, verum etiam armis Graecis auxilium suppeditarunt. Machaon certe animam in Troade reliquit, velut de his scribentes tradunt,

Ed. Chart. I. [8.] Foës. II. 1296. 1297. Ed. Lind. II. 949. 950.

Πριάμου εἰσῆλθε. μὴ δὴ μήτε καθότι ἔμφυλοι μήτε καθότι ἐξ ἐπαρηγόντων ἐπαρήγοντες γεγόναμεν Ἕλλησιν, ἀδικήσητε ἡμέας. οὐ μιανέω δὲ οὐδὲ τὰ Κρισαῖα αὖθις οὔτε τὰ Περσικὰ λέγων, ὁκότε καὶ ἀκηκόατε καὶ ἐν χερσὶν μᾶλλον τῶν ἀρτίως εἰρημένων ἐστίν. ἐν θυμῷ δὲ λάβετε καὶ οὕτως εὐεργέτας μὴ ὅσιον ἀδικεῖν. || ἡμέας δὲ εὐεργέτας ὡς τὰ ἔργα φησί. τίνες φανεῖσθε εἰ πατέρων γεγονότες, οἵων οἱ μυθολόγοι εἶπον, τὸ ἀδικεῖν ἀντὶ τοῦ χρησταὶ εἶναι, αἱρεῖσθε; οὐ γὰρ ἐθέλω πικρότερον λέγειν, κεῖνοι γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Ἡρακλείδαις μὲν ἔτινον χάρι(950)τας, ἑτέροις δὲ πολλοῖς εὐεργετηθέντες ἐπήρκεσαν. ὑπολείποι δ' ἄν με ἡ ἡμέρη μακρὰ λέγοντα, εἰ διεξίοιμι ὁκόσοις ὁκόσα ἀπήντηκεν ἀγαθὰ οὐδὲν ἐν χρείῃ ὑμῖν ἐγγεγονόσι. περιβλέψατε δὲ ἑωυτοὺς, καὶ μηδὲ ἐμεῦ εἰπόντος γνῶτε ὁκοῖα πρήσσεται. κακὸν ἐξουσίη, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐ γὰρ ἐπίσταται τὰ ἑωυτῆς μέτρῳ ταμιεύεσθαι, ἀλλὰ δή τινας καὶ πόλιας καὶ ἔθνεα ἐλυμή-

cum ex equo Priami urbem intraret. Ne nos sane vel ex eo quod contribules sumus, vel ex eo quod inter auxiliares Graecis auxilium tulimus, inique opprimatis. Non producam longius, neque Crisaeorum res, neque Persarum repetam, quandoquidem ea audivistis, magisque sunt in manibus quam nuper commemorata. Quin etiam sic in animo reponite, impium esse de se bene meritos contumelia afficere. Nos autem de vobis bene meritos cum facta testentur, quales vos esse constabit, si ex majoribus orti, quales fabularum scriptores ferunt, injuria lacessere quam benefici esse malueritis? Neque enim quicquam atrocius dicere volo. Illi enim, viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias retulerunt, aliis autem multis, a quibus beneficia acceperant, auxilio subvenerunt. Dies me sane deficiat, si longa enarratione enumerem, quanta bona iis obvenerint, qui nulla in re de vobis sunt bene meriti. In vosmetipsos intueamini, meque vel tacente cognoscite qualia perpetretis. Mala res est potentia, viri Athenienses, neque enim novit quae sua sunt intra modum in aliud tempus asservare, verum et ur-

ται ο. ἐς ἑτέρους δὲ οἷον ἐς κάτοπτρον βλέψαντες ἴδετε αὐτοὶ ἃ ποιέετε, καὶ ἐγὼ ἀληθέα λέγω. καὶ νέος δὲ νόμος ὅστις εὐτυχίῃ πεποιθὼς, μὴ καὶ ἐς τὰ δυσπετέα βλέπειν, οὐχ ὑμέτερον. πολλὰ γὰρ καὶ ὧδε δαίμονος πεπείρησθε. οὐδὲν ὑμέας ἀδικέομεν. εἰ δὲ καὶ ἀδικέομεν, μὴ ὅπλοις, ἀλλὰ λόγῳ κριθῶμεν. παραιτέομαι δὲ ὑμέας καὶ τοῦτο, μὴ ποιῆσαι χάριν ἑτέροις ὀφλῆσαι, ἐπικουρήσασιν ἡμῖν. ἐπικουρήσουσι γὰρ, ἢν ὀρθῶς ποιέωσιν, οἵ τε ἐντὸς Θεσσαλίης, Ἄργεος, Λακεδαίμονος, Μακεδονίης βασιλεῖς, εἴκου ἕτεροι Ἡρακλεῖδαι, ἢ Ἡρακλειδέων συγγενέες οἰκέουσι. κρέσσον ἄτερ βίης τὰ δίκαια ποιέειν ἢ βιασθέντας, οὐκ εἶπον δ' ἐπανάστασιν. τοῦτο δὲ φανερὸν ποιέω, ὅτι πολλοῖσι μελόμεθα ἢ μελησόμεθα, εἰ μὴ πανταχόθεν οἴχεται τὸ χρηστοὺς ἀνθρώπους ἔτι εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν, μικρὴ γάρ μοι δύναμις λόγου, ἅτε πρὸς ἑτέρων ἐπιμέλειαν ἡρμοσμένῳ, ἐν(951)ταῦθα καταπαύσω. [9] ἀξιῶ δὲ πρὸς ξένους ἡμετέρους καὶ τοὺς ἡμῖν

bibus quibusdam et gentibus exitio fuit. In alios autem tanquam in fpeculum intuentes videte quae ipfi facitis et me vera dicere intelligite. Et nova lex eft, quae eum qui fibi rerum profperum fucceffum perfuadet, vetat etiam ad difficilia refpicere. Non hoc eft veftrum. Plerumque enim fic etiam fortunam efiis experti. Nulla vos laefimus injuria, quod fi laefimus, non armis, fed verbis judicium experiamur. Iftud etiam a vobis peto, ne efficiatis ut aliis qui nobis auxilium ferent hoc beneficium debeamus. Auxilium enim ferent, fi quidem recte faciant, qui intra Theffaliam, Argo, Lacedaemona, Macedoniam funt reges et ficubi alii Heraclidae aut Heraclidis cognatione conjuncti. Praeftat citra vim quam vi coactos jura exercere. Nihil dico de his qui nos ad defectionem folicitant, verum hoc vobis aperio, nos multis curae effe aut certe fore, nifi hominum benevolentia de medio omnino fublata eft. Ego igitur, cum mihi fit exilis dicendi facultas et me ad aliarum rerum ftudium adjunxerim, hic finem dicendi faciam. Peto autem a vobis per hofpites noftros et eos qui nobis confulere con-

Ed. Chart. I. [9. 1.] Foës. II. 1297. Ed. Lind. II. (951.)

συμβούλους εἰθισμένους εἶναι καὶ θεῶν καὶ ἡρώων ἕνεκα καὶ χαρίτων, αἳ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀνθρώπων γίνονται, ἔχθρας μὲν εἴργειν τὰς ἡμῶν ἐς ἡμέας, εἰς δὲ φίλα προτρέπεσθαι. εἰ γὰρ μὴ ἐν τῇ ὑμετέρῃ πόλει τουτέων ἐπιτευξόμεθα, οὐκ οἶδ᾽ ὅκου ἐλθόντες ὧν ἱμείρομεν ἐγκυρήσομεν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΚΑΤΑ ΣΩΡΑΝΟΝ.

[1] (951) Ἱπποκράτης γένει μὲν ἦν Κῷος, υἱὸς Ἡρακλείδου καὶ Φαιναρέτης, εἰς Ἡρακλέα καὶ Ἀσκληπιὸν τὸ γένος ἀναφέρων, ἀφ᾽ οὗ μὲν εἰκοστὸς, ἀφ᾽ οὗ δὲ ἐννεακαιδέκατος. μνημονεύει δὲ τῆς γενεαλογίας αὐτοῦ Ἐρατοσθένης καὶ Φερεκύδης καὶ Ἀπολλόδωρος καὶ Ἄρειος ὁ Ταρσεύς. μαθητὴς δὲ γέγονεν Ἡρακλείδου τοῦ ἰδίου πατρὸς, εἶτα Ἡροδίκου, κατά δέ τινας καὶ Γοργίου τοῦ Λεοντίνου ῥήτορος, φιλοσόφου δὲ Δημοκρίτου Ἀβδηρίτου. κατὰ δὲ τοὺς Πελοποννησιακοὺς ἤκμασε χρόνους γεννηθεὶς, ὥς φησιν Ἰστόμα-

fueverunt, deorum et heroum gratia et beneficiorum quae homines inter se conferunt, ut depositis inimicitiis, quas adversus nos geritis, vos ad amicitiam convertatis. Quae si in hac civitate vestra nobis non successerint, haud scio undenam quae cupimus consequamur.

HIPPOCRATIS GENVS ET VITA EX SORANO.

Hippocrates genere quidem Cous fuit, Heraclidae et Phaenaretes filius, ab Hercule et Aesculapio ortum ducens, ab uno quidem vigesimus, ab altero vero decimusnonus. Ejus autem generis seriem commemorant Eratosthenes et Pherecydes et Apollodorus et Arius Tarsensis. Heraclidae vero parentis sui discipulus extitit, deinde Herodici et ex quorundam opinione etiam Gorgiae Leontini oratoris et Democriti philosophi Abderitani. Peloponnesiacis temporibus viguit, natus, ut tradit Istomachus in primo de Hippo-

Ed. Chart. I. [1.] Foës. II. 1297. 1298. Ed. Lind. II. (951. 952.)

χος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς Ἱπποκράτους (952) αἱρέσεως, κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῷος ἐρευνήσας τὰ ἐν Κῷ γραμματοφυλακεῖα προστίθησι, μοναρχοῦντος Ἀβριάδα, μηνὸς Ἀγριάνου ἕκτῃ καὶ εἰκοστῇ, παρ᾽ ὃ καὶ ἐναγίζειν ἐν αὐτῇ μέχρι τῦν Ἱπποκράτει φησὶ τοὺς Κῴους. συνασκηθεὶς δὲ ἐν τῇ ἰατρικῇ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις μαθήμασι τῶν γονέων αὐτοῦ || τελευτησάντων, μετέστη τῆς ἰδίας πατρίδος, ὡς μὲν κακοήθως Ἀνδρέας φησὶν ἐν τῷ περὶ τῆς ἰητρικῆς γενεαλογίας, διὰ τὸ ἐμπρῆσαι τὸ ἐν Κνίδῳ γραμματοφυλακεῖον· ἄλλοι δὲ φασὶν ὅτι προθέσει τοῦ τὰ κατὰ τόπους ἀποτελούμενα θεάσασθαι καὶ συγγυμνασθῆναι ποικιλώτερον. ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῷος ἱστορεῖ, ὄνειρος αὐτῷ παρέστη κελεύων τὴν Θεσσαλῶν γῆν κατοικεῖν. τὴν δὲ σύμπασαν Ἑλλάδα θεραπεύων ἐθαυμάσθη, ὥστε καὶ ὑπὸ Περδίκκα τοῦ Μακεδόνων βασιλέως φθισικοῦ νομισθέντος παρακληθέντα δημοσίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν μετ᾽ Εὐρυφῶντος, ὃς καθ᾽ ἡλικίαν πρεσβύτερος ἦν αὐτοῦ, καὶ σημειώσασθαι ψυχῆς εἶναι τὸ πάθος. ἤρα γὰρ μετὰ τὸν τοῦ

cratis secta, primo octogesimae Olympiadis anno, ut vero Soranus Cous literarum monimenta in Co perscrutatus addit, regnante Abriada, mensis Agriani sexto et vigesimo die, quo etiam in hunc usque diem Coos Hippocrati parentare ait. Arte autem medica et vulgaribus disciplinis excultus, vita sanctis parentibus patria excessit, quod tabularium in Cnido incendisset, ut eum quidem contumeliose criminatur Andreas in suo de artis medicae origine libro. Alii vero id eo proposito fecisse dicunt, ut quae in pluribus locis conficiebantur spectaret, et in ea varietate se magis exerceret: ut vero Soranus Cous narrat, per somnum admonitus ut Thessaliam incoleret. Per totam autem Graeciam medicinam faciens admirationi fuit, adeo ut ad Perdiccam Macedonum regem, qui tabe laborare existimabatur, publice vocatus cum Euryphonte, qui eum aetate excedebat, pervenerit, et animi morbum esse indicarit. Cum enim post

Ed. Chart. I. [9. 1.] Foës. II. 1297.

συμβούλους εἰθισμένους εἶναι καὶ θ... ...αλλακίδος αὐτοῦ,
καὶ χαρίτων, αἳ ἀνθρώποις παρ' ἀν... ...αρεφύλαξεν ταύτης
μὲν εἴργειν τὰς ἡμῶν ἐς ἡμέας, ... , λῦσαι μὲν τὴν νό-
εἰ γὰρ μὴ ἐν τῇ ὑμετέρῃ πόλ... παρεκλήθη δὲ ὑπὸ τῶν
οἶδ' ὅκου ἐλθόντες ὧν ἱμει... ...λθεῖν καὶ Δημόκριτον μὲν
...σασθαι δὲ λοιμοῦ τὴν πόλιν

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ ...λυριῶν καὶ Παιόνων βαρβάρων
ΚΑ ...ιος καὶ δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων
..., παρὰ τῶν πρεσβέων τίνα ἦν ἐκεῖ [2]
[1] (951) Ἐπ... ...νευμάτων μαθὼν, ἐκείνους μὲν ἀπράκτους
κλείδου καὶ Φ... ...λογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν
γένος ἀναφέρ... ...ων τὸ γενησόμενον καὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν
δέκατος. ... ἐπεμελήθη. τοσοῦτον δὲ φιλέλλην ὑπῆρξεν, ὥστε
καὶ Φε... αὐτοῦ μέχρι Περσῶν διαπτύστου γενομένης, καὶ
μαθ... καὶ τοῦ Ἀρταξέρξου διὰ Ἱστάνιδος τοῦ Ἑλλησ-
Ἡ... ὑπάρχου ἐπὶ μεγάλαις δωρεαῖς δεομένου πρὸς αὐτὸν
σ... ...ῆναι, διὰ τὸ σεμνὸν καὶ ἀφιλάργυρον καὶ φιλοικεῖον ἀρνή-

Alexandri patris mortem, Philam ejus pellicem amore deperiret, ad eamque re delata, postquam ex ejus conspectu illum prorsus immutari animadvertit, propulsato quidem morbo, regem sanitati restituit. Ab Abderitanis etiam vocatus est, ut eo se conferret et Democritum quidem insania laborantem curaret, totam vero urbem peste liberaret. Quin etiam cum in Illyrios, Paeonas et barbarorum regionem pestis ingrueret, earum gentium regibus rogantibus uti sese ad illos conferret, a legatis edoctus quinam illic venti ut plurimum perflarent, illos re infecta dimisit. Cum vero recta conjectura indicasset morbum in Atticam perventurum, id quod futurum erat praevidens, tum urbium tum discipulorum curam suscepit, in tantumque Graecos dilexit, ut cum ejus nominis gloria ad Persas fama pervenisset, eaque de causa Artaxerxes per Histanidem Hellesponti praefectum cum magnis muneribus ab eo peteret, uti ad sese veniret, id ob gravitatem, pecuniae contemptum et propinquorum

τοῦτο διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς δη-
τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα πολεμεῖσθαι μέλ-
. Θεσσαλῶν δεηθεὶς ἐπιβοηθῆσαι.
τιμῶν παρὰ Κῴοις, ἀλλὰ καὶ Θεσσα-
.αὶ Ἀθηναίοις, οἵτινες καὶ δεύτερον αὐ-
.ους δημοσίᾳ τοῖς Ἐλευσινίοις ἐμύησαν καὶ
.λιψαν καὶ τὴν ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔδοσαν εἰς
. ἀφθόνως δὲ τοὺς ἐπιτηδείους ἐδίδασκε τὴν τέχνην
. τοῦ προσήκοντος ὅρκου. ἐτελεύτα δὲ παρὰ Λαρισσαίοις,
.τε καὶ Δημόκριτος φέρεται τελευτήσας, καὶ οἱ μὲν (954)
ἐνενήκοντα ἐτῶν, οἱ δὲ πε' φασίν, ἄλλοι ρδ', τινὲς ρθ'. τέθαπται δὲ μεταξὺ Γυρτῶνος καὶ Λαρίσσης, καὶ δείκνυται ἄχρι δεῦρο τὸ μνῆμα, ἐν ᾧ μέχρι πολλοῦ σμῆνος ἦν ἐργαζόμενον μέλι, ἀφ' οὗ τὰ ἀφθῶντα παιδάρια χρίουσαι παρὰ τῷ τάφῳ ῥᾳδίως ἀπήλλαττον αἱ τίτθαι. ἐν δὲ ταῖς πολλαῖς εἰκόσιν ἐσκεπασμένος τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ γράφεται, ὡς μὲν

amorem recusarit, velut per epistolam ad eum scriptam ostenditur. Patriam etiam a bello quod ei inferre parabant Athenienses liberavit, Thessalis in auxilium vocatis, ideoque splendidos honores apud Coos consecutus est. Quin etiam a Thessalis, Argivis et Atheniensibus honorifice acceptus est, qui eum ab Hercule secundum publice sacris Eleusiniis initiarunt, civitate donarunt, victumque ei publicum in Prytaneo ejusque posteris dederunt. Candide et liberaliter studiosos artem docuit, debito addito jurejurando. Obiit apud Larissaeos, quo tempore Democritus mortuus esse fertur, ut quidam tradunt, aetatis anno nonagesimo, ut alii vero octnagesimo quinto, alii centesimo quarto, quidam etiam centesimo nono. Inter Gyrtonem et Larissam sepultus est. Et in hunc usque diem monumentum ostenditur, in quo multo tempore examen fuit, quod mel conficiebat, quo nutrices infantes superficiariis oris ulceribus, aphthas dicunt, laborantes apud tumulum illinebant et facile liberabant. In multis autem ejus imaginibus capite velato pingitur, cum

θέατα μεγάλα ἦν. ἥ τε γὰρ πολιτείη ἡ ὑμετέρη ὑπερῆγε τὰς ἑτέρων. αἱ γὰρ Ἀθῆναι ὑψηλότερόν τι τῶν ἄλλων πόλιων ἐς δόξαν, καὶ ὁ ἐν τῷ ὑμετέρῳ θεάτρῳ χρύσεος στέφανος ἐπιτεθεὶς ζῆλον πρὸς τὸ ἄκρον ἦγεν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ καλὸν ὑπερβάλλεσθε, μυήσαντες τὰ Δήμητρος καὶ κόρης μυστήρια καὶ ὄργια καὶ τὸν πατέρα καὶ ἐμὲ δημοσίῃ. τρεῖς μὲν αὗται μοι οἷον ἀνύοντι ἐξέλκειν τε τοὺς λόγους καὶ σχοινίων προέχεσθαι πόλιός τε καὶ προγόνων καὶ πατρὸς τοῦ ἐμέο χάριτας ξὺν πολλοῖς Ἑλλήνων, τετάρτην δ᾽ ἀναλήψομαι λέγειν ὑπουργίην, ἣν ὡς ὑπεθέμην εἰς ὑμᾶς ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς κατεθέμεθα. ὅτε γὰρ Ἀλκιβιάδην ἐξέπεμπεν ἐπὶ Σικελίης πολλῇ μὲν δυνάμει, οὐχ οὕτω δὲ πολλῇ ὡς θαυ(947)μαστῇ, εἰ γὰρ ὡς ἔργα λόγου, ἐν ἐκκλησίῃ ὑπὲρ ἰητροῦ προσπεσόντος ὃν δέοι ἀκολουθεῖν τῷ στρατεύματι, παρελθὼν ὁ πατὴρ ὑπέσχετο ἐμὲ ἐπὶ τὰ ὑμέτερα σώματα δώσειν, τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι κατεσκευασμένον καὶ ἄτερ μισθῶν αἰτήσιος ἕως ἂν ὁ στόλος ἀποδημῇ, ἐν ἐλάσσονι τι-

urbes collata, magna sunt. Vestra enim respublica reliquis praestat. Athenae enim ad gloriam nescio quid reliquis urbibus sublimius habent. Quin etiam corona illa aurea in theatro vestro imposita ad summum gloriae culmen ipsum perduxit. Sed et bonum illud cumulastis, dum patrem meque publice Cereris et Proserpinae mysteriis ac sacris initiastis. Atque haec quidem tria sunt tum urbis, tum majorum nostrorum et patris mei in vos cum multis Graecis beneficia, quae quantum licuit verbis velut fune evoluto extensa, vobis obtendere tentavi. Quartum vero beneficium oratione mea repetam, quod, velut proposui, in vos ego paterque meus collocavimus. Cum enim Alcibiadem urbs in Siciliam cum multis copiis mitteret, neque tamen tam multis quam admirandis, siquidem facta spectentur, cumque in concione sermo de medico incidisset, quem exercitum sequi oporteret, in medium progressus pater meus, me quoad classis abesset, suis sumptibus instructum, citra ullam mercedem ad curanda vestra corpora daturum rece-

Ed. Chart. I. [7.] Foes. II. 1295. 1296. Ed. Lind. II. (947.)

θέμενος τὸ λυσιτελὲς ἀξιόχρεως ἐὼν τῆς ὑμῶν χρείης ἐσομένης. ἐγὼ γὰρ οὐχ ὅπως ἂν τὰ ὑπάρχοντα κατεδαπάνων, ὃ ἐποίεον ὑμῖν ὑπουργέων, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοισι μεγάλοισιν ἔργοισιν ἐτετάγμην. καὶ τοῦτο ἐλάχιστον τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, προείλετο γὰρ μᾶλλον ὁ πατὴρ ἐν ἐμοὶ τῷ υἱεῖ καὶ ἐν γῇ ὀθνείῃ σαλεύειν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ κατὰ κινδύνους πολεμικοὺς, καὶ κατὰ ἀῤῥωστίας, || αἳ τοῖς ἐν πλανάδεσι βίοισιν ἐθισμέναι εἰσὶ μᾶλλον προσκαθίζειν ἢ τοῖς ἐν τεταγμένῃ ζωῇ. ἠπίστατο γὰρ χάριτα χάριτι μετρεῖσθαι, καὶ μὴ οἷον πέρ τι ὠνευμένοις, ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρας συναλλάξαι ἅπαξ ἀπιέναι. ὁ μὲν δὴ τοιούτων ὑπῆρξεν. ἐγὼ δὲ ἅτε παῖς ἐὼν ἐκείνου, οὐδὲν ἐλλείπων φιλοτιμίης καὶ τέχνης βοηθέων καὶ κινδυνεύων σὺν ὑμῖν ὁκότε που καιρὸς εἴη, καὶ ἐς ταῦτά με ἀμφότερα οὔτε νοῦσος οὔτε κακοπαθείη οὔτε φόβος ἐν θαλάσσῃ καὶ ὁ ἐν χερσὶ πολεμίων εἴργει. μαρτυρίη δὲ οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν, ἐν δ' ὑμῖν αὐτοῖς κεῖται. ὥστε εἴ τῳ ἀντιλεκτέον, ἀναστήτω μηδὲν ὀκνήσας, ἀλλ' οὐ δοκέω ψεύδεσθαι. ταῦτα δὲ πρήξας ἐπὶ τρία ἔτεα, στεφανωθείς τε χρυσέῳ στε-

pit, parvi suam utilitatem existimans, quod certo sciret id vobis usui fore. Ego enim non tantum dum vobis inservio facultates meas insumpsi, verum etiam aliis magnis operibus praefectus eram. Idque eorum quae dicturus sum est minimum. Maluit enim pater in me filio et in terra aliena fluctuare et maritima ac bellica morborumque pericula experiri, quae iis qui errabundam vitam degunt magis incumbere solent quam iis qui certam vitae rationem sequuntur. Noverat enim gratiam gratia remetiri et non veluti re aliqua empta et ex manu in manum semel tradita discedere. Et haec quidem praestitit. Ego autem cum illius sim filius, ut vobis auxilium ferrem nihil diligentiae neque artis praetermisi, neque si quando occasio tulisset vobiscum periculis objeci, neque ad haec ambo praestanda aut morbus aut labor aut maris et hostilis manus metus deterruit. Cujus rei testimonium non ab aliis quibusdam, sed a vobis ipsis petendum est. Quare si qui contradicere velit, confestim surgat, sed me mentiri non existimo. Haec autem per trien-

φάνῳ, καὶ ἔτι κάλλιον εὐφημευόμε(948)νος, ἐς τὴν ἰδίην ἀπῆλθον ἐπὶ γάμον, ὡς διαδόχους καταστήσαιμι καὶ τέχνης καὶ γενεῆς ἡμετέρης. ἃ μὲν δὴ παρὰ πόλιος προγόνων, πατρός τε καὶ ἐμέο ὑμῖν ὑπάρχει, ταῦτ' ἐστίν. εἴρηται δὲ καὶ ὧν ἡμεῖς παρ' ὑμέων ἐπαυράμεθα, δοκέω δὲ πολλοὺς ὑμέων θαυμάζειν, ὅτεων χάριν ταῦτα ἀναμεμέτρηται. ὡς οὖν καὶ ὑμέες εἰδῆτε καὶ ἐμοὶ γίνηται ἃ ἐγὼ ἐπιθυμέω, καιρὸς λέγειν. ὁ πατὴρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐγὼ αἰτεόμεθα ὑμέας. [8] οὕτω γὰρ εἰπεῖν ἐλευθέρους καὶ φίλους παρὰ φίλων τυχεῖν ἐλευθέρων, ἐκ πατρίδος τῆς ἡμετέρης ὅπλα πολέμια μὴ ἄρασθαι. εἰ δὲ δεῖ, ὥσπερ ἴσως δεῖ, τοὺς ὑπὲρ τῆς αὐτῶν προεληλυθότας καὶ δεόμεθα μὴ ἡμέας ἐόντας ἀξιωμάτων μεγάλων καὶ τοιουτέων προϋπάρξαντας, ἐν δούλων μοίρῃ τιθήσεσθαι. ἔτι δὲ, καὶ γὰρ οὕτως ἁρμόσει λέγειν, ἱκετεύομεν μὴ ποιήσεσθαι τὰ ἡμέτερα ὑμῖν αὐτοῖς δουρίκτητα, πολὺ μειόνων ἢν ἐπάνω γενήσεσθαι, ἀλλ' ὑπιδέσθαι καὶ τοῦτο ὅτι ἑτέρως ἕτερα ἡ τύχη ταχύνει, καὶ ποτὲ μικρῶν μεγάλοι προσεδεήθησαν, καὶ οἱ καρτεροὶ δι' ἀσθενέας σωτηρίης ἔτυχον.

nium praestiti, corona vero aurea donatus et longe honorificentius acceptus; domum ad nuptias redii, ut et artis et generis nostri successores relinquerem. Et haec quidem a civitate, majoribus nostris et patre, a meque in vos profecta sunt. Dictum etiam est quibus commodis affecti a vobis fuerimus. Multos autem ex vobis mirari arbitror, quorsum haec a me recenseantur. Ut igitur et vos sciatis et quae cupio mihi eveniant, dicendi tempus est. Pater meus et ego, viri Athenienses, a vobis petimus, hac enim oratione amici et liberi a vobis amicis et liberis impetrare debemus, ne contra patriam nostram arma hostilia feratis. Quod si deceat, quemadmodum sane eos decet, qui suae salutis causa in medium prodierunt, etiam rogamus, ne nos, quos talibus ac tantis honoribus antea dignos censuistis, servorum loco habeatis. Ad haec etiam, sic enim dicere conveniet, supplicamus, ne res nostras vobis belli jure subditas possideatis, si nobis longe inferioribus superiores fueritis, sed istud consideretis, quod alia aliter fortuna cito prae-

Ed. Chart. I. [8] Foes. II. 1296. Ed. Lind. II. (948. 949.)

δρκέω δὲ σύνδηλον ὡς μὴ ἐνδηλότερον εἴπω ὅτι ἐφ' ἑνὶ ἀνδρὶ οὐ πόλις, ἀλλὰ πολλὰ ἔθνεα ἤδη ποτὲ ὤφθη ὠφεληθέντα ἐν πολεμικοῖς, καὶ ἔνθα τέχνη ἰσχύει, μηδὲ ἡμέας ἀποβάλησθε. καὶ γὰρ οὐδὲ ἀπόβλητοι ἐσμὲν, ὡς ἐν ὑμῖν μαρτυρίη κεῖται, ἀλλ' ἀρχὴν μὲν οἱ θεοὶ, ἔνθεν γένος (949) εὐχόμεθ' εἶναι, Ἀσκληπιὸς καὶ Ἡρακλῆς, ἐπ' ὠφελείῃ ἀνθρώπων ἐγένοντο. καὶ τούτους δι' ἀρετῆς τῆς ἐνταῦθα ἐν θεῶν χώρῃ ἔχουσι πάντες. πόλις δὲ ἐμὴ καὶ ἐγὼ ὁ λέγων ἐς τοιούτους ἀνερχόμεθα, ὡς ἀνθρώπων λόγοι κατέχουσιν. ὅθεν δὴ καὶ ὑπὲρ Ἑλλήνων φανεύμεθα ἀμφότεροι ταύτῃ προϊστάμενοι καὶ ἐπὶ παντὶ καλλίστῳ. οὐ γὰρ μῦθος τὰ Τρωϊκὰ ἀλλ' ἔργα. ἐν οἷς ἡ Κῶς σὺν τοῖς ἑωυτοῖσιν νήσοισιν οὐ πολλοστὴ, μεγίστη δ' ἐς συμμαχίην ἐστίν. οὕτως δὲ καὶ Ἀσκληπιοῦ παῖδες οὐ τέχνῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅπλοις ἐπήρκεσαν Ἕλλησι. Μαχάων γέ τοι ψυχὴν κατέθετο ἐν τῇ Τρωάδι, ὅτε, ὡς οἱ ταῦτα γράφοντες λέγουσιν, ἐξ ἵππου ἐς πόλιν τὴν

cipitat et quandoque magni parvorum opem implorarunt, potentioresque per debiles salutem consecuti sunt. Manifestum vero arbitror, ut ne clarius quidem mihi demonstrandum sit, quod in rebus bellicis ab uno homine, nec civitas solum, verum etiam multae nationes jam aliquando utilitatem consequi visae fuerint et ubi ars valet, ne nos despiciatis. Neque enim despiciendi sumus, velut hujus rei testimonium penes vos est. At principio quidem, dii illi a quibus nos oriundos gloriamur, Aesculapius et Hercules, ad hominum utilitatem nati sunt, eosque ob virtutem qua, cum isthic agerent erant praediti, deorum loco omnes habent. Urbs autem mea et ego qui apud vos dico, velut hominum sermones continent, ab ejusmodi originem repetimus. Ex quo sane etiam pro Graecis utrosque hac in parte et in praeclarissimo quoque facinore stetisse planum erit. Neque enim res Trojanae fabulis sed factis continentur, in quibus Cos non una de multis, sed maxima in auxilio ferendo fuit. Sic vero etiam Aesculapii filii non arte solum, verum etiam armis Graecis auxilium suppeditarunt. Machaon certe animam in Troade reliquit, velut de his scribentes tradunt,

Πριάμου εἰσῆλθε. μὴ δὴ μήτε καθότι ἔμφυλοι μήτε καθότι ἐξ ἐπαρηγόντων ἐπαρήγοντες γεγόναμεν Ἕλλησιν, ἀδικήσηι ἡμέας. οὐ μηκυνέω δὲ οὐδὲ τὰ Κρισαῖα αὖθις οὔτε τὰ Περσικὰ λέγων, ὁκότε καὶ ἀκηκόατε καὶ ἐν χερσὶν μᾶλλον τῶν ἀρτίως εἰρημένων ἐστίν. ἐν θυμῷ δὲ λάβετε καὶ οὕτως εὐεργέτας μὴ ὅσιον ἀδικεῖν. || ἡμέας δὲ εὐεργέτας ὡς τὰ ἔργα φησί. τίνες φανεῖσθε εἰ πατέρων γεγονότες, οἵων οἱ μυθολόγοι εἶπον, τὸ ἀδικεῖν ἀντὶ τοῦ χρηστοὶ εἶναι, αἱρεῖσθε; οὐ γὰρ ἐθέλω πικρότερον λέγειν, κεῖνοι γὰρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Ἡρακλείδαις μὲν ἔτινον χάρι(950)τας, ἑτέροις δὲ πολλοῖς εὐεργετηθέντες ἐπήρκεσαν. ὑπολείποι δ' ἄν με ἡ ἡμέρη μακρὰ λέγοντα, εἰ διεξίοιμι ὁκόσοις ὁκόσα ἀπήντηκεν ἀγαθὰ οὐδὲν ἐν χρείῃ ὑμῖν ἐγγεγονόσι. περιβλέψατε δὲ ἑωυτοὺς, καὶ μηδὲ ἐμεῦ εἰπόντος γνῶτε ὁκοῖα πρήσσεται. κακὸν ἐξουσίη, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐ γὰρ ἐπίσταται τὰ ἑωυτῆς μέτρῳ ταμιεύεσθαι, ἀλλὰ δή τινας καὶ πόλιας καὶ ἔθνεα ἐλυμή-

cum ex equo Priami urbem intraret. Ne nos sane vel ex eo quod contribules sumus, vel ex eo quod inter auxiliares Graecis auxilium tulimus, inique opprimatis. Non producam longius, neque Crisaeorum res, neque Persarum repetam, quandoquidem ea audivistis, magisque sunt in manibus quam nuper commemorata. Quin etiam sic in animo reponite, impium esse de se bene meritos contumelia afficere. Nos autem de vobis bene meritos cum facta testentur, quales vos esse constabit, si ex majoribus orti, quales fabularum scriptoros ferunt, injuria lacessere quam benefici esse malueritis? Neque enim quicquam atrocius dicere volo. Illi enim, viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias retulerunt, aliis autem multis, a quibus beneficia acceperant, auxilio subvenerunt. Dies me sane deficiat, si longa ennarratione enumerem, quanta bona iis obvenerint, qui nulla in re de vobis sunt bene meriti. In vosmetipsos intueamini, neque vel tacente cognoscite qualia perpetretis. Mala res est potentia, viri Athenienses, neque enim novit quae sua sunt intra modum in aliud tempus asservare, verum et ur-

ταιο. ἐς ἑτέρους δὲ οἷον ἐς κάτοπτρον βλέψαντες ἴδετε αὐτοὶ ἃ ποιέετε, καὶ ἐγὼ ἀληθέα λέγω. καὶ νέος δὲ νόμος ὅστις εὐτυχίῃ πεποιθὼς, μὴ καὶ ἐς τὰ δυσπετέα βλέπειν, οὐχ ὑμέτερον. πολλὰ γὰρ καὶ ὧδε δαίμονος πεπείρησθε. οὐδὲν ὑμέας ἀδικέομεν. εἰ δὲ καὶ ἀδικέομεν, μὴ ὅπλοις, ἀλλὰ λόγῳ κριθῶμεν. παραιτέομαι δὲ ὑμέας καὶ τοῦτο, μὴ ποιῆσαι χάριν ἑτέροις ὀφλῆσαι, ἐπικουρήσασιν ἡμῖν. ἐπικουρήσουσι γὰρ, ἢν ὀρθῶς ποιέωσιν, οἵ τε ἐντὸς Θεσσαλίης, Ἄργεος, Λακεδαίμονος, Μακεδονίης βασιλεῖς, εἴκου ἕτεροι Ἡρακλεῖδαι, ἢ Ἡρακλειδέων συγγενέες οἰκέουσι. κρέσσον ἄτερ βίης τὰ δίκαια ποιέειν ἢ βιασθέντας, οὐκ εἶπον δ' ἐπανάστασιν. τοῦτο δὲ φανερὸν ποιέω, ὅτι πολλοῖσι μελόμεθα ἢ μελησόμεθα, εἰ μὴ πανταχόθεν οἴχεται τὸ χρηστοὺς ἀνθρώπους ἔτι εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν, μικρὴ γάρ μοι δύναμις λόγου, ἅτε πρὸς ἑτέρων ἐπιμέλειαν ἡρμοσμένῳ, ἐν(951)ταῦθα καταπαύσω. [9] ἀξιῶ δὲ πρὸς ξένους ἡμετέρους καὶ τοὺς ἡμῖν

bibus quibusdam et gentibus exitio fuit. In alios autem tanquam in speculum intuentes videte quae ipsi facitis et me vera dicere intelligite. Et nova lex est, quae eum qui sibi rerum prosperum successum persuadet, vetat etiam ad difficilia respicere. Non hoc est vestrum. Plerumque enim sic etiam fortunam estis experti. Nulla vos laesimus injuria, quod si laesimus, non armis, sed verbis judicium experiamur. Istud etiam a vobis peto, ne efficiatis ut aliis qui nobis auxilium ferent hoc beneficium debeamus. Auxilium enim ferent, si quidem recte faciant, qui intra Thessaliam, Argo, Lacedaemona, Macedoniam sunt reges et sicubi alii Heraclidae aut Heraclidis cognatione conjuncti. Praestat citra vim quam vi coactos jura exercere. Nihil dico de his qui nos ad defectionem solicitant, verum hoc vobis aperio, nos multis curae esse aut certe fore, nisi hominum benevolentia de medio omnino sublata est. Ego igitur, cum mihi sit exilis dicendi facultas et me ad aliorum rerum studium adjunxerim, hic finem dicendi faciam. Peto autem a vobis per hospites nostros et eos qui nobis consulere con-

Ed. Chart. I. [9. 1.] Foës. II. 1297. Ed. Lind. II. (951.)

συμβούλους εἰθισμένους εἶναι καὶ θεῶν καὶ ἡρώων ἕνεκα καὶ χαρίτων, αἳ ἀνθρώποις παρ' ἀνθρώπων γίνονται, ἔχθρας μὲν εἴργειν τὰς ἡμῶν ἐς ἡμέας, εἰς δὲ φίλα προτρέπεσθαι. εἰ γὰρ μὴ ἐν τῇ ὑμετέρῃ πόλει τουτέων ἐπιτευξόμεθα, οὐκ οἶδ' ὅκου ἐλθόντες ὧν ἱμείρομεν ἐγκυρήσομεν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΚΑΤΑ ΣΩΡΑΝΟΝ.

[1] (951) Ἱπποκράτης γένει μὲν ἦν Κῷος, υἱὸς Ἡρακλείδου καὶ Φαιναρέτης, εἰς Ἡρακλέα καὶ Ἀσκληπιὸν τὸ γένος ἀναφέρων, ἀφ' οὗ μὲν εἰκοστὸς, ἀφ' οὗ δὲ ἐννεακαιδέκατος. μνημονεύει δὲ τῆς γενεαλογίας αὐτοῦ Ἐρατοσθένης καὶ Φερεκύδης καὶ Ἀπολλόδωρος καὶ Ἄρειος ὁ Ταρσεύς. μαθητὴς δὲ γέγονεν Ἡρακλείδου τοῦ ἰδίου πατρὸς, εἶτα Ἡροδίκου, κατὰ δέ τινας καὶ Γοργίου τοῦ Λεοντίνου ῥήτορος, φιλοσόφου δὲ Δημοκρίτου Ἀβδηρίτου. κατὰ δὲ τοὺς Πελοποννησιακοὺς ἤκμασε χρόνους γεννηθεὶς, ὥς φησιν Ἰστόμα-

ſueverunt, deorum et heroum gratia et beneficiorum quae homines inter ſe conferunt, ut depoſitis inimicitiis, quas adverſus nos geritis, vos ad amicitiam convertatis. Quae ſi in hac civitate veſtra nobis non ſucceſſerint, haud ſcio undenam quae cupimus conſequamur.

HIPPOCRATIS GENVS ET VITA EX SORANO.

Hippocrates genere quidem Cous fuit, Heraclidae et Phaenaretes filius, ab Hercule et Aeſculapio ortum ducens, ab uno quidem vigeſimus, ab altero vero decimusnonus. Ejus autem generis ſeriem commemorant Eratoſthenes et Pherecydes et Apollodorus et Arius Tarſenſis. Heraclidae vero parentis ſui diſcipulus extitit, deinde Herodici et ex quorundam opinione etiam Gorgiae Leontini oratoris et Democriti philoſophi Abderitani. Peloponneſiacis temporibus viguit, natus, ut tradit Iſtomachus in primo de Hippo-

Ed. Chart. I. [1.] Foës. II. 1297. 1298. Ed. Lind. II. (951. 952.)

χος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς Ἱπποκράτους (952) αἱρέσεως, κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἐρευνήσας τὰ ἐν Κῷ γραμματοφυλακεῖα προστίθησι, μοναρχοῦντος Ἀβριάδα, μηνὸς Ἀγριάνου ἕκτῃ καὶ εἰκοστῇ, παρ' ὃ καὶ ἐναγίζειν ἐν αὐτῇ μέχρι νῦν Ἱπποκράτει φησὶ τοὺς Κώους. συνασκηθεὶς δὲ ἐν τῇ ἰατρικῇ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις μαθήμασι τῶν γονέων αὐτοῦ || τελευτησάντων, μετέστη τῆς ἰδίας πατρίδος, ὡς μὲν κακοήθως Ἀνδρέας φησὶν ἐν τῷ περὶ τῆς ἰητρικῆς γενεαλογίας, διὰ τὸ ἐμπρῆσαι τὸ ἐν Κνίδῳ γραμματοφυλακεῖον· ἄλλοι δὲ φασὶν ὅτι προθέσει τοῦ τὰ κατὰ τόπους ἀποτελούμενα θεάσασθαι καὶ συγγυμνασθῆναι ποικιλώτερον. ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἱστορεῖ, ὄνειρος αὐτῷ παρέστη κελεύων τὴν Θεσσαλῶν γῆν κατοικεῖν. τὴν δὲ σύμπασαν Ἑλλάδα θεραπεύων ἐθαυμάσθη, ὥστε καὶ ὑπὸ Περδίκκα τοῦ Μακεδόνων βασιλέως φθισικοῦ νομισθέντος παρακληθέντα δημοσίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν μετ' Εὐρυφῶντος, ὃς καθ' ἡλικίαν πρεσβύτερος ἦν αὐτοῦ, καὶ σημειώσασθαι ψυχῆς εἶναι τὸ πάθος. ἤρα γὰρ μετὰ τὸν τοῦ

cratis secta, primo octogesimae Olympiadis anno, ut vero Soranus Cous literarum monimenta in Co perscrutatus addit, regnante Abriada, mensis Agriani sexto et vigesimo die, quo etiam in hanc usque diem Coos Hippocrati parentare ait. Arte autem medica et vulgaribus disciplinis excultus, vita sanctis parentibus patria excessit, quod tabularium in Cnido incendisset, ut eum quidem contumeliose criminatur Andreas in suo de artis medicae origine libro. Alii vero id eo proposito fecisse dicunt, ut quae in pluribus locis conficiebantur spectaret, et in ea varietate se magis exerceret: ut vero Soranus Cous narrat, per somnum admonitus ut Thessaliam incoleret. Per totam autem Graeciam medicinam faciens admirationi fuit, adeo ut ad Perdiccam Macedonum regem, qui tabe laborare existimabatur, publice vocatus cum Euryphonte, qui eum aetate excedebat, pervenerit, et animi morbum esse indicarit. Cum enim post

Φίλας τῆς παλλακίδος αὐτοῦ, ἐπειδὴ παρεφύλαξεν ταύτης ἐκεῖνον τρέπεσθαι, λῦσαι μὲν τὴν νόσον, βασιλέα. παρεκλήθη δὲ ὑπὸ τῶν ἀπελ(953)θεῖν καὶ Δημόκριτον μὲν θεραπεῦσαι, ῥύσασθαι δὲ λοιμοῦ τὴν πόλιν καὶ εἰς τὴν Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων βαρβάρων κατασκήψαντος καὶ δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων ἐλθεῖν, παρὰ τῶν πρεσβέων τίνα ἦν ἐκεῖ [2] τῶν πνευμάτων μαθὼν, ἐκείνους μὲν ἀπράκτους, συλλογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἥξειν, προειπὼν τὸ γενησόμενον καὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν μαθητῶν ἐπεμελήθη. τοσοῦτον δὲ φιλέλλην ὑπῆρξεν, ὥστε τῆς δόξης αὐτοῦ μέχρι Περσῶν διαπτύστου γενομένης, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῦ Ἀρταξέρξου διὰ Ἱστάνιδος τοῦ Ἑλλησποντίων ὑπάρχου ἐπὶ μεγάλαις δωρεαῖς δεομένου πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, διὰ τὸ σεμνὸν καὶ ἀφιλάργυρον καὶ φιλοικεῖον ἀρνή-

Alexandri patris mortem, Philam ejus pellicem amore deperiret, ad eamque re delata, poſtquam ex ejus conſpectu illum prorſus immutari animadvertit, propulſato quidem morbo, regem ſanitati reſtituit. Ab Abderitanis etiam vocatus eſt, ut eo ſe conſerret et Democritum quidem inſania laborantem curaret, totam vero urbem peſte liberaret. Quin etiam cum in Illyrios, Paeonas et barbarorum regionem peſtis ingrueret, earum gentium regibus rogantibus uti ſeſe ad illos conſerret, a legatis edoctus quinam illic venti ut plurimum perflarent, illos re infecta dimiſit. Cum vero recta conjectura indicaſſet morbum in Atticam perventurum, id quod futurum erat praevidens, tum urbium tum diſcipulorum curam ſuſcepit, in tantumque Graecos dilexit, ut cum ejus nominis gloria ad Perſas fama perveniſſet, eaque de cauſa Artaxerxes per Hiſtanidem Helleſponti praefectum cum magnis muneribus ab eo peteret, uti ad ſeſe veniret, id ob gravitatem, pecuniae contemptum et propinquorum

Ed. Chart. I. [2.] Foes. II. 1298. Ed. Lind. II. (953. 954.)

σασθαι, ὡς καὶ τοῦτο διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς δηλοῦται. ἐῤῥύσατο δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα πολεμεῖσθαι μέλλουσαν ὑπὸ Ἀθηναίων, Θεσσαλῶν δεηθεὶς ἐπιβοηθῆσαι. διὸ καὶ λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν παρὰ Κώοις, ἀλλὰ καὶ Θεσσαλοῖς καὶ Ἀργείοις καὶ Ἀθηναίοις, οἵτινες καὶ δεύτερον αὐτὸν ἀφ' Ἡρακλέους δημοσίᾳ τοῖς Ἐλευσινίοις ἐμύησαν καὶ πολίτην ἔγραψαν καὶ τὴν ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔδοσαν εἰς ἐγγόνους. ἀφθόνως δὲ τοὺς ἐπιτηδείους ἐδίδασκε τὴν τέχνην μετὰ τοῦ προσήκοντος ὅρκου. ἐτελεύτα δὲ παρὰ Λαρισσαίοις, ὅτε καὶ Δημόκριτος φέρεται τελευτῆσαι, καὶ οἱ μὲν (954) ἐνενήκοντα ἐτῶν, οἱ δὲ πε' φασὶν, ἄλλοι ρδ', τινὲς ρθ'. τέθαπται δὲ μεταξὺ Γυρτῶνος καὶ Λαρίσσης, καὶ δείκνυται ἄχρι δεῦρο τὸ μνῆμα, ἐν ᾧ μέχρι πολλοῦ σμῆνος ἦν ἐργαζόμενον μέλι, ἀφ' οὗ τὰ ἀφθῶντα παιδάρια χρίουσαι παρὰ τῷ τάφῳ ῥᾳδίως ἀπήλλαττον αἱ τίτθαι. ἐν δὲ ταῖς πολλαῖς εἰκόσιν ἐσκεπασμένος τὴν κεφαλὴν αὐταῦ γράφεται, ὡς μὲν

amorem recusarit, velut per epistolam ad eum scriptam ostenditur. Patriam etiam a bello quod ei inferre parabant Athenienses liberavit, Thessalis in auxilium vocatis, ideoque splendidos honores apud Coos consecutus est. Quin etiam a Thessalis, Argivis et Atheniensibus honorifice acceptus est, qui eum ab Hercule secundum publice sacris Eleusiniis initiarunt, civitate donarunt, victumque ei publicum in Prytaneo ejusque posteris dederunt. Candide et liberaliter studiosos artem docuit, debito addito jurejurando. Obiit apud Larissaeos, quo tempore Democritus mortuus esse fertur, ut quidam tradunt, aetatis anno nonagesimo, ut alii vero octuagesimo quinto, alii centesimo quarto, quidam etiam centesimo nono. Inter Gyrtonem et Larissam sepultus est. Et in hunc usque diem monumentum ostenditur, in quo multo tempore examen fuit, quod mel conficiebat, quo nutrices infantes superficiariis oris ulceribus, aphthas dicunt, laborantes apud tumulum illinebant et facile liberabant. In multis autem ejus imaginibus capite velato pingitur, cum

Ed. Chart. I. [2.] Foes. II. 1298. 1299. Ed. Lind. II. (954. 955.)

τινες λέγουσι, ἐν πίλῳ παράσημον εὐγενείας, καθάπερ Ὀδυσσεὺς, ἄλλοι δὲ τῷ ἱματίῳ· καὶ τούτων οἱ μὲν δι' εὐπρεπείην, ἐπεὶ φαλακρὸς ἦν, οἱ δὲ διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ δὴ ἔμφασιν τοῦ δεῖν τὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ χωρίον φρουρεῖν, οἱ δὲ τοῦ φιλαποδήμου τεκμήριον, οἱ δὲ τῆς ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἀσαφείας, οἱ δὲ πρὸς παράστασιν τοῦ δεῖν κἂν τῷ ὑγιαίνειν φυλάσσεσθαι τὰ βλάπτοντα, τινὲς δὲ ὅτι χειρίζων πρὸς τὸ τῶν χειρῶν ἀπαραπόδιστον, συμπεριλαμβάνων τὸ τοῦ ἱματίου περικεχυμένον ἐπετίθει τῇ κεφαλῇ. || περὶ δὲ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ πολλὴ γέγονε διαφωνία ἄλλων ἄλλα δοξασάντων. ὅθεν οὐκ εὐμαρὲς τὸ περὶ αὐτῶν ἀποφήνασθαι, διὰ τὸ πολλὰς αἰτίας ἐπισκοτεῖν τῇ (955) κρίσει, πρῶτον τὴν ἐπωνυμίαν. δεύτερον τὸ δύνασθαι τὸν χαρακτῆρα τῆς φράσεως τηρῆσαι, τρίτον διὰ τὸ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ποτὲ μὲν ῥωμαλεώτερον, ἄλλοτε ἀσθενέστερον διὰ τὴν ἡλικίαν συγγράφειν. καὶ ἄλλας δὲ μετὰ τούτων αἰτίας ἔστιν εἰπεῖν. ἀφιλάργυρος δὲ καὶ τρόποις σεμνὸς καὶ

pileo, ut quidam dicunt, velut Ulyſſes, quod eſt nobilitatis inſigne, alii vero cum pallio; et ex his alii quidem id fieri propter decorum volunt, quod calvus eſſet, alii vero propter capitis imbecillitatem, alii autem expreſſa ſane ſignificatione, quod principis animae ſedem probe munitam eſſe oporteat, alii peregrinationis amorem indicare iſtud dicunt, alii ſcriptorum obſcuritatem, alii vero, ut demonſtretur etiam ſanitatis tempore, quae nocent vitari oportere. Quidam vero, quod ne manuum adminiſtratio impediretur, comprehenſam circumfluentem veſtimenti laciniam in caput rejiciebat. De ipſius autem ſcriptis magna eſt diſſenſio, cum alii alia ſentiant. Unde cum variae cauſae judicio tenebras offundant, de his non eſt facile certum quid ſtatuere. Primum quidem agnominatio. Secundum dicendi ſtilum ſervare poſſe. Tertium quod unus et idem quandoque robuſtius, alias remiſſius per aetatem ſcribat, aliasque praeter haec cauſas recenſere liceat. Pecunias neglexit, morum gravitate excelluit, Graecos maxime dilexit, quare etiam

φιλέλλην ὑπῆρχεν, ὅτι καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς ἐθεράπευσε συμπάσῃ σπουδῇ, ὡς καὶ λοιμῶν ὅλας ῥύσασθαι πόλεις καθάπερ εἴρηται. ὅθεν καὶ λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν οὐ παρὰ Κώοις μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀργείοις καὶ Ἀθηναίοις. παῖδας δὲ κατέλιπε θανὼν δύο, Θεσσαλὸν καὶ Δράκοντα, καὶ μαθητὰς παμπληθεῖς. ἐπιφανεστάτους δὲ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας λέγεται καταλιπών.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Τὰ περὶ φαρμάκων πρήγματα οὐχ οἷα νομίζεταί ἐστι.

Τῷ γὰρ αὐτῷ φαρμάκῳ καθαίρονται καὶ οὐ καθαίρονται. ἔσθ᾽ ὅτε δὲ ἄλλα καθαίρει ἢ οἷα εἴωθε καθαίρειν, ἔσθ᾽ ὅτε δὲ ὑπερκαθαίρει· ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὰ δέοντα ἐποίησεν.

Ὥστε οὐχ οἷόν τε πεποιθότα τοῖσι φαρμάκοισι εἰκῇ διδόναι.

Ὑπολαμβάνειν γὰρ χρὴ καὶ τὰ σιτία τὰ τρέφοντα ἡμᾶς φάρμακα εἶναι, ἧσσον δὲ ἐκείνων.

gentiles ſuos omni ſtudio coluit, adeo ut totas civitates, quemadmodum dictum eſt, peſtilentia liberaverit. Ex quo et praeclaros honores non apud Coos tantum, ſed et Argivos et Athenienſes adeptus eſt. Mortuus duos reliquit filios, Theſſalum et Draconem, at diſcipulorum magnum numerum. Clariſſimos autem ſuos filios reliquiſſe dicitur.

HIPPOCRATIS DE PVRGANTIBVS.

Medicamentorum purgantium res non ita ſe habet quemadmodum vulgo putatur.

Eodem enim medicamento purgantur et non purgantur. Quandoque vero alia purgat quam quae purgare ſolet, aliquando nimium purgat: aliquando ea quae debet facit.

Quare fieri non poteſt ut quis medicamentis confiſus ea temere exhibeat.

Nam et cibos nos alentes medicamenta eſſe putandum eſt, verum minus quem illa.

Ed. Lind. I. (607. 608.)

Οἱ γὰρ ἄνθρωποι ταῦτ᾽ ὀρθῶς μὲν σιτευόμενοι ὑγιαίνουσι, μὴ ὀρθῶς δὲ, κάμνουσιν.

Ὑπερβαλλόντως δὲ καθαίρονται μὲν ὥσπερ ἀπὸ τῶν εἰλικρινέων φαρμάκων, ἧσσον δὲ καὶ βραδύτερον τῶν εἰλικρινέων φαρμάκων.

Δῆλον οὖν ὅτι ἐστὶ καὶ ταῦτα φάρμακα.

Ὅμως δὲ ταῦτα βραδύτερα καὶ ξυνήθη ἐόντα ἡμῖν, ἑκάστην ἡμέραν ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα, εἰκῇ (608) καὶ ἀμελέως διδόμενα, εἰκῇ ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νοσοποιεῖ πως.

Καὶ τὰ εἰλικρινέα καὶ τὰ ὀξέα, ἢν ἀπαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως διδῷ τις, οὐ μέλλει διαπρήξεσθαί τι σύμφορον.

Χρὴ οὖν πρῶτον διδόναι τοῖσι μὲν χολώδεσιν ὅ τι χολὴν καθαίρει, τοῖσι δὲ φλεγματώδεσιν ὅ τι φλέγμα, τοῖσι δὲ ὑδρωπώδεσιν ὅ τι ὕδωρ, τοῖσι δὲ μελαγχολώδεσιν ὅ τι μέλαιναν χολήν.

Ἢν δὲ τούτων ἔξω καθαίρῃς, τὰ μὲν δέοντα οὐ καθαι-

Homines enim qui his recte in cibo utuntur sani sunt, qui non recte, aegrotant.

Qui vero modum excedunt purgantur quidem velut a sinceris medicamentis, verum minus et tardius quam a sinceris medicamentis.

Clarum igitur est quod et cibi medicamenta existunt.

At vero hi tardiores, qui et familiares nobis sunt, et quotidie in corpus ingrediuntur, si temere et negligenter exhibeantur, temere homines turbant, et quodammodo morbos inducunt.

Quin et sinceros et acidos cibos si quis citra delectum et nconsiderate exhibeat, nihil commodi perficient.

Oportet igitur primum biliosis dare quod bilem purat, pituitosis quod pituitam, hydropicis quod aquam, trabiliariis quod bilem atram.

Si vero extra haec purgaveris, quae quidem purgari

Ed. Lind. I. (608.)

ρεῖς· τὰ δὲ μὴ δέοντα κενώσεις· ὥστ' ἐς ἀμφότερα ἁμαρτάνειν.

Ὅταν οὖν μέλλεις τινὶ φάρμακον διδόναι, ἤν τε κάτω ἤν τε ἄνω, ἐπερωτᾷν αὐτὸν χρὴ, εἰ δή τι ἔπιε φάρμακον, καὶ πότερον ἡ κοιλίη ἐν τοῖσι κατωτερικοῖσι φαρμάκοισιν ὀξεῖα καὶ ὑπακούει ταχέως, ἢ σκληρή.

Καὶ ἢν φῇ ὀξεῖαν καὶ εὔλυτον εἶναι, μαλακωτέρων τε καὶ ἐλασσόνων τῶν φαρμάκων δεῖται· ἢν δὲ σκληρὴ ἔῃ, ἰσχυροτέρων.

Ὁ αὐτὸς δὲ τρόπος καὶ πρὸς τὰ ἀνωτερικά.

Ἢν δὲ μηδέποτε φῇ μήτε ἄνω μήτε κάτω κεκαθάρθαι, ἢ πεπωκέναι φάρμακον, ἐγνωκέναι χρὴ, εἰ πρὸς τὰ ἐνιόντα ὑγιαίνοντι εὔλυτος ἡ κοιλίη πρὸς τὰ κάτω, ἢ εὐήμετος πρὸς τὰ ἄνω, καὶ εἰ πρὸς πλησμονήν τινα γενόμενος ἡ διάῤῥοια ἐπεγένετο αὐτῷ.

Ταῦτα πάντα ἀνερέσθαι χρὴ, ὡς ἂν δυνηθῇς ὀρθῶς

debent, non purgabis: quae vero non debent, ea evacuabis. Quare in utramque partem peccabis.

Quum itaque pharmacum alicui dare voles, sive deorsum sive sursum purgans, interrogare ipsum oportet, an biberit medicamentum, et an alvus ex deorsum purgantibus cita fiat et celeriter obediat; si vero dura fuerit, fortioribus indiget.

Idem modus in sursum purgantibus requiritur.

At si nunquam neque sursum, neque deorsum se purgatum esse dixerit, neque medicamentum bibisse: cognoscere oportet, an ad ea quae sanus in corpus ingessit, alvus deorsum soluta facilis fuerit, aut sursum versus apposita ad vomitionem, et an ad repletionem aliquam alvi profluvium ipsi successerit.

Haec omnia interrogare oportet, quo recte consulere possis. Turpis enim est calamitas, medicamento purgante dato hominem occidere.

Quicunque igitur a febribus magnis corripiuntur, his

Ed. Lind. I. (608, 609.)

βουλεύεσθαι. αἰσχρὰ γὰρ ξυμφορὰ φάρμακον δόντα ἀνθρώπῳ ἀποκτεῖναι.

Ὁκόσοι μὲν οὖν ὑπὸ πυρετῶν ἰσχυρῶν λαμβάνονται, οὐ χρὴ (609) τουτοισι φάρμακα διδόναι καθαρτήρια, ἔστ' ἂν μεθῇ ὁ πυρετός. εἰ δὲ μή, μὴ ἐντὸς τεσσάρων καὶ δέκα ἡμερῶν.

Θερμαὶ γάρ αἵ τε σάρκες ἐοῦσαι αὐτέων καὶ αἱ κοιλίαι ἀναλαμβάνουσι τὸ φάρμακον καὶ ἀποκαθαίρονται οὐδέν.

Καὶ τότε πυρετὸς γίνεται πλείων, καὶ τὸ χρῶμα ἐκτρέπεται, καὶ ἰκτερώδεις γίνονται. κινηθείσης γὰρ τῆς χολῆς καὶ μὴ καθαρθείσης οὔτε ῥοφέειν θέλει οὔτε πίνειν, ἀλλὰ πάντα βδελύσσεται καὶ ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυται.

Ἢν δὲ κατάσχῃ τὸ φάρμακον, τὸ μὲν πρὸ μέσου ἡμέρης καθαιρόμενος, ὑπέρῥινος γίνεται, καὶ ἅμα τῇ καθάρσει μεθῇ ὁ πυρετός, ὑγιὴς γίνεται. οὐκοῦν οὐ χρὴ τοῖς ἰσχυροῖς τῶν πυρετῶν φάρμακα καθαρτήρια προσφέρειν· ἀλλ' ἄν τινα δέῃ, ὑποκλύζειν χρή, ὁποσάκις ἂν βούλῃ· ἀκινδυνότερον γάρ. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐν τῇ θερινῇ ὥρᾳ

medicamenta purgantia dare non oportet, donec remiserit febris, sin minus, saltem non intra quatuordecim dies.

Carnes enim ipsorum et ventres cum calidi sunt, medicamentum assumunt et nihil depurgantur.

Tunc magis incandescit, et color evertitur, et morbi regii speciem prae se ferunt. Commota enim bile et non purgata non sorbere vult aegrotus neque bibere, sed omnia abominatur, et plerumque perit.

Caeterum si pharmacum superarit, ante meridiem nulla fiet purgatio; a meridie vero nimium purgatur et perit. At si hac die superstes maneat, et una cum purgatione remittat febris, sanus fit. Quapropter in febribus vehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum per clysterem adhibere potes, quotiescunque volueris. Hoc enim minoris periculi est. Juxta eandem rationem etiam tempore aestatis, [maxime] a canis

'Ed. Lind. I. (609.)

[μάλιστα] ἀπὸ κυνὸς ἀνατολῆς ἡμέρας πεντήκοντα φυλάσσεσθαι χρὴ, καὶ μὴ διδόναι φάρμακον, ἀλλὰ κλυσμοῖσι χρέεσθαι. ὁ γὰρ αὐτὸς κίνδυνος.

ortu, per dies quinquaginta vitare oportet, et non dare medicamentum, ſed inſuſis per clyſterem uti. Idem enim periculum imminet.

Ed. Chart. I. [9. 1.] Foës. II. 1297. Ed. Lind. II. (951.)
συμβούλους εἰθισμένους εἶναι καὶ θεῶν καὶ ἡρώων ἕνεκα καὶ χαρίτων, αἳ ἀνθρώποις παρ' ἀνθρώπων γίνονται, ἔχθρας μὲν εἴργειν τὰς ἡμῶν ἐς ἡμέας, εἰς δὲ φίλα προτρέπεσθαι. εἰ γὰρ μὴ ἐν τῇ ὑμετέρῃ πόλει τουτέων ἐπιτευξόμεθα, οὐκ οἶδ' ὅκου ἐλθόντες ὧν ἱμείρομεν ἐγκυρήσομεν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΚΑΤΑ ΣΩΡΑΝΟΝ.

[1] (951) Ἱπποκράτης γένει μὲν ἦν Κῶος, υἱὸς Ἡρακλείδου καὶ Φαιναρέτης, εἰς Ἡρακλέα καὶ Ἀσκληπιὸν τὸ γένος ἀναφέρων, ἀφ' οὗ μὲν εἰκοστὸς, ἀφ' οὗ δὲ ἐννεακαιδέκατος. μνημονεύει δὲ τῆς γενεαλογίας αὐτοῦ Ἐρατοσθένης καὶ Φερεκύδης καὶ Ἀπολλόδωρος καὶ Ἄρειος ὁ Ταρσεύς. μαθητὴς δὲ γέγονεν Ἡρακλείδου τοῦ ἰδίου πατρὸς, εἶτα Ἡροδίκου, κατὰ δέ τινας καὶ Γοργίου τοῦ Λεοντίνου ῥήτορος, φιλοσόφου δὲ Δημοκρίτου Ἀβδηρίτου. κατὰ δὲ τοὺς Πελοποννησιακοὺς ἤκμασε χρόνους γεννηθεὶς, ὥς φησιν Ἰστόμα-

ſueverunt, deorum et heroum gratia et beneficiorum quae homines inter ſe conferunt, ut depoſitis inimicitiis, quas adverſus nos geritis, vos ad amicitiam convertatis. Quae ſi in hac civitate veſtra nobis non ſucceſſerint, haud ſcio undenam quae cupimus conſequamur.

HIPPOCRATIS GENVS ET VITA EX SORANO.

Hippocrates genere quidem Cous fuit, Heraclidae et Phaenaretes filius, ab Hercule et Aeſculapio ortum ducens, ab uno quidem vigeſimus, ab altero vero decimusnonus. Ejus autem generis ſeriem commemorant Eratoſthenes et Pherecydes et Apollodorus et Arius Tarſenſis. Heraclidae vero parentis ſui diſcipulus extitit, deinde Herodici et ex quorundam opinione etiam Gorgiae Leontini oratoris et Democriti philoſophi Abderitani. Peloponneſiacis temporibus viguit, natus, ut tradit Iſtomachus in primo de Hippo-

χος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς Ἱπποκράτους (952) αἱρέσεως. κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἐρευνήσας τὰ ἐν Κῷ γραμματοφυλακεῖα προστίθησι, μοναρχοῦντος Ἀβριάδα, μηνὸς Ἀγριάνου ἕκτη καὶ εἰκοστῇ, παρ' ὃ καὶ ἐναγίζειν ἐν αὐτῇ μέχρι νῦν Ἱπποκράτει φησὶ τοὺς Κῴους. συνασκηθεὶς δὲ ἐν τῇ ἰατρικῇ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις μαθήμασι τῶν γονέων αὐτοῦ || τελευτησάντων, μετέστη τῆς ἰδίας πατρίδος, ὡς μὲν κακοήθως Ἀνδρέας φησὶν ἐν τῷ περὶ τῆς ἰητρικῆς γενεαλογίας, διὰ τὸ ἐμπρῆσαι τὸ ἐν Κνίδῳ γραμματοφυλακεῖον· ἄλλοι δὲ φασὶν ὅτι προθέσει τοῦ τὰ κατὰ τόπους ἀποτελούμενα θεάσασθαι καὶ συγγυμνασθῆναι ποικιλώτερον. ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἱστορεῖ, ὄνειρος αὐτῷ παρέστη κελεύων τὴν Θεσσαλῶν γῆν κατοικεῖν. τὴν δὲ σύμπασαν Ἑλλάδα θεραπεύων ἐθαυμάσθη, ὥστε καὶ ὑπὸ Περδίκκα τοῦ Μακεδόνων βασιλέως φθισικοῦ νομισθέντος παρακληθέντα δημοσίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν μετ' Εὐρυφῶντος, ὃς καθ' ἡλικίαν πρεσβύτερος ἦν αὐτοῦ, καὶ σημειώσασθαι ψυχῆς εἶναι τὸ πάθος. ἤρα γὰρ μετὰ τὸν τοῦ

cratis secta, primo octogesimae Olympiadis anno, ut vero Soranus Cous literarum monimenta in Co perscrutatus addit, regnante Abriada, mensis Agriani sexto et vigesimo die, quo etiam in hanc usque diem Coos Hippocrati parentare ait. Arte autem medica et vulgaribus disciplinis excultus, vita functis parentibus patria excessit, quod tabularium in Cnido incendisset, ut eum quidem contumeliose criminatur Andreas in suo de artis medicae origine libro. Alii vero id eo proposito fecisse dicunt, ut quae in pluribus locis conficiebantur spectaret, et in ea varietate se magis exerceret: ut vero Soranus Cous narrat, per somnum admonitus ut Thessaliam incoleret. Per totam autem Graeciam medicinam faciens admirationi fuit, adeo ut ad Perdiccam Macedonum regem, qui tabe laborare existimabatur, publice vocatus cum Euryphonte, qui eum aetate excedebat, pervenerit, et animi morbum esse indicarit. Cum enim post

πατρὸς Ἀλεξάνδρου θάνατον Φίλας τῆς παλλακίδος αὐτοῦ, πρὸς ἣν δηλώσαντα τὸ γεγονὸς, ἐπειδὴ παρεφύλαξεν ταύτης βλεπομένης παντελῶς ἐκεῖνον τρέπεσθαι, λῦσαι μὲν τὴν νόσον, ἀνακτήσασθαι δὲ τὸν βασιλέα. παρεκλήθη δὲ ὑπὸ τῶν Ἀβδηριτῶν πρὸς αὐτοὺς ἀπελ(953)θεῖν καὶ Δημόκριτον μὲν ὡς ἐν μανίᾳ θεραπεῦσαι, ῥύσασθαι δὲ λοιμοῦ τὴν πόλιν ὅλην. ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ κατασκήψαντος καὶ δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων πρὸς αὐτοὺς ἐλθεῖν, παρὰ τῶν πρεσβέων τίνα ἦν ἐκεῖ [2] τὰ πολλὰ τῶν πνευμάτων μαθὼν, ἐκείνους μὲν ἀπράκτους ἀπέπεμψε, συλλογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἥξειν, προειπὼν τὸ γενησόμενον καὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν μαθητῶν ἐπεμελήθη. τοσοῦτον δὲ φιλέλλην ὑπῆρξεν, ὥστε τῆς δόξης αὐτοῦ μέχρι Περσῶν διαπτύστου γενομένης, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῦ Ἀρταξέρξου διὰ Ἱστάνιδος τοῦ Ἑλλησποντίων ὑπάρχου ἐπὶ μεγάλαις δωρεαῖς δεομένου πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, διὰ τὸ σεμνὸν καὶ ἀφιλάργυρον καὶ φιλοικεῖον ἀρνή-

Alexandri patris mortem, Philam ejus pellicem amore deperiret, ad eamque re delata, poſtquam ex ejus conſpectu illum prorſus immutari animadvertit, propulſato quidem morbo, regem ſanitati reſtituit. Ab Abderitanis etiam vocatus eſt, ut eo ſe conſerret et Democritum quidem inſania laborantem curaret, totam vero urbem peſte liberaret. Quin etiam cum in Illyrios, Paeonas et barbarorum regionem peſtis ingrueret, earum gentium regibus rogantibus uti ſeſe ad illos conſerret, a legatis edoctus quinam illic venti ut plurimum perflarent, illos re infecta dimiſit. Cum vero recta conjectura indicaſſet morbum in Atticam perventurum, id quod futurum erat praevidens, tum urbium tum diſcipulorum curam ſuſcepit, in tantumque Graecos dilexit, ut cum ejus nominis gloria ad Perſas fama perveniſſet, eaque de cauſa Artaxerxes per Hiſtanidem Helleſponti praefectum cum magnis muneribus ab eo peteret, uti ad ſeſe veniret, id ob gravitatem, pecuniae contemptum et propinquorum

σασθαι, ὡς καὶ τοῦτο διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς δηλοῦται. ἐῤῥύσατο δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα πολεμεῖσθαι μέλλουσαν ὑπὸ Ἀθηναίων, Θεσσαλῶν δεηθεὶς ἐπιβοηθῆσαι. διὸ καὶ λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν παρὰ Κώοις, ἀλλὰ καὶ Θεσσαλοῖς καὶ Ἀργείοις καὶ Ἀθηναίοις, οἵτινες καὶ δεύτερον αὐτὸν ἀφ' Ἡρακλέους δημοσίᾳ τοῖς Ἐλευσινίοις ἐμύησαν καὶ πολίτην ἔγραψαν καὶ τὴν ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔδοσαν εἰς ἐγγόνους. ἀφθόνως δὲ τοὺς ἐπιτηδείους ἐδίδασκε τὴν τέχνην μετὰ τοῦ προσήκοντος ὅρκου. ἐτελεύτα δὲ παρὰ Λαρισσαίοις, ὅτε καὶ Δημόκριτος φέρεται τελευτήσας, καὶ οἱ μὲν (954) ἐνενήκοντα ἐτῶν, οἱ δὲ πε' φασὶν, ἄλλοι ρδ', τινὲς ρθ'. τέθαπται δὲ μεταξὺ Γυρτῶνος καὶ Λαρίσσης, καὶ δείκνυται ἄχρι δεῦρο τὸ μνῆμα, ἐν ᾧ μέχρι πολλοῦ σμῆνος ἦν ἐργαζόμενον μέλι, ἀφ' οὗ τὰ ἀφθῶντα παιδάρια χρίουσαι παρὰ τῷ τάφῳ ῥᾳδίως ἀπήλλαττον αἱ τίτθαι. ἐν δὲ ταῖς πολλαῖς εἰκόσιν ἐσκεπασμένος τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ γράφεται, ὡς μέν

amorem recusarit, velut per epistolam ad eum scriptam ostenditur. Patriam etiam a bello quod ei inferre parabant Athenienses liberavit, Thessalis in auxilium vocatis, ideoque splendidos honores apud Coos consecutus est. Quin etiam a Thessalis, Argivis et Atheniensibus honorifice acceptus est, qui eum ab Hercule secundum publice sacris Eleusiniis initiarunt, civitate donarunt, victumque ei publicum in Prytaneo ejusque posteris dederunt. Candide et liberaliter studiosos artem docuit, debito addito jurejurando. Obiit apud Larissaeos, quo tempore Democritus mortuus esse fertur, ut quidam tradunt, aetatis anno nonagesimo, ut alii vero octuagesimo quinto, alii centesimo quarto, quidam etiam centesimo nono. Inter Gyrtonem et Larissam sepultus est. Et in hunc usque diem monumentum ostenditur, in quo multo tempore examen fuit, quod mel conficiebat, quo nutrices infantes superficiariis oris ulceribus, aphthas dicunt, laborantes apud tumulum illinebant et facile liberabant. In multis autem ejus imaginibus capite velato pingitur, cum

τινες λέγουσι, ἐν πίλῳ παράσημον εὐγενείας, καθάπερ Ὀδυσσεύς, ἄλλοι δὲ τῷ ἱματίῳ· καὶ τούτων οἱ μὲν δι' εὐπρεπείην, ἐπεὶ φαλακρὸς ἦν, οἱ δὲ διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ δὴ ἔμφασιν τοῦ δεῖν τὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ χωρίον φρουρεῖν, οἱ δὲ τοῦ φιλαποδήμου τεκμήριον, οἱ δὲ τῆς ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἀσαφείας, οἱ δὲ πρὸς παράστασιν τοῦ δεῖν κἂν τῷ ὑγιαίνειν φυλάσσεσθαι τὰ βλάπτοντα, τινὲς δὲ ὅτι χειρίζων πρὸς τὸ τῶν χειρῶν ἀπαραπόδιστον, συμπεριλαμβάνων τὸ τοῦ ἱματίου περικεχυμένον ἐπετίθει τῇ κεφαλῇ. || περὶ δὲ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ πολλὴ γέγονε διαφωνία ἄλλων ἄλλα δοξασάντων. ὅθεν οὐκ εὐμαρὲς τὸ περὶ αὐτῶν ἀποφήνασθαι, διὰ τὸ πολλὰς αἰτίας ἐπισκοτεῖν τῇ (955) κρίσει, πρῶτον τὴν ἐπωνυμίαν. δεύτερον τὸ δύνασθαι τὸν χαρακτῆρα τῆς φράσεως τηρῆσαι, τρίτον διὰ τὸ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ποτὲ μὲν ῥωμαλεώτερον, ἄλλοτε ἀσθενέστερον διὰ τὴν ἡλικίαν συγγράφειν, καὶ ἄλλας δὲ μετὰ τούτων αἰτίας ἔστιν εἰπεῖν. ἀφιλάργυρος δὲ καὶ τρόποις σεμνὸς καὶ

pileo, ut quidam dicunt, velut Ulysses, quod est nobilitatis insigne, alii vero cum pallio; et ex his alii quidem id fieri propter decorum volunt, quod calvus esset, alii vero propter capitis imbecillitatem, alii autem expressa sane significatione, quod principis animae sedem probe munitam esse oporteat, alii peregrinationis amorem indicare istud dicunt, alii scriptorum obscuritatem, alii vero, ut demonstretur etiam sanitatis tempore, quae nocent vitari oportere. Quidam vero, quod ne manuum administratio impediretur, comprehensam circumfluentem vestimenti laciniam in caput rejiciebat. De ipsius autem scriptis magna est dissensio, cum alii alia sentiant. Unde cum variae causae judicio tenebras offundant, de his non est facile certum quid statuere. Primum quidem agnominatio. Secundum dicendi stilum servare posse. Tertium quod unus et idem quandoque robustius, alias remissius per aetatem scribat, aliasque praeter haec causas recensere liceat. Pecunias neglexit, morum gravitate excelluit, Graecos maxime dilexit, quare etiam

Ed. Chart. I. [2.] Foes. II. 1299. Ed. Lind. II. (955. I. 607.)

φιλέλλην ὑπῆρχεν, ὅτι καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς ἐθεράπευσε συμπάσῃ σπουδῇ, ὡς καὶ λοιμῶν ὅλας ῥύσασθαι πόλεις καθάπερ εἴρηται. ὅθεν καὶ λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν οὐ παρὰ Κώοις μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀργείοις καὶ Ἀθηναίοις. παῖδας δὲ κατέλιπε θανὼν δύο, Θεσσαλὸν καὶ Δράκοντα, καὶ μαθητὰς παμπληθεῖς. ἐπιφανεστάτους δὲ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας λέγεται καταλιπών.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Τὰ περὶ φαρμάκων πρήγματα οὐχ οἷα νομίζεταί ἐστι.

Τῷ γὰρ αὐτῷ φαρμάκῳ καθαίρονται καὶ οὐ καθαίρονται. ἔσθ' ὅτε δὲ ἄλλα καθαίρει ἢ οἷα εἴωθε καθαίρειν, ἔσθ' ὅτε δὲ ὑπερκαθαίρει· ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὰ δέοντα ἐποίησαν.

Ὥστε οὐχ οἷόν τε πεποιθότα τοῖσι φαρμακίοισι εἰκῆ διδόναι.

Ὑπολαμβάνειν γὰρ χρὴ καὶ τὰ σιτία τὰ τρέφοντα ἡμᾶς φάρμακα εἶναι, ἧσσον δὲ ἐκείνων.

gentiles suos omni studio coluit, adeo ut totas civitates, quemadmodum dictum est, pestilentia liberaverit. Ex quo et praeclaros honores non apud Coos tantum, sed et Argivos et Athenienses adeptus est. Mortuus duos reliquit filios, Thessalum et Draconem, at discipulorum magnum numerum. Clarissimos autem suos filios reliquisse dicitur.

HIPPOCRATIS DE PVRGANTIBVS.

Medicamentorum purgantium res non ita se habet quemadmodum vulgo putatur.

Eodem enim medicamento purgantur et non purgantur. Quandoque vero alia purgat quam quae purgare solet, aliquando nimium purgat: aliquando ea quae debet facit.

Quare fieri non potest ut quis medicamentis confisus ea temere exhibeat.

Nam et cibos nos alentes medicamenta esse putandum est, verum minus quem illa.

Οἱ γὰρ ἄνθρωποι ταῦτ' ὀρθῶς μὲν σιτευόμενοι ὑγιαίνουσι, μὴ ὀρθῶς δὲ, κάμνουσιν.

Ὑπερβαλλόντως δὲ καθαίρονται μὲν ὥσπερ ἀπὸ τῶν εἰλικρινέων φαρμάκων, ἧσσον δὲ καὶ βραδύτερον τῶν εἰλικρινέων φαρμάκων.

Δῆλον οὖν ὅτι ἐστὶ καὶ ταῦτα φάρμακα.

Ὅμως δὲ ταῦτα βραδύτερα καὶ ξυνήθη ἐόντα ἡμῖν, ἑκάστην ἡμέραν ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα, εἰκῆ (608) καὶ ἀμελῶς διδόμενα, εἰκῆ ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ νοσοποιεῖ πως.

Καὶ τὰ εἰλικρινέα καὶ τὰ ὀξέα, ἢν ἀπαθῶς καὶ ἀπεριςκέπτως διδῷ τις, οὐ μέλλει διαπράξεσθαί τι σύμφορον.

Χρὴ οὖν πρῶτον διδόναι τοῖσι μὲν χολώδεσιν ὅ τι χολὴν καθαίρει, τοῖσι δὲ φλεγματώδεσιν ὅ τι φλέγμα, τοῖσι δὲ ὑδρωπώδεσιν ὅ τι ὕδωρ, τοῖσι δὲ μελαγχολώδεσιν ὅ τι μέλαιναν χολήν.

Ἢν δὲ τούτων ἔξω καθαίρῃς, τὰ μὲν δέοντα οὐ καθαι-

Homines enim qui his recte in cibo utuntur sani sunt, qui non recte, aegrotant.

Qui vero modum excedunt purgantur quidem velut a sinceris medicamentis, verum minus et tardius quam a sinceris medicamentis.

Clarum igitur est quod et cibi medicamenta existunt.

At vero hi tardiores, qui et familiares nobis sunt, et quotidie in corpus ingrediuntur, si temere et negligenter exhibeantur, temere homines turbant, et quodammodo morbos inducunt.

Quin et sinceros et acidos cibos si quis citra delectum et inconsiderate exhibeat, nihil commodi perficient.

Oportet igitur primum biliosis dare quod bilem purgat, pituitosis quod pituitam, hydropicis quod aquam, atrabiliariis quod bilem atram.

Si vero extra haec purgaveris, quae quidem purgari

ρεῖς· τὰ δὲ μὴ δέοντα κενώσεις· ὥστ' ἐς ἀμφότερα ἁμαρτάνειν.

Ὅταν οὖν μέλλεις τινὶ φάρμακον διδόναι, ἤν τε κάτω ἤν τε ἄνω, ἐπερωτᾷν αὐτὸν χρὴ, εἰ δή τι ἔπιε φάρμακον, καὶ πότερον ἡ κοιλίη ἐν τοῖσι κατωτερικοῖσι φαρμάκοισιν ὀξεῖα καὶ ὑπακούει ταχέως, ἢ σκληρή.

Καὶ ἢν φῇ ὀξεῖαν καὶ εὔλυτον εἶναι, μαλακωτέρων τε καὶ ἐλασσόνων τῶν φαρμάκων δεῖναι· ἢν δὲ σκληρὴ ἔῃ, ἰσχυροτέρων.

Ὁ αὐτὸς δὲ τρόπος καὶ πρὸς τὰ ἀνωτερικά.

Ἢν δὲ μηδέποτε φῇ μήτε ἄνω μήτε κάτω κεκαθάρθαι, ἢ πεπωκέναι φάρμακον, ἐγνωκέναι χρὴ, εἰ πρὸς τὰ ἐνιόντα ὑγιαίνοντι εὔλυτος ἡ κοιλίη πρὸς τὰ κάτω, ἢ εὐήμετος πρὸς τὰ ἄνω, καὶ εἰ πρὸς πλησμονήν τινα γενόμενος ἡ διάῤῥοια ἐπεγένετο αὐτῷ.

Ταῦτα πάντα ἀνερέσθαι χρὴ, ὡς ἂν δυνηθῇς ὀρθῶς

debent, non purgabis: quae vero non debent, ea evacuabis. Quare in utramque partem peccabis.

Quum itaque pharmacum alicui dare voles, five deorfum five furfum purgans, interrogare ipfum oportet, an biberit medicamentum, et an alvus ex deorfum purgantibus cita fiat et celeriter obediat; fi vero dura fuerit, fortioribus indiget.

Idem modus in furfum purgantibus requiritur.

At fi nunquam neque furfum, neque deorfum fe purgatum effe dixerit, neque medicamentum bibiffe: cognofcere oportet, an ad ea quae fanus in corpus ingeffit, alvus deorfum soluta facilis fuerit, aut furfum verfus appofita ad vomitionem, et an ad repletionem aliquam alvi profluvium ipfi fucceffèrit.

Haec omnia interrogare oportet, quo recte confulere poffis. Turpis enim eft calamitas, medicamento purgante dato hominem occidere.

Quicunque igitur a febribus magnis corripiuntur, his

βουλεύεσθαι. αἰσχρὰ γὰρ ξυμφορὰ φάρμακον δόντα ἀνθρώπῳ ἀποκτεῖναι.

Ὁκόσοι μὲν οὖν ὑπὸ πυρετῶν ἰσχυρῶν λαμβάνονται, οὐ χρὴ (609) τούτοισι φάρμακα διδόναι καθαρτήρια, ἔστ' ἂν μεθῇ ὁ πυρετός. εἰ δὲ μὴ, μὴ ἐντὸς τεσσάρων καὶ δέκα ἡμερῶν.

Θερμαὶ γὰρ αἵ τε σάρκες ἐοῦσαι αὐτέων καὶ αἱ κοιλίαι ἀναλαμβάνουσι τὸ φάρμακον καὶ ὑποκαθαίρονται οὐδέν.

Καὶ τότε πυρετὸς γίνεται πλείων, καὶ τὸ χρῶμα ἐκτρέπεται, καὶ ἰκτερώδεις γίνονται. κινηθείσης γὰρ τῆς χολῆς καὶ μὴ καθαρθείσης οὔτε ῥοφέειν θέλει οὔτε πίνειν, ἀλλὰ πάντα βδελύσσεται καὶ ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυται.

Ἢν δὲ κατάσχῃ τὸ φάρμακον, τὸ μὲν πρὸ μέσου ἡμέρης καθαιρόμενος, ὑπέῤῥινος γίνεται, καὶ ἅμα τῇ καθάρσει μεθῇ ὁ πυρετὸς, ὑγιὴς γίνεται. οὐκοῦν οὐ χρὴ τοῖς ἰσχυροῖς τῶν πυρετῶν φάρμακα καθαρτήρια προσφέρειν· ἀλλ' ἄν τινα δέῃ, ὑποκλύζειν χρὴ, ὁποσάκις ἂν βούλῃ· ἀκινδυνότερον γάρ. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἐν τῇ θερινῇ ὥρᾳ

medicamenta purgantia dare non oportet, donec remiserit febris, sin minus, saltem non intra quatuordecim dies.

Carnes enim ipsorum et ventres cum calidi sunt, medicamentum assumunt et nihil depurgantur.

Tunc magis incandescit, et color evertitur, et morbi regii speciem prae se ferunt. Commota enim bile et non purgata non sorbere vult aegrotus neque bibere, sed omnia abominatur, et plerumque perit.

Caeterum si pharmacum superarit, ante meridiem nulla fiet purgatio; a meridie vero nimium purgatur et perit. At si hac die superstes maneat, et una cum purgatione remittat febris, sanus fit. Quapropter in febribus vehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum per clysterem adhibere potes, quotiescunque volueris. Hoc enim minoris periculi est. Juxta eandem rationem etiam tempore aestatis, [maxime] a canis

[μάλιστα] ἀπὸ κυνὸς ἀνατολῆς ἡμέρας πεντήκοντα φυλάσσεσθαι χρὴ, καὶ μὴ διδόναι φάρμακον, ἀλλὰ κλυσμοῖσι χρέεσθαι. ὁ γὰρ αὐτὸς κίνδυνος.

ortu, per dies quinquaginta vitare oportet, et non dare medicamentum, ſed inſulis per clyſterem uti. Idem enim periculum imminet.

INDEX.

A

ABLACTATIONEM qui facilius ferant. I. 483.

ABORTUS qui discedere non potest, expellendi ratio II. 698. frequentes post hyemem australem et pluviosam. I. 544. foemellae sexaginta dierum. III. 524. gemellorum quinto mense ex casu, altero statim prodeunte, altero prius aut posterius quadraginta diebus. III. 694. alterius gemelli contingit, si altera mamma gracilis fiat. III. 744. masculi, triginta dierum. III. 523. masculus sexaginta dierum, in partuum suppressionibus, salubris. III. 438. plurimi primis quadraginta diebus. I. 447. sanatio. II. 729.

Abortuum duplicatorum, et uterorum osculo incumbentium, expellendi ratio. II. 700. ex *Abortu* infantis febris. III. 478. alba derepente decurrentia, si aliquantum riguerit, et ad femur impetu, in his tremor difficilis est. I. 326.

Abortum invita facientis curatio. III. 37. facit in uterum gestantibus spiritus qui cum suspiriis extra feruntur, et colliquatio praeter rationem. I. 323.

Abortiens sexta die. III. 513.

Abortiunt quae suspiriosum spiritum in febribus efferunt. I. 326. praeter naturam tenues existentes, si uterum gestant, priusquam crassescant. III. 745. mulieres ex omni occasione, si hyems australis, et pluviosa, ac clemens fiat, ver autem siccum et aquilonare. III. 721.

Abortit mulier uterum gerens vena secta, et magis si major fuerit foetus. III. 743.

Abortire facit, tenesmus, mulieri uterum gerenti accedens. III. 759. quacunque *Abortiunt* moderate corpus habentes, bimestres, et trimestres sine causa manifesta, his uteri acetabula muco plena sunt. III. 745.

ABSCESSUS juxta aures. I. 181; ejus futurorum notio. I. 182. ex acutis morbis maxime in febribus ardentibus fiunt. I. 265. num quibus tales capitis dolore affecti sunt. I. 183. maximi fiunt anxiosis. I. 329. ad crura in pulmonis inflammationibus fortibus ac periculosis, omnes quidem utiles sunt. I. 109. excitant convulsorio modo exacerbata, cum stuporis detentione. I. 289. emergunt, ex egestionibus desinentibus in spumosas, meracas. I. 341. habent soporosi, anxiosi, praecordium dolentes, vomentes. I. 260. quibus circa judicationem fientes non suppurantur, his submotis recidiva fit. I. 145. in morbis diuturnis suppurati, non valde albo et inodoro pure, occidunt, et maxime mulieres.

I. 264. quibuscunque tales, aut circa infernas partes ex peripneumonia suppurantur ac fistulantur, hi superstites evadunt. I. 297. ex pulmonis inflammati morbis. I. 108. occidit, ex praecordio diutine affecto, cum alvo graveolenti. I. 279. attollit biliosis spiritus magnus, et febris acuta, post praecordiorum tumorem. I. 279. ex surditate leniter fiunt. I. 265. attollit praecordiorum distentio cum sopore anxioso. I. 279. submovent tussiculae cum sputatione fientes I. 184. 264. leviter sideratis mali sunt. I. 182. parvos *Abscessus* circa aures exacerbant, convulsio, tremor, anxietas, cum stuporis detentione I. 182, et febris, inguinum inflammationem consequuntur. I. 574. maturi, in morbis an judicent. III. 535. ad oculos in febribus ardentibus. III. 527. sanguinolentissimi in tabidis, optimi. I. 200. ad articulos fiunt, quibus alvus ab initio turbatur. I. 342. ad articulos fiunt, delassatis in febribus. III. 731. dolorosus suppuratus in articulos fit, quibuscunque in febribus tremores citra judicationem cessant. I. 252. ex cruribus recurrente, febre consequente, et sputo non procedente, periculum est, ne moriatur, aut deliret aeger. I. 298. aut tumorem faciet Dysenteria sedata. II. 85. ex febribus diuturnis magis et in breviori tempore, his qui juniores triginta annis sunt, fiunt. I. 116. in febribus qui non solvuntur ad primas judicationes, longitudinem morbi significant. III. 734. ad internas partes quando expectare oporteat. I. 113. ex febre ardenti juxta aurem. III. 665. in gingivis aut circa aurem significat capitis dolor moderatus. I. 259. circa gingivam factum dentis corruptio solvit. I. 270. velut glandularum tumores, signum quidem sunt earum partium quae germina habent, sed et aliarum, maxime vero circa viscera. III. 588. hieme magis fiunt. I. 253. lacrimosus ad oculos, alvo turbata suppressa, devenit: et velut culicum puncturae erumpunt. I. 329. ad infernas partes his fiunt, quibus circa praecordia inflammatio. I. 298. quibus partibus fiant, et qui boni et qui mali. III. 431. pro partium dolentium seu affectarum differentia, vel intro vel extra fieri. III. 432. resurgentibus ex febribus isthic fiunt ubi quid doluerit. III. 731. si evanescant aut recurrant, sputo non prodeunte, febreque permanente, horrendum est. I. 109. magis expectare oportet, his qui trigesimum annum egressi sunt. I. 253. in *Abscessibus* retro aures urinae cito et modice maturescentes, malae sunt. I. 264.

Abscessum in costis aut visceribus, aut in articulis facit dissenteria intempestive suppressa. I. 311. quibus spes est *Abscessum* fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa et crassa, et alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. III. 737. ad *Abscessum* verti morbum spes est, si quis morbum facile ferat, alio quodam signo salutari apparente. I. 98. et dolorem significat urina cruda multo tempore manens. I. 334.

Acerba siccant, et contrahunt corpus. II. 423.

Acetabula uteri muco plena, abortus causa III. 745. de *Acetabulis* pituita plenis, signis et curatione. II. 545. et 679.

Acetum ad corpus et articulos, simile est mari II. 159. sordes in auribus sanat. II. 160. ejus collutio ad aures et dentes utilis. ibid. frigefacit, quia colliquans, humiditatem in

corpore consumit. I. 685. mulsi exhibendi tempus ac modus II. 57. sq. faex eadem, quae acetum facit. II. 160. impetigini ad calidum solem calidum affusum prodest. ibid. item lepris ad solem calidum affusum. ibid. mulsum quibus morbis commodum. II. 57. sq. mulieribus omnino magis adversatur quam viris. II. 60. ad nigredines in pudendis utile. II. 160. ad podagram valeret, si non corpus vulneraretur. ibid. ad sanguinis grumos utile. ibid. vitiliginibus ad solem calidum affusum prodest. ibid. unguibus leprosis conducit. ibid. verrucas formicarias attenuat. ibid. ex *Aceto* aciditates amara bile abundantibus magis conferunt, quam atrabiliariis. II. 59.

Acida attenuant, morsum inducentia. II. 423. omnia, pituitosa. II. 147. non replent, propterea quod oscula venarum aperiunt et expurgant. I. 693.

Acerba I. 693.

Acria. I. 693.

Actiones diurnae per somnum occurrentes bonae sunt. II. 3. quibus, et cur a cibo obeundae. I. 664. eorum instrumenta, in chirurgia habilia esse oportet. III. 51.

Acuti morbi quinam sint. II. 27. iis obnoxii sunt, qui meridionalem plagam inhabitant. I. 528. maxime ferme occidunt, et laboriosissimi existunt. II. 390. alvo liquida non proveniunt. I. 528. ex iis, aquae inter cutem obortae, omnes malae sunt. I. 96. in his aquae potus. II. 60. fiunt a bile ubi in hepar influxerit, et ad caput constiterit. I. 160. significant biliosae subsidentiae ab initio tenues. III. 760. in his attenuati, si atra bilis, aut velut sanguis niger subierit, postridie moriuntur. III. 730. in his motus, jactatio, somnus turbulentus, quibusdam convulsionem significat. I. 244. faciei bonus color et torvitas, malum est. I. 266. in quatuordecim diebus plerumque judicantur. I. 140. XX. I. 254. sitis praeter rationem soluta, malum. I. 241. quatenus sorbitiones primis diebus dandae. II. 46. mala est urina quae citra rationem matura est. I. 332. in *Acutis* capitis doloribus, et in torpidis cum gravitate, convulsiones fieri solent. I. 258. qui in *Acutis* exudant submoleste ferentes, malum. I. 240. in *Acutis* ac turbulentis surditas consequens malum, malum etiam in longis. I. 161. et 262. tinnitus et sonitus in auribus, lethale. I. 262. quae in *Acutis* vomitorio modo trahuntur, mala sunt. I. 174. in *Acuto* surditas, post sanguinis eruptiones, et nigrorum egestiones, malum. I. 285. in *Acutum* morbum ex mensibus biliosis, transitus. II. 626.

Acutissimi morbi, et omnino mortiferi in autumno fiunt. III. 721. ex iis maxime in febribus ardentibus abscessus juxta aures fiunt. I. 265. spumosa, circumbiliosa alvi egestio, mala est. I. 338. egestio valde aquosa, non desinens, mala I. 340. frigiditas extremarum partium, malum I. 249. III. 757. aestivo ac autumnali tempore, sanguinis destillatio repentina, firmitatem ac multam inflammationem circa venas significat. II. 81. venam secabis, si vehemens appareat morbus, et qui ipsum habeant in vigoris aetate fuerint, et robur ipsis affuerit. II. 66. urinae viridantis palloris, non existentes in colore, malae sunt. I. 333. medici aegrotos non recte ad victum perducunt. II. 47. si ab initio medicamentis purgare volueris, ante quintum diem id facito, si venter murmuravit. Sin mi-

mus, impurgatos finito, etc. II. 80. sq.

Acuto morbo corripi mulierem uterum gerentem, lethale. III. 743. in hoc oculorum rectitudo, et motus velox, et somnus turbulentus, et vigiliae, et quandoque sanguinis e naribus stillationes, nihil boni. I. 268. circa fauces loci dolorosi, malum. I. 158. leviter transeunt hybernae febres quartanae. I. 256.

Acutissimi et maximi ac gravissimi morbi, et maxime lethales sunt in continua febre. III. 408. horum non omnino tutae sunt praedictiones, neque mortis neque sanitatis. III. 714. signa judicatoria bona. I. 254. in valde *Acutis* morbis, si humor turget, purgare oportet eadem die, morari enim in talibus malum est. III. 728. in *Acutis* affectionibus raro etiam in principiis medicamento uti oportet, atque hoc facere diligenti prius aestimatione facta. III. 712. quae cum febre fiunt luctuosae respirationes, malum. III. 756. septenario dierum judicantur. I. 443. ex talibus impetus, per quatuor ad viginti dies, ex additione, desinunt. I. 111.

Accipitris stercus, ad impregnationem. II. 748.

Acyli, ilicis glandes, et quercinae, et fagineae glandes, alvum sistunt crudae, et assatae: coctae vero minus. I. 690.

Adolescens calidus quidem est, quia ignis impetus aquae dominatur: siccus autem, quia humidum ex puero consumptum est. I. 657.

Adsueti consuetos labores ferre, etiamsi fuerint debiles aut senes, non adsuetis, fortibus ac juvenibus facilius ferunt. III. 718.

Aedificatores. I. 643.

Aer mortalibus solus vitae et morborum est autor. I. 572. medium locum inter ignem, sive aethera, et terram occupat. I. 425. membris motum ac sapientiam praestat. I. 530. igni nutrimentum praebet. I. 572. et ignis, rarissimae partes in hominis corpore commistae, sanissimum habitum constituunt. I. 653.

Aëris et locorum mutatio in morbis popularibus utilis. I. 363. ejus status Austrinus, quales in Thaso morbos generarit. III. 382.

Aëris constitutionis humidae et aquiloniae in Thaso, morbi. III. 387. obscuritas, raucedinis, causa. I. 552. turbatio repentina. I. 86.

Aërem Democrito idolis esse plenum. III. 775. ab *Aëre* ambiente febres oriuntur. II. 344.

Aeger si gravis esse appareat, et reliquo corpore et manibus, et pedibus, periculosum est. I. 97.

Aegri neque de praesentibus neque de futuris sunt admonendi. I. 75. consolationes. I. 83. morborumque genera, in aegritudinem principiis diligenter consideranda. II. 582. matutinis horis considerandi et inspiciendi. I. 192. quomodo sub morborum principia adfecti. I. 12. ob doloris magnitudinem desperantes seipsos vita exuunt. I. 83.

Aeger si morbum facile fert, morbus ad abscessum vertitur. I. 316 circa *Aegrorum* curam discipulis imperitis nihil est committendum. I. 76.

Aegrorum cura, sanitatis gratia suscipitur. I. 81. eorum inobientia quomodo cognoscatur. I. 191. duplex delictum. I 82. levia delicta cognitu difficilia. I. 191. circa *Aegrorum* victus rationem spectanda. II. 44.

Aegros, sua potius intemperantia quam ex iis quae medici praecipere consueverunt interire. I. 12.

Aegrotantis ex fistula curatio. III. 530.

Aegroti qui, et quando sint negligendi. I. 79. in imparibus diebus maxime dolent. II. 348. de aquae quantitate judicare qui nequeant. II. 155. his quibus et quatenus gratificandum. III. 603. cum illis paciscendum, nisi morbi celeritas occasionem praeripiat. I. 79.

Aegrotanti opitulantur, omnia ex praesenti statu transmota, sive a medicamentis sive alimentis, ac cibis. II. 146. in *Aegrorum* congressu quae observanda. II. 77. III. 594.

Aegrotum converti facile convenit, et in attollendo se levem esse. I. 316.

Aegrotorum diaeta, ex sanorum victus ratione, pro temperamentorum alimentorumque differentiis temperari debet ac potest. II. 411. peccata medico diligenter observanda. I. 74.

Aegrotantium historias et affectiones recte quidem scriptas esse, et a quovis etiam qui medicus non sit conscribi posse. II. 26. ex *Aegritudine* bene cibum capienti, nihil augescere corpus, malum est. III. 716.

Aequinoctium utrumque in exhibendis pharmacis periculosum. I. 547.

Aes mollissimum ac rarissimum, plurimum temperamentum suscipit. I. 654.

Aesculapius propter servatos homines, fulmine fuit ictus. III. 810.

Aestas si biliosa fiat, et bilis aucta intus relinquatur, etiam aliquantulum splenici fiunt. I. 130. quum veri similis fit, sudores in febribus multos expectare oportet. III. 720. si sicca fiat, et aquilonaris, capitis dolores ad hiemem fiunt. I. 545.

Aestate medicamentis purgare oportet, superiores quidem partes magis, hieme vero inferiores. III. 727. et autumno cibos difficillime ferunt. III. 711. sicca morti citius sedantur, pluviosa vero diuturni fiunt. I. 526. fiunt et exacerbantur quidam morbi. III. 724.

Aestatem febriculosam fieri, et lippitudines inducere necesse est, si hiems sicca et borealis, ver autem pluviosum et australe fuerit. I. 543. ad *Aestatem*, naturarum aliae bene, aut male se habent. III. 720. pluviosam, et australem, hiems morbida consequitur. I. 545. sq.

Aestu, pustulis vexantur in nive ambulantes, post cooperti. I. 43.

Aetates quaedam ad tempora, et regiones, et victus, bene aut male se habent. III. 720. periculosissimae sunt ad tabem, ab anno decimo octavo, usque ad trigesimum quintum. I. 307. vigor. I. 86. consistentem habentes, secundo loco post senes, jejunium facile ferunt. III. 709.

Aetatum differentiae in morborum judicationibus magni sunt momenti. I. 86. de earum differentiis ac temperamentis. I. 655.

Affectio ex consensu. I. 86. sq.

Affectionum accidentia idiotae difficulter agnoscunt. I. 25. naturae quantum corporum vires excedant, cognoscendae. I. 89. vis non ars accusanda, si medicus finem suum non consequatur. I. 15.

Affectiones tremulae cum morsu, ac capitis dolore, nigras egestiones significant. I. 345. statim turbulentae, vigilias inducentes, et nigra compacta egerentes, partim sanguinem fundunt. I. 248. statim turbulentae, vigilias inducentes et alia mala facientes, large sanguinem fundunt, et morbos solvunt. I. 245. quibus ardentes, fatuitatem inducentes, num his turbidus spi-

ritus, et geniturae quid simile superveniens, singultum indicat. I. 169. insuper rigentes, aliquanto urinas involuntarie emittentes, in convulsionem desinunt. I. 171. 236. plurimae pueris judicantur. III. 726. Quae vero permanserint, et non exolutae fuerint circa pubertatem, aut foemellis circa mensium eruptiones, diuturnae fieri solent. III. 726. quae quinto die sanguinem large fundunt, in his alvi male afficiuntur. I. 285. quae homini ex facultatibus et potentiis, item quae ex figuris adveniunt, cognoscendae. I. 51. soporosae, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, num his turbidus spiritus, et geniturae simile quid pertransiens singultum significat? I. 261.

Affectus omnes esse divinos; verum unusquisque propriam suam naturam habet, neque aliquis citra naturam accidit. I. 563. et cognitiones a consuetudine contingunt. I. 584.

Affirmandum temere nihil, neque contemnendum. III. 692.

Agninae pelles calidae, ad menses ciendos. I. 480. carnes leviores sunt ovillis, et hedinae caprinis. I. 679.

Alarum tubercula unde. I. 496.

Alba derepente ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit, et ad femur impetus, in his tremor difficilis est. I. 326. quibus ex partu prodeunt, his vero suppressis, cum febre surditas, et dolor acutus ad latus fit, mente moventur, et perniciose habent. I. 324.

ex Alica et ptisana triticea sorbitiones fortiores. II. 412.

Alimentum et alimenti species, quatenus unum et multae et quae ejus facultas. II. 17. quod ab aquatilibus animalibus sumitur. I. 681. quod aegre alteratur, aegre consumitur. II. 24. copiosiora hyeme et vere exhibenda ob innatum calorem ampliorem. III. 710. ejus distributio in omnes corporis partes. II. 17. quando exile fiat, et quando destruat. II. 17. antiquius et primordiale principium per abdomen umbilicus. II. 22. humidum magis facile transmutatur, quam siccum. II. 24. homini est humor levis. II. 360. eo multo corpus uti, sudor multus ex somno citra manifestam caussam fiens, significat. III. 732. de eo quod a plantis ipsis agrestibus sumitur. I. 685. plurimo opus habent qui crescunt, ob plurimum calorem innatum. III. 710. ejus potentia melior quam moles. II. 24. siccum, humido propter suam fortitudinem magis laedit. I. 29. etiam spiritus est. II. 24. de eo quod a volucribus animalibus sumitur. I. 680. ejus vehiculum humiditas. II. 25. de *Alimentis* eorumque facultatibus in genere et particulatim. II. 420. sq. II. 89.

Alimentorum omnium principium unum, et finis omnium unus. II. 18. succos, coloribus et viribus, discrepare. ibid. et respirationum mutationes, periculosae in pueris. I. 456. sq.

Alimenti et humidi et sicci, os, gula, venter principium. II. 22.

Alis sub utrinque glandulae et pili. I. 494.

Allia cocta et assata urinam cient. II. 422.

Alvi affectionem significat, stercoracea cum contentione egestio. I. 341. alba egestio in phreniticis, malum. I. 159. egestionum variae differentiae. I. 338. egestiones albae, difficiles. I. 174. quibus egestiones biliosae, lac malum est. III. 748. in egestionibus biliosis meracis, spumosa florulentia, mala. I. 160. quibus biliosa egestio, his circa pectus morsus et amaritudo, malum est.

I. 239. egestio biliosa. II. 209. egestionem densari oportet morbo ad judicationem tendente. I. 136. egestiones subfriabiles liquidae, perfrigerantes non sine febre, malae sunt. I. 174. egestionem modicam mictio noctu multa fiens significat. III. 738. egestiones, morbos aegre aut facile judicandos, item breves aut longos ostendunt. III. 709. egestio multa cum nigris. I. 286. egestio multa in febre ardenti, inedia macerato. III. 699. egestio pura superveniens, solvit febrem acutam cum sudore. I. 347. egestio ante et post febrem, ad multum tempus. III. 667. egestio nigra, mortem significat. II. 78. egestio optima est mollis et cohaerens et secundum horam in qua etiam a sano egerebatur. I. 338. egestiones, si in idem concedere ac consistere permiseris, velut ramenta subsident. I. 143. egestiones variae, diuturniores quidem sunt nigris, et aliis lethalibus egestionibus, nihilo vero minus perniciosae. I. 142. temporis progressu male afficiuntur, quibus sanguinis eruptiones plures, si non urinae concoctae fuerint. I. 178. 285. circumtensio ad necessitatem liquida demittens, cito intumescens, habet quid convulsorium. I. 271. biliosae eruptionem labium contractum significat. I. 270. fluxus convulsiones repentinas solvit. I. 289. defluxus ex morbo diuturno malum. III. 768. fluxio quos morbos solvat. I. 280. fluxus quandoque capitis dolorem solvit. I. 258. sq. fluxio biliosa et qualis in dysenteria fieri solet, septima aut nona aut decimaquarta die febres solvit. I. 255. fluxiones in pluviarum multitudine plerumque fiunt. III. 722. humescentis signa sunt rubores circa nasum. I. 269. humiditates senibus fiunt. III. 726. in reflectionibus humectantur, quibus in febribus sanguinis multitudo undecunque erumpit. III. 730. egestio sani hominis egestioni similis, salutare signum. II. 78. interceptae, sed parva nigra, velut caprarum stercora ad necessitatem coacte emittentes, nasus in his erumpens, malum. I. 163. profluvia pueris maxime fiunt, cum caninos dentes edunt. III. 725. profluvia aestate fiunt. III. 724. profluvium aquosum in aqua inter cutem incipiente, citra cruditatem, morbum solvit. I. 310. profluvium vehemens, si a pituita alba occupato accedat, solutio fit. III. 759. hydropas (leucophlegmatias appellatas) sedat. I. 314. in tabidis, post capillorum defluxum, lethale. III. 740. a tabe occupato accedens, lethale. III. 740. quibus in his spumosae alvi egestiones sunt, his de capite pituita profluit. III. 759. ex fluxu. III. 766. lippienti sua sponte prodiens, utile est. I. 148. 268. III. 752. ex hoc suppressio purgationis sursum versus. III. 766. diuturna profluvia, aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726. profluvii ex partu curatio. II. 735. profluvium a pleuritide, et peripneumonia occupato, accedens malum. III. 752. profluvii, in exercitiis utentibus, et excrementis ciborum speciem eferentibus, curatio diaetetica. I. 622. sq. profluvium quibus temperamentis fit familiare. I. 623. qui ab hoc multo tempore detinentur una cum tussi, non liberantur, si non dolores vehementes in pedibus inciderint. I. 147. valde rubicundum, malum quidem est in omnibus morbis, non minime vero in phreniticis. I. 157. solutio praeter rationem cum voce tremula, in his moram trahentibus diuturnis, perniciés est. I. 273. secessum, sistit vo-

mitus. III. 649. turbatio, surditatem ex febribus solvit. I. 265. turbatio his infesta est, quae ex partu ac foetus corruptione multa repente concitata, supprimuntur. I. 322. exturbatio his fit, quibus ructus adsunt, et flatus, et strepitus, ac elevationes ventris. I. 253. et intestini ulceratio a bile. III. 555. ex *Alvi* dolore laborioso, febris ardens perniciosa. I. 251. in *Alvis* humectatis, praecordia elevata, alvo suppressa, malum est. I. 279. ex *Alvis* liquidis perfrigeratio cum sudore, mala. I. 347. ex iisdem, sanguis de gingivis defluens, lethalis est. I. 347. in *Alvi* perturbationibus et vomitibus sponte fientibus, si quidem qualia purgari oportet, purgentur, confert, et leviter ferunt: sin minus, contra. III. 706. profluvio, egestio valde rubicunda, mala est. I. 340. subductione ampliore, et lumborum dolore pertinaci, a veratro vomere spumosa multa, prodest. I. 282. liquida, lassato, caput dolenti, siticuloso, vigilanti, obscure loquenti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est ut mente moveantur. I. 162. ab *Alvi* profluvio dysenteria. III. 766. longo maxime corripiuntur balbi. III. 763.

Alvo nigra stercoracea egerente, sopor insuper apparens, abscessum juxta aures producit. I. 183. suppressa qui sanguinem effundunt, et una cum sanguinis effusione insuper rigent, his alvum velut ex intestinorum levore lubricam haec faciunt, itemque duram, et ascaridas, aut ambo. I. 287. quibus tumefacta ad pudendum rubor devenit, mensibus albis humidis derepente progressis, in longis febribus moriuntur. I. 324. turbata suppressa, brevi velut culicum puncturae erumpunt. I. 329. liquida, acuti morbi non proveniunt. I. 327. ex *Alvo* graveolenti, praecordio diutine afflicto, abscessus circa aurem, occidit. I. 279. liquida, sanguis de gingivis, perniciosus. I. 271. quae de *Alvo* viscosa graveolentia prodeunt, suppurationem inducunt, ad pedes et lumbos etc. I. 324.

Alvos humectant magnae in principiis sanguinis eruptiones, circa infectionem. I. 286. item uterum gestantibus ora fervido ulcere aphtha appellato affecta. I. 326.

Alvos intestinorum levitate affectos, hyeme sursum purgare, malum. III. 728.

Alvum quae vina subducant et urinam provocent. II. 418. movent juscula ex polypo et sepia. I. 681. quandoque liquidam quibusdam faciunt linguae tremulae. I. 270. 346. siccant quotidianae constitutiones Aquiloniae. III. 723. maxime humectat exolutio dolorem solvens. I. 344. humectant Austrinae tempestates. III. 723. male affectam significant pustulae serpiginosae supra inguina, ad laterum mollitudinem fientes. I. 343. subducunt, quae frigefaciunt ea, quae in ventre sunt, frigida item et humida, calida etiam in ventrem assumpta. II. 147. item quaecunque lubrica, et inciva sunt, et quaecunque in calidis attenuantur, item salsuginosa, et quaecunque ex talibus plurimum participant. II. 147. liquidam fore significat urina aquosa, aut turbata, friabili asperitate. I. 335. quae moveant et purgent. I. 689. prorumpere faciunt circa oculos pustularum eruptiones in virium refectionibus. I. 268. sistit aqua multa super alvum affusa. III. 555. qua victus ratione siccas. II. 413. ad pueri solvendam. II. 753. dolent, una vero cum quibusdam flatibus facile tolerant, quibus

ex sanguinis eruptione larga frequenti, multa facta alvi cum nigris egestio supprimitur. I. 286. turbant juxta sedem dolorosae suppurationes. I. 344. post suppressam in tabidis pruriginosa corpora mala sunt. I. 307. suppressam habentes, convulsioni obnoxii sunt. I. 259. sistunt quae flatum exhibent, et quae adstringunt, et quae a calore compacta sunt, et friabilia et sicca. II. 147. post suppressam praecordia sublevata in tumorem, mala sunt et quibus maxime. I. 281. quae per *Alvum* secedunt, succosa sunt et natura calida. II. 424.

Alvus in biliosis turbata egerens pura geniturae similia. I. 310. quibus multa aquosa, et biliosa in febre dolore lateris fiente egerit, hi allevantur. I. 242. quorum satis fluida est ac sana, hi facile urinam ejiciunt et nihil ipsis in vesica congregatur. I. 540. sq. si in hydrope valde fluida fuerit, citissime moritur, et sentiens et loquens. II. 580. glande subdita non obediens. II. 78. a praecordiorum doloribus paulatim subviscosa egerens pauca stercoracea effundit. I. 279. mulieri uterum gestanti multum fluens, periculum est ut abortiat. III. 743. exturbata, morbo regio in Thaso laborantibus profuit. III. 598. turbata, torpida, nigrarum egestionum, in pectoris dolore febriculoso, signa sunt. I. 275. in febribus perpetuo liquida. II. 73. turbata in haemorrhoidibus. III. 556. exturbata in febribus quibus aures obsurduerunt, morbum solvit. III. 735. inflata ex colli dolore, soporoso, sudante, si sane ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sublata, ex his ea quae biliosa non sunt supprimuntur. I. 171. inferna in volvulo soluta, hominem accidit. II. 305. quibus in tumorem elevata est, solvit venae sectio, et alvi fluxio. I. 280. si in febribus ardentibus eruperit, mortale est. I. 251. turbata una cum febre salsuginoso modo, soporosos, torpidos non valde comitatur. I. 346. liquida, et mens perturbata in febribus. II. 74. febrienti, aut vulnerato reficcata, malum. II. 174. quibus in *Alvi* turbatione exacerbatur morbus, circa judicationem nigra inferne prodeunt. I. 345.

Amazones infantes masculos luxant. III. 218.

Ambustiones in pedibus rubicundae quandoque exolutionem significant. I. 256. de *Ambustis*. III. 325.

Ambulandum hieme velocius, aestate tardius, nisi per aestum iter facias. I. 619.

Amicus, quem parentes in custodienda uxore, diligentior. III. 785.

Amor hominis, amor artis. I. 80.

Amygdalae aestuosae sunt, verum probe nutriunt. I. 690.

Anatis carnes et reliquarum avicularum, quae in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidae sunt. I. 680.

Anaxyridae, braccharum genus. I. 563.

in Anchoram incidens ac ventrem sauciatus. III. 563.

Androgyni, id est, viri effoeminati fiunt, si a muliere quidem masculum, a viro autem muliebre secretum fuerit: superante tamen semine materno. I. 650.

Anethum calidum est, et alvum sistit, et sternutamenta sedat olfactu. I. 686.

Anginae diuturniores fiunt, quibuscumque fauces, et cervix simul rubuerint. I. 114. ex *Anginis* citra judicationem praecordii dolor, cum impotentia ac torpore fines occidit occulte, etiamsi valde mansuete se habere putent. I. 292. ex his maxime evadunt, si et

cervix et pectus ruborem habuerit, et erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. I. 114. in his omnia perniciosa sunt, quae non manifestum dolorem faciunt. I. 292.

Anginae, quae alioqui similiter dolorem exhibent, attolluntur autem, et in faucibus rubores faciunt, perniciosae quidem valde sunt, verum prioribus magis diuturnae, si rubor fuerit magnus. I. 115. curatio. II. 66. generatio et curatio. II. 69. in pluviarum multitudine, plerumque fiunt. III. 722. per fomenta curatio. II. 237. diuturniores. I. 290. in ea dolores ad caput, citra notas, cum febre, perniciosi. I. 292. levis, paracynanche appellata. II. 301. de ejus signis et curatione. II. 300. ejus generatio. II. 219. de signis hanc comitantibus. II. 236. quae perniciosae. I. 292. in hac ad salivam suppressam. II. 238. quibus ad phlegmonem vertuntur, partim septem diebus pereunt, partim evadentes suppurati fiunt, si non eductio pituitosa sursum ipsis fiat. I. 291. vere fiunt. III. 724. item autumno. III. 724. in hac gargarismus. II. 237. ab *Angina* detento, tumor, et rubor in pectore accedens, bonum, foras enim vertitur morbus. II. 238. III. 762. ab *Angina* detento tumorem fieri foris in collo, bonum est. III. 754.

Anginam quicunque effugiunt, his ad pulmonem vertitur, et in septem diebus moriuntur. Si vero has effugerint, suppurati fiunt. III. 740. ad *Anginam* illitio. II. 755. ex *Angina* suppurati. I. 291. hanc et lippitudinem venae sectio curat. III. 464. ex hac subarida frequentia sputa, cum tussi, lateris dolorem inducentia, perniciosa. I. 293. in his sputa gracilium subarida, malum. I. 292. in hac dolores ad crura citra notas, cum febre, perniciosi. I. 292. in his qui non brevi concocta exspuunt, perniciose habent. I. 292. in iis etiam ad crura dolores diuturni procedunt, et difficulter suppurantur. I. 292. ex hac sputa viscosa, crassa, et valde alba educentes, purgatio multa deorsum, levis siderationis modo interimit. I. 293. in hac inflammationis ad pectus, aut pulmonem conversae, curatio. II. 239.

Anginosa III. 476. III. 571. III. 581. dextram manum ad cus dolens. III. 651. in *Anginosa*, hieme, tumor, sub gutture, cum febri multa. III. 658.

Anginosi in linguis tumores, citra signa disparentes, perniciosi. I. 292. ex *Anginosis* citra notas attenuatis, dolor ad pectus et ad alvum progressus, concitatus, pus egerere facit. I. 292.

Angor et inquietudo in insanis accedit, dum cerebrum perfrigeratur, et praeter consuetudinem compingitur: hoc vero a pituita perpetitur, ab hac autem affectione, etiam obliviosus evadit. I. 611.

Anhelosi fiunt pleuritici. II. 34. his febris postea acuta. I. 247. ad *Anhelitum* pueri. II. 753. sq.

Anhelatio et coxae dolor post crepitum in pectore ex sublato onere. III. 602. fiens, partium supernarum dolores solvit. III. 466.

Anhelationes autumno fiunt. III. 724. in mulieribus. II. 688. item pueris senioribus. III. 726.

Aniculae sicciores, et modicum sanguinem habentes. II. 765.

Anima corporis munia per somnum obit. II. 2. horum omnium quae hominis, generationis et corruptionis ratio, causaque eadem. I. 352. deliquium ex tuberculi introrsum ruptione. III. 758. hominis

semper producitur, usque ad mortem, dilatio est periculum. III. 607. et corpora hominum inter se differunt. I. 206. motum, gravant meatus corporis graviores redditi. I. 660. corporis passionibus obnoxia. I. 719. hanc in solo homine augeri. I. 635. deambulatio, est cura hominibus. III. 607. morbi, Insaniae Hippocrati censentur. III. 780.

Animam animae ammisceri, similitudine de carbonibus ardentibus ostendit. I. 652. de *Animae* sapientis aut desipientis temperatura, et earundem causis. I. 658. de iis quae in ciborum usum veniunt. I. 678.

Animalium quotum lac tenue est, et sanguis similiter, eorum etiam carnes consimiles sunt. I. 679. de eorum carnis differentiis, et primum de partibus exanguibus. I. 683. parum edacia ficciora sunt edacibus. I. 682. silvestria ficciora sunt mansuetis, et crudivora, et silvarium materie pasta. I. 682. cicurum ea quae in silvis et agris pascuntur, ficciora sunt his quae intra aedes nutriuntur. I. 682. frugivora herbivoris ficciora sunt, et frugivora non frugivoris. I. 682. quaedam ob sinus multifarios plures foetus edunt. I. 422. horum et volucrium partus eadem quae hominis ratio. I. 421. castrata non castratis ficciora. I. 683. et mascula foemineis. I. 683. item nigra albis. I. 683. item paucibiba multibibis. I. 682. sanguine referta exsanguibus. I. 682. sq. item, quae in vigore sunt vetustis. I. 683. et hirta nudis. I. 683.

Animi deliquia, calida frequenter ea utentibus invehit. III. 740. deliquium faciunt, sanguinis venarum suppressiones. III. 618. hoc et convulsio in fluxu muliebri, si accedant, malum. III. 746. deliquia, et dolores repentini. II. 875. et corporum molestiae, aut per oculos aut per auditum. I. 127. sq. cum ejus deliquio oculorum obscuratio brevi convulsionem inducit. I. 268. in his frigidis extremis partibus affundere, prodest. II. 257.

Animalibus jugulatis qualis sanguis primo, secundo, et postremo profluat. I. 357.

Animantia aquatica per aquam, et ex aqua spiritum attrahunt. I. 572. horum omnium et hominis constitutio ex duobus, igne et aqua, differentibus quidem facultate, concordibus vero et commodis usu. I. 630.

Animo linquitur homo, cum pituita aut bilis ad cor consistit. II. 217.

Annus quando saluberrimus. I. 542.

Anni temporum ratio num diligenter a medico observanda. I. 523.

Anni tempora morborum incrementa, et vigoris indicant. III. 709. quatuor. III. 711. quibus ulceribus magis conveniant. III. 310. ex *Anni* constitutionibus, in summa ficcitates pluviosis salubriores sunt et minus lethales. III. 722.

Anno salubri, morbi minus infestant. III. 785.

Anserina caro humidissima. I. 680.

Anseris medulla purgatorium muliebre. II. 708. stercus ad impraegnationem. II. 748.

Antiqui morbi, recentibus difficilius curantur. II. 159.

Anxietas ex fungi crudi esu. III. 696. spiritum magnum ac densum habet. III. 769.

Anxietatem in praecordio sentientibus, tumores circa aurem oborti ipsos occidunt. I. 281. significat, pedes nudos habere, nec admodum calidos. I. 92. vinum aequali mensura aquae ammixta potum solvit. III. 466. 763.

Anxietudines in diebus judi-

catoriis si in his sine sudore perfrigerentur, male habent. I. 239. in *Anxiosis* vigilantibus, si quis in vomitu siticulosus sit, si sitis exors fiat, malum. I. 529. quibusdam vigiliis abscessus circa aures maxime fiunt. ibid. qui *Anxii* se jactantes, citra vomitum exacerbantur, male habent. I. 467.

Aphtha in pulmonis fistula. II. 265.

Apii succus, cerebro bile infestato, in nares infunditur. II. 231.

Apium magis urinam ciet quam alvum movet, et radices magis quam ipsum, alvum movent. I. 686. sq. et coctum et crudum urinam ciet, et palustre magis quam sativum. II. 422.

Apoplexiae generatio. I. 498. in pluviarum multitudine plerumque fiunt. III. 723. hieme fiunt. III. 725. item senibus. III. 726.

Apoplexiam corporis significant humorum de loco in locum decubitus, in melancholicis affectionibus. III. 756. fortem curare impossibile, levem vero non facile. III. 717.

Appetitus ciborum et potuum unde, et quando cesset. II. 338.

Appositione veloci quicunque opus habent, his humidum ad reficiendas vires medicamentum optimum. II. 25.

Appositiva acria sanguinem ducentia. II. 560.

Aqua et ignis omnibus per omnia sufficientia sunt. I. 637. in pulmone quomodo cognoscatur. II. 277. congelata imminuitur. I. 539. multa calida in caput affusa, si febris non a bile habeat, febris solutio fit. III. 761. utraque laedit, calida autem magis quam frigida. II. 165. in suppuratis aut hydropicis sectis aut ustis effluens, hi omnino moriuntur. II. 753. consistens densior et calidior. I. 411. fontana hieme quam aestate calidior. I. 411. pluvialis quare cito putrescat, et odorem malum habeat. I. 538. frigefacit. I. 684. quae cito calescit, et cito perfrigeratur, levissima est. III. 438. III. 743. frigida prodest pustulis rubicundis quales alia atque alia parte sublatae erumpunt, quales per splenia attractoria emergunt. II. 161. vorax. III. 605. multa super alvum affusa, sistit alvum. III. 555. mulsa debilitare ac mortem accelerare dicitur, propter eos qui se ipsos fame conficere constituerunt. II. 56. ex hac tormen circa ventrem, mulierem praegnantem arguit. III. 744. tepidae in tetano per nares infusio. II. 524. quibus in morbis acutis conveniat, et quibus non. II. 54. coctae ac crudae differentiae. II. 57. facultates. II. 54. aquosae, meracae, facultas. II. 55. de farina crassa in ipsa macerata. III. 645. potabilis, humectat et frigefacit. I. 694. per nares aut os, aut aures effluens capite dolenti, et vehementer laboranti morbum solvit. III. 751. hac secedente, lactis heminas octo bibendas dato. III. 466. potabilis in officina medica optima. II. 153. marina in clystere, renibus affectis. III. 678. in ea quae spectari soleant. III. 58. potabilis et pura aegris exhibenda. I. 58. ex uteris fluens cum ulceribus. II. 751. e venis in ventrem confluens hydrope detento, solutio fit. III. 751. proximum terrae locum occupat. I. 425. putrefacta crassior fit, et alia omnia crassiora. I. 437. in uteris concepta, mulieribus verae conceptionis saepe spem facit. I. 534. vomitum plerumque ciet. II. 297. venter his impletur, quibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit. III. 765. de *Aqua* et atra bile, quando, et cur copiosior in

corpore fiat, et quando splen eam in se ipsum trahat. Item splenis dolor unde, et qua ratione sedetur. II. 333.

Aqua intercus ex sanguinis eruptionibus. III. 604. ab hepate nata. II. 471. in hanc ex pituita transitus fit. II. 467. generatur plerumque, cum quis diu ex longo morbo impurgatus manet. II. 399. ac subter carne, hominem interimit. I. 168. autumno fit. III. 724. in hac totum corpus calidum esse, ac molle, optimum est. I. 97. et intestinorum levitates. a concepta in ventriculis humiditate. I. 545. ex hac tumor in scroto et tibiis. II. 468. in ea laborantibus si caput et manus frigida sunt, malum est. I. 97. in incipiente, alvi profluvium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum solvit. I. 310. aestatis tempore ex aquae potu nata. II. 469. 474. curatio. II. 472. quomodo ex rupturis fiat. I. 581. de hac laborante muliere, splene magno et aquoso existente. II. 683. a splene nata. II. 473. uterorum. II. 847. pleraeque a laterum mollitudine et a lumbis, incipiunt. I. 97. praenotio. I. 134. ex morbis acutis abortae omnes male sunt. I. 97. hae ab hepate oriuntur, his tusses, tussiendique promtitudo accedit, et nihil memorabile exspuunt. I. 97. hujus periculum impendet diuturnas curanti haemorrhoidas, nisi una quaepiam servetur III. 751, in hanc ex lienteria, et pituita alba, transitus fit. II. 169. cum spirandi difficultate, urinae purulentae significant. I. 334. etiam a tuberculis fieri. II. 469. quibus ad hanc ex aliqua aegritudine res devenit, his alvi siccae excrementa caprini stercoris pilulis similia egerunt. I. 314. quaecunque optimae coctu sunt ac facillime liquescunt, eas par est ventrem maxime exolvere ac eliquare. I. 536. et muci per nares vel aures eruptio, capitis torporem solvit. I. 625. quae hauritur in puteo spiritum semper movet. I. 411. salsae, crudae, durae, non omnibus naturis conveniunt. I. 536. crassissimae, naturam frigidam et humidam constituunt. I. 655. palustres ad omnem rem improbae. I. 532. pluviales ad vitandam corruptionem, sunt coquendae, et excolandae. I. 539. pessimae quae ad austrum et inter aestivum ortum et occasum scaturiunt. I. 535. palustres, edaces, ac siticulosos faciunt. I. 533. de hujus in cerebro signis, et curatione. II. 227. invectitiae pravae. I. 540. orientalium, omnes splendidae, odoratae, molles et amabiles. I. 530. coelestis in febribus, potio. II. 321. ad ejus fluxum ex pudendis, subdititium et infusile. II. 861. sq. tam calidae, quam frigidae paucitas, debile quiddam est, multitudo vero forte. II. 165. frigidae in febri biliosa potus. II. 248. potus in morbis acutis. II. 60. et atrae biles de splene purgatio non fit per supernas regiones. II. 333. decoctae perfrigerandae ratio. III. 604. potus quatenus sputum educat. II. 60. crudae ac coctu minime bonae, hae ventres constringunt et reficcant. I. 536. calidae in articulorum laesionibus. III. 82. frigidae superfusio in tetano. II. 604. civitatum meridionalium, I. 526. et vini potus, incommoda. II. 45. salsae alvum (ut vulgo putatur) non solvunt. I. 536. dura sunt, ubicunque calidae aquae aut metalla existunt. I. 534. optimae sunt, quae ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt. I. 534. a ventre hydropicorum per sectionem emissio. II. 470. potus calidus attenuat, similiter et frigidus. I. 697. durae ac crudae in meridionali plus

sterilitatem inducunt. I. 529. potus quibus potissimum noxius, et qua ratione. II. 60. aut grandinis per somnum imaginatio, secretionem in corpore humidam ac pituitosam factam significat. II. 5. marinae et fontes, cur hieme auctiores et calidiores. I. 408. fontes suos ad orientem habentes, omnium optimae sunt. I. 535. fons est, splen. II. 326.

Aquam aquae haud esse similem. I. 540. in terra non consistere, sed semper in declive procedere. I. 409. non olfacimus, quod ipsa cerebro fit humidior. I. 437. neque *Aquam* ab igne, neque ignem ab aqua superari penitus posse. I. 630.

Aquarum omnigenarum, et de magnis fluminibus, et stagnorum qui morbi familiares. I. 640. ratio a medico observanda. I. 523. duritia et cruditas lac extinguunt. I. 529. de differentiis in genere. I. 532. arte non praeparatarum, quae quidem ab aethere excreta est, aut cum tonitru, aestiva: procellosa vero, mala. III. 605. discrimina sanis non observanda. I. 535. sq. de *Aquis* pluvialibus. I. 537. ab lacustribus, hydropes plurimi, ac lethalissimi, item dysenteriae multae ac alvi profluvia. I. 532. his ventorum differentiae robur exhibent. I. 640. de quibusdam morbis, et naturis commodis. I. 535. fontanis. I. 534. ex nive et glacie generatis. I. 539.

Aquas illustrat, ac castigat sol. I. 530.

Aquosa ante partus erumpentia, mala. I. 325.

Aquosus humor quando in febrientibus exhalet, illisque fit infestissimus. II. 354. hic febri infestissimus biliosus contra alimentum illi suppeditat. II. 354. potissimum circa ossa et nervos consistit. II. 363.

Aquilo, ventorum omnium saluberrimus. I. 608. ab *Aquilone* ubi cava loca urbibus adjacent, ab aestivis ventis calida et morbosa haec regio existit. I. 668.

Aquilone flante, qui morbi expectandi. III. 720.

Arbores ex superna et inferna parte nutriri. I. 406. plantandi ratio et modus. I. 405.

Arbori neque duo calida neque duo frigida simul accedere debere. I. 412.

Arboribus per tempus solidis factis, et radicibus firmatis augescere desinunt. I. 413. in his inoculationis ratio, et cur arborum rami, aliis arboribus insiti, diversos fructus producere soleant. I. 413.

Arborum sterilitas per somnum occurrens, seminis humani corruptionem indicat. II. 11.

Arbyla lutigrada quid. III. 239.

Arcana per medicum non effutienda. I. 2.

Ardor quibus fit, et ad egressas egestiones alvi insuper exsudant, his febris exacerbatur. I. 346. ex *Ardoribus* vehementibus convulsio aut distentio, malum. III. 758.

Arenosum quid in tonsillarum ulceribus, non bonum. I. 484.

Arenosorum per urinam excretio unde. II. 573.

Aromatum suffitus menses ducit. III. 743.

Arquato morbo laborans. III. 526.

Ars medica methodo quaesita, invenitur. I. 31.

Artes deorum sunt donaria, homines vero naturae sunt opera. III. 779. aliae robore, aliae artificiis operantur. III. 66. omnes existunt. I. 6. omnes, licet diversas ac discordes, cum natura humana communicare. I. 640.

Artem medicam tempus facilem efficit. I. 69. rectum et non rectum constituunt. I. 10.

Arteria, aut vena aliqua, ex his quae ad pulmonem tendunt, lancinata aut convulsa. II. 432. magna ventrem depascitur. I. 490. hanc sanguine, quem nos videmus, non nutriri. I. 490. asperae structura et positio. III. 379. harum cor fons est. I. 503. cartilaginosae structura et positio. III. 380. ex rene. III. 457. earum radicatio cor. II. 22. vulneratae signis. II. 267. ulceratio, et pulmonis ardor. II. 71.

Arthritides in siccitatibus plerumque fiunt. III. 723.

Articulatio carnis unde contingat. I. 390. in *Articulatione* corporis, similia semper ad similia transeunt. I. 390.

Articulationis dies purgationi a partu pares. I. 392. de Articulari morbo, arthridideve. II. 406. hic vere fit. III. 724. intestini dextri dolori superveniens, morbum quietiorem reddit. III. 602. in hoc coxae dolor. III. 696. huic morbo raphani folia prosunt. I. 686.

Articulus femoris, ex nativitate aut dum corpus augescit, elapsus. III. 231. qui est ad poplitem, sine illo qui est ad inguen, in sanis etiam extendi nequit. III. 226. elapsus non repositus. III. 214. digiti, decimaquarta die restituitur. III. 267. supra cubiti os transgressus. III. 127.

Articuli ante repositionem, praemolliendi. III. 264. multi in manibus et pedibus. II. 111. circa pedem eminentes, tibiae ossibus luxatis, ac ulcere inducto. III. 240. excarnibus sunt mucosiores quam carnosis. III. 146. circa gibbum cubiti. III. 244. in *Articulis* tumores, frigida multa affusa, levat. III. 742. abscessum facit dysenteria intempestive suppressa. I. 311. abscessus suppurati quibus ex febribus fiant. I. 262. ex his periculo maxime obnoxii sunt magni digiti, et praesertim pedum. I. 205. ex iisdem homini fit humiditas. III. 144.

Articulis et carnibus labor prodest. III. 114. sq. ab iis sanguinis fluxus, a partu aut a labore corruptae. II. 769. ad hos abscessus fiunt. I. 342.

Articulorum magna inter se differentia. III. 256. repositiones quaedam, in palaestris tantum usitatae. III. 140. *ligamenta, sunt venae*, ac nervi non in carne sublimes, sed ad ossa protenti. I. 17. ab eorum abscessu liberat urina multa et crassa, et alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. III. 737. dolores senibus fiunt. III. 726. ante febres exolutio quare contingat. I. 577. generatio. I. 433. durities malum. III. 587. per utrem repositio. III. 260. repositio quomodo sit lethalis. III. 243. circa malleolos luxatio. III. 268.

Articulos induratos, operae precium est sanare aqua calida in utriculum infusa. II. 162. circa *Articulos* dolorem aliquem, aut tumorem significat, urina crassa albam subsidentiam habens. I. 196. ad hos quidem dolores, aut tubercula diutina, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus utuntur. III. 764. sq. ad eosdem abscessus fiunt, delassatis in febribus. III. 731. item dolores fiunt quibus sunt febres longae. III. 764. hos tumores in infantibus. III. 586. qui circa eos rubicundas in superficie pustulas habent circa ventrem in inguina rubefiunt, velut ex plagis dolorosis, et moriuntur. I. 315. partes circa *Articulos* tumefaciunt, in intestinorum levitatibus, cum animalculis, dolores, tormine soluti. I. 311.

Artis opera libera esse debent. III. 779. medicinae faci-

litas ac promptitudo quibus consistant. II. 177. universae principium. II. 177. medicae licet certitudo exacta sit difficilis, haudquaquam tamen ars ipsa, veluti non existens, neque probe investigata, est rejicienda. I. 56. magna pars est, judicium rectum de iis quae recte scripta sunt. I. 149.

Artificum differentia. I. 23.

Artibus nomina ex speciebus imponi: non autem rerum species ex nominibus provenire. I. 7.

Artium ignotarum calumnia, proditio est inscitiae. I. 6. contra *Artium* ineptos calumniatores. I. 5.

Ascarides. III. 429. pueris grandiusculis fiunt. III. 725. in pudendo muliebri. aut intestino recto. II. 853. qui *Ascaridas* habent cum capitis dolore, his surditas et sopor consequens, abscessus circa aurem enascitur. I. 267.

Asia habet pulcherrimos minimeque differentes homines. I. 548.

Asiam ab Europa, plurimum differre. I. 547. ad naturam regionis optime temperatae proxime accedere. I. 549.

Asiani an multum ipse inter se differant. I. 549. imbelles, propter ipsa anni tempora quae non magnas mutationes faciunt. I. 553.

Asini stercus confert praegnanti, menses profluos habenti. I. 480.

Asininae carnes, alvo secedunt, et pullorum adhuc magis. I. 679. ex Asinorum pedibus derasa terra. II. 597. sq.

Asparagus siccus est et alvum sistit. I. 687. hujus semen in vivo potum conceptionem juvat. II. 716.

Asperitudines in cute milliaceae. III. 445.

Asphodeli radices in morbo regio nigro. II. 246.

Assimilatio alimenti quando contingat. II. 17.

Asthmata autumno fiunt. III. 724. aetatem constantem degentibus accidunt. III. 726. ex *Asthmate* aut tussi gibbosi, ante pubertatem moriuntur. III. 755.

Astra quae ex circumferentia excidere videntur, suntque pura ac splendida, et ultra ac prorsum ferri videntur, sanitatem significant. II. 8. pura et candida in coelo videre, fatuum esse significat. II. 8. nigra et obscura et ad occasum ferri videre, magis morbos significat. II. 9. serenitate existente premi et debilia videri, et prae siccitate a circuitu suo impediri, periculum significat delabendi in morbum. II. 6.

Astrorum fuga ac mutatio, praesentem statum in fugam verti significant. II. 6. observatio ad morborum judicationem necessaria. I. 547. ortus et occasus observatio et cognitio de diaeta praecipientibus, necessaria. I. 628. solis, lunae, cum partibus humani corporis cognatio, et quid horum passio per somnum occurrens significet. II. 4. de eorum significationibus quomodo judicandum. ibid.

Astronomiae cum medicina cognatio. I. 525.

Atra bilis quibusvis morbis incipientibus si supra infrave exierit, perniciosum. III. 730. in dysenteriae principio, lethalis. III. 730. si febrienti in principio, sursum aut deorsum prodierit, lethale est. I. 245.

Atrae bilis velut similis est haemorrhois. III. 609. ejus in uteris signa. II. 851. vomitus in vulnere, lethalis. II. 156. *Atrae* biles quibusdam fiunt, si autumnus aquilonaris et pluviarum exors fuerit. III. 722. ab *Atra* bile quibus mente motis, tremores fiunt, malum est. I. 246. qui ab hac, mente moti, tremuli fiunt, ac sa-

livam fundunt, num sane phrenitici sunt? ibid. qui cum relatis ab hac, mente moti, tremuli fiunt, maligne habent. I. 245.

Atrabiliarium signum quando fit. III. 752.

Atrabiliaria mentis emotiones, incommodae. I. 202.

Atrabiliarii, etiam comitiali morbo corripi plerumque solent, et vicissim. III. 630.

Atrabiliarius putatitius, III. 692.

Atrabiliariis cum phrenitide occupatis, si haemorrhoides oboriantur, bonum est. I. 146. et phreniticis, haemorrhoides accidentes, bonum. III. 761. morbis periculosi humorum a loco ad locum decubitus. III. 756.

Atrabiliarios purgare oportet plenius inferiores, eadem ratione contraria apponentes. III. 738.

Atrabiliarium existit, si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua pars corporis siderata. III. 761. fit biliosum et sanguineum corpus, si non habes evacuationes. III. 615.

Atramentum est spodium Cyprium. II. 663.

Attenuatio, articulorum repositionem praecedat. III. 265. circa articulorum repositionem quousque progredi debeat. III. 267. omnis laxa cutem, deinde circumtenditur. III. 599.

Attenuata multo tempore corpora, lente reficere oportet; quae vero brevi, brevi. III. 712.

Attenuati, quibus atra bilis, aut niger sanguis subierit, postridie moriuntur. III. 730.

Attenuari hominem quandoque etiam, ubi cibus jucundus est. II. 345. sq. quae foris *Attenuant*, intra corpus assumpta, tumefactionem inducunt. II. 147.

Attractio, pulmo, siccus ardor; supervacuatam siccat et somnus multus. III. 610.

Atriplex humida est, non tamen alvum movet. I. 687.

Avaritia. III. 811. malorum omnium causa. III. 809. ejus radix. III.

Auctio et nutritio partium corporis ex diaeta. I. 655.

si non *Audit* aeger in febre non intermittente, mortem in propinquo esse significat. III. 754.

Auditus ratio. I. 436. II. 203. gravitates sonibus fiunt. III. 727. et oculi mutilantur a pituita obfirmata. II. 169.

Auditum hebetant Austrinae tempestates. III. 720. III. 723.

Avena comesta humectat ac perfrigerat, itemque in sorbitione accepta. I. 677.

Augescit homo in tertium annorum septenarium, in quo adolescens fit, usque ad quartum et quintum septenarium. I. 436.

Auriscus. I. 644.

Auris dolor pertinax cum febre acuta, cur juvenes septima die occidat. I. 262. fracta nullam admittit deligationem. III. 185. sinistrae fluxio, viscosa, crassa, post febrem continuam. III. 520. incisae curatio. III. 187. pellicula omnium pelliculorum siccissima. I. 436. suppuratio post dentium dolorem. III. 520. sq. si qui doleat, lacte utatur. III. 461. ad ejus dolorem cucurbitam affigito. III. 466. acutus cum febre continua et forti, horrendus est. I. 113. si doleat, lana digito obvoluta, oleum calidum instillato. III. 608. cum dextrae, et capitis dolore rigor et febris. III. 638. ex *Auris* dolore acuto cum febre continua ac forti, juniores homines septimo die, et adhuc citius, moriuntur. I. 113. circa *Aurem* abscessus, ex peripneumonia. I. 297. excitatur, quando capitis dolorem cum ascaridibus surditas, et sopor consequuntur. I. 257. quibus circa judicationem obortentes non suppurantur, his

submotis recidiva fit. I. 145. in morbis diuturnis suppurati, non valde albo et inodoro pure occidunt, et maxime mulieres. I. 264. attollit praecordiorum distentio, cum sopore anxioso in caput dolente. I. 279. attollit biliosis spiritus magnus. I. 279. juxta *Aurem* abscessus fiunt ex acutis morbis maxime in febribus. I. 265. ex febre ardenti. III. 665. emergunt ex egestionibus desinentibus in spumosas meracas. I. 341. magis faciunt viscosae biliosae egestiones. I. 343. excitant convulsorio modo exacerbata, cum stuporis detentione. I. 289. maxime fiunt anxiosis. I. 329. circa *Aurem* quae dolorose excitantur, perniciosa sunt. I. 263. rubores, ex praegresso dolore in febribus. I. 263. tubercula, vide Tubercula circa aurem. III. 601. tumor magnus cum praecordio intento perfrigeratis. I. 247. tumores leniter erumpunt, quibus circa fauces sunt irritamenta. I. 274. habent soporosa, anxiosa, dolorosa praecordia, frequenter parum spuentia. I. 260. in longis morbis non suppurantes, lethales. I. 264. oborti anxietatem in praecordio sentientibus, ipsos occidunt. I. 281. ex plurimis graveolentibus cum febre acuta, et praecordio intento tardius excitati, occidunt. I. 264. supra *Aurem* quibus rubor, hi vigesima ac quadragesima die periclitantur. I. 293. juxta *Aurem* tumores, in morbis longis parvi sunt. I. 247. parvi tumores tremulis anxiosis convulsionem significant. I. 289. tumorem faciunt, ad alvum biliosam, mollem, stercoraceam egerentem, ardores comparentes. I. 343.

Aures quibus in febribus obsurduerunt, his sanguis e naribus effusus, aut alvus exturbata, morbum solvit. III. 736. quibus in febribus obsurduerunt, his non soluta febre, insanire necesse est. I. 147. in has pituitae fluxiones, et quomodo curandae. II. 117. per has fluxiones capitis. I. 497. frigidae, et pellucidae, et contractae, perniciosae. I. 262. frigidae ac contractae, quales aegrum morti proximum esse significent. I. 90. per has ex auribus, plerumque tertia die moriuntur. III. 612. ex hac male olet, in splenis morbo. II. 486. ad eas resiccandas medicamentum. II. 226. juxta easdem tubercula in febrientibus cum dolore. III. 404. per has aut per nares si pus fluxerit, caput circumcirca dolenti ac aegrotanti, solvit morbum. I. 148. in *Aure* denigratis, calida convenit. II. 163. circa *Aures* tumores, et aliae suppurationes ex praecordiorum doloribus emergentes, maligni sunt. I. 278. abscessus, ex inflammati pulmonis morbis. I. 108. exurgunt, ex purgationibus, meracis desinentibus. I. 173. qui occidant. I. 279. juxta *Aures* abscessus ex surditate leviter fiunt. I. 265. habentibus, urinae cito et modice concoctae, malae sunt. I. 181.

Aurium abscessus dolorosi, citra judicationem dissipati, mali sunt. I. 184. collutio. II. 294. eruptiones, aestate quinta die fiunt, quandoque vero etiam diutius durant. III. 614. doloris a pituita generatio et curatio. II. 382. sq. dolores aestate fiunt. III. 724. fluxiones quomodo curandae. II. 117. humiditates parvis ac recens natis puerulis accidunt. III. 725. sonitus, et capitis concussiones, sanguinem effundunt. I. 258. sonitum facientia sanguinem profundunt, aut menses deducunt. I. 179. sonitus unde. II. 215. et capitis gravitas in tabidis, postquam locum acclivem conscenderint. II. 265. cum visus hebetudine si in febribus ardentibus acce-

dant, mente moventur. I. 251. ſcnitibus accedentibus cum viſus hebetudine, et gravitate in naribus accedente in febre ardenti, melancholico, modo mente moventur. I. 159. ulcerum pharmacum. III. 316.

Auster aërem compactum liquat ac diffundit. I. 608. natura humidus, plantarum ac hominum corpora in Libya reſiccat. I. 670.

Auſtri auditum gravantes, caliginoſi, caput gravantes, torpidi, diſſolventes. III. 720.

Austera non replent. I. 693. vina ad robur et ſiccitatem commoda ſunt. II. 423.

Auſterum vinum et album et nigrum, frigidum, ad ulcera commodum eſt. II. 160.

Autumni Borealis et ſicci conſtitutio natura pituitoſis confert. I. 545. ſq.

Autumno et aeſtate cibos difficillime ferunt, hieme facillime. III. 711. morbi fiunt, et ex aeſtivis multi. III. 724. in hoc morbi acutiſſimi, et omnino mortiferi. III. 721.

Autumnus tabidis malus. III. 721. III. 621.

Autumnales morbos expectare oportet, cum eadem die modo calor, modo frigus fit. III. 719. ſq.

B.

Balbi, celeri lingua praediti, atrae bilis humori obnoxii, bilioſique ſunt. III. 462. ſq. ab alvi profluvio longe maxime corripiuntur. III. 753.

de *Balneis*. I. 694. ab his abſtinendum, ſi febris habeat. II. 667. moderati uſus, non moderati incommoda. II. 421. calida jejunum attenuant, ac frigefaciunt. I. 694. eorum commoda ac incommoda, et eorum utendi modus. II. 62. naturae (quomodo ad univerſos homines ſe habeant) ignoratae, medicis erroris cauſas praebent. I. 51. frigidorum facultas. I. 694.

Balneum oculorum dolorem ſolvit. III. 753. cur peripneumonicis magis conveniat quam febribus ardentibus. II. 63.

Betae ſuccus alvum movet. I. 687.

Betarum et bechii folia, quibus ulceribus conveniant. III. 241.

Bibendi appetentia quibus noctu valde ſitientibus, ſi obdormierint, bonum eſt. III. 743.

Bilis, dolorum in ventre errantium cauſa eſt. II. 393. furoris cauſa hominibus. III. 799. ſanguine aliquanto frigidior eſt. II. 200. ſq. in ſuperficie conſiſtit, et eſt leviſſima. II. 358. ſanguis, hydrops, et pituita, quomodo copioſiora et pauciora fiant a cibis et potibus. II. 325. fluxus ſeu diarrhoeae curatio. II. 403. quantum in ventriculo et in veſica ineſt. II. 208. fluxio periculoſa, ſi icterus in oculis accedat. II. 125. fluxus ſpontaneus, difficulter ſedatur. II. 137. in veſicam confluens, urinam craſſam efficit. II. 209. multa ſuperius aut inferius pueris majoribus prodiens quando periculoſum. I. 483. in tempore foras diſperſa febrienti ac bilioſo, bonum eſt, et contra malum. II. 174. ſi derepente multa fiat, homo hepar dolet, et de ventre copioſior fit. II. 531. et pituita humores in corpore permixti ſanguinem ipſum congelant. II. 201. fit, velut de avibus dixi, quod ſint bilioſae. III. 612. per ſuperiora aut inferiora, in febre forti purgatio. II. 390. vomitum iis accidere eſt neceſſe quibus cerebrum fuerit diſſectum. III. 756. vomitus cum capitis dolore et urinae difficultate. II. 225. combuſtae vomitus. III. 556. atra autumno plurima et fortiſſima exiſtit. I. 359. ejus vomitus. III. 519. in egeſtione ſubſidens. I. 143. omnium humorum viſcoſiſſima

ac tenacissima. I. 370. ejus generatio post autumnum siccum et Borealem. I. 545. sq. aeruginosae facultas. I. 48. flava per aestatem in corpore usque ad autumnum elevatur, dominante adhuc sanguine. I. 358. fulvae, et nigrae vomitus. III. 557. nigrae vomitus doloribus in humeris confert. I. 229. pallidae in morbo hepatico vomitus. II. 481. ab ejus fluxione infestati, cur lassitudine vexentur. II. 114. ex illius in thoracem fluxione, tabidi, et suppurati. II. 115.

Bilem purgantia. II. 561. 759. et pituitam purgantia pharmaca, periculosa. II. 408. ex utero. II. 737. solam ad folliculum in hepate a cibis et potibus secerni. II. 338. et pituitam trahentes, collutiones. II. 738. *Bile* suffocatus. III. 564. haec quomodo et cur copiosior in corpore fiat. II. 333.

Biliosorum ac pituitosorum in uteros confluxus. II. 639. sub *Biliosorum* vomitus in mulieribus gravidis, dum jejunae sunt. I. 222.

Biliosae mulieris et pituitosae, ex menstruis purgationibus, cognitio. II. 741. quibus sunt egestiones, surditate fiente cessant. III. 731. in urinis subsidentiae superne tenues, acutum morbum significant. III. 760.

Biliosi supernis partibus, famem minus tolerant, pituitosi contra. II. 43.

Biliosis valde, in febribus maxime, omnino quibusdam ad crura purgatio. III. 447. in *Biliosis* alvus turbata, egerens parva geniturae similia, ex talibus in hydropem desinunt. I. 310. spiritus magnus, et febris acuta, cum praecordii intensione, juxta aurem abscessum facit. I. 250. urinae interceptio, brevi occidit. I. 536.

Blitum calidum est, non movens alvum. I. 687.

Boni sunt, quicunque fulvi, simi, oculis magnis. III. 459.

Botri uvarum, calidi sunt ac humidi, ac alvum movent, maxime albi. I. 689. sq.

Bos quare pedem magis, quam alia animalia, trahit. III. 146.

Boves quo tempore fiant tenuissimi. III. 145. cur brevem herbam depasci nequeant. III. 145. cur luxationi maxime obnoxii. III. 146. in Scythia cornibus quare careant. I. 556.

Boreas sive Aquilo, cur frigidus ac humidus. I. 669.

Brachii luxati cognitio. III. 149. fracti justissima extensio et compositio. III. 78. os fractum quadraginta diebus corroboratur. III. 80. ossis incurvatio quomodo praecavenda. III. 80. de *Brachio* seu cubito. III. 273.

Brachium in anteriorem partem rarissime luxatur. III. 128. in posteriorem partem luxatum. III. 130.

Brassica acrimoniam quandam habet ad secessum, simul boni succi est. II. 423. calfacit ac alvum movet, et biliosa ducit. I. 687. in spirationis difficultate. III. 593.

Bulla sublivida in lingua pleuriticorum, qui denotet. I. 294. II. 313.

Bullae quibus in urinis superstant, renum affectiones significant, et morbum fore longum. III. 760.

Butyrum lene est, et in superficie consistit. II. 358.

Bubulae carnis pessus, in pudendorum ulceribus. II. 750.

Bupthalmi folia quibus ulceribus serviant. III. 245.

C.

Caecitas, febrem ardentem solvit. I. 146.

Caecitatem significant, humorum de loco in locum decubitus. III. 756.

Caecutientem et corpore exolutum sibi videri. III. 577.

Caecutire et corpore exoluto sibi videri. III. 690.
Calamintha calfacit et purgat. I. 687.
Calcaneus denigratus. III. 269.
Calcanei summi, in tibiae et femoris fracturis, cura habenda. III. 101. ex saltu vehementer laesi, curatio. III. 85. contusio. III. 268. os unum. III. 271.
Calceus plumbeus. III. 259.
Calculi signa quinque. II. 372. pueris grandiusculis fiunt. III. 725. pueris ob vesicae ac totius corporis caliditatem fiunt, viris vero propter earundem partium frigiditatem minime. I. 367. ex *Calculi* morbo in superna palpebra ordeolum. III. 436.
Calculosae virgini cataplasmata. II. 597.
Calculosorum urina, quare splendidissima. I. 541.
Calculorum aut urinarum crassarum mictionem, quaenam significent. I. 336.
Calculos fortasse per urinam aegris ejiciunt tremores, qui comparentes senioribus in febre fiunt. I. 336.
Calculosi ita figurati ut lapis ad urinarium meatum non illabitur, facile mingunt. I. 312.
Calculum pueris generat, lac calidum ac biliosum. I. 542. II. 369.
Calida suppuratoria est et grata variis affectibus. II. 163. III. 741. aut frigida, quae corporis partes gaudeant. II. 156. oculis, doloribus, suppurationibus, lacrimis mordacibus, siccis omnibus convenit. II. 162. frequenter ea utentibus, varias noxas inducit. III. 740.
Calidae usus tandiu prodest, quandiu corpus ejus exhibitionem superat. II. 144. lavacrum, siti medetur. I. 473. aspersione, cutis superne exulceratur. II. 154.
Calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est exerit, et statim secernit. III. 610.
Calidi, est diffundere: frigidi, congelare. I. 427.
Caliditas aut frigiditas ubicumque in corpore, hic morbus est. I. 143. III. 732. acrimoniae signum est. III. 612. quomodo ad ulcera perveniat. II. 352.
Calidam omne moderato frigido nutriri. I. 384.
Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est: forinsecus autem dolor a sole, igne, vestitu, in tempore aestivo. III. 610.
Calidum, frigidum, humidum, siccum, nihil in seipso purum ac impermixtum inventum. I. 41. et frigidum quid permutent, et quid non. I. 48. non simpliciter, febrium aut affectionum homini causa. I. 45. assumere, non potest aegrotis imperari. I. 41. vocatum Hippocrati immortale videtur, et cuncta intelligere, videre, audire, et scire omnia, tum praesentia tum futura. I. 425.
Calfacere aut frigefacere multum aut repente, periculosum est. III. 719.
Calfaciendi aut refrigerandi corporum per balnea aut alia exteriora, modus. I. 43.
Calfacientia corpus, et alimentum non praebentia, frigiditatem exhibent. I. 697.
Caligines et nubeculae, levigantur ac delentur, si non vulnus aliquod in eo loco accesserit. I. 215.
Caligo oculorum, bonum non est. I. 267.
Caligines mensibus multis comparentibus, solvuntur. I. 528.
Callorum ex uteris expulsio. III. 58.
Callosarum duritierum in pulmone causa. I. 515.
Callyphylli potus. III. 676.
Calor quibus plurimus est, maxima voce praediti sunt.

III. 605. innatus hieme et vere amplior est. III. 710. ejus revocationem, quando frigidae usus faciat. III. 741.

Calores quibus multi quandoque sedantur, hi non per totum corpus, sed aut circa cervicem, aut sub alis, aut capite sudantes liberantur. III. 675. ex fomentis. III. 671.

Calori neque a bile, neque a pituita, sed a lassitudine aut febre oborto, quomodo medendum. III. 467.

Calvariae os medicina destitutum. III. 706.

Calvi ut plurimum sunt pituitosi. I. 399. sq. quicunque sunt, his varices magnae non fiunt. III. 753. non fiunt Eunuchi. III. 753. his ad pilos producendos. II. 854.

Calvities instrumentorum attritio. III. 595.

ex Cammaro in febrientibus potio. II. 133.

Canales cruribus impositi. III. 93.

Canorr si a ventris turbatione, aut tussi fiat, os amarescit. III. 466. in haemorrhoidibus. III. 556. sq.

Cancri fluviales vino suffocati, in fluxu muliebri. II. 592. occulti difficulter submoveri possunt. I. 207. occulti submersi. I. 204. occulti quibuscunque fiunt, eos non curare, melius est. III. 754. occultorum signa. II. 795.

sub Canem, et ante canem, operosae sunt medicamentorum purgationes. III. 727.

Cani ex nativitate parte aliqua, partem illam albiorem habent. I. 400.

Canities quare contingat. I. 400.

Caninae carnes calfaciunt et siccant et robur inducunt, non tamen alvo secedunt. I. 680.

Cantharides in pesso ad purgandum. I. 479.

Capilli in tabidis de capite defluentes, lethale. I. 307. III. 740.

Capillorum in capite ob cerebri multitudinem major est copia. I. 497. defluvium. II. 854. in morbis crassis defluvium. II. 511. generatio. I 436.

Capitonum et anguillarum piscium pinguedo, pessima. II. 437.

Caprae Scyriae, casei ad lac augendum maxime commodi sunt. II. 670. pilorum sordes circa sedem. II. 860. propter cerebrum humidum, et sudore refertum, plerumque comitiales. I. 606.

Caprinae carnes bubulis sunt leviores, et magis alvo secedunt. I. 679. et omnia quae in bubulis insunt, habent mala. II. 91.

Caput dolenti, et circumcirca dolenti, pus aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut os, aut nares, solvit morbum. I. 148. III. 751. dolentes convulsioni obnoxii sunt. I. 259. in febribus exudantes, alvo suppressa, convulsi fiunt. I. 255. perniciose habent. I. 259. opisthotono corripiuntur. I. 169. siticulosi, aliquatenus vigilantes, obscuri cognitu, impotentes, ex alvo liquida delassati, num mente moventur? I. 259. dolentibus lac dare, malum. III. 748. ex posteriore parte, ossa rupta habentibus, fluxio e nare larga, crassa, mala est. I. 261. et mente perculsis, non lac sed aquam Hippocrates propinandam censet. II. 688. dolent quibus abscessus sunt juxta aures, I. 264. et oculos purgantia medicamenta. II. 119. qui dolent, et aures fluentes habent, his palatum cavum est, et dentes non e directo inter se respondentes. III. 585. circumcirca dolenti ac aegrotanti, si pus per aures aut per nares fluxerit, solvit morbum. I. 148. in diuturno dolore purgatum magis affligitur. II. 141. si doluerit, ad pectus descendit, deinde ad praecordia, postea ad coxam. III. 460.

circumcirca dolenti, quicunque ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. I. 148. si doluerit, et ex hoc febris accedat, et hinc non sedetur, dolore non cessante, febris non judicatur. I. 140. sq. cui in febre non lethali doluerit, ei biliosus vomitus aderit. I. 117. qui dolent, stupore correpti, delirantes, alvo suppressa, oculo ferociente, florulenti, hi in posteriorem partem convelluntur. I. 257. hi stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes, sanguinem effundunt. I. 258. quomodo in balneis haberi debeat. II. 62. humores a corpore attractos, quando retineat. I. 495. per hoc torpores et puncturae pruriginosae, velut ab urtica, per caput discurrentes. I. 224. acutum habentes, qui quidem validam habent cervicem, robusti sunt, tum alias, tum ossibus. III. 583. pituitae fons est. II. 325. et splen partes maxime cavae. II. 325. sq. gravant austri. III. 723. lapide percussus. III. 570. 659. splen cur morbis maxime obnoxia. II. 339. velut cucurbita corpori incumbit. II. 329. humiditatem ex reliquo corpore complectitur. I. 495. parvum habens, neque balbus esse poterit, neque calvus, nisi fuerit glaucus. III. 463. suppuratis quomodo purgandum. II. 127. et manus in aqua in cutem laborantibus, si frigida sunt, malum est. I. 97. sanissimum qui foetus, et qui morbosum habeant? I. 597. humore repletum quae significent. II. 221. et pedes, et manus perfrigerari, alvo et lateribus calidis, malum est. I. 316. magnum, oculi parvi, balbi iracundi sunt. III. 462. magnum, oculi nigri et magni, nasum crassum et simum habentes, boni. III. 463. praegnantis pituitosum, febrem inducit. II. 645. quae concutiunt, ea sanguinem per nares effundere spes est. I. 179. ab hoc defluxus in ventrem procedens, profluvia alvi generat. I. 599. ad *Caput* dolores in angina citra notas cum febre, perniciosi. I. 292. et thoracem, ac pulmonem procedentia partus purgamenta. II. 667. refrigerandum, terra figulina. II. 293. recursus ex lumborum dolore. I. 282. et collum ex lumbis transeuntes affectiones, levis siderationis modo resolventes, convulsoriae, mentis emotoriae sunt, etc. I. 282. sq. circa *Caput* dolores. I. 223. exudantes in morbis acutis et moleste ferentes, malum. I. 162. in *Caput* vapores omnis generis, a corpore retruduntur. I. 495. editi, cur securius discedant, iis qui in pedes. I. 455. lapsus. III. 630. retro percussus, contuso osse ac nigrefacto. III. 661.

Capitis cutis crassa ac rubicunda in morbis crassis. II. 512. concussiones sanguinem effundunt. I. 258. dolores soporosi, cum gravitate fientes ac convulsione, plerumque mali sunt, uterum gestantibus. I. 322. aut adesse, aut adfuturos, urinae conturbatae in febribus significant. III. 736. fortes et continui cum febre, si quidem lethalium signorum quid accesserit, perniciosi valde sunt. I. 113. sanguinis eruptiones solvunt. I. 181. uterum gerentibus, soporosi, cum gravitate fientes, mali sunt. I. 172. ad hiemem fiunt, si aestus sicca et aquilonaris fiat. III. 722. III. 725. ex utero et urinae stillicidium. III. 678. sq. et pulsus temporum, ante febres quare fiant. I. 578. post aestatem siccam et borealem. I. 545. quibus sunt, et sonitus aurium, citra febrem, eos aut sideratos, aut comitiales, aut obliviosos fore expecta. I. 257. dolor moderatus, cum siti cibum capiente, aut cum

sudore non solvente febrem, abscessus in gingivis, aut circa aurem significat, alvo non exturbata. I. 259. in lippientibus periculum facit caecitatis. I. 268. soporosus cum gravitate, convulsorium quid facit. I. 259. convulsorium quiddam habet. I. 172. prae nimia sanguinis caliditate fit. II. 216. in muliere. II. 592. in morbo acuto, praecordium revulsum, non profluente ex naribus sanguine, ad phrenitidem devenit. I. 249. si pertinax cum febre acuta circa frontem ac tempora fuerit, fluxiones significat. I. 256. num affecti sunt, quibus juxta aures abscessus. I. 183. cum sedis et pudendorum dolore, et torporem et impotentiam inducit. I. 257. repentinus, cum vocis interceptione, ac sui impotentia, hominem septimo die interimit, si non febris invaserit. II. 217. quibus fortis, et venarum pulsus, his sanguinis fluxio plerumque contingit. I. 253. doloris in utero conceptio, solutio est. I. 467. ejus per utrem coriaceum, aqua calidissima plenum, curatio. I. 222. dolorem solvit pus per nares, aut sputa crassa, et non olentia. I. 258. dolor quibus in febre non lethali, et alia signa, in his bilis dominatur. I. 137. ad *Capitis* dolorem et crapulam, jejunium, malum. II. 89. doloris a pituita, seu causa frigida aut aliis causis curatio. II. 381. dolori diuturno, venarum perustio utilis est. II. 141. universi dolorem, quae solvant. I. 148. partem posteriorem dolenti vena in fronte recta secta, prodest. III. 749. III. 592. dolorem ut sedes, sanguinem de venis detrahito. II. 141. significat urina alba velut jumentorum. I. 334. in hujus dolore, quae ante faciem feruntur, frustra venari, lethale. I. 93. ex ejus diuturno dolore et potationibus, febris. III. 475. dimidii dolor, ex destillatione. III. 582. in foetu mortuo extrahendi ratio. III. 377. fluxiones septem. II. 114. fluxiones secundum naturam tres sunt, praeter naturam quatuor. I. 497. per aures fluxiones. I. 497. 499. fluxio pituitosa per palatum in ventrem. I. 499. dimidiam partem dolens. III. 674. glandulae sunt ipsi cerebro similes. I. 497. gravitas et aurium sonitus in tabidis, postquam locum acclivem conscenderint. II. 265. gravedine quinam minus laborent. III. 594. gravitas quare contingat. II. 216. gravitatem solvit calida. II. 163. III. 741. inducit eam aromatum suffitus. III. 743. gravitas et stridor secundum pulmonem. III. 534. os spongiae simile, et habet in seipso caruunculas. III. 548. os si confractum fuerit, lac et vinum, ammixta aquae pari mensura, bibenda dato. III. 460. juxta medium, os duplex. III. 348. prominentia, quid. III. 346. ex tetragono medicamento purgatio in volvulo arcuato. II. 609. per tetragonum in morbo crasso purgatio. II. 517. purgatio si in cerebro non contingat, necesse est, foetus pituitosos esse. I. 597. secandi ratio in fluxu mucoso ad oculos. II. 120. succussiones, oculi rubicundi, mentem manifeste emoventes, perniciosae sunt. I. 257. sutura valde cavata. III. 673. torpor, repletum significat. II. 221. torporem solvit muci per nares vel aures eruptio. I. 625. venae totius corporis crassissimae existunt. I. 397. unguentum ex variis. II. 224. ulcera qua parte secanda. III. 363. vulnera, quae lethalissima. I. 208. posteriore parte vulnerati, cur serius moriantur. III. 350. alia parte vulnerati, ulcus et os carne denudatum habentes. III. 365. ac colli dolor quibus

est, sed et totius corporis tremula quaedam impotentia, sanguinis eruptio solvit. I. 258. a *Capitis* fluxione ad vertebras et carnei, hydrops. II. 115. de *Capitis* fluxionibus. I. 497. fluxione ante coxendicum dolorem. II. 129. fluxione in thoracem. II. 121. fracturis earumque curatione. II. 136. dolore acuto, cum vocis interceptione, ab ebrietate. II. 299. cum bilis vomitu et urinae difficultate. II. 225. repentino cum vocis interceptione. II. 233. gravi, nunc ad collum, nunc ad alias partes transeunte, ex venarum supervomitu. II. 229. sq. morbis. II. 213. ossium perforationis ac terebrationis usu. III. 374. ex *Capitis* fluxionibus per venas in spinalem medullam, morbus. I. 500. dolore vocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in seipsos, fiuntque morbi revertentes diutius durantes. I. 170. 272. gravitate, et temporis dextri dolore febris. III. 470. ulcere febris. III. 372. ulcere convulsio. III. 372. vulneribus moriturorum signa. III. 371. lethalissima sunt, quae ad cerebrum pertingunt. I. 208. in *Capitis* dolore, frontis secandi ratio. II. 230. sopor et surditas, circa aurem abscessum aliquem eructat. I. 184. qui ascarides habent, his surditas et sopor consequens, abscessus circa aurem exuscitat. I. 257. doloribus cur vinum non exhibendum. II. 382. vomitus aeruginosi cum surditate vigilantibus, cito insaniam excitant. I. 158. 258. morbis, venae circa aures urendae sunt. II. 223. morbis lenticulae decoctum. II. 228. osse, tumor rubicundus. III. 373. vulnere febris, si incipiat quarta aut septima die, valde lethale est. I. 209. interdum nervi aut ossis aut amborum corruptio confert. I. 207. post *Capitis* dolorem, febris ardens acuta. III. 502. lumborum, ac colli dolores, febris. III. 4 2. ad *Capitis* dolorem ex crapula, aut alias. III. 467. ulcera, pharmaca. III. 316. cum *Capitis* dolore febris, hiemis tempore. III. 646. gravitate surditas, sanguinem profundit. I. 263.

in *Capite* quibuscunque sanis derepente dolores fiunt, et statim voce intercepta jacent, ac stertunt, in septem diebus pereunt, si non febris apprehendat. I. 148. III. 756. cui tumor depascendo proserpebat, ei primum alumen ustum profuit. III. 603.

circa *Capitis* vulnera quae consideranda. I. 208.

Capite incalescente quomodo urinae multae emittantur. II. 212. gravati juxta sinciput dolentes, vigiliis infestati sanguinem effundunt. I. 258. gravatis, horrorem habentibus, lassitudine affectis, menses erumpunt. I. 326. vulnerati. III. 540. 561. vulnerati hieme diutius vivunt. III. 350. a *Capite* fluxionibus, veratrum convenit. II. 87. ex *Capite* gravata mulier. III. 528. in *Capite* ulcus. III. 460. et reliquo corpore, qua ratione ulcera enascantur. II. 213.

Capita humana dissimilia, neque suturae capitis omnes eodem loco consistunt. III 346. qui debilia habuerint, non fuerint boni potores. I. 526. humida ac pituitosa homines habere par est, hieme frigida. I. 526.

Carbunculi aestivi. III. 428.

Carcinoma circa pectus. III. 582. 702. in faucibus ustum. III. 699.

Caries ossis capitis. II. 218.

Cariei seu teredinis in osse signa. II. 235.

Cardiogmus solus in fellis folliculo innascitur. II. 339.

Caro, genitura prodeunte rarescit. I. 398. os ambiens

negligenter curata. III. 367. si convulsa fuerit aut contusa, sanguinem ex venis sibi ipsi propinquis trahit, atque hic putrescit ac suppuratur. II. 187. livida, ex osse aegrotante, malum. III. 757. ovilla trita. II. 474.

Carnis generatio in genitura, e sanguine descendente a matre, eoque congelato fit. I. 590. eadem quae renum generatio. I. 432. post ejus colliquationem, a laboribus commoda est vocis exercitatio. I. 728. ex telo contusae, ac dissectae, curatio. III. 309. substantiae usus. I. 512.

Carnes attractrices, et ex ventre, et extrinsecus. III. 610. humidas corporibus habentibus, famem inducere oportet. III. 764. bubulae robustae sunt, et alvum sistunt, et aegre in ventre coquuntur. I. 678. conditae ac asservatae in vino, siccant et alunt. I. 690. in aceto asservatae calfaciunt quidem, verum minus propter acetum: multum autem nutriunt. I. 690. sq. sale et aceto inveteratae, quibus exhibendae. I. 729. percoctae et exassatae, ad robur debiles, ad secessum vero percoctae commodae. II. 418. ferinae mansuetis ob diversum victum sunt leviores. II. 421. jumentorum, qua ratione, differant. II. 421. pingues aestuosae sunt, sed alvum movent. I. 690. porcinae pravae sunt, quum fuerint crudiores aut ambustae. II. 92. ex animalibus fortiores sunt quae optime exercentur. I. 682. salsae si gustanti, redundantiae humorum signum. III. 608. sale servatae minus quidem alunt, attenuant autem et siccant, et sufficienter alvum movent. I. 691. alvum turbantes. I. 589. vulneratas, suppuratas fieri, ac consumi oportet. III. 368. caninae quibus exhibendae. I. 729. porcina choleram generant. II. 92.

Carnium imminutiones in iis quibus femur non est repositum. III. 229. de earum differentiis secundum varios praeparationis modos, et quomodo vires earum coctura augendae aut minuendae. I. 690. effoeminationem calidae, frequenter ex utentibus invehit. III. 740. ab earum esu magis laeduntur qui densam carnem, quam qui raram habent. I. 623. partes levissimae sunt capitales. I. 683.

Carnosi gracilibus citius ambulant. I. 619. hos moderate et difficulter vomentes deorsum purgare oportet, vitantes aestatem. III. 728.

Caruncula parvae aut velut pili cum urina crassa exeuntes, de renibus excernuntur. I. 369. III. 737.

Cartilago dissecta, neque augetur neque coalescit. III. 752.

Caseus, et sesamum, et uva passa, reficiunt, et pituitosa sunt. II. 423. ejus facultas. II. 90. caprinus, assatus in uteris ulceratis. II. 691. non toti naturae humanae est contrarius, alioqui omnes ex aequo laederet. I. 80. robustus est, et aestuosus, et alit. I. 683. gracilibus prodest. I. 80.

Casu ac sponte in morbis contingentia. II. 174.

Casus non est spontaneus. I. 11.

Cataplasma in anginis. II. 240.

Cataplasmata frigefacientia ad inflammata vulnera. II. 410. discutientia, maturantia. II. 408. tumorum et inflammationis, in circumsitis partibus. III. 314.

Cataplasmate si in ulceribus opus esse visum fuerit, quomodo applicandum. III. 308.

Cataplasmatum formandorum ratio, eorumque usus. I. 64.

Catarrhi perniciem brevi allaturi, senibus fiunt, si hiems australis et pluviosa ac clemens fiat. III. 722.

Catuli fomentum, si menses multi prodierint ac praeterierint, III. 25.
Catulinae carnes humectant. I. 680.
Catulorum et polyporum in vino dulci coctorum usus ad uteri conceptionem. I. 473.
Catapulta in pectus percussus. III. 580.
Causa qua sine nihil fit. I. 11.
Cavarum partium generatio ac ratio. I. 426.
Celeritas in medicina commendatur. I. 121.
Cepa visui commoda est, corpori vero mala. I. 686.
Cepae decorticatae in vocis ex ebrietate privatione in nares induntur. II. 234. ad urinas commodae sunt. II. 422.
Cerebrum. III. 824. quare primum sentiat, I. 614. intelligentiae ac prudentiae internuntius. I. 612. morbi sacri, velut etiam aliorum maximorum morborum, autor et causa. I. 595. ob sui magnitudinem, morbos majores et minores aliis partibus facit. I. 497. sedes ac metropolis glutinosi ac frigidi. I. 427. propter sui humiditatem, et membranam ejus humidam, sonum non edit. I. 437. ubi plurimum de seipso liquefecerit, in pulmonem et fauces, et palatum, et reliquum corpus destillat. I. 438. purgatur et florescit. I. 597. et medulla, exanguium partium robustissimae sunt. I. 683. hominis ut aliorum animalium duplex. I. 595. quibus dissectum fuerit, his necesse est febrem et bilis vomitum accedere. III. 756. quibus concussum fuerit ex aliqua causa, eos statim voce privari necesse est. III. 763. si concussum fuerit ac doluerit ejus qui percussus sit, necesse est, e vestigio motum fieri, et neque videre, neque audire. I. 318. II. 170.
Cerebri affectiones esse plures. I. 500. corruptiones post aestatem siccam et borealem. I. 545. membranae duae. II. 104. plurima copia, qua capitis parte sit. III. 349. signa inflammationem quae comitantur. II. 292. tumor. II. 292. corruptio a bile et pituita. I. 610. corrupti signa. II. 232. a bile infestati signa, et curatio. II. 231. substantia glandularum substantiae persimilis. I. 497. in ejus corruptione saepe sanguinis vomitus. II. 216.
Cerebro corrupto, alii in tribus diebus, alii in septem moriuntur. I. 261. III. 762. frigida inimica. III. 741. dissecto lethale est. III. 752. percalescente, aut vacuo quod est in capite, perhumescente, sternutatio fit. III. 762. sauciatus moritur. II. 168. a Cerebro in venas defluxus. I. 599. non sano quae patiamur. I. 610. ex hoc voluptates, laetitiae, risus et lusus, moerores, anxietates contingunt. I. 609.
Ceria ulcera ad modum favi concreta, I. 204.
Cervi caro siccat, minus autem secedit, magisque urinam prolicit. I. 680. medulla. II. 564.
Cervicis articulus repandus est. III. 272.
circa Cervicem et tempora venae elevatae. III, 618.
Chirurgia quatenus tractanda. I. 2. ejus error turpis, quando ab arte quod velis non consequeris. I. 61.
Chirurgus aereis instrumentis non utatur. I. 58. hunc militare oportet. I. 65.
Chirurgicorum instrumentorum, ad peregrinationem, instructio, I. 72.
Cholera laborans. III. 549. siccae generatio, signa, et curatio. II. 91. 92. hae, aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726.
Cholerica affectio, ex carnis esu. III. 573.
Cholericae bilis eruptiones sursum ac deorsum ex carnis esu. III. 684. affectiones, et

febres intermittentes, quando magis fiant. III. 685.

ex *Cholericis* affectionibus nervorum diſtentio. III. 576.

Cibaria, opus, ac obſonia quaenam leviſſima ſint. II. 416. et potus, et obſonia (exceptis paucis) tenues ac debiles utilitates exhibent ad augmentum, et ad robur, et ad ſanitatem. II. 426.

Cibus et potus parum deterior. III. 717. modicus, non delaſſari, non ſitire. III. 599. frigidiſſimus quis. III. 610. quibusnam liquidus, et inconcoctus per alvum ſecedat. I. 728. ubi praeter naturam copioſior ingreſſus fuerit, morbum facit. III. 714.

Cibi faſtidium. III. 590. citra febrem per duos menſes. III. 568. 681. in morbo diuturno, malum. III. 757. non febricitanti, purgatione per ſuperna opus eſſe ſignificat. III. 729. *Cibi* faſtidia quos ex lateris dolore ſequuntur, ii oris ventriculi dolore, et ſudore aliquantum vexantur. I. 304. in dyſenteriis longis mala ſunt. III. 621. purgationibus non prodeuntibus, neque horrore, neque febre accedente, mulierem in utero habere arguunt. III. 747. quibus ſunt, his vomitus fit. I. 253. *Cibi* et labores, vires habent contrarias, verum inter ſe mixti conferunt ad ſanitatem. I. 628. ac potus alii, aliis medicamenta eſſe ſolent. II. 332. otioſis cur injucundi. II. 345. offerendi qualitas et quantitas. III. 710. potus vel ſorbitiones, ſi conſequenter ſe habeant, periculo carent. II. 408. partim celeriter ſuperantur, partim tarde. III. 610. ſtabiles ac alvum ſiſtentes et caleſcunt, et calfacti cito reſiccantur ac compinguntur. II. 424. ad voluptatem comparati, qua ratione laedant. I. 40. calidi, ſicci quidem ſiſtunt. Si vero humidi ſunt, alvum ſubducunt. II. 422. aut potus, perperam oblati, medici arguunt ignorantiam. II. 49. intercepti in ſudoribus, num ſingultum indicant? I. 169. ſq. non deorſum prodeuntes potusque in tetano ex vulnere quandoque per nares redeunt. I. 152. et potus corpori commodiſſimi, niſi tempeſtive exhibeantur, morbos generant. II. 418. et potus quinam ad ſanitatem optimi ſint. II. 417. potus, aut obſonia, quaecunque aegri concupiſcunt, ſi non damnum conſequatur, exhibeto. II. 414. quomodo et cur non poſſunt eadem die ventrem exire. II. 343. difficillime feruntur aeſtate et autumno: hieme, facillime. III. 711.

Cibos aut potus plus ſolito ingeſtos, optimum eſt ſi non conficias, revomere. II. 425. etiam id quod morboſum eſt, de corpore deferre. II. 342. revomere conſuetorum curatio. I. 621. quinam facile ferant. II. 44. qui averſantur, medicamentis purgare non oportet. I. 166.

Cibum bene capientes ab initio, plerumque omnes male habentes et nihil augeſcentes, ad finem rurſus cibos faſtidiunt. III. 716. dare his qui circuitibus exacerbantur, non oportet. III. 711. cum quis capiens a morbo, non corroboratur, pluri alimento corpus uti ſignificat. III. 712. poſtridie eructantes, quomodo curantur. I. 624. ſemel aut bis aſſumere conſueti, cur laedantur ſi a conſuetudine receſſerint. I. 35. II. 41. ex aegritudine bene accipienti, nihil augeſcere corpus, malum eſt. III. 716. ac potum quando homo appetat, et quando ceſſet appetentia. II. 338. ſemel in die capere, attenuat, et ſiccat, et alvum ſiſtit. I. 697. crudum poſtridie eructantes citra ructum acidum. I. 724. qui in die ſemel

capiunt, hi et impotentes sunt, et calidam urinam mingunt. II. 89. sq. bis in die assumentes, nec adsueti, qua ratione laedantur, et quomodo curandi. II. 41. dans febricitanti, sano quidem robur exhibet, aegroto vero morbus est. III. 765.

Cibo prave utentes dum medicamentis purgantur, cito exolvuntur. III. 717. a *Cibo* actiones quibus, et cur obeundae. I. 664. in exacerbationibus abstinere oportet, et quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus abstinere oportet. III. 709.

Cibis ac potibus omnibus quatuor humores permixtos inesse. II. 326. mollioribus, et potibus aquosioribus ac albioribus vere utendum. I. 712. in his offerendis quid considerandum. III. 710. sq. quibus neque magnopere juveris, neque laedaris. II. 419. pluribus utantur, quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt. III. 733. ex his, si ampliore tempore in ventriculo morentur, incommoda. II. 344. ab iis et potibus humeri ac mammae inflantur. III. 454 ex his superatis neque morbi, neque contrarietas fit ex his quae offeruntur. II. 145. sq.

Ciborum mensura inventa, sanitatis exacta inventio est. II. 628. balneorum exercitiorumque, quomodo ad universos homines se habent. I. 51. facultas ex his conjectanda est quae vim manifestam faciunt. II. 415. debilium ac levium, item fortium in corpore humano facultas. II. 420. ac potuum singulorum vim, quomodo cognoscere oporteat. I. 672. ac potuum facultas de diaeta scripturo necessario cognoscenda. I. 627. ad horum et potuum additionem minime procedendum. II. 46. ex horum ac potuum copia, morbos fieri. II. 335.

Cicatrices cavas fieri necesse est, et os abscedere ulceribus annuis. III. 755.

Cicer, flatum, tum crudum, tum frictum, et dolorem inducit. II. 91. album per alvum secedit, et per urinam ejicitur, et alit. I. 677.

Circuituum inter se collata incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive per amplius temporis intervallum fiant, morborum augmenta et constitutiones indicant. III. 709.

Civitates quaenam salubriores. I. 530.

in *Civitatibus* orientalibus morbi pauciores ac debiliores. I. 531.

Civitatum septentrionalium situs et accidentia. I. 527. meridionalium situs earundem ventus, aquae, et morbi singulis aetatibus atque anni temporibus vernaculi. I. 525. ad occasum sitarum consideratio. I. 531.

Clamores nocturni in insanientibus, a bile tantum. I. 611.

Claudae ex uteris ad medium lumborum progressis. II. 542.

Claudi ex coxendicum morbo a sole nato. II. 519. quando plerumque fiant. I. 319. II. 167. a coxendicum morbo fiunt. II. 169.

Claudicant, et crus contabescit illis, quibus coxendicum morbo diuturno vexatis, coxa excidit. III. 757.

Claudicatio quomodo a muco in articulis contingat. II. 112.

Clavicula contrario modo fracta. III. 163. fracta quatuordecim diebus sanatur. III. 163. fracta ad pristinam naturam residens. III. 164. in obliquum fracta. III. 163. quomodo plerumque frangatur. III. 161. duobus modis fracta.

III. 157. earum venae I. 505. natura. III. 273.
Claviculae. II. 109. ex hujus fractura, neque humero, neque reliquo corpori detrimentum ullum. III. 158. attenuatae, ex aquis paluſtribus. I. 533. deligandae modi varii. III. 159. ad hanc dolores modice acuti, aut ſurſum transeuntes, pernicioſi. I. 243.
Clyster in febri acuta ſecunda die. III. 411. ejus ad impraegnationem uſus, et deſcriptio. II. 713. hi febribus etiam vehementibus et quocunque tempore volucris adhiberi poſſunt, *de purg. ſub finem.*
Cnestri potiones. II. 732. 741.
Cnicus alvum movet. I. 678.
Coactorii inſtrumenti fabrica. III. 200.
Coacervata difficilius curantur diductis. II. 140. ſq.
Coagulum hoedi influxu ex partu. II. 583.
Coctura omnia dulcia fiunt. I. 538.
Cocus. I. 643.
Coena liberior ſine exercitio. I. 193.
Coelum quomodo morborum principium ac cauſa. II. 357.
quomodo ea quae ex *Coelo* nobis obveniunt, morbos pariant. II. 362.
Coelestium ac ſubterraneorum rerum ſcientia, incerta. I. 24.
Coenum foetidiſſimum in ſuffimento. II. 866.
Coeundum quando potiſſimum, prolis cauſa. II. 632.
Coitus voluptas ex venis et nervis univerſo corpore in pudendum deſinentibus, tritis calfactis et impletis, toto corpori accidit. I. 371. ea quae in ventre ſunt, indurat. III. 609. tempus, et coiturorum diaeta. I. 475. III. 12. morbis ex pituita commodus. III. 609. modicus, aut frequens. I. 194. attenuat, humectat et calfacit. I. 695. frequens, mulieribus ob uterorum humectationem expedit. I. 376. multus venerem magis inducit. I. 403. ab hoc ventris imi dolor et ſanguis apparens. III. 39.
Coitu mulier tantisper delectatur, quantisper vir ſemen emiſerit. I. 375. multo minus et breviore etiam tempore quam vir, mulier delectatur. I. 375. ſq.
Coli ſtructura et poſitio. III. 381.
Color qui ſaepe in calore transmutatur, utilis eſt. I. 250. ſi alius ex alio fiat, morbi longitudinem ſignificat. III. 732. horum in vultu mutationes quomodo fiant. I. 522.
Colores corporum pro temporum mutatione variant. I. 134. quibus pravi ad multum tempus, dum juvenes ſunt. I. 225.
Coloris corporis in typho nigri cauſa. II. 505. permutatio, mala. I. 267.
Columbarum caro minus ſicca quam palumborum I. 680.
Columella in pudendis. II. 879. ejus quae uva dicitur, cauſa et curatio. II. 383.
Colliquatio ſi amplior a toto cerebro facta fuerit, morboſum caput augeſcens foetus habebit. I. 597. cum raucedine in hepatico malum. I. 308.
Colliquationem ſignificat urina, aranei telis ſimilis. I. 101. 534.
Collum, et caput torpida. II. 534. dolentes pernicioſe habent. I. 259. doloroſum in quibus ſanguinis eruptionem inducat. I. 170. durum et doloroſum, pernicioſum. I. 274. ſi repente obverſum fuerit a febre occupato, lethale eſt. III. 731. infra *Collum* ſpiculo retrorſum percuſſus. III. 567. ad *Collum* dolores, quibus mali. I. 303.
Colli dolores, ſanguinis eru-

ptionem significant. I. 178. dolores, sanguinis eruptiones solvunt. I. 181. dolor malum omni febre. I. 167. 275. et cubitorum dolores, convulsorii. I. 275. ac dorsi dolores convulsiones efficiunt. I. 275. et aliarum partium impotentia. III. 517. ac dorsi frigiditates apparentes, sed et totius corporis, convulsoria. I. 173. 274. ex *Colli* dolore alvus inflata. I. 171. post *Colli*, capitis ac lumborum dolorem febris. III. 422.

in *Collo* tumorem foris fieri ab angina detento, bonum. III. 754. tuberculum durum, magnum, crudum, ac dolorosum. III. 573. 679. vulnera magis lethalia. I. 205.

Collutio corroborans, si ulcera pura fuerint. II. 733. ad uteros ulceratos et urinae stillicidium. II. 750.

Collutiones bilem, et pituitam trahentes. II. 739. uteros purgantes. II. 731. purgatoriae. II. 739. quae infunduntur, ad vetera ulcera. II. 733. ad fluxus. II. 858. uterorum. II. 598.

Comitialis morbi affectio quare magis sacra sit appellata. I. 590. morbi mortem quaenam inducant. I. 287. morbi causa sunt ventorum mutationes. I. 607. morbus quare si senioribus accedat, neque occidat neque distorqueat. I. 602. antiquissimis accedens, eos occidit aut leviter sideratos facit. I. 603. morbi affectiones hydropicis accedentes, perniciosae sunt. I. 310.

Comitiali morbo laborantibus, urinae tenues et crudae, praeter morem, sine repletione, morbi invasionem significant. I. 337. etiam morbo corripi solent atrabiliarii. III. 630. morbo quando quis crebrius corripiatur. I. 599. a *Comitiali* morbo, cur viginti annos nati, tuti sint. I. 605. ex hoc nota corporis partibus impressa, eos reddit debiliores, nec amplius morbo apprehenduntur. I. 602.

Comitiales morbi quibusdam ex mensibus suppressis fiunt. I. 323. in pluviarum multitudine plerumque fiunt. III. 722. sq. morbi et semisiderati. II. 69. morbi etiam autumno fiunt. III. 724. vere fiunt. III. 724. juvenibus fiunt. III. 726. convulsiones post unctionem in balneo. III. 668. muti ac desipientes fiunt. I. 600. pedibus calcitrant. I. 601. morbi quibuscunque ante pubertatem fiunt, transmutationem habent. III. 736.

Comitialibus juvenibus, liberationem faciunt mutationes maxime aetatis, et regionum, et victuum. III. 718. in *Comitialibus* cur manus impotentes fiant, ac convellantur, oculi distorqueantur, et spuma ex ore prodeat. I. 600. morbis quando venae sectio purgationibus praemittenda. II. 69.

Commotiones et allevationes, carnem quidem minime excalfaciunt, corpus autem et animum irritant, et spiritu evacuant. I. 701.

Complui se videri ecle-menti coelo, et aqua molli, et contra, quid significet. II. 9.

Conceptus falsi signa. I. 222. abortus, et partus tempus, idem quod morborum, sanitatis, et mortis tempus. I. 450. foemellae, mensibus, annis quatuor impeditis. III. 549. sq. faciles a mensium purgatione, ob uteros hiantes, et ad pudendum conversos. I. 418.

Conceptionis ab impositis in vulvam experimentum. I. 467. verae spem, aqua in uteris concepta, saepe facit. I. 534.

Conceptui aptum est ver. I. 475.

ad *Conceptionem* prodest sanguinis vomitus in sterilibus et non parientibus. I. 327.

Conceptum juvantia. II. 645. impedientia. I. 221. II. 596.

ad *Conceptionem* quaenam praestantiores sunt. I. 219. curationes. III. 8.
ad *Conceptum* medicamentum. II. 711. sq.
Conceptorium summum. III. 29.
quae *Conceperunt*, de quibus interrogandae. I. 223.
Conceptio in utero, coxendicis, capitis, manuum, aut aliarum partium doloris solutio est. I. 467.
Conceptioni quaenam ineptae sint. I. 466. sq.
de earum quae *Concipiunt* (aliqqui natura steriles) affectionibus et curatione. II. 545.
Concipiunt quando citius mulieres. II. 640.
non *Concipientium* signa. I. 219. affectiones et curatio. II. 628.
diu non *Concipientis*, suppressis mensibus, curatio. II. 641.
de *Concipientibus* quidem facile, foetum autem tertio aut quarto mense corrumpentibus. II. 642.
Conchylia, ipsa quidem sicca sunt: succi autem ipsorum alvum movent. I. 681.
Concocta medicamentis aggredi oportet, et movere non cruda. III. 711.
Concoctionis ratio ex temperatura mutua et quasi coctura. I. 46. humorum species variae. I. 48.
Concoctiones, celeritatem judicationis, et securitatem sanitatis significant. III. 395.
Concoqui quaecunque oportet, conclusa esse convenit. III. 591.
Concretum est, compactum est citius. III. 595.
Concussionis scalae in gibbosis modus. III. 192.
Conformatio qualis esse debeat quae ad homines perventura sit: de septimestri liber spurius.
Contractiones articulorum, malum. III. 587.
Consueta ex multo tempore, etiamsi deteriora fuerint, inconsuetis minus molestare solent. III. 718.
ex *Consuetis* ac familiaribus quaecunque homo se videre putat, ea animae concupiscentiam significant. II. 15.
Consuetudinis macrocephalorum initium. I. 550.
praeter *Consuetudinem* quid facere, malum est, et mentis emotioni proximum. I. 240.
Constitutiones quotidianae, aquilonares corpora compingunt. III. 723. australes corpora dissolvunt, et humectant. III. 723.
Contraria, paulatim facta accessione adhibenda sunt, et interquiescendum. III. 592. contrariorum medicamina. I. 570.
Contrariorum exacta cognitio, vel sola, morborum est solutio. I. 361.
Contusiones, capitis vulnera consequuntur. III. 351. et fissurae in osse, ex vulnerati responsione cognoscendae. III. 357.
Contusionis species plures. III. 352.
Converti facile convenis aegrotum, et in attollendo se, levem esse. I. 97.
Convulsio et animi deliquium in fluxu muliebri si accedat, malum. III. 746. in febre fiens, eadem die desinens, bona est. I. 255. ex ardoribus vehementibus, malum. III. 758. in febre contingens, perniciosa est. I. 289. in febre, manuum et pedum dolores, maligni sunt. I. 238. in febre fiens sedat febrem eodem die, aut postera, aut tertia. I. 256. ex medicamenti potione, lethale. III. 759. si puerperis fiat, febrem excitato. III. 460. furori accedens dissipationem facit. I. 314. fit aut a repletione, aut evacuatione. III. 754. fit si spiritus multus e naribus feratur. II. 78. ex su-

perflua purgatione, malum. III. 746. ex contrariis sectioni partibus oboritur, quibus tempora secantur. I. 318. ex veratro, lethalis est. III. 738. III. 819. in meracis vomitibus et purgationibus ex medicamentis, mala. I. 329. sanguine multo effuso, lethalis. III. 736. ex vigilia, malum. III. 758. aut singultus, in sanguinis fluxione multa, malum. I. 287. III. 758. ex ulcere. III. 372. ex vulnere accedens, mala. I. 289. 319. eos corripit, quibus manus contrahuntur aut tremulae fiunt, etc. II. 78.

in *Convulsione* digitorum manus citra febrem, venam secato, si non caput doleat. III. 462.

Convelluntur non valde quibus tumores in ulceribus apparent. III. 748.

Convulsionis futurae signa. I. 173. sq. curatio. II. 139. solutio quando fiat. I. 325.

Convulsioni quinam obnoxii sint. I. 269.

Convulsionem significant juxta aurem tumores tremulis, anxiosis. I. 289. significant, humorum de loco in locum decubitus in melancholicis affectionibus. III. 756. quandoque provocant fluxiones ex naribus largae per vim suppressae. I. 286. solvit febris superveniens acuta, quae prius non fuit. I. 289. significat urina pelliculosa. I. 335. faciunt humores difficiles in praegnantibus circa tenue intestinum. I. 326. significat spiritus in febribus offendens. III. 736. inducit veratrum. III. 729. in morbis acutis quae significent. I. 244. facit nervi dissectio. II. 169. inducit oculorum obscuratio cum animi deliquio. I. 268. citra *Convulsionem*, non liberantur, quibus praecordia non mollia, facies sana fuerit. I. 280. in *Convulsionem* desinunt, affectiones insuper rigentes, et quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur. I. 236.

in *Convulsione* ante et retro sine ulcere, juveni carnoso, media aestate, multae aquae frigidae affusio, caloris revocationem facit. II. 163. febrem fieri melius est, quam convulsionem in febre. III. 715. de *Convulsione* tertia. II. 525. a *Convulsione* aut distentione nervorum occupato, febris accedens, solvit morbum. I. 148. III. 735. pressae ex partu, febrem supervenire, bonum. II. 174. sq. febris sedatur eodem die, aut sequenti, aut omnino tertia. II. 140.

Convulsiones ac anhelationes pueris familiares in civitatibus meridionalibus. I. 526. sq. a laboribus, et variis aliis incommodis. II. 194. et tumores circa aurem, dolores fortes circa fauces efficiunt. I. 275. pueri fiunt ad dentitionem accedentibus. I. 482. III. 725. et tetanicas distentationes febris accedens solvit. I. 289. quando pueris fiant. I. 118. in febribus acutis, malum. I. 275. III. 736. quibus accidant. III. 749. omnes molestae sunt. I. 305. fieri solent in acutis capitis doloribus, et in torpidis cum gravitate. I. 258. repentinas solvit febris, alvi fluxus. I. 289. ex utero affecto, sine febre, faciles sunt. I. 175. 328. cum vocis interceptione ac exolutione ex quibus fiant. I. 263. antea non cognitae in strangulatis ab utero, faciles. I. 288. frigida multa affusa levat. II. 162. frigidae frequens usus adfert. III. 741. ad *Convulsiones* aliquando adducunt, quae larga, violenta, multa ex naribus fluxerint. I. 180.

Convulsionibus seniores pueri et viri, non amplius in febribus corripiuntur. I. 118. in *Convulsionibus*, si vox in die impari solvitur, a magno morbo liberat. III. 463. vocis interceptio diu durans, mala

est. I. 289. sq. sine *Convulsionibus* pleuritides graviores sunt his quae cum convulsionibus fiunt. I. 294. a *Convulsionibus* non ita valde corripiuntur, qui a quartanis corripiuntur. III. 749. quando suppurati fiant. II. 186.

Convulsoria sine sudore sputa defluentia in febriente, levia sunt. I. 288.

Convulsoriae et mentis emotoriae affectiones quaenam sint. I. 282. sq. sunt frequentes in phreniticis permutationes. I. 161. sunt urinae pelliculosae, et cum horrore subsidentes. I. 335.

Convulsorium quid habet vesica intercepta, tum alias, tum cum capitis dolore. I. 336. quid significat capitis dolor soporosus cum gravitate. I. 259.

Convulsorio modo quae exacerbantur, cum stuporis detentione, abscessus juxta aures producunt. I. 182. 247. 289.

Convulsorii sunt colli et cubitorum dolores. I. 275.

Convulsus ex ebrietate cum vocis privatione moritur. III. 736.

quibus *Convulsis*, oculi intente relucent, neque apud seipsos sunt, et diutius aegrotant. I. 176. 288.

Cor. III. 825. sanguini fons est. II. 325. quomodo fatuum reddatur. II. 527. ex toto ventilari, aures vero privatim, tum inflari, tum considere ac contrahi. I. 488. sq. caloris insiti fons, et principium. I. 487. pertusum, dissectumve habere, lethale est. III. 752. humorem per arteriam ad pulmonem illapsum cum aëre ad se trahit. I. 486. musculus est valde fortis. I. 486. quia solidum ac densum est, ab humore non aegrotat. II. 339. arteriarum radicatio. II. 22. membrorum omnium calidissimum est. I. 429. sq. pellicula est involutum. I. 503. follibus simile quid habet. I. 488.

Cordis situs, forma et positio. I. 428. sinister ventriculus, quare intus crassior, ac asperior. I. 487. sq. orificia quatuor. I. 488. fontes reficcati, mortis causa existunt. I. 488. aures quae vocentur, earum utilitas, et substantia. I. 488. osculis singulis tres pelliculae sunt subornatae. I. 489. ventriculorum pelliculae, nervi et vasorum aortis principia esse videntur. I. 489. dolor post renum affectionem. III. 677. ventriculi duo. I. 486. sq. dolor in semitertiana circa accessionem. III. 694. dolor non febricitanti, purgatione per superna opus esse significat. III. 729. humoris tanta est copia, quanta in medelam est satis. I. 485. humor a pulmonis potu. I. 485. humoris, et spiritus attracti, vacuatio. I. 486. pelliculae, quare sint productae. I. 491. sinister ventriculus, ob majorem calorem plus aëris attrahit. I. 489. pelliculae aliae in ipsius cordis pelliculis. I. 489. strangulatio. II. 865. in *Cordis* sinistro ventriculo, mentis sedes. I. 490.

Cordi dolor non oboritur. II. 334.

in *Corde* de venis plurimum calidi inesse. I. 429. *Corde* vulneratus moritur. II. 168.

Coriandrum stomacho gratum est, et per alvum secedit. II. 422. ejus vires. I. 686.

Corium Carthaginense. III. 175.

Cornu oviculae aut caprae. II. 597.

Corpus squalidum alvum male affectam significat. I. 343. vapores omnis generis in caput retrudit. I. 495. humanum ex quatuor constare humoribus. I. 359. et ventriculus consentiunt. II. 370. transmutatum, parum efficax ac potens est. II. 145. sanum nec ab aliis perturbatum, animi sapientis causa est. I. 663. sibi ipsi esse simile ac ex iisdem

perflua purgatione, malum. III. 740. ex contrariis ſectioni partibus oboritur, quibus tempora ſecantur. I. 318. ex veratro, lethalis eſt. III. 738. III. 819. in meracis vomitibus et purgationibus ex medicamentis, mala. I. 329. ſanguine multo effuſo, lethalis. III. 736. ex vigilia, malum. III. 758. aut ſingultus, in ſanguinis fluxione multa, malum. I. 287. III. 758. ex ulcere. III. 372. ex vulnere accedens, mal... I. 289. 319. eos corripit, q... bus manus contrahuntur, ... tremulae fiunt, etc. II. 7...

in *Convulſione* dig... manus citra febrem, ... ſecato, ſi non capr... III. 462.

Convelluntur nor... bus tumores in ... ci... parent. III. 748.

Convulſionis ... reple... 173. ſq. curat... debili... tio quando f... ... vel inotio...

Convulſior ... tranſmutatione ſint. I. 26... ...tingat. II. 144.

Convul... aliqua parte dolen... aurem ... unque dolores non ... xioſis. ... his mens aegrotat. ... mor... ... totius dolor poſt ve... cub... ...uſum. III. 559. gravitas, ct... febrilis calor apprehende... r... ac dimiſerit. II. 391. totius ... vitas, mala eſt. I. 316. ma... gnitudo in pueris; ex tempo... ris multitudine contingit. I. 460. magnitudo in juventute liberale eſt et non indecorum. III. 719. quibus totius tremula quaedam impotentia eſt, cum capitis ac colli dolore, ſanguinis eruptio ſolvit. I. 258. minima aliqua parte affecta, cur totum corpus affici contingat. II. 102. principium nullum, ſed omnia ſimiliter principium, et omnia finis. II. 101. partes univerſae, unde alimentum capiant. I. 435. totius impotentiam ſanguinis eruptiones ſolvunt. I. 181. partes quae calida, et quae frigida gaudeant. II. 156. partes ſoli expoſitae, non exu...

quanto magis ... 236.

in *Convulſ*... ſine ulcere ... media ac ... frigidae ... cation... fieri ... vul... d...

... ...mor- ...mexerci- ...unt quotidia- ...onas Aquiloniae. ...umectant ac ſolvunt ...ae tempeſtates. III. 723. ...am carnem habentia, iis quae raram habent, a carnium eſu magis laeduntur. I. 625. 726. quae in vigore ſunt, et aetate foecunda, augeri poſſunt. I. 647. ignis fortiſſimi, et aquae duriſſimae temperamentum ſortita, fortia quidem et robuſta fiunt, ſed multa opus habent cuſtodia. I. 654. quaenam fortiora ſint. I. 684. non pura quanto plus nutries, tanto magis laedas. III. 713. nulla perire, neque fieri quae prius non erant, verum permixta ac diſcreta alterari. I. 631. ſq. animalium ex calido, frigido, humido et ſicco conſtant: de ſan. tuend. ad Maecen. et pili nigri a bile copioſiore. I. 566. cur hieme tarde et modice exerceri debeant. I. 711. tum hominum tum animantium reliquorum triplici nutrimento ſuſtentari. I. 571.

Corpori hiemem ferre melius eſt, quam exerceri matutino tempore. I. 710.

Corporum ſtructuras in affectibus multum inter ſe differe. I. 205.

Corporibus ſiccis neque glandula, neque pilus ineſt. I. 493. tarditatem et languorem adferunt Auſtrinae tempeſtates. III. 723.

II. 754.
-insecus, ma-
-ne tor-
-rato,
...08.
. dolo-
...ae sectio,
...um. I. 147.
...cessus de verti-
195. fractura. III.
...culationis considera-
...I. 272. inflammationes
...t aestatem pluviosam et au-
stralem. I. 545.

in *Costis* abscessum facit dysenteria intempestive suppressa. I. 311.

circa *Costas* carni contusae, quando ustio conveniat. III. 212.

Coxa. III. 271. ad internam partem eluxata, a nativitate aut adhuc infanti. III. 221. in hac doloris curatio. III. 525.

Coxae dolor ante conceptionem. III. 439. femoris, et tibiae extenuatio. III. 90. dolor acutus ab immunditia non purgata et a prava purgatione. III. 562. dolor in morbo articulari. III. 696. inguinis, et commissurarum dolor. III. 547. gibbosorum infra septum transversum magis excarnes. III. 190. et ossis marcor. III. 552. dolor in morbo articulari, mensibus non prodeuntibus. III. 579.

ad *Coxam* abscessum et dolorem, et in febre, et sine febre quaenam significent. I. 334. in *Coxam* incumbens uterus. III. 745.

ad *Coxas* dolor fortis, tussim siccam solvit. III. 461. dolores una cum febre ardente, in doloribus ad praecordium, sine voce. I. 169. dolor, partium supernarum dolores solvit. III. 466.

in *Coxis* dolor erit, si mammae ex gracilibus, fiant durae.

Coxarum dolor fortis. I. 280. febrem ardentem solvit.

...endices dolores qui-
...nt. I. 280. dolores fiunt,
...una cum febre ardente al-
vus deorsum erumpit, quibus dolores in febre ad praecordia exilientes, sine sudore solvuntur. I. 281.

Coxendicis cartilago intus concreta, et articuli conglutinati, claudicationis causae. II. 522. sq. doloris, in utero conceptio solutio est. I. 467. sq. articuli, qui acetabula dicuntur. II. 110.

de *Coxendice* a pituita exercitato. II. 522. a sanguineo humore creato. II. 522. a bile contracto. II. 521.

Coxendicum morbi consideratio. I. 229. morbus quibus fortasse continget. I. 315. dolores etiam autumno fiunt. III. 724. tabes. I. 254. et articulorum ex fluxionibus affectiones. II. 116. citra *Coxendicum* morbum, quinam non liberentur. I. 280. a *Coxendicum* morbo diuturno quibuscunque vexatis, coxa excidit, his crus tabescit, et claudicant si non usti fuerint. III. 767. quibuscunque a *Coxendicum* morbo vexatis coxa excidit, et rursus incidit, his muci accedunt. III. 767. in *Coxendicum* morbo humores in articulis resiccati, condensantur. II. 519. ex *Coxendicum* morbo a sole nato, claudi. II. 519. de *Coxendicum* dolore a fluxione. II. 129.

ad Crapulam et capitis dolorem jejunium malum. II. 89. sq.

Crassae quaecunque prae

ter naturam exiſtentes, niſi attenuantur, non concipiunt in utero. III. 745.

Crassi admodum ſecundum naturam magis cito moriuntur quam graciles. III. 718. morbi qui. II. 510.

de *Craſſo* altero morbo. II. 513. morbo alio a pituita putrefacta. II. 516. morbo quarto. II. 518

Craſſos ac graciles quomodo ad vomitum praepares. I. 620.

Crateras radiciſeca. III. 814.

qui Crescunt, plurimum habent calorem innatum: plurimo igitur opus habent alimento. III. 710.

Creticus calceamentorum modus. III. 239.

Crethmum in vino taedaceo, in menſibus occultatis. II. 616.

Cruda quibuscunque deorſum ſecedunt, ex atra bile ſunt. III. 765.

Cruditas ex via et potu. III. 699.

Cruenta ac cruda qui ſaepe per alvum egerunt, plurimum in febre ſomniculoſi ſunt. I. 483.

Crus totum quando brevius appareat. III. 222. laeſum, luxationi minus obnoxium. III. 222. claudum ex partu ab uteris. II. 736. quibus contabeſcat. III. 757.

Crura et maxillae rigidae. III. 558. per ſomnum laeſa habentibus, vomitibus revellendum eſt. II. 11. tumida velut ab aqua inter cutem ei cui ſpinalis medulla reſiccata. II. 452. ſupini jacentis valde incurvata eſſe ac complicata, lethale. I. 92. in febribus tuberculoſa. II. 80. ad *Crura* abſceſſus in periculoſis pulmonis inflammationibus, omnes commodi ſunt. I. 109. purgatio, bilioſis valde in febribus maxime. III. 447. dolores in angina, citra notas, cum febre, pernicioſi. I. 292. dolor fortis tuſſim ſiccam ſolvit. III. 461. circa *Crura* ac infernas partes quibus dolor, ſolvit venae ſectio, et alvi fluxio. I. 280.

Cruris luxatio iis qui adhuc ſunt in ventre, vel auctione. III. 223. fracti decubitus. III. 94.

Crurum et brachiorum uſus. III. 826. dolor in febre acuta. III. 425. dolor fortis. I. 280. amborum articuli ſtatim a nativitate aut prae morbo elapſi. III. 225. ac genuum dolor ex aſſiduo leguminum eſu. III. 458. 604. effoeminationes, velut ſi aut ante morbum iter feciſſet, aut ſtatim ex morbo. III. 585. ac manuum, impotentia. III. 643.

in *Cruribus*, puſtulae. III. 698. hydropici tumor, cum tuſſi, malum. III. 461.

Crustarum circa umbilicum et in ipſo uſtarum, uſus in ſplene floreſcente. II. 130. in capitis morbis inuſtio, quibus partibus facienda. II. 223.

Cubitus proceſſus ex caſu ſauciati. III. 677. et manus cur non ejusdem cum coxa laxata, calamitatis ſint participes. III. 220.

Cubiti gibbus quibus recrudeſcat. III. 166. oſſa circa manus articulum, cum ulcere. III. 242. gibbi articuli in latus aut exteriorem partem dimoti aut ſubluxati repoſitio et curatio. III. 279. in anteriora lapſi curatio et repoſitio. III. 280. in poſteriora elapſi, repoſitio, curatio et ſigna. III. 280. quaſis inde carnium imminutio. III. 281. in interiorem aut exteriorem partem elapſi, repoſitio et curatio. III. 281. gibbus luxatus aut emotus. III. 165. in *Cubiti* gibbis diſſectiones, ad ſuppurationem perveniunt. I. 211.

Cubito vulneratus. III. 572.

de *Cubito* ſeu manu. II. 110.

Cubitorum ac colli dolores convulſorii ſunt. I. 275,

Cucumis pepo, et urinam

cit, et alvo secedit, ac levis est. II. 423.

Cucumeris semen per lotium magis abit quam secessum. I. 678.

Cucumeres crudi, frigidi sunt, et aegre concoctiles: maturi autem et pepones, minguntur et per alvum secedunt: verum flatuosi sunt. I. 689.

Cucurbita, per humiditatem secedit. II. 423. frigefacit et humectat. I. 687.

Cucurbitas magnas in verticulorum intro obliquatorum attractione nullam vim habere. III. 207.

Culicum velut puncturae, alvo turbata suppressa, brevi erumpunt, et ad oculos lacrimosos abscessus devenit. I. 529.

Cupiditates malorum ministrae. III. 782.

Curae morbi difficilis signa et curationes. II. 288.

Curatio a morborum causis inchoanda. II. 630.

Curandi gratis qu:, et quando. I. 80.

in *Curandis* morbis et morborum causae tollendae. II. 102.

de *Curationibus* ad conceptionem. III. 8.

Cuspis ex inguine sexto tandem anno exempta postquam esset infixa. III. 566.

Cursus per funem attenuant. I. 709. longi ac curvi, in veste, recti revertentes, et circulares, quam singuli vim habeant, quibusque conveniant. I. 699.

Cutis quibus circumtenditur arida ac dura, hi sine sudore moriuntur. III. 749. 612. circa frontem dura, et circumtenta ac arida cum aliis signis aegrum morti proximum esse significant. I. 90. ab ossibus citra pus discedens, color plumbiformis in ileo. II. 506. ipsa superne exulceratur calidae aspersione. II. 154. considentis corrugatio, renutritae extensio. III. 599. substantiae usus. I. 512. de *Cutis* summae asperitudinibus, et scabiei speciebus. II. 409.

Cutem mollit et attenuat calida. III. 741. obdurat frigida. III. 741.

in *Cute* asperitudines miliaceae. III. 445.

Cyceon solum in aqua quidem frigefacit et nutrit, in vino vero calfacit ac nutrit, et alvum sistit. I. 674. in melle calfacit quidem minus ac nutrit, per alvum vero magis secedit, si non meracum mel fuerit. I. 674. in pulmonem, aut ejus fistulam perveniens, hominem enecat. II. 375.

Cyceones, hoc est farinae omnes in lacte bene alunt. I. 674. sq.

Cydonia astringunt, et non movent alvum. I. 689.

Cynanches generatio. II. 219.

D.

Deambulatio a coena, et alvum, et corpus, et ventrem siccat, ipsumque amarum fieri non finit. I. 698.

Deambulationes matutinae quid faciant. I. 699. a coena humidioribus naturis conveniunt. I. 660. matutinae humidiore temperamento praeditis quare conveniant. I. 660. post exercitia corpora pura reddunt et attenuant. I. 699.

Debiliores cibi brevem vitam habent. III. 609.

Debilitatem quae significent. III. 715.

Debilibus, nec tamen tabescentibus, aut ex febribus longis laborantibus lac convenit. III. 748. sorbitiones post cibum dandae. II. 415.

Decimestres maxime educantur quod fortissimi sunt. I. 450.

Decoctum malicorii in recidivis. III. 635.

in his qui Decolores, usque ad septem annos vires recolligunt, et spiritus in viis acervatus, et terrae concupiscentia, sanguinis corruptio-

nem et exolutionem significat. I. 287.
Decretum Atheniensium. III. 829.
Decretorium dierum eadem quae in utero gerentibus ratio. I. 452.
Decubitus optimus est, velut quis sanus solitus fuit. I. 317. aegrotorum consideratio, ex anni tempore, et juxta genera. I. 75. pronus si fiat, et de lecto ad pedes delabatur, horrendum est. I. 92.
a *Decubitu* notae. I. 91.
ex Defatigatione itineris per aestatem, aqua subter cutem. II. 474. tibiarum tumores, cum calore. III. 437.
Defluxiones inducunt frigida, velut nix et glacies. III. 742. in ventrem supernum in viginti diebus suppurantur. III. 761. in valde senibus propter raritatem ac eliquationem venarum contingunt. I. 544.
Defluxus si a cerebro in venas defluxum fecerit, mutus fit et suffocatur. I. 599. si densiores, ac crebriores fuerint, crebrius morbo comitiali corripitur homo. I. 599. si a capite in ventrem processerit, profluvia alvi apprehendunt. I. 599.
a *Defluxu* de capite tabes periculosissimae sunt. I. 307.
Defectus aliqui opificibus, alii ipsis operibus sunt imputandi. I. 15.
Deformitas omnibus detestabilis. III. 182.
Deglutitio violenta, mala est. I. 293.
neque *Deglutire*, neque collum convertere posse, ut plurimum lethale est. I. 276.
Dejectiones, non multitudine aestimare oportet, sed quamdiu prodeant qualia oportet, et facile aeger ferat. III. 711.
Delassati, in strangulis ac vestimentis dolorosi. I. 173.
Delassatis in febribus, ad articulos, et circa maxillas maxime, abscessus fiunt. III. 731.
Deligamenta qualia esse debeant. III. 55. horum multitudo, longitudo, latitudo. III. 57.
Deligatio medicinae propria est, quum aeger opem sentit. I. 59. omnis ad declivia et acuminata fugit. III. 53. quomodo fieri debeat. III. 53. III. 60.
Deligationis duae species. III. 52. initium. III. 56. claviculae modus. III. 159. ratio, diligenter consideranda. I. 59. pulchrae species. III. 52.
Deligatione qui curari nequeant. III. 112.
Deligationes etiam in venarum sectionibus impetum faciunt, fortes vero sanguinem impediunt. III. 453.
Delirus si dentibus stridet, cui non familiare a puero fuit, perniciosum valde existit. I. 92.
in *Deliris*, oculi sunt intuendi. I. 94. sq.
Delirantem dentes collidere aut stridere, penitus lethale est. I. 270.
Deliraturi non diu latere possunt. I. 187.
Deliria cum sopore, convulsoria. I. 245. praedebilitatorum pessima sunt. I. 247. circa necessaria, pessima. I. 246. delirii metus quando fit. I. 210. signum est, oculi audacia. III. 587. futuri signa. II. 78. significationem, noctes plus quam dies praebent. II. 80.
Delirio solvuntur tremores, qui in febribus ardentibus fiunt. III. 753.
Delirium ex plaga in caput, malum. III. 758. si in febrium principiis accesserit, periturum hominem sciendum est. I. 209. ex sanguinis fluxu, malum. III. 758. ex potu multo, malum. III. 757. in febre non intermittente, lethale. III. 754. aut turbationem significat pulsus in praecordio I. 94. significat, spiritus magnus, et qui

per multum temporis intervallum exspiratur. I. 93. 273. in febre significat, egestio valde rubicunda. I. 341. significant sputa rotunda. III. 600. et torporem cordis inducens sanguis, quare tarde ad seipsum refluat. II. 527. in spiritu, et sudore, lethale est. I. 245. ex volvulo, malum. III. 758. unde. II. 214. et febris vehemens, ex dentis corruptione, lethale est. I. 270. inducit tumor et rubor in erysipelate ad pulmonem conversus. I. 115. significat in ventrem decubitus, si quis non sit adsuetus dum sanus fuit ita dormire. I. 92. ex ossis dissectione, si ad vacuum usque processerit. III. 759. sedans somnus, bonum. III. 712. et mors ex vulnere non gravi. I. 206. ex vigilia, malum. III. 758.

Democritus quatenus insaniae morbo laborare visus. III. 783. ejus risus. III. 775.

Dens quintus ab anterioribus. III. 520.

Dentes collidere aut stridere, quibus non familiare id est a pueris, furiosum ac lethale est. I. 92. 270. primi nascuntur a victu in utero, et postea lactenti a lacte. I. 434. plures habentes, longae vitae sunt. III. 462. purgans et bene alentes faciens, pharmacum. II. 852. cur alii aliis posterius nascuntur. I. 434. ex phagedaena erosi. III. 520. 566. resiccari perniciosum est. I. 270. postremi corrosi. III. 528. circa *Dentes* quibus viscosa in febribus adhaerent, his fortiores febres fiunt. III. 734.

Dentis et maxillae dolor vehemens. III. 678. corruptio, abscessum circa gingivam factum solvit. I. 270. ex *Dentis* dolore maxillae in tumorem elevatae. III. 673. corruptione febris vehemens superaccedens, et delirium, lethale est. I. 270.

ad *Dentitionem* accedentibus, quaenam mala patiantur. III. 725.

Dentium stridor perniciosus, quibus non et sanis familiaris est. I. 164. generatio. I. 433. completio anno septimo. I. 444. in *Dentium* dolore, quibus de supercilio tenuia discedunt, his a pipere postridie bene affricto, crassiora descendunt. III. 614. post *Dentium* dolorem auris suppuratio. III. 520.

Dentibus frigida inimica. II. 156. III. 741. in *Dentibus* circumcirca viscosa, his malum est hiare ac fixis oculis intendere. III. 540.

Dentifricium ad oris mulieris foetorem, gingivis malis ac pravis. II. 852.

in *Dentitione* febris acuta pueris accedens, convulsionem quandam inducit. I. 482. non omnes convulsi moriuntur. I. 482.

Dentientes quicunque habitiores manent, et altiore somno utuntur, periculum est, ne convulsione corripiantur. I. 482. qui *Dentium* hieme, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. I. 482. qui vero cum tussicula, tardius dentes producunt. I. 482.

Deniorationes ossibus adhuc sanis. III. 247.

Densitas corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores. II. 21.

Denudata quae sunt, aegre transmutantur. II. 25.

Deorsum multum purgatus. III. 563.

Desipientiae praedebilitatorum pessimae. I. 158. cum risu fientes, securiores sunt: cum studio vero serio, periculosiores. III. 756.

si quis *Desipiat*, caput irrigato: si non praecordia fuerint elevata. III. 460.

Desipientes et stupidi quando nascantur. I. 662.

Desipientiam significant rari circa latus dolores. I. 160.

Desquamata, in superficie, frigidam moleste ferunt. II. 158.

Destillatio, et tussis multa. III. 680. a cerebro in pulmonem et fauces, et palatum, et reliquum corpus quando contingat. I. 438. in nares hieme, Timochari post venerem resiccata. III. 574.

Destillatione tonsillas vexatas habentibus, his alvus amplius subducta, siccas tusses solvit. I. 484.

Destillationes cum tussi senibus accidunt. III. 726.

Detractio quibus fiat. III. 595.

Deus quis sit. I. 593.

a *Deo* aliquid purum accipere videri, bonum est ad sanitatem. II. 9

quibus *Diis* in rebus secundis, et quibus in adversis supplicandum. II. 10.

Diaeta circa solstitia diligenter observanda. I. 711. quomodo per anni circulum pro temporum vicissitudinibus variare debeat: de diaeta ad Antioch. et I. 618. in ulceribus. III. 308. cur laborum commensurationi per omnia respondens, praescribi nequeat. I. 707. multitudinis ac vulgi, qui ex necessitate transigunt. I. 708. mala duplex est. I. 575. idiotarum et privatorum, qualis hieme, vere, aestate, et autumno esse debeat. I. 616. quomodo verno tempore instituenda. I. 712. de *Diaeta* aestatis tempore instituenda. I. 713. per autumnum instituenda. I. 715. scripturo, quaenam necessario cognoscenda. I. 627. divitum. I. 716. *Diaeta* ad aetates, ad anni tempus, et ad corporum species constituendae. I. 618. in fluxibus mulierum constitutio. II. 762. sq.

Dicentibus attendendum, facientibus incumbendum. I. 86.

Dies primi et septimi in morbis et foetibus plurimum valent. I. 451. judicatorii. I. 156. quarta si simile quid tertiae habuerit, ex iisdem illis aeger in periculo versatur. II. 78.

Dierum criticorum in aegrotis medico habenda ratio. I. 451.

Diebus imparibus cur maxime doleant aegroti, illisque diebus moriantur. II. 348. imparibus humores turbantur. II. 351. in *Diebus* judicatoriis perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus vehementibus, pessimae sunt. I. 284.

Digitus index, et infernum os dextrae manus, ab anchora confractum. III. 575. magnus, et os dextrae manus confractum. III. 661.

Digiti ac pedes si penitus nigrescant, minus perniciosi sunt quum lividi. I. 98. labia, et aliae partes, subtremulae. III. 537. articuli luxati repositio et curatio. III. 283. magni in pede luxatio. III. 662. articuli luxatio, cognitu facilis. III. 169. ac ungues ad corporis gravitatem etiam lividi facti, mortem in propinquo esse significant. I. 316.

Digitorum aut pedis, aut manus, articuli luxatio cum ulcere. III. 244. ossa et articuli simplicia sunt. III. 270. articulos faciunt ossa omnia quaecunque inter se committuntur. II. 110. manuum, ac pedum, eadem quae in arborum ramificatione, ratio. I. 597.

Dilatio ab omni arte aliena est. III. 792.

Disciplinarum studiosi, solitudinis et tranquillitatis amantes. III. 782.

Disparationis ossium signum. III. 166.

Dispositio, athletica. II. 22.

Dissectio et sedes, idem. III. 365.

Dissimilia, si vergant sursum elevata, inferna solvere, et contraria per eadem. III. 688.

DISSOLUTUM esse, malum est. III. 587.

DISTENTIO ex ardoribus vehementibus, malum. III. 758. submollis quibus in dextris fit, phrenitici sunt, si non solvatur febre desinente. III. 539. circa quas partes maxime fiat. III. 60.

in *Distentione* quandoque sine ulcere, juveni carnoso, aestate media, frigidae multae affusio, caloris revocationem facit. III. 741. in dorsum fiente sudare, et corpus dissolvi, lethale I. 290. a *Distentione* antrorsum et retrorsum quicunque corripiuntur, in quatuor diebus pereunt. III. 739.

Distentiones nervis sunt valde familiares. II. 107. mitigat calida. III. 741. ad pedes et ad lumbos ex mensibus, suppurationem inducunt. I. 324. corporis, malum. III. 587. inducit frigida. III. 741.

in *Distentionibus* ante et retro fientibus, et in tergum solum contingentibus, si maxillae solvantur, lethale est. I. 290.

de *Distentionum* signis et curatione. II. 303.

DISTORTIO manuum ac pedum, insaniam facit. II. 140.

DIVERSA quae plurimum sunt, maxime concordant ac delectant. I. 643.

DIVINUM si quid in morbis, cognoscendum? I. 89.

DOCTRINA quantumvis multa, non tamen immodica putanda est. III. 784.

DOLOR quibus inceperit primis diebus, ac quarta et quinta magis premuntur, hi septima a febre liberantur. I. 137. ex purgationis corruptione. III. 31. inter ani et scroti intercapedinem partes circa vesicam affectas significat. III. 738.

Doloris exortibus, frigida convenit. II. 162. ad humeros et claviculas in pleuritide, causa. II. 304. ex femore progressus, malignus. I. 238. ex cerebri repletione, causae. II. 293.

Dolorem et desipientiam significat, flatus cum strepitu exiens. I. 317. et mutationem significat, urina bonam habens subsidentiam, derepente non habens. I. 335. in locis infernis fortem, surditas solvit. III. 460. non suppurantem facit frigida. III. 741.

ex *Dolore* diuturno partium circa ventrem suppuratio, malum. III. 759. a *Dolore* liberatum esse, signum bonum est. I. 104.

Dolores quibus derepente fiunt, praecordium elevatum est superne. I. 147. disparentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. I. 292. contrariis sanantur. II. 143. modice acuti ad claviculam aut sursum transeuntes, perniciosi. I. 243. in omni pleuritide plerumque magis interdiu, quam noctu leviores fiunt. II. 313. ex itinere contracti. II. 88. repentini citra febrem a pituita et bile compacta. II. 393. repentini et animi deliquia. II. 873. quicunque post varia remedia non sedantur, eos ad suppurationem verti, sciendum est. I. 103. sq. circa generationem puris magis contingunt, quam facto jam ipso. III. 718. eximit calida. III. 741. fortissimos quomodo quis dinoscat. III. 438. circa umbilicum palpitantes, habent quidem aliquid quod mentem emovet. I. 162. absque ulcere, frigida multa affusa levat. II. 161. III. 742. sine manifestis causis, et diuturni, et in toto capite. I. 224. strangulatorii in faucibus, habent quid convulsorium. I. 172. ad infernas partes, sonitibus in faucibus, toleratu faciles. I. 174. quicunque ex dorso ad cubitos descendunt, venae sectio solvit. III. 752.

Dolorum in ventre errantium bilis causa est. II. 393.

perflua purgatione, malum. III. 740. ex contrariis fectioni partibus oboritur, quibus tempora fecantur. I. 318. ex veratro, lethalis eft. III. 738. III. 819. in meracis vomitibus et purgationibus ex medicamentis, mala. I. 329. fanguine multo effufo, lethalis. III. 736. ex vigilia, malum. III. 758. aut fingultus, in fanguinis fluxione multa, malum. I. 287. III. 758. ex ulcere. III. 372. ex vulnere accedens, mala. I. 289. 319. eos corripit, quibus manus contrahuntur aut tremulae fiunt, etc. II. 78.

in *Convulfione* digitorum manus citra febrem, venam fecato, fi non caput doleat. III. 462.

Convelluntur non valde quibus tumores in ulceribus apparent. III. 748.

Convulfionis futurae figna. I. 173. fq. curatio. II. 139. folutio quando fiat. I. 325.

Convulfioni quinam obnoxii fint. I. 269.

Convulfionem fignificant juxta aurem tumores tremulis, anxiofis. I. 289. fignificant, humorum de loco in locum decubitus in melancholicis affectionibus. III. 756. quandoque provocant fluxiones ex naribus largae per vim fuppreffae. I. 286. folvit febris fuperveniens acuta, quae prius non fuit. I. 289. fignificat urina pelliculofa. I. 335. faciunt humores difficiles in praegnantibus circa tenue inteftinum. I. 326. fignificat fpiritus in febribus offendens. III. 736. inducit veratrum. III. 729. in morbis acutis quae fignificent. I. 244. facit nervi diffectio. II. 169. inducit oculorum obfcuratio cum animi deliquio. I. 268. citra *Convulfionem*, non liberantur, quibus praecordia non mollia, facies fana fuerit. I. 280. in *Convulfionem* definunt, affectiones infuper rigentes, et quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur. I. 236.

in *Convulfione* ante et retro fine ulcere, juveni carnofo, media aeftate, multae aquae frigidae affufio, caloris revocationem facit. II. 163. febrem fieri melius eft, quam convulfionem in febre. III. 715. de *Convulfione* tertia. II. 525. a *Convulfione* aut diftentione nervorum occupato, febris accedens, folvit morbum. I. 148. III. 755. preffae ex partu, febrem fupervenire, bonum. II. 174. fq. febris fedatur eodem die, aut fequenti, aut omnino tertia. II. 140.

Convulfiones ac anhelationes pueris familiares in civitatibus meridionalibus. I. 526. fq. a laboribus, et variis aliis incommodis. II. 194. et tumores circa aurem, dolores fortes circa fauces efficiunt. I. 275. pueri fiunt ad dentitionem accedentibus. I. 482. III. 725. et tetanicas diftentationes febris accedens folvit. I. 289. quando pueris fiant. I. 118. in febribus acutis, malum. I. 275. III. 736. quibus accidant. III. 749. omnes moleftae funt. I. 305. fieri folent in acutis capitis doloribus, et in torpidis cum gravitate. I. 258. repentinas folvit febris, alvi fluxus. I. 289. ex utero affecto, fine febre, faciles funt. I. 175. 328. cum vocis interceptione ac exolutione ex quibus fiant. I. 263. antea non cognitae in ftrangulatis ab utero, faciles. I. 288. frigida multa affufa levat. II. 162. frigidae frequens ufus adfert. III. 741. ad *Convulfiones* aliquando adducunt, quae larga, violenta, multa ex naribus fluxerint. I. 180.

Convulfionibus feniores pueri et viri, non amplius in febribus corripiuntur. I. 118. in *Convulfionibus*, fi vox in die impari folvitur, a magno morbo liberat. III. 463. vocis interceptio diu durans, mala

eſt. I. 289. ſq. ſine *Convulſionibus* pleuritides graviores ſunt his quae cum convulſionibus fiunt. I. 294. a *Convulſionibus* non ita valde corripiuntur, qui a quartanis corripiuntur. III. 749. quando ſuppurati fiant. II. 186.

Convulſoria ſine ſudore ſputa defluentia in febriente, levia ſunt. I. 288.

Convulſoriae et mentis emotoriae affectiones quaenam ſint. I. 282. ſq. ſunt frequentes in phreniticis permutationes. I. 161. ſunt urinae pelliculoſae, et cum horrore ſubſidentes. I. 335.

Convulſorium quid habet veſica intercepta, tum alias, tum cum capitis dolore. I. 336. quid ſignificat capitis dolor ſoporoſus cum gravitate. I. 259.

Convulſorio modo quae exacerbantur, cum ſtuporis detentione, abſceſſus juxta aures producunt. I. 182. 247. 289.

Convulſorii ſunt colli et cubitorum dolores. I. 275.

Convulſus ex ebrietate cum vocis privatione moritur. III. 736.

quibus *Convulſis*, oculi intente relucent, neque apud ſeipſos ſunt, et diutius aegrotant. I. 176. 288.

Cor. III. 825. ſanguini fons eſt. II. 325. quomodo fatuum reddatur. II. 527. ex toto ventilari, aures vero privatim, tum inflari, tum conſidere ac contrahi. I. 488. ſq. caloris inſiti fons, et principium. I. 487. pertuſum, diſſectumve habere, lethale eſt. III. 752. humorem per arteriam ad pulmonem illapſum cum aëre ad ſe trahit. I. 486. muſculus eſt valde fortis. I. 486. quia ſolidum ac denſum eſt, ab humore non aegrotat. II. 539. arteriarum radicatio. II. 22. membrorum omnium calidiſſimum eſt. I. 429. ſq. pellicula eſt involutum. I. 503. follibus ſimile quid habet. I. 488.

Cordis ſitus, forma et poſitio. I. 428. ſiniſter ventriculus, quare intus craſſior, ac aſperior. I. 487. ſq. orificia quatuor. I. 488. fontes reſiccati, mortis cauſa exiſtunt. I. 488. aures quae vocentur, earum utilitas, et ſubſtantia. I. 488. oſculis ſingulis tres pelliculae ſunt ſubornatae. I. 489. ventriculorum pelliculae, nervi et vaſorum aortis principia eſſe videntur. I. 489. dolor poſt renum affectionem. III. 677. ventriculi duo. I. 486. ſq. dolor in ſemitertiana circa acceſſionem. III. 694. dolor non febricitanti, purgatione per ſuperna opus eſſe ſignificat. III. 729. humoris tanta eſt copia, quanta in medelam eſt ſatis. I. 485. humor a pulmonis potu. I. 485. humoris, et ſpiritus attracti, vacuatio. I. 486. pelliculae, quare ſint productae. I. 491. ſiniſter ventriculus, ob majorem calorem plus aëris attrahit. I. 489. pelliculae aliae in ipſius cordis pelliculis. I. 489. ſtrangulatio. II. 865. in *Cordis* ſiniſtro ventriculo, mentis ſedes. I. 490.

Cordi dolor non oboritur. II. 334.

in *Corde* de venis plurimum calidi ineſſe. I. 429. *Corde* vulneratus moritur. II. 168.

Coriandrum ſtomacho gratum eſt, et per alvum ſecedit. II. 422. ejus vires. I. 686.

Corium Carthaginenſe. III. 175.

Cornu oviculae aut caprae. II. 597.

Corpus ſqualidum alvum male affectam ſignificat. I. 343. vapores omnis generis in caput retrudit. I. 495. humanum ex quatuor conſtare humoribus. I. 359. et ventriculus conſentiunt. II. 370. transmutatum, parum efficax ac potens eſt. II. 145. ſanum nec ab aliis perturbatum, animi ſapientis cauſa eſt. I. 663. ſibi ipſi eſſe ſimile ac ex iiſdem

componi. II. 102. aequaliter molle ac calidum esse, bonum, inaequaliter autem a febri teneri, malum. I. 104. totum aequaliter calescere ac molle esse, tum in phrenitide, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. I. 296. sq. post calidam frigescit: post frigidam vero recalescit magis. II. 159. si perfrigeretur aut rursus calefiat, morbi longitudinem significat. III. 752. velut aviculis pungi videri in morbo siccatorio. II. 282. velut a pustulis rubescit: quibus sputa salsuginosa, ac tussis supprimuntur. I. 271.

Corporis attenuatio in tibiarum ossibus fractis. III. 90. partes exercitatae augescunt, et sanae sunt. III. 231. totius aut alicujus partis dolor citra causam manifestam, repletionis signum. I. 719. debilitas a ciborum copia vel inopia aut alia transmutatione quomodo contingat. II. 144. quicunque aliqua parte dolentes plerumque dolores non sentiunt, his mens aegrotat. III. 712. totius dolor post veneris usum. III. 559. gravitas, ubi febrilis calor apprehenderit ac dimiserit. II. 391. totius gravitas, mala est. I. 316. magnitudo in pueris, ex temporis multitudine contingit. I. 450. magnitudo in juventute liberale est et non indecorum. III. 719. quibus totius tremula quaedam impotentia est, cum capitis ac colli dolore, sanguinis eruptio solvit. I. 258. minima aliqua parte affecta, cur totum corpus affici contingat. II. 102. principium nullum, sed omnia similiter principium, et omnia finis. II. 101. partes universae, unde alimentum capiant. I. 435. totius impotentiam sanguinis eruptiones solvunt. I. 181. partes quae calida, et quae frigida gaudeant. II. 156. partes soli expositae, non exudant. I. 637. aliqua pars stupida, melancholicum. III. 761.

Corpora quaecunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet. III. 715. 766. quaecunque formae peregrinae in somnis apparent, et hominem perterrent, quaenam praeter morbum periculosum significent. II. 14. ficciora morbos magis recipere, ac magis dolere a natura. II. 101. exercitata ac densa citius a pleuriticis et peripneumonicis morbis pereunt, quam inexercitata. I. 299. cogunt quotidianae constitutionas Aquiloniae. III. 723. humectant ac solvunt Austrinae tempestates. III. 723. densam carnem habentia, iis quae raram habent, a carnium esu magis laeduntur. I. 625. 726. quae in vigore sunt, et aetate foecunda, augeri possunt. I. 647. ignis fortissimi, et aquae durissimae temperamentum sortita, fortia quidem et robusta fiunt, sed multa opus habent custodia. I. 654. quaenam fortiora sint. I. 684. non pura quanto plus nutries, tanto magis laedas. III. 713. nulla perire, neque fieri quae prius non erant, verum permixta ac discreta alterari. I. 631. sq. animalium ex calido, frigido, humido et sicco constant: de san. tuend. ad Maecen. et pili nigri a bile copiosiore. I. 566. cur hieme tarde et modice exerceri debeant. I. 711. tum hominum tum animantium reliquorum triplici nutrimento sustentari. I. 571.

Corpori hiemem ferre melius est, quam exerceri matutino tempore. I. 710.

Corporum structuras in affectibus multum inter se differe. I. 205.

Corporibus siccis neque glandula, neque pilus inest. I. 493. tarditatem et languorem adferunt Austrinae tempestates. III. 723.

Corrosivum. II. 754.
Corrugari intrinsecus, malum. III. 587.
Corrupta quaecunque torpescunt, evulsa vena ulcerato, ac sanato. III. 462.
Corruptio omnibus mutua inter se est. I. 633. ex hac abscessus ossis. III. 766.
Corruptiones carnium. III. 246.
Coryzae seu gravedinis causa et curatio. I. 45.
Costa viginti diebus corroboratur. III. 209.
Costae a curru onusto confractae. III. 560. septum. II. 108.
circa *Costam* spuriam dolores graves solvit venae sectio, et purgatio deorsum. I. 147.
Costarum processus de verticulis. III. 195. fractura. III. 208. coarticulationis consideratio. III. 272. inflammationes post aestatem pluviosam et australem. I. 545.
in *Costis* abscessum facit dysenteria intempestive suppressa. I. 311.
circa *Costas* carni contusae, quando ustio conveniat. III. 212.
Coxa. III. 271. ad internam partem eluxata, a nativitate aut adhuc infanti. III. 221. in hac doloris curatio. III. 523.
Coxae dolor ante conceptionem. III. 439. femoris, et tibiae extenuatio. III. 90. dolor acutus ab immunditia non purgata et a prava purgatione. III. 562. dolor in morbo articulari. III. 696. inguinis, et commissurarum dolor. III. 547. gibbosorum infra septum transversum magis excarnes. III. 190. et ossis marcor. III. 552. dolor in morbo articulari, mensibus non prodeuntibus. III. 579.
ad *Coxam* abscessum et dolorem, et in febre, et sine febre quaenam significent. I. 334. in *Coxam* incumbens uterus. III. 745.
ad *Coxas* dolor fortis, tussim siccam solvit. III. 461. dolores una cum febre ardente, in doloribus ad praecordium, sine voce. I. 169. dolor, partium supernarum dolores solvit. III. 466.
in *Coxis* dolor erit, si mammae ex gracilibus, fiant durae.
Coxarum dolor fortis. I. 280. dolor febrem ardentem solvit. I. 146.
ad Coxendices dolores quibus fiant. I. 280. dolores fiunt, et una cum febre ardente alvus deorsum erumpit, quibus dolores in febre ad praecordia exilientes, sine sudore solvuntur. I. 281.
Coxendicis cartilago intus concreta, et articuli conglutinati, claudicationis causae. II. 522. sq. doloris, in utero conceptio solutio est. I. 467. sq. articuli, qui acetabula dicuntur. II. 110.
de *Coxendice* a pituita exercitato. II. 522. a sanguineo humore creato. II. 522. a bile contracto. II. 521.
Coxendicum morbi consideratio. I. 229. morbus quibus fortasse continget. I. 315. dolores etiam autumno fiunt. III. 724. tabes. I. 254. et articulorum ex fluxionibus affectiones. II. 116. citra *Coxendicum* morbum, quinam non liberentur. I. 260. a *Coxendicum* morbo diuturno quibuscunque vexatis, coxa acсidit, his crus tabescit, et claudicant si non usti fuerint. III. 767. quibuscunque a *Coxendicum* morbo vexatis coxa excidit, et rursus incidit, his muci accedunt. III. 767. in *Coxendicum* morbo humores in articulis reficcati, condensantur. II. 519. ex *Coxendicum* morbo a sole nato, claudi. II. 519. de *Coxendicum* dolore a fluxione. II. 129.
ad Crapulam et capitis dolorem jejunium malum. II. 89. sq.
Crassae quaecunque prae

ter naturam existentes, nisi attenuantur, non concipiunt in utero. III. 745.

Crassi admodum secundum naturam magis cito moriuntur quam graciles. III. 718. morbi qui. II. 510.

de *Crasso* altero morbo. II. 513. morbo alio a pituita putrefacta. II. 516. morbo quarto. II. 518

Crassos ac graciles quomodo ad vomitum praepares. I. 620.

Crateras radicisecа. III. 814.

qui Crescunt, plurimum habent calorem innatum: plurimo igitur opus habent alimento. III. 710.

Creticus calceamentorum modus. III. 239.

Crethmum in vino taedaceo, in mensibus occultatis. II. 616.

Cruda quibuscunque deorsum secedunt, ex atra bile sunt. III. 765.

Cruditas ex via et potu. III. 699.

Cruenta ac cruda qui saepe per alvum egerunt, plurimum in febre somniculosi sunt. I. 483.

Crus totum quando brevius appareat. III. 222. laesum, luxationi minus obnoxium. III. 222. claudum ex partu ab uteris. II. 736. quibus contabescat. III. 757.

Crura et maxillae rigidae. III. 558. per somnum laesa habentibus, vomitibus revellendum est. II. 11. tumida velut ab aqua inter cutem ei cui spinalis medulla resiccata. II. 452. supini jacentis valde incurvata esse ac complicata, lethale. I. 92. in febribus tuberculosa. II. 80. ad *Crura* abscessus in periculosis pulmonis inflammationibus, omnes commodi sunt. I. 109. purgatio, biliosis valde in febribus maxime. III. 447. dolores in angina, citra notas, cum febre, perniciosi. I. 292. dolor fortis tussim siccam solvit. III. 461. circa *Crura* ac infernas partes quibus dolor, solvit venae sectio, et alvi fluxio. I. 280.

Cruris luxatio iis qui adhuc sunt in ventre, vel auctione. III. 223. fracti decubitus. III. 94.

Crurum et brachiorum usus. III. 826. dolor in febre acuta. III. 425. dolor fortis. I. 280. amborum articuli statim a nativitate aut prae morbo elapsi. III. 225. ac genuum dolor ex assiduo leguminum esu. III. 458. 604. effoeminationes, velut si aut ante morbum iter fecisset, aut statim ex morbo. III. 585. ac manuum, impotentia. III. 643.

in *Cruribus*, pustulae. III. 698. hydropici tumor, cum tussi, malum. III. 461.

Crustarum circa umbilicum et in ipso ustarum, usus in splene florescente. II. 130. in capitis morbis inustio, quibus partibus facienda. II. 223.

Cubitus processus ex casu sauciati. III. 677. et manus cur non ejusdem cum coxa laxata, calamitatis sint participes. III. 220.

Cubiti gibbus quibus recrudescat. III. 166. ossa circa manus articulum, cum ulcere. III. 242. gibbi articuli in latus aut exteriorem partem dimoti aut subluxati repositio et curatio. III. 279. in anteriora lapsi curatio et repositio. III. 280. in posteriora elapsi, repositio, curatio et signa. III. 280. qualis inde carnium imminutio. III. 281. in interiorem aut exteriorem partem elapsi, repositio et curatio. III. 281. gibbus luxatus aut emotus. III. 165. in *Cubiti* gibbis dissectiones, ad suppurationem perveniunt. I. 211.

Cubito vulneratus. III. 572. de *Cubito* seu manu. II. 110.

Cubitorum ac colli dolores convulsorii sunt. I. 275.

Cucumis pepo, et urinam

cit, et alvo secedit, ac levis est. II. 423.

Cucumeris semen per lotium magis abit quam secessum. I. 678.

Cucumeres crudi, frigidi sunt, et aegre concoctiles: maturi autem et pepones, minguntur et per alvum secedunt: verum flatuosi sunt. I. 689.

Cucurbita, per humiditatem secedit. II. 423. frigefacit et humectat. I. 687.

Cucurbitas magnas in verticulorum intro obliquatorum attractione nullam vim habere. III. 207.

Culicum velut puncturae, alvo turbata suppressa, brevi erumpunt, et ad oculos lacrimosos abscessus devenit. I. 329.

Cupiditates malorum ministrae. III. 782.

Curae morbi difficilis signa et curationes. II. 288.

Curatio a morborum caussis inchoanda. II. 630.

Curandi gratis qu:, et quando. I. 80.

in *Curandis* morbis et morborum caussae tollendae. II. 102.

de *Curationibus* ad conceptionem. III. 8.

Cuspis ex inguine sexto tandem anno exempta postquam esset infixa. III. 566.

Cursus per funem attenuant. I. 709. longi ac curvi, in veste, recti revertentes, et circulares, quam singuli vim habeant, quibusque conveniant. I. 699.

Cutis quibus circumtenditur arida ac dura, hi sine sudore moriuntur. III. 749. 612. circa frontem dura, et circumtenta ac arida cum aliis signis aegrum morti proximum esse significant. I. 90. ab ossibus citra pus discedens, color plumbiformis in ileo. II. 506. ipsa superne exulceratur calidae aspersione. II. 154. considentis corrugatio, renutritae extensio. III. 599. substantiae usus. I. 512. de *Cutis* summae asperitudinibus, et scabiei speciebus. II. 409.

Cutem mollit et attenuat calida. III. 741. obdurat frigida. III. 741.

in *Cute* asperitudines miliaceae. III. 445.

Cyceon solum in aqua quidem frigefacit et nutrit, in vino vero calfacit ac nutrit, et alvum sistit. I. 674. in melle calfacit quidem minus ac nutrit, per alvum vero magis secedit, si non meracum mel fuerit. I. 674. in pulmonem, aut ejus fistulam perveniens, hominem enecat. II. 375.

Cyceones, hoc est farinae omnes in lacte bene alunt. I. 674. sq.

Cydonia astringunt, et non movent alvum. I. 689.

Cynanches generatio. II. 219.

D.

Deambulatio a coena, et alvum, et corpus, et ventrem siccat, ipsumque amarum fieri non sinit. I. 698.

Deambulationes matutinae quid faciant. I. 699. a coena humidioribus naturis conveniunt. I. 660. matutinae humidiore temperamento praeditis quare conveniant. I. 660. post exercitia corpora pura reddunt et attenuant. I. 699.

Debiliores cibi brevem vitam habent. III. 609.

Debilitatem quae significent. III. 715.

Debilibus, nec tamen tabescentibus, aut ex febribus longis laborantibus lac convenit. III. 748. sorbitiones post cibum dandae. II. 415.

Decimestres maxime educantur quod fortissimi sunt. I. 450.

Decoctum malicorii in recidivis. III. 635.

in his qui Decolores, usque ad septem annos vires recolligunt, et spiritus in viis acervatus, et terrae concupiscentia, sanguinis corruptio-

nem et exolutionem significat. I. 287.
Decretum Atheniensium. III. 829.
Decretorium dierum eadem quae in utero gerentibus ratio. I. 452.
Decubitus optimus est, velut quis sanus solitus fuit. I. 317. aegrotorum consideratio, ex anni tempore, et juxta genera. I. 75. pronus si fiat, et de lecto ad pedes delabatur, horrendum est. I. 92.
a *Decubitu* notae. I. 91.
ex Defatigatione itineris per aestatem, aqua subter cutem. II. 474. tibiarum tumores, cum calore. III. 437.
Defluxiones inducunt frigida, velut nix et glacies. III. 742. in ventrem supernum in viginti diebus suppurantur. III. 761. in valde senibus propter raritatem ac eliquationem venarum contingunt. I. 544.
Defluxus si a cerebro in venas defluxum fecerit, mutus fit et suffocatur. I. 599. si densiores, ac crebriores fuerint, crebrius morbo comitiali corripitur homo. I. 599. si a capite in ventrem processerit, profluvia alvi apprehendunt. I. 599.
a *Defluxu* de capite tabes periculosissimae sunt. I. 307.
Defectus aliqui opificibus, alii ipsis operibus sunt imputandi. I. 15.
Deformitas omnibus detestabilis. III. 182.
Deglutitio violenta, mala est. I. 293.
neque *Deglutire*, neque collum convertere posse, ut plurimum lethale est. I. 276.
Dejectiones, non multitudine aestimare oportet, sed quamdiu prodeant qualia oportet, et facile aeger ferat. III. 711.
Delassati, in strangulis ac vestimentis dolorosi. I. 173.
Delassatis in febribus, ad articulos, et circa maxillas maxime, abscessus fiunt. III. 731.
Deligamenta qualia esse debeant. III. 55. horum multitudo, longitudo, latitudo. III. 57.
Deligatio medicinae propria est, quum aeger opem sentit. I. 59. omnis ad declivia et acuminata fugit. III. 53. quomodo fieri debeat. III. 53. III. 60.
Deligationis duae species. III. 52. initium. III. 56. claviculae modus. III. 159. ratio, diligenter consideranda. I. 59. pulchrae species. III. 52.
Deligatione qui curari nequeant. III. 112.
Deligationes etiam in venarum sectionibus impetum faciunt, fortes vero sanguinem impediunt. III. 453.
Delirus si dentibus stridet, cui non familiare a puero fuit, perniciosum valde existit. I. 92.
in *Deliris*, oculi sunt intuendi. I. 94. sq.
Delirantem dentes collidere aut stridere, penitus lethale est. I. 270.
Deliraturi non diu latere possunt. I. 187.
Deliria cum sopore, convulsoria. I. 245. praedebilitatorum pessima sunt. I. 247. circa necessaria, pessima. I. 246. delirii metus quando fit. I. 110. signum est, oculi audacia. III. 587. futuri signa. II. 78. significationem, noctes plus quam dies praebent. II. 80.
Delirio solvuntur tremores, qui in febribus ardentibus fiunt. III. 753.
Delirium ex plaga in caput, malum. III. 758. si in febrium principiis accesserit, periturum hominem sciendum est. I. 209. ex sanguinis fluxu, malum. III. 758. ex potu multo, malum. III. 757. in febre non intermittente, lethale. III. 754. aut turbationem significat pulsus in praecordio I. 94. significat, spiritus magnus, et qui

per multum temporis intervallum exspiratur. I. 93. 273. in febre significat, egestio valde rubicunda. I. 341. significant sputa rotunda. III. 600. et torporem cordis inducens sanguis, quare tarde ad seipsum refluat. II. 527. in spiritu, et sudore, lethale est. I. 245. ex volvulo, malum. III. 758. unde. II. 214. et febris vehemens, ex dentis corruptione, lethale est. I. 270. inducit tumor et rubor in erysipelate ad pulmonem conversus. I. 115. significat in ventrem decubitus, si quis non sit adsuetus dum sanus fuit ita dormire. I. 92. ex ossis dissectione, si ad vacuum usque processerit. III. 759. sedans somnus, bonum. III. 712. et mors ex vulnere non gravi. I. 206. ex vigilia, malum. III. 758.

Democritus quatenus insaniae morbo laborare visus. III. 783. ejus risus. III. 775.

Dens quintus ab anterioribus. III. 520.

Dentes collidere aut stridere, quibus non familiare id est a pueris, furiosum ac lethale est. I. 92. 270. primi nascuntur a victu in utero, et postea lactenti a lacte. I. 434. plures habentes, longae vitae sunt. III. 462. purgans et bene alentes faciens, pharmacum. II. 852. cur alii aliis posterius nascuntur. I. 434. ex phagedaena erosi. III. 520. 566. resiccari perniciosum est. I. 270. postremi corrosi. III. 528. circa *Dentes* quibus viscosa in febribus adhaerent, his fortiores febres fiunt. III. 734.

Dentis et maxillae dolor vehemens. III. 678. corruptio, abscessum circa gingivam factum solvit. I. 270. ex *Dentis* dolore maxillae in tumorem elevatae. III. 573. corruptione febris vehemens superaccedens, et delirium, lethale est. I. 270.

ad *Dentitionem* accedentibus, quaenam mala patiantur. III. 725.

Dentium stridor perniciosus, quibus non et sanis familiaris est. I. 164. generatio. I. 433. completio anno septimo. I. 444. in *Dentium* dolore, quibus de supercilio tenuia discedunt, his a pipere postridie bene affricto, crassiora descendunt. III. 614. post *Dentium* dolorem auris suppuratio. III. 520.

Dentibus frigida inimica. II. 156. III. 741. in *Dentibus* circumcirca viscosa, his malum est hiare ac fixis oculis intendere. III. 540.

Dentifricium ad oris mulieris foetorem, gingivis malis ac pravis. II. 852.

in *Dentitione* febris acuta pueris accedens, convulsionem quandam inducit. I. 482. non omnes convulsi moriuntur. I. 482.

Dentientes quicunque habitiores manent, et altiore somno utuntur, periculum est, ne convulsione corripiantur. I. 482. qui *Dentium* hieme, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. I. 482. qui vero cum tussicula, tardius dentes producunt. I. 482.

Deniorationes ossibus adhuc sanis. III. 247.

Densitas corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores. II. 21.

Denudata quae sunt, aegre transmutantur. II. 25.

Deorsum multum purgatus. III. 563.

Desipientiae praedebilitatorum pessimae. I. 158. cum risu fientes, securiores sunt: cum studio vero serio, periculosiores. III. 756.

si quis *Desipiat*, caput irrigato: si non praecordia fuerint elevata. III. 460.

Desipientes et stupidi quando nascantur. I. 662.

Desipientiam significant rari circa latus dolores. I. 160.

Desquamata, in superficie, frigidam moleste ferunt. II. 158.

Destillatio, et tussis multa. III. 680. a cerebro in pulmonem et fauces, et palatum, et reliquum corpus quando contingat. I. 438. in nares hieme, Timochari post venerem resiccata. III. 574.

Destillatione tonsillas vexatas habentibus, his alvus amplius subducta, siccas tusses solvit. I. 484.

Destillationes cum tussi senibus accidunt. III. 726.

Detractio quibus fiat. III. 595.

Deus quis sit. I. 593.

a *Deo* aliquid purum accipere videri, bonum est ad sanitatem. II. 9

quibus *Diis* in rebus secundis, et quibus in adversis supplicandum. II. 10.

Diaeta circa solstitia diligenter observanda. I. 711. quomodo per anni circulum pro temporum vicissitudinibus variare debeat: de diaeta ad Antioch. et I. 618. in ulceribus. III. 308. cur laborum commensurationi per omnia respondens, praescribi nequeat. I. 707. multitudinis ac vulgi, qui ex necessitate transigunt. I. 708. mala duplex est. I. 575. idiotarum et privatorum, qualis hieme, vere, aestate, et autumno esse debeat. I. 616. quomodo verno tempore instituenda. I. 712. de *Diaeta* aestatis tempore instituenda. I. 713. per autumnum instituenda. I. 715. scripturo, quaenam necessario cognoscenda. I. 627. divitum. I. 716. *Diaeta* ad aetates, ad anni tempus, et ad corporum species constituendae. I. 618. in fluxibus mulierum constitutio. II. 762. sq.

Dicentibus attendendum, facientibus incumbendum. I. 86.

Dies primi et septimi in morbis et foetibus plurimum valent. I. 451. judicatorii. I. 156. quarta si simile quid tertiae habuerit, ex iisdem illis aeger in periculo versatur. II. 78.

Dierum criticorum in aegrotis medico habenda ratio. I. 451.

Diebus imparibus cur maxime doleant aegroti, illisque diebus moriantur. II. 348. imparibus humores turbantur. II. 351. in *Diebus* judicatoriis perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus vehementibus, pessimae sunt. I. 284.

Digitus index, et infernum os dextrae manus, ab anchora confractum. III. 575. magnus, et os dextrae manus confractum. III. 661.

Digiti ac pedes si penitus nigrescant, minus perniciosi sunt quum lividi. I. 98. labia, et aliae partes, subtremulae. III. 537. articuli luxati repositio et curatio. III. 283. magni in pede luxatio. III. 662. articuli luxatio, cognitu facilis. III. 169. ac ungues ad corporis gravitatem etiam lividi facti, mortem in propinquo esse significant. I. 316.

Digitorum aut pedis, aut manus, articuli luxatio cum ulcere. III. 244. ossa et articuli simplicia sunt. III. 270. articulos faciunt ossa omnia quaecunque inter se committuntur. II. 110. manuum, ac pedum, eadem quae in arborum ramificatione, ratio. I. 597.

Dilatio ab omni arte aliena est. III. 792.

Disciplinarum studiosi, solitudinis et tranquillitatis amantes. III. 782.

Disparationis ossium signum. III. 166.

Dispositio, athletica. II. 22.

Dissectio et sedes, idem. III. 355.

Dissimilia, si vergant sursum elevata, inferna solvere, et contraria per eadem. III. 688.

Dissolutum esse, malum est. III. 587.

Distentio ex ardoribus vehementibus, malum. III. 758. submollis quibus in dextris fit, phrenitici sunt, si non solvatur febre desinente. III. 539. circa quas partes maxime fiat. III. 60.

in *Distentione* quandoque sine ulcere, juveni carnoso, aestate media, frigidae multae affusio, caloris revocationem facit. III. 741. in dorsum fiente sudare, et corpus dissolvi, lethale I. 290. a *Distentione* antrorsum et retrorsum quicunque corripiuntur, in quatuor diebus pereunt. III. 739.

Distentiones nervis sunt valde familiares. II. 107. mitigat calida. III. 741. ad pedes et ad lumbos ex mensibus, suppurationem inducunt. I. 324. corporis, malum. III. 587. inducit frigida. III. 741.

in *Distentionibus* ante et retro fientibus, et in tergum solum contingentibus, si maxillae solvantur, lethale est. I. 290.

de *Distentionum* signis et curatione. II. 303.

Distortio manuum ac pedum, insaniam facit. II. 140.

Diversa quae plurimum sunt, maxime concordant ac delectant. I. 643.

Divinum si quid in morbis, cognoscendum? I. 89.

Doctrina quantumvis multa, non tamen immodica putanda est. III. 784.

Dolor quibus inceperit primis diebus, ac quarta et quinta magis premuntur, hi septima a febre liberantur. I. 137. ex purgationis corruptione. III. 31. inter ani et scroti intercapedinem partes circa vesicam affectas significat. III. 738.

Doloris exortibus, frigida convenit. II. 162. ad humeros et claviculas in pleuritide, causa. II. 204. ex femore progressus, malignus. I. 238. ex cerebri repletione, causae. II. 293.

Dolorem et desipientiam significat, flatus cum strepitu exiens. I. 317. et mutationem significat, urina bonam habens subsidentiam, derepente non habens. I. 335. in locis infernis fortem, surditas solvit. III. 460. non suppurantem facit frigida. III. 741.

ex *Dolore* diuturno partium circa ventrem suppuratio, malum. III. 759. a *Dolore* liberatum esse, signum bonum est. I. 104.

Dolores quibus derepente fiunt, praecordium elevatum est superne. I. 147. disparentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. I. 292. contrariis sanantur. II. 143. modice acuti ad claviculam aut sursum transeuntes, perniciosi. I. 243. in omni pleuritide plerumque magis interdiu, quam noctu leviores fiunt. II. 313. ex itinere contracti. II. 88. repentini citra febrem a pituita et bile compacta. II. 393. repentini et animi deliquia. II. 873. quicunque post varia remedia non sedantur, eos ad suppurationem verti, sciendum est. I. 103. sq. circa generationem puris magis contingunt, quam facto jam ipso. III. 718. eximit calida. III. 741. fortissimos quomodo quis dinoscat. III. 438. circa umbilicum palpitantes, habent quidem aliquid quod mentem emovet. I. 162. absque ulcere, frigida multa affusa levat. II. 161. III. 742. sine manifestis causis, et diuturni, et in toto capite. I. 224. strangulatorii in faucibus, habent quid convulsorium. I. 172. ad infernas partes, sonitibus in faucibus, toleratu faciles. I. 174. quicunque ex dorso ad cubitos descendunt, venae sectio solvit. III. 752.

Dolorum in ventre errantium bilis causa est. II. 393.

Doloribus duobus simul sientibus non secundum eundem locum, vehementior obscurat alterum. III. 718. in *Doloribus*, proximum ventrem purgato. III. 611.

qui Dormiunt bene, et habitiores sunt, multum alimentum adsumunt. I. 483.

non *Dormire*, neque noctu neque interdiu, pessimum est. I. 98. *Dormire* noctu quemadmodum secundum naturam consuetum nobis est, interdiu vigilare oportet. I. 98. 317.

Dorsalis morbi signa. II. 272.

in *Dorsali* morbo, urina cruenta, quid significet. II. 272. a *Dorsali* medulla tabis generatio. II. 265.

Dorsi ac colli perfrigerationes, convulsoriae sunt. I. 244. sq. ex *Dorsi* dolore aegritudinis principia difficilia sunt. I. 282. in *Dorsi* ac pectoris dolore mictio cruenta, suppressa, perniciosa est dolorose. I. 275.

Dorso ac coxendice dolente, a poplitibus et malleolis, venae sectio forinsecus est facienda. I. 364. ex *Dorso* horrores frequentes, celeriter translabentes, molesti. I. 167.

Dorsum frigida magis aggravatur. II. 156. in *Dorsum* percussus. III. 581.

quae Ducere oportet, quo maxime repunt, eo ducere oportet. III. 711.

Dulcia fiunt omnia coctura. I. 538. pinguia, ac oleosa quare replent. I. 693.

de Duritie et mollitie ac cavitate ossis capitis. III. 348.

Duritias facit, a veratro vomere rubicunda, etc. I. 330.

Durities circa ventrem cum dolore, non suppurantur. I. 345. sq.

Dysenteria, ab alvi profluvio supervenit. III. 766. lienteria, ac diarrhoea, morbi sunt consimiles. II. 402. si ab hac occupato veluti carnes subierint, lethale est. III. 730. sine tenesmo, mensibus per septem annos retentis. III. 535. si ab atra bile inceperit, lethalis est. III. 730. quicunque splenici ab hac corripiuntur, his longa accedente dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum levitas, et pereunt. I. 311. III. 755. ante partum. III. 579. ex insania, bonum. III. 757. quando, et quid vocetur. I. 723. splenicis accedens, bonum. III. 755. cum febre. III. 635. ex meraca alvi egestione. III. 759. sedata abscessum aut tumorem aliquem faciet, si non ad febres aut sudores, et urinas crassas. II. 85. quibus contingat. III. 749. alvi egestiones subcruentae, et mucosae ante partum. III. 696. ab hac intestinorum levitas accedit. III. 766. ex *Dysenteria* acuta quibus humor ad purulentiam devenit, his id quod superstat, valde album ac multum erit. I. 311. magis laborat, quisquis sane etiam e tenesmo vexatur. III. 438. sq. maxime pueri quinquennes moriuntur, et seniotibus adhuc decennes. I. 216. de *Dysenteria*. II. 400.

Dysenteriae quae malae. I. 216. aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726. multae, ac alvi profluvia in occidentalibus ab aquis lacustribus et palustribus. I. 533. viris et mulieribus quando familiares. I. 543. post hiemem australem et pluviosam mulieribus fiunt. I. 544. III. 722. curatio. I. 723. viris in civitatibus meridionalibus frequentes. I. 527. podagras inveteratas sanant. I. 201. fiunt maxime mulieribus et viris natura humidioribus, si hiems sicca et aquilonaris. III. 721.

Dysenteriam, significat egestio pituitosa acuto cum oris ventriculi dolore. I. 341. ad *Dysenteriam* ex sanguinis eruptione transitus. III. 398. te-

motuque accedit. II. 269. in *Dysenteriam* definit pulsus ac dolor in febribus secundum venam quae in collo est. I. 250. in *Dysenteriis* longis cibi fastidia, mala III. 621.

Dysentericae, egestiones alvi, in flammeis valde rubicundis coloribus solutae, insaniae timorem inducunt. I. 311.

Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. I. 311.

E.

Ebrius quis, si derepente voce privetur, convulsus moritur. III. 739.

ab *Ebrietate*, capitis dolor acutus, cum vocis interceptione. II. 299. ex *Ebrietate* vocis privatio. II. 234.

Ebrii magis sudant, et difficulter spirant. I. 193.

Ecligma quod delingitur ad aquam intercutem. II. 847. ex melle, et fabis, in anhelatione. III. 642.

Edulia ex inaquosis, ac siccis et aestuosis locis venientia. I. 692. plus de sicca parte in se habentia, siccant et calfaciunt. I. 692. dulcia et acria, et salsa, et amara, et austera, et carnosa calfacere solent. I. 692. recentia omnia majorem quam alia fortitudinem habent. I. 693. quae in muria praeparantur, meliora sunt, et non aestuosa. I. 694. antiqua et marcida, magis quam recentia alvum movent. I. 694. cruda alunt, et ructus cient. I. 694. quaecunque et pocula, excalfacientia siccant, neque salivam, neque urinam neque secessum facientia, corpus siccant. I. 695.

Edere aut bibere per somnum consuetos cibos aut potus, inopiam alimenti significat, et animae tristitiam. II. 15.

Effoeminationem quae partes magis patiantur. III. 218.

Efflantes et refracti, in omnia leviter suspicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur. I. 242.

Egestio si liquida fuerit, conducit neque stridere, neque frequentem esse, et paulatim secedere. I. 99. rubicunda in soporosis delassatis, surdis factis, circa judicationem prodest. I. 260. sit subfulva, et non graveolens. I. 99. nigrorum multorum ex sanguinis eruptione larga ac frequenti. I. 179.

Egestionem cruentam significat surditas suppuratis oborta, his ad finem nigra prodeunt. I. 304.

in *Egestione* quibus inferne bilis atra subsidet, si copiosior, major est morbus. I. 143. ex *Egestione* moderata impedita morbi fiunt. II. 101.

Egestiones liquidiores et sine febribus fientes, et quae septima die, aut citius judicantur, commodae quando sint. I. 194. sq. alvi nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, et cum, et sine febre pessimae sunt. III. 730. valde albae, spumosae, circumbiliosae in morbis acutis, malae sunt. I. 164. alvi meracae, in morbo diuturno, malum. III. 757. veloces fiunt, eorum quae acervatim et velociter nutriunt. III. 714. alvi albae in phrenitide, et torpor, malum. I. 246. alvi desinentes in spumosas, exacerbatoriae sunt. I. 164. exercitatorum. I. 194.

Egestionum mutationes, in alvi fluxionibus prosunt, si non ad pravas mutentur. III. 713. alvi consideratio. I. 122.

Egerere oportet juxta copiam ingestorum bis aut ter in die, et noctu semel. I. 99.

Ejectorium, quod puerum expellit lividum. II. 730.

ex Elementis turbatis et permixtis quomodo singulae corporis partes sint creatae. I. 425.

Elementorum secretio. I. 425.

Engastrimythi, quasi ex ventre loquentes. III. 572.
ad Enixum recens. II. 595.
Epiglottidis officium. I. 485. II. 376.
Equinae carnes asininis sunt leviores. I. 680.
Equitatio continua quomodo Scythis sterilitatem inducat. I. 563.
ab *Equitatione*, ad lumbos et crura impotentiae resolutoriae abortae. III. 616. articulorum dolores diuturni. I. 561.
ex *Equo* lapsus. III. 523.
Erectum sedere velle, malum est in acutis, pessimum autem peripneumonicis ac pleuriticis. I. 92. 317.
Erectae cervicis, spiratio, quibus puellis uterum gestantibus contingit. his mammae suppurantur et menses apparere in principio, malum est. I. 327. cervicis spirationes, facit hydrops. I. 305.
Erecte titubans, obambulans multo tempore. III. 507.
Erinaceorum ova, alvum movent, et urinam cient. I. 682. terrestrium carnes humidiores sunt, ac urinam cient. I. 680.
Erodentia et mucosa supra aurem prodeuntia. III. 511.
Eruca ejusdem facultatis cum sinapi. I. 686.
Ervi vires. I. 677.
Eructatio oculorum fluxionibus conducit. III. 592. sq.
Eructationes post cibos et potus, a spiritu. I. 575.
Erysipelas confer etiam: *Ignis sacer*.
Erysipelas si extra diffusum intro vertatur, malum. I. 291. qua ratione in pulmone fiat. II. 187. in utero necessario interimit foetum. II. 168. quando mortem significet, aut ruboris recidivum. I. 115.
Erysipelatis in pulmone signa. II. 188. in facie futuri signum quodnam sit. I. 263. de *Erysipelatis* in pulmone caussis et curatione. I. 270.
in *Erysipelate*, tumorem et ruborem quam maxime foras verti est securius. I. 115.
Evacuatio sanat morbos quicunque ex repletione fiunt, et contra. III. 714.
Evacuatione quando opus sit. III. 713. 732. sq. ab *Evacuatione* fit convulsio. III. 754. detentus, tenuis existens, et derepente subsidens, moritur. II. 136.
Evacuationes ad extremum ducentes, periculosae sunt. III. 703.
Evacuare, aut omnino quomodocunque corpus movere multum et repente, periculosum est. III. 719.
Euanthemon in potione ad secundas educendas. II. 722.
Eunuchus ex venatione et discursu, hydropicus factus. III. 705.
Eunuchi propter geniturae transitum ablatum non coeunt. I. 373. non laborant podagra, neque calvi fiunt. III. 753. quare calvi non fiant. I. 400. ante pubertatem facti, neque in mento neque in pube pilos producunt. I. 399. plurimi Scytharum, et quomodo fiant. I. 561.
Eunuchorum affectionem divinitus Scythis non contingere. I. 562.
Europa et Asia quantum inter se differant. I. 547.
Europae ac Asiae terminus. I. 549.
Europaei, quod ad formam et magnitudinem, multum sibi invicem sunt dissimiles. I. 564.
Europaeis Asiani quare mansuetiores, benigniores, et cultiores. I. 547. de *Europaeis*, ac primo de Sauromatis, eorum victu, moribus, anni temporibus, ac formis. I. 555. qui animo et corpore multum inter se differunt. I. 566.
Exacerbationes quibus fiunt, quacunque tandem hora febris dimiserit, si postridie

eadem qua antea hora corripuerit, difficulter judicant. III. 731. circa initia in omni morbo considera. III. 585.
Exacerbant omnes quidem, convulsos autem etiam valde, egestiones, desinentes in spumosas meracas. I. 341.
Exanguium partium quaedam robustissimae. I. 683.
Excandescentia retrahit cor et pulmonem in seipsa, et ad caput calida et humidum. III. 607. ejus utilitas. III. 458.
Excessus in exercitiis vitandus. I. 710.
Excessuum in utram tandem partem contingant, praenotio ab Hippoc. primum adinventa. I. 629.
Excitationes turbulentae cum ferocia mentem emoventes, malae sunt, itemque convulsoriae, tum alias, tum cum sudoribus. I. 244.
Exscreationes in febribus non intermittentibus lividae, et cruentae, et graveolentes, et biliosae, omnes malae sunt. III. 733.
cum Exscreatione violenta, lumborum dolor in ventriculi os dolente, habet quid convulsorium. I. 284.
Excrementa otiosorum, ab aequali ciborum copia, procedunt plurima. I. 194. ab initio nigra, post viridia. III. 525. velut carunculae in dysenteria prodeuntia, lethale est. III. 730. cruenta, velut in dysenteriis citra febrem, unde. I. 366. tarde prodeuntia. I. 366.
ab Excrementis sanguinolentis, quando quis sua sponte curetur. I. 368.
Excrementum quando graveolens fiat. II. 341.
Excretionem subtus erumpentem desituram esse quando praedicendum sit. I. 218.
Excretiones quando considerare oporteat. III. 713.
in Exercitantibus boni habitus ad summum progressi, periculosi sunt; si in extremo fuerint. III. 706.
in Exercitationibus signum, sudor fluens guttatim, qui exit velut ex canalibus, aut collapsio velut ex elevatione. III. 596.
Exercitia in pulvere et oleo quantum differant. I. 702.
Exercitatio in doctrinae penuria adhibenda. I. 85.
in Exercitiis excessus vitandi. I. 710. ex Exercitiis, lassitudinibus ac potationibus intempestivis, febris. III. 412.
Exercitiorum naturis ignoratis, eorum etiam effecta incognita esse necesse est. I. 51. ratio juxta temporum anni differentias instituatur. I. 622.
de iis qui Exercentur, nihil praedici posse. I. 189.
Existentia tantum cognoscibilia. I. 7.
Exolutio ex tuberculi introrsum ruptione. III. 758. dolorem solvens, alvum valde humectat. I. 344.
Exolutionem facere poterit, alvi egestio liquida, paulatim fiens. I. 340.
cum Exolutione in febre acuta, sine sudore vocis interceptio. I. 272. vocis interceptiones, pessimae. I. 160. 271.
Exolutiones torpefactoriae difficiles quidem ex partubus contingunt, et mentem emoventes, non tamen perniciosae. I. 327. alvi repentinae praeter rationem, in diuturnitate temporis consumptis, perniciose habent. I. 345.
Exoluti cum capitis dolore, ex rigore, in periculo versantur. I. 237.
qui Exolvuntur saepe et fortiter, absque manifesta causa, derepente moriuntur. III. 717.
Exolvuntur cito, sana habentes corpora, dum medicamentis purgantur. III. 717. desperati, quibus urina clandestine ad pudendum allabitur. I. 313.
Experimentum coactionis gibbi, per inflatum ac subje-

etum utrem. III. 206. foecunditatis. II. 595.

de *Experimentis*, per quae indicatur an praegnans fiet mulier. III. 6.

Expulsorium, quod puerum mortuum ejicit. II. 730.

Extensio justa per machinamenta. III. 112.

Extensione facta quomodo deligandum. III. 71.

Extensiones gibbosorum in scalis, impostoribus potius quam medicis sunt in usu. III. 191.

Extensionum multi modi. III. 88.

Extenuationes ad extremum non sunt ducendae. III. 707.

Extremitates si in utramque partem cito transmutentur, malum est. I. 163. 240.

Exuberantia in haemorrhoidibus penitus intus delitescens. III. 344.

Exudantes vigilantes recalescentes, malum. I. 165. 239. et maxime circa caput, in morbis acutis moleste ferentes, malum I. 162. 240. a principio urinis concoctis, perniciose affecti sunt. I. 172. superne cum perfrigerationibus, non sine febre. I. 243. convulsioni obnoxii. I. 260.

qui *Exudare* frequenter, cum praecordii intensique non cessant, plerumque maligne habent. I. 238.

qui *Exudant* frequenter ac insuper rigent, perniciosum hoc est. I. 235. et maxime capite, in morbis acutis submoleste ferentes, malum. I. 240. insuper in febre; maligne habent. I. 239.

F.

Fabae alvum sistunt ac inflant. I. 677.

Fabri lignarii. I. 642. ferrarii. I. 641.

Facies optima erit, quae sanorum faciei est simillima. I. 89. quae ex tumida humiliatur, remissionem in sequentem diem significat. I. 266. quibus sana, praecordia non mollia, sine quibus non liberentur. I. 280. decolor, ac morbo aquae inter cutem unde similis efficiatur. I. 725. intumescens in morbo crasso. II. 518. bona in magnis morbis, bonum. III. 593.

Faciei totius color alteratus, malum signum. I. 91. notae in morbis acutis. I. 89. bonus color et torvitas in morbo acuto, malum. I. 164. 266. corruptio, lethalis. I. 266.

circa *Faciem* et caput non sunt nervi, sed fibrae. II. 108. partes graciles, et venarum tranquillitas, bonum. I. 169. sq. partes, febre tenente, graciles factae in die impari, sequenti die solvunt febrem. III. 461. color bonus; et sudores non febrientibus, quaenam significent. I. 266. ad *Faciem* ornandum. II. 853. de *Faciem* decolorem post cibum habentibus, et acida eructantibus cum acore in nares proserpente. I. 725.

Facie flores habente, et alvo liquidiore, suppurationes circa pulmonem habent. I. 304. in *Facie* rubor in praegnantibus tabescentibus I. 323. distortiones, si nulli alii corporis parti communicent, cito sedantur. I. 228.

Facultas et potentia omnia auget et nutrit, et geminare facit. II. 25.

Fames aliquando sanat, aliquando occidit. I. 52. non *Fames*, non satietas, neque aliud quidquam bonum, quod naturae modum excedat. III. 712. ubi *Fames*, non oportet laborare. III. 714.

Famem quibus corporibus inducere oporteat. III. 764. minus ferunt biliosi supernis partibus; pituitosi, contra. II. 43. vini potus solvit. III. 714.

Farina pura in aqua pota frigefacit. I. 676. cocta in pulmonem aut ejus fistulam

perveniens, hominem enecat, II. 575.

Farinae cum melle et oleo coctae aut assatae, omnes aestuosae sunt, et ructum cient. I. 676. in lacte datae magis per alvum secedunt, quam quae in aqua. I. 676.

Fatuitatem inducentes affectiones ardentes. I. 169.

Fatuos ex morbo regio voce destitui, verum sentientes esse contingit. I. 161.

Fatuum quomodo cor reddatur. II. 527.

Fauces dolorosae, graciles, cum aegre tolerabili molestia, strangulatoriae, perniciosae acute. I. 168. 274. exasperatae parum, si augeatur dolor, difficile. I. 173. exasperat aquilo. III. 720. modice exasperatae, et alvus vanis conatibus nitens, frontis dolores, aegri palpando contrectantes: dolorosi, quae ex his augescunt difficilia sunt. I. 274. sanguine impletae. I. 211. exulceratae in febre, cum alio signo ex his, quae difficilia sunt, perniciosae sunt. I. 114. 276. ubi aegrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretiones considerare oportet. III. 713. circa *Fauces* in acutis morbis dolorosi, graciles, parvi, suffocatorii, quando emotionem portendant. I. 158. proserpentia ulcera, graviora et magis acuta, ut plurimum spirandi difficultatem inducunt. I. 484. quibus irritamenta sunt, his tumores circa aurem, et convulsiones efficiunt. I. 274. dolores fortes, tumores circa aurem et convulsiones efficiunt. I. 276. juxta *Fauces* graciles, dolores parvi in acutis, in gracili ubi hiarit, non facile os contrahente, mentem emovent. I. 276. in *Fauces* fluxionum ratio. I. 46.

Faucium et gingivarum inflammatio et curatio. II. 583. exulceratio, exasperatio, et inflammatio a pituita aliis humoribus permixta. I. 580.

in *Faucibus* exasperatis somnus multus. I. 173. carcinoma ustum. III. 699. sonitus frequentes, cum saliva sputatione, convulsorii. I. 174. dolores strangulatorii, a capitis dolore originem trahentes, convulsorii sunt. I. 274.

Favus strumae, pani, furunculi, etc. II. 409.

Febris ex abortu infantis. III. 478. acuta ex tussi matura. III. 448. acuta ex casu, in octimestrem foetum gestante. III. 664. acuta a praecordiorum dolore. III. 423. acuta et rubor faciei, ex nulla manifesta causa. III. 703. si fuerit acuta, et venter non egesserit, convulsiones pueris fiunt. I. 118. acuta, ex tussi populariter grassante. III. 678. acuta, et biliosis spiritus magnus, post praecordiorum tumorem, abscessus circa aurem attollis. I. 279. acuta cum alvo sicca velut in tenesmo. III. 414. superveniens in acuta convulsionem solvit. I. 289. acuta cum lateris dolore assiduo. III. 501. acuta ardens, ex dolore dextri femoris. III. 499. acuta a filiae partu, non facta purgatione. III. 494. acuta ex laboribus, lassitudinibus ex neglecta virium ratione. III. 496. acuta pueris in dentitione accedens, convulsionem quandam inducit. I. 482. acuta ab initio continua. III. 495. acuta ex largiore potatione et vomitu. III. 425. ardens mollem ac vacuum ventrem habenti. II. 72. ardentis causa, et generatio. II. 65. ardentis signa. II. 279. ardens acuta post capitis dolorem. III. 502. ardens alias. III. 500. ardens quibus signis solvatur. II. 65. sq. ardens ex pleuritide fit, ex peripneumonia, minime. II. 169. ardens cum multo vomitu. III. 644. ardentis aliud genus. II. 66. ardens cum recidit,

plerumque etiam ſudat. I. 145. ardentis in peripneumoniam tranſitus. II. 389. ardens neceſſario interimit. II. 168. 282. ardentis (ſive cauſos) generatio, notae et curatio. II. 588. cum auris dextrae et capitis dolore. III. 638. ſi non a bile habeat, aqua multa calida in caput affuſa, febris ſolutio fit. III. 761. ſi habeat, a balneis abſtinendum. II. 657. plerumque et bilis vomitus accedit, quibus cerebrum vulneratur. I. 318. circa caniculae ſidus. III. 642. poſt capitis, lumborum ac colli dolores. III. 422. ex capitis gravitate et temporis dextri dolore. III. 470. derepente capitis doloribus correptis, ſuperveniens, eos ſervat. III. 756. ex capitis, colli et pectoris dolore. III. 427. a coena. III. 420. communis ſeu peſtis quare omnibus accidat. I. 574. communis quare non omnibus accidat. I. 574. continens a bile plurima ac meraciſſima. I. 369. convulſioni ſuccedens. III. 827. ſq. convulſiones repentinas ſolvit. I. 289. a convulſione ſedatur eadem die, aut ſequenti, aut omnino tertia. II. 140. convulſioni aut diſtentioni nervorum ſuperveniens, ſolvit morbum. I. 148. III. 735. ſi non imparibus dimiſerit, recidivare ſolet. III. 461. 735. diurna, nocturna longior, quibusdam autem et ad tabem vergit. III. 408. ex diuturno dolore, et potationibus. III. 474. aeſtuoſae, in qua partes externae non valde fervent, verum internae: cura. II. 391. erroneae, ſpecies. III. 418. his exacerbatur, quibus ardor fit, et egreſſas egeſtiones alvi inſuper exſudant. I. 346. foris ad contactum debilis, intrinſecus autem ardent. II. 249. a quibus generetur, et quando febris vocetur. II. 200. ex glandularum copioſa fluxione. I. 492. mulieris trimeſtri foetu gravidae. III. 426. hepar circumcirca dolenti, accedens, ſolvit dolorem. III. 763. horrida, acuta, poſt gemellarum partum, et medicam purgationem. III. 508. horrida ex moerore. III. 509. hiemis tempore cum capitis dolore. III. 646. et abſceſſus, inguinum inflammationem conſequuntur. I. 573. ſq. interficientis ſigna. II. 282. ſexta die intermittens. III. 672. quibus aliquando intermittit, periculo vacat. I. 249. non corripit locis impotentibus. I. 147. quis judicatu difficilis eſſe ſolet. III. 731. ex laſſitudinibus, potationibus et exercitiis intempeſtivis. III. 412. et lateris ſiniſtri dolor circa pleiadas. III. 693. ex corporis totius vel alicujus partis laſſitudine, ejus diaeta et cura. I. 719. ſq. ex laſſitudinibus, laboribus, et curſibus inſolitis. III. 477. lenis, epialos Graecis. I. 480. lippienti ſuperveniens lippitudinem ſolvit. I. 268. quaecunque longiorem moram traxerit, homine alioqui ad ſalutem diſpoſito, huic abſceſſum expectare oportet, aliquem articulum. I. 116. omnium morborum comes. I. 573. ſq. nocturna non admodum lethalis eſt, verum longa. III. 408. nonana, ſeptima adhuc longior eſt, et non lethalis. III. 408. ex partu maſculi. III. 479. poſt partum et purgationem naturalem. III. 415. pedis dolorem a magno digito ſequuta. III. 421. ex potu. III. 474. poſt pleiadum occaſum. III. 650. dolores circa praecordium absque inflammatione ſolvit. III. 754. quartanae generatio, et cur haec aliis ſit diuturnior. I. 370. quartanae cum quis alio morbo purgatus non fuerit, curatio. II. 250. ſq. quartanae cura. II. 394. quotidiana continente, quare longior. I. 369. quotidiana, ejusque generatio. I. 369. recidiva eodem die, qui-

bus fiat. I. 145. remiſſionis ſignum eſt, lingua circa bifidam ſui partem velut ſaliva alba obducta. I. 269. repentina, et in ſomnum collapſio. III. 702. ex repletione. II. 347. a ruptura non corripit amplius quam tres aut quatuor dies. II. 140. ſeptimana longa eſt, verum non lethalis. III. 408. ſingultuoſa. II. 82. ſingultientis ſigna. II. 279. ſine ſiti perpetuo. III. 475. ſi ſolula fuerit, a ſanguinis eruptione, et menſes comparuerint, in utero concipiet mulier. I. 221. a ſolis ardore. III. 661. ex ſplene. III. 533. ſtercore ſive cibo recenti non ſubeunte, cum lateris dolore. II. 71. cum ſudoribus. III. 574. ex venarum circa cerebrum ſupervomitu. II. 229. ſq. tertiana, ejusque generatio. I. 370. tertiana. II. 250. tertianae cura. II. 394. propter tumefactionem ex pituita, aliquando ab iisdem fit, aliquando autem a contrariis. II. 143. vehemens et delirium ex dentis corruptione, lethale eſt. I. 270. vehemens, et lumborum gravitas doloroſa. III. 420. vehemens, poſt lumborum et capitis dolorem. III. 468. ex venere et potu. III. 503. amoto volvulo, quempiam corripiat, deſperatus eſt. II. 305.

Febre ardenti laborantes, cur primis diebus bilioſa vomant. II. 208. ardente correpti, internis quidem partibus a febri exuruntur, externis autem ſunt frigidi. II. 208. ardente laborantes non cito calore liberantur. I. 44. invadente, ex capitis ulcere quid faciendum. III. 372. tenente ſi partes circa faciem graciles fuerint in die impari, ſequenti die ſolvetur. III. 461. forti correptus, quomodo ſanus fiat. III. 858. permanente, ſputoque non prodeunte, ſi abſceſſus evaneſcant, aut recurrant, horrendum eſt. I. 109. ſq. ardente deſinente ſi accedat morbus regius, non ſolet amplius exudare, ſed ſanus fit. I. 138. a *Febre* ardente occupato, rigore accedente, ſolutio fit. I. 146. 251. III. 735. occupato ſi collum repente obverſum fuerit, lethale eſt. III. 731. forti correptus, ſi detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur. III. 858. occupato, humore non exiſtente in faucibus, ſi ſuffocatio derepente contingat, lethale eſt. III. 731. cum *Febre* acuta ſudores frigidi, lethales. I. 143. acuta tumores circa aurem ex plurimis graveolentibus, et praecordio intento excitati, occidunt. I. 264. acuta convulſiones, pernicioſae. I. 275. acuta ſudores frigidi, mortem ſignificant. III. 732. acuta dolor capitis pertinax, et cum alio maligno, lethale eſt. I. 256. acuta auris dolor. I. 262. acuta capitis dolor pertinax circa frontem et tempora, fluxiones ſignificat. I. 256. una alvus turbata ſalſuginoſo modo, ſoporoſos, torpidos, non valde comitatur. I. 346. ardente quibus tumores, ſomnolenti, torpidi fiunt, his dolor in latus ſuperveniens levis ſiderationis ac reſolutionis modo occidit. I. 241. vox deficiens, et cum judicatione intercepta, hi tremuli moriuntur. I. 271. continua et forti auris dolor acutus, horrendus eſt. I. 113. continua veſicae durae, et dolentes, pernicioſiſſimae ſunt. I. 110. 512. dolores fientes, circa lumbos et infernas partes, pernicioſi valde ſunt. I. 110. dyſenteria. III. 635. et ſine febre egeſtio alvi nigra velut ſanguis, mala eſt. I. 540. tabeſcentibus, fluxiones ad gingivas et dentes comparentes malae ſunt. I. 308. diuturna, lateris dolor puris eductionem ſignificat. I. 304. mitiore fientes ſudores, morbi longitudinem ſignificant. III.

732. ex Febre ardenti et pleuritide ad peripneumoniam quomodo fiat transmutatio. II. 208. ardenti abscessus juxta aurem. III. 665. ardente, abscessu purulento circa aurem non fiente, non valde servantur. I. 252. ardente hydropicus. III. 652. continua qui diutius secure laborant, his abscessus expectandus est. I. 253. in Febre acuta clyster secunda die. III. 411. acuta, bilis vomitus die quadragesimo. III. 418. acuta sine sudore vocis interceptiones cum exolutione. I. 271. ardente fluxio sanguinis ex naribus, quarta die mala est. I. 251. ardente, stupefactorio modo detentis, pessima est urina valde alba. I. 334. ardente potiones frigefactoriae omni tempore exhiberi possunt. II. 320. ardenti, sonitibus aurium accedentibus cum visus hebetudine, melancholico modo mente moventur. I. 251. ardenti si alvus eruperit, mortale est. I. 251. non lethali splendores ob oculos versari, sanguinis de naribus fluxionem significat. I. 118. tenuis et mollis egestio, mala est. I. 339. erronea, subsidentia rubra. III. 419. fauces exulceratae, cum alio signo ex his quae difficilia sunt, periculosae sunt. I. 114. forti, bilis per superiora aut inferiora purgatio. II. 390. fractos, si soporosi fuerint, medicamentis purgare non oportet. I. 166. hiberna si lingua aspera fiat, remissio febris contingere solet. II. 79. non intermittente, si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus aut nasus distorqueatur, propinqua mors est. III. 734. 766. intermittente quando cibi dandi. II. 426. non intermittente si rigor incidat, aegroto jam debili lethale est. III. 733. non bene judicat valde alba egestio. I. 341. dolore lateris fiente quibus alvus multa aquosa ac biliosa egerit, hi allevantur. I. 242. quibus dolores circa lumbos, et infernas partes fientes, septum transversum contingunt, infernas partes relinquentes perniciosi sunt. I. 247. non lethali obscurum aliquid prae oculis apparens, vomitum biliosum significat. I. 117. palpitationes juxta ventrem, mentis emotiones inducunt. I. 281. potio urinam ciens, frigefaciens, ac sitim sedans. II. 322. malus est dolor in pectus firmatus torpore. I. 283. dolores ad praecordia exilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. I. 280. ad praecordia dolores, voce intercepta, sine sudore soluti, malum est. I. 281. quartana pharmacum, ante quartanam invasionem. II. 251. ardenti si insuper corripit rigor, exudare solet. I. 146. oculorum rubor oboriens, alvi diuturnam malignam affectionem significat. I. 267. non lethali, sanguinis de naribus fluxionem. I. 118. semitertiana appellata, contingit quidem et acutos morbos fieri, et est haec prae caeteris maxime lethalis. III. 408. somnieulosi sunt, qui saepe cruenta ac cruda per alvum egerunt. I. 483. non intermittente ubi difficultas spirandi, et delirium fit, lethale est. III. 734. sputi exscreationes lividae, nigrae, biliosae, si quidem supprimantur, malae sunt. I. 271. tractus velut a vomitu, in screationem desinens, malum. I. 241. vehementi sanguinis eruptio hieme. III. 654. vocis interceptiones convulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deveniunt. I. 271. urina densitatem habens divulsam, recidivam, aut sudorem significat. I. 337. urina albam habens et levem subsidentiam firmatam, celerem dimissionem significat. I. 331. biliosa ante

septimam diem, cum rigore morbus regius accedens, solvit febrem. II. 86. biliosa, aquae frigidae potus. II. 248. biliosa pharmacum nona die exhibetur. II. 247. non lethali, quibus capitis dolor et alia signa circumstant in his bilis dominatur. I. 137. omni malum est colli dolor. I. 167. 275. continua quicunque voce destituti jacentes, oculis conniventes nictant, hi quando serventur aut moriantur. I. 244. continua si quis quarta die, et septima affligatur, et undecima non judicatus fuerit, plerumque perit. I. 144. fiens convulsio, perniciosa; minime vero pueris. I. 289. delirium significat, egestio valde rubicunda. I. 541. sine *Febre* existenti cibi fastidium, et oris ventriculi morsus, medicamento sursum purgante opus habere significat. III. 729. sanguinem vomere, salutare est. III. 760.

Febrem acutam cum sudore solvit alvi egestio pura superveniens. I. 347. ardentem solventia. I. 146. in capitis vulnere intercipere quarta die, aut septima, aut undecima, valde lethale est. I. 209. iis fieri necesse est, quibus cerebrum fuerit dissectum. III. 766. in convulsione fieri melius est, quam convulsionem in febre. III. 715. sedat convulsio in ipsa fiens. I. 256. a convulsione pressae ex partu, supervenire, bonum est. II. 174. diuturnam urina cruenta in principio micta significat. I. 534. temporis progressu accedere, perniciosum. I. 513. quibus ulceribus supervenire commodum sit. I. 207. significat urina pinguedinem in subsidentia habens. I. 554. ad *Febrem* omnem ardentem potio. II. 521.

Febres acutae senibus non similiter ut crescentibus fiunt acutae. III. 710. acutae fiunt si hieme sicca et aquilonaria fuerit. III. 721. acutae, turbulentas non bilioso insaniae os ventriculi dolenti, solvunt. I. 327. acutae naturis siccioribus quando fiant. III. 722. acutae se diuturnae post autumnum siccum et borealem. I. 546. acutissimae quando omnibus, maxime vero pituitosis, accidant. I. 543. acutae juvenibus fiunt. III. 726. acutae in siccitatibus fiunt. III. 721. qui ad tactum non adurentes habent, phrenitici fiunt. I. 268. amburentes ad manum, torpidae, siticulosae, anxiosae, in his alvo suppressa gravata exolvuntur. I. 256. quibuscunque anxiosae sunt, hi plurima omnino diligentia, et custodia opus habent. II. 75. sq. ab aqua, id est atra bile, non valde fortes, neque diuturnae. II. 569. ardentes. III. 428. ardentes quos potissimum et quomodo corripiant. II. 207. ardentes, homines resiccando interimunt. II. 208. ardentes recidivare solent. I. 251. ardentes quatuordecim dies dijudicant. I. 252. ardentes in occidentalibus ob ventris duritiem. I. 533. ardentes post aestatem pluviosam et australem. I. 545. plurimae a bile fiunt. I. 569. a bile, pituita, et sanguine, magis oriuntur. II. 558. quibus cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus judicatoriis, his reversuras esse, expectandum. I. 116. post clemens coelum pleiadarum. III. 521. continuae, et ardentes, et tertianae plurimae, quartanae item, aestate fiunt. III. 724. in concipere nequeunte. I. 221. diuturnae magis pueris senioribus et ad pubertatem accedentibus fiunt. III. 725. ex doloribus vehementibus diuturnae. I. 243. quando ab ambiente aëre calido oriantur. II. 544. quae paribus diebus exacerbantur, paribus judican-

tur, et contra. III. 420. fortiores quibus fiant. III. 734. omnes ex glandularum tumoribus malae sunt. III. 735. in glandularum tumoribus, malum. III. 449. ex hieme austrina, vere, et aestate siccis. III. 444. quae una die intermittentes, altera superrigent, una cum judicatione, ad septimum circuitum durant. III. 451. 591. intermittentes, et erroneo modo invadentes, autumno maxime in quartanam leviter transeunt. I. 253. intermittentes ob suppurationem, plerumque sudorificae sunt. I. 504. quaecunque non intermittentes, per tertiam fortiores fiunt, magis periculosae sunt. III. 733. intermittentes, verum inaequaliter incalescentes, alvo inflata pauca egerentes, in his post judicationem lumborum dolore sequuto, alvi erumpunt. I. 256. judicantur in iisdem numero diebus ex quibus et superstites evadunt homines, et ex quibus pereunt. I. 111. 137. in quibus ulcerantur labia, fortassis intermittentes. III. 628. lenes viris in meridionalibus civitatibus frequentes. I. 527. lethalissimae, et signis horrendissimis fientes, quarto die desinunt, aut prius. I. 137. longae in pluviarum multitudine plerumque fiunt. III. 722. quae longae fieri soleant. II. 75. quibus longae sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt. III. 733. 764. lypirice, bilis sursum ac deorsum effusione non accedente, non solvuntur. I. 249. malignissimae, et signis horrendissimis fientes, quarto die, aut prius occidunt. I. 111. partus purgamentis aut mensibus impeditis. II. 656. sq. quomodo hominibus otiosis accendantur. II. 345. humoribus omnibus aequalibus, minus periculosae, neque fortes, quarum signa septem. II. 353. placidissimae et signis securissimis fientes, quarto die desinunt aut prius. I. 137. pueris ad dentitionem accedentibus fiunt. III. 725. ex praecordiorum dolore malignae sunt. I. 164. 238. magis contingunt circa generationem puris, quam facto jam ipso. III. 718. quartanae et erroneae autumno fiunt. III. 724. quartanae, atrae bilis participes. I. 370. quartanae diuturnae in occidentalibus. I. 533. quartanae ab anno vigesimo quinto incipiunt, nec ultra quadraginta quinque progrediuntur. I. 370. cur et qua ratione tertia, quinta, septima, aut nona die remittant. II. 347. quibuscunque desinunt non in diebus judicatoriis, his recidivae fiunt. I. 244. quae neque in diebus judicatoriis, neque post solutorium signum decesserunt, recidivant. I. 254. tertia aut quinta die revertentes. II. 347. imparibus diebus solvuntur. II. 348. soporosae, lassatoriae, caliginosae, vigilias inducentes, exudantes, malignae. I. 167. cum sudoribus, ex timore cum perfrigeratione mente motos, et somni vocem aliquantum intercipientes, solvunt. I. 314. perpetuo cum sudore. I. 703. sudorificae post canem, nec omnino perfrigerantes. III. 631. tertianae quaenam difficiles sint. I. 239. tertianae naturam referentes, cum anxietudine, malignae sunt. I. 238. vertiginosae, et cum, et sine volvulis, perniciosae. I. 247. in te *Febres*, hiatus, articulorum exolutiones, et sudoris causae. I. 577. an *Febres* acutas ex hiemalibus, transitus quomodo fiat. II. 389.

Febri aquosus humor infestissimus. II. 354.

Febribus fortibus correptis medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. III. 857. sq. quum hor-

rendum quid acciderit quinta die, non longe postea moriuntur. II. 79. quibus rigor accedit, febris solvitur. I. 147. a *Febribus* correptae et fortiter attenuatae sine manifesta causa, in utero habentes, difficulter pariunt et periculose, aut abortum facientes periclitantur. III. 746. eum *Febribus* acutis sudor multus fiens, malus est. I. 165. voces deficientes. I. 169. ex *Febribus* ardentibus, qui aliquantum perfrigerantibus, cum egestionibus alvi laborant, oculis malum est. I. 168. 251. quibus dolor mammarum fit, sputatio cruenta non faeculenta oborta, solvit dolores. I. 328. resurgentibus abscessus isthic fiunt, ubi quid doluerit. III. 731. surditatem sanguinis e naribus fluxio, itemque alvi turbatio solvit. I. 265. modicis, testis sinistri tumor. III. 437. quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores fiunt, hi cibis pluribus utuntur. III. 765. de *Febribus*, et symptomatis aestivis. II. 390. in *Febribus* abscessus, qui non solvuntur ad primas judicationes, longitudinem morbi significant. III. 734. acutis, magis ardentibus, quibus lacrimae invitae defluunt, his sanguinis a naribus eruptionem expectare oportet. III. 403. acutis, floccos de vestibus evellere, aut paleos de pariete detrahere, lethale. I. 93. acutis quibus biliosae alvi egestiones, his lac dare, malum. III. 748. acutis convulsiones et circa viscera dolores fortes, malum. III. 736. acutis, quae ante faciem feruntur et frustra venantur, lethale. I. 93. inflata alvo, flatus non erumpere, malum. I. 239. ardentibus si posterius septimo die morbus regius accedat, indicium est sublati sudoris. I. 138. ardentibus bona signa apparentia, qualia in sanis scripta sunt. I. 138. ardentibus quibus tremores facti fuerint, mentis emotio solvit. III. 753. ardentibus, quibus plerumque tusses siccae, non irritantes, hi non ita valde siticulosi sunt. III. 734. ardentibus quibus coxarum dolor, oculorum distortio, aut caecitas, aut testium tumores, aut mammarum elevatio, febrem ardentem solvit. I. 146. ardentibus si accedat morbus regius et singultus quinto die, lethale est. I. 144. quibus aures obsurduerunt, his non soluta febre, insanire necesse est. I. 147. quibus aures obsurduerunt, his sanguis e naribus effusus, aut alvus exturbata, morbum solvit. III. 735. continuis quibus pustulae per totum corpus erumpunt, lethale. I. 249. quibus crura fiunt tuberculosa, et haec tubercula moram trahentia non maturantur, febribus perseverantibus, talibus sanguis e naribus fluere solet. II. 79. quibus circa dentes viscosa adhaerent, his fortiores febres fiunt. III. 734. durities circa ventrem cum dolore, horrore, cibos aversantibus, non suppurantur. I. 345. erroneis nigrae in urina nubeculae, quartanam indicant. I. 334. ex somnis, timores aut convulsiones, malum. III. 736. non intermittentibus exscreationes bonae et malae. III. 733. qui exudant, caput dolentes, alvo suppressa, convulsi fiunt. I. 255. fortioribus, bile a medicamento commota, aeger neque bibens neque sorbens plerumque perit. III. 858. inguinis dolor morbum diuturnum significat. I. 243. non intermittentibus si externae quidem partes frigidae fuerint, internae vero ardeant, ac sitim habeant, lethale. III. 734. non intermittentibus, quae exscreationes bonae aut malae. III. 765. intolerabilibus quibuscunque septima aut nona, aut decimaquarta morbus re-

gius accedit, bonum. I. 139. sq. judicationes impeditae ac sublatae, temporis quidem diuturnitatem inducunt, non autem perniciosae sunt. I. 243. aut aliis aegritudinibus quicunque ex voluntate lacrimantur, nihil absurdi est. III. 734. juxta latus dolores consistentes citra notas, venae sectio laeserit. I. 315. sq. longis, lac convenit. III. 748. longis, tenuibus, erroneis, urinarum tenuium mictiones splenicae sunt. I. 537. longis, aut tubercula, aut dolores in articulis fiunt. I. 249. III. 733. lumborum dolor praecordiorum dolori submurmuranti accedens, ventres ut plurimum humectat. I. 279. mentis emotiones taciturnae, in eo qui voce privatus non est, perniciosae. I. 242. cum pedes frigidi sunt, neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quidquam ejusmodi dato. II. 72. quartanis quibus sanguis ex naribus fluxerit, malum est. III. 767. recentibus pharmacum exhibendum bilem ducens. II. 132. quibus morbus regius septima, aut nona, aut decima, aut decimaquarta accedit bonum. III. 736. quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. III. 735. quibus sexta die rigores fiunt, difficulter judicant. III. 731. rubores circa aurem ex praegresso dolore, signum sunt erysipelatis in facie futuri. I. 263. quibus sanguis abunde undecumque profluxerit, his in refectionibus a morbo alvi humectantur. I. 255. sanguinis e naribus larga ruptio multos servavit. III. 397. quibus sanguinis multitudo erumpit undecumque, his in refectionibus alvi humectantur. III. 730. sorbitiones quando dandae. II. 73. spiritus offendens, malum. III. 736. derepente suffocari, et deglutire non posse, citra tumorem, malum est. I. 276. sudores multos expectare oportet, cum aestas sit veri similis. III. 720. exudantes, caput dolentes, alvo intercepta, convulsi fiunt. I. 174. surditas alvum sistit. I 262. tertianis dolores qui exacerbantur, tertianarum generis morbum faciunt. I. 250. quibuscunque tremores circa judicationem cessant, his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in articulos fit. I. 252. ardentibus quibus tremores oboriuntur, mentis emotio solvit. I. 146. sq. si tubercula pedem contigerint, paulatim ad cervicem dolores pervenient. II. 80. secundum venam quae est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteriam desinit. I. 250. quibus venae in temporibus pulsant, et facies sana est, et praecordium non molle, diuturnum morbum significat. I. 250. citra ventrem aestus vehemens, et cordis, sive oris ventriculi morsus, malum. III. 736. quibus vertigines ab initio, et capitis pulsus fiunt, et urinae tenues, in his expectare oportet, ut ad judicationes febris exacerbetur. II. 74. si mutationes habeat urina, diuturnitatem temporis significat. I. 142. quibus urinae conturbatae, velut jumenti, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. III. 736. sine *Febribus* quibuscunque dolores fiunt, plerique diuturni sunt. I. 223.

Febricitans ex levato asino. III. 526. sicca permanens. III. 526.

Febricitanti caput non purgandum. II. 136. si quis cibum det quem sano exhibet, sano quidem robur, aegroto vero morbus est. III. 765. sudor oboriens febre non intermittente, malum. III. 735. frigidi sudores accedentes, longam febrem significant. I. 143. si sudor accedat, febre non deficiente, malum. I. 143. quum decimaquarta die vocis inter-

ceptio accesserit, non solutio contingere solet. II. 81.

Febricitantibus lac dare, malum. III. 748. non valde multum lac convenit. III. 748. quibus rubores sunt in facie, his sanguinis fluxio plerumque contingit. I. 253. omnibus victus humidi conferunt. III. 710. quibuscunque in urinis subsidentiae crassiores polentae partes referentes fiunt, longum morbum significant. III. 760.

Febricitantium non omnino leviter, permanere, et nihil minui corpus, aut etiam magis quam pro ratione colliquari, malum est. III. 715. a *Febricitantium* naribus qualia, ab inditis prodeant. III. 535.

Febricula tenuis ex moerore. III. 505.

Febriculosam aestatem fieri quando necesse sit. I. 543.

Febrientem si non diebus imparibus febris dimiserit, recidivare solet. III. 735.

in *Febriente* sputa convulsoria sine sudore defluentia, levia sunt. I. 288.

Febrienti aut vulnerato alvus resiccata, malum. II. 174. ac bilioso in tempore foras dispersa bilis, bonum. II. 174. si atra bilis in principio sursum, aut deorsum prodierit, lethale est. I. 243. cibus non offerendus, neque sorbitionibus subtus alvus ducenda. II. 132, quum quarta die lingua conturbata loquitur, et alvus biliosa liquida egerit, talis delirare solet. II. 81.

in *Febrientibus* cum horrore, durities cum dolore circa ventrem, ad suppurationem quando perveniant. I. 281. nares multa, et bene significant. I. 190. tubercula juxta aures cum dolore oborta, quibusdam febre judicatorio modo deficiente, neque sedantur, neque suppurantur. III. 404. non *Febrientibus* si fiat tormen, et genuum gravitas, et lumborum dolor, deorsum medicamento purgante opus habere significat. III. 729.

Febrientium potus. II. 132. quae potiones sub dio sint exponendae. II. 323. sq.

Febriles in dorsum distentiones, urinae geniturae similes solvunt. I. 290.

Febrire nocivum quibus sit. I. 280. incipientibus quibus sanguis de naribus sternutatione fiente destillat, his in septima die solutionem significat. I. 254.

Febrium ardentium purgationes. II. 65. a bile et pituita conclusarum generatio et curatio. II. 132. a bile signa. II. 247. in principiis, sive delirium accesserit, sive alicujus membri sideratio, periturum hominem sciendum est. I. 209. differentiae. III. 408. 587. duo genera. I. 574. quatuor species. I. 369. hiemalium in acutas transitus qua ratione fiat. II. 389. hiemalium, undecumque fiant, observatio et tutela. II. 389. omnium judicationes observandae. II. 75.

Fel tauri tritum in potione ad purgationes mulierum. II. 604. scorpii marini, ad foecunditatis experimentum. II. 595. suillum. II. 563.

de *Fellis* vesicae situ. I. 505.

Femur in posteriorem partem luxatum. III. 258. fractum quinquaginta diebus corroboratur. III. 98. magis gibbosum ad partem externam. III. 98. non repositum. III. 228.

Femoris os fractum. III. 97. brevius effecti dedecus. III. 98. articulus ex coxa elapsus. III. 213. aut brachii os extra eminens. III. 122. intro elapsi signa. III. 214. tibiae et pedis decurtatio, ex articulo non reposito. III. 216. caput in posteriorem partem elapsum. III. 226. ossis abscessio. III. 248. circa coxam luxatio. III. 250. punctionem sine sanguine, mors tertia die consequuta.

III. 566. diftentio quomodo et quibus inftrumentis fieri debeat. III. 301. caput in exteriorem partem elapfum. III. 221. caput ad externam partem luxatum. III. 257. in pofteriorem partem elapfi figna. III. 227. articuli in interiorem partem emoti figna et fymptomata. III. 284. in exteriorem partem emoti figna et fymptomata. III. 285. in pofteriorem partem elapfi figna et fymptomata. III. 286. in priorem partem elapfi figna et fymptomata. III. 288. repofitio. III. 289.

de *Femore*. II. 110. III. 271. 261.

Femoribus extenuatus ex labore montano. III. 597.

ex *Femoris* dextri dolore, febris acuta ardens. III. 499.

Ferinum ulcus autumno, et oris ventriculi dolores, et horrores, et atra bilis. III. 585.

Ferrum fanat, quaecunque medicamenta non fanant. III. 768.

Ferox refponfio ex moderato, malum. I. 240.

Ferulae in deligationibus quales effe debeant. III. 58.

Ferulam qualem effe in fracturae partibus conveniat. III. 75.

Ferularum locationes in quibus vitandae. III. 95.

Festucas in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut phrenitide, aut capitis dolore legere, lethale. I. 93.

Fex vini combufta. II. 564.

Fibrae ex ventre in veficam. II. 112.

Fibri tefticulus in fuffimento ad os uteri hians. I. 476.

Ficus primae peffimae funt. I. 690. viridis humectat, et alvum movet, et calfacit. I. 690. et uvae paffae, aeftuofae funt, fed alvum movent. I. 690. pinguedo interna. II. 561. fq. et fi poftrema menfa fumantur, poftremo tamen omnium evomuntur. II. 464.

Figuli. I. 648.

Figurae magis allevantes. III. 597. fpongiformes et molles (ut lien, pulmo et mammae) humidis admotae partibus, humorem ad fe trahunt, augenturque. I. 53. juftae in omnibus artibus fervandae. III. 153. cavae et expaffae, cui rei maxime fint idoneae. I. 52. cucurbitales intra hominem humores manifefte ad fe trahunt. I. 52. fq.

Figurarum deligationis fumma. III. 61. tam intra quam extra corpus, differentiae. I. 55.

Filia quaedam in albis, alia in rubris menfibus prognata. III. 524.

Fimum, atque alias humecta, denfius compreffa, a feipfis concalefcunt. I. 407.

Fines in meraciora definentes, putrefactionem fignificant, velut in Dexippo. III. 436. circa *Fines* et principia, omnia funt debiliora. III. 716.

Fissurae ex contufione deprehenfu difficiles. III. 361.

Fiffurarum offium fpecies omnigenae. III. 351.

Fistulae quaenam difficillimae fint. I. 320. primum crefcentes, funt refecandae. III. 330.

cui *Fiftula* refringebatur, tuffficulae permanere impediebant. III. 629.

Fiftularum generatio. III. 329.

Flatus circa veficam medicamentis urinam cientibus expurgare oportet. II. 12. graveolentes quum prodierint, glandula fubdititia, aut infufo per clyfterem utendum erit. II. 72. quomodo circa hepar contingentes, ejus loci dolorem, fuppurationes, ac tubercula excitent. I. 54. in ventrem per follem immiffio in volvulis. II. 305.

Flatum fine ftrepitu ac crepitu prodire, optimum eft. I. 100. 316. in febribus infefta

alvo non erumpere, malum. I. 239.
ex *Flatibus* plurimae uteri affectiones fiunt. III. 679.
Flatuosi multum non sunt morbo regio laborantes. III. 750.
Flatuositas causa est in his, qui scapulas alarum modo eminentes habent. III. 596.
Flavae bilis a muliere mictio. II. 851.
Floccos de vestibus evellere, in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut in phrenitide, aut capitis dolore, lethale est. I. 93.
Flos rosarum in uteris ulceratis. II. 691.
Fluida facere oportet corpora, cum quispiam ea purgare volet. III. 713.
Flumina non solito more fluentia per somnum videre, sanguinis circuitum significat. II. 11.
Fluxio calida ac nitrosa, aestivo vel autumnali tempore. II. 70. in medullam, tabis occultae generatio. II. 115. in oculos. II. 118. e naribus larga crassa, caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habentibus, mala. I. 261.
Fluxionis in vertebras et carnes notae. II. 115.
Fluxioni a capite fluenti vomitus conducit. II. 158. sq.
Fluxionem flatuosam pharmaco illito sistito. III. 460.
a *Fluxione* infestatae, ad nares aut os fluxionem transire, bonum. II. 174. de *Fluxione* per gulam in ventrem, ejusque curatione. II. 127. in aures. II. 117. capitis in thoracem biliosa. II. 121. ex *Fluxione* retro ad vertebras et spinam medullae, quomodo hydrops contingat, ejusque curatio. II. 128.
Fluxiones sanguinis e naribus, septima die aut nona, aut decimaquarta, plerumque febres solvunt. II. 255. capitis septem. II. 114. in oculis quibus tenues ac diuturnae, si maturae in nares processerint, prosunt. III. 681. etiam contingunt valde plenis carnibus. II. 113. ex fervido ulcere dolorosae in gestantibus uterum, malum. I. 324. propter frigus frequenter in thoracem fiunt. II. 114. ad loca vicina derivandae. II. 129. ex naribus largae per vim suppressae, quandoque convulsionem provocant. I. 286. aliquando fiunt partibus infernis siccis, supernis vero humidis. II. 114. ad gingivas et dentes, in habitibus tabescentibus, cum febre comparentes, malae sunt. I. 308.
Fluxionibus a capite veratrum expedit. II. 87. ex *Fluxionibus* intra corpus abeuntibus morbus. I. 498. coxendicum et articulorum affectiones. II. 116. in *Fluxionibus* alvi, mutationes egestionum prosunt. III. 713. ad coxam, venas retro aures secato. III. 609.
Fluxionum capitis in spinam notae. II. 125. in fauces ratio. I. 46. de *Fluxionum* tribus causis. II. 113.
Fluxibus inchoantibus, praedicendum. II. 762.
Fluxus sanguinolentus, aut albus. II. 862. ex partu curatio. II. 583. in uteris, signis, causis, et curatione. II. 765. mulierum, albus, fulvus, et ruber, quibus magis, et unde fiat. II. 761. ruber qualiter fluat, quas et quando potissimum invadat. II. 767. alius, velut ex ovo crudo luteum subalbidum, et ejus curatio. II. 778. albi alterius curatio. II. 774. ex partu, et cibi in ventre non manentes. II. 669. mulieribus pauciores quidem, sed salsi et biliosi, qui internas et externas partes ulcerant. II. 695. fulvus, et albus. II. 770. muliebris nimius quomodo sistendus. II. 153. multus sanguinolentus, citra do-

lorem ante puerum prodeuntem. I. 465. quomodo per flatus generentur. I. 579. si a capite, ad puerperii purgationem vertatur, et multum concitetur, melius habebit. II. 658. in sanguinem pituitae, si multus fuerit ac crassus, statim occidit. I. 603. muco si a carne et osse ad oculos, curatio. II. 119. ruptura spontanea. I. 581. in ventrem prodeuntis curatio. II. 658. non succedentis signa. II. 685. si mulieri a capite in ventrem vertatur, facilior utique exitus puero continget. II. 658. muliebris curatio. II. 592. albi, signa, causae, et curatio. II. 543. mucosi ad oculos notae. II. 119. pituitae ad dextras magis defluunt quam ad sinistras. I. 603. ex puris sputo, malum. III. 758.

ad *Fluxum*, potiones. II. 855. et dolorem uterorum. II. 558. muliebrem. II. 591. resiccandum. II. 861. et dolorem. II. 856. circa *Fluxum* curationem quae consideranda. II. 765.

in *Fluxu* rubro spirandi difficultas. II. 764. mucoso, capitis secandi ratio. II. 120. muliebri convulsio et animi deliquium si accedat, malum. III. 746. ex *Fluxu*, alvi profluvium. III. 766. a *Fluxu* uteri sedato, tumor. II. 767. bilioso non purgata, nec ullis signis apparentibus. II. 626.

Foecundae quae sint, quae vero non. III. 747.

Foecunditatis experimentum. II. 725.

Foemella cur posterius formetur et coarticuletur. I. 396.

Foemellae ab aqua magis, et a frigidis ac humidis et mollibus augescunt. I. 648. citius quam filii pubescunt, sapiunt, ac senescunt. I. 453.

Foemellam ut generes, diaeta ad aquam vergente utendum est. I. 649.

Foemina multo minus coitu, et breviore etiam tempore quam vir delectatur. I. 576. sq.

Foetus bimestres aut vetustiores perdenti, quomodo medendum. I. 469. bimestris corruptio. II. 682. prolapsus quomodo retrudendus. III. 378. vivi in partu manum aut crus foras praemittentes. II. 701. mortui exsectio. II. 701. quot diebus formentur ac absolvantur. II. 23. dum in utero vertitur, periculum. I. 456. pituitosos esse necesse est, si capitis purgatio in utero non contingat. I. 597. quae corrupturae sunt, his mammae graciles fiunt. III. 746. in latus aut caput processus, cur periculosus. II. 653. mortui, quomodocunque tandem procedat, extractio. I. 462. oblique prolapsi, ac manum extensam habentis, exsectio. III. 376. septimestris aetatis, cum pelliculae luxantur, secedunt in id quod cedit. I. 446. perditur, ex rupta, illum ambiente, pellicula. I. 381. in utero motus ab igne. I. 637. qua ratione sanissimum caput habebit. I. 597. plures nonnulla animalia edunt. I. 423. quibus de causis corrumpantur. II. 645. masculi quidem in dextris, foeminae vero in sinistris magis. III. 745. qua ratione foras prodeant. I. 636. ex *Foetus* corruptione in morbis longis non valde purgata, dolores ex laterum mollitudine ad intestinum teque transeuntes, perniciosi sunt. I. 323. de *Foetus* menstrui in utero corruptione. II. 547.

Foetui mortuo cur venter humidus perforandus. II. 702.

Foetum qua ratione in utero verti, et non in caput edi contingat. III. 378. sanum esse quando impossibile sit. III. 747. corruptum quae signa comitentur. II. 642. menstruum, aut bimestrem, corrumpentis curatio. II. 673. debilem significat, lac ex mammis fluens.

III. 746. expellentia. II. 654. 694. 724. ad *Foetum* mortuum ejiciendum. II. 721. 751. immobilem corrumpendum. II. 730.

Folia ex arboribus decidentia videre, ab humidis et frigidis corpus laedi significat. II. 11.

Follis, et manuum ad rhythmum motus, micationi per summas manus similia faciunt. I. 701.

Fomenta humida. II. 569. humida ante pharmaca in hydrope. II. 477. in pleuritide humida et ficca quae. II. 37. ad uteros purgandos. II. 873. ad fluxus. II. 857. calida foris adhibita dolorem mitigant. I. 579. clavicularum dolores solventia. II. 37. ficca. II. 571.

Fomentum ad uteri conceptionem. I. 472. aliud fortius ex bitumine. II. 875. ex myrrha et aeris flore ad nares. II. 236. oculorum dolores solvit. III. 753. purgationibus semper praemittendum. II. 631. sq. suffimentis. II. 803. uterorum modus. II. 796.

Fontes et putei commoti per somnum conspecti, quid significent. II. 12. ac marinae aquae, cur hieme auctiores et calidiores, I. 408. quatuor, sanguis, bilis, pituita, et aqua, item ventriculus, quomodo quum pleni fuerint, semper corpori distribuant. II. 336. quatuor non tantum, sed etiam totum corpus de ventriculo trahere. II. 336.

Formae et mores hominum, regionis naturae plerumque compares. I. 567.

Formae hominum multiplices faciunt temporum magnae et frequentissimae mutationes. I. 549.

velut Formicas de capite in spinam descendere videri. II 265.

Fortibus natura, fortibus pharmacis utendum est. II. 147.

ex *Fortissimo* in igne, et tenuissimo in aqua, calidi et sicci temperamenti constitutio. I. 656.

Fortuna ex medicina aut alia quapiam arte non est pellenda. II. 149. sui juris est. II. 148.

Fortunam in curandis morbis citra artem nihil posse. I. 8.

Fracturae cum ulceribus. III. 185.

Fracturarum cum et sine ulceribus, curationes. III. 115.

Fricatio et lucta externis corporis partibus magis laborem exhibent. I. 701. ex oleo et aqua mollit, et non vehementer excalfieri finit. I. 702.

quae Frigefaciunt ea quae in ventre sunt, alvum subducunt. II. 147. sq.

Frigida doloris exortibus, valde rubicundis, convenit. II. 162. quando calorem revocet. III. 741. dentibus et nervis inimica. II. 156. convulsiones antrorsum et retrorsum distentiones; nigrores, ac rigores febriles inducit. III. 741. tumoribus in articulis, doloribus sine ulcere, podagricis, et convulsis prodest. II. 161. sq. velut nix, glacies, pectori inimica sunt. III. 742. et humida alvum subducunt. II. 147. inimica ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullae. III. 741. in his uti oportet unde sanguis erumpit, et erupturus est. III. 742. podici et utero non valde commoda. II. 163. ulceribus mordax. III. 741.

Frigidae usus in ventris dolore. III. 565.

Frigiditas partium posteriorum, convulsoria est. I. 235. extremarum partium in morbis acutis malum. III. 757. extremarum partium, ex dolore forti partium circa ventrem, malum. III. 759. aut caliditas ubi in corpore isthic morbus est. III. 732.

prae *Frigore* quae aut moriuntur, aut ulcerantur, iis partibus conducit calida. II. 163.

. à *Frigiditate* quae moriuntur, aut ulcerantur, confert calida. III. 742.

Frigidior, in frigido tempore ac regione calidior erit. III. 611.

Frigidi temperamentum a calido. I. 42.

Frigidum et auxiliatur, et occidit quaecunque ex calido sunt. III. 607. valde, venas rumpit, et tussim movet. III. 596.

Frontis in capitis dolore secandi ratio. II. 230. contractio in morbis acutis, phrenitidis signum est. I. 266. in ejus ulceribus, quatenus cataplasmatis utendum. III. 362. denudatio. III. 581. 660. prurigo. III. 548. dolores, difficiles sunt. I. 173. 274. sq.

Fronte percussus supra oculum dextrum. III. 553.

Fructus a suis plantis, quae alimentum a terra trahunt, nutriuntur. I. 405. qui ab arboribus colliguntur. I. 688. sq.

Frumentum et vinum quibus inter se differentia. II. 424.

Fulcimenta quibus partibus adhibenda. III. 63.

Fulioo de furno ad foetum mortuum expellendum. II. 752.

Fulvi, simi, oculis magnis, quicunque boni. III. 459. naso acuto, oculis parvis, quicunque mali. III. 459.

Fullones. I. 642.

Funiculus lucernarius in uteris ascendentibus ac suffocantibus. II. 591.

Funambulationes attenuant. I. 709.

Furfures in urina pura, vesicae scabiosae sunt signa. I. 369. hordei. II. 586.

Furfurum decoctum in clystere, renibus affectis. III. 678. succus coctus, levis per alvum secedit. I. 676.

Furfuracea quaedam simul cum urina crassa prodeuntia, vesicam scabie affectam significant. III. 738.

Furiosa quaenam sint. I. 329.

in *Furiosis* convulsio accedens, dissipationem facit. I. 314.

Furiosum ac lethale est, dentes collidere, aut stridere, quibus non familiare id est. I. 270.

Furores etiam autumno fiunt. III. 724. vere fiunt. III. 724.

Furunculorum species, forma ac generatio, et curatio. II. 161.

G.

Galbanum ad conceptum facilem. I. 468.

Galeancones. III. 220. 586. ex nativitate et casu. III. 155.

Ganolia. III. 187.

Gargarismus in angina. II. 237.

post Gemellarum partum, et modicam purgationem, febris horrida, acuta. III. 508.

Gemelli quare inter se similes fiant. I. 653. una die atque ex una secunda eduntur. I. 465. masculi nascuntur, cum masculum semen ab utrisque secretum fuerit: quum vero foemineum ab utrisque, foemellae fiunt. I. 653.

Gemellorum partum significant tumores difficiles, circa intestinum tenue. I. 326. ex *Gemellorum* abortu, ventris dolor, nono anno. III. 694.

Gemini qua ratione nascuntur. I. 652.

Genae tenuis particula dissecta neque augetur, neque coalescit. I. 419. II. 177. III. 752.

Generatio corruptio, auctio diminutio, commistio, secretio, idem putantur. I. 632.

Generationem, neque ab uno, neque genere differentibus fieri. I. 551.

Generationes hominum differentes tres. I. 651.

Genitalium putredines aestate fiunt. III. 724.

Genitura non omnis fortis est. I. 403. et nares, quibus natura humidiores, hi morbosius sani sunt. III. 750. viri, graveolens a muliere reddita. II. 637. humido in corpore calfacto ac diffuso, spumescit. I. 372. in tabe dorsali, si quis urinam reddat aut alvum dejiciat, prodit. II. 265. viri in uterum illapsa, caliditatem et voluptatem mulieris extinguit. I. 375. a matre, sanguine in uterum descendente, augescit. I. 387. postera aut tertia die mulieri excidens. II. 628. in utero coacervata, et calfacta spiritum habet. I. 383. a coitu statim diffluens. II. 635. a *Genitura* crassa intus retenta Mola in utero. II. 848.

Geniturae in brutis foemineae, ac masculae ratio eodem modo habet, quo in homine. I. 379. transitum in pueris impediunt, venae tenues et repletae existentes. I. 373. spiratio modica sanguinem modicum, amplior copiosiorem, et uberiorem in uteros trahit. I. 388. sex dierum foras prolapsae forma, ovo crudo persimilis. I. 386. ex corpore ad pudendum viae. I. 371. mulieri a coitu statim excidentis causa. II. 628. in utero conceptae, notae. I. 469. mammarum, pectoris et vocis communio.

Genituram viri, ab omni humido quod in corpore existit, provenire. I. 374. quo pacto mulier retinere possit. II. 633. inflatam pelliculam acquirere. I. 385. mulier aliquando in ipsum uterum, aliquando foras, emittit. I. 375. non tantum a calido, sed etiam a matre spirante spiritum habere, eoque frui. I. 385. ad decem, aut duodecim dies retinentes, virum ne adeant. II. 634. non suscipiens, mensibus secundum naturam fluentibus. II. 588. 641. continens, nec praegnans tamen. III. 35. in typho per somnum aut inter eundum effundentes. II. 505. ab omnibus corporis partibus excerni. I. 374. quales non contineant. III. 4. sq. pellicula ambiens ac complectens, tota ex umbilico tenditur. I. 387.

de *Gente* quae plurimum legibus et consuetudinibus inter se differunt. I. 550.

Genu propter expeditam ac facilem naturam mitius est, quam cubiti gibbus. III. 267. flexio deligationibus in femore ac tibia turbationem inducit. III. 100. luxatum quomodo reponendum. III. 290. ad *Genu* dextrum tumor ab exercitiis et mollis usu. III. 669.

ad *Genua* dolor, partium supernarum dolorem solvit. III. 466.

in *Genubus* dolor erit, si mammae ex gracilibus rursus durae fiant. III. 746.

Genuum ac coxendicum dolor, septima, aut nona, aut decimaquarta die febrem solvit. I. 255. dolor, malus. I. 238. gravitas, lumborum dolor, et tormen, si fiat non febrienti, deorsum medicamento purgante opus habere significat. III. 729.

Geometriae cognitio medico necessaria. III. 822.

Germinandi diversitas, in iis quae ex semine, et ex plantariis proveniunt. I. 406.

Gibbi coactiones variae. III. 202.

Gibbosi quicunque ex anhelatione aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt. III. 755. raro ad sexagesimum annum vivunt. III. 190. 298.

Gibbosis, plerumque pulmonis tubercula. III. 189.

Gibbositas in spina ex phrenitide. III. 569. 681. prope cervicem. III. 192. supra septum transversum. III. 188.

infra septum transversum. III. 189. aucto jam corpore. III. 190.

Gibbositates ex casibus. III. 200. juxta verticulum non facile pelluntur. III. 197.

a *Gibbo*, interdum spirandi difficultas. III. 189.

GINGIVAE dolor. III. 679. in lienis morbo male olentes. II. 486. a dentibus discedentes in lienis morbo. II. 486. vitiatae, his sunt quibus splenes magni. I. 227. dolor ac tumor. III. 573.

Gingivarum pruritus pueris ad dentitionem accedentibus, fiunt. III. 725.

ad *Gingivas* et dentes comparentes fluxiones, in habitibus tabescentibus, cum febre, malae sunt. I. 308. circa *Gingivas* abscessum factum dentis corruptio solvit. I. 270.

de *Gingivis* sanguis defluens, ex alvis liquidis, lethale est. I. 347. sanguis, ex alvo liquida, perniciosus. I. 271. in *Gingivis* denigratis, calida convenit. II. 163.

GLANS Aegyptia. II. 561. virilis membri frigidior est, quam quis putarit. II. 158. sq.

GLANDES subdititiae ad menses quomodo formandae. II. 744.

Glandula subdititia. II. 792.

Glandulae quando, et a quibus fluxionibus infestentur, et a quibus non. I. 495. album fluxum purgantes. I. 479. renum etiam majores, quam aliis partibus. I. 495. pectoris mammae dicuntur. I. 500. pectoris in viris ob locorum angustiam et corporis densitatem, magnae non sunt. I. 501. non valde per se, sed cum reliquo corpore aegrotant. I. 492. fluxionibus maxime sunt obnoxiae. I. 492. ex reliqua corporis redundantia nutriuntur. I. 493. corporis humiditatem suscipiunt. I. 493. inguinum. I. 494. sub alis. III. 152. sub utraque aurium parte. I. 494. intestinorum, majores. I. 494. utrinque sub alis. I. 494. intestinorum, cur depiles. I. 494. intestinorum unde. I. 496. sunt spongiosae, rarae, pingues, friabiles, et venas multas habent. I. 491. et pili, eadem utilitate participant. I. 493.

Glandularum in corpore situs. I. 492. de *Glandularum* colli natura tota. I. 495. natura et substantia. I. 491. duplici genere ac usu. I. 493. ex *Glandularum* tumoribus febres, malum: exceptis diariis. III. 735.

quae partes *Glandulas*, et pilos, et quae glandulas tantum habeant. I. 493. sq.

de *Glandulis* in pectore. I. 500. in *Glandulis* oleosus humor. I. 492.

GLAUCEDINES senibus fiunt. III. 727.

GRACILES et facile vomentes sursum purgare oportet, vitantes hiemem. III. 727. secundum naturam minus cito moriuntur, quam crassi admodum. III. 718.

Gracilis ac macilentus a febre ustus, quomodo cibandus et curandus. II. 133.

Gracilitatem corporis quo studio consequaris. I. 619.

GRAECORUM et Barbarorum in Asia qui fortes et bellicosi credantur. I. 554.

GRAMMATICA quid. I. 645.

GRAVE quiddam in pectore incumbens, pulmonem ad latus prolapsum significat. II. 275.

GRAVEDO ex frigidate. I. 46. ad *Gravedinem*. II. 759.

Gravedines post aestatem siccam et Borealem. I. 545. vere fiunt. III. 724. et raucedines, valde senibus non concoquuntur. III. 717. ad hiemem fiunt, si aestas sicca at Aquilonaris fiat. III. 722. quando perfecte fiant. I. 223. sq. quos morbos solvant. I. 223. naturis siccioribus fiunt, si autumnus aquilonaris et pluviarum exors

fuerit. III. 722. et sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis, et antecessisse et succedere, malum est. I. 103. 299.

Graveolentia circa spiritum unde fiat. II. 350. in pudendis, et columella. II. 587. sq.

Gravia omnia, natura deorsum feruntur. I. 584.

cum *Gravitate* capitis dolor soporosus, convulsorium quiddam significat. I. 259.

Gula sive stomachus, velut infundibulum, potum, et quaecunque volumus, excipit. I. 485. ejus structura et positio. III. 380.

Gurguliones periculosi sunt ut et resecentur et scarificentur, quamdiu rubicundi fuerint, et magni. I. 115.

Guttur et gula. III. 825.

Gutture praesecto vox non editur. I. 440. sub *Gutture* tumor cum febri multa in anginosa. III. 658.

in *Gutturis* dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fuerit. III. 464.

Gymnasticae medicina est contraria. II. 138.

H.

Habitiores sunt pueri, qui plus mingunt, quam egerunt. I. 483.

Habitudinem bonam ad summum progressam, non tarde solvere confert. III. 707.

Habitus hominis bonus qui dicatur. I. 84. bonus quomodo ex esu accedat. II. 346.

Haemorrhois, velut similis est atrae bilis. III. 609.

Haemorrhoides, si sideratis accedant, utile est. I. 313. fortes ac diuturnae. III. 556. si eum phrenitide occupatis atrabiliariis oboriuntur, bonum est. I. 146. atrabiliariis et phreniticis accedentes, bonum. III. 751. quibusdam ex mensibus suppressis fiunt. I. 325. aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726. viris in meridionalibus civitatibus frequentes. I. 627. hieme per duos annos. III. 525. insania supervenientes, insaniam solvunt. III. 752.

in *Haemorrhoide* alvus turbata. III. 556. ex *Haemorrhoide* parum apparente, vertigines obortae, parvam ac modicam siderationem significant. I. 288.

Haemorrhoidarum curatio. II. 98. per glandulas curatio. III. 545. post *Haemorrhoidarum* ustionem quae curatio adhibetur. III. 341.

Haemorrhoidas quum haberet Alcippus, a curatione prohibebatur: curatus insaniit, febre acuta succedente cessavit. III. 544. sananti diuturnas, si non una servata fuerit, periculum est hydropem aut tabem accedere. III. 751. qui habent, si quis hieme multo potu uti viderit, et bono colore praeditos, quid de his praedicere liceat. I. 87. sq.

Haemorrhoidum alius curationis modus. III. 343. fluxionis futurae signa. I. 177. generatio, curatio, et cognitio. III. 340. bonum. III. 600.

in *Haemorrhoidibus* sanguis non fluit, ablata extuberantia. III. 344. cancer. III. 556. sq. extuberantia penitus intus delitescens. III. 344.

Hederae albae folia astringunt. II. 161.

Hepar testudinis marinae adhuc viventis, in pesso. II. 719. pueris cor dicitur. II. 331. jaculo percussus. III. 671. 659. ovillum aut caprinum in parientibus ab inflatione laborantibus. II. 589. venarum radicatio. II. 22. tauri ad faciem ornandam. II. 853. ejus structura, forma, et positio. III. 380. dolet homo, si derepente multa bilis fiat. II. 331. quibus dolorosum fit. I. 164. quibus aqua repletum, ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, et moriuntur. III.

763. durum fieri morbo regio laborantibus, malum est. III. 755. quicunque suppuratum uruntur, si quidem pus purum fluat et album, superstites evadunt. III. 762. dolentes, purulenta per alvum egerunt. I. 308. derepente circumcirca dolentibus, febris accedens dolorem solvit. I. 309. III. 763. quibus ustis velut amurca prodit, lethale est. I. 309. et vena cava juxta *Hepar* ad imum ventrem tumor tuberculosus. III. 674.

Hepatis apex cui complicatus erat, huic concusso, derepente dolor sedatus est. III. 629. extremitates quinque. I. 603. quibus dolor, hi sanguine per alvum egesto servantur. I. 280. ab aqua inter cutem laborantes per fungos ustio. II. 472. venae earumque distributio. I. 510. elevatio, splenico modo. III. 441.

Hepate vulneratus moritur. II. 168. ab *Hepate*, quaedam aquae inter cutem incipiunt. I. 97. quibuscunque aquae inter cutem oriuntur, his tusses tussiendique promptitudo accedit. I. 97.

ex *Hepatis* inflammatione singultus, malum III. 758.

Hepatici unde. III. 434.

de *Hepatico* morbo ab atra bile. II. 477. in *Hepatico* morbo, bilis pallidae vomitus. II. 481. colliquatio cum raucedine, malum. I. 308.

Hepaticorum ustionis per fusos buxeos descriptio. II. 482.

Hepaticis quibus multum est sputum cruentum, statim perniciosum est. I. 308.

Hepatitidis venae distributio. III. 455.

Herbae lacustres quales. III. 791. montanae cur aquosis praestantiores. III. 791. breviores, meliores ac solidiores sunt. III. 146.

Herinacei marini triti ad secundas educendas. II. 727.

Herniae puerorum in occidentalibus. I. 554.

Herpetes minime omnium ulcerum quae depascendo proserpunt, periculosi sunt. I. 207. ex pustulis nocturnis. I. 204.

Hiantem, semper dormire, lethale est. I. 92.

Hiatus febres qua ratione praecedant. I. 577.

Hippace, caseus equinus. II. 358.

Hippeae uxor hydropica. III. 540.

Hippocrates Artaxerxem neglexit. III. 852. a Crisamide rege nonus, ab Aesculapio decimus octavus, a Jove vigesimus. III. 770. ab utroque semine a diis ortum habuit. III. 771. aequales cum diis honores, et donaria consequutus est. III. 771. cur post tot de diaeta scriptores suos commentarios ediderit. I. 626. pestem Graeciae imminentem, praevidit. III. 852. quos honores apud suos et exteros sit consequutus. III. 852. sq. Democriti, insanire crediti, gratia Abderam vocatus. III. 775. Cnidiorum bibliothecae combustae criminis falso accusatur. III. 851. innumera sua in Graecos benemerita, magnis sacris publice ab Atheniensibus fuit initiatus. III. 829. patriam a belli periculo liberavit. III. 853. pecuniae contemptor. III. 775. 854.

Hippocratis praedictiones quales. I. 187. de ejus scriptis diversae opiniones. III. 854. patria, genealogia, et praeceptores. III. 850. de Atheniensibus praesagium. III. 851. oratio ad aram. III. 830. de Medicorum suae tempestatis praedictionibus, judicium. I. 196. mors, sepultura et imago. III. 853. de Democrito somnium. III. 788. peregrinationum et patriae deserendae variae causae. III. 851. sententia de humeri articulo, contra caeteros medicos. III. 155. in

docendo ingenuitas. III. 853. genus et familia. III. 770. 850.
Hippocrati sapientiae, quam auri potior fuit ratio. III. 775.
Hircirs incipiens, uter testis extra apparuerit, si quidem dextra, masculum, si vero sinister, foemellam portendit. III. 605.
Hirsuta alioqui foecunda, ex suppressis mensibus. III. 650. sq.
Hirsuti sunt quibuscunque calvis varices accedunt. III. 753. sq.
Holoconitidis radix qualis. II. 726.
Homo quando optime dispositus sit. I. 48. ex nativitate morbus est. III. 810. in tertium annorum septenarium augescit. I. 436. cur medicis et philosophis quibusdam idem esse putetur. I. 355. primis diebus sui respectu calidissimus. I. 367. maxime sanus quando sit. I. 353.
Hominem unum quiddam ut sanguinem, pituitam, bilem, esse non posse. I. 350. non ex uno aliquo elementorum, sed ex quatuor invicem permistis constare. I. 348. unum quiddam statuentes, in quo fallantur. I. 350.
de *Homine* quatenus sophistae ac medici aliquid cognoverint. I. 49.
Homines regionum naturas referunt. I. 550. cur diebus imparibus moriantur. II. 349.
Hominibus sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara vero non. III. 608.
Hominis anima, non similiter in omnibus augescit. I. 647. natura ad caeterorum animantium naturam collata. III. 809.
Hominum omnem naturam, et ex terra nascentium esse similem. I. 403. erga medicos malevolentia. III. 818. ad plagam meridionalem corporum constitutio qualis. I. 526.
Hordeum natura frigidum est ac siccum. I. 672.
Hordeolum in suprema palpebra, ex calculi morbo. III. 436.
Hormini semen consimilia lini semini facit. I. 678.
Horror ex potationibus. III. 579. et spirandi difficultas in doloribus signa tabis sunt. I. 256. ex sudore, non bonum. III. 757. ex potationibus, ad noctem febris. III. 692.
Horrore affecti, alvos humectas habent. I. 236. affecti, caput dolentes, exudantes, malignum id est. I. 235. affecti, multum insuper exudantes, difficili malos implicantur. I. 235. affecti frequenter ad suppurationem deveniunt. I. 304.
Horrorem, vinum aequali mensura aquae admixtum potum solvit. III. 763. habentibus, menses erumpunt. I. 326. ac rigorem inducunt, progressus ad egerendum paulatim fientes. I. 342. efficit sanguinis fluxio. I. 281.
Horrores, majores vel minores, pro flatuum in corpore qualitate et quantitate. I. 576. unde, et cur corpus concutiant. I. 576. excitat Aquilo. III. 720. quibus a deambulationibus matutinis accedunt, et caput gravatur. I. 734. ex dorso, frequentes, et cito transeuntes, aegre tolerari possunt. I. 235. quibus sanis frequentes sunt, hi ex sanguinis fluxu suppurantur. I. 236.
Horroris inconstantis indicia. I. 335.
in *Horroribus* qui simul judicatorie exudarunt, eos sanguinem effusuros esse arbitror. I. 181. 237.
de *Horrentibus* ex gymnasiis, eorundemque curatione. I. 735.
Hostes servare, et amicos mercede sanare, aequale peccatum. III. 781.
Humana studia, circa res inanes, ac nullius studii dignas, versari. III. 801.
Humanae naturae miseria. III. 810.

quae Humectantur citius et magis, celeritatem judicationis significant. II. 31.

Humeri articulus uno modo luxatur. III. 135. frequenter excidentis curatio. III. 150. luxati ustio. III. 151. frequenter elapsi repositio facilis. III. 137. dolor et gravitas in brachio. III. 670. 697. ac mammae cibis et potibus inflantur. III. 454. attenuati ex aquis lacustribus. I. 535. articuli Hippocratis sententia contra alios medicos. III. 135. summi avulsio. III. 156. quibus facile aut difficile inflammentur. III. 146. dolor ex abscessu. III. 682.

in *Humeris* dolores, bilis nigrae vomitu sanantur. I. 229. quae suppurantur tantillis, mustellae cubito praeditos, parvumque ac macilentum brachium habentes faciunt. III. 686. dolores. I. 229.

de *Humero*. III. 273.

Humerus quibus et quomodo excidit: signa, repositio et curatio. III. 276. quibus id a prima natali die contingit, iis ossa quae ad luxationem proxime accedunt brevia fiunt. III. 277. profundae suppurationes ad humerum iis idem efficiunt non autem adultis. III. 277.

Humiditas cerebri, quomodo insaniae causa existat. I. 610. alimenti vehiculum est. II. 25. homini fit ab articulis. III. 144. per prodeuntia, requirit diaetam siccissimam. III. 453.

ad *Humiditatem* ex reliquo corpore extrahendam, quae figurae magis idoneae. I. 62.

ex *Humidissimo* in igne, et densissimo in aqua, mixtura, natura humida ac calida constituitur. I. 655.

Humidum calidum esse. I. 432.

Humor omnis calfactus fit tenuior. II. 113. in ventre plurimus. I. 638. multus in peripneumonia infra secedens, mortem inducit. II. 309. in sano corpore tertio die prodit. II. 352. qualia ante turbationem et in ipsa turbatione, in corpore efficiat. II. 369. in partu, una cum puero, velut oportet non prodiens. II. 667. multus salubris in corporis perturbatione locum occupans. II. 360. quando affligens priorem consumat. II. 359. levis homini est alimentum. II. 360. aquosus in febribus. II. 354. quomodo ultra biduum in corpore manens, majus aut minus homini malum de se praebeat. II. 343.

Humoris in visum, fluxus curatio. II. 120. partem ubi liquatus fuerit, conglobari ac spissari, donec morbum pepererit. II. 362.

Humori non est facilis vis ad ardua prodire. I. 560.

Humorem abducere oportere forti quidem superne, inferne debili, sudor multus calidus aut frigidus semper fluens significat. III. 764.

ex *Humore* copiosiore foras prodeunte, incommoda. II. 345. ab *Humore* copiosiore non expurgato, quomodo morbi fiant. II. 353. *Humore* in corpore manente, quid fieri soleat. II. 341.

Humores quamdiu in corpore morentur, et quomodo expellantur. II. 341. in articulis reficcati condensantur ac constringuntur in coxendicum morbo. II. 619. quomodo gravitate aut levitate inter se differant. II. 358. liquati, et ad alvum delati, stercus conturbant. II. 362. hominem affligentes, quomodo et cur pauciores fiant. II. 340. corporis quatuor. I. 374. quatuor locis expurgantur. II. 340. in homine quatuor, sanitatis et aegritudinis sunt causae. I. 352. sq. pro temporum anni differentiis in homine dominari. I. 360. diebus imparibus turbantur. II. 350. quatuor homini congenitos esse. I. 555.

Humorum quatuor in corpore, differentiae. II. 358. vacuatio per quae loca facienda sit. III. 711. de loco in locum decubitus in melancholicis affectionibus vere et autumno suspecti. III. 756. in homine potentia, et mutatio, medico necessario cognoscenda. I. 56. impetus et ferocitas quo deducenda. I. 120. in homine distinctas esse species, et nomina. I. 354. in corpore species quatuor morborum omnium causae. II. 324. secretio et vacuatio quando morbos generet. I. 353. decubitus ad aliquem locum, in quibus factos affectus liberat. III. 601. inconstantium consideratio. I. 121.

Humoribus ex anni temporum differentiis resistendum. I. 360.

Hydrops ex pruritu corporis, et cutis crassitudine, post balneorum calidorum usum. III. 649. siccus quibus contrahatur. III. 728. a capitis fluxione ad vertebras et carnes. II. 115. facit erectae cervicis spirationes. I. 305. ex pituita alba accedit. III. 766. ex insania, bonum. III. 757. ex quartanis. I. 644. qui ad curationem remisit, recurrens desperatus est. I. 310.

Hydropis generatio et signa. II. 377. morbi quando adhuc difficiliores fiant. II. 379. causa et curatio. II. 399. in uteris signa, causae et curatio. II. 681. generatio in mulierum utero. II. 379.

ante *Hydropem* suppuratus. III. 698. ad *Hydropem* desinunt, quibus circa tenue intestinum dolores, et urina non facile prodit. I. 346. in *Hydropem* siccum desinunt dolor supra umbilicum et lumborum dolor, si medicamentis non solvantur. I. 281. quibus splenicis morbus degeneret. II. 397. aut a splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria transitus. II. 399. desinunt biliosi, alvo turbata egerente. I. 310.

in *Hydrope* quibus tumores magni facti, emarcescunt, ac rursus attolluntur, hi magis convalescunt. I. 198. cui multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, eum multa aqua repletum iri, timor est. I. 198. si alvus valde fluida fuerit, citissime moritur. I. 380. tormina sine febre. II. 94. fomenta humida, ante pharmaca. II. 477. sicco sui significationem praemittente, tormina intestinum tenue incidentia, mala sunt. I. 310. ex *Hydrope* quando moriantur. II. 380. ab *Hydrope* detento, ubi aqua in venis ad ventrem confluxit, solutio fit. III. 751. qui detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam fluat, solutio fit. I. 147. de *Hydrope* pulmonis. II. 277.

Hydropas Leucophlegmatias appellatos alvi profluvium sedat. I. 314.

Hydropes plurimi ac lethalissimi ab aquis lacustribus et palustribus. I. 333. et morbi regii, qui a splene sunt nigriores sunt. III. 435. in testibus pueris ad plagam meridionalem frequentes. I. 529. aut intestinorum levitates fiunt, dysenteria longa in splenicis desinente. I. 311. ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. I. 309.

Hydropica potio. II. 97.

Hydropicus voce repente destitutus. III. 583. ex febre ardente. III. 652. si tumorem in cruribus habens, tussiat, malum. III. 461.

Hydropici, ut sint superstites, quomodo debeant esse adfecti. I. 197. qui desperati. I. 198. pueri curatio. II. 131. quicunque secantur aut uruntur, aqua acervatim effluente, moriuntur. III. 753. ravos oculos habent, et calvi sunt III.

459. medii inter desperatos. I. 198.

Hydropico febrienti, urina parva, et turbata, perniciosa est. I. 310.

Hydropicum si tussis corripiat, quid faciendum. III. 461. si tussis vexet, desperatus est. III. 754. laborem ferre oportet facile, et lassitudinis exortem esse. I. 197.

Hydropicorum alvus qualis esse debeat. I. 197. curatio. III. 573. pectinem ne contingito, neque internas partes. III. 620. urinam apparere convenit pro studiorum ratione, et vinorum mutatione transeunte. I. 197.

Hydropicis facta ulcera in corpore, non facile sanantur. III. 751. circa venas aqua, in alvum prolapsa, solutio fit. I. 310. tussis accedens, malum. III. 762. comitialis morbi affectiones accedentes perniciosae sunt. I. 310. confert puerorum excrementum primum. II. 100. ex *Hydropicis* comitiales, perniciosi. I. 310. in *Hydropicis* siccis, urinae stillicidia, mala. I. 309.

Hydropicos citius secare oportet. III. 620. ad *Hydropicos*. II. 100.

Hydropicum melius est tumores habere quam colliquationes in extremis partibus. I. 197. cibos libenter accipere oportet. I. 197.

Hydropum duae naturae sunt. II. 93.

Hyems si australis et pluviosa ac clemens fiat, quaenam incommoda mulieribus producat. III. 721. morbida aestatem pluviosam, et australem consequitur. I. 545. si sicca et Borealis, necesse est aestatem febriculosam fieri, et lippitudines inducere. I. 543. si quidem sicca et aquilonaris fuerit, necesse est aestate febres acutas, lippitudines et dysenterias fieri. III. 721.

Hyeme cur corpora tarde et modice exerceri debeant. I. 710. quaenam mala magis fiant. III. 724. inferiores partes magis purgare oportet. III. 727. cibos facillime ferunt. III. 711. frigida, homines capita humida ac pituitosa habere par est. I. 526.

Hyemem ferre corpori melius est quam exerceri hoc tempore. I. 710. ad *Hyemem* naturarum aliae bene, aut male se habent. III. 720. post *Hyemem* australem, et pluviosam, abortus frequentes. I. 544.

Hyssopum calidum est, et pituitam ducit. I. 688.

I.

Jactantes se anxie, citra vomitum, qui exacerbantur, male habent. I. 328.

num *Jactantibus* se anxie citra vomitum, spes est ut nigra per alvum prodeant? I. 168.

Jaculo ictus retro in latus. III. 570.

Icteri sive morbi regii curatio. II. 134.

in *Ictericorum* urina subsidet velut ervum fulvum. II. 302.

in *Ictero* medicamentis bilem ducentibus non utendum. II. 134.

Icterus quomodo in oculis cognoscatur. II. 125.

Idiotis quae a medicis dicuntur, et sic corpori adhibentur, quoquo modo novisse satis est. II. 380.

Jecur fibris exemptis, non congelatur. I. 431. pertusum dissectum habere, lethale est. III. 752.

Jecoris generatio. I. 431. morbus ab atra bile. II. 477.

de *Jecinoris* morbo secundo a bubulae carnis esu, et vini potu nimio. II. 480. tertio morbo. II. 483.

Jejunium ad capitis dolorem, et crapulam malum est. II. 89. facillime ferunt senes. III. 709.

Ioneum ac calidum aliquid astris oppositum videre, bilis secretionem significat. II. 6.

Iente fine Aether. I. 425. nervis est inimicus. III. 154. sacri in uteris signa. II. 844. sacri seu Erysipelatis in uteris signa et curatio. II. 540. sacer ex ossis denudatione. III. 758. omnia per omnia movere potest. I. 630. sanat quae ferrum non sanat. III. 768. sacer si mulieri praegnanti in utero fiat, lethale est. III. 745. omnia quae in corpore sunt, secundum ipsius modum exornat. I. 638. in corpore circuitus tres. I. 638. rarissima et siccissima mixtura, naturae frigidae et siccae constitutio est. I. 656. inter ea quae in medicina urendi vim habent, extreme urit. I. 14.

Igni et aquae, quatuor qualitates primas inesse. I. 631. nutrimentum praebet aër. I. 672.

Ignem sacrum ab externis intro converti, non bonum. III. 753.

Igne vel aqua in temperamento aliquo praevalente, fieri nequit, ut tales naturae ad symmetriam aliquam perduci queant. I. 665. sacro ulceribus accedente, corporis purgationem facere oportet. III. 404. ex *Igne* et aqua omnia constitui. I. 691. sacro putrefactio, aut suppuratio malum. III. 758.

Ignes sacri. III. 627.

Ignorantia cum rigore, malum. I. 165. 234.

Illitio, purgatoria, mollitoria. II. 747.

Illuvies siccat, quum humiditas consumatur. I. 695.

Imperitia, malus thesaurus. I. 5.

Imminutionum deligatio. III. 63.

Impetigini acetum prodest. II. 160.

Impetigines et leprae. I. 233. vero fiunt. III. 724. ad *Impetigines*. II. 854.

ad Impraegnandam mulierem. II. 594.

Impotentiae praeter vacuatorum vasorum rationem contingentes, malum. I. 163. 241.

Incurvi fiunt, si defluxus capitis progressum ad cor fecerit. I. 598.

Inediae quibus consequenter accedunt ac sudores, hi ubi longius aegrotarunt, peripneumonicorum modo moriuntur. I. 242.

Inexercitati ubi derepente laboraverunt, et carnis colliquationem violentam ac multam fecerunt, quomodo curandi. I. 727.

Infantibus quibus in sugendo tussis instat, uvam majorem habere solent. I. 483. tussicula cum ventris turbatione, ac febre continua, significat post judicationem bimestri, in totum vigesima die, etiam tumores ad articulos. III. 586.

Infoecundae quare Scytharum mulieres. I. 560.

Infoecundas fomentis, ac medicamentis curato. III. 460.

Infoecundiores, inferne gibbosi. III. 190.

Infoecundum quaenam venarum sectiones reddant. II. 106.

in *Infernis* locis dolorem fortem solvit aut surditas, aut sanguis multus a naribus erumpens. I. 146.

Inflammatio in praecordio suppuratoria quibus fit. I. 279. uterorum ex partu. II. 736. ad palatum, ejusque curatio. II. 242.

Inflammatione in principio laborantibus pharmaca inimica. III. 820.

Inflammationem in locis supra septum transversum aut dolorem, spiritus densus significat. I. 93. et dolorem in locis principalibus significat spiritus densus et parvus. I. 276.

Inflammationes ex ulceribus, doloribus conferunt. I. 208. sq.

Inflammationis in angina ad pectus, aut pulmonem conversae curatio. II. 239.

Inflammationibus, frigida uti oportet. III. 742.

Infusa, crassa, tenuia, quae. I. 620. quae quibus temporibus, quibusque naturis conveniant. I. 620.

Infusorum mensura. II. 878.

Infusum sedis pituitam ducens. II. 759. si mortuus fuerit puer. II. 730.

juxta Inguen sagitta percussus. III. 566. circa *Inguen* tubercula ex retentis mensibus. I. 590. supra *Inguen* erumpentes menses. II. 614.

Inguina dura extuberantia. III. 570. supra *Inguina* ad laterum mollitudinem et pubem fientes pustulae serpiginosa alvum male affectam significant. I. 545.

ex *Inguine* cuspis sexto tandem anno exempta. III. 566.

Inguinis dolor in febribus morbum diuturnum significat. I. 243.

Inguinum tumores plurimi fiebant. III. 619. tumor ad sex annos. III. 705. humor ac inflammatio. I. 496. tubera. III. 684.

ex *Inguinibus* vulnera magis lethalia. I. 205.

cum *Inguinum* inflammatione, abscessus, et febris consequitur. I. 574.

Iracundi quinam sint. III. 462. ex diaeta immutari non possunt. I. 665. sq.

Irio humectat et alvo secedit. I. 678.

Insania acute correpti, voce intercepta, moriuntur. I. 529. magni morbi ex more fientis, solutio. I. 146. III. 460. tanto minor fit, quanto paucior ac debilior est bilis, quam pituita. II. 210. ex *Insania* ad raucedinem, cum tussi, fit discessus. I. 314. dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. III. 757.

Insaniae curatio est sanguinis detractio. II. 528. causa existit humiditas. I. 610. febres acutas turbulentae, non biliosos ventriculi dolenti, solvunt. I. 527. in mente motis causae. I. 527. quibus accidant. III. 749. morbi in occidentalibus unde. I. 533. causae. III. 816. sq.

Insaniam facit, distortio manuum ac pedum. II. 140. cito affore quid denuntiet. I. 158. 268. quaenam portendant. I. 169. significat, quibuscunque mulieribus sanguis ad mammas colligitur. III. 467. 744. qualem, quales dolores solvant. I. 146. ad *Insaniam* quonam deventuros esse. I. 346. quinam deveniant. I. 316.

Insani, a liberaliore potatione, curatio. III. 545. a bili et pituita quomodo cognoscantur. I. 610.

in *Insanis* angor, et inquietudo, unde. I. 611.

in *Insanientibus*, varicibus, aut haemorrhoidibus accedentibus, insaniae solutio fit. III. 752.

ne *Insaniant* quibus timor fit. I. 343. quibus ut *Insaniant*, timor est, in his colli dolor, malum est. I. 275. non *Insaniunt*, quibus sunt cum ulceribus tumores conspicui. III. 748. sq. quicunque *Insaniunt*, sua sponte liberati a morbis, his insaniam solvit dolor ad pedes progressus. I. 146.

Insanus et iracundus est, cui vena in cubito pulsarit. III. 461.

Insomnia in phrenitide evidentia, bona sunt. I. 158. 245. diurnis actionibus adversaria, turbationem in corpore significat. II. 3. horrenda in morbo crasso. II. 514.

de *Insomniis*, quae quis circa seipsum solito more fieri videt. II. 15.

Insomniorum in febribus vexatio. III. 544. ratio. I. 583.

Instrumenta ustoria. III. 151.

Instrumentorum, facultas cognita, artifices nos facit. I. 16.

omnium ad ossa fracta, fortissima tria. III. 118.

Insulae continenti propinquae tempestuosiores sunt. I. 668.

Integri et sani ex mutilatis gignuntur. I. 382.

Intelligentiae ac prudentiae internuntius, cerebrum. I. 612.

Intempestivitas in curandis morbis, quid. II. 171.

Interceptio morbi fieri non poterit, nisi in die impari. III. 464.

Intercus morbus a flatibus etiam generatur. I. 581. aqua in ventrem rupta. II. 472.

Intercute laborantium foeminarum quales menses. II. 684.

Intestina. III. 825. hominis, canis similia, ac aliquanto majora. I. 603. III. 603.

Intestini recti inflammatio. III. 334. recti humectatio, et saniei fluor. III. 337. recti structura et positio. III. 381.

Intestino vulnerato, respiratio prodit inferne in conspicua juxta vulnus, et evacuantur pectora. III. 464. sq. ex *Intestino* recto, et utero inflammato, urinae stillicidium accedit. III. 747.

Intestinorum levitas, a dysenteria accedit. III. 766. quibus alvi levitate affectae, eos hieme sursum purgare, malum est. III. 728. difficultates in siccitatibus plerumque fiunt. III. 721. generatio. I. 426. levitate quinam corripiantur. I. 178. tum levitas, tum difficultas, autumno fit. III. 724. levitates cum spirandi difficultate, in tabem desinunt. I. 312. levitates, quae malae. I. 217. agitationes a flatibus caussantur. I. 578. humiditas, morbos non facit. I. 496. sq. levitates et aqua intercus a concepta in ventriculis humiditate. I. 545. volvulus quibuscunque ex urinae stillicidio accedit, hi in septem diebus moriuntur. III. 755. in *Intestinorum* diuturnis levitatibus, ructus acidus accedens signum bonum. III. 446. 750. longis levitatibus qui una cum animalculis tormina patiuntur, his solutis intumescunt. I. 312. longis levitatibus, cibi fastidium, malum. III. 760. ad *Intestinorum* levitatem. II. 758.

Intestinum rectum elapsum. III. 337. cui in dextra parte dolebat, et articulari morbo correptus est, erat quietior. III. 602. quoddam tenue pertusum, dissectumve esse, lethale est. I. 319. III. 752. circa *Intestinum* tenue dolorem quae faciant. I. 546. tenue difficiles tumores praegnantibus. I. 326. tenue dolores diuturni. I. 283. tenue tormina. I. 310. ad *Intestinum* tenue dolores ex laterum mollitudine transeuntes in morbis longis, ex corruptione foetus, perniciosi sunt. I. 322.

Intumescentes medicamentis purgare non oportet. I. 166.

Itinera nocturna attenuant. I. 709.

ex *Itinere* dolores contracti. II. 88.

Judicatio in morbis quid sit. II. 386. morbi est exolutio. I. 86. quibuscunque fit, his nox gravis ante exacerbationem. III. 713.

cum *Judicatione* rigor aliquatenus horrendus est. I. 284.

Judicationem celeriorem, aut tardiorem significantia. II. 51. sq. ad *Judicationem* morbo tendente, alvi egestionem densari oportet. I. 99. post *Judicationem* in morbis relicta recidivam faciunt. III. 460. 713.

Judicationes quorum morborum sint velociores. III. 430. in febribus impeditae ac sublatae. I. 243. et remissiones eorum quae febrem ardentem significant, longiorem morbum faciunt. I. 139. ex quibus cognoscimus, aut similes

sunt, aut dissimiles. III. 404. sine *Judicationis* signo judicatorio quaecunque disparent, male judicata sunt. III. 449.

de *Judicationibus*, quae cito ad melius tendunt, plerumque eadem signa sunt, quae sanitatis. I. 136.

Judicantur cito quorum urinae cito subsidentiam habent. I. 337. febres et morbi diebus imparibus. II. 348. quae *Judicantur*, et judicata sunt integre, non movere, sed sinere oportet. III. 711.

Judicatoria signa quaecunque fiunt, eadem haec si non fiunt, difficilis sunt judicationis. III. 431. non judicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis judicationis. III. 431.

in *Judicatoriis* diebus quaecunque cum anxietudine absque sudore perfrigerantur, malum est. I. 239.

JUDICUM medicamentum. II. 852.

JUNCUS adoratus. II. 731.

JUVENCULAE humidiores sunt. II. 529.

JUVENIBUS sanguinis spuitiones, tabes, febres acutae, comitiales. III. 726.

ultra JUVENILEM aetatem progressis quales morbi accedant. III. 726.

JUVENTAE, neque indecens, neque illiberalis magnitudo corporis. III. 719.

JUVENES quibus ventres humidi sunt, his senescentibus reficcantur. III. 719.

JUVENIBUS senes plerumque minus aegrotant. III. 727.

L.

LABIUM. III. 824. aut nasus, aut oculus, aut supercilium si distorqueatur, in febre non intermittente, propinqua mors est. III. 734. 766. contractum, alvi biliosae eruptionem significat. I. 270. livescens, lethale. I. 266.

Labia ulcerata in febribus. III. 628. resoluta, et pendentia, et frigida, et albicantia habere, lethale est. I. 91.

Labii inferioris concussio. II. 69.

LABOR articulis et carnibus, cibus. III. 221. 607. siccat et corpus robustum facit. I. 694. sq.

Labores, cibi, potus, somnus, res venereae, omnia mediocria. III. 611. in circuitibus, quicquid in septuaginta movetur, in triplicitate perficitur. III. 622. consuetos ferre adsueti, non adsuetis facilius ferunt. III. 718. naturales quinam sint. I. 697. et cibi facultates inter se habent contrarias. I. 628. cibos praecedant. III. 606.

Laboris differentiae. I. 697.

Laborum seu exercitiorum cognitio necessaria, de diaeta scripturis. I. 628.

LAC caninum in uterorum morbis. II. 555. dare caput dolentibus, malum. III. 748. ubi puer moveri inceperit, matri sui indicationem praebet. I. 400. sq. post partum si mulier lactaverit, in mammas procedit. I. 402. mulieris masculum alentis. II. 743. muliebre in aurium collutione. II. 294. mulieribus raram carnem habentibus, citius prodit. I. 401. ob quam necessitatem fiat. I. 401. ovillum alvum sistit, caprinum magis per alvum secedit. I. 675. si multum fiat, necesse est foetum debilem esse. III. 465. vinum, et carnes, quibus alimentum, et quibus non. II. 22. multum quae faciant, et augeant. II. 670. habens mulier, quae neque praegnans est, neque peperit, menses ipsius defecerunt. III. 744. in farina in ventris dolore. III. 638. et sanguis alimenti sunt redundantia. II. 22. sq. quare vini non faciant. I. 501. vaccae nigrae. II. 683. in nutrice quando impurum fiat. II. 369. calidum ac biliosum pueris cal-

ulum generat. I. 542. ad *Lac* extinctum. II. 593.
Laotans, quaedam pustulas per corpus ubique habebat. III. 439.
sine *Lacte* mulieres quaedam natura sunt. II. 706.
Lacti extincto quae medeantur. II. 670.
Lactis multum assumentes dum sugunt, ut plurimum somniculosi sunt. I. 484. in mammis generatio. II. 706. bubuli, caprini, asinini, et equini, in pulmonis affectibus usus. II. 435. infusum in tabe. II. 130.
LACRIMA si procedit calida ac salsa, periculum est et pupillam exulcerari, et palpebras. I. 213.
Lacrimae voluntariae, malum non sunt. III. 540. 767. in acutis male habentibus, ultroneae bonae. III. 688. invitae, quibus in febribus acutis magis ardentibus defluunt, his sanguinis eruptionem e naribus expectare oportet. III. 403.
Lacrimari ex voluntate in febribus aut aliis aegritudinibus nihil absurdi est. III. 734.
Lacrimis mordacibus calida convenit. II. 162.
LACTUCA frigidissima est priusquam succum habeat. I. 686.
LAETITIA relaxat cor. III. 607.
Laetitiae ex nulla alia re quam cerebro contingunt. I. 609.
LAGOPYRUS. III. 319.
LANARUM in ulceribus usus ad septimum diem. III. 116.
Lanas aequalis ponderis cum veste pura et contexta plus aquae trahere. II. 608.
LAPIS si puero jam adulto ex terrae esu gignatur, dolor ipsi non adest, priusquam ipse sibi ipsi cibum deligat. II. 372. in vesica post annum quadragesimum secundum, non fit. I. 321. in utero asper magnitudine verticuli fusi. III. 560.
LASSATI cum horrore si exudarunt judicatorio modo, recalfacti in morbo acuto, male habent. I. 238. in febre, male habent. I. 238. singultientes, stupore detenti, mali. I. 240.
Lassitudo, horror, et calor, circa solstitium hibernum. III. 666. in linguam nigram circa rationem habentibus, mala. I. 269.
Lassitudine affectis, horrorem habentibus, menses erumpunt. I. 326. cur affligantur, qui a bilis fluxione infestantur. II. 114.
Lassitudines spontaneae morbos denuntiant. III. 712.
Lassitudini in corporis motu cum dolore, quies statim medetur. III. 718.
Lassitudinis tres species. I. 702.
Lassitudinum solutio, fit in mingente sanguinem, raro quidem et sine febre ac dolore. I. 195.
ex *Lassitudinibus*, febris. III. 412. pustulae. III. 524. laboribus et cursibus insolitis, febris. III. 477.
Latae pustulae, non valde pruriginosae sunt. III. 751.
LATUS quibus in tumorem sublevatum ac calidius est, his pus ex una parte est. I. 305. ad *Latus* dolor acutus fit, quibus ex partu alba prodeuntia supprimuntur. I. 324. dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur. I. 248. pulmonem prolapsum quid significet. II. 275. circa *Latus* rari dolores in biliosis meracis alvi egestionibus, desipientiam significant. I. 160. in *Latus*, retro ictus jaculo. III. 570. 659. juxta *Latus* dolores, in febribus consistentes. I. 315.
in *Latere* dolor cum tumoribus somnolentis et febre ardente superveniens occidit. I. 241.
in *Lateribus* et pectoribus, et in aliis partibus dolores, an multum different, considerandum est. III. 750.

Lateris dolor in sputo bilioso, praeter rationem evanescens, perniciosus. I. 304. dolor in febre, alvo multa aquosa, ac biliosa egerente. I. 242. dextri dolor. III. 685. sinistri dolor ex nausea, et lassitudine. III. 695. dextri dolor, cum tussi et febri. III. 656. sq. dolor cum febre diuturna, puris eductionem fore significat, I. 504. dolores acuti, quibus accidant. III. 749. et lumborum dolor quibus sine causa manifesta, hi regium morbum incurrunt. I. 284. sinistri dolor et tussis. III. 649. dolor, ex sputis biliosis, citra rationem si evanuerit, mente moventur. I. 170. sinistri suppurati sectio, minus periculosa, quam dextri. II. 258. dolores facit aquilo. III. 720. sinistri dolor ex febre aestiva, et alvi profluvio. III. 662. cum *Lateris* punctura intestinorum levitas et spirandi difficultas, in tabem desinunt. I. 312. dextri dolore assiduo, febris acuta. III. 501. dolore, non tamen pleuritico, et turbulentis, tenuibus, lenibus, hi phrenitici evadunt. I. 303. ex *Lateris* dolore quos cibi fastidia sequuntur, oris ventriculi dolore ac sudore aliquantulum vexantur. I. 304. in *Lateris* dolore, stillatio sanguinis de naribus, mala est. I. 302.

Laterum ac lumborum dolores hieme fiunt. III. 724. sq. naturae quaecunque scapulas alarum modo eminentes habent, malum. III. 597. mollitudo, a flatibus elevata. III. 536. a *Laterum* mollitudine et lumbis aquae inter cutem pleraeque incipiunt. I. 97. ex *Laterum* mollitudine dolores ad intestinum tenue transeuntes in morbis longis, perniciosi sunt. I. 322.

Lavandi quando semel aut bis. II. 64.

Laxationum, avulsionum, etc. deligationes. III. 62.

Lectus praeter morem mollis dolorem inducit. II. 50.

Leges juraque cur homines imbelles reddant. I. 553. plurimum ad magnanimitatem conferunt. I. 565.

Leguminа omnia flatuosa sunt. II. 91.

Leguminum decoctum in peripneumonia. II. 256. horum assiduo usu, crurum impotentia. III. 458. 604.

Lens astringit, et turbationem inducit, si cum cortice sumatur. II. 91.

Lentes aestuosae sunt et turbativae. I. 677.

Lenticulam quomodo praepares. II. 412.

ad Lentigines. II. 854.

Leporinarum carnium vires. I. 680.

Leporini pili in pesso, puerperae recens enixae. I. 481.

Leporis pili combusti. II. 556.

Lepris, acetum ad solem calidum affusum prodest. II. 160.

Lethales morbi qui. II. 168.

Lethargi hieme fiunt. III. 724. aetatem constantem agentibus occidunt. III. 726. morbi signa et curatio. II. 281.

ex *Lethargicis* qui servantur, plerumque pectore suppurati fiunt. I. 252.

Lethargicorum affectio. I. 252.

ex *Lethargo* suppurati. II. 296.

Levant quae non secundum rationem, his non oportet credere. III. 715.

Liberis operam daturi, quomodo praeparandi. I. 469.

Libyae incolae pecorum pellibus pro vestibus, ventriculis autem pro utriculis utuntur. II. 375.

Lienis per fungos aut ferramenta ustio in aqua inter cutem a splene. II. 474. alter morbus. II. 486. humor autumno fit. III. 724. elevationes, si non articulos finierint, sanguinis e naribus eru-

ptio fit. III. 450. tertius morbus. II. 487. quartus morbus, qui veris tempore maxime fit. II. 488. quintus morbus, autumno a bile natus. II. 489. morbus a sanguine natus. II. 487. structura. III. 381. in *Lienis* morbo, gingivae male olentes et a dentibus discedentes. II. 486. morbo aures male olentes. II. 486.

Lienosi. II. 396. eorum fluor. III. 523.

ex *Lienteria* in aquam intercutem transitus fit. II. 169.

Lienteriae sive intestinorum levitatis notae, curatio, et causae. II. 401. aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726.

Ligatio ab initio cum linteis fiens, omnium praestantissima. III. 117.

Lioni ad ossium luxatorum repositionem descriptio. III. 264.

Lingua. III. 825. quaenam lethalis fit. I. 269. tremula animum mentem non firmam significat. I. 160. 270. in omni pleuritide consideranda. II. 312. sq. nigra et aspera in febre ardente a spiritus caliditate. II. 388. si in peripneumonia in principio statim nigrescat, morbus citius finitur. II. 306. peripneumonicis tota alba, ac aspera quid significet. I. 299. aspera, et animi deliquia in febre hiberna, cui adfuerint, tali remissio febris contingere solet. II. 79. tremula cum rubore juxta nasum, et alvo liquida, circa pulmonem, malum est. I. 269. urinam significat. III. 608. nigrescens, judicationem decima quarta die fore significat. I. 269. si derepente impotens fiat, atrabiliarium tale existit. III. 761. qui offendunt, et labiorum non sunt potentes, eos necesse est, suppuratos fieri. I. 146. III. 459. sq. nigra, cum virore pallida, periculosissima est. I. 269. citra rationem tenera fiens vomituum signum est. I. 269. concolor attingentibus ipsam humoribus: quapropter per hanc humores cognoscimus. III. 608. in principio pleuritidis biliosa. I. 294. in *Lingua* pustulae, capite vulneratis. III. 372. anginosi tumores, citra signa disparentes, perniciosi. I. 292.

Linguae obscuritas quare fiat. I. 86. subasperae quibus sint. III. 433. tremulae quibusdam etiam alvum liquidam quandoque faciunt. I. 270. 346. et faucium aridarum in febri ardenti laborantibus, causa. II. 208. convulsiones tremulae, mentem alienant. I. 246. in obliqua parte quibus ulcus fit diuturnum, in his dentes considerare oportet. I. 205. denigratae in alvo liquida, celerem mortem significant. I. 270. et resiccatae, phreniticae sunt. I. 270.

Linguam circa bifidam sui partem, velut saliva alba obducti, febris remissionis signum est. I. 269.

circa *Linguas* quae elevantur collectiones et humiles calculi, et quae podagricis fiunt, circa debiles iliorum articulos sunt. III. 452.

Lini semen comestum alvum sistit. I. 678.

Lintea circa cruris deligationem, qualia esse debeant. III. 93.

Linteorum praeparatio. III. 55.

Lippientem alvi profluvio corripi, bonum. I. 148. 268. III. 752.

Lippienti viro febre supervenienti solutio fit. I. 268.

Lippientibus quibus capitis dolor accedit, et ad multum tempus concomitatur, periculum est, ne caeci fiant. I. 268.

Lippitudinis generatio. I. 499.

Lippitudinem et anginam, solvit venae sectio. III. 464.

Lippitudines in siccitatibus plerumque fiunt. III. 723. aridae post autumnum siccum et

Borealem. I. 546. fieri quando sit necesse. I. 544. siccae quibus et quando fiant. III. 722. fiunt, si hiems sicca et aquilonaris fuerit. III. 722. durae ac vehementes meridionalem plagam incolentibus familiares. I. 528. sq. siccae, propter carnis caliditatem ac siccitatem fiunt. I. 544. humidae, non graves nec diuturnae. I. 527. oculorum, aestate fiunt. III. 724.

in *Lippitudinibus* tumores aut livores erumpentes, recidivas faciunt. III. 627.

Lippitudinum praedictiones eodem modo se habent, quo in febribus. I. 215.

Lippitudo annua, ac popularis. III. 46.

Liquidorum perfusionibus quatenus utendum. II. 164.

Livores fientes in febre, brevi mortem adfore significant. I. 242.

Loca lacustria ac palustria humectant et calfaciunt. I. 667. alta et squalida, et ad meridiem sita, ficciora sunt. I. 667. cava et non aquosa, siccant et calefaciunt. I. 667.

Loci superni si turgeant, qui sunt circa caput, ulcerum purgatio, vomitus, hydrops. III. 466. frigidi, fluidi sunt. II. 529. alterius morbos loca experientia, quare liberent. III. 601.

Locis omnibus non eadem conveniunt auxilia. de *Locis* in homine. II. 101.

Locorum juxta seipsa differentia. I. 667.

Locus alteri loco, etiam valde vicinus, ad vini jucundi productionem plurimum praestat. II. 528.

Lucernae extinctae odore in typho delectari. II. 505.

Lucis splendorem fugere, malum est. I. 267. species duae, et utriusque usus duplices. III. 49.

quibus Lunam aliquid pati per somnum videtur, quomodo curandi. II. 4.

Lunares purgationes Scythicis mulieribus non eveniant. I. 560.

Lucta et fricatio, externis corporis partibus magis laborem exhibent. I. 701.

Lumbi cui doluerint, et mente motus fuerit, in biliosis alvi egestionibus spumosa florulentia, mala. I. 339.

Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores accedentes, signa haemorrhoidum fluxionis futurae sunt. I. 177. 282. ex *Lumbis* quibus recursus fit ad caput, et manus, hi torpidi, large sanguinem profundunt. I. 178. 282. dolores diuturniores, qui febris tertianae generis modo exacerbantur, grumosum sanguinem egerere faciunt. I. 282. quae ad collum ac caput progressa sunt, convulsoria fiunt, et mentem emoventia. I. 175. affectiones ad collum et caput transeuntes. I. 282. in *Lumbis* dolores sanguinis fluxionem inducunt. I. 282.

Lumborum dolor, et supra umbilicum dolor, si medicamentis non solvantur, in hydropem siccum desinunt. I. 281. dolor convulsorium quiddam habet. I. 172. dolor quibus est, hi male habent. I. 285. dolor. II. 655. et lateris sine causa manifesta quibus, hi regium morbum incurrunt. I. 284. dolor citra febrem, inferna purgatione opus esse significat. III. 729. dolor in muliere uterum gestante. II. 646. tetanus in anteriorem ac posteriorem partem distentio. II. 86. ex laboribus dolores. III. 570. dolor quibus diutinus, cum ardore fastidioso, hi si exudent, malum est. I. 163. dolor in praecordiorum dolore submurmuranti, superaccedens in febribus, ventres ut plurimum humectat. I. 279. dolor sine causa manifesta saepe impotens, maligni morbi signum

est. I. 284. distentio ex muliebrium mensium multitudine, ad suppurationem tendit. I. 284. dolor in ventriculi os dolente cum screatione violenta, habet quid convulsorium. I. 284. et crurum doloris symptomata. III. 536. dolor cum sopore anxioso, malus est. I. 284. gravitas dolorosa, et febris vehemens. III. 420. ac crurum dolor. I. 250. dolor, quibus neque a medicamentis, neque alias solvitur, in hydropem siccum firmatur. III. 728. ad *Lumborum* dolores. II. 589. ex *Lumborum* doloris recursu oculi distortio, malum. I. 283. dolore ad os ventriculi recursiones, quando moriantur. I. 168. post *Lumborum*, capitis, ac colli dolores, febris. III. 422. in *Lumborum* dolore pertinaci, et ampliore alvi subductione, a veratro vomere spumosa multa, prodest. I. 282. et testium dolore qualis venae sectio facienda sit. I. 364.

Lumbos quando dolor fortis corripiat. II. 658. dolenti recursus ad latus. III. 622. ad *Lumbos* et crura impotentiae resolutoriae ab equitatione. III. 616. quum devenerit gravitas in fisso per clysterem utendum erit. II. 71. circa *Lumbos* quibus sanis hieme frigiditas, et gravitas ex levi causa, his coxendicum morbus, fortasse contigerit. I. 315. doloribus, aut coxam, aut crura, ex laboribus abortis, aquae marinae, acetique calidum fomentum confert. III. 682. quibus tenues diuturni dolores, ad praecordium se revolventes, his ad caput dolor intentus progressus, repente convulsorio modo occidit. I. 171. 283. et infernas partes dolores, cum febre fientes, quando periculosi sint. I. 210. num *Lumbos* dolentibus, cibos fastidientibus, spes est nigra proditura esse? I. 281.

Lumbricus subcrassus a foeno furioso. III. 542.

Lumbrici rotundi pueris grandiusculis fiunt. III. 725. quibusdam vocem intercipiunt. II. 368. sq. cur partus perperam quibusdam dicantur. II. 367. lati ac rotundi. II. 366.

Lumbricis latis ad hepar assilientibus, sputa quandoque ori influunt. II. 368. sq.

Lumbricorum vomitus. I. 222. latorum species et signa. II. 368.

Lumbricos rotundos exire quando commodum sit. I. 99. 136. 338. latos qui habet, in toto quidem tempore debilis valde fieri non poterit. II. 369. rotundos parere, latos vero minime, sed abrumpi. II. 367.

Lupi stercoris usus. II. 714.

Lupini natura robusti sunt et calidi. I. 678.

Luxata membra reponendi et dirigendi lex. III. 299.

Luxatio extra et intro. III. 218. ad malleolum. III. 218. in pede, magni digiti. III. 662.

Luxationes ossium circa genua mitiores sunt iis quae circa cubiti flexuram. III. 124. sq. etiam inveteratas reponi posse. III. 143. ex supernis oblique ad latus, aut deorsum. III. 164. et repositiones, quibus faciles aut difficiles. III. 144. pedis, ut illae in manu, curandae. III. 291. calcis quae ex alto desilientibus contingunt valde periculosae. III. 291. brachium sursum coactum corrigit. III. 164. articulorum prohibet, mucus cum inflammatione. III. 147. recentiores citius reponuntur. III. 143. circa *Luxationes* et fracturas earumque curationes, animadversiones quaedam. III. 64. 299.

Luxationi, cur boves maxime obnoxii. III. 145.

Luxationum circa coxas ratio. III. 219. et fracturarum extensiones quam directissime faciendae. III. 64.

Luxatorum quae vulnerata cute exstant, curatio. III. 294.

M.

MACROCEPHALI quomodo prognati sint. I. 550.

MACULAE in corpore culicum morsibus similes. III. 686.

ad *Maculas* solares. II. 854.

Madefactionem et humectationem, debile quiddam esse. II. 155.

MAEOTIS palus. I. 555.

MAONI, calvi, balbi, gracili voce praediti, boni. III. 459.

MALAOMATA. II. 598.

MALA supra mala in morbis aut vulneribus contingentia, medico, non necessitati imputantur. II. 276. *Mala* silvestria alvum sistunt, cocta comesta magis alvum movent. I. 689. punica vinosa, minus absturosa sunt. I. 689. dulcia aegre concoquuntur. I. 689.

Mali sunt, quicunque fulvi, naso acuto, oculis parvis. III. 459. punici dulcis succus alvum movet. I. 689.

in *Malis* magnis facies si fuerit bona, bonum signum est. III. 593.

Malum Punicum reficit, et pituitosum est, et cum nucleo quidem, alvum sistit: citra nucleum vero, secedit. II. 422.

MALLEOLORUM luxatorum repositio. III. 291.

MAMMA dextra, oculus dexter, et quae infra sunt hac parte, circa naturam plurimam vim habent. III. 465.

Mammae cur maximam prudentiae partem habeant. III. 465. et alia membra humidiora, mulieribus in partu rumpuntur. I. 422. suppurantur quibus puellis uterum gestantibus erectae cervicis spiratio contingit. I. 827. si solidiores fuerint, sanior est foetus. III. 465. 746. graciles fiunt his quae corrupturae sunt foetus. III. 431. 744. 746.

Mammarum tubercula ac inflammationes. I. 502. altera gracilis facta, abortum praecipitanter significat. III. 744. dolor quibus ex febribus fit, sputatio cruenta non feculenta aborta, solvit dolores. I. 328. et ventris in praegnantibus, ante octavum mensem collapsus. II. 649. papillae, et rubor pallidus si fuerit, morbosum uteri vas est. III. 608. pectoris, geniturae, et vocis communio. III. 431. elevatio, febrem ardentem solvit. I. 146. et oculorum majorum in praegnantibus, significatio. I. 467. ex *Mammarum* ablatione suffocatio consequitur. I. 502.

Mammas tumidas ac magnas habere, ad conceptionem bonum est. I. 219. post *Mammas* ablatas, quomodo mulieres adfectae. I. 502. ad *Mammas* quibus sanguis colligitur, insaniam significat. III. 744.

Mammis asperis quomodo medendum. II. 852. in *Mammis* dolor erit, si ex gracilibus rursus durae fiant. III. 746. ex *Mammis* lac fluens uterum gestanti, debilem foetum significat. III. 746.

MANIAM significant humorum de loco in locum decubitus. in melancholicis affectionibus. III. 756.

MANUS dextra et crus sinistrum, siderationis modo resoluta. III. 437. articuli luxatio. III. 168. tota luxata. III. 168. sq. ex nativitate brevior facta. III. 169. supinae extensae deligatio incommoda. III. 68. articuli luxati repositio et curatio. III. 282. totius luxatae repositio. III. 282. a primo ortu luxata brevior evadit. III. 283. fractae recta extensio, et deligatio. III. 69. aut crura in articulis resecata, sanguinem non fundunt. III. 344. et caput et pedes in aqua intercute laborantibus, si frigida sunt, malum est. I. 97. in comitialibus impotentes fiunt, ac convelluntur. I. 600. in foetu extra pudendum exerta, mortui

signum est. III. 377. sq. suppurata, usque ad cubitum. III. 564. si contrahantur, aut tremulae fiant, convulsio talem corripit. II. 80. si tremulae fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futuram expecta. II. 78.
in *Manibus* ac pedibus nervi tenuissimi, densissimi ac plurimi. I. 397. pedibus rubores, perniciosi. I. 242.
Manum fractam tractare, non multi esse studii. III. 65. fractam quomodo in fascia gestare conveniat. III. 78. ad *Manum* torpidae, obaridae, suppuratae fiunt. I. 326. qui exiliunt, male habent. I. 241.
Manuum tremor, ante febrem acutam. III. 467. aut aliarum partium doloris, in utero conceptio, solutio est. I. 467. sq. figurae, ad omnes artes, naturales. III. 66. de *Manuum* gesticulatione. I. 93.
MARCOR et corruptio, ex pressione duriore, post sectionem. III. 535.
MARE ad ulcera, et ambusta, et desquamata, contrarium est. II. 159. bonum est, ad attenuandum, et ad piscatorum ulcera. II. 159. spiritus haud exors est. I. 672. perturbatum ventris morbum significat. II. 12.
MAREM aut foemellam ut generes, quo tempore coëundum, et uter testium obligandus. I. 475. sq.
Maris et foemellae motus in ventre. III. 30.
MARITIMUS locus ad sanitatem commodus est. I. 87.
MAS trimestris, foemina quadrimestris motum in utero habet. II. 704.
Masculi cujuscunque tandem aetatis, foemellis in suo genere sunt calidiores. I. 658. magis augescunt ab igne. I. 649. dextris inhaerent. III. 465.
Masculini foetus partes omnes post quadragesimum diem completum, conspicuae fiunt. I. 453. nascuntur si fortius semen ab utroque parente excernatur. I. 377.
in *Masculis* similiter ut in foeminis impeditur conceptio. III. 748.
Masculorum gemellorum et foemellarum generatio. I. 423.
Masculum gestantes mulieres, bene coloratae sunt. III. 744.
Masculus et foemella in utero consistere possunt. I. 650.
MAXILLA superior, motus expers. III. 170. inferna fracta. III. 174. superior, cur non valde luxetur. III. 171. confracta viginti diebus corroboratur. III. 176.
Maxillae luxatio. III. 170. utriusque luxatae curatio. III. 173. luxatae cognitio. III. 171. os caulatim distractum. III. 174. solae venas habent, et nutrimento uberiore utuntur. I. 435. marcor ex dentis dolore. III. 582. 700. fractae deligatio ossa ad fracturam magis vergentia inclinat, quam ad naturam ducit. III. 177. si in distentionibus ante et retro flentibus et in tergum solum contingentibus solvantur, lethale. I. 290. frequenter quidem convelluntur, raro autem excidunt. III. 275. quibus utraque parte excidunt, nisi statim reponantur, intra decimum diem moriuntur. III. 275. quibus una parte excidit maxilla, minor est noxia, sed eadem repositio. III. 276. ex dentis dolore, in tumorem elevatae. III. 573.
Maxillam luxari raro, laxari vero saepe. III. 171. non repositam animae periculum imminet. III. 175.
Maxillarum colligatio, perniciosa. I. 274.
Maxillas intendit alvus turbulenta. I. 341. ad *Maxillas* abscessus fiunt delassatis in febribus. III. 731. circa *Maxillas* dolores vehementes, periculum est, ne ad ossis eductionem deveniant. I. 270.

Maza, beta, cucurbita, etiam febrientibus sunt dandae. II. 413. aqua et vino dulci emollita, ac prius subacta, nutrit quidem minus, per alvum autem secedit. I. 674. sicca, vino dulci emollita ac trita, siccat quidem non similiter, alimentum vero plurimum corpori exhibet. I. 674. prius subacta, resperfa, vino dulci non emollita, levem facit, et per alvum secedit, ac frigefacit. I. 673. omnis generis quomodo utantur. I. 673. prius subacta fortior est, quam non subacta. II. 420.

Mazae praeter consuetudinem ingestae incommoda. II. 44.

Mazam si statim ut subacta est exhibere velis, reficcatoria est. I. 673.

Meatus corporis caviores redditi, animae motum gravant. I. 660.

ex *Meatibus* spiritus, vocis differentiae. I. 666.

Medela tempore, aliquando etiam occasione contingit. I. 77. assiduarum oscitationum spiratio longa. III. 450.

Medendi arti serius fides habetur, ejusque conatus quare tardiores existant. I. 22.

Medicamentum in omni uterorum morbo commodum, et urinam valde ciens. II. 555. quod similiter infunditur non concipienti. II. 714. exhibiturus, quas interrogationes debeat praemittere. III. 857. subdititium purgatorium, mollitorium. II. 708. subdititium. I. 480. purgatorium, a febre forti correptis non dandum. III. 858. cum taeda in uterorum morbis. II. 538.

Medicamenta caput purgantia, quae quidem fortia sunt, a toto capite ducunt. II. 119. emollientia, et ad ciendum idonea, quo fortis fiat purgatio. I. 477. purgantia non temere exhibenda. III. 855. sunt omnia quae praesentem statum transmovent. II. 146. quae quibus exhibenda. III. 856. mollientia. III. 523. fortia morbis debilibus non conveniunt. II. 146. quaecunque non sanant, ea ferrum sanat. III. 768. purgantia quando in praecordiorum inflammatione noxia. II. 67. ocularia. II. 755. subdititia ad uterum purgandum convenientissima. I. 478.

Medicamenti potio oculorum dolores solvit. III. 753. ex *Medicamenti* potione, convulsio, lethale. III. 759. a *Medicamenti* potu quum quis superaegrotarit, et superne ac inferne ab ipso secesserit, vinum sorbeat. II. 137.

Medicamentis purgare oportet praegnantes, si turget humor, quarto mense, et usque ad septimum. III. 727. aggredi concocta oportet, et movere non cruda, neque in principiis, si non turgeant. III. 711. neque aliis irritamentis movere oportet, neque novare, sed sinere, quae judicantur, et judicata sunt integre. III. 711. bilem ducentibus in ictero non utendum. II. 134. in acutis affectionibus raro etiam in principiis uti oportet. III. 712. quaedam sanari non posse. I. 708. purgantibus per dies quinquaginta a canis ortu in quacunque tandem morbo non utendum. III. 858. sq. qui purgantur, sana habentes corpora, cito exolvuntur. III. 717. qui non sint purgandi. II. 95. ex *Medicamentis* purgantibus, et vomitibus meracis, convulsio, mala. I. 329.

Medicamentorum purgationes sub canem, et ante canem operosae sunt. III. 727. purgantium facultates. II. 374. purgantium natura incerta. III. 793. offerendorum, et deligationis ratio, diligenter consideranda. I. 58. sq. singulorum effecta ex experientia prius sint cognita, quam morborum curationes suscipias. I. 73. fortium pleraque stoma-

chum exulcerant. I. 476. compositionis ratio. III. 447. in *Medicamentorum* usu qualia ex corpore educere oporteat. III. 727. praeparatione observabis, ut quae siccare velis, ab his succos detrahas, et carne utaris. I. 678. usu alvi egestio varia, abunde bile colorata, periculo vacat. I. 339. usu in destuxione, tenuis abunde sanguis eliquescens, malum est. I. 545. potionibus qui dum purgantur, non sitiunt, non cessant prinsquam sitierint. III. 729.

Medicationes. difficulter ferunt, qui valent corpore. III. 727.

Medicina quid. I. 7. ex his est quae propter quid sunt excogitata. I. 11. unde inventa. I. 28. non utentes, eodem modo quo sani vivunt. I. 28. deos reverenter habet, nam et hi in morbis multa moliuntur. I. 70. necessario inventa. I. 25. ab Hippocrate ex parvis ac vulgaribus ad magna est evecta. III. 770. Deo adscripta. I. 39. diaetetica, etsi magni sit inventi, multaeque artis, tamen ob ejus usum omnibus familiarem ars non habetur. I. 27. in cognoscendis morbis obscuris haerens, alias facultates coadjutrices habet. I. 20. ex earum artium numero est, quae ea indigis jucunda ac utilis exisiit, exercentibus vero, minime. I. 3. cur vaticinationi similis. II. 30. artium praeclarissima. I. 3. vaticinationi cognata. III. 790. non est ars simplex, et facilis. I. 32. id quod molestat tollit. I. 642. in *Medicina* quae vilia vulgo putantur, cognitu difficilia. I. 669. insunt omnia, quae ad sapientiam requiruntur. I. 70.

Medicinae studium, quare cognitu longe difficillimum. II. 141. contemptus ex medicorum ignorantia, et vulgi ruditate. I. 5. III. 813. finem Hippocrates etiam senex non est consequutus. III. 848. cognitio universo hominum generi necessaria. III. 823. purgatoriae, quibus morbis, quove tempore exhibendae. III. 856. artis principium natura corporis. II. 103. praeter ignominiam nulla poena constituta est. I. 3. principium, medium et finis. I. 72. sq. ad reliquas artes dissimilitudo ab instrumentorum et effectorum praestantia. I. 19. sq. antiquitas et certitudo. I. 24.

Medicinam artem esse unde probetur. I. 8. 24. qui recte novit, et citra fortunam, et cum fortuna recte facit. II. 148. ex hominis notitia non cognosci. I. 49. ad *Medicinam* cognoscendam adjumentis sex opus est. I. 4.

Medicus philosophus deo aequalis. I. 70. multarum rerum sit peritus. III. 148. laborum suorum remunerationem et fidem quando amittat. I. 83. instrumenta omnis generis habeat praeparata. I. 72. qui ad cognitionem morborum idoneus, idem etiam ad curationem. I. 19. gubernatori quare similis. I. 33.

Medici aegrotos in morbis acutis non recte ad victum perducunt. II. 47. veri qui. I. 3. sq. officinae et domus situs. I. 57. personati. I. 3. plures, in morbis acutis, et imperitia circa aegrotos obcaecandi, sunt convocandi. I. 82. gubernatio qualis esse debeat. I. 56. quae per fortuitum successum in curatione bona aut mala faciant. II. 175. ferinam victus rationem primi temperarunt. I 27. integritas. I. 2.

Medicis imperitis scitu commoda fuisse ignorata. II. 28. sq.

Medico physicae cognitio necessaria. III. 28. in visendis aegrotis quae observanda. I. 73. qualis natura optanda. I. 85. quae cognoscenda. I. 149. in aegrotis quae consideranda.

III. 816. naturae exactam scientiam esse necessariam. I. 49. fines duo propositi. III. 792.

Medicorum reprehensio, qui putant verticula intro delapsa curari posse. III. 198. error in renum dolore, II. 454. Dii. I. 1. circa ptisanae potum error. II. 40. in aggrediendis morbis cura ac studium. I. 12. verorum ac falsorum differentia, unde sumatur. I. 67. quorundam ignorantia, qui aegrorum in morbis debilitatem non agnoscunt. II. 47.

Medicos a contentionibus alienos esse decet. I. 83. contra *Medicos* imperitos, qui ex figuris in manus deligatione, sapienter sibi videntur. III, 64. sq.

Medicum quae in adeundo aegro considerare oporteat. II. 409. apud vulgus differentem non magna laus manet. I. 84. morum decet comitas. I. 71. opere esse oportet, non sermone. I. 69. de iis quae *Medicum* animadvertere decet, tum ut de sanatione inquirenti respondeat, tum ut ipse recte contradicat. II. 165. citra *Medicum*, non autem absque medicina, aliquos curari posse. I. 9.

Medullae spinalis defluxus post annum quadragesimum, nisi prius exiliat, non fit. I. 321.

in *Medullam* fluxio, tabis occultae generatio. II. 115.

Mel cum aliis comestum nutrit, ac bonum colorem exhibet. II. 424. calidum est et siccum, si meracum sit. I. 685. simplum duplo vino meraco fortius. II. 56. coctum aestuosum est, et ventri adhaeret. II. 503.

Melancholiae autumno fiunt. III. 724.

Melancholici morbi vere fiunt. III. 724.

Melancholicos infra vehementius purgabis. III. 728.

qui Melius habuerint, si postridie exacerbentur, malum est. I. 244.

Membrana in osculo uterorum nascens. III. 19. osculo uteri praeposita. II. 641.

Membranae ante os uteri cognitio. II. 688. circa cerebrum curatio. III. 368. earum generatio. I. 426.

Membris motum ac sapientiam praebet aër. I. 600. tarditatem et languorem conciliant Austri. III. 720.

Membrorum carnositati, labor prodest. III. 221. discretio quot diebus fiat. I. 592.

Mensis septimus foetus perfectionis principium constituit. I. 451. octavus mancum aut caecum gerentibus difficilior. I. 448. undecimus quando partui contingat. I. 459.

Menses arenosi, et aquosi, et non valde cruenti, aquae intercutis in uteris signa. II. 846. ad sextum mensem retenti. II. 617. retenti uterum non gestantibus cur dolorem inducunt. I. 388. velut aqua a carnibus, in mulieribus aqua intercute laborantibus. II. 684. stomacho recto, et molli, et sano, non prodeuntes. III. 12. decolores, et non eodem tempore semper fientes, purgatione opus esse significant. III. 744. pallidos ac subcruentos detrahens purgatorium. II. 606. virginibus juvenculis quare non procedant. I. 372. in principio apparentes, febre non accedente, convulsionem solvunt. I. 325. biliosi, et pituitosi, quomodo cognoscantur. II. 643. terram instar aceti radentes. II. 628. uterum gerentes cur non molestent. I. 388. extrudentia symptomata, seu potius morbi. I. 327. praegnantibus, quando non prodeant. I. 387. occultati, uteris duris, et ipsorum ore aspero. II. 573. supra inguen erumpentes, aut mulierem interimunt, aut sterilem reddunt.

II. 624. pituitosi, a quibus prodeant. II. 617. 631. si mulieri fiant multi, nec tamen concipit. II. 716. suppurati, quinto aut sexto mense supra inguen erumpentes. II. 617. retenti mulieres nonnunquam fallunt. II. 617. praegnanti quando compareant. III. 39. non prodeuntes velut debent. II. 708. III. 6. putrefacti, et purulenti in pudendum prodeuntes. II. 617. ad quadriennium suppressi, praeter valde modicos. III. 549. erumpunt, horrorem habentibus, lassitudine affectis, capite gravatis. I. 327. in motis uteris, aut alioqui non recte habentibus, aut non apparent, aut certe pauciores. I. 474. omnino suppressi. III. 4. sq. pauciores aut plures quam debent. III. 5. an praegnantibus apparentes. II. 649. ad suppurationem tendunt. I. 284. ducit aromatum suffitus. III. 743. virgini quomodo evocandi. I. 480. remorati. II. 586. qui optimi putentur. I. 219. plures, et crassiores quam oportet prodeuntes. II. 620. plures aut pauciores quibus fiant. II. 626. aquosis diu permanent. III. 584. non supprimi, commodum est. I. 323. mulieri defecerunt, si lac habens, neque praegnans est, neque peperit. III. 744. si mulieri cohibere velis, quid faciendum. III. 465. 746. quando non prodeant. II. 150. ad *Menses* immodice fluentes. II. 590. detrahendos. II. 707. post *Menses* dextra et sinistra hiant. III. 622.

Mensium ad pulmonem progressorum ac receptorum, signa eadem quae in tabe. II. 613. suppuratorum causae et signa. II. 613. purgatoria. II. 604. mensura justa et tempus. II. 621. occultatorum signa et curatio. II. 546. 615. sq. pituitosorum cognitio et causa. II. 627. fluxus infra descendens et sursum ascendens, quos morbos quibus in partibus faciat. II. 150. eadem quae dierum in praegnantibus vis et ratio. I. 451. pauciorum quam convenit, signa. II. 618. non apparentium vel ex toto vel pauciores, aut per longius tempus, provocatio. I. 474. copiam praesignificant torpefactoriae exolutiones ex partubus. I. 327. biliosorum cognitio, et signa. II. 624. ex *Mensium* muliebrium multitudine lumborum distentio ad suppurationem tendit. I. 284.

Mensibus pluribus prodeuntibus morbi fiunt. III. 747. multis comparentibus caligines solvuntur. I. 328. albis humidis derepente progressis, quibus alvo tumefacta ad pudendum rubor devenit, in longis febribus moriuntur. I. 324. mulieri deficientibus sanguinem ex naribus fluere, bonum est. III. 743. sanguinem vomenti erumpentibus, solutio fit. II. 174. III. 743. de *Mensibus* omnino impeditiis. II. 549. 589. ex *Mensibus* strangulationes, suppurationem faciunt. I. 324. quibus dolores pertinaces, circa supernam partem, et intestinum tenue, aliquantum cibos aversantur. I. 322. reliquiae in uteris. III. 3. suppressis quomodo morbi generentur. I. 376. II. 610. mulier sana cognoscitur. II. 621. suppressis alioqui foecunda, hirsuta est facta. III. 631. suppressis tabes. I. 199. biliosis in acutum morbum transitus. II. 626. in *Mensibus* tertiis quatenus bene aut male, item in quartis, quintis, et sextis, afficiantur. II. 611. mulieribus qui aquosi ante partus prodeunt, mali sunt. I. 322.

Menstrua juniorum et seniorum, in quo differant. II. 153.

Menstruae purgationes, similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem fientes, malum. III. 454. in mu-

libere purgationis fluxus febres solvit. I. 255.

Menstruarum purgationum circuitus est. III. 454.

circa Menstruas purgationes symptomata. II. 607.

ex Menstruis purgationibus mulieris biliosae ac pituitosae cognitio. II. 741.

Menstruorum eruptio in anhelosa. III. 533. coloris ratio. II. 153.

Mens ab externis curis agitata, quiete reficitur. III. 782. mores, et corporis vires in aegrotis consideranda. I. 192. aegrotat iis, quicunque aliqua corporis parte dolentes, plerumque dolores non sentiunt. III. 712. ejus emotiones modice feroces, malae et ferinae sunt. I. 271.

Mente valere et bene se habere ad ea quae exhibentur, in omni morbo bonum. III. 716. motos morbo regio corripi, malum. I. 161. qui moventur ex timore cum perfrigeratione, febres cum sudoribus, et somni, vocem aliquantum intercipientes, haec solvunt. I. 314. moventur in alvo liquida. I. 162. moti acute, quando phrenitici fiant. I. 159. moventur melancholico modo, quibus aurium sonitus. I. 159. quinam moveantur. I. 259. mota ex capitis dolore. III. 578. 691. moti acute, insuper febrientes, phrenitici fiunt. I. 246. moventur, si lateris dolor ex sputis biliosis circa rationem evanuerit. I. 170.

Mentem emovent sputa rotunda. III. 613. emovet spiritus, velut his qui strangulantur, prae manibus expositus, cum vocis interceptione. I. 160. 272. emovet surditas accedente aegritudine, et urina subrubicunda subsidentiam non habens. I. 263. quae modice ferociter emovent, atrabiliaria sunt. I. 176. non firmam significat, lingua tremula. I. 160. 270. ad nugas garriendas emovent, sputa in tabescentibus suppressa. I. 307. emovent dolores juxta fauces graciles, in acutis. I. 276. semper excitant, nec quiescere sinunt, temporum mutationes. I. 553. emovet et sanguinem profundis sonitus aurium. I. 262.

Mentis emotiones taciturnae, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra efferentes, perniciosae sunt. I. 314. perculsiones cum voce clangorosa, linguae convulsiones tremulae, et voces tremulae fientes, mentem alienant. I. 160. emotionem portendit, si quid in urina innatarit. I. 162. emotorius est pulsus in praecordio cum tumultu. I. 278. emotiones inducunt juxta ventrem in febre palpitationes. I. 281. emotiones quae urinae significent. I. 161. torporem calida frequenter ea utentibus invehit. III. 740. emotiones tremulae, obscurae, palpitatoriae, valde phreniticae sunt. I. 162. perculsiones mentem alienant. I. 246. in febribus taciturnae, in quo perniciosae sint. I. 242. emotiones cum vocis interceptione, perniciosae. I. 272. emotiones modice feroces, et ferinum, et convulsionem significant. I. 255. alienatio in morbo crasso. I. 513. emotio ex fluxione sanguinis e naribus. III. 519. emotiones tremulae, palpitatoriae, phreniticae sunt, et dolores circa suram, in his mentem emovent. I. 243. emotiones modice feroces, ferinae sunt. I. 160. 271. emotio, a furore, bonum. III. 767. oculi superant, quae corporales oculos effugiunt. I. 18. a Mentis emotione liberat sanguinis ex sinistra nare eruptio. III. 613. ad Mentis emotionem cum silentio deveniunt vocis interceptiones in febre convulsorio modo fientes. I. 271.

Mentum. III. 824.

Meracae desinentes purgationes, omnibus exacerbatoriae sunt. I. 173.

Meri potus oculorum dolores resolvit. III. 763.

Meridionalem plagam inhabitantes morbis acutis obnoxii. I. 526. et hi longae vitae magis quam alii homines. I. 529. iisque mores magis feri quam mansueti. I. 529.

Mesecolon quid. I. 503.

circa Messem tormina circa umbilicum, et dolores, quandoque a porro. III. 627.

Metalla omnia prae caloris violentia nascuntur. I. 534.

de Meteoris. I. 424.

Micatio per summas manus commodior quam follis. I. 727. per summas manus attenuat, et carnes sursum trahit. I. 701.

Mictio noctu multa fiens, modicam alvi egestionem significat. III. 738. cruenta, in dorsi ac pectoris dolore suppressa, perniciosa est et dolorose. I. 575. flavae bilis a muliere. II. 851.

post *Mictionem* concretio, pueris magis. III. 597.

Mictiones crassiorem farinam referentes in quibus sint. I. 174.

Milii granorum ac paleae vires. I. 677.

Minoentes nigra condensata, perniciose habent. I. 259.

Mingendi difficultatem inducens, tuberculam circa vesicam. I. 312.

qui *Mingunt*, non pro ratione, verum alvus frequenter cruda a pueris egessit, morbosi sunt. I. 483. plus quam egerunt pro ratione, sunt habitiores. I. 483.

Mintha saepe comesta, semen genitales colliquefacit, ut quis diffluat. I. 687. calfacit et urinam cit et vomitus sistit. I. 687.

Mituli et pectines ac tellinae, conchyliis alvo magis secedunt. I. 682.

ex Moerore febricula tenuis. III. 505.

Moerores, ex cerebro contingunt. I. 609.

Mola. II. 703. III. 30. seu patella humiditatem a carne, in articulum expassum descendere prohibet. II. 111. in utero, a crassa genitura intus retenta. II. 848.

Molae interdum ad duos aut tres annos gestantur. III. 30. conceptus causa, et signa. II. 703. III. 30.

Molam gestantes quatenus curandae. III. 30. gestantibus lac in mammis non generatur. III. 30.

Mollientia, aquam purgantia, sanguinem ac menses ducentia. II. 563.

Mollitoria, a quibus aqua et arena purgatur. II. 707. uterorum. II. 873.

Montes ubi ab aquilone regioni adjacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. I. 668.

Montani propter mutationes temporum magnas et diversas, majora corpora gignunt. I. 566.

Mora calfaciunt, humectant, ac alvo secedunt. I. 689.

Morbus fit, ubi cibus praeter naturam copiosior ingestus fuerit. III. 714. Herculeus. II. 623. ex potationibus, et Venere. III. 510. qui redit, priore periculosior existit. II. 442. regius cum febre. II. 523. regius ante septimum diem in febribus, malum. III. 735. quid vocetur. I. 570. sacer, cur illis ipsis quibus sic vocatur, neque sacer, neque divinus existat. I. 590. regius ex spumosa circumbiliosa alvi egestione. I. 339. sacer quomodo foetu in utero existente incipiat. I. 597. sacer quomodo et ex qua causa fiat. I. 595. sacer quomodo citra expiamenta et incantationes curari possit. I. 615. sacer a flatibus generatur. I. 583. sacer quod

reliquis nulla re divinior fit. I. 595. sacer quare diuturnus fit. I. 606. sacer haereditarius. I. 595. sacer convulsionis species. I. 526. sq. sacer biliosis naturis non accidit. I. 596. si sudore oborto deficiat, et urina fulva albam subsidentiam habens conspiciatur: his quid accidat. I. 136. sq. si talidam speciem inducit, et talis ex natura aeger fuerit, ex tali morbo superstes evadit. III. 620.

Morbi sacri differentiae. I. 202. sacri cerebrum, velut aliorum etiam morborum, author et causa existit. I. 595. omnes quomodo solvantur. II. 87. qui nec ante nec post pubertatem fiant. I. 321. in subjecto humido instabiles. I. 74. omnes unde hominibus fiant. I. 167. unde dinoscantur. III. 407. autumno provenientes. III. 428. aestivales occidentalibus familiares. I. 533. hiemales in occidentalibus. I. 533. a principio curandi. II. 135. incogniti quo modo aggrediendi. II. 137. in aegroto forti, debili autem morbo, et contra, quomodo curandi. II. 138. derepente mentem percellentes, cum anxietudine, sanguinem profundunt. I. 260. quomodo fiant ex egestione moderata impedita. II. 101. muliebres, cur cognitu difficiles, et saepe incurabiles. II. 686. circa temporis occasionem neglecti, progressu perimunt. I. 74. a colore externo. II. 356. lividi signa, et curatio. II. 284. minus infestant, anno salubri. III. 785. sanguinem large fundentes, quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alvi male afficiuntur. I. 178. non derepente fiunt. I. 629. qui in brevissimo tempore judicabuntur, faciliores cognitu sunt. I. 112. quicunque ex repletione fiunt, evacuatio sanat. III. 714. quibus septima die judicantur, his nubeculam habet urina, quarta die rubram. III. 737. connutriti, in senecta, quomodo desinant. III. 607. non lethales quinam sint. II. 168. per dies judicantur. II. 547. longitudinem quid significet. III. 732. quando boni status, et judicatu facillimi fiant. III. 429 longitudinem quaenam significent. I. 341. cur imparibus diebus judicentur. II. 548. siccati signa. II. 281. quo modo a bile aut pituita fiant. II. 380. nigri signa et curatio. II. 289. mulieribus ad meridionalem plagam qui familiares. I. 529. desperati neglecti, medicis non imputandi. I. 13. breves aut longi qui. II. 169. quomodo fiant, si homo a copiosiore humore fiente non expurgetur. II. 552. sq. duplices. I. 15. manifesti qui, et quod horum certae etiam sint curationes. I. 16. et nonnullae corporis partes obscurae quare dicantur. I. 18. occidentalium mulieribus familiares. I. 533. citius sedantur aestate sicca. I. 526. dubii quales sint. II. 168. anni temporibus pares. I. 130. regii nigri signa. II. 246. securissimi quinam sint. I. 368. longitudinem quae significent. III. 715. ex parvis occasionibus, neglecti, magni ac diuturni fieri solent. II. 408. constantes et judicatu facillimi fiunt in constantibus temporibus, si tempestive tempestiva reddantur. III. 721. capitis quinam sint. II. 384. ructuosi signa et curatio. II. 285. congeniti curationem vix admittunt. I. 197. sive febris ardentis signa, et curatio. II. 296. omnes quidem in omnibus temporibus fiunt. III. 723. obscuri qui. I. 16. violentia, et medici imperitia. I. 78.

Morbis ex pituita, coitus commodus est. III. 609. debilibus medicamenta fortia non conveniunt. II. 146. incipientibus, si quid movendum vi-

detur, move. III. 716. quibus, quove tempore exhibendae medicinae purgatoriae. III. 857. quibuscunque incipientibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. III. 730. aut vulneribus quibus auxilia a medico adhibita non prosint. II. 171. a *Morbis* sparsis et non similibus plures mori, quam ab aliis omnibus. II. 28. qui et qua ratione superentur. I. 19. quibus ad quos transitus fiat. II. 169. de *Morbis* crassis. II. 510. ex *Morbis* longis qui se refocillantes bene cibum accipiunt, et nihil proficiunt, hi maligne reciduam incidunt. I. 250. diuturnis attenuatis quibus atra bilis aut velut sanguis niger subierit, postridie moriuntur. III. 730. in *Morbis* quibus et quando mala supra mala fiant. II. 169. longis juxta aurem tumores pravi sunt. I. 247. longis, ventris praeter rationem tumores, convulsorii. I. 246. longis, ex corruptione foetus non valde purgata, quinam dolores perniciosi sint. I. 572. diuturnis abscessus circa aurem suppurati, non valde albo et inodoro pure occidunt. I. 264. crassis, rubores in lateribus. II. 511. crassis capillorum defluvium. II. 511. omnibus in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleo inungi. II. 657. longis parvae comparentes sanguinis fluxiones, perniciosae sunt. I. 287. longis terram mutare, bonum est. III. 609. post judicationem relicta, recidivas faciunt. III. 713.

Morbo sacro quinam fere non apprehendantur. I. 597. comitiadi assueti, tempus, quo corripiendi sunt, praecognoscunt. I. 606. regio correpti, abunde colorati. III. 513. regio mente motos corripi, malum. I. 161. regio periculosa est egestio alba stercoracea. I. 541. regio laborantes, non multum flatuosi sunt. III. 750. regio quinam participent. I. 180. sacro qui difficulter liberentur. I. 201. sacro senes quando corripiantur. I. 605. sacro qui pueri corripiantur. I. 598. a *Morbo* convalescentes quomodo sint reficiendi. II. 414. sacro, quomodo et quo tempore, nonnulli liberentur. I. 686. sq. de *Morbo* pituitoso qui mulieres magis quam viros invadit. II. 286. corruptorio. II. 291. ex *Morbo* si cibum capiens quis non fiat validus, significat quod corpus uberiore alimento utitur. III. 712. diuturno; etiam alvi defluxus, malum. III. 768. regio fatuitas mala est. I. 161. in *Morbo* omni ventrem mollem oportet. I. 99. crasso capitis cutis crassa ac rubicunda. II. 512. crasso insomnia horrenda. II. 514. crasso facies intumescens. II. 518. crasso, semen subcruentum ac sublividum. II. 512. crasso, terrae odorem ex imbribus irruentibus non ferentes. II. 518. diuturno, cibi fastidium, et meracae alvi egestiones, malum. III. 757. hepatico vomitum moventia. II. 479. sacro qui curari debeant ac possint. I. 201. sacro abscessus ad inferna conversi, boni. I. 202. quo somnus laborem facit, mortale. III. 712.

Morborum causae ritae quaenam sint. I. 47 homini duplex causa. I. 561. popularium, spiritus seu aër, non autem diaeta, causa existit. I. 561. clandestinorum cura, quam desperatorum magis admiranda. I. 19. sq. omnium unus modus, species et causa eadem. I. 571. universorum animalium genera duo. III. 827. prima principia diligenter observanda. II. 77. alii ad alia tempora, bene aut male se habent. III. 720. mulierum et virorum cura differt. II. 686. ac aegrotorum mores cogniti, non ta-

men certam praedictionem permittunt. I. 191. ab hydrope tres species. II. 379. omnium fons et origo bilis et pituita. II. 380. incurabilium tractationem esse necessariam. III. 230. vires et causae considerandae. II. 639. occasiones considerandae. III. 600. obscurorum sera cognitio, non medico, sed naturae ipsius aegri, itidemque ipsius morbi imputanda. I. 18. quomodo coelum principium et causa. II. 357. naturam haudquaquam cognosci posse, nisi simplex et invisibilis eorum natura cognoscatur. II. 526. omnium causae, humores in corpore quatuor. II. 324. populariter grassantium impetus, et temporis constitutiones, medico praenotionem adhibituro, sunt cognoscendae. I. 119. incrementa et vigores judicant anni tempora. III. 709. quorum judicationes sint velociores. III. 430. differentiae, magnitudo, et signa. II. 20. sq. omnium febris comes. I. 573. sq. externorum seu manifestorum licet certae sint curationes, non tamen nisi ab idoneis et veris medicis inveniri possunt. I. 16. in toto corpore, principium nullum. II. 101. exacerbationes ad principia, considerandae. III. 521. singulorum numeros enumerare, cur difficile. II. 27. naturae medici. III. 606. causas nosse, eorumque impetum reprimere, ejusdem est scientiae. I. 18. medicamenta, manifesta ac clara esse. II. 148. modi qui. I. 129. ad *Morborum* judicationem, astrorum observatio necessaria. I. 547. circa *Morborum* principia quid considerandum. III. 430. de *Morborum* tribus principiis. II. 355. circuitu. I. 360. in *Morborum* curatione observanda. I. 615. omni curatione, plurimum refert aetatum, temporum, sexus, differentias observare. II. 196.

Morbos quo pacto pariant, ea quae ex coelo nobis obveniunt. II. 362. tum siccitatem, tum humiditatem postulantes qua victus ratione cures. II. 414. in corpore, sudor ubicunque fit, esse significat. III. 732. longos quosnam necesse sit esse. II. 169. omnes, ex his quae in corpore insunt a bile et pituita, generari. I. 6. omnes ex spiritu seu aëre oriri. I. 573. ostendunt, pituita, urinae, et sudores. I. 21. omnes sanari non posse. I. 82. maxime faciunt mutationes magnae circa habitus ac naturas nostras. II. 43. ex ciborum ac potuum copia fieri. II. 335. aegre aut facile judicandos, item breves et longos indicant excrementa. III. 709. majores aut minores qui sudores significent. III. 733. faciunt similia, et eosdem sedant. II. 143. ad *Morbos* extremos exacte extremae curationes optimae sunt. III. 708.

Morbum moleste ferre cum perfrigeratione, si non sine febre exsudent partes supernae, phrenitim portendit. I. 160. facile ferre, morbum ad abscessum verti, spes est. I. 98. facile ferre, signum bonum. I. 104. morbo succedere, lethale. II. 599. sq. producunt in febre alias aliarum urinarum mictiones. I. 337. moleste ferre cum perfrigeratione, pessimum est. I. 234. sacrum expiationibus curantes, cur medicamenta non propinarint. I. 589. facile ferre, in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. I. 296. sacrum aliis morbis neque diviniorem, neque sacratiorem esse. I. 587. ante *Morbum* si quid doluerit, istic morbus incumbit. III. 731.

Mordentia saniem diffundunt. II. 549.

Mori radix, cum melle, in pesso. II. 871.

qui Moriuntur, vos necesse est die impari, et mense

impari, et anno impari mori. III. 464.

Mortem dolorosam inducunt vocis ex dolore interceptiones. I. 271. tam significant tumores in praecordio duri et dolorosi, in principio. I. 276. ad *Mortem* tendentia, in die ac nocte judicantur. I. 141.

Mortuos videre puros in vestibus albis, bonum est. II. 14.

Motum ac sapientiam membris praestat aër. I. 600. quod citius *Motum* est ac discretum, sursus augescit, etiam tardius, et ad longius tempus. III. 454.

Motus corpora turbat. III. 729. 819. cujuscunque generis ulceribus inimicus. III. 308.

in *Motu* corporis, quum inceperit dolere, quiescere statim, lassitudinem eximit. III. 718.

Movendum si quid videtur, incipientibus morbis: move. III. 716.

quibus una cum hoc quod *Movere* non possunt, morbosa corporis pars attenuatur, hi insanitatem restitui non possunt. I. 228.

quicquid *Movetur* in septuaginta, in triplicitatibus perficitur. III. 453.

Muci per nares vel aures eruptio, capitis torporem solvit. I. 625.

Mucositatis detrimentum. III. 312.

Mucus cum inflammatione luxationes prohibet. III. 147. et saliva, repletionis signa ac indices. I. 717. in articulis. II. 112. e naribus exercitato corpore, attenuatur et educitur. I. 717.

Muli stercus in vino ad fluxum muliebrem cohibendum. II. 857.

Muliebria corpora virilibus sunt humidiora. I. 389.

Muliebris haemorrhoidis curatio. III. 346.

Muliebrium morborum, partim numen, partim ipsarum naturas, causam esse. II. 529.

Mulier per omne tempus coitus donec vir semen emiserit, delectatur. I. 375. ambidextra non est. III. 761. caput circumcirca dolens. III. 550. capra, elaterium, aut cucumerem silvestrem comedentes, pueris purgatio. III. 610. a partu non purgata in magnum morbum incidit. I. 394. a sanguine menstruo evacuata, in utero concipit. I. 389. uteros dolens ac cibum aversans. II. 583. non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint. III. 753. ob pinguitudinem non concipiens, attenuetur. I. 475. rariore carne praedita quam vir. II. 608.

Mulieris parere non potentis, curatio. III. 22. non concipientis, quae prius concipere solebat, curatio. I. 467. II. 584. III. 17. ut facile concipiat curatio. I. 467. biliosae aut pituitosae, ex mensibus cognitio. II. 548. sq. 600. III. 22. quae facile concipiebat, nec amplius impraegnantur, curatio. I. 467. non concipientis, nec viro misceri potentis, curatio. III. 22. siccioris aut humidioris curatio diaetetica. II. 638. ex partu dolentis curatio. II. 675.

Mulierem purgatam quomodo ex verticis olfactu cognoscas. III. 13. quomodo foemellam aut masculum gestantem agnoscas. III. 8.

Mulieres mento et corpore laeves sunt. I. 399. paucos menses demittentes, ut plurimum etiam sine lacte sunt. I. 419. plurimas post menstrua purgamenta concipere. I. 458. praeter naturam crassae, pingues, ac pituitosae non concipiunt. II. 548. III. 25. quaedam natura sine lacte sunt. II. 706. calculosae quare non fiant. I. 542. foeminosissimae, ac ingeniosissimae quando fiant. I. 661. quando audaciores ve-

tuntamen moderatae ac ornatae fiant. I. 650. ob meatuum amplitudinem, pueris plus bibunt. I. 542. quae purgationes a partu fiunt expertae, minus laboriose, mensibus decurrentibus, purgantur. II. 607. quae magis aut minus in utero concipiant. I. 219. valde attenuatae rarae fiunt, et abortiunt. II. 850. morbosae, ac fluxionibus obnoxiae sunt, in civitatibus meridionalibus. I. 526. quae superfoetent. I. 460. quomodo post mammas ablatas affectae. I. 502. quando maxime in utero concipiant. II. 643. sq. superalbidae humidiores sunt, et fluidiores. II. 529. nigrae, duriores acerbioresque ac astrictiores sunt. II. 529.

Mulieri concepturae, utrumque semen retinetur. I. 376.

Mulierum pharmacis admiscenda ea quae uteros purgant, et quae expellunt. II. 552. a conceptu affectiones. I. 441. corpora laxa ac mollia sunt. I. 501. morbi a virilibus differunt. III. 617.

Mulieribus siccioris modi diaeta convenit. I. 622. in partu mammae, et alia membra humidiora, rumpuntur. I. 422. quibus nihil in constitutum tempus accidit, singulis, partus vitales fiunt. III. 453. quibuscunque sanguis ad mammas colligitur, insaniam significat. III. 744. de partu loquentibus (tanquam expertis) fides habenda. I. 447. in capitis doloribus alia omnia fiunt, quae et viris. I. 225. frequens coitus ob uterorum humectationem expedit. I. 376. quot et qualia contingant, propter quae non pariant antequam curentur. III. 1. de *Mulieribus*, facile quidem concipientibus, foetum autem tertio aut quarto mense corrumpentibus. II. 642.

Multitudo omnis naturae est contraria. III. 719.

in Mundo res duae praecipuae. III. 787.

Mundorum infinitates, Democrito multae. III. 801.

Murium stercus in pesso. II. 728.

Murmur in praecordio obortum solvit recentes in praecordiis tumores. I. 278.

Muscas a stragulis venari in typho. II. 505.

Musculi corporis quid. I. 16. manducatorii. III. 170. lumbares. III. 272. solidiores aegre magis quam alia colliquescunt. II. 25.

Musculorum capita maxime in femoribus, si vulnerentur, claudi plerumque fiunt. I. 319.

circa *Musculos* spinales dolores, si quidem circa externos locos fiant non nephriticis ex renibus affectis, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. III. 760.

Musica. I. 643.

Musti vires. I. 684.

Mutationes ubi in toto corpore, quando longitudinem morbi significent. III. 732. 764. maxime aetatis, et regionum, et victuum juvenibus comitialibus liberationem faciunt. III. 718. temporum maxime pariunt morbos. III. 719. colorum in vultu, cordis venis astrictis ac laxatis, fiunt. I. 522. prosunt, si non ad prava mutentur. III. 436. repentinae ex multa quiete, ad ampliorem laborem magis laedunt. II. 51. in temporibus magnae frigoris aut caloris maxime morbos pariunt, magnae circa habitus ac naturas nostras maxime morbos faciunt. II. 43. cavendae. III. 599. in recidivis prosunt. III. 612.

Mutationum incommodarum in ptisana et succo utentibus, mala. II. 40.

Muti cur ex nativitate non differant. I. 440.

Mutilationis modi plures. III. 237.

Mutilati ex mancis generantur. I. 382.

Mutilatorum ex integris parentibus, duplex causa. I. 381.

Mutum e vestigio fieri necesse est, cui cerebrum concussum doluerit. II. 170.

Mutus fit et suffocatur, si defluxus a cerebro defluxum fecerit. I. 599.

Myrrha Calonia ad uteros. II. 535.

N.

Nares. III. 824. humectae, olfacere nequeunt. I. 437. in febrientibus multa et bene significant. I. 190. quibus natura humidiores, et genitura humidior, morbosius sani sunt. III. 613. 750. ipsas inspicere oportet, an spiritus aequaliter per utrasque feratur. II. 78. citra causam apertam, impletas habentis, curatio. I. 716. ad *Nares* aut os a fluxione transire, mulieri a fluxione infestatae, bonum. II. 174. in *Nares* destillatio hieme, per Venerem resiccata. III. 574. per *Nares* sanguinem effundere spes est, ea quae caput concutiunt. I. 179. cibi potusque quandoque redeunt, in tetano ex vulnere. I. 152. aut aures, si pus fluxerit, caput circumcirca dolenti ac aegrotanti, solvit morbum. I. 148.

de *Naribus* aliquid destillare ex surditate ac torpore, difficultatis aliquid habet. I. 265. qui in surditate ac torpore pauca destillant, habent quid difficultatis. I. 286. ex *Naribus* erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. I. 287.

Narium polypi generatio a pituita, ejusque curatio. II. 384. gravedo, cum aurium sonitu, et visus hebetudine, mentem emovent. I. 262.

Nasus in infernam partem subsidens decem diebus persanari potest. III. 182. fractus deorsum in sinum vergens. III. 180. acutus in morbi principio, quando aegrotum morti proximum esse significet. I. 89. erumpens, quibus malum. I. 163. et aures quibus semper frigida. III. 594. medius quibus considat, et quibus latus. III. 520. confractus quomodo conformari debeat. III. 274. distortus in febre non intermittente, mortem propinquam esse significat. III. 734. livescens, lethalis. I. 266. inflammatus. III. 183. in obliquum fractus. III. 183. medius aut summus quibus considat. III. 583. destillans in phreniticis, perniciosus. I. 157. 260. in biliosis vomitionibus destillans, perniciosum. I. 167. ejus fractura. III. 178.

Nasturtii vires. I. 686.

Natare per somnum videre sive in stagno, sive mari, sive fluminibus, bonum non est. II. 13.

Natura nostra agro comparatur. I. 4. septenario subjecta. I. 444. venis in humore est, in carnibus. II. 107. in singulis permutata ac corrupta dolores facit. II. 143. concitata ac aversa. III. 705. omnibus subvenit aut forinsecus, aut intrinsecus. II. 19. stimulata et impulsa, artis peritis quae sunt facienda demonstrat. I. 21.

Naturae calidae quae conveniant. I. 19. providentia. I. 19. imbecilles promptius a causis externis et permutata victus ratione laeduntur. I. 36. opera vel volentibus, vel nolentibus nobis, divina necessitate perficiuntur. I. 633. omnium nullo doctore usae sunt. II. 23. praestantia primarium inter hominis virtutes bonaque locum obtinet. I. 68. humanae ad ova quae incubantur, similitudo. I. 415. humanae descriptio. III. 824. opera diversa. I. 634. de *Naturae* cognitione a prima constitutione

quomodo cognoscere oporteat. I. 653.

Naturam omnigenis rebus moveri ac doceri. I. 77. secundum *Naturam* contingentia, nihil lethale aut horrendi habent. I. 149. *Naturam* permutant potissimum, temporum varietates. I. 567. humidas habentibus mulieribus, autumnus aquilonaris et aquarum exors commodus erit. III. 722.

Naturarum diversarum constitutio. I. 654. in hominibus magna differentia. III. 251. aliae quidem ad aestatem, aliae vero ad hiemem, bene aut male se habent. III. 720.

NEBULA est aqua in aëre cohaerens. I. 409.

NEPHRITICI quinam fiant. I. 259.

Nephriticus sanguinem mingens. III. 701.

de *Nephritide*. II. 454. ex *Nephritide*, tabes renalis. II. 455.

Nephritides senibus fiunt. III. 726.

Nephritis post annum quadragesimum secundum non fit. I. 521.

NERVI crassi, si vulnerantur, plerumque claudi fiunt. I. 319. dissectio convulsionem facit. II. 169. premunt articulos, et per totum corpus sunt extenti. II. 107. semper crassi ac robustissimi sunt in illis partibus, in quibus paucissimae sunt carnes. II. 107. sq. ac venae, tenuissimae, densissimae, ac plurimae in manibus ac pedibus. I. 597. duo a cerebro. III. 467. non sunt circa faciem, et caput. II. 108. aut ossis, aut amborum corruptio interdum in capitis vulneribus confert. I. 207. qui ex cerebri substantia propagatur. I. 512.

Nervis frigida inimica. III. 156. III. 741. inimicus est ignis. III. 154. distentiones et alii morbi maxime familiares. II. 107.

Nervorum morbi quam venarum difficiliores. II. 107. et ossium processus. III. 196. inflammatorum in articulis luxatis, curatio. III. 147. distentio ex cholericis affectionibus. III. 576. generatio. I. 431. substantia, eorumque in corpore situs et nutrimentum. II. 107. exortus ab occipitio. I. 504. impotentiam calida frequenter ea utentibus invehit. III. 740. in cruribus distentio. III. 679.

Nervos crassos vulneratos habentes, eos claudos fieri necesse est. II. 167. in seipsos trahere. III. 544. ad *Nervos* dissectos. III. 323.

Nervus quibus elapsurus esse videtur, securius de claudicatione praedicere licet. I. 210. praecisus ac dissectus, non coalescit. I. 319. II. 177. III. 752.

NETOPON unguentum. II. 532.

NEXUS et filum quomodo in deligationibus procedere debeant. III. 53.

NIGRA deorsum subeuntia bona sunt. III. 730. quibus ventura. I. 170. ante mortem, per alvum subeuntia, in praecordiorum inflammatione cum suppuratione. I. 279.

Nigrae ficciores, et acerbiores, et astrictiores. II. 765.

Nigrores inducit frigida. III. 741.

Nigrorum vomita faciunt frequentes per eadem recidivae circa judicationem. I. 330. per alvum transitus post sanguinis eruptionem malus. I. 176.

NOCTE qui vident, hi morbo corripiuntur juvenes, aut pueri. I. 226.

Noctes plus quam dies delirii significationem praebent. II. 80.

NOMINA rebus indita naturae lege. I. 7.

NOTITIAM et sensus, per septem figuras homini contingere. I. 645. sq.

Nova per somnum videre, transmutationem significant. II. 14.

Novimestres partus qui supervivant, et qui non. I. 449.

Nox ante exacerbationem gravis est, quibuscunque judicatio fit. III. 713.

Nuces Thasiae in Ictericorum potu. II. 302. rotundae amygdalis persimiles sunt. I. 690.

Nuclei interni usus. II. 735.

Numerus ternarius, fortissimus. III. 464.

Nutrimento triplici omnia corpora sustentari. I. 671.

quanto plus *Nutries* corpora non pura, tanto magis laedes. III. 713.

eorum quae *Nutriunt* acervatim et velociter, veloces etiam egestiones fiunt. III. 714.

Nyctalopes. I. 226. III. 46.

O.

Oberrationes, et ascensus fluminum, morbum aut insaniam significat. II. 16.

Oblivio in dysenteria cum febre. III. 636. cum rigore, malum. I. 165. 234.

Obsonia ex variis intritis praeparata, aestuosa, et humida sunt. I. 694.

Obsoniorum pinguissimorum et dulcium in renum morbo usus. II. 459.

Obturamenta de doliis oleariis in suffumigiis. II. 770.

Obvolutionis capita. III. 55.

Ochri, sive ervilias, et dolichi, sive phaseoli, ac siliquae vires. I. 677.

Ocimum et humidum est et frigidum, et stomacho gratum. II. 422. siccum est et calidum, et alvum sistit. I. 687.

Oculi. III. 824. rubicundi, et singultus ex vomitu, malum. III. 767. prout validi fuerint, ita etiam corpus. III. 606. in comitialibus distorquentur. I. 600. et auditus mutilantur a pituita. II. 169. cavi nulla manifesta causa praecedente, sed ex morbo tales, aegrum morti proximum esse significant. I. 89. debiles a quavis causa facile laeduntur. I. 58. robusti quorum non sunt, his mors brevi imminet. III. 464. albas partes rubentes habentes, malum signum. I. 91. maris speciem referentes, paulatim per multum tempus procedendo corrumpuntur. III. 42. confractio in morbo acuto, mala. I. 168. laeduntur ex locis maxime, si exulcerantur, deinde pars quae est supra supercilia. I. 214. involuntarie lacrimantes, malum signum. I. 90. assidue nictantes, mali. I. 267. instabiles, malum signum. I. 91. dextri affectio, velut fulgur elucens. III. 578. 690. rari magni, caput magnum, cervix tenuis, pectora angusta, congrue adaptati hominis sunt. III. 463. lucem fugientes, malum signum. I. 90. vehementer cavi facti, malum signum. I. 91. distorti, malum signum. I. 90. sq. cur pituita ad venas in oculis perveniente, caecutiant. II. 212. in deliris intuendi sunt. I. 94. sq. squallentes et obscuri, malum signum. I. 91. quibuscunque in aegritudinibus ex voluntate lacrimantur, bonum, III. 767. valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. I. 178. distortio ex lumborum recursu, malum. I. 168. 283. audacia delirii signum est. III. 587. quibus rumpuntur, et postea prominent, ut extra locum oculus sit, his et tempore et arte opem ferre non datur, ad hoc ut videant. I. 214. lippientes quando optime permutentur. I. 211. corrupti caerulei fientes. III. 42. venulas lividas aut nigras in ipsis habentes, malum signum. I. 91. album. I. 438. eminentes, malum signum.

I. 91. sani visum corrumpentes. III. 46. post frigidae usum indurescunt. II. 159.

Oculis quomodo conveniat calida. II. 162. quibus malum sit. I. 251. incommoda sunt, lenticula, fructus pomorum dulces, et olera. III. 570. 682. in *Oculis* fluxiones, tenues ac diuturnae. III. 681. dolor erit, si mammae ex gracilibus rursus durae fiant. III. 746. sub *Oculis* apparitiones in somnis considerare oportet. III. 756. quibus partes vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. I. 228.

in *Oculo* si tumor consederit, sed lacrima multa, multo tempore effundatur, quid viris et mulieribus praedicere oporteat. I. 213. si tumor magnus fuerit, dolorisque exors et siccus, periculó vacat. I. 212.

Oculorum alter altero minor, malum signum. I. 91. suppuratio. III. 537. puritas et albas ipsorum partes, ex nigris aut lividis puras fieri, judicatorium est. I. 266. rectitudo in morbo acuto, et motus velox, nihil boni. I. 268. membranae tres, et quomodo ex his laesis morbi fiant. II. 104. partes albas in principio morbi denigrari necesse est, si invaluerit morbus. I. 150. obscuratio, convulsionem prope adesse significat. I. 173. humiditates senibus fiunt. III. 726. sq. obscuratio et vox acuta planctum referens, convulsorium est. I. 273. distortio in febribus ardentibus superfrigerantibus, malum signum. I. 168. distortio, febrem ardentem solvit. I. 146. cavitas et expressió valde foras, et splendoris extritio, mala. I. 267. fluxiones, si alias conducere videtur, revellere ad fauces convenit. III. 592. subapparitiones in somnis, considerandae. I. 91. dolores quaenam volvant. III. 753. nigrae partes variegatae. III. 617. agitatio, aut jactatio frequens, malum. I. 267. alter minor factus, malum. I. 267. pupillae unde spargantur, et obtuse videant. I. 151. privatio ex febribus. I. 280. rubor in febre fiens, alvi diuturnam malignam affectionem significat. I. 267. humores glutinosi ac liquidi. I. 439. obscuratio, cum animi deliquio, brevi convulsionem inducit. I. 268. obscuratio, et oculus fixus caliginosus, malum. I. 268. color inter caeruleum et marinum medius. III. 42. fluxionis causa, et cura. I. 46. obscuratio mala est. III. 587. ad *Oculorum* dolores. II. 99. sq. in *Oculorum* subapparitionibus in somnis, si albae quid partis subapparuerit palpebris non commissis signum valde lethale est. I. 91. doloribus ubi merum bibendum dedisti, et multa calida lavisti, venam secato. III. 762. fluxione velut lapilli subtercurrentes. II. 118. distortione, febrienti, lassato, rigor perniciosus. I. 260. 268.

Oculos mordent quotidianae constitutiones Aquiloniae. III. 723. ad *Oculos*. II. 99. III. 462. fluxus mucosi notae. II. 119. pulvillus inspersilis. II. 758. lacrimosus abscessus devenit, alvo turbata suppressa. I. 329. in febribus ardentibus, abscessus. III. 527. circa *Oculos* pustularum eruptiones in virium refectionibus, alvum prorumpere faciunt. I. 268. lemae aut sordes apparentes, malum signum. I. 91. in *Oculos* fluxiones, earumque curatio. II. 118.

Oculūm ferocem aut clausum habentes, medicamentis purgare non oportet. I. 166. quae molestent. I. 439. ad *Oculum* percussus. III. 567. circa *Oculum*, suppurationibus, et affectionibus omnibus dolor ad noctem. III. 675. juxta *Oculum* suppuratio. III. 527.

Oculus in febre non intermittente distortus, aut non videns, mortem propinquam esse significat. III. 734. inarescens, malum. III. 586. dexter, mamma dextra, et quae infra sunt hac parte, circa naturam plurimam vim habent. III. 465. hebes, malus. I. 163. fixus et caliginosus, malus. I. 163. quibus morbi regii colore infectus ac caliginosus est, strepitu sputi multo in pectore existente, et facies tristis in pleuritide, hi pereunt. I. 295. dulci lacrima fluens. II. 758. perversus, malus. I. 267.

Occasio in morbis. II. 170. in medicina brevis. II. 145. quae medico cognoscenda. II. 145.

Occasionem ferme in omnibus esse morbis. II. 170.

Occasiones in quibus maxime repentinae sint II. 170. unde quis aegrotare coepit, considerandae sunt. III. 435. temporum in arte medica multae sunt et variae. II. 170. per quas uteri moventur. II. 826.

Occasioni fortuitae in aggrediendis morbis, quomodo attendendum. I. 79.

Occidentales minime longaevi. I. 534.

Occidentalium aquae quare non sint splendidae. I. 531.

Octimestres partus quare non sunt superstites. I. 455.

Octonos menses difficillime uteros ferre. I. 446.

Odores et strepitus circa aegrotos vitandi. I. 75.

Oleum anthinum, et Cyprinum, in mensibus impeditis. II. 657. et quaecunque oleosa reficiunt et pituitosa sunt. II. 423. Plataeense. II. 713. Aegyptium in muliebribus purgationibus. II. 606. non similiter, ut aqua, exhalare potest. II. 354. narcissinum in non purgatis a partu. II. 663.

Olei illitio quibus ulceribus, et quo tempore adhibenda. III. 510.

Olera, quaenam magis per alvum secedant quam per urinam. I. 688. acerba et austera, alvum sistunt, odorata et acria urinam cient. I. 688. silvestria, quae os calfaciunt, et odorata sunt, ea calfaciunt, et minguntur magis quam per alvum secedunt. I. 688.

ex *Oleribus* coctis quaenam secedant. II. 423.

Olfactus ratio. I. 437. II. 103.

Olivae oleum non habentes, in suffimentis. II. 597.

Omentum elapsum putrefit. II. 170.

Opinio de non apparentibus, et difficillimis aegritudinibus, judicat. I. 569. in medicina reprehenditur. I. 69.

ad *Opiniones* fortiter inhaerentes, multis argumentis est opus. II. 376.

Opinionis, et artis judicium est, morborum causas, principia ac quasi fontes cognoscere. I. 569.

Ophthalmiae siccae fiunt mulieribus, si hiems australis et pluviosa, ac clemens fiat. III. 722.

Opisthotoni signa. III. 662.

Opisthotono quinam corripiantur. I. 169.

Oppillationes, a flatibus causantur. I. 578.

Optima in omni re quaenam sint. I. 56.

Ora fervido aphthae ulcere affecta, uterum gestantibus non sunt bona. I. 322. graveolentia his sunt, quibus splenes magni. I. 227.

Ordeum natura frigidum est ac siccum. I. 672.

Ordeolum in suprema palpebra, ex calculi morbo. III. 436.

Orientalium hominum formae boni coloris sunt, et magis floridae. I. 530.

Origanum oculis, et dentibus, malum. III. 569. 682.

calfacit et biliosa subducit. I. 688.

Os ventriculi quibus in partu praedoluit, paulo post ejiciunt. I. 327. uterorum conclusum. II. 748. uterorum omnino a pudendo aversum, semen genitale non suscipit. III. 1. sq. uterorum ex pudendo elapsum. III. 6. uterorum quibus durum est, his necesse est, osculum uterorum clausum esse. III. 746. uterorum pingue. II. 636. uteri clausum aut distortum. II. 635. uterorum ex partu ulceratum. II. 591. uterorum ulceratum. II. 751. uterorum inflammatum. II. 802. uterorum extra pudendum elapsum. II. 821. uterorum omnino conclusum, genituram non suscipit. II. 831. amarum, et corpus grave, sine febre. II. 391. sq. uteri ab omento quibus comprimatur. III. 745. uteri humidius, genituram non attrahit. II. 640. uterorum maxime hiat ac distentum est, post purgationes. II. 644. ad *Os* uteri hians aut distortum, suffimenta. I. 476. ventriculi recursiones febriculosae ex lumborum dolore. I. 283. per *Os* aut nares, partus purgamenta. II. 667.

Ore male olens, in volvulo sanguineo, a dentibus. II. 509.

Oris reficcatio et injucunditas. III. 590. ventriculi morsus, cibi fastidia, quibus et multum salivae, his vomitus fit. I. 253. ventriculi doloris curatio. III. 436. ventriculi dolor, seniorem frequenter impetens, mortem repentinam significat. I. 279. ventriculi dolor, et pulsus praecordiorum, febre perfrigerata, malum. I. 304. ventriculi dolor cum exscreatione violenta, convulsorium quiddam habet. I. 172. ventriculi dolores in lumbis dolentibus, insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt. I. 282. ulcera (quae aphthae vocantur) parvis ac recens natis puerulis fiunt. III. 725. ventriculi dolor, quibus hi sanguine per alvum egesto, servantur. I. 280. uteri conclusi signa. II. 836. uteri duri signa. II. 833. uterorum duri curatio. II. 548. III. 23. sq. ventriculi dolores cum tormine, ventris animalcula erumpere faciunt. I. 278. exulcerationes aestate fiunt. III. 724. ad *Oris* foetorem. gingivis malis ac pravis, dentifricium. II. 852. ulcera. III. 670. in *Oris* ventriculi morsu, sine febre existente, medicamento sursum purgare opus est. III. 729.

Os cubiti, brachio subjectum, fractum, III. 131. dissectum, neque augetur neque coalescit. III. 752. quodcunque in corpore resectum fuerit, aut cartilago, non augescit. I. 319. abscedere est necesse, et cicatrices cavas fieri, si ulcera annua, aut etiam diuturniora fiant. III. 755. temporum ex reliquis cur debilissimum. III. 349. verticis, omnium robustissimum. III. 350. ex sua natura introcedens. III. 355. capitis quot modis vulneretur. III. 351. tibiae circa genu, cum ulcere eminens foras, III. 243. sine fissura contusum. III. 352. quibus ex palato discessit, iis medius nasus desidet. III. 302. cum altero communionem habens, a naturali sede avulsum, reponi nequit. III. 157. in obliquum fractum. III. 183. femoris ad genu, cum ulcere. III. 243. cubiti majus fractum, cur minore curatu facilius. III. 70. cubiti utrumque fractum. III. 70. introcedit ex natura sua una cum fissuris. III. 355. extra eminens, cur resecandum. III. 121.

Ossa quo tempore duriora fiant, et a quo caventur. I. 397. quibus fracta fuerint, his septima die febres. III. 661. quae a quibus telis potissimum

rumpantur. III. 558. spinae, viginti, I. 502. puerorum capitis tenuiora, ac molliora. III. 370. a calore conglutinata durescunt. I. 391. suppurata facilius perforari. III. 375. manus et pedis quot? I. 502. fracta et extra eminentia, quae in suam sedem collocari non possunt. III. 117. juxta digitos fracta. III. 246. livefacta. III. 660. lumbi quinque. I. 502. quae citissime discedant. III. 120. collisusque ad magnum verticulum, septem. I. 502. quot sint in universum? I. 502.

Osse non conspicuo, quomodo vulnerati interrogandi. III. 356. directione egente, quid faciendum. III. 95. ex *Osse* aegrotante caro livida, malum. III. 757.

Ossibus frigida inimica. II. 156. III. 741. de *Ossibus* simplici modo fractis. III. 102.

Ossis futuri discessus quibus expectatio non est, eandem curationem adhibere oportet, velut his quibus os fractum fuerit, ulcus autem non habent. III. 105. capitis crassitudo ac tenuitas. III. 348. rupti, aut contusi curatio. III. 366. rupturae neglectae, mala. III. 371. abscessus ex corruptione. III. 766. inferna pars eminens, minus superna periculosa. III. 122. capitis utrinsque color. III. 348. carne denudati curatio. III. 371. unius ab altero discessio. III. 369. ex *Ossis* denudatione, ignis sacer. III. 738. dissectione delirium, si ad vacuum usque processerit. III. 759.

Ossium fracturae, venarum aut nervorum in iis contusione, minus noxiae. III. 131. circa genu luxatio, frequens. III. 125. circa tempora dissectiones num et convulsionem accersunt? I. 176. primo tempore frigidis madefactorum pericula. III. 122. nervorum, venarum, et carnium natura, ex capite aestimanda est. III. 614. generatio ex pingui quod minimum humoris habuit. I. 427. rigidissimorum et cavernosorum generatio. I. 427. fracturis, calida plurimum conducit. II. 163. III. 741. et articulorum idem numerus. II. 111. ac nervorum substantia. I. 657. discessurorum cognitio. III. 120. rupturae, quomodo medicamento nigro, explorentur. III. 366. coauctio. III. 219. intro compulsorum ac dissectorum curatio. III. 369. cubiti repositio molestior. III. 126. humani corporis numerus. I. 502. ratio. II. 24. valde tenuium discessus. III. 110. resectiones plerumque innoxiae. III. 246. rupturae, variae. III. 357. discessus diuturnis est. III. 124.

Oscitationem, vinum aequali mensura aquae ammixta, potum, solvit. III. 763.

Oscitationum assiduarum medela, spiratio longa. III. 450.

Osculum uterorum, quod aperiri non potest. II. 801. uterorum alio inclinatum. II. 793. uteri ad coxam et crus, ex partu conversum. III. 458.

Otiosis hominibus cur cibi injucundi, et quomodo febres illis accendantur. II. 345.

Ova volucrium robustum quid habent, et alunt et inflant. I. 663. adeo rara sunt, ut spiritum transmittere possint. I. 419.

Ovorum candidi in aqua concussi, potio in febribus. II. 322.

Ovis volucrium, umbilicum inesse. I. 415. sq.

Ovillus pulmo, naso juxta cartilaginem fracto inditus, quatenus serviat. III. 184.

P.

Paeonia pharmaca. III. 810.

Panis purus et recens ad robur et refectionem. II. 419. eum edere assuetis, etiam in morbis est adhibendus II. 425.

pro sua differentia naturas tam aegrorum quam sanorum varie afficit. I. 38. et mazae prima inventio. I. 27. cibarius quisnam sit? II. 464. ex tota farina collata, siccat et per alvum secedit. I. 675. succo subactus, levior est, et multum nutrit, ac per alvum secedit. I. 675. semiassatus. II. 571. cinericius. II. 655. fermentatus, levis est, et secedit. I. 675. purus magis nutrit, minus vero secedit. I. 675. differentiae. I. 675. calidus sitim et repentinam repletionem inducit. II. 44. de *Panis* temperatura quaestio anceps. I. 38.

Panes et carnes calidae per se comestae, siccant. II. 419. maximi maxime alunt. I. 675. furnacei magis alunt quam focarii et vervarii. I. 675. clibano cocti, et subcinericii, siccissimi sunt. I. 675. sq. similaginei omnium fortissimi sunt. I. 676. non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, in vinum austerum tincti, quibus conveniant. I. 728. sq. clibano cocti et subcinericii, siccissimi sunt. I. 675. sq.

Palatum quibus cavum sit? III. 583. circa *Palatum* quibus humoris collectio sit, plerumque suppuratur. I. 270. per *Palatum* in ventrem fluxio, pituitosa. I. 499.

de *Palato* quibus os discessit, his medius considet nasus. III. 583. in *Palato* stertens, lingua sicca, peripneumonica. III. 651.

Palaestritae et paedotribae. I. 646.

Paleas de pariete detrahere in febribus acutis, aut peripneumoniis, lethale est. I. 93.

Pallidi, graciles salivam sputantes: in his in somnis sudores, boni sunt. I. 275. cum virore colores. I. 225. sq. quicunque multo tempore apparent, eos caput dolere, sciendum est. I. 226.

Palpebra retorta aut contracta, aut livida aut pallida, morti proximum esse sciendum est. I. 91. quibus circumtenditur, malum III. 586. livescens, lethalis. I. 266. in febre non intermittente distorta, mortem propinquam esse significat. III. 734. in *Palpebra* suprema hordeolum ex calculi morbo. III. 436.

Palpebrae pro natura sua crassiores. III. 45. scabie laborantes. III. 45.

Palpebrarum extremitatum curvitas, mala. I. 267.

Palpebras inter dormiendum non committere, perniciosum est. I. 267.

in *Palpebris* supernis tumores relicti. III. 627.

Palpitantes per totum, num etiam voce intercepta moriuntur? I. 288.

Palpitationes circa ventrem, cum praecordii intensione sublonga, a tumente, sanguinis eruptionem significant. I. 180. in manibus, diuturnae febris signum sunt, aut brevis judicationis in deterius. I. 144. juxta ventrem in febre, mentis emotiones inducunt. I. 281.

Palumborum caro siccissima I. 680.

Parere non potentem mulierem quomodo purges. II. 548. III. 22.

Parienti difficulter sternutatio accedens, bonum. III. 744.

Parientis inflatae curatio. II. 589.

Pariunt difficulter aut periculose, aut abortum faciunt, quaecunque in utero habentes a febribus corripiuntur. III. 746. facile, quae ante partum juxta modum bilis sursum ac deorsum erumpentis doluerunt. I. 525.

ad Paronychiam, unguium abscessum. III. 466.

Partes infernae quibus affliguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenosa urina fit. I. 515. corporis singulae,

quomodo aliae aliis, morbos faciant. II. 101. corporis, nota ex comitiali morbo impressa, debiliores redduntur. I. 602. corporis cerebro subjectae, ejus nutu ac imperio reguntur. I. 612. quaedam sanguine plenae, quaedam exangues. I. 576. genitales natura frigidiores. II. 168.

Partium similarium generatio et temperamentum. I. 428. corporis ex elementis turbatis et permixtis generatio et temperamentum. I. 425. dextrarum morbi robustiores. II. 319. in capite affectarum inflammatio. III. 362.

PARTU mulieri appropinquante, puer motu suo ruptis circa se pelliculis, in caput editur. I. 416. de *Partu* septimestri et primo quot diebus nascatur, et qua ratione septimo mense edatur. I. 444. loquentibus mulieribus fides est habenda. I. 447. ex *Partu* crus claudum ab uteris. II. 736. non purgatae signa. II. 661. non purgatae signa et curationes. II. 637. 604. masculi, febres. III. 479. ac foetus corruptione quae multa, repente concitata, supprimuntur, difficilia sunt. I. 322. convulsione pressae, febrem supervenire, bonum. II. 174. quibus alba prodeunt, his vero suppressis, cum febre surditas et dolor acutus ad latus fit. I. 168. 324. in *Partu* concussa. III. 582. mulieribus mammae, et alia membra humidiora, rumpuntur. I. 422. quae os ventriculi praedoluere, paulo post ejiciunt. I. 327. siccae, et quae difficulter humectantur, curatio. II. 655.

ex *Partubus* torpefactoriae exolutiones difficiles quidem contingunt, non tamen perniciosae. I. 327.

Partui auxiliaria. I. 461.

Partum utrique parenti in aliquo similem esse est necesse. I. 379. faciliorem reddunt, purgamenta ante partum non prodeuntia. III. 378. ante *Partum* rigorem habere, et partus citra dolorem, periculosi. I. 325. quae juxta modum bilis sursum ac deorsum erumpentis, doluerunt, facile quidem pariunt. I. 326. post *Partum* molestias ex albis mordacibus, salsuginosa in uterum gestantibus significant. I. 324. et purgationem naturalem febris. III. 415.

PARTUS, decimestres et undecimestres ex septem quadragenariis, quemadmodum ex dimidio anno septimestres, nascuntur. I. 458. octimestres, lethales. I. 442. decimestres maxime educantur. I. 455. purgamenta plura, et unde contingant. II. 665. a potibus et cibis nonnunquam promovendi. I. 462. purgamenta valde nigra et biliosa. II. 648. purgamenta per os aut nares. II. 667. dies cur cognitu difficiles. I. 446. faciles sunt, si puer in caput procedat. I. 421. cur alii patri, alii matri sint similiores. I. 379. novem mensium et decem dierum cur vitales. I. 442. rationes. I. 416. singulis quibus vitales sint. III. 453. ante *Partus* aquosa erumpentia, mala. I. 325.

Partuum tenuium ac debilium, ex parentibus crassis ac fortibus, duplex causa. I. 380.

PAULATIM quod fit, tutum est. III. 719.

PAVORES parvis ac recens natis puerulis accidunt. III. 725.

PARUM dimittentem crassefacere oportet sicco. III. 598.

PECCATA in morbis cognoscere, facile non est. I. 189.

PECORA praegnantia, si non aegrotent, non praegnantibus pinguiora. I. 402.

PECTINIS prae fluxu aquoso dolor. II. 862.

Pectinum ruptiones, quae quidem circa pubem fiunt, ut plurimum statim sunt innoxiae. III. 454.

PECTORA quorum bilem generant, balbi, furiosi, et calvi sunt. III. 465.

Pectore suppurati, ex sanguinis eruptione. I. 200. plerumque suppurati fiunt, qui ex lethargicis servantur. I. 252. suppurati. I. 199. in *Pectore* pleuriticis strepitus sputi multus, et facies tristis, et oculus morbi regii colore infectus, hi pereunt. I. 295.

Pectori inimica sunt frigida. III. 742.

in *Pectoribus* peripneumonicorum rubores sublati. I. 304.

Pectoris dolores facit aquilo. III. 720. dolor. III. 635. dolores hieme fiunt. III. 724. et lateris dolor in partu concussae. III. 670. sq. ustio. III. 813. suppuratio ex seroso ac sanioso humore fit propter purgationem ejus loci accliviorem. I. 367. glandulae, mammae dicuntur. I. 500. de *Pectoris* et scapularum scissuris, causis, notis, et curatione. II. 441. aut dorsi rupti signis. II. 278. in *Pectoris* ac dorsi dolore, mictio cruenta suppressa, perniciosa est. I. 275. suppurationem, ex peripneumonia ac pleuritide transitus fit. II. 169. dolore febriculoso, alvus turbata, torpida, nigrarum egestionum signa sunt. I. 275.

Pectus frigida magis aggravatur. II. 156. sq. si dolor aliquis prius habuerit, quotidianae constitutiones Aquilonariae magis exasperant. III. 723. catapulta ictus. III. 704. ad *Pectus* et ad alvum dolor progressus concitatus, ex anginosis citra notas attenuatis, pus egerere facit. I. 292. dolor progressus, quam insaniam solvat. I. 146. circa *Pectus* morsus et amaritudo in iis quibus biliosa alvi egestio, malum est. I. 239. in *Pectus* firmatus dolor cum torpore, malus. I. 166. 283.

PES hominis ex multis et parvis ossibus constat. III. 81. marcore sua sponte correptus. III. 565.

in *Pede* magni digiti infra luxatio. III. 575.

Pedes in horroribus etiam calidi. III. 542. nudos habere, malum est. I. 92. 317. quum frigidi fuerint, inhibere oportet ptisanae sorbitionis exhibitionem. II. 36. perfrigerati ex calidae perfusione deciderunt. II. 155. et manus et genua quibus calida sint. III. 594. cur febre desinente, vice versa caleant. II. 72. et tibiae semper frigidae in renum morbo. II. 457. ad *Pedes* et ad lumbos distentiones ex mensibus, suppurationem inducunt. I. 324. dolor progressus, quam insaniam solvat. I. 146. circa *Pedes* praegnantis tumores aquosi. III. 641.

Pedis dolorem a magno digito febris sequuta. III. 421. digiti ulceratio cum febre. III. 699. ossium loco motorum, compositio eadem quae manuum. III. 81. ossium fractorum curatio. III. 81. luxatio. III. 270.

Pedibus torporem sanguis inducens. II. 527. in *Pedibus* tumores, unde. I. 228. tumorum, et sponte, et non sua sponte, curatio. III. 326. dolores vehementes, ab alvi profluvio diuturno liberant. I. 147. ac manibus, nervi tenuissimi, densissimi ac plurimi. I. 397. ut in manibus, articuli multi. II. 111.

Pedum ac genuum situs in curatione qualis esse debeat. III. 49. fracturae propter neglectum decubitum, perfecte curari nequeunt. III. 81. sq. articuli quomodo reponendi. III. 268.

PELLICULAE, carne generata, augescente in utero sanguine, simul augentur. I. 390.

Pelliculárum generatio. I. 432. reliquarum, foetum ambientium, eadem quae primae ac

externae ratio et generatio. I. 387.

PELLIUM tinctores. I. 644.

PERACUTUS ubi est morbus, statim etiam extremos habet labores. III. 708.

PERCALIDAM naturam calido tempore, frigore cubile crassefacit, tenuat. III. 605.

PERDICCAS Macedonum rex quomodo tabe ab Hippocrate liberatus. III. 851.

PERDICIS, galli et turturis caro, columbarum carne humidior. I. 680.

PERFORATIO ossium, quo tempore tentanda. III. 366.

PERFRIGERATA quaecunque sunt, excalfacere oportet. III. 741.

Perfrigeratio cum sudore, ex alvis liquidis. I. 347. cum atritia, malum signum. I. 167. 234.

ex *Perfrigeratione* urinas intercipi, pessimum est. I. 234. sudorosa qui cito recalescunt, malum. I. 241. in *Perfrigeratione* torpida, sanguinis detractio, mala est. I. 287.

Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus judicatoriis vehementes, pessimae sunt. I. 284. perniciosae. I. 260. ex rigore, non recalescentes, malae sunt. I. 165.

Perfrigerare ac siccare quaecunque oportet, id ipsum polentae transigunt. I. 673.

qui *Perfrigerantur* ex rigore, caput ac collum dolentes, voce destituti, moriuntur. I. 254.

qui cum *Perfrigerationibus*, non sine febre, superne exudant, moleste ferentes et phrenitici, in acuto morbo perniciose habent. I. 243.

PERICLITANTIUM naturae. III. 792.

PERIPNEUMONIA pulmonis inflammatio est. II. 168. in vigore, auxilium non admittit. II. 84. sq. post aestatem pluviosam et australem. I. 545. hujus sine sputo, curatio. II. 207. quibus contingat. I. 156. ab hac et pleuritide occupato, alvi profluvium accedens, malum. III. 752. si mulierum foetum in utero habentem corripiat, necessario interimit. II. 168. correptus in judicatoriis diebus non purgetur, suppuratus fit. II. 179. ex pleuritide, malum. III. 758. morbus periculosus. II. 122. ex *Peripneumonia*, febris ardens non fit. II. 169. ac pleuritide in pectoris suppurationem transitus fit. II. 169. quibuscunque abscessus circa aurem, aut infernas partes fiunt, hi superstites evadunt. I. 297. phrenitis, malum. III. 758. suppuratorum, secandi, et puris educandi ratio. II. 256. aut pleuritide suppurati, non moriuntur. II. 122. in *Peripneumonia*, humor multus infra secedens, mortem inducit. II. 309. leguminum decoctum. II. 256. quibus urinae crassae in principio, lethale est. I. 303. floccos de vestibus evellere, aut paleas de pariete detrahere, lethale. I. 93. saliva non probe purgata. II. 309. si lingua in principio statim nigrescat, morbus citius finitur. II. 306. si saliva insuavis sit, status morbi, lethalis est. II. 307.

Peripneumoniae hieme fiunt. III. 724. generatio. II. 205. generatio a capitis fluxione biliosa. II. 221. sq. aetatem constantem agentibus accidunt. III. 726. ex pleuritide transmutatae, securiores sunt his, quae ab initio fiunt. I. 298. notae, et curatio. II. 254. 306. pleuritidis, et phrenitidis, eadem curatio. II. 308. et pleuritidis sine sputo, generatio et causa eadem. II. 206. in occidentalibus ab aquis lacustribus et palustribus. I. 533.

in *Peripneumoniam* ex febre ardenti transitus. II. 279.

Peripneumonicae ac pleuriticae affectiones quomodo considerandae. II. 82.

Peripneumonici quicunque non purgati sunt judicatoriis diebus, sed mente moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri. I. 298. delirantis curatio. III. 546.

Peripneumonicis perniciosa est, urina quae in principio quidem cocta est, post quartum vero diem attenuatur. I. 333. quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambae pulmonis partes inflammatae sunt. I. 299. cur balneum magis conveniat, quam febribus ardentibus. II. 63. ex *Peripneumonicis* suppurationibus, seniores magis pereunt. I. 306.

Peripneumonicus. III. 650.

in *Peripneumonicis* ac pleuriticis, erectum sedere velle, pessimum: malum, in acutis. I. 317. pulmone inflammato, pessimum est, erectum sedere velle aegrum. I. 92.

Peripneumonicorum affectiones. I. 155.

in *Peripneumonils* siccis in pectoribus rubore sublati, perniciosi. I. 304. manus ante faciem ferri, et frustra venari, lethale. I. 93. siccis; qui pauca concocta educunt, horrenda res est. I. 304.

PERNAE dolor ex via aspera. III. 567.

PERNIONES pertundere oportet, et calfacere. III. 682.

PERNICIOSA si citra signa, levia facta fuerint, mortem significant. I. 164.

qui PERSPIRANT probe debiliores et saniores sunt, et a morbis facile reconvalescunt. II. 21.

PESSI ad foetum bimestres aut vetustiores, perditos. I. 469.

PESSOS ex scammonia in lacte muliebri. II. 556. carnis bubulae. II. 601.

PESTILENTIS morbi grassationem, non naturalia auxilia, sed natura ipsa corporum mutationem judicans, curat. III. 770.

PHAGEDAENAE hieme humidae oriuntur. I. 526.

PHARMACA purgantia calfaciunt caput. II. 136. proprios ac sibi familiares e corpore humores attrahere. I. 356. bilem et pituitam purgantia, periculosa. II. 408. quibus vitanda. III. 820. doloris causa adhibita, periculo carent. II. 408.

Pharmacis fortibus, natura fortibus, utendum. II. 147. in *Pharmacis* exhibendis solstitia utraque, periculosa. I. 547.

ex *Pharmaco* ad foetum perdendum, dolor. III. 681. ad foetum perdendum, mortua. III. 569.

Pharmacorum tumefacientium et attenuantium usus. II. 139. facultas non ex intelligentia, sed fortuna. II. 415.

Pharmacum in febri quartana ante quartam invasionem II. 250. nullum bibat, stercus educturas. II. 760. nigrum. II. 754. purgans, suffocatae longo postea datum, per secessum exivit. III. 563. bilem educens in febribus recentibus. II. 132. ad ulcera inveterata ac recentia. III. 316.

PHASIANORUM corporis status. I. 552.

de PHASIDIS incolis, earumque regione, consuetudine, morbis ac vita. I. 551.

Phasis, fluviorum stagnantissimus. I. 552.

PHOCAE oleum sive adeps in uteris prolapsis. II. 788. pulmo. II. 569. pulmo in situ uterorum. II. 868.

PHRAGMITES. III. 345.

PHRENITICAE vehementes affectiones, tremulae desinunt. I. 158. sunt linguae asperae et resiccatae. I. 270. valde sunt mentis emotiones tremulae, obscurae, palpitatoriae. I. 162.

Phrenitici quicunque supra quadraginta annos fiunt, non ita valde sani fiunt. III. 767. cum perfrigeratione salivam

stillantes, vomitum nigrum indicant. I. 247. fiunt, qui febres ad tactum non adurentes habent. I. 268. evadunt, qui cum lateris dolore, et turbulentis tenuibus lenibus sanguinem spuunt. I. 303. parum bibentes, strepitum valde percipientes, tremuli aut convulsi. I. 246. sunt in principiis soporosi fientes, cum capitis, lumborum, praecordii, colli dolore, vigilantes. I. 157. sunt, quibus in dextris distentio submollis, si non solvatur febre desinente. III. 539. fiunt, mente moti acute, ubi insuper febrierint cum sudore. I. 159.

Phreniticis et atrabiliariis, haemorrhoides accedentes, bonum. III. 752. in *Phreniticis* alba alvi egestio, rigor, tremores, malum. I. 159. affectiones frequenter transmutationem habentes, convulsoriae, pravae. I. 247. alvi profluvium rubicundum, malum. I. 157. permutationes frequentes, convulsoriae. I. 161. comparent urinae pellucidae, albae. III. 737. vehementer, tremores, lethales sunt. I. 246. nasus destillans, perniciosus. I. 157. 260. in principiis affectiones mansuetae ac frequenter transmutationem habentes, malae sunt. I. 246. si comparet urina alba et diffusa pellucida, mala est. I. 333. mansuetudo in principio, verum frequenter transmutari, malum est. I. 159.

Phreniticus. III. 498. 683.

cum *Phrenitide* atrabiliariis occupatis, si haemorrhoides oboriantur, bonum est. I. 146. ex *Phrenitide*, gibbositas in spina. III. 569. 681. in *Phrenitide*, si quae ante faciem feruntur, et frustra venantur, lethale. I. 93. insomnia evidentia, bona sunt. I. 245. egestiones alvi albae, et torpor, malum. I. 246. floccos de vestibus evellere, lethale. I. 93.

Phrenitidem cum vigiliis et turbatione, significant urinae decolores, nigra innatantia in medio habentes. I. 334. indicat, screatio frequens, si sane et aliud quoddam signum adfuerit. I. 271.

Phrenitides aetatem constantem agentibus, accidunt. III. 726.

Phrenitidis signa, et curatio. II. 299. generatio. II. 209. sive amentiae generatio et curatio. I. 387. in peripneumoniam transitus. II. 169.

Phrenitim portendit, morbum moleste ferre, cum perfrigeratione. I. 160.

Phrenitis, necessario hominem interimit. II. 168. ex peripneumonia, malum. III. 758.

Physicae cognitio, medico necessaria. III. 28.

Pica praegnantium. I. 467.

Pili. III. 824. nigri, et corpora nigra, a bile copiosiore. I. 566. pro humiditatum capitis ratione, colore inficiuntur. I. 400. maximi ac plurimi in qua corporis parte oriantur. I. 398. in mento et pube serius nascuntur. I. 398. cutim raram indicant. III. 453. ex glandulis nascuntur et augescunt. I. 493. in rarissimis cuticulae partibus enascuntur. I. 399.

Pilorum natura et alimentum. I. 398. alimentum a moderata humiditate. I. 399. asini albi usus. II. 714. post *Pilorum* destuvium quartana febris, non ultra annum. III. 614.

ad *Pilos* corporis, aut circa oculos extirpandos. II. 758.

Pinguia quibus est id quod superstat, et acervatum, his renum affectiones, easque acutas significat. III. 760.

Pingues sunt, quibus neque venae latae, neque ventres aut ossa lata. III. 434.

Pinguia et caseosa ructum acidum maxime faciunt. II. 417. quibus ulceribus aut vul-

neribus conducant. II. 411. et dulcia humiditatem, et pituitam exhibent. II. 423.

Pinguis ex gracili quomodo fias. I. 619.

Piper Indicum. II. 740.

Pira matura calfaciunt, humectant, ac alvum movent. I. 689. silvestria hiberna, natura, alvum movent, ac purgant. I. 689.

Pisa fabis quidem inflant minus, per alvum autem magis secedunt. I. 677.

Pisces quicunque in lutosis et aquosis locis alimenta habent, graviores sunt. I. 681. fluviatiles et palustres iis qui in lutosis et aquosis locis degunt, graviores sunt. I. 681. errones et undas verberantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. I. 681.

Pisciculi ex muria. I. 664.

Piscium partes ex dorso et cauda, solidiores. I. 729. natura et differentia. II. 421.

. ex *Piscibus* qui siccissimi et levissimi. I. 680. siccissimae sunt supernae partes. I. 683.

Pituita hieme augetur. I. 359. quibus acervatim penetret circa judicationem. I. 281. quod hiemi maxime secundum naturam conveniat et frigidissima existat. I. 357. ad fecem ammixta, glutinum fit. II. 371. his de capite profluit, quibus spumosae alvi egestiones sunt. III. 759. per venas ad vesicam conversa, doloris, inter ventrem et septum transversum, solutio fit. III. 763. per coalitum in nobis calorem, ac ciborum ac potuum acrimoniam diffusa, item sudores et urinae, morbos ostendere possunt. I. 21. hydropiformis. II. 447. ad ventriculum et vesicam perveniens cur non laedat. II. 330. unde in corpore gignatur. II. 329. morborum omnium fons et origo. II. 380. de capite descendens, pulmonem brevi exulcerat. II. 375. per os effluens, quae prius non fuit, in tonsillarum ulceribus, commodum est. I. 484. defluit ex ignoto timore, quod pueris frequenter contingere solet. I. 604. modica existens si in utrasque venas defluxum fecerit, supervivunt pueri. I. 601. quibus ex capite ad carnes convertitur, cur bene colorati esse videantur. II. 213. mucosa circa coxendices quibus colligatur. III. 757. ex natura frigidissima est. II. 200. defluit, et eliquatur, maxime pueris. I. 604. hieme repleri corpora, ex sputo, narium muco, et aliis signis deprehenditur. I. 357. defluit, ubi derepente post aquilonares ventos auster flare coeperit. I. 604. geniturae similis, per vomitum rejecta. III. 673. alba in occidentalibus mulieribus. I. 503. a *Pituita* alba detento, si vehemens alvi profluvium accedat, solvit morbum. III. 759. mutilantur oculi, et auditus. II. 169. alba prognatus morbus. II. 395. de *Pituita* alba, ejusque curatione. II. 287. ex *Pituita* alba, hydrops accedit. III. 766. alba in aquam intercutem transitus fit. II. 169. III. 766.

Pituitae in uteris signa. II. 851. in ventre molestantis per clysterem curatio. II. 464. fons est caput. II. 325. fluxiones ex mammis trahunt oculi. III. 460. frigidus in sanguinem defluxus, si multus fuerit ac crassus, statim occidit. I. 601. de *Pituitae* speciebus aliquot, et earundem curatione. II. 463. antiquioris seu albae notis et curatione. II. 465. in nares fluxione. II. 116.

Pituitam humorum omnium esse frigidissimam, unde colligatur. I. 357.

Pituitosi qui foetus sint. I. 597.

ex Plaga in caput, stupor aut delirium, malum. III. 758.

Plantae auctae, qua necessitate ramos spargant. I. 407.

Plantas ab initio humores juxta cognationem non habentes, ne germinare quidem posse. II. 327. omnes silvestres fuisse. II. 328.

Plantis quibus in terra cognatus humor multo uberior est quam convenit, ea planta aegrotat. II. 327.

Pleuritici qui superstites maneant, et qui non. II. 204. cur a veteribus siderati fuerint dicti. II. 34. quibus in principio sputationes penitus purulentae sunt, tertia demoriuntur, aut quinta. I. 293. fientes quicunque in quatuordecim diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit. III. 736. quare anhelosi fiant. II. 35. non ita valde fiunt, ructum acidum habentes. III. 753.

Pleuriticis quibus in principio quidem dolores molles sunt, quinta vero aut sexta die exacerbantur, hi non valde servantur. I. 295. urina cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiscreta, lethalis est plerumque in quatuordecim diebus. I. 333. quibus in principio lingua biliosa fit, hi septima die judicantur. I. 294. ac peripneumonicis morbis magis pereunt corpora exercitata ac densa. I. 299. quibus strepitus sputi multus in pectore est, et facies tristis, hi pereunt. I. 296. ex *Pleuriticis* qui exspuunt purulenta, subbiliosa, rotunda. I. 302. in *Pleuriticis* sputum tertia die maturari, ac exspui incipiens, citiores solutiones facit. I. 294. urina subrubram levem habens subsidentiam, securam judicationem significat. I. 335. ac peripneumonicis mala est urina, quae post potum cito mingitur. I. 333. si sputum statim appareat, incipiente morbo, ipsum abbreviat. III. 709. et omnibus circa pulmonem morbis morbum facile ferre, bonum. I. 296.

Pleuriticorum judicatio et purgatio. II. 32. alvus quatenus, et quibus molienda. II. 58. signa. II. 310. a *Pleuriticorum* curatione abstinendum quando sit. II. 314. in *Pleuriticorum* doloribus, commodum est alvum molliri. I. 294. lingua, bulla sublivida, quid denotet. I. 294.

Pleuritis sanguinea, et biliosa. II. 310. post aestatem pluviosam et australem. I. 545. lethalis non est. II. 168. sive ab initio fiat, sive postea, calfactoriis quidem primum non alienum est tentare dissolvere. II. 36.

Pleuritidis sine sputo per venae sectionem curatio. II. 206. siccae citra fluxum, curatio. II. 131. causae et curationes. II. 126. 313. siccae signa. II. 311. sanguineae curatio. II. 315. ex dorso signa. II. 311. generatio a capitis fluxione biliosa. II. 121. generatio. II. 203.

a *Pleuritide* et peripneumonia occupato, alvi profluvium accedens, malum. III. 752. ex *Pleuritide* qui suppurati fiunt, in quadraginta a ruptione diebus exspuunt. I. 295. et peripneumonia qui suppurati fiunt, nihil memoratu dignum spuunt. I. 300. in peripneumoniam et febrem ardentem transitus. II. 387. quicunque suppurati fiunt, si in quadraginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fuerit, liberantur. III. 740. suppuratum fieri, minus lethale. II. 312. qui moriantur. II. 210. in febrem ardentem transitus fit. II. 169. peripneumonia, malum. III. 758. in *Pleuritide* omni lingua consideranda. II. 312. sq. si singultus adfuerit, septima die moritur. II. 310. fomenta humida, et sicca. II. 36. quibus statim sputa varia sunt, tertia die moriuntur. II. 312. omni dolores plerumque magis in-

terdiu, quam noctu, leviores fiunt. II. 313. sectio aut ustio dextrarum partium, periculosior. II. 319. saniei subcruenta mictio. II. 311.

Pleuritidem comitantibus signa et curatio. II. 252.

Pleuritides, aetatem constantem agentibus etiam accidunt. III. 726. sine convulsionibus, graviores sunt his quae cum convulsionibus fiunt. I. 294. siccae ac sine sputo, difficillimae sunt. I. 293. hieme fiunt. III. 724. biliosae simul et sanguineae, plerumque nona aut decima die judicantur, et maxime sanantur. I. 294.

PLICATORES. I. 644.

PLUVIAE generatio. I. 638. sq.

in *Pluviosis* anni constitutionibus quinam morbi plerumque fiant. III. 722.

PODAGRA quid et quando durabilior. II. 407. non laborat mulier, si non menses ipsi defecerint. III. 753. non laborat puer, ante Veneris usum. III. 753. ab hoc senes non liberari. I. 201. in juvenibus, curabilis. I. 201. non laborant eunuchi. III. 753. hujus in digitis relictae ustio per linum crudum. II. 407.

ad *Podagram* acetum valeret, si non corpus vulneraretur. II. 260.

Podagras inveteratas dysenteriae sanant. I. 201.

Podagricae affectiones, vere et autumno, ut plurimum moventur. III. 756.

Podagricas affectiones frigida multa affusa, levat. II. 161. sq. III. 742.

Podagrici. I. 201. morbi quicunque fiunt, hi in quadraginta diebus ab inflammatione liberi, sedantur. I. 141. III. 755.

in *Podagricis* doloribus, nota. II. 755.

POLENTA ex hordeo non madefacto, fortior est quam ex madefacto. II. 420.

Polentae ac farinae recentes quare sicciores sint vetustis. I. 677.

POLYCARPON et Polycnemon in uteris vehementer ulceratis adhibitum. II. 692.

POLYPI in naso generatio. II. 243. et sepiae, et ejusmodi pisces, neque leves velut videntur, sunt: neque per alvum secedunt. I. 681.

Polypus vino suffocatus ad provocandos menses. II. 586.

POMA fortiora sunt quam pro natura humana. I. 714. quare magis alvum moveant. I. 689. et fructus arborei quare ventriculo post cibos molesti. II. 426.

Pomorum esus tempore calidissimo. III. 562.

PONTEM aut scrobem non transiens. III. 577.

juxta POPLITEM tumores, ex compressione elevati. III. 99.

PORCINAE carnes, suillis sunt graviores. I. 679.

PORRUM coctum urinam ciet, et secedit. II. 422. calfacit minus quam cepa, urinam ciet, et alvum movet. I. 686.

PORTULACA fluviatilis frigefacit, condita ac servata, calfacit et purgat. I. 687.

POSTERIORES corporis partes prioribus calidam magis ferunt. II. 167.

Posteriorum partium frigiditas in aestuosis rigoribus convulsionem accersit. I. 166.

POTESTAS, res mala. III. 842.

a POTATIONE liberaliore insania. III. 545. ex *Potatione* largiore et vomitu, febris. III. 425.

ex *Potationibus* ac exercitiis intempestivis, febris. III. 412. et diuturno capitis dolore, febris. III. 473.

Potibus ad alvum et vesicam subducendam utendum est, vino dulci et aqua mulsa. II. 412.

in *Potibus* qui subftrepunt, et submurmurant in siccis: perniciose habent. I. 242.

POTIO urinam ciens, frige-

faciens, et sitim sedans in febribus. II. 322. ad omnem febrem ardentem. II. 321. ad omnem puerperam. II. 556. ad puerperii purgamenta purganda. II. 555.

Potiones purgatoriae, quae secundas ejicere, et menses detrahere, et foetum enectum educere possunt. II. 553. 745. febrientium per noctem sub dio exponendae sunt. II. 323. sq. fluxui rubro commodae. II. 855. ad fluxum et omnes morbos qui ab uteris fiunt. II. 855. et subdititia medicamenta, quae secundas educere, et menses detrahere possunt. II. 552. ad secundas educendas. II. 724. ad menses impeditos. II. 555. medicamenta subdititia, et purgatoria. II. 557. frigefactoriae in febre ardenti. II. 320.

Potionis in pulmonis inflammatione ad vomitum ciendum descriptio. II. 438. seu sorbitionis ptisanae quantitas. II. 51.

Potu facilius est repleri quam cibo. III. 713. ex *Potu* multo rigor, et delirium, malum. III. 757.

Potum qui difficulter deglutiunt, spiritu tussiente, eructatio subtracta, intro revoluta dolorem ventris significat. I. 344. in ventrem deferri, et ex hoc in reliquum corpus. II. 374.

Potus inventum ac temperamentum. I. 29. per fauces ac gulam, via. I. 503. in guttur, ac arteriam fertur. I. 485. descendentis strepitus in bibente circa pectus et ventrem. III. 645. ad puerum, et mala in utero puerperae existentia. II. 728. uberior spirandi difficultatem inducit. I. 189. aquosi tardioris transitus sunt, et intus abv lvuntur. II. 89. et cibus parum deterior, suavior autem, melioribus quidem, sed minus suavibus est praeferendus. III. 717. meraciores et austeriores palpitationem in corpore, et pulsationem in capite inducunt. II. 89.

Praeceptorum cultus. I. 1.

Praecognitio est, antequam aegrotent cognitio, quid corpora perpetiantur. I. 716.

Praecordia quibus elevata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alvi humectantur. I. 279. III. 737. magna, et splen. III. 529. inflata et intenta. III. 529. si distenta fuerint, manu comprimito, ac levato. III. 466. in tumorem sublevata post alvum suppressam, maxime tabescentibus jam diu, et quibus alvi humectantur, mala. I. 279. 281. 508. quae Graecis phrenes a sapientia dicuntur, neque cor sapientia participant. I. 614. quibus non mollia, facies sana, sine quibus non liberentur. I. 280. inflammata. II. 67. permurmurantia habentibus lac dare, malum. III. 748. frigida magis aggravantur. II. 156. sq. variantia. I. 169. ad *Praecordia* in febre dolores exilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. I. 281. dolores in febre, voce intercepta, sine sudore soluti, malum est. I. 169. 281. dolores diuturni qua ratione cito occidant. I. 283. circa *Praecordia* quibus inflammatio fit, his abscessus ad infernas partes fiunt. I. 298. dolores, aut pulmonem si suppurentur, malum est. I. 266.

Praecordii dextri intentio. III. 526. dolor praegnantibus, malum. I. 323. et oris ventriculi dolor sine febre. I. 280. distentio cum sopore anxioso, ac capitis dolore, abscessus circa aurem attollit. I. 184. 279. dolor ex anginis citra judicationem, cum impotentia ac torpore fiens, occidit occulte. I. 292. intentio, et ad splendorem turbatio, cum capitis gravitate et surditate, sanguinem profundit. I. 263.

dolores solvit, murmur in praecordio obortum. I. 100. 278. et oris ventriculi dolor quibus derepente dum sine febre sunt. solvit venae sectio, et alvi fluxio. I. 280. tensio cum capitis gravitate ac surditate, sanguinis eruptionem significant. I. 180. palpitatio assidua. III. 414.

Praecordiis sive septo transverso vulnerati, moriuntur. II. 168. in *Praecordiis* tumores molles, et doloris exortes, et ad contactum cedentes, diuturniores judicationes faciunt. I. 141. durum quid collectum. III. 531.

cum *Praecordio* intento perfrigeratis magnus circa aurem tumor. I. 247. ex *Praecordio* diutine afflicto, et alvo graveolenti, abscessus circa aurem, occidit. I. 279. in *Praecordio* tumores molles et doloris exortes. I. 277. pulsus, cum tumultu, mentis emotorius est. I. 94. 278. ardores relicti, febre perfrigerata, mali sunt. I. 158. murmur obortum praecordii dolores solvit. I. 100. inflammatio suppuratoria est, quibus ante mortem nigra per alvum subeunt. I. 279. tumor durus et dolorosus, pessimus quidem est si juxta omnes partes fuerit. I. 276. tumores, et ex illis morbi. I. 95.

Praecordiorum dolores ac tumores, si fuerint recentes, et non cum inflammatione, solvit murmur in praecordio obortum. I. 100. 278. pulsus et oris ventriculi dolor. I. 278. quibus dolores, oris ventriculi, hi sanguine per alvum egesto servantur. I. 280. successiones. III. 592. a *Praecordiorum* dolore febris acuta. III. 423. doloribus quibus alvus paulatim subviscosa egerens, pauca stercorea effundit, num etiam sanguinem effundit? I. 279. ex *Praecordiorum* doloribus tumores circa aures et aliae suppurationes emergentes, maligni sunt. I. 278. in *Praecordiorum* inflammatione, quando medicamenta purgantia, noxia. II. 67. post *Praecordiorum* tumorem, biliosis spiritus magnus et febris acuta, abscessus circa aurem attollit. I. 279.

Praecordium qui dextrum dolent, sanguinem spumosum spuentes, de hepate spuunt, et multi pereunt. I. 303. 309. optimum est doloris exors, et molle, et aequale, tum in dextra, tum in sinistra parte. I. 94. 276. intentum cum febre acuta, et tumores circa aurem ex plurimis graveolentibus tardius excitati, occidunt. I. 264. cedens, et gibbosum. III. 538. dolorosum. II. 77. ad *Praecordium* irruentes dolores, tum alias mali sunt, tum si alvos humectent. I. 278. circa *Praecordium* quibuscunque dolores fiunt, absque inflammatione, his febris accedens dolorem solvit. III. 754.

Praedebilitatorum deliria pessima sunt. I. 247.

quam Praedictionem Hippocrates approbet, aut damnet. I. 191.

in *Praedictionibus* prudentia adhibenda. I. 188.

Praegnans coitu non utens, facilius a partu liberatur. I. 465. pituitosa. II. 649. multo tempore, et parere nequiens. II. 718. corpore male habens ac biliosa. II. 647. mulier si quidem masculum gestat, bene colorata est. III. 744. cibi fastidiens. III. 554. decimum mensem perficere nequiens, et foetum corrumpens. III. 55.

Praegnantem quomodo cognoscas. II. 596.

Praegnantes quare cum virore pallidae. II. 654. cur debiles. II. 654. medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, et usque ad septimum. III. 727. 743. praeaegrotantes ante partus insuper rigent. I. 327.

Praegnanti mulieri si ignis sacer in utero fiat, lethale est. III. 745.

Praegnantibus menses secundo, aut tertio mense prodeuntes, cur malum. II. 644. ex casu aut convulsione, aut plaga quibus dolores leviter fiunt, his in tribus diebus manifestum fit, an foetum corrumpent. III. 681. plerisque stomachus uteri prope extas ante partum. I. 465. tabescentibus quibus rubor in facie fit, stillationes de naribus fientes hunc avertunt. I. 523. praecordii dolor, malum. I. 523. in *Praegnantibus*, difficiles tumores circa intestinum tenue. I. 526. octavi mensis judicatio difficilis. I. 447.

Praegnantis lienosae a quibusdam affectionibus, menses quales. II. 651. suffocationis causae. II. 652. pudenda exulcerata. II. 596. menses profluos habentis curatio. I. 481. vomitus biliosus et pituitosus. III. 525. foetum menstruum, aut bimestrem corrumpentis curatio. III. 33.

Praegnantium ex foetu mortuo, aut mox morituro, signa. I. 466. morbi. II. 644.

Praejudicata quae sunt, si crude judicata fuerint, recidivae fiunt. III. 431.

Praenoscere volentem, quae ediscere oporteat. I. 119.

Praeputium dissectum, neque augetur, neque coalescit. I. 319. III. 752.

Praesagiendi duplex utilitas. I. 82.

Primiparae et quae rarius pariunt, in partu et partus purgationibus, maxime laborant. I. 393. quare saepe ante decimum mensem exactum pariant. I. 418.

circa Principia et fines omnia debiliora sunt. III. 716.

Profluvia alvi apprehendunt, si defluxus a capite processerint. I. 599.

a *Profluvio* alvi quinam moriantur. I. 307. alvi forti correpto, vomitus superveniens, bonum. II. 174. alvi longo correpto, vomitus sponte accedens solvit alvi profluvium. III. 751.

Profluvium ventris nominatur, quamdiu ipsum solum alimentum putrefactum secedit. I. 723.

Prominentia ex utraque capitis parte duplex. III. 547.

ad Prudentiam, sanguis inter omnia quae in corpore sunt, maxime confert. I. 583.

Pruriginosa corpora post alvum suppressam in tabidis, mala sunt. I. 307.

Pruriginosae affectiones omnibus, nigrorum egestionem significant. I. 345.

Prurigo totius corporis, maxime autem testium et frontis. III. 548.

ex *Pruritu* corporis, et cutis crassitudine post balneorum calidorum usum, hydrops. III. 549.

Pruritus totius corporis senibus fit. III. 726.

Phthisi obnoxios supra ne purgato. III. 728.

Ptisana et milium levia sunt. II. 412. quando non danda. II. 39.

Ptisanae sorbitio quibus inhibenda, et quatenus. II. 35. quod hordeum aptum, et cur deglutiones non laedat. II. 32. sorbitio quatenus, et qua ratione laedat. II. 34. sorbitio et aquae mulsae potus, flatus excitat. II. 56.

Ptisanam merito omnibus frumentaceis in morbis acutis esse praeferendam. II. 30.

Pubertas seu annus decimusquartus, usque ad quadragesimum secundum, omnium morborum ferax. I. 321.

Pubes. III. 826. et barba tardior. III. 190.

juxta *Pubem* dolorosos, medicamentis purgare non oportet. I. 166.

Pudenda praegnantis ulce-

rata. II. 596. praegnantium superficiario ac fervido ulcere affecta. II. 591. 656. 749. sq. 878. in arctum contracta. II. 823. sq.

Pudendi pellicula dissecta non coalescit. II. 177. pars obturata in puerpera. II. 666. ad *Pudendi* ulcera pharmacum. III. 316.

in *Pudendis* obturatis affectus iis quae a puerperii purgamentis non purgantur, similes. II. 666.

Pudendo confert calida. III. 742. in *Pudendo* muliebri ascarides. II. 853. ulcera. II. 591. ulcera et pruritus. II. 588. ulcerum curatio. II. 699. sedis ac capitis dolor, torporem et impotentiam inducit. I. 257.

ad *Pudendorum* nigredines acetum utile est. II. 160. de *Pudendorum* ulceribus acribus, et inflammatis. II. 748.

ad *Pudendum* muliebre rubor, alvo tumefacta. I. 324.

Puellis quibus erectae cervicis spiratio contingit, uterum gestantibus, his mammae suppurantur. I. 527.

Puer ex calidis et humidis temperatus est. I. 657. de matre in uteris vivit. I. 403. paulo ante trigesimum diem perditus, inarticulatus est. I. 396. carnosus, sine ossibus. III. 439. non laborat podagra, ante Veneris usum. III. 753. in utero ex matris sanitate, bene vel male valet. I. 304. nutritur septimo mense, aut nono, aut decimo, et voce firmatur. III. 463. in utero mortuus, cum brachio dextro lateri adnato. III. 551.

Pueri, et his aetate proximi, vere, et prima aestate optime degunt. III. 723. parvi quicunque comitiali morbo corripiuntur, ut plurimum moriuntur. I. 601. hydropici curatio. II. 131. in utero mortui signa. I. 464. natura habitiores non pro carnositatis ratione etiam lac sugunt. I. 482. sugentes, si multum mingant, minime anniculi fiunt. I. 482. calculosi pudenda fricant ac trahunt. I. 541. quidem a partu statim solito sunt majores, non ex augmento, sed laxo tumore. I. 456. situs in utero. I. 414. voraces et multum lactis trahentes, non pro ratione carnosi fiunt. I. 482. matre violentam aliquam affectionem patiente, aut alimento deficiente, ante decimum mensem eduntur. I. 417. masculi, mense tertio: foemellae, ut plurimum quarto moventur. I. 401. si debiles nascantur a parentibus robustis, uterorum angustia in causa est. I. 380.

Pueris maturis ac perfectis, umbilicus qui prius patebat, clauditur. I. 458. quibus alvus multum profluit, et bene concoquunt, hi saniores sunt. I. 482. quibus multum lactosum revomitur, his alvus supprimitur. I. 482. febris acuta, et alvus suppressa, cum vigiliis, convulsorium est. I. 248. purgatio est, si mulier elaterium, aut cucumerem silvestrem comedat. III. 610. quibus in dentitione febris acuta accedit, parum velluntur. I. 482. quibus alvus in dentitione amplius subducit, minus convelluntur. I. 482. affectiones quando judicentur. III. 726.

Puero jam adulto si lapis gignatur ex terrae esu, dolor non adest ipsi, priusquam sibi ipsi cibum deligat. II. 372. in genitalibus haerenti umbilicus non secetur, priusquam aut sternutet aut vociferetur. I. 465.

Puerorum elucescentiae simul cum pubertate, in quibusdam mutationes habent. III. 584. excrementum primum ad hydropicos. II. 100. sufficientium nutritio. II. 656.

Puerulos infantes educandi, et cibandi ratio. I. 622.

Puerum mortuum et lividum expellentia. II. 730. exsecturus,

quid observare debeat. II. 702. in utero a matre alimentum et spiritum trahere. I. 430. ad *Puerum* et mala in puerperae utero existentia. II. 728.

Puerperae febricitanti, et dolenti, quomodo medendum. III. 463. recens enixae. I. 480.

Puerperii purgamenta sponte erumpentia. II. 697. purgamenta pauciora quam oportet. II. 664. purgationum mensura. II. 705. purgamenta in grumos coacta. II. 671. de *Puerperii* purgamentis, et his quae post partum exeunt. II. 656. ex *Puerperii* purgamentis, et si quae foetum corrupit et ei quae peperit, affectiones eaedem. II. 706.

si quis Pugnat, aut pungitur, aut ab alio ligatur in somnis, quid significet. II. 15. sq.

Puleoium calfacit, et alvum movet. I. 688.

Pulli viginti diebus excluduntur. I. 420.

Pulmo si nihil repurgetur, neque emittat, sed plenus serveat in gutture, malum est. I. 103. natura siccus, et quando gracilescat. II. 131. rarus est ac tener. II. 375. resiccatus, neque bilem, neque pituitam putrefacit aut per sputum reddit. II. 207. natura frigidus, et inspiratione perfrigeratur. I. 487. contrarium corpori alimentum trahit: reliqua vero omnia, idem. II. 22.

Pulmone rupto, multi vitam degunt. II. 433. suppurati ex pituita de capite destillante. II. 179. e *Pulmone* puris eruptio. II. 318. in *Pulmone* quibus tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionem. I. 302. tuberculi generatio. II. 273. callosarum duritierum causa. I. 515.

Pulmonem suppuratis pus per alvum secedens, lethale. I. 306. ad latus prolapsum, quid significet. II. 275. brevi exulcerat, pituita de capite descendens. II. 375. ad *Pulmonem* quibus vertuntur anginae, partim in septem diebus pereunt, partim evadentes suppurati fiunt. I. 291. circa *Pulmonem* suppurationes habent, quibus in facie flores, cum alvo liquidiore. I. 304. in omnibus morbis, gravedines, et sternutationes antecessisse et succedere, malum est. I. 299. et costas dolores quando fiunt, sputum cito et facile exspui convenit. I. 102. aut praecordia dolores, si suppurentur, malum est. I. 266. in *Pulmonem* aut ejus fistulam, cyceon aut farina cocta delata, hominem enecat. II. 375. secundum *Pulmonem* stridor, et capitis gravitas. III. 534.

Pulmonis repleti signa, et curatio. II. 274. aortae valde inflammatae, livores fores circa costam habent. I. 299. ambae partes inflammatae quibus peripneumonicis fit. I. 299. suppuratio ex acuto pulmonis venae tractu. II. 181. ex humido quod glutinosum erat, generatio. I. 431. tumentis prae calore, signa et curatio. II. 297. arteriae sauciatae, et iis rupturis quae conferant. II. 427. erysipelatis, notae, et curatio. II. 439. sq. varicis, notae, et curatio. II. 435. vasorum nutrimentum. I. 491. inflammatio, et causa. II. 437. affectus nota et curatio. II. 433. morbi signa. II. 266. ad latus prolapsi signa. II. 275. suppuratio a venula aliqua pulmonis rupta. II. 180. hydrops. II. 277. tubercula, plerumque gibbosis. III. 189. aortae. II. 123. morbis, sternutationes noxiae. I. 103. articuli convulsi. II. 268. ruptio quid. II. 267. ex *Pulmonis* suppuratione, et circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, et anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. I. 236. una cum corde inflammationes, totius corporis side-

ratio. I. 300. inflammatione suppurati, seniores magis intereunt. I. 110. inflammati morbis, quibuscunque abscessus circa aures fiunt, hi superstites evadunt. I. 108. affectu tabescentis, signa. II. 260. in *Pulmonis* morbis valde rubicundae sanguinis stillae, malae sunt. I. 303. fistula, aphtha. II. 263. inflammationibus periculosis, abscessus ad crura, omnes commodi sunt. I. 298. inflammatione, potionis ad vomitum ciendum descriptio. II. 438.

Pulsus in praecordio, delirium aut turbationem significat. I. 94. ac dolor in febribus secundum venam quae est in collo, in dysenteria desinit. I. 250.

ex *Pulsu* forti in ulceribus, sanguinis eruptio. III. 759.

Pulvillus inspersilis ad oculos. II. 758.

Pulvis inter exercendum accedens, in aestate corpus magis auget. I. 702.

in *Pulvere* morari post exercitia in aestate, modico tempore, confert frigefaciendo. I. 702.

Pupilla. I. 439. III. 824.

Pupillae glaucescentes, aut argenti speciem referentes, aut caeruleae, non bonae sunt. I. 214.

Pupillam, et palpebras exulcerari quando periculum sit. I. 213.

Purgamenta alba. III. 551. ante partum non prodeuntia, faciliorem partum reddunt. III. 378. partus ad caput, et thoracem, ac pulmonem. II. 667.

qui *Purgantur* non facile ad superiora, ad veratrum admittendi sunt. III. 728.

Purgatio sursum, aut deorsum versus quibus conveniat. III. 820. biliosorum lenis, quibus mulieribus utilis. II. 626. sepiae atramento similis. III. 523. menstrua in foemellis, diuturnior. I. 396. multa deorsum, quibus levis sideratonis modo interimat? I. 293. velut a carnibus assatis. II. 781. mulieri puerperae non facile procedens. II. 658. per tres dies. III. 564. puerperii, primis tribus aut quatuor tantum diebus procedens. II. 661. si modica mulieri prodierit, dolor fortis corripit lumbos. II. 658. si mulier biliosa aut pituitosa fuerit. II. 738.

Purgatione ex partu moderate facta, venter manens, aut etiam flatus conclusus. III. 31. ex *Purgatione* superflua, convulsio aut singultus accedens, malum. III. 736.

Purgationem modicam post gemellarum partum tumor sequutus. III. 440.

Purgationes celeres perniciosas quaenam significent. I. 269. per veratrum semper sunt stabiliores. III. 793. si mulieri non prodeunt, neque horrore neque febre accedente: in ventre habere existimato. III. 747. si mulieri uterum gestanti prodeunt, impossibile est foetum sanum esse. III. 747. menstruae a partu cur fiant. I. 393. purulentae, et compactae. II. 696. quae post puellae aut masculi partum diuturnissimae. II. 705. menstruas brevissimas trium esse dierum. I. 459. ad *Purgationes* infernas periculosa est vehemens tenuitas et eliquatio partium circa umbilicum et pectinem. III. 716. sq.

ex *Purgationibus* merace desinentibus, abscessus circa aurem exsurgunt. I. 173.

Purgationis menstruae ad faciem procedentis signa. II. 668. multae in partu signa. II. 655. biliosae aut pituitosae qualitas unde petenda. II. 629.

Purgationum menstruarum principium. I. 393.

Purgare cum quispiam corpora volet, fluida facere

oportet. III. 713. oportet in valde acutis, si humor turget eodem die. III. 728. medicamentis oportet, aestate superiores magis, hieme inferiores. III. 727.

Purgari mulierem ex mensibus plures quam quatuor dies: et infra tres, qualem efficiat. II. 622. qualia oportet si purgentur, confert, et facile ferunt. III. 712.

Purgatis nimium senioribus singultus accedens, bonum. III. 761.

PURGATORIUM. II. 708. 754. uterorum, quum puero mortuo sanguis intus manserit. II. 721. molle, aquam et pelliculas ducens, ac saniem subcruentam. II. 742. si mulier non concipiat. II. 602. si mulier ex partu non purgatur. II. 721. quod sterilem purgare potest. II. 745. molliens. II. 603. tepidum. II. 603. detrahens purgationem ac sistens. II. 603. mulierum. II. 600. molliens, aquam, pituitam, et pallidos ac subcruentos menses detrahens. II. 606. subdititium, si menses compareant. II. 708. puerperii purgamentorum. II. 719. mensium, et puerperii purgamentorum. II. 720. mensium. II. 746. ad omnia puerperii purgamenta. II. 721. uteros expurgans, ac sanguinem evacuans. II. 709.

PUS aut sanguinem si quis mingat, renum ulcerationem significat. III. 737. optimum quale sit. I. 96. mingens vesicam exulceratam habet. III. 738. coenosum, et graveolens dum concutiuntur quibus prodit, plerumque pereunt. I. 303. educit raucedo cum tussi et alvo liquida. I. 303. educunt ad dies quadraginta, quibus in pulmone tubercula fiunt. I. 302. egerere facit dolor ad pectus et ad alvum progressus ex anginosis. I. 292. in uteris, unde. III. 17. ex carne, purulentum ex sanguine. II. 25. ulceris alimentum. II. 25. aut aqua per nares, aut os, aut aures effluens, capite dolenti et vehementer laboranti, morbum solvit. I. 148. III. 751. si purum et album fluit suppuratis ustis, evadunt. III. 761. si in suppuratis aut hydropicis sectis aut ustis effluit omnino moriuntur. III. 753. diffusum in inferiori ventriculo, non generari. II. 187. per nares, capitis dolorem solvit. I. 258.

Pure ex vesica erumpente, tuberculi quod circa vesicam est solutio fit. I. 312.

Puris major aut minor copia, quomodo in suppuratis cognoscatur. I. 306. sputus, causa. I. 366. eruptio, senioribus magis expectanda est. I. 113. eductionem futuram lateris dolor cum febre significat. I. 304. purgatio sursum, ex sanguinis vomitu. III. 766. sputum. I. 280. eruptio e pulmone. II, 317. circa *Puris* generationem, dolores et febres magis contingunt, quam facto jam ipso. III. 718. ex *Puris* sputu tabes et fluxus, malum. III. 758.

PURULENTA qui per alvum egerant. I. 308.

Purulentorum ex aure fluor. III. 541.

PUSTULAE latae, non valde pruriginosae sunt. III. 592. in lingua, capite vulneratis. III. 372. ex lassitudinibus. III. 524. ulcerosa, plurimae vero fiunt. III. 724. in cruribus, coxis, lumbis. III. 698. pruriginosae, calidae, velut igne ambustae per totum corpus. III. 666. quibus in febribus per totum corpus erumpunt, lethale est. I. 249. nocturnae viris in meridionalibus civitatibus frequentes. I. 527. velut culicum morsus ante febrem. III. 580. serpiginosae supra inguina ad laterum mollitudinem et pubem fientes, alvum male affectam significant. I. 343.

Pustularum inferne in tibia dextra, item manu dextra curatio. III. 439. eruptiones velut ferro lancinatae, habitus tabem significant. I. 308. circa oculos eruptiones in virium refectionibus, alvum prorumpere faciunt. I. 267.

Pustulas per corpus lactans quaedam ubique habebat. III. 439.

Pustulis rubicundis prodest aqua frigida. II. 161. velut a *Pustulis* corpus quibus rubescat. I. 271.

Putredines in pluviarum multitudine plerumque fiunt. III. 722. albae ac mucosae, minus quidem occidunt, magis autem revertuntur. I. 207.

Putrefactio ex igne sacro. III. 758. ejus principium. II. 360.

Pylorus. III. 826.

Pythocles aegrotantibus quid daret. III. 569. sq. 682.

Q.

Quadragenarii primum in foetibus judicant. I. 452. secundi et tertii completivis. I. 453.

Qualitates primae et secundae ab alimento irrigatae, augmentum capiunt. I. 435. primae, homine moriente, in suam naturam revertuntur. I. 352. primas neque medicinae proprium esse fundamentum, neque hominem laedere. I. 36. secundas non semper similes esse. I. 672. secundae primis sunt fortiores. I. 42. secundae terrae etiam insunt. I. 356.

Qualitatum secundarum excessus et secretio, hominem laedunt. I. 40. secundarum facultates, omnium malorum homini causa. I. 47. primarum, cognitio, de diaeta scripturo necessaria. I. 627.

Quartana correpti, a magno morbo non corripiuntur. III. 612. securissima omnium et facillima ac longissima est. III. 408. post pilorum defluvium non ultra annum. III. 614. correptus, stupidus sedatus est. III. 516.

Quartanae aestivae plerumque sunt breves. III. 715. hibernae, leniter in acutos morbos transeunt. I. 256. sanguinis e naribus eruptiones, aegre judicant. III. 591. magis fiunt his, qui triginta sunt annorum, et senioribus. I. 116. extra annum vigesimum quintum, et quadragesimum quintum, haud diuturnae. I. 370. sq.

Quartanam indicant nigrae in urina nubeculae in febribus. I. 334.

a *Quartanis* qui corripiuntur, non ita valde a convulsionibus corripiuntur. III. 749. in *Quartanis* malae sunt, egestiones valde rubrae, aeruginosae. I. 334.

Querci folia in suffitu uterorum. II. 868.

Quies cerebri, sapientiae in homine causa. III. 816.

Quiescere statim in corporis motu, quum incoeperit dolere, lassitudinem eximit. III. 718.

Quintana febris pessima omnium est. III. 409.

R.

Ratiocinatio in morbis, ex fortuita occasione initium faciens, non est reprehendenda. I. 77. quid. I. 77.

Ratio actiones plene absolvit. I. 15.

Ratione sola in morborum curationibus uti non licet. I. 78.

secundum *Rationem* omnia facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud. III. 719.

Raphanus humectat, pituitam diffundens sua acrimonia. I. 686.

Rapum aestuosum est, humectat autem et conturbat corpus. I. 687.

Raritas corporis ad per-

ſpirationem, quibus amplius aufertur, ſaniores ſunt. II. 21.
Rasio oſſium. III 365.
Raucedo cum tuſſi et alvo liquida, pus educit. I. 305.
cum *Raucedine* ſputa viſcoſa, ſalſuginoſa, mala. I. 303. colliquatio, in hepatico, malum. I. 308.
ad *Raucedinem* cum tuſſi, ex inſania fit diſceſſus. I. 314.
Raucedines ad hiemem fiunt, ſi aeſtas ſicca fiat et aquilonaris. III. 722. poſt aeſtatem ſiccam et borealem. I. 545. et gravedines in valde ſenibus non concoquuntur. III. 717. vere fiunt. III. 724.
Raucedinis ſeu obſcurioris ſermonis cauſa, aëris obſcuritas. I. 552.
Recidiva quibus poſt longiſſimum tempus. III. 526. quibus ſaepe contingit, his ſi ſemeſtre tempus transmiſerint, tabes coxendicum leniter accedit. I. 254.
Recidivae minus his qui ex capitis gravedine, ac raucedine laborant, ubi febre correpti fuerint fiunt. III. 596. in quibus aegrotis fiant. I. 144. frequentes per eadem, circa judicationem ſanguinolentae, nigrorum vomitum faciunt. I. 250. 330.
Recidivam cum ſudore in febre ſignificat urina cruenta in principio micta. I. 334. faciunt, quae relinquuntur in morbis poſt judicationem. III. 713. aut ſudorem ſignificat urina in febre denſitatem habens divulſam. I. 337.
Recidivas faciunt, etiam tempora. I. 131.
in *Recidivis* mutationes proſunt. III. 612.
Recordationem ſenſibus ſaepe mala perpeſſis, et veluti laeſis, fieri. I. 77.
Recte ſe habentium probatio, unde petenda. III. 598.
circa Refectionem magnae in principiis ſanguinis eruptiones, alvos humectant. I. 286.
Refrigerandi aut calfaciendi corporum per balnea aut alia exteriora modus. I. 43.
Regionem altam, planam, ventis expoſitam et aquoſam habitantes, eorum formae quales ſint. I. 567.
Regiones in medio ſolis exortu ſitae, cur omnium fertiliſſimae. I. 548.
Regionibus ubi montes adjacent ad auſtrum, in his ſqualidi auſtri, et morboſi afflant. I. 668.
Regionis pinguis, aquoſae et mollis, item nudae et aſperae quales incolae. I. 567. ſq.
Regionum ſingularum naturae, et ſitus quomodo cognoſcendi. I. 666.
Regius morbus in febre ante ſeptimum diem accedens, malum. I. 249. in febribus. III. 736. alter qui popularis dicitur. II. 494. alius ſive arcuatus. II. 493. primus qui bile commotus, aeſtatis tempore maxime corripit. II. 490. cum rigore ante ſeptimum diem accedens in febreblioſa, ſolvit febrem. II. 86. et ſingultus ſi quinto die in febribus ardentibus accedant, lethale eſt. I. 144. in febre ardente accedens, non ſolet amplius exudare. I. 138. acutus eſt, et celeriter occidens. I. 154.
Regio morbo corripi mente motos, malum eſt. I. 263. laborantibus, hepar durum fieri, malum eſt. III. 755. affecti non ita ſubtili ſenſu praediti, quibus ſingultus ſunt, his alvi erumpunt. I. 315. laborantibus commoda. III. 680. in Thaſo laborantibus quaenam profuerint. III. 398. ex *Regio* morbo fatuitas, mala. I. 263. abunde colorati, moriuntur. I. 239. ſplenicus. II. 247. in *Regio* morbo ſubſoporati. I. 181.
Regii morbi qui a ſplene ſunt, nigriores ſunt. III. 435. curatio. II. 407. nigri ſigna et

curatio. II. 246. ab hepate ad subalbidum colorem vergunt. III. 434.

Regium morbum quinam incurrant. I. 284. quaenam denotent. I. 342.

Renes. III. 826. urinam percolant. I. 504. ex nervis dependent. I. 503. circa *Renes* dolores a crapula. III. 438.

in *Renibus* venae ruptionem, sanguinis spontanea mictio significat. III. 738.

Renum generatio. I. 432. forma et depositio. I. 504. affectiones, et quae circa vesicam consistunt, operose sanantur in senibus. III. 750. venae. I. 503. affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. III. 622. affectiones easque acutas quid significet. III. 760. ulcerationem, sanguinis aut puris mictio significat. III. 737. dolor. III. 584. affectiones et morbum fore longum, significant bullae in urinis superstantes. III. 760. dolor repentinus cum urinae suppressione, quid significet. I. 336. tertius morbus nephritisve. II. 456. quartus morbus. II. 457. morbus quibus fortasse continget. I. 315. de *Renum* quatuor affectibus, atque primum de calculo. II. 453. in *Renum* affectibus, sanguinis cum urina, mictio. II. 455. dolore, medicorum error. II. 454. morbo, victus ratio. II. 458.

Reliquiae ex mensibus in uteris. III. 3.

quae Relinquuntur in morbis post judicationem, recidivam faciunt. III. 713. 530.

Reminiscentia et prudentia ex cerebri bona temperatura. I. 613.

Renutritiones in extremo existentes, periculosae sunt. III. 707.

Replere aut evacuare, multum et repente, periculosum est. III. 719.

Repleri cibo, quam potu est facilius. III. 715.

a *Repletione* fit convulsio. III. 754. quibus caput dolet ac gravatur, quid iis accidat. I. 721. ex *Repletione* quicunque morbi fiunt, evacuatio sanat. III. 714. febris. II. 347.

Repletionem facientia maxime pituitosa. II. 148. repentinam inducit panis calidus. II. 44.

Repletiones cur hieme quam aestate minus graves. II. 344. ad extremum progressae difficiles sunt. III. 707.

Repletionis quodnam sit signum. I. 719.

Repositio per vectes, commodissima. III. 255.

Repositionis articulorum digiti modus. III. 265. alius modus. III. 263.

Repositionum omnium optima. III. 141.

Res non naturales medicis vulgo dictae. I. 9.

Resecta penitus circa articulorum digitos. II. 246.

Respirationes luctuosae in acutis affectionibus quae cum febre fiunt, malum. III. 756.

Respirationi quae recta cervice fit, mala silvestria cocta prosunt. I. 689.

Responsio ferox ex moderato, malum. I. 163.

Resurgentibus ex morbis quibuscunque, si quid doluerit, isthic abscessus fiunt. III. 731.

Revellere oportet, si non qua oportet repant. III. 592.

qui Revomunt nigra, cibos aversantur, deliri sunt. I. 166.

Revulsionibus quando intro utendum. II. 6.

Rigent una cum sanguinis effusione, quibus alvus supprimitur. I. 287.

Rigentes, et qui vix convertuntur, et qui intus conversi sunt, et quaecunque alia omittuntur, mala sunt. III. 687.

Rigentibus insuper, vocis interceptiones, lethales. I. 272.
Rigor in quibus infestus sit. I. 322. in phreniticis pessimus. I. 159. morbosus, quomodo et quando fiat. II. 364. si incidat, febre non intermittente, aegroto jam debili, lethale est. III. 733. continenter vexans, corpore jam debili existente, lethalis est. I. 235. una cum judicatione aliquatenus horrendus est. I. 284. ex partu aut abortu. II. 587. eum distentione nervorum in posteriora, occidit. I. 237. in oculorum distortione, febriculoso, lassato, perniciosus. I. 160. 268. ex potu multo, malum. III. 757. a febre ardente occupato accedens, solvit febrem. I. 146. III. 735. a superiore ventre, febris ab inferiore magis. III. 609. quibus, his urinae suppressio. I. 238.
de *Rigore*, dolore, et febri per caput, maxime ad tempora et ad sinciput. II. 228. quibus ex *Rigore* febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. I. 179. quibus febris lassatoria, menses decurrunt. I. 328. cum capitis dolore exolutiones, perniciosae. I. 237.
Rigorem habere ante partum, et partus citra dolorem, malum. I. 325. circa judicationem, et fortassis in tertianam aut quartanam transitionem significat. I. 335. indicat urinae sputo similes subsidentias aut limosas habens. I. 334. significant urinae tenues, cum aliquantula nubecula in medio consistente. I. 325. ante *Rigorem*, urinarum suppressiones, si ex bonis fuerint, et alvus egerat, et somni adsint. III. 585.
Rigores unde, et quando vehementiores fiant. II. 200. incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, et per dorsum ad caput. III. 749. 597. necessario febres minores aut majores consequuntur. II. 201. sq. aestuosi aliquatenus perniciosi. I. 166. 235. ex subfriabilibus liquidis alvi egestionibus vesicam et ventrem occupantes, dolorosi. I. 174. multi torpidi, maligni sunt. I. 236. in febribus quibus sexta die fiunt, difficulter judicant. I. 236. III. 731. ante partum, quem febris est sequuta. III. 416. febriles frigidae frequens usus inducit. III. 741. mitigat calida. III. 741. continui in acutis, pravi sunt. I. 236. ex dorso molestiores sunt. I. 235. ad *Rigores* fortes quae progressa sunt, non valde mitigantur, nisi prope vigorem. III. 584.
Rigori ardor igneus supervenit. II. 169.
ex *Rigoribus* parvis sudoribus qui perfrigerantur, malum. I. 239.
Riphae montes. I. 557.
Risus immodicus insaniae signum. III. 786. et lusus ex cerebro contingunt. I. 609.
Robur et augmentum corporibus ex temperato. I. 40. ad *Robur* quaenam optima sint. II. 417.
Rubicundis valde, frigida convenit. II. 162.
Rubor et tumor in pectore ab angina detento accedens, bonum. III. 762. in facie si praegnantibus tabescentibus fiat, stillationes de naribus sientes hunc avertunt. I. 323.
Rubores in facie solvit alvus turbulenta. I. 341. circa aurem ex praegresso dolore, in febribus fientes, signum quidem sunt erysipelatis in facie futuri. I. 263. in pectoribus, in peripneumonicis siccis qui pauca concocta educunt, sublati, perniciosi. I. 304. circa nasum, alvi humescentis signa sunt. I. 266. in lateribus, in morbis crassis. II. 511. in manibus ac pedibus, perniciosi. I. 242.
Ructus acidi quibus postri-

die fiunt. I. 726. acidus in diuturnis intestinorum levitatibus accedens, signum bonum. III. 750. 440. quibus adsunt, et flatus, strepitus et elevationes ventris, his fit alvi exturbatio. I. 253.

Ructum acidum habentes, non ita valde pleuritici fiunt. III. 753. acidum quaenam maxime faciant. II. 417.

Ructuum ac flatuum consideratio. I. 193.

Rugas in facie levigantia. II. 854.

Rumex calfacit, et alvum movet. I. 687. reficit et per humiditatem secedit. II. 423.

Ruptio in suturis quare cognitu difficilior. III. 361. circa suturam, ejus dissolutio est. III. 361.

a *Ruptione* venarum crassarum, tabes periculosissimae sunt. I. 307.

Ruptiones quid, et quomodo in carne fiant. II. 191.

a *Ruptura*, febris non amplius corripit, quam tres aut quatuor dies. II. 140.

Rupturae quomodo fiant. I. 581.

ex *Ruptis* capitis ossibus quaenam difficillima cognitu sint. I. 318.

Rutae vires. I. 687.

S.

Sacer morbus, cur illis ipsis quibus sic vocatur, neque sacer, neque divinus existat. I. 590.

Sacro morbo laborantes, quare sensu omni priventur. I. 585.

ad *Sacrum* ignem non exulceratum frigida uti oportet. III. 742.

Sagitta percussus juxta inguen. III. 566. in superiorem ventrem percussus. III. 581.

Salis grana, in non purgatis a partu. II. 662. in fissuram frontis inspersio. II. 230. Aegyptii usus. II. 717.

Saliva si in peripneumonia non probe purgetur, praedicendum est, nullam spem vitae reliquam esse. II. 309.

Salivae generatio. I. 433. quibus multum, et cibi fastidia sunt, et oris ventriculi morsus, his vomitus fit. I. 253.

Salsa secedunt et urinam cient. II. 423.

Salsamenta siccant et attenuant. I. 682.

ex *Salsamentis*, pisces percae appellati valde sicci sunt. I. 682. siccissima quaenam sint. I. 682.

Salsamentum Gaditanum, aut saperda in aqua inter cutem. II. 474.

Salvia sicca est et alvum sistit. I. 687.

Sambuci folia alvum movent. II. 232.

Sana habentes corpora, dum medicamentis purgantur, cito exolvuntur. III. 717.

Sanatio, contra sentientem non consentire affectioni. III. 607.

Sanguis sursum quidem, qualiscunque fuerit, malus est. III. 730. si ex vulnere aut vena effluxerit in supernum ventriculum, necesse est, ipsum in pus converti. II. 170. multus e naribus erumpens, solvit dolorem fortem in locis infernis. I. 146. III. 460. et lac, alimenti sunt redundantiae. II. 22. sq. menstruus conturbatus, et ter in mense comparens. II. 678. humidus, bonus. II. 24. quando nominari juste non mereatur. II. 216. ex naribus fluens, in quartanis, malum. III. 767. vere ab imbribus supervenientibus augetur. I. 358. unde erumpit, aut erupturus est, in his frigida uti oportet. III. 742. mulieri praegnanti, mense decimo prodiens. III. 551. quomodo, et qua ratione pedibus torporem inducens, ab aqua frigida ad seipsum revertatur. II. 527. natura calidissimus. II. 200. morbum faciens,

dolorem facit. II. 137. in uteros praegnantium a toto corpore descendunt. II. 645. e sinistra nare. III. 533. autumno paucissimus fit. I. 359. serosus. III. 594. per nares aut os, aut aures effluens, capite dolenti, et vehementer laboranti, morbum solvit. III. 751. in febribus quartanis, ex naribus quibus fluxerit, malum. III. 767. in somno intro magis fugit. III. 609. non est natura calidus. I. 491. intro fluens ex crassarum venarum vulnere putrescit ac suppuratur. II. 195. abunde nndecunque in febribus profluens alvos in refectionibus a morbo humectat. I. 255. a partu, si mulier sana est, aut sana est futura, statim congelatur. I. 394. menstruus, ubi quinque aut sex menses in uteris morem traxit, putrefactus fit pus. I. 390. biliosus e naribus. III. 521. quibus multus fluit ex naribus parum quibus profit. III. 613. e naribus effusus in febribus, quibus aures obsurduerunt, morbum solvit. III. 735. cordis, torporem et delirium inducens, tarde ad seipsum refluit. II. 527. quomodo inter omnia quae in corpore sunt, maxime ad prudentiam conferat. I. 583. II. 209. cum genitura, quando excernitur. I. 372. de naribus, sternutatione fiente, in febrire incipientibus. I. 254. quatenus morbos in corpore generet. II. 335.

Sanguine partes quaenam plenae, quaenam exangues. I. 576. per alvum egesto quinam serventur. I. 280. multo effuso, convulsio aut singultus accedens malum. I. 287. de *Sanguine*, quomodo et cur amplior in corpore generetur. II. 334.

Sanguinem fluentem in uteros, post semen illapsum, cur primo paucissimum ac modicum esse oportet. I. 395. sistens medicamentum. II. 97. profundit surditas cum capitis gravitate. I. 263. ex naribus fluere mensibus deficientibus, bonum est. III. 743. spumosum quicunque spuunt, dextrum praecordium dolentes, de hepate spuunt, et multi pereunt. I. 303. 309. profundunt, morbi derepente mentem percellentes cum anxietudine. I. 260. spuentibus quid conferat. I. 305. vomenti mulieri, mensibus erumpentibus solutio fit. III. 743. si alicui detrahere conducit, solidam alvum facere oportet. II. 95. si quis mingat et grumos, et urinae stillicidium habeat, partes circa vesicam affectae sunt. III. 738. et pus si quis mingat, et squamas, et odor gravis sit, vesicae exulcerationem significat. III. 738. de venis trahito in capitis dolore. II. 141. spumosum quicunque spuunt, his ex pulmone eductio fit. III. 740. aut pus si quis, mingat, renum aut vesicae ulcerationem significat. III. 738. quicunque vomunt, sine febre quidem, salutare est. III. 760. sq. quibuscunque de venis auferre conducit, his vere venam secare convenit. III. 763. qui sua sponte mingunt, his in reni-bus venae ruptionem significat. III. 738. ducentia. II. 560. et subbiliosum, ructum acidum facere. III. 453. ventris expellere valens suffimentum. II. 729. effundit alvus, a praecordiorum doloribus paulatim subviscosa egerens. I. 279. profundunt, capite gravati. I. 178. effundentes. I. 258. purgantia. II. 605. large profundunt, quibus ex lumbis recursus fit ad caput. I. 178.

Sanguini cor fons est. II. 525.

Sanguinis e naribus eruptionem, quibus expectare oporteat. III. 403. eruptio quibus fit alvo suppressa, et insuper rigent, num alvus intestinorum levitate corripitur,

et obdura fit, aut ascarides insunt, aut utrumque? I. 178. quibus eruptiones plures, his temporis progressu alvi male afficiuntur. I. 285. grumi in utero coeuntes. II. 578. spuitiones juvenibus fiunt. III. 726. e naribus fluxiones, pueris senioribus fiunt. III. 725. stillae pusillae, malum. I. 241. egestio quibus multa facta est, his lac dare, malum est. III. 748. eruptionem e naribus in quibusnam magis exspectare convenit. I. 95. fluxus ab articulis, a partu aut labore corruptae. II. 769. e naribus larga eruptio in febribus ardentibus multos servavit. III. 397. magnae in principiis eruptiones circa refectionem alvos humectant. I. 286. de naribus stillationes in morbo acuto, cum oculorum rectitudine et motu veloci, nihil boni. I. 268. e naribus erupturi signa. I. 180. eruptiones in judicatoriis perfrigerationibus, fortes, pessimae sunt. I. 178. 284. ex naribus eruptio, ab abscessu, brevi liberat. III. 737. eruptionem quaenam significent. I. 180. eruptiones, statis temporibus fientes, siticulosae, difficiles, ac exolventes. I. 177. 287. vomitus ex partu, causa et curatio. II. 585. 669. narium fluxio, vertigines ab initio solvit. I. 287. eruptionem ex supernis locis maxime expectare oportet. I. 96. eruptio quibus contingat. I. 277. eruptiones ex contrario, malae sunt. I. 176. stillationes undecima die fientes, difficiles sunt. I. 180. 286. egestio, surdis, in acutis post sanguinis eruptiones et nigrorum egestiones, perniciosa. I. 285. fluxio horrorem efficit. I. 281. et puris subcruenti ac lividi, in peripneumonia, et pleuritide primis diebus sputus unde. II. 210. detractio, humoribus inclinantibus, quibus conveniat. III. 601. e naribus et mensium eruptio, simul. III. 399. sq. parvae comparentes fluxiones, in morbis longis, perniciosae sunt. I. 287. de naso et lingua missio. III. . . . e naribus fluxiones, meridionalem plagam incolentibus familiares. I. 529. e naribus fluxus, febrem ardentem solvit. I. 146. fluxionem inducunt dolores in lumbis. I. 282. fluxiones largae, ex lumborum dolore. I. 282. e naribus eruptio. III. 598. e vena fluxus, aut per ustionem transversam, aut dissectionem supra ac infra, utrinque avertitur. II. 140. venarum suppressiones quanam faciant. III. 618. eruptio, capitis ac colli dolorem solvit. I. 258. fluxus ex utero. II. 856. e naribus eruptiones quarta die aegre judicant. III. 450. sq. larga profusio quibus expectanda. I. 282. eruptiones, capitis dolores solvunt. I. 181. eruptio hieme, in febre vehementi. III. 654. eruptiones, calida frequenter utentibus, invehit. III. 740. fluxus si a quarta die fiat, diuturnitatem significat. I. 325. eruptionem inducit collum dolorosum. I. 328. fluxiones vere fiunt. III. 724. eruptiones inducunt, frigida velut nix et glacies. III. 742. e naribus fluxio in febribus ardentibus, quarta die, mala est. I 251. vomitus in cerebri corruptione. II. 216. eruptiones quos morbos solvant. I. 181. eruptio magis expectanda est junioribus triginta quinque annis. I. 113. destillatio repentina in morbis acutis aestivo ac autumnali tempore. II. 81. de naribus destillationem futuram expecta, si manus tremulae fuerint. II. 78. fluxiones praegressae quaenam signa sint. I. 282. multitudo quibus in febribus undecunque erumpit, his in refectionibus, alvi humectantur. III. 730. eruptiones largae ex naribus plerum-

que liberant. III. 433. vomitus in sterilibus non parientibus, ad conceptionem prodest. I. 327. valde rubicundae stillae, in morbis pulmonis, malae sunt. I. 303. eruptio ex forti pulsu in ulceribus. III. 759. fluxiones soporosae. I. 344. de naribus fluxionem quando expectare oporteat. I. 118. larga e naribus eruptio, morbo regio in Thalo laborantibus profuit. III. 397. e naribus fluxio, surditatem ex febribus solvit. I. 265. fluxio, spinae distortionem, ac spirandi difficultatem solvit. I. 282. e naribus stillae frequentes quibus profluant. I. 183. frequens defluxus quibus ulceribus conveniat. III. 309. ab interna cubiti sinistri vena detractio in lienis morbo a sanguine nato. II. 488. fluxiones in morbis longis apparentes, perniciosae. I. 247. corruptionem quae significent. I. 287. ex partu vomitus. II. 669. cum urina in renum affectibus mictio. II. 455. fluxio quibus plerumque contingat. I. 253. detractio in perfrigeratione torpida, mala est. I. 287. fluxiones ex alvo suppressa. I. 286. a *Sanguinis* eruptione si febris soluta fuerit et menses comparuerint, in utero concipiet. I. 221. ad *Sanguinis* grumos acetum utile. II. 160. citra *Sanguinis* multi ex naribus fluxum, quinam liberentur. I. 280. ex *Sanguinis* eruptione ad dysenteriam transitus. III. 398. sq. eruptione larga ac frequenti quibus nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa alvo, dolorosi, sanguinem profundunt. I. 179. vomitu, tabes, et puris purgatio sursum. III. 766. repentina auctione, animi perturbatio. I. 584. eruptionibus quod aqua inter cutem corripiuntur. III. 604. perversione, totius corporis subversio. I. 585. sputo, quando quis sua sponte curetur. I. 368. fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum. III. 756. eruptione larga frequenti quibus multa fit alvi cum nigris egestio, hi alvum dolent. I. 286. eruptionibus quarta die sientibus soporosi convulsi moriuntur. I. 285. eruptione, pectore suppurati. I. 200. sputo, puris sputum, malum. III. 758. fluxu e naribus, mentis motio. III. 519. in *Sanguinis* eruptionibus viscosa egestio, nigris variegata, maligna est. I. 341. fluxione multa, aut singultus, aut convulsio mala est. I. 287. post *Sanguinis* eruptionem, nigrorum per alvum egestio, malum. I. 285. defluxum quae ulceribus conveniant. III. 309. sq. eruptionem, nigrorum per alvum transitus, malus. I. 176. eruptiones et nigrorum egestiones in acuto surditas, malum. I. 285. ad *Sanguinis* grumos acetum utile. II. 160.

Sani quomodo et cur homines degant. II. 341. eorum curae suscipiuntur ut sine morbis degere possunt. I. 81. ac sapientes quomodo generentur. I. 662.

Sanitas, res preciosissima. I. 625.

Sanitatis et morborum signa. II. 24. exercitatio quaenam sit. III. 605.

Saniei in pleuritide, subcruenta mictio. II. 311.

Saniem cruentam, ex uteris educentia. II. 871.

Saniosi fluxus curatio diuturna. II. 783.

Sapa calfacit et humectat, ac subducit. I. 685.

Sapientes secundo ordine et constantes cum mansuetudine qua ratione fiant homines. I. 659.

Sapientia ex doctrina accedit. I. 68. medicinae copulanda, et medicina sapientiae. I. 69. sq. praesente sanitate augescit. III. 823. res est omnibus cognata. III. 777.

Sapientiae in rebus humanis magna utilitas. I. 66. cum medicina cognatio. III. 823.

Sapientiam ac motum, membris praestat aër. I. 600.

Sapientissimi et memoria valentissimi quando sint homines. I. 659.

nón Satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod naturae modum excedat. III. 712.

Satyriasmi, pueris grandiusculis fiunt. III. 725.

Saurae, vimineae texturae ad repositionem articulorum. III. 266.

Sauciatorum magis aut minus signa.

Scapularum luxatio facilis. III. 273.

de *Scapulis*. III. 273. II. 109.

Scapulas alarum modo eminentes habentes. III. 597.

Scarificatio subter cucurbitam quomodo fieri debeat. I. 62.

Scientia et opinio. I. 5.

Scientiae, quatenus servire dicantur. III. 779.

Scipione quare nonnulli utantur. III. 217.

Scorpii marini fel in pesso. II. 723.

Screatio frequens, si sane et aliud quoddam signum adfuerit, phrenitidem indicat. I. 158. 271.

Scroti aqua repleti, sectio. II. 287.

in *Scroto* et tibiis tumor ex aqua inter cutem. II. 468.

Scythae quare Nomades vocentur. I. 556.

Scytharum forma. I. 555. et Aegyptiorum gens utraque inter se sibi similis est. I. 557. foeminae infoecundae. I. 560. famulae quare divitibus foecundiores. I. 560. ventriculi omnes, maxime vero inferior alvus humida. I. 558. corpora humida esse, partium corporis ustio declarat. I. 559. corpora quare fluida ac lata fiant. I. 559. mulieres quare infoecundae. I. 560. mulierum corpora praeter modum fluxa. I. 559. sq. gens quare fulvi valde coloris. I. 560.

Scythicae gentis viri quare infoecundi et ad Venerem omnium impotentissimi. I. 560. regionis situs. I. 557.

Scythicorum curruum descriptio. I. 556.

Scythis hiems fere perpetua. I. 557.

Secessus siccus, ac perustus quibus fit, et os siccum, et progressu temporis etiam amarum fit, et alvus sistitur itemque urina. I. 732. sq. electrum referens. III. 535. non putrefactus quibus per alvum secedit tabescente corpore. I. 729. liquidus ac putrefactus quibus per alvum abit. I. 731. liquidos ac crudos, milium solidum in oleo coctum sistit. III. 435.

Sectio velox vel tarda quando commendetur. I. 60. aut ustio dextrarum partium in pleuritide, periculosior. II. 519.

Sectiones quae, quibus locis conveniant. I. 60.

in *Sectionibus*, gladiolis acutis ac latis pro partium adfectarum differentia utendum. I. 60.

Secunda ex umbilico haeret. II. 673. quando appelletur. I. 590. non statim exiens post partum. II. 672. in uteris relicta. I. 671. mulieris cum vermium carnium capitibus in pesso. II. 715.

Secundae ante editum puerum, partum reddunt difficilem. I. 460. cum puero exeuntes, partum facilem efficiunt. I. 461. in uteris relictae causae. II. 672. extractio. I. 463. non decedentes. II. 585. non secedentes. II. 592. ut excidant quid faciendum.

ad *Secundam* expurgandam. I. 481. II. 671. III. 462.

Secundas, relictas quae mala consequantur. II. 673. ad Se-

cundas expellandas. II. 671. educendas potiones. II. 724. educendas et menses, itemque foetum enectum. II. 722.
Secundarum expulsorium quod uteris infunditur. II. 728.
SEDES elapsa. III. 336. seu intestinum rectum elapsum. III. 337. quibus evertantur ac procidant. I. 218.
in *Sede* denigratis, calida convenit. II. 163.
juxta *Sedem* dolorosae suppurationes, alvum turbant. I. 544.
Sedendi modus, in deligatione manus. III. 70.
Sedi confert calida. III. 742.
Sedis et pudendorum ac capitis dolor torporem et impotentiam inducit. I. 257. dolor in longis perniciosis morbis, lethalis. I. 243. ex partu doloris curatio. II. 736.
SEGNITIES ac otium humectat, et corpus debile facit. I. 696.
SEMEN genitale ab omnibus corporis partibus procedit. I. 551. masculum et foemineum utrique inesse sexui. I. 377. viri quibusdam mulieribus in utero putrescit. II. 637. per somnum et interdiu emittens. III. 629. viri sexta aut septima die emittentes mulieres. II. 637. in morbo crasso per coitum ejaculatum, subcruentum ac sublividum. II. 512. utriusque parentis ab omnibus corporis partibus progressum, ad formam in utero recipiendam condensari. II. 324.
de *Semine*. I. 503.
Seminis viarum spatiositas et amplitudo unde fiat. I. 374. per somnum in febribus effusio. III. 543. collectio ubi fiat. I. 517. in tabe dorsali per somnum profusio. II. 265. et urinae in pudendo, diversi meatus. I. 372. per somnum effusionem, solanum cohibet. I. 687. per somnum a muliere effusio. II. 846.
SEMISIDERATI ex cerebri defluxionibus post annum quinquagesimum quomodo fiant. I. 527.
in SEMITERTIANA, anxietas, et vomitus, et simul horror febre incipiente. III. 693.
SENES juvenibus plerumque minus aegrotant. III. 717. podagra non liberari. I. 201. facillime jejunium ferunt. III. 709. quomodo et qua de causa hieme et vere, capite derepente calfacto, morbo sacro corripiantur. I. 605. frigidi et humidi. I. 658. aestate, et autumno aliquandiu optime degunt. III. 723.
Senibus fiunt spirandi difficultates, et varia alia mala. III. 726. modicus est calor, quapropter paucis fomitibus opus habent. III. 710. in *Senibus* valde, quare defluxiones fiant. I. 544.
SENIORES septem annis in febre convulsione non corripiuntur. I. 289. cur suppurationibus, et convulsionibus minus obnoxii, aut certe non adeo fortibus. II. 197.
Senioribus nimium purgatis si singultus accedat, non bonum est. III. 761. fientibus pueris quid fiat. III. 725.
SENSUS in homine, maxime circa thoracem. I. 522.
Sensibus expositae, a quibusvis facile cognosci. III. 48.
Sensuum actio per somnum libera, bona. II. 10.
SEPIAE testa tusa vino imbuta in pesso, puerperae recens enixae. I. 481. ova in uterorum morbo. II. 537. 806.
SEPTIMAE quarta index est: alterius hebdomadae octava principium est. III. 714.
de SEPTIMESTRI partu quomodo certo quispiam cognoscere possit. I. 444.
Septum transversum. III. 457. transversum ex flatibus rarius, et minus dolet. I. 54. transversum pertusum, perfectumve esse, lethale est. III. 752. transversum ejusque positio et

venae. I. 511. transversum inter, et ventrem pituita conclusa. III. 763. supra *Septum* transversum dolores, qui purgatione opus habent, sursum versus purgatione indigere significant. III. 729. in locis supra *Septum* transversum spiritus densus inflammationem aut dolorem significat. I. 93

Septentrionalium aquae. I. 528.

Seri potus in capitis dolore ad dies septem. II. 225.

Serum lactis inter butyrum et materiam caseosam medium locum obtinet. II. 358.

Sermonis facultas, quae a spiritu est. I. 439.

Serpens Arges appellatus, per os adolescenti ebrio ingressus. III. 578. derepente conspectus, pallorem cum virore inducit. I. 128.

Serpentis semen in suffocatione uterorum. II. 770.

Sesamoides. III. 821.

Seseli Massiliense. II. 726.

Specillorum praeparatio. I. 473.

Sphagitides seu jugulares venae. I. 508.

Siccae, et quae difficulter humectatur in partu, curatio. II. 655.

Siccitates, ex anni constitutionibus, in summa pluviosis salubriores sunt. III. 722.

Siccis omnibus, calida convenit. II. 162.

Siccissimum maxime resonat. I. 437.

in *Siccitatibus* febres acutae fiunt. III. 722.

Siderationes repentinae cui perniciosae sint. I. 168.

Signa quaecunque febri se opponunt, et non abscessus significationem habent, maligna sunt. I. 254. recrudescentis calcanei vulneris. III. 85. in quartis mensibus, expurgationibus menstruis impeditis. II. 611. in muliere cui menstruae purgationes ad sex menses occultantur. II. 612. omnia maxima quibus fiant, morbo ad sanitatem tendente. I. 137. maxima ab initio fiunt, brevi perituris. I. 144. lethalia. et vitalia. III. 606. ante dies judicatorios duplicia. III. 543.

Signis bonis omnibus contingentibus, homo non morietur. I. 104. ex *Signis* malis, si unum aliquod ad sputum accesserit, peribit homo priusquam ad decimum quartum diem pervenerit. I. 105. in *Signis* malis qui morbi levantur, et qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. I. 210.

Silphium Libycum. II. 726.

Silphii facultas. II. 91.

Simi propter nasi fracturam. III. 179.

Similago et alia cocta. fortia sunt et alunt. I. 676.

Simile transire ad simile. I. 390.

Similitudines bonis medicis pariunt errores ac difficultates. III. 629.

Sinapi vires. I. 686.

Singultus in meracis vomitibus, malus. I. 329. in pleuritide quid significet. II. 310. ex volvulo, malum. III. 758. et oculi rubicundi ex vomitu, malum. III. 757. ex sanguine multo effuso, malum. I. 287. III. 736. ex intestino recto, et utero inflammato, accedit. III. 747. ex hepatis inflammatione, malum. III. 758. senioribus nimium purgatis accedens, non bonum est. III. 761. fit a repletione, aut evacuatione. III. 754.

Singultum quae indicent. I. 170.

a *Singultu* detento, sternutationes accedentes, solvunt singultum. III. 751. cum *Singultu* vocis interceptiones, pessimae sunt. I. 160. in *Singultu* ac spiritu, delirium, lethale. I. 245.

Sitis, in acuto morbo, praeter rationem soluta, malum. I. 165. 241. intus relicta. III. 590.

Siti correptis cibi et labores detrahendi. I. 624. sine *Siti* esse, tum in pleuritide, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. I. 296. sq.

Sitim non habere, signum bonum. I. 104. ac repentinam repletionem inducit panis calidus. II. 44.

Siticulosi non valde in febribus ardentibus quinam sint. III. 734.

Siticulosis lac dare, malum. III. 748.

non *Sitire* quaenam faciant. III. 600.

qui non *Sitiunt* in medicamentorum potionibus dum purgantur, non cessant priusquam sitierint. III. 729.

Smegma ad caput exulceratum. II. 224.

Solanum frigefacit, et semen in somnis effundere non permittit. I. 687.

Sol aquas illustrat ac castigat. I. 530. et ignis siccant. I. 695.

Solem aliquid pati videre, quid et quos morbos significet. II. 6. lunam, astra, in somnis pura atque agilia solito more videre, singula bona sunt. II. 4.

Solitudo Scythica. I. 556.

Solstitia utraque in exhibendis pharmacis periculosa. I. 547.

Somni in repletionis principiis longi ac dulces, et quando jucundi esse desinant. I. 719. profundi non turbulenti, firmam in morbis acutis judicationem significant. I. 255. jejunum attenuant et frigefaciunt, si non longi fuerint. I. 696. soporosi, perniciosi. I. 260. hieme et vere longissimi. III. 710.

Somnia venerea unde contingant. I. 572.

Somniculosi ut plurimum sunt pueri, qui dum sugunt multum lactis adsumunt. I. 484. in febre sunt, qui saepe cruenta ac cruda per alvum egerunt. I. 483.

Somniorum genera sanitatem significantia. II. 10. judicia seu praesagia, quanti momenti. II. 2. interpretum error ac ignorantia. II. 2.

in *Somnis* quae exacerbantur, et quibus extremae partes perfrigerantur. III. 622.

Somno sanguis frigefit. I. 583. ex *Somno* sudor multus, circa manifestam causam fiens, corpus multo alimento uti significat. III. 732.

Somnolenti ac singultientes, nono mense, quinam fiant. I. 257.

per *Somnum*, actio sensuum libera. II. 10. anima corporis munia subit. II. 1.

Somnus multus, in faucibus exasperatis, convulsorius. I. 173. nocturnam sitim sedans, bonum. III. 743. turbulentus et vigiliae cum oculorum rectitudine et motu veloci, in morbo acuto, nihil boni. I. 268. visceribus prodest. III. 607. ubi delirium sedat, bonum est. III. 712. et vigilia, utraque modum excedentia, malum. III. 712. quandoque dolorem capitis solvit. I. 258. sq. meridianus quibus aestate conferat. I. 665. longior quibus conducat. I. 624. in quo morbo laborem facit, mortale. III. 712.

Sonitus in auribus et tinnitus in acutis, lethale. I. 262. aurium cum visus hebetudine quid faciat. I. 262.

in Sonitibus in faucibus, dolores ad infernas partes, toleratu faciles. I. 174.

Sopor num ubique malus? I. 165. 259. quibus fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta. I. 170.

cum *Sopore* anxioso lumborum dolor malus est. I. 284.

Soporosa, anxiosa, dolorosa praecordia, frequenter parum spuentia, tumores circa aurem habent. I. 183. 260.

Soporosi, num aliquid convulsorii habent? I. 261. in principiis evadentes cum capitis, lumborum, colli, praecordii dolore, vigilantes, num phrenitici fiunt? I. 259. ab initio exudantes, urinis concoctis ardentes, perniciose habent. I. 260. anxiosi, praecordium dolentes, parum vomentes, abscessus juxta aurem habent. I. 260.

Soporosis torpefactis liquida egestio, pessima est. I. 340. delassatis, surdis factis, alvo erumpente, si rubicunda egesta fuerint, circa judicationem, prosunt. I. 260.

Sorba, mespila, corna, et quaecunque alia hujus generis poma alvum sistunt, et acerba sunt. I. 689.

Sorbitiones, febrientium, et non febrientium. II. 413. cibos sufficientes conficientibus non sunt dandae. II. 414. in febribus quando dandae. II. 73. dulces ad sputum sursum excreandum conducunt. II. 308. si non purgata alvo dederis, laedes. III. 765. inconvenientes morbis incrementa praebent. I. 29. et pituitam, tetano laborantes, morituri per nares revomunt. II. 303. debilibus post cibum dandae. II. 415. in omnibus morbis dandae. II. 412. ex alica et ptisana fortiores. II. 415.

Sorbitionibus ptisanae in morbis acutis quando utendum. II. 47. ex *Sorbitionibus* quascunque ad recessum dederis, tenues, percoctas, ac dulciores potius quam salsiores aut calidiores propinabis. II. 412.

Sorbitionum invento naturae imbecilliores initium dederunt. I. 29.

Sordes siccae valde dolorosae sunt, sed cito judicantur. I. 212. officinae fullonum in suffitu. II. 770.

Specillum quibus a pure coloratur, velut ab igne, plerumque pereunt. I. 303. contusiones ac fissuras non explorat. III. 357.

Specilli stannei et plumbei in corrigendis uteris usus. I. 473.

Spectra falso imaginata, multis mortis causa fuerunt. II. 526.

Spiculo retrorsum infra collum percussus. III. 567.

Spina gibba ex casu. III. 191. dorsi, magis frigida aggravatur. II. 156 sq.

Spinae dolor, ex calore a cerebro. II. 216. dorsi cognitio in omnibus morbis multum, in gibbosis vero plurimum momenti habet. III. 194. Aegyptiae fructus. II. 569. concussio vehemens. III. 208. distortionem, ac spirandi difficultatem sanguinis fluxio solvit. I. 282. obliquatio multifaria. III. 200. medulla aegrotans. I. 211. medulla quando maxime reficcetur, II. 452. natura. III. 271.

in *Spinalem* medullam per venas, ex capite fluxiones. I. 500.

Spinali medulla sauciatus moritur. II. 168. medullae frigida inimica. III. 741.

Spinalis medulla neque multum pinguis neque glutinosi habet. I. 428.

in *Spinam*, velut formicas de capite descendere, videri. II. 265.

Spirandi difficultas in fluxu rubro. II. 764. difficultates senibus accidunt. III. 726. difficultas in febre non intermittente, lethalis. III. 734. difficultas interdum a gibbo. III. 189. difficultatem ut plurimum inducunt ulcera proserpentia circa fauces graviora et magis acuta. I. 484. difficultas unde. I. 515. difficultatem potus uberior inducit. I. 189 sq. difficultatem et spinae distortionem sanguinis fluxio solvit. I. 282. cum *Spirandi* difficultate et lateris punctura intestinorum levitates in tabem desinunt. I. 312.

Spirantes difficulter, ex putredine, multa cruda educentes

in tabe, perniciose habent. I. 308.

Spirare bene, tum in pleuritide, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. I. 296 sq. bene signum bonum. I. 104.

SPIRATIO longa, medela assiduarum oscitationum. III. 450. 589. brevis, non potantibus, et vix potantibus medetur. III. 450. 589. bona in omnibus morbis, magnum momentum ad salutem habet. I. 273 sq.

Spirationem erecta cervice inducunt, anginae. I. 114. bonam et facilem, valde magnam vim habere ad salutem in omnibus acutis morbis I. 93.

SPIRITUS corpus brevi implent. I. 582. quibus velut contrahente quodam in fine fiat. I. 274. densus dolorem significat, aut inflammationem in locis supra septum transversum I. 93. si frigidus e naso et ore exspiretur, valde jam perniciosus est. I. 93. frigidus lethalis est, I. 273. magnus in biliosis febribus acutis, juxta aurem abscessum facit. I. 250. 279. offendes in febribus, malum. III. 736. qui densus et parvus est, inflammationem et dolorem in locis principalibus significat. I. 273. qni cum suspiriis extra fertur, abortum facit. I. 323. magnus et per multum tempus, quid significet. I. 273. quid in corporibus, et quid extra vocetur. I, 571. rarus et magnus. III. 412. omnis ab aqua. I. 409. extendens, et urgens, et obscurus, lethalis. I. 273. quibus retrahitur, et vox strangulatoria est, in his quid fiat. I. 169. 274. detentio quid possit. I. 701 sq. transitus extra ac intro juxta geniturae medium per pelliculam. I. 385. hiemis et aestatis causa. I. 572. omnium quae corpori accidunt, autor et dominus. I. 572. alimenti principium. II. 24. cum alimentis intra corpus assumitur. I. 575. primum in cerebrum attractus, per reliquum corpus distribuitur. I. 612. veluti his qui strangulantur prae manibus expositus, in vocis interceptione, malus est. I. 160.

Spiritu omnia repleta. I. 572. ex *Spiritu*, seu aere, omnes morbos oriri. I. 572. in *Spiritu* et sudore delirium, lethale est. I. 245. sine *Spiritu* aut aeris vi, nihil esse aut fieri. I. 571.

SPIRITUM magnum et frequentem habentibus, quibus morbus regius et febres acutae cum praecordiis duris perfrigeratae sunt, num his abscessus magni ad aures consistunt? I. 183. nunquam consistere. I. 596. quaenam emittant. I. 384.

Spirituum malignorum qualitas. III. 589. per terram exhalatio, ipsi frigiditatem inducit. I. 410.

SPLEN unde aquosus fiat. II. 683. ex iisdem augescit, et corpus contabescit. II. 130. elevatus. III. 412. et caput cur morbis maxime obnoxia. II. 339. et caput partes maxime cavae. II. 326. magnus natura. III. 596. durus non superne, inferne, rotundus, latus, crassus, tenuis, longus, minus capitis gravedine laborantibus. III. 594. aquae seu atrae bilis fons est. II. 325. quibus deorsum vergit, pedes et manus et genua calida sunt. III. 594.

de *Splene* aucto. II. 130. ex *Splene* febris. III. 533. venae deorsum tendentes multae. II. 334. in *Splene* magno ex dextris sanguinem erumpere malum est. I. 285. florescente crustarum circa umbilicum, et in ipso ustarum usus. II. 130.

Splenem attenuantia. II. 485.

Splenes magni ac pleni, ex aquis lacustribus. I. 533. parvi ad praecordia extenti, et ad manum submurmurantes. III, 513.

Splenicae sunt in febribus longis, tenuibus, erroneis urinarum tenuium mictiones I. 337.

Splenici quicunque a dysente-

ria corripiuntur, his longa accedente dysenteria, pereunt. I. 311. III. 755. quidam quibus pharmacorum potiones nihil proficiunt, iis morbus in hydropem degenerat. II. 397. aliquantum quando fiant. I. 130.

Splenicis dysenteria accedens, bonum. III. 755.

Splenicum quomodo purgabis, lacte, neque sero. II. 270.

Splenicus ex morbo regio nigro. II. 247. et vitiati coloris. III. 701.

Splenis dolor unde, et qua ratione sedetur. II. 333. ex calido et glutinoso, conclusis, generatio. I. 431. ustio. II. 488. primus morbus. II. 483. suppurati causa ac curatio. II. 397. aucti curatio. II. 130. ad *Splenis* dolorem vehementem. III. 703.

Splendor omnis per quem oculi offenduntur, fugiendus. I. 58.

Splenia vino imbuta in ulcerum deligatione. III. 102.

Spleniorum longitudo, latitudo, multitudo, crassitudo. III. 67.

Spongia combusta ad fluxum muliebrem cohibendum. II. 857.

in Spuentibus impedimenta. III. 601.

Sputa crassa et non olentia, capitis dolorem solvunt. I. 258. in angina, viscosa, crassa, valde alba, quae violenter educuntur, mala sunt. I. 293. defluentia febricitanti in sudore, levia sunt. I. 175. omnia mala sunt, quae dolorem non sedant. I. 103. suppressa in tabescentibus, mentem ad nugas garriendas emovent. I. 307. viscosa cum raucedine, salsuginosa. I. 303. gracilium subarida in anginis, malum. I. 291. quandoque ori influunt, lumbricis latis ad hepar assilientibus. II. 368. in pleuriticis ac peripneumonicis qualia esse debeant. I. 295. matura sunt, quum similia fuerint puri. II. 84. subarida frequentia, ex angina, cum tussi, lateris dolorem inducentia, perniciosa. I. 293. peripneumonicis quibusdam biliosa, quum desinere volunt. III. 543. rotunda mentem emovent, velut illi in Plinthio. III. 613. salsuginosa, ac tussis quibus supprimuntur, his corpus velut a pustulis rubescit. I. 271. varia quibus in pleuritide statim ab initio, et dolores valde acuti fiunt, hi tertia die moriuntur. II. 312. quae in pleuriticis sint perniciosa. I. 302.

Spuma in comitialibus ex ore prodit ex pulmone. I. 600. circa os in strangulatis aut suffocatis III. 718. mala est. III. 586 sq. in sacro morbo, unde. I, 585.

Spumosa florulentia in biliosis meracis alvi egestionibus mala I. 160.

Spumosae mictiones una cum animi deliquio, convulsoriae sunt I. 173.

Spumosorum sputus. III. 602.

qui *Spumosum* sanguinem vomunt, dolore infra septum transversum non existente, de pulmone vomunt. I. 306.

Sputatio cruenta non feculenta, mulieribus quibus ex febribus dolor mammarum fit, solvit dolores. I. 328. in phreniticis frequens, mala. I. 159.

Sputationes penitus purulentae in principio pleuriticis lethale. I. 293. in phreniticis cum perfrigeratione nigrae revomuntur. I. 161.

Sputi exscreationes in febre, lividae, nigrae, biliosae, si quidem supprimantur, malae sunt. I. 271. copiam in pulmone dolor circa ventrem et claviculam significat. I. 236. purgationes, cur junioribus difficiliores II. 199. in pectore pleuritici strepitus multus et facies tristis. I. 295.

ex *Sputis* biliosis, lateris dolor. I. 170.

in *Sputo* bilioso lateris dolor praeter rationem evanescens, perniciosus. I. 304.

Sputorum graveolentiae quum suppuratos mitius habentes sequuntur, eos recidiva accidit. I. 302.

Sputum facile tussiendo rejicere, signum bonum. I. 104. ita meracum ut etiam nigrum appareat pessimum. I. 103. in tabidis, ex puris sputo suppressum, mors. III. 758. flavum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi rejiciatur, valde prodest. I. 103. tabidorum I. 198. flavum meracum, periculosum est. I. 103. quod viride est valde malum. I. 103. in omnibus doloribus, qui circa pulmonem et costas fiunt, cito ac facile exspui convenit. I. 102. multum cruentum, in hepaticis. perniciosnm est. I. 308. tabidorum in igne gravem nidorem olens, lethale. I. 307. III. 740. facile educere, tum in pleuritide, tum in omnibus circa pulmonem morbis, bonum. I. 296 sq. omne non solvens dolorem, malum. I. 296. in pleuriticis tertia die maturari. ac exspui incipiens, citiores solutiones facit. I. 294. magis educit vinum dulce, quam alterum. II. 53. quatenus aquae potus. educat. II. 60. in pleuriticis. III. 709. ad *Sputum*, si unum aliquod ex signis malis accesserit, peribit utique homo priusquam ad decimum quartum diem pervenerit. I. 104. sursum exscreandum, sorbitiones dulces conducunt. II, 308.

Squalliditas, mala est. III. 587.

Squamas mingenti odore gravi, vesicam exulceratam significat. III. 738.

Statuarii. I. 645.

Stellae marinae nigrae. II. 559.

Stercora varia diuturniora sunt, nihilominus autem perniciosa. I. 100. quaenam lethalia sint. I. 99. per alvum expellentia. II. 100.

Stercus columbinum. II. 854. quodnam malum I. 99. educturus, pharmacum nullum bibat. II. 760. in sano corpore, secundo die a sumto cibo prodit. II. 352. quibus per pulsationis venarum vehementiam, derepente per alvum secedit, lethale est. I. 291. vomentes. I. 733. valde aquosum, aut album aut pallidum, aut viride, aut vehementer rufum, aut spumosum egerere, haec omnia mala sunt. I. 99. in comitialibus sumit, dum violenter suffocatur. I. 600.

Steriles ex magnis in uteris ulceribus. II. 614. ex uteris ad medium lumborum progressis. II. 543. ex uteris adglutinatis. II. 535. ex uteris ad coxam decurrentibus. II. 811.

ad *Sterilem* purgandam. II. 745.

Sterilibus non parientibus, sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. I, 327.

Sterilitas ex uterorum complicatione II. 536. ex venarum retro aures incisione. I. 562. in viris causae quae. III. 748.

Sternutatio unde fiat. III. 762. superveniens, singultu fatigante liberat, III. 751.

Sternutationes et gravedines in morbis circa pulmonem, et antecessisse, et succedere, malum est. I. 299. in morbis lethalissimis prosunt. I. 103.

Sternutatorium secundas expellit. III. 745.

Stillatio de naribus in lateris dolore, mala est. I. 302.

Stolidi qua ratione nascantur. I. 661.

Stomachi sive gulae generatio. I. 426.

Strangulatio in uterorum dolore. II. 875.

Strangulationes ex mensibus, suppurationem faciunt. I. 324. ex his qui *Strangulantur* et submerguntur, nondum autem mortui sunt, non reconvalescunt, quibus spuma circa os fuerit. III. 718.

Strangulatis ab utero convul-

siones antea non cognitae, faciles sunt. I. 288.

Stranguriae senibus fiunt. III. 726.

Stratum durius, attenuandi vim habet. I. 709.

Strepitus de humeris in suppuratis concussis. I. 306. sputi multus, in pectore pleuriticorum. I. 295. ac sonitus ex flatibus in cavis ac amplis partibus, fieri solent. I. 53 sq. et odores, maximi vini, circa aegros fugiendi ac transmutandi. I. 75.

Strumae pueris grandiusculis fiunt. III. 724. post annum quadragesimum secundum et sexagesimum tertium non fiunt. I. 521.

Strumarum, pessimi colli morbi, generatio unde. I. 496.

Studiorum humanorum vanitas. III. 802.

Stupefactoria sunt, quae convulsorio modo exacerbantur. I. 247.

Stupida, modo non morboso, absque febre. III. 541.

Stupidus est, cui vena in cubito quieverit. III. 461.

Stupor ex plaga in caput, malum. III. 758. attonitus seu sideratio quod a flatibus, et quomodo fiat. I. 582.

Stupore detenti, opisthotono corripiuntur. I. 169.

Stuporis detentio, I. 169.

Subblaesus. III. 653.

Subdititia omnis generis, purgare potentia, I. 479. ad fluxum rubrum. II. 860. menses et puerperii purgamenta et aquam ducentia, II. 556. si catapotia non purgarint. II. 710. acria sangninem ducentia. II. 710. uteros purgantia, et aquam ducentia. II. 605. mollia quae aquam ducunt, et mucos et pelliculas, et non exulcerant. II. 870. urinae rubra, in febre erronea, III. 419.

Subdititium. II. 846. parere nequeunti, quae prius peperit. II. 714. puerperii purgamenta melius purgans. II. 719. partum accelerans parienti. II. 717. ad conceptum. II. 603. 716. quod uterum valde aperire potest, cum conclusus est. II. 716. conceptum impediens. II. 717. uterorum. II. 32. quod secundam relictam ejicit. II. 722. medicamentum. I. 481. purgans, et molliens. I. 481.

Sublienosus et capite gravatus. III. 499.

Subligationes linteorum duae. III. 57.

Sublivida, a ventre, suspecta. I. 172.

Subsidentiae urinae crassiores in febribus longum morbum significant. III. 760.

Subsoporati, morbo regio affecti, non valde sentientes, quibus singultus, his alvus erumpit. I. 181.

Succussuum fortunae magnitudo, periculosa. III. 806.

Sudor optimus quisnam sit. I. 330. ubi in corpore est, illic morbum esse declarat. III. 732. in his quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauseabundo, malus. I. 163. multus cum febribus acutis fiens, malus. I. 165. febricitanti oboriens, febre non intermittente, malum. III. 735. multus intemperate fiens sano, morbum significat. I. 143. cur quando calidus, quandoque frigidus. II. 202. multus ex somno citra manifestam caussam fiens, corpus multo alimento uti significat. III. 732. multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat. III. 764. octava die in febre continua. III. 633. in sideratis ex spiritus aegra latione accedens, lethale. I. 313. frigidus in febre acuta, lethalis est. I. 143. 331. una cum febre fiens in acuto morbo, malus est. I. 331. multus, frigidus aut calidus, semper fluens. III. 733.

Sudore levari, plurimis in faucium sonitibus frequentibus, bonum. I. 174. cum Su-

dore quinam moriantur. III. 760. ex *Sudore* horror, non bonum. III. 757. in *Sudore* sputa defluentia febricitanti, levia sunt. I. 175. et spiritu, delirium, lethale. I. 245. sine *Sudore* quinam moriantur. III. 749 sq.

Sudorem frigidum excludunt, quibus nigra per alvum prodeunt. I. 342. futurum indicat urina valde tenuis si densa fiat. I. 335.

Sudantes ex perfrigeratione recalescentes, malum est. I. 165.

Sudores in somnis, quibus boni. I. 275. febricitanti si inceperint quibus diebus boni. III. 732. frigidi cum acuta febre fientes, mortem significant. III. 732. in diebus judicatoriis fientes, vehementes, et veloces periculosi sunt. III. 767. pessimi quinam sint. I. 142. 94. in febribus multos expectare oportet, cum aestas sit veri similis. III. 720. morbos aegre aut facile judicandos, item breves, aut longos ostendunt. III. 709. milioformes, et solum circa collum fientes, mali sunt. I. 94. qua ratione in nobis, morbos ostendere possint. I. 21. quinam morbos judicent. I. 140. optimi quinam sint et celerrime febrem sedent. I. 93. omnes abeuntes siccant et attenuant. I. 695. frigidi febricitanti accedentes, longam febrem significant. I. 143. aliqui propter corporum exolutionem, aliqui propter inflammationis vigorem fiunt. I. 94. non febrientibus cum colore circa faciem bono quid significent. I. 266. qui cum guttis fiunt, et evaporant, boni sunt. I. 94. in somnis, in faucium sonitibus frequentibus, boni. I. 174.

Sudoris ante febres in corpore generatio, unde. I. 577. in febrientibus causae. II. 202.

Sudorosae papulae aestate accidunt. III. 724.

Suffimenta ad os uteri hians aut distortum. I. 476.

Suffimentum expulsorium, quod et sanguinem ventris expellere potest. II. 729. ex cornu, funiculo lucernario, et phocae adipe. II. 550.

Suffitus ad uteros. II. 567. 597. 769. ad fluxus mulierum. II. 859. ex ordei paleis et phocae adipe. II. 567. ex lana accensa. II. 864.

Suffocari derepente et deglutire non posse citra tumorem, in febribus, malum. I. 276.

Suffocatae pharmacum purgans longe postea datum, per secessum exivit. III. 563.

Suffocatio in mulieribus unde, et quibus frequenter accidat. II. 622. in acutis, aegris attenuatis, perniciosa. I. 241. repentina in febre occupato, tumore non existente in faucibus, lethalis. III. 731. in dentium stridore, valde mala. I. 164. ex mammarum ablatione consequitur. I. 502.

Suffocationes. III. 31.

Suffocationem vehementem, et spirandi difficultatem inducunt anginae. I. 290.

Sugentes pueri qui non probe aluntur, macilenti fiunt. I. 484. qui multum lactis adsumunt, ut plurimum somniculosi sunt. I. 484.

qui dum *Sugunt*, interim cibum assumunt, facilius ablactationem ferunt. I. 483.

Sugillationum, contusionum, cum effusione sanguinis, deligatio. III. 61.

Suillae carnes robur quidem magis quam caprinae corpori inducunt, multum autem alvo secedunt. I. 679. carnes optimae sunt omnium carnium. II. 92.

Superalbidae mulieres, humidiores sunt, ac fluidiores. II. 529.

Supercilium in febre non intermittente distortum, mortem propinquam esse significat. III. 734.

de *Supercilio* tenuia discedentia. III. 614.

Superfoetatio quomodo fiat. I. 653. quadragesima post partum die, excidens. III. 550. nondum partium discriminationem habens, non intumescit, sed putrescit donec excidat. I. 460 sq.

circa Supernam partem, et intestinum tenue quibus dolores pertinaces ex mensibus alvos humectant, aliquantum cibos aversantur. I. 322.

quicquid Supernarum partium dolor ad coxas, aut ad genua, et anhelatio fiens, omnia haec solvit. III. 466.

Superni loci qui sunt circa caput, si turgent ulcerum purgatio, vomitus, hydrops haec solvunt. III. 465.

in Superpurgationibus, neminem unquam ex uno solum humore purgato mortuum esse. I. 356.

Supinum jacere, et manus, et collum, et crura extenta habere, minus bonum est. I. 92.

Suppurgandi sunt ventres in morbis, ubi purganda matura fuerint. III. 676 sq.

Suppuratio quibus contingat. III. 749. ex igne sacro. III. 758. quomodo a vulnere, aut ex hasta, aut a pugione contingat. II. 194. juxta oculum. III. 527. si fuerit in altero latere solum, quid considerare oporteat. I. 106. quibus de causis contingat. II. 122. ex partium circa ventrem diuturno dolore. III. 759. aliquando extre pulmonem a ruptione et carne contusa. II. 123.

Suppurationem quaenam inducant. I. 324. ad *Suppurationem* quinam frequenter deveniant. I. 304. qui morbi vertantur, vide. I. 103 sq. ob *Suppurationem* intermittentes febres, plerumque sudorificae sunt. I. 304.

Suppurationes plurimas rumpi. I. 301. circa pulmonem habent, qui in facie flores habent, et alvo sunt liquidiore. I. 301. magnas abducit, a veratro vomere rubicunda, spumosa. I. 330. aliae quibus diebus rumpantur. I. 105. dolorosae juxta sedem alvum turbant. I. 344. quaenam optimae sint. I. 96.

Suppurationis diuturnae signa. I. 301. futurae principium considerare oportet. I. 105.

Suppurationibus et affectionibus omnibus circa oculum, num his dolores ad noctem? III. 675. confert calida. II. 162. ex *Suppurationibus*, quaenam perniciosae valde sint. I. 104.

Suppuratus, infernum ventrem ustus. III. 562. ante hydropem. III. 698. quisnam fiat. II. 179.

Suppurati ex lethargo. II. 296. ex angina. I. 291. II. 239. ex angina quinam fiant. III. 740. si secantur aut uruntur, aqua aut pure acervatim effluente, moriuntur. III. 753. ex pleuriticis quinam fiant. III. 736. quicunque uruntur, si pus purum fluat et album, evadunt. I. 110. III. 761. superiore ventre, quibus modis fiant. II. 182. qui fiunt, maxime ex pleuritide et peripneumonia, quid iis accidat. I. 300. ex pleuritide facti, in quadraginta a ruptione diebus, exspuunt. I. 295. quinam fiant. I. 146. III. ... ac tabidi, unde I. 516. ex peripneumonia. II. 206. quomodo cognoscantur. II. 124. quando fiant peripneumonici aut pleuritici. II. 122. ex peripneumonia aut pleuritide, non moriuntur. II. 122. ex pituita ad latus adglutinata. II. 183. et tabidi ex bilis in thoracem fluxione. II. 115. inferno ventriculo, quomodo fiant. II. 186. a convulsionibus, quomodo fiant. II. 186 sq. qui futuri sunt, primum salsuginosum spuunt, deinde dulcius. I. 302. ex pleuritide facti, si in quadraginta diebus repurgati fuerint, liberantur. III. 740.

Suppuratis quibus dum concutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habent. I. 306. surditas oborta, cruentam egestionem significat. I. 304. caput quomodo purgandum. II. 127. ex *Suppuratis* qui evadant, et qui non. II. 259. a pulmonis inflammatione, seniores magis intereunt. I. 110.

Suppuratos mitius habentes quos sputorum graveolentiae sequuntur, eos recidiva occidit. I. 802. fieri periculum est ex peripneumonia, quicunque in judicatoriis diebus non sunt purgati. I. 298.

Suppuratorum ex peripneumonia signa, et curatio. II. 256. omnium cognitio ex signis quatuor petitur. I. 106. superiore ventre ex pituita de capite, curatio. II. 182 sq. signa. II. 178. ex peripneumonia, secandi et puris educendi ratio. II. 268. ex vulnere et peripneumonia, eadem quae ex pleuritide consideratio et curatio. II. 820. ex pleuritide curatio. II. 182 sq. curatio. II. 98.

Suppuratum quibuscunque quid in corpore existens quare significationem de se non praebeat. III. 754. fieri ex pleuritide, non lethale. II. 312.

quicquid *Suppuratur*, non revertitur.

circa SURAM dolores, mentis emotionem faciunt. I. 162.

Surarum dolores maligni sunt, mentemque movent. I. 258.

SURDASTRI perniciose habent. I. 259.

Surdi valde, in accipiendo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. I. 263.

Surdis, in acutis, sanguinis egestio, perniciosa. I. 285.

Surditas. III. 678. in acutis ac turbulentis consequens, malum. I. 262. biliosis egestionibus superveniens, eas sedat. III. 731. cum febre et dolor acutus ad latus quibus fiat. I. 324. sanguinis egestionem solvit. I. 285. et vomitus volvulosis, malum. I. 312. quibus cum capitis gravitate, et praecordii intensione; sanguinem profundit. I. 263. suppuratis oborta, cruentam egestionem significat. I. 304. accedente aegritudine, et urina subrubicunda, mentem emovet. I. 263. et urinae non confidentes, valde rubicundae, innatantes, mentis emotionem portendunt. I. 161. 263. et sopor post capitis dolorem cum ascaridibus, abscessus circa aurem exsuscitant. I. 257. in acutis post modicam sanguinis eruptionem, et nigrorum egestionem, malum. I. 177. in febribus alvum sistit. I. 262. dolorem fortem in locis infernis solvit. I. 146. III. 460. ejus curatio. III. 572.

Surditatem ex febribus, sanguinis e naribus fluxio solvit. I. 265.

cum *Surditate*, vigilantibus, vomitus aeruginosi in capitis doloribus insaniam excitant. I. 258. ex *Surditate* leniter abscessus juxta aures fiunt. I. 182. 265. ac torpore de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. I. 179. 265.

SUIS silvestris carnis vires. I. 680.

SURINUM unguentum. II. 561.

SUSPIRIOSUM quae efferunt spiritum in febribus, abortiunt. I. 326.

SUTORES coriarii. I. 642.

SUTURA esse denudato in capitis ulcere comparens. III. 351.

Suturae X literae, quibus similes sint. III. 347. quando T literae similes. III. 346. quae literae ♓ respondeant. III. 347.

Suturarum laesio cognitu difficilis. III. 561. multitudo ad sanitatem utilis. II. 108.

de *Suturis* capitis, et quod alia tres, alia quatuor habeant. II. 108.

SYDERATI ab atra bile. II. 168 sq. cur toto corpore impotentes. II. 218. dextra aut sinistra parte quinam fiant. I.

513. quare oculis non videant. II. 219. ex capitis ulcere. III. 572. qui dicantur, et quomodo syderatio contingat. I. 300. partem capitis anteriorem quare doleant. II. 219.

Syderatio alicujus membri, si in febribus accesserit, periturum hominem sciendum est. I. 209.

Syderationem parvam ac modicam quaenam significent. I. 288.

Syderationes leves diuturnas quaenam faciant. I. 314 sq. derepente exolutorio modo fientes, perniciosae sunt. I. 513. quo tempore aetatis maxime fiant. III. 767.

Syderationis futurae signa quaenam sint. I. 518.

Syderatis si haemorrhoides accedant, utile est. I. 313. leviter, tumores circa aurem, mali. I. 264. in *Syderatis* ex spiratus aegra latione, sudor accedens, lethale. I. 313.

Syderatorum signa, et curatio. II. 218. 294.

Symptomata quae circa menstruas purgationes accidunt, ab iis quae pepererunt, facilius feruntur. II. 607.

Syrmaea potio. II. 728.

T.

Tabes. II. 444. periculosissimae quaenam sint. I. 307. coxendicum leviter quibus accedat. I. 254. altera II. 446. tertia. II. 447. post aestatem siccam et borealem. I. 545. quibus aetatibus maxime fiat. I. 307. III. 736. ex suppressis mensibus. I. 199. ex puris sputo, malum. III. 758. renalis ex nephritide. II. 455. ex sanguinis vomitu. III. 766. etiam autumno fit. III. 724. in siccitatibus plerumque fiunt. III. 723. necessitatem habet, ut interimat. II. 168. juvenibus fiunt. III. 726. quibusdam ad hiemem fit. III. 722. mulieribus ad plagam meridionalem a partu frequentes. I. 529.

Tabe qui infestantur, si sputum quodcunque tussiendo rejecerint, grave olet dum prunis injicitur, lethale. I. 307. II. 260. III. 740. laborantibus quibuscunque capilli de capite defluxerint, hi alvi profluvio prodeunte moriuntur. I. 307. III. 740.

a *Tabe* occupato alvi profluvium accedens, lethale. III. 740. in *Tabe* dorsali, genitura, si quis urinam reddat, aut alvum dejiciat, prodit. II. 265. difficulter spirantes ex putredine, multa cruda educentes, perniciose habent. I. 308. dorsali seminis per somnum profusio. II. 265.

Tabem quaenam praesignent. I. 273. habitus significant, pustularum eruptiones, velut ferro lancinatae. I. 508. ad *Tabem* transeunt suppurati. III. 740. in *Tabem* desinunt intestinorum levitates. I. 312.

Tabis occultae generatio, ex fluxione in medullam. II. 115. periculum impendet diuturnas curandi haemorrhoidas. III. 751. signa quaenam sint. I. 236. generatio. I. 500. a dorsali medulla generatio. II. 265.

Tabescentes, statim urere oportet, caput secare, et ejusmodi. III. 620. vitent superiores purgationes. III. 728.

Tabescentibus spiritus obscuri, mali. III. 620. sq. autumnus, malus. III. 621. lac convenit. III. 748.

de *Tabescentis* ex pulmonis affectu, signis et curatione. II. 260.

in *Tabescentibus* habitibus, cum febre, fluxiones ad gingivas et dentes comparentes, malae sunt. I. 308. sputa suppressa, mentem ad nugas garriendas emovent. I. 307.

Tabidam speciem quando inducat morbus. III. 620.

Tabidi qui desperati. I. 199. qui superstites. I. 199. quando ex pulmonis tuberculis plerumque fiant. I. 502.

Tabidis autumnus malus. III. 621, 721. quibus in mare exspuentibus pus ad fundum sidit, brevi pereunt. I. 307.

ex *Tabidis* minime superstites manent, virgines et mulieres, quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. I. 199. in *Tabidis* praecordia in tumorem elevata, pessima sunt. I. 308. morbis longis praecordia elevata cum alvo suppressa, malum est. I. 279. a capite fluentia, ad nares converti debent. I. 199. quale pectus laudare conveniat. I. 199. post alvum suppressam, pruriginosa corpora, mala sunt. I. 307. capitis gravitas, et aurium sonitus, postquam locum acclivem conscenderint. II. 265. venter egerat quotidie. I. 199. abscessus sanguinolentissimi, optimi. I. 200.

Tabidorum curatio. II. 227.

Tali subdtiitii. II. 748.

Tedae pinguissimae decoctum ad uteri conceptionem. I. 473.

Tela obliqua, rotunda, oblonga, multum tenuia, acuta, levia, os sauciantia. III. 358.

Teli sedes in osse. III. 355. sedes in osse quid vocetur. III. 354.

Telorum sedes in suturis cognitu difficiles. III. 361. sedes ipsae in seipsis sientes in osse. III. 351. extractio, artis chirurgicae pars praestantissima. I. 65.

Tempestas ex aqua et Etesiarum spiratione circa canaculam. I. 545.

Tempora collapsa, ex morbo, aegrum morti proximum esse significant. I. 89 sq. quibus secantur, convulsio ex contrariis seditioni partibus oboritur. I. 318. juxta *Tempora* num ossium diruptiones convulsoriae sunt? I. 261.

ex *Temporis* dextri dolore, et capitis gravitate, febris. III. 470.

Tempora quae morbos judicatu faciles pariant. I. 130. etiam recidivas faciunt. I. 131. eadem aliis vitae, aliis mortis sunt causa. I. 454. ad *Tempora* alia, morborum alii bene aut male se habent. III. 720. secundum *Tempora*, vere quidem et prima aestate pueri, optime degunt. III. 725.

Temporibus in omnibus omnes quidem morbi fiunt. III. 723. in *Temporibus* constantibus, si tempestive tempestiva reddantur, morbi constantes, et judicatu facillimi fiunt. III. 721. cum eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos exspectare oportet. III. 720.

Temporis constitutio pestilens. III. 481.

Temporum magnae et frequentissimae mutationes quid efficiant. I. 549. mutationes maxime pariunt morbos. III. 719 sq. et virium, cognoscendorum ratio omissa. I. 65. varietates potissimae sunt quae naturas permutant. I. 567. frequentes mutationes, mentis perculsiones inducunt. I. 564. mutationes mentem semper excitant, nec quiescere sinunt. I. 553. anni differentiae in morbis considerandae. I. 228. mutationes saepe seminis corrupti causae. I. 564. constitutiones. III. 539. mutationes circa generationem sentiri. I. 564. in *Temporum* magnis mutationibus, neque medicinae exhibendae, neque chirurgia tractanda. I. 546.

Tempus et occasio quid. I. 77.

Tendinum distentio, perniciosa. I. 274.

Tenesmus mulieri uterum gerenti accedens, abortire facit. III. 769. est voluntas egerendi inevitabilis. II. 168. ad dysenteriam transit. II. 169. ejus notae et curatio. II. 405.

Tensio in posteriora. II. 524. de *Tensionis* seu tetani tribus speciebus. II. 523.

Tenues quinam sint. III. 455 sq. quaecunque praeter naturam

existentes, uterum gestant, abortiunt priusquam crassescant. III. 745 qui in principio, cum capitis pulsu, et urina tenui, ad judicationem acerbantur, his nihil mirum est si et mentis emotio accedit. I. 244.

Tenuis existens et derepente siccus subsidens, ab evacuatione detentus, moritur. II. 136 sq.

a Tergo infra umbilicum sauciatus. III. 557.

Terra aspera per somnum visa, carnem non puram significat. II. 11. ex asinorum pedibus derasa. II. 597 sq. semper plus aut minus in se aquae habet. I. 409. figulina tuberculis quae ventriculi tunicis innascuntur, imposita brevi resiccantur. II. 187. figulina ad caput refrigerandum. II. 293. Eretria ad refrigerandum in pleuriticis. II. 319. vehementer tenera existens, fructus producere nequit. I. 404. frigida et sicca est, multisque motionibus obnoxia. I. 425. Samia nigra. II. 557. similis ventriculo. I. 129. siccitatibus squallida, volucrium genus abundat. III. 605.

a *Terra* nascentia terram resipiunt. I. 568.

Terrae pars inferna cur hieme calida, aestate vero frigida existat. I. 409. odorem ex imbribus irruentibus, non ferentes in morbo crasso. II. 518. frigiditatem inducit, spirituum per terram exhalatio. I. 410. innumeras inesse facultates. II. 328.

Terram nigram aut combustam in somnis videre, haud bonum. II. 12. mutare in longis morbis, commodum. III. 609. aut domum moveri videre, sano viro debilitatem significat, aegrotanti vero sanitatem. II. 12.

Terrores ac timores in insanientibus a cerebri transmutatione. I. 611.

Tertia die cohibiti in febre, si quarta exacerbentur, malum est. I. 244.

Tertiana exacta cito judicatur, et non est lethalis. III. 409. exquisita in quot diebus judicetur. I. 254. exacta in septem circuitibus ad summum judicatur. III. 735.

Tertianae naturam quaecunque habent, his nox molesta ante exacerbationem. III. 591. et quartanae, corpori a sole calfacto saepe fiunt. II. 593. in quartanam transitus. II. 594.

Testa combusta ad foecunditatem experimentum. II. 595.

ad Testem dolor fortis irruens, tussim siccam solvit. III. 461.

Testes et pudenda revulsa quid significent. I. 98. 316. intumescunt, pectus dolent, in rigoribus exudant, a veratro vomentes rubicunda, spumosa, pauca. I. 330. affectos habentes, tussim siccam tussient. III. 544.

Testis sinistri tumor ex febribus modicis.

in *Testibus* hydropes pueris ad plagam meridionalem frequentes. I. 529.

Testiculi. III. 826.

Testium tumores tussim finiunt. III. 431. tumores, febrem ardentem solvunt. I. 146. prurigo. III. 548.

Testudinis marinae adhuc viventis hepar in pesso. II. 719.

Tetani tres species. I. 152. II. 523.

Tetano laborantes, morituri pituitam et sorbitiones per nares revomunt. II. 305. in *Tetano* aquae mulsae tepidae per nares infusio. II. 524. cibi et potus interdum per nares rejiciuntur. II. 523. ex vulnere cibi potusque quandoque per nares redeunt. I. 152.

Tetanos frigidae frequens usus adfert. III. 741.

Tetanus ex vulnere. I. 152. lumborum in anteriorem ac posteriorem partem distentio.

II. 86. alius minus lethalis, I. 153.

Theodori filio nona die in sole versato febris accessit decima die, ex denudatione juxta os nullius momenti. III. 661.

Thorax et ventriculus frigoris impatientes. II. 158.

circa *Thoracem*, sensus maxime existunt. I. 522. convulsiones sunt difficillimae et maxime periculosae. I. 305. in *Thoracem* fluxio biliosa. II. 121. fluxiones frequentes fiunt, propter frigus. II. 114. quicunque vulnerati, externa vulneris parte sanati sunt. I. 306.

Thymbra similia origano facit. I. 688.

Thymi vires. I. 688.

in Tibia varix conspicuus. III. 327. qui ulcus habebat, et Attico usus est, huic pustulae elevatae, rubrae, magnae. III. 540.

Tibiae ulcera. II. 51. III. 323. ossium luxatio et curatio. III. 86. ossium extensio. III. 87. os alterum fractum. III. 95. ossa duo. III. 86. os utrumque fractum. III. 91. consideratio. III. 271. ossa cur diuturniorem caeteris pedis ossibus curationem requirant. III. 82. ulcera prava habentia. I. 227. ossa quadraginta diebus corroborantur. III. 95. os internum majorem in curando molestiam exhibet. III. 96. circa *Tibiae* malleolum ulcus. III. 576. de *Tibiae* osse. II. 111.

circa *Tibiam* aut malleolum ulcus. III. 662.

Tibiarum tumores ex defatigatione, cum calore. III. 437.

Tibicinae timor, noctu tantum. III. 577. 689.

Timiditas a desidia et otio augetur. I. 565.

Timor et tristitia si multo tempore perseveret, atrabiliarum hoc signum est. III. 752. et tristitia ex perfrigeratione, praeter rationem, in convulsionem finit. I. 234.

Timores aut convulsiones ex somnis in febribus, malum. III. 736.

Tinnitus in acutis, et sonitus in auribus, lethale. I. 262.

Tormen circa ventrem ex aqua mulsa, mulierem praegnantem arguit. III. 744. in alvo inducunt, humores liquati, et ad alvum delati. II. 362. infra umbilicum. I. 122.

Tormina a flatibus causantur. I. 578. flatus, et ructus acidi, ex cibariis interdum non fiunt. II. 418. quibus adsunt, quae neque medicamentis, neque aliter solvuntur, in siccum hydropem firmantur. III. 728. circa intestinum tenue, in hydrope sicco sui significationem praemittente, mala sunt. I. 310. circa messem, quandoque a porro. III. 627. sine febre in hydrope. II. 94. citra febrem inferna purgatione opus esse significant. III. 729. una cum animalculis et doloribus in longis intestinorum levitatibus. I. 512.

cum *Tormine* oris ventriculi dolores ventris animalcula erumpere faciunt. I. 278.

ex *Torminoso*, subsidentia limosa sublivida, mala est. I. 181.

Torminum in ventre generatio. II. 403.

Tonsillae. I. 495. de *Tonsillae* morbis. II. 220.

Tonsillarum ulcera in infantibus periculosa. I. 485. inflammationes pueris grandiusculis fiunt. III. 725. morbi signa. II. 241. in *Tonsillarum* ulceribus, si quid araneosum est, non bonum. I. 484. ulceribus, post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, commodum est. I. 484. ulceribus majores pueri quum deglutire non possunt, his multam bilem revomi, aut per alvum prodire, periculosum est. I. 483.

Tonsillas destillatione vexatas qui habent, his alvus am-

plius subducta siccas tusses solvit. I. 484.

in *Tonsillis* quibus ulcera serpentia quando confidant. I. 483. ulcera si fiant pueris, memorabilis magnitudinis, ut deglutire non possint, salutis signum est. I. 483. ulcera aestate facta, pejora sunt. I. 484. ulcera multo tempore citra augmentum manentia. I. 484. ulcera circa uvam proserpentiae, in his qui servantur, vocem alterant. I. 484. ulcera citra febrem facta, securiora sunt. I. 483.

Torpidae, et praesertim in motibus, multum exsudant. I. 323.

in *Torpidis* cum gravitate et acutis capitis doloribus convulsiones fieri solent. I. 258.

Torpor et egestiones alvi albae in phrenitide, malum. I. 246. in utramque partem cito translabens, malum. I. 241.

Torporem et impotentiam quaenam inducant. I. 257. et delirium inducens sanguis cordis, quare tarde ad seipsum revertatur. II. 627. capitis solvit muci per nares vel aures eruptio. I. 625.

Torpores, et sensus stupiditates praeter morem fientes quid significent. I. 313. ex rigore non valde apud seipsos sunt. I. 168. et excrescentiae ex flatibus in carnosis fiunt. I. 54 et puncturae pruriginosae velut ab urtica, per caput discurrentes. I. 224.

Tosta aut assata alvum magis sistunt quam cruda. I. 691.

Tragus sive olyra, levior est tritico. I. 676.

Tranquillitas morbi longitudinem significat. I. 86.

Transitus apertos esse oportet, veluti nares, et alia quibus opus est. III. 593.

Transmota ex praesenti statu, aegrotanti opitulantur. II. 146.

Tremor in quibus difficilis fit. I. 326. et anhelationes ex defluxu capitis ad cor. I. 598. manuum ante febrem acutam. III. 467.

Tremores parvi, et vomitus aeruginosi, in perniciosis. I. 241. ab atra bile, malum. I. 246. ubicunque in febribus circa judicationem cessant, quid ibi efficiant. I. 252. in febribus ardentibus, mentis perculsio solvit. I. 146. sq. 251. III. 753. in vehementer phreniticis, lethales sunt. I. 216. mente motis melancholico modo accedentes, malignum est. I. 159. convulsorii fientes in sudoribus, reverti solent. I. 172. 288. senioribus in febribus fiunt. I. 336. cur cum horroribus simul ingruant. I. 576.

Tremuli quinam moriantur. I. 271. manibus perniciose habent. I. 259.

Tremulis, anxiosis, parvi juxta aurem tumores, convulsionem significant. I. 289.

Trichiasis quid, ejusque remedia. II. 97.

Tristes, anxios, et se strangulare volentes mandragorae radix sanat. II. 139.

Tristitiae ac decedendi e vita cupiditas. III. 578. cum silentio, et hominum aversationes, quosnam occidant. I. 514.

Trimestris puer omnia prae se fert. III. 265.

Troxima quaenam sint. II. 485.

Turbatio in corpore vehemens quibus fit. III. 760.

Turbationem aut delirium significat, pulsus in praecordio. I. 94.

Turbationes transitus sunt signum. III. 612.

Tubercula qua ratione a laboribus fiant. II. 291. maligniora, quae derepente dispareant. III. 455. in latere ab iisdem causis quibus in pulmone fiunt. II. 191. quibus ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus ci-

bis statuntur. III. 733. in febribus si pedem contigerint, quid eveniat. II. 80. quaenam meliora. III. 585. vere fiunt. III. 724. quibus fiant. III. 764. circa inguen ex retentis menstruis purgationibus. I. 390. in venis nascentia quomodo se habeant. II. 193. circa aurem quibus circa judicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiva fit. I. 145. juxta aures in febrientibus, eum dolore oborta quaenam haec solvant. III. 404.

Tuberculi in pulmone generatio et signa. I. 302. II. 189. 273. ex *Tuberculi* intus ruptione quid fiat. III. 758.

Tuberculis in corpore nascentibus, excretiones oportet considerare. III. 713. ventriculi tunicis innatis terra figulina imposita, prodest. II. 187. a *Tuberculis*, aqua inter cutem. II. 469. de *Tuberculis*, eorum causa et curatione. II. 408.

de *Tuberculo* phymateve lateris. II. 442.

Tuberculorum et ulcerum majorum morborum deprehensio, et dissolutio magni est artificii. I. 63. collectiones juxta venas habere qui solent. II. 162.

Tuberculum circa vesicam. I. 312. sub lingua quod hypoglossis dicitur. II. 244. supra inguen sine capite, magnum, rubrum, ex mensibus non suppuratis. II. 614. quibus in urinaria fistula nascitur, his suppuratione facta et eruptione, solutio fit. III. 738. 763.

Tumefactionem quaenam inducant. II. 147.

Tumor in cruribus hydropici, cum tussi, malum. III. 461. circa ulcus obortus. III. 312. rubicundus, capitis osse denudato. III. 373. in praecordio si non considat, et transgrediatur. I. 95. in vulneribus fortibus non apparens, magnum malum. III. 749. tuberculosus juxta hepar ad imum ventrem descendens, alvo multo tempore liquefacta. III. 674. et ruber ab angina detento in pectore accedens. bonum. III. 762. in praecordiis durus existens et dolorosus, pessimus est si per totum fuerit praecordium. I. 95. a fluxu uteri sedato. II. 767. ad genu dextrum, ab exercitiis et mellis usu. III. 669.

Tumorem juxta aurem faciunt, ardores comparentes. I. 543. foris fieri in collo ab angina detento, bonum. III. 754.

Tumores in praecordio molles et doloris exortes, minus periculosi sunt. I. 95. I. 277. laxi, boni: crudi, mali. III. 749. in supernis palpebris relicti, dum alia circumcirca gracilescunt, recidivas faciunt. III. 627. aut livores in lippitudinibus aut ulceribus erumpentes recidivas faciunt. III. 627. praeter rationem allevantes, malum. III. 465. circa aurem et convulsiones efficiunt, dolores fortes circa fauces. I. 275. alvo suppressa, et nulla alia renovata, cito rumpuntur, et malignius est. I. 543. quicunque alvo humecta elevantur, cum doloribus, malum. I. 343. circa aurem faciunt capitis successiones. I. 257. difficiles praegnantibus circa tenue intestinum. I. 326. in pedibus, si iis accesserint qui partes sub oculis vehementer elevatas habent, aquam etiam habere videbuntur. I. 228. circa aurem leviter sideratis, mali. I. 264. molles et doloris exortes diuturniores dolorosis sunt. I. 96. qui sub umbilico consistunt, minime suppurantur. I. 277. in occidentalibus mulieribus. I. 533. aquosi circa pedes praegnantis. III. 641. juxta aurem in morbis longis pravi sunt. I. 247. lividissimi a pedibus exorsi usque ad uteros, ignis sacri in uteris signa. II. 844. in praecordio si viginti dies trans-

grediantur, et tumor non confidens, ad suppurationem convertitur. I. 95. quibus ulceribus apparent, non valde convelluntur, neque insaniunt. III. 748. in articulis, et dolores absque ulcere, et podagricas affectiones, et convulsiones. III. 742. in ventre minus faciunt abscessus, quam hi qui sunt in praecordiis. I. 96. circa aurem oborti, anxietatem in praecordio sentientibus ipsos occidunt. I. 281. circa aurem in longis morbis non suppurantes, lethales. I. 264. in praecordio, in principio mortem brevi affuturam significant. I. 95. somnolenti cum febre ardente. I. 241. quicunque dolorosi sunt, et duri et magni, periculum mortis brevi affore significant. I. 95. sq. in dextris elevati, quando non valde maligni putandi sint. III. 539.

Tumoribus in articulis frigida prodest. II. 161. sq. ex *Tumoribus* sub umbilico quinam lethales sint. I. 277.

Tumorum omnium diuturnorum circa praecordium et ventrem fientium, suppurationes considerare convenit. I. 96. pertusio. III. 326.

cum TUMULTU pulsus in praecordio, mentis emotorius est. I. 278.

TURBULENTA a ventre, suspecta. I. 172.

Turbulentae ferocissimae e somno excitationes, convulsoriae sunt. I. 173.

TUSSES vere fiunt. III. 724. quaenam durissimae ac violentissimae. III. 616. movet aquilo. III. 720. post aestatem siccam et Borealem. I. 545. ex frequenti australium, et aquilonarium, ac nivosorum transmutatione. III. 615. tussiendique promptitudo quibus accedat. I. 97. parvis ac recens natis puerulis fiunt. III. 725. siccae non irritantes quibus in febribus ardentibus, hi non sita valde siticulosi sunt. III. 734. quibus hieme, maxime austero spirante, leviter quinta die sedantur. III. 675. movent frigida, velut nix et glacies. III. 742. ad hiemem fiunt, si aestas sicca fiat, et aquilonaris. III. 722. hieme fiunt. III. 724. laboriosae contingunt locos laesos, et maxime articulos. III. 620. siccas solvit alvus amplius subducta in his qui tonsillas destillatione vexatas habent. I. 484.

cum *Tussi* lateris dolorem inducentia sputa subarida frequentia, ex angina, perniciosa. I. 293. ex *Tussi* populariter grassante, febris. III. 675. aut asthmate gibbosi ante pubertatem moriuntur. III. 755.

Tussicula infantibus cum ventris turbatione ac febre continua. III. 586.

Tussiculae cum sputatione, abscessum juxta aurem submovent. I. 184. 264.

Tussiunt tussim siccam, qui testes affectos habent. III. 544.

ex *Tussientibus*, qui manibus laborant, sola dextra resoluti cessaverunt. III. 541.

Tussientium puerorum curatio. II. 753. nutritio. II. 656.

Tussim finiunt, testium tumores. III. 431. neque sitim adesse in hydrope oportet. I. 197.

Tussis ac sputa salsuginosa quibus supprimuntur, his corpus velut a pustulis rubescit. I. 271. in sugendo infantibus instans, uvam majorem efficit. I. 483. potu acervatim irruente quare excitetur. I. 486. et pruritus in pulmone in tabidis, unde. II. 124. aridae generatio. II. 317. vehemens oborta, quam insaniam solvat. I. 146. quando gignatur. I. 580. ab iisdem fit et sedatur. II. 143. hydropicis accedens, malum. III. 461. 754. sicca quibus est, his non solvitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat.

III. 461. si vexet hydropicum, desperatus est. III. 461. 762.
qui *Tussiunt* circa exacerbationes, et parum exudant, maligne habent. I. 248.
de Typho seu stupore attonito. II. 496. alio omni tempore corripit. II. 498. tertio. II. 500. quarto, qui fit tempore pomorum. II. 502. quinto ab humore in corpore putrefacto. II. 504.

V.

Vacua qui fecit vasa derepente, praeter consuetudinem quid ei conducat. II. 43.
Vacuatio vasorum. III. 706.
Vacuationis modus a figura partis affectae. II. 146. sq. intempestivae non minora esse mala, quam repletionis. I. 33.
in leviter Vagando deficientes medicamentis purgare non oportet. I. 166.
qui Valent corpore, difficulter ferunt medicationes. III. 717.
Vapores omnis generis a corpore in caput retruduntur. I. 495.
Varices calvorum, si non magni fuerint, furiosi sunt. III. 462. quae gibbositatem solvant. III. 188. insanis supervenientes, insaniam solvunt. III. 752. virorum in occidentalibus. I. 534. non magni fiunt his, quicunque calvi sunt. III. 753.
Varix ad dextrum aut sinistrum testem, vocis gracilitatam solvit. III. 459. in tibia conspicuus. III. 327.
Vasa angusti oris, subito inversa, cur aquam a se non dimittant. II. 378. sq. in morborum principiis non esse vacuanda. II. 46. sq.
Vasorum vacuationem factam, a medico non cognosci, ridiculum ac damnosum. II. 49. vacuatio si talis fiat, qualis fieri debet, confert, et bene ferunt. III. 706. emulgentium positio. I. 504. sq. ruptio, meridionalem plagam incolentibus frequens. I. 528.
Vena ex sinistris partibus, in reliquis juxta eandem naturam, radices agit. I. 521. per dorsum ac jugulum juxta spinam sparsa. I. 518. crassa ultra aures. I. 513. sanguiflua vulneratus moritur. II. 168. principalis in renes radices suas agit. I. 516. principalis quae cordi inserta venam magnam et arteriam asperam producit. I. 514. sanguiflua dissecta non coalescit. II. 177. crassa est in utraque mamma. III. 465. in cubito cui pulsarit, insanus et iracundus est. III. 461. principalis dicta, quomodo pulmonem et partes vicinas occupet. I. 516. sub septum transversum extenta, qualis. I. 516. sanguiflua. I. 506. pudendum transiens, cur genitura ac spiritu sit referta. I. 517. humeralis sanguiflua est, et plena et aegre curatur. I. 514. a vertice ad nasum. II. 104. splenitis, ac hepatitis. II. 204. crassa in caulem seu pudendum transit. I. 517. splenis. I. 516. secta, mulier uterum gerens, abortit. III. 743. perusta sanguinem non emittit. II. 140. sinistra laborante. II. 462.
Venae circa aures in capitis morbis urendae sunt, donec pulsare desinant. II. 223. supra jejunum intestinum existentes, tenuissimum ex ventre et intestinis trahunt. I. 434. sq. circa cervicem et tempora elevatae. III. 618. hominis omnes in manuum ac pedum digitos desinunt. I. 397. pudendum transeuntes in viris, in mulieribus in uteros tendunt. I. 517. sectio quare quam longissime a locis dolentibus fieri debeat. I. 366. 509. capitis, totius corporis crassissimae existunt. I. 397. cavae duae a corde. I. 428. cavae et cor semper moventur. I. 430. aurium. II. 105

aliae a vertice juxta aures. II. 106. ac nervi, tenuissimi, densissimi ac plurimi in manibus ac pedibus. I. 397. urendi ratio. II. 140. temporum non considentes, neque viriditas splendida. III. 590. cavae distributio. II. 106. jugulares post cibum ac potum sanguinem statim attolluntur. II. 334. temporales pulsatiles. II. 104. in medullam spinalem tendentes. I. 516. omnes in corpus distributae, ex omnibus partibus spinam petunt. I. 516. quorum amplae, et ventres et ossa, hi sunt qui tenues sunt. III. 455. sq. duplices a claviculis. III. 457. utriusque manus a vena cava producuntur. II. 106. juxta inguina processus. I. 519. capitis, earumque per corpus distributio. I. 595. II. 104. respirationis. I. 596. in sinistrum cordis ventriculum, arteriae in dextrum, respirationem operantur. I. 489. sectio in diversarum partium affectionibus. I. 509. secandae ratio et modus. I. 62. sectio lippitudinem, et anginam solvit. III. 464. sectio et vini potus, urinae stillicidium et difficultatem solvunt. III. 762. in poplitibus in coxendice sanguineo sectio. II. 522. sectio oculorum dolores solvit. III. 755. multae et omnigenae ex ventriculo per corpus alimenti ferendi causa dispersae. I. 365. sectio si laeserit dolores, juxta latus in febribus consistentes. I. 315. sectio, quando purgationibus in morbis comitialibus praemittenda. II. 69. multae ac frequentes per corpus distentae sunt. II. 336. sq. si pulsaverint in manibus, et facies sana ac robusta fuerit, diuturnus fit morbus. I. 144. rectae in fronte sectio, dolenti capitis partem posteriorem prodest. III. 749. sectio dolores ex dorso ad cubitos descendentes solvit. III. 752. sectio solvit urinae difficultatem. III. 754. sub mammas sectio in parachynancho. II. 501. sectio, aut medicamentum quibuscumque conducit, his vere venam secare, aut medicamentum purgans exhibere convenit. III. 756. humerales. II. 106. sectio non similiter solvit dolorem, si non ad claviculam pertingat dolor. II. 37. temporum in febribus pulsantes facie sana, diuturnum morbum significant. I. 250. circa costas. I. 505. inter duas latas extremitates. I. 520. sq. ventris, per quas corpori alimentum venit. I. 509. secundum aures incisae, infoecundos reddunt. I. 373. ex *Venae* juxta patellae partem cavam dolore, biliosi, serosi, ac saniosi humoris collectio. I. 519.

Venam secare oportet quibus sanguinem de venis auferre convenit. III. 763.

Venarum circa umbilicum pulsationes. III. 521. in interna brachii parte, multae et periculosae extensiones. III. 123. atrox morbus, nephritide superveniente. II. 459. radicatio hepar. II. 22. pulsus quibus his plerumque sanguinis fluxio contingit. I. 253. circa caput supervomitus quomodo contingat. II. 214. ad inguina, femora, tibias et malleolos intro sectio, infoecundum faciunt hominem. II. 106. communicatio. II. 107. quam nervorum morbi leviores. II. 107. usus. I. 512. in latere affectio. II. 182. germina unde pendeant. I. 513. magnarum situs. I. 503. jugularium palpitatio fortis, perniciosa. I. 274. crassissimarum quatuor in corpora paria. I. 564. 507. ex *Venarum* intus sauciatarum secunda ruptione, sanguinis vomitus et mors consequitur. II. 196. per *Venarum* pulsationis vehementiam quibus stercus derepente per alvum secedit, lethale est. I. 291.

Venas conſpicuas habentes, ad conceptionem meliores ſunt. I. 219. eminentes habent et iracundiores ſunt, ventriculo calidi, carne frigidi, et tenues. III. 605. circa *Venas* inflammationem ac multam firmitatem ſignificat deſtillatio repentina, in morbis acutis. II. 81. in *Venas* a cerebro defluxus. I. 599. juxta *Venas* tuberculorum collectiones habentibus frigida convenit. II. 162.

Venis quae in renes ac teſtes deſinunt affectis, homo ſanguinem mingere ſolet. II. 105. de *Venis*. III. 455. craſſis. I. 507. in renes tendentibus. I. 505. 507. in *Venis* craſſis, vulnera magis lethalia. I. 205. ac corde plurimum calidi ineſſe. I. 429.

Venulae in capitis oſſe tenuiores, caviores, ac ſanguinis plenae. III. 348. ſq. cavae per pulmonem tendentes, ſanguine aut atra bile plenae. II. 436. ſq.

Venere poſtquam inceperint uti, aut hircire, ſanguis ipſis e naribus erumpit. III. 598. ex *Venere* et potu, febris acuta. III. 503. ſq. ubi *Venere* utuntur quibusdam venter inflatur. III. 596.

ad *Venerem* cur omnium impotentiſſimi Scythae. I. 563.

Veneris uſus in deſtillatione. III. 680. poſt *Veneris* uſum, corporis totius dolor. III. 659.

Venti quicunque relictis montibus ad urbes accedunt, quid faciant. I. 671. quicunque ex terra accedunt, eos neceſſe eſt ſicciores eſſe. I. 671. ex mari in regiones illabentes, ſicciores quodammodo ſunt. I. 670. non habentes unde alimentum trahant, plantas et animalia omnia laedunt. 671. ex mari ac aliis aquis proficiſcentes, ex omnibus rebus humiditatem ac tenebroſitatem excernunt. I. 607. occidentales, autumno ſimiles. I. 632. et [illegible] in uteris ſigna. II. 84[illegible]. omnes qualem naturam habeant. I. 668.

Ventorum ratio in genere. I. 523. natura juxta ſingulas regiones. I. 670. mutationes, cur comitialis morbi ſint cauſa. I. 607.

Ventus in utero. II. 879. aëris fluctus. I. 671. in uteris. II. 866.

Ventositatem flatuoſam venae ſectione ſiſtito. III. 460.

Venter. III. 825. inferior a medicamento ulceratus. III. 555. quod intelligi non poteſt, novit. I. 641. a medicamentis non exulceratur. II. 575. quibusdam cibum quidem concoquit, carnes autem non ſuſcipiunt. I. 722. et crura quibusdam, fluxu non procedente, aqua implentur. II. 685. mulieri bilioſae turbatus, non fortiter ſubeuntibus bilioſis, et ſi fluxus ipſi ſuccedat non fortis, bonum. II. 625. quibus aqua impleatur. III. 763. murmurans, inanibus ad egerendum ſurrectionibus, ſi augeatur dolor, difficile eſt. I. 173. homini omnium animalium anguſtiſſimus. III. 199. quibusdam inflatur ubi Venere utuntur. III. 596. neque turbatus, neque purgatio procedens. II. 659.

Ventre molli ac vacuo febris ardens. II. 72. a *Ventre* tenuia non ſentienti prodire, ei qui eſt apud ſeipſum, perniciosum. I. 167. in *Ventre* multiplex laeſio quando ſit. II. 51. ſi mulier non concipiat, velis autem ſcire an conceptura ſit, quid faciendum. III. 747. tumores minus abſceſſus faciunt. I. 96.

Ventrem et hepar a mulo percuſſus. III. 564. in omni morbo mollem eſſe oportet, et juxta mole praeditum. I. 99. compactum vomitus ſolvit. I. 695. ſq. ubi quis exoneravit, aut minxit, quare non ſtatim potu aut cibo pro

egestionis factae copia, egerat. II. 334. circa *Ventrem* aestus vehemens, in febribus, malum. III. 736. durities, cum dolore in febribus. I. 345. et inguina quinam rubefiant. I. 315. si quid commoveris, urina non concoquitur, sed absque sudore ac judicatione, febris ad multum tempus durabit. II. 75. dolores fientes, sublimes leves sunt. III. 750. tumores consimilia significant his, qui sunt in praecordiis. I. 277. durities cum dolore, in febrientibus cum horrore, ad suppurationem perveniunt. I. 281. in *Ventrem* decumbere, si quis non sit adsuetus, dum sanus fuit, quid significet. I. 92. 317. supernum defluxiones, in viginti diebus suppurantur. III. 761. superiorem sagitta percussus. III. 581. 658. si sanguis effusus fuerit praeter naturam, necesse est suppurari. III. 752. inter *Ventrem* et septum transversum quibus pituita conclusa est quid his accidat. III. 763. juxta *Ventrem* in febre palpitationes, mentis emotiones inducunt. I. 281.

Ventres quae aquae maxime exolvant, aut constringant. I. 536. hieme et vere natura calidissimi sunt, et somni longissimi. III. 710. frequenter exturbari, pituita a capite influente, par est, si hiems frigida sit. I. 526. in morbis quando subpurgandi, aut sursum. III. 572. duri ac calidi ex aquis lacustribus. I. 533. quibus dum juvenes sunt, humidi sunt, his senescentibus reficcantur. III. 714. ut plurimum humectat lumborum dolor praecordiorum dolori accedens. I. 279.

Ventris tumor a cibo copiosiore. II. 88. dolor a catapotio conceptus gratia sumpto. III. 565. imi dolor a coitu. III. 39. fluctus, corpore a cibis vacuo. III. 546. profluvium. II. 402. dolor nono anno ex gemellorum abortu. III. 694. subductiones quibusdam ex mensibus suppressis fiunt. I. 323. doloris ad alium locum transitus citra febrem. II. 392. generatio. I. 426. animalcula erumpere faciunt oris ventriculi dolores cum tormine. I. 278. profluvio mortuus. III. 562. dolor post partum in iis quae abortum fecerunt, purulenta purgat. I. 523. dolorem quid significet. I. 344. purgatio quibus ulceribus aut vulneribus conveniat. III. 310. moderata repletio, costarum fit directio. III. 209. praeter rationem tumores in morbis longis, convulsorii. I. 245. tumor. I. 169. a *Ventris* turbatione, aut tussi, si cancer fiat, os amarescit. III. 466. in *Ventris* turbatione fabas coctas dato. III. 464. dolore, frigidae usus. III. 565. ob *Ventris* duritiem febres ardentes in occidentalibus. I. 533.

Ventrium abundantiae turbationem ferunt. III. 619.

Ventriculi corporis duo, qui cibos suscipiunt et demittunt, et praeter hos plures. I. 16. in *Ventriculi* os dolente lumborum dolor cum exscreatione violenta, habet quid convulsorium. I. 284.

Ventriculo inferno quando suppurati fiant. II. 186. calido praeditos, fortes potus ac cibi perturbant. III. 609.

Ventriculum dissectum esse, lethale est. III. 752.

Ventriculus alimentum transmittit, fecem retinet. I. 129. humorem in se continens, propter sui figuram omnibus partibus expletur. I. 53.

Ver, saluberrimum et minime lethale. III. 430. 721. conceptui aptum. I. 475.

Vere quaenam male accidant plurimum. III. 724. venam secare, et medicamentum purgans exhibere quibus oporteat. III. 755.

VERATRI purgatio quibus et quae insomnia habentibus conveniat. II. 7. purgatio in ploroticis. I. 721. purgatio in vere post fomenta quibus conveniat. I. 665. purgatio a fomentis, desipientibus ac stupidis confert. I. 662. purgatio per superiora quam inferiora tutior. III. 821. nigri in pleuritide facultas. II. 38.

a *Veratro* vomere rubicunda, spumosa, pauca, prodest. I. 330. ex *Veratro* convulsio, lethalis. III. 738. 819.

Veratrum. III. 815. quibus dare oporteat. II. 87. ubi volueris magis ducere, corpus moveto. III. 729. sumpturi, quo modo praeparandi. III. 819. periculosum est, sanas carnes habentibus. III. 729. qui bibit, si citius purgare volueris, lavare oportet aut comedere. III. 609. ad *Veratrum* admittendi quinam sint. III. 728. 819.

VERITAS. III. 789. ejus cognitio nulla, neque ullum testimonium. III. 813.

VERMES stercorarii, in uteris suppuratis. I. 471.

VERRUCAE pensiles pueris grandiusculis fiunt. III. 725.

VERTEBRA quibus intro considet et spiritus retrahitur, et vox strangulatoria est, qualis his in fine spiritus fiat. I. 274.

Vertebrae in occipitio introrsum luxationes, pueris grandiusculis fiunt. III. 725.

Vertebrarum in interiorem partem perversio, quod ad urinae suppressionem et stuporem attinet, lethalis. III. 297. intortarum cum sputo sanguinis curatio. III. 298.

VERTICIS, et temporum dolor sine febre. I. 227.

VERTICULA spinae in gibbum tracta. III. 188. supra claviculam una cum magno septem sunt. I. 503. in latere obliqua. III. 190. in repandum emota, esse lethalia. III. 207. juxta *Verticula* gibbositates non facile pelluntur. III. 197.

de *Verticulis.* III. 272. II. 108.

Verticulorum intro obliquatorum nullam haberi coactionem. III. 206. coarticulationis consideratio. III. 272.

VERTIGO non febricitanti, purgatione per superna opus esse significat. III. 729. quando fiat. II. 216.

Vertiginem oculis adferunt Austrinae tempestates. III. 723.

Vertigines ex haemorrhoide parum apparente obortae, parvam ac modicam syderationem significant. I. 288. in febribus ab initio, et capitis pulsus. II. 74. senibus fiunt. III. 726. cum capitis doloribus. I. 225. in morbis longis apparentes, perniciosae. I. 247. ab initio sanguinis narium fluxio solvit. I. 287.

Vertiginosos, medicamentis purgare non oportet. I. 166.

VESICA. III. 826. scabiosa, et urina viscosa. III. 554. natura frigidior. II. 158. dolorosa quibus fiat. I. 252. intercepta, habet quid convulsorium. I. 175. 336. dissecta non coalescit. II. 177. calculo laborat, quibus in urina arenosa subsidunt. III. 738. vulneratus moritur. II. 168.

Vesicae generatio. I. 426. dolor, si neque ab urina quicquam remiserit, neque vesica molliatur, quid significat. I. 111. structura et positio. III. 196. geniturae, et intestini recti laxiori parti situs. III. 196. durae et dolentes, penitus horrendae ac perniciosae sunt. I. 110. 312. durae dolore, quinam pueri corripiantur. I. 111. confert calida. III. 742. partes affectas esse quomodo cognoscatur. III. 738. partes aegrotare quae significent. III. 761. quibus tuberculum, quod mingendi difficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexantur. I. 312. quae consistunt, et renum affectiones, operose sa-

nantur in fenibus. III. 750. in *Vesicae* ac alvi egestionibus, qualia sint, inspicere oportet. III. 767.

Vesicam pertusam perfectamve esse, lethale est. III. 752. scabie affectam, furfuracea cum urina crassa prodeuntia significant. III. 738. circa *Vesicam* flatus medicamentis urinam cientibus expurgare oportet. II. 12. dolor a catapotio. III. 565. per *Vesicam* quae prodeunt, inspicere oportet, an qualia sanis prodeunt. III. 765. purgatio, morbo regio in Thaso laborantibus profuit. III. 398.

Vestes quales hieme ac aestate induendae. I. 619. pelliceae fortiter compactae, a seipsis comburuntur. I. 408.

Vestitum album et calciamentum pulcherrimum per somnum indutum videri, bonum. II. 13.

Vicissitudo omnium rerum. III. 806.

Victus cibi ac potus, ipse sibi ipsi semper similis, securior est ad sanitatem. II. 40. rationes quantum fieri potest cognoscendae. III. 629. rationem inordinatam quaenam significent non febrientibus. I. 266. aegrorum et sanorum inventionis, et ferini temperaturae modus, idem ac unum quoddam inventum. I. 30. modus ex solo corporis sensu colligitur. I. 32. tenuis quibus adhibendus sit. III. 707. una eademque ratio, non diu servanda. I. 86. frigidi, debiles. III. 604. rationem mansuetam ac convenientem aegros magis laedere quam ferinam sanos. I. 31. humidi omnibus febricitantibus conferunt. III. 710. ad extremam tenuitatem progressi, difficiles. III. 707. ratio in renum morbo. II. 458. ratio in sanis primum exploranda. II. 40. mutationes repentinae, noxas ac aegritudines inducunt. II. 41. ratio, conceptui idonea. II. 714. Scytharum ratio. I. 566 sq. transmutatio, viris etiam periculosa. I. 457. permutati mala. I. 35 sq. eorum quibus ab initio ulcera non fiunt in fracturis. III. 77. tenues et exacti, et in longis semper affectionibus, et in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt. III. 707. circa *Victus* rationem, morborum intentiones ac remissiones febrium observandae. II. 94. de *Victus* ratione veterum, nihil memorabile exstare. II. 26. ex *Victus* ratione quaecunque contingunt, pleraque unusquisque prout praeter consuetudinem victu usus fuerit, maxime annotat. II. 88. in *Victus* ratione an aeger cum victu sufficiat perdurare, donec morbus consistat, conjectandum. III. 708.

Victu brutorum ab initio homines sunt usi. I. 26. tenuissimo utendum est, quando morbus in suo vigore constiterit. III. 708. extreme tenuissimo utendum est, ubi morbus peracutus est: Ubi vero non, sed pleniore victu uti licet. III. 708. de *Victu* humano scripturum, quinque nosse oportet. I. 627. in *Victu* tenui delinquentes aegrotantes magis laeduntur. III. 707.

si non Videant, debiliter affecti, lethale est. I. 243.

Vigentibus morbis, nihil movendum. III. 716.

Vigilans palam, calidior externis partibus: frigidior autem, internis. III. 604.

Vigilia vorax. III. 605. si modum excesserit, malum. III. 712. in exsatiatis cibo noxia est. I. 696. ex *Vigilia* convulsio, aut delirium, malum. III. 758.

Vigiliae parvis ac recens natis puerulis fiunt. III. 725. senibus accidunt. III. 726.

Vigilias facere poterit, alvi egestio liquida et acervatim fiens. I. 340.

Vigiliis infestati, derepente cum inquieta jactatione, sanguinem fundunt. I. 178.

Vigores morborum. III. 839.

circa *Vigorem* omnia sunt fortiora. III. 716.

in *Vigore* morbo consistente, victu tenuissimo utendum est. III. 708.

VINA nigra et austera sicciora sunt, et alvum non movent, neque urinam cient, neque salivam faciunt. I. 684. mollia nigra humidiora sunt, et inflant, atque alvum magis movent. I. 684. dulcia nigra humidiora sunt: calfaciunt autem, et inflant. I. 684. alba et austera calfaciunt, magisque urinam cient, quam alvum movent. I. 684. nova quare alvum magis moveant. I. 684. tenuia dulcia magis quales vires habeant. I. 684. dulcia, et austera, et mellei coloris vetusta, quid faciant. II. 418. acida, frigefaciunt, attenuant et humectant. I. 685.

Vini albi. et nigri permutatio. II. 45. potus et venae sectio, urinae stillicidium et urinae difficultatem solvunt. III. 752. utilitatis ac detrimenti notae ante Hippocratem ignoratae. II. 54. meraci, in flatibus, aestu, repletione, aut torminibus, vires. II. 425. potus, famem solvit. III. 714. differentiae, quomodo constituendae. II. 52 sq. Thasii in febribus potio. II. 323.

Vinorum alborum ex uvis passis in febribus potio. II. 321.

VINUM Pramnium. II. 676. diffusum, perfrigeratum et excolatum, debilius redditur. II. 420. Coum quam nigerrimum. II. 474. aquosissimum lacte pueris salubrius. I. 542. dulce, et mellis speciem referens, quales vires habeat. II. 423. quare in capitis doloribus non sit exhibendum. II. 382. meracum large haustum, hominem aliquo modo debiliorem reddit. I. 50. Aeginense dulce. II. 246. Mendesium. II. 472. et mel temperatissima ad hominis naturam. II. 426. dulce ad diuturna vulnera commodum est assidue utenti. II. 160. Siraeum II. 696. fulvum et nigrum. II. 54. meracius partibus circa intestinum magis prodest. II. 54. dulce quales habeat vires. II. 53. recens sub torculari expressum, et nondum excolatum, humectat, subducit, et inflat. I. 684. calidum est et siccum. I. 684. album vinosum. II. 53. multum meracum, insaniae causa. III. 518. qui citra affectionem erga ipsum bibunt, his dandi sunt potus praeparatorii. II. 412.

VIOLENTIA quid vocetur, et quod haec maximum sit morborum principium. II. 355.

VIRAGINES quando nascantur. I. 652.

VIRGO lata manu sinciput percussa, moritur. III. 568.

Virgini calculosae quid dandum. II. 596.

VIR, quum steterit jam corpus, siccus est et frigidus. I. 657. muliere quare siccior. II. 610.

Viri boni et eruditi, populi sunt munimenta. III. 779. animis splendidi et corpore fortes quando generentur. I. 650.

Viriles ac animosi, leges aversantur. I. 654. quando fiant infantes. I. 650.

Virilitas a laboribus crescit. I. 565.

VIRIDANTIS pallor. III. 526.

VIRTUTIS labor, stolidus insania judicatur. III. 814.

circa VISCERA dolores fortes in febribus acutis, malum. III. 736.

Visceribus somnus prodest. III. 607. in *Visceribus* abscessum facit dysenteria intempestive suppressa. I. 311.

VISUS quomodo fluxione turbetur. II. 105. ratio. I. 438. II. 103. constitutio. I. 438. obscuratur in vulneribus incussis in supercilium, et paulo altius. I. 320. hebetudines senibus fiunt. III. 727. unde nutriatur. II. 103. quando extinguatur. II. 103. cum *Visus* hebetudine aurium sonitus et narium gravedo mentem emovet et sanguinem profundit. I. 262.

Visui caliginem obducunt Austri. lll. 720.

Visum aut auditum per somnum laesa habere, morbum circa caput significat. ll. 11.

VITA brevis, ars longa. lll. 706.

Vitae longae quinam sint. lll. 462. omnes Thersitae sunt. lll. 804.

Vitam hominis septem esse dierum, experientia comprobatum esse ostendit. I. 441.

ad VITILIGINEM et lepram. lll. 462.

Vitiligines vere fiunt. III. 724.

Vitiliginibuc, acetum ad solem calidum affusum prodest. ll. 160.

inter VIGILANDUM siti levi somnus medela est. lll. 605.

VITIS pampini, aut folia virida in pesso. ll. 721.

VITULINAE eodem modo se ad bubulas carnes habent, quo hoedinae ad ovillas. I. 679.

ULCERA in pudendis. ll. 698. 749 sq. 879. cava replentia. lll. 319. caliba gaudent: quia tegi sunt assueta. ll. 158. temporum non secanda. lll. 364. quando inflammentur. III. 308. suppurantur alterato sanguine ac (calfacto, donec putrefactus, talium ulcerum pus fiat. lll. 308. ubi deligare voles, non prius pharmaca imponere oportet, quam ubi valde siccum feceris ulcus. lll. 310. perfrigeratione sanantes, male agunt. lll. 103. fientia ac judicantia febres et tubercula. lll. 435. 600. quae aegre persanantur, exalbidorum sunt. lll. 435. si cruentur, imparibus diebus magis inflammantur. ll. 351 circumcirca glabra, maligna sunt. lll. 622. 750. in tonsillis citra febrem facta, securiora sunt. I. 483. exoriuntur, si quis dum impurgatus est, laboraverit. lll. 610. quaedam propter puris crassitudinem nullam de se significationem praebent. I. 277 sq. quaedam, ne cataplasmata quidem ferunt. lll. 307. universa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit ulcus. lll. 307. quibus in caput, et in aures, ac in reliquum corpus erumpunt pueris, hi fere a morbo sacro non apprehenduntur. I. 597. in tonsillis multo tempore citra augmentum manentia, ante quintum aut sextum diem periculosa non sunt. I. 484. quibus aetetibus potissimum fiant. I. 204. tonsillarum in infantibus, periculosa. I. 483. in utero a partus purgamentis putrefactis. ll. 660. quaecunque annua fiunt, aut diutiore tempore durant, necesse est os abscedere, et cicatrices cavas fieri. lll. 755. hydropicis in corpore fientia, non facile sanantur. lll. 751. si repurgantur pure albo, celerem curationem indicant. I. 140. proserpentia circa fauces, graviora et magis acuta, ut plurimum spirandi difficultatem inducunt. I. 484. post menses suppuratos. ll. 614. in tibiis erumpentia in lienis morbo. ll. 486. in tonsillis aestate facta pejora sunt. I. 484. in tonsillis circa uvam proserpentia, in his qui servantur vocem alterant. I. 484. quae luxationibus aut fracturis accidunt, quomodo curanda. lll. 305. cum fractura. lll. 185. in capite, cruribus tumidis, velut ab aquae potu. ll. 223.

ad *Ulcera* inflammata pharmacum. lll. 316. vetera collutiones. ll. 733. in utero resiccanda. ll. 750. vetera in tibiis obortientia. lll. 323. commodum est vinum album, et nigrum frigidum. ll. 160.

Ulcerationibus voluntariis, aut involuntariis, calida conconvenit. ll. 163.

in *Ulcere* omni plerumque quod ventrem habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non praesente. lll. 313. omni igne sacro accedente, corporis purgationem facere oportet. lll. 312.

Ulceribus frigida mordax. ll. 163. lll. 741. piscatorum, et cuniculosis, et depascentibus

prosterpendo; maro bonum est. II. 159. quibus febrem supervenire commodum fit. I. 207. percurandis species commodae. I. 203 sq. capitis coufoti calida. III. 742. capitis quae symptomata inimica. I. 208. ab *Ulceribus* quomodo glandularum tumores generentur. II. 361 sq. ex *Ulceribus*, rotunda subcava, exscindenda. III. 312. magis in uteris steriles. II. 614. in *Ulceribus* quibus tumores apparent, non valde convelluntur. III. 748.

Ulceris callosi curatio. II. 139. alimentum, pus. II. 25. puri inflammati curatio. III. 314. ferini generatio et curatio. II. 134. de *Ulceris* in capite curatione. III. 562.

Ulcerum cicatrices, quibus nihil aliud mali adfuerit, ab arte opem ferre posse putandum est. I. 214. curatio simplex. III. 102. viae quatuor. I. 63 sq. magnorum in capite et reliquo corpore inflammatio, septenario sedatur. I. 443. eruptio capitis dolorem solvit. I. 259. inflammatio, quomodo praecavenda. III. 308. acuto spicillo incisorum, eadem quae vulnerum curatio. III. 309. cognitio quomodo fieri debeat. I. 203. ratio in his, quibus ossa fracta fuerint. III. 107. nondum maturorum constrictio. II. 139. curatio secundum loca, facilis aut difficilis. I. 205. uteri collutio. II. 688. in uteris generatio. II. 616. quaecunque supra corpus eminent curatio. II. 138. cicatrices caviores. III. 311. in uteris curatio solicite adhibenda. II. 665. ex casu, aut alio quopiam modo dissecatorum, curatio. III. 312. purgationis signa. III. 311. coitionem quae impediant. III. 311. post *Ulcerum* sectionem quae adhiberi conveniat. III. 364.

Ulcus quodcunque ex inflammatione tumidum non sedatur, non coalescere periculum est. III. 312. quibus factum fuerit in utero, his febres et inguinum tumores succedere necesse est, et dolores in his locis. I. 220. circa tibias malesolum. III. 576. in uteris. III. 3. in tibia. I. 634. III. 525. non sano, humidum est. III. 307. qualis erit ante mortem, si periturus est homo. I. 93. 317. sub profunda carne. III. 313. sive prius factum fuerit, sive in morbo accesserit, considerare oportet. I. 93. si in capite fuerit, internas venas secato, si non febricitet. III. 460. si solum in sinistra uteri parte factum fuerit, et mulier in utero concipiat, masculum magis enixuram spes est. I. 221. circa *Ulcus* cui tumor obortus fuerit, ulcere non inflammato, quid huic postea accidat. III. 312.

Ulcuscula in debilibus erumpentia, lethalia. II. 137. livida in debili enata, mortale. II. 137.

UMBILICUS ex nativitate denigratus. III. 532. per quem puer nutritur ac spiritum attrahit, solus ex omni corpore, utero adhaeret I. 457. postremus ex uteris erit. II. 673. spirationi destinatus. I. 886. postremus omnium membrorum in lucem prodit. I. 422. fasciatus. III. 702.

Umbilici inflammationes parvis ac recens natis puerulis accidunt. III. 725.

sub *Umbilico* consistentes tumores, minime suppurantur. I. 277. circa *Umbilicum* palpitatio, neque a cursu, neque a timore. III. 637. tormina circa messem. III. 627. quibus partium dolores, hi sanguine per alvum egesto servantur: non autem egesto, moriuntur. I. 280. quibus dolores, qui neque medicamentis, neque aliter solvuntur, in siccum hydropem firmantur. III. 728. dolores palpitatorii, habent aliquid mentis emotorium. I. 281. et pectinem, in omni morbo partes crassitudinem habere

melius est. III. 716. dolor corrodens. III. 673. infra *Umbilicum* a tergo sauciatus. III. 557. dolores. II. 593. supra *Umbilicum* dolor, et lumborum dolor, si medicamentis non solvantur, in hydropem siccum desinunt. I. 281.

UMBRA et frigus moderate humectant. I. 695.

UNCTIO calfacit, humectat ac mollit. I. 695.

UNGUENTUM Aegyptium. II. 536. 787. Amaracinum. II. 787. Baccharium. II. 787.

UNGUES et digiti si supra gravitatem lividi fiunt, mortem e vestigio expecta. I. 97 sq.

Unguibus leprosis acetum prodest. II. 160.

Unguis instrumentum in foetu mortuo extrahendo. I. 465.

Unguium generatio. I. 433. defectus, in pueris recenter editis. I. 461.

VOLUPTAS sine spectris, in animi impotentia. II. 528. ex coitu unde. I. 518.

Voluptates ex nulla alia re quam ex cerebro contingunt. I. 609. et illecebrae, a calida. II. 156.

VOLUCRES ex ovi luteo nascuntur. I. 419. feminileges, sunt aliis sicciores I. 680.

Volucrium et animalium partus, eadem quae hominis, ratio. I. 420. genus abundat, terra siccitatibus squalida. III. 605. genera omnia ferme sicciora sunt quam quadrupeda. I. 680.

VOLUTATIO in pulvere, simillima luctae efficit. I. 701.

VOLVULUS in urinae stillicidio accedens, septima die perimit. I. 313.

Volvuli a flatibus caussantur. I. 578. autumno fiunt. III. 724. generatio. I. 499. II. 304. 306.

ex *Volvulis* graveolentibus, in febre acuta, abscessus circa aures oborti occidunt. I. 182.

Volvulo amoto si febris hominem corripiat, desperatus est. II. 305. de *Volvulo* arcuato II. 509. haematite. II. 509. ex *Volvulo* vomitus, aut singultus, aut convulsio aut delirium, malum. III. 758. in *Volvulo* molli, frigidum vinum multum, meracum, pro ratione dato. III. 466. haematite, ore male olens. II. 509. alvus inferna homini soluta, ipsum occidit. II. 306. arcuato, capitis, ex tetragono medicamento, purgatio. II. 509.

Volvulosa moleste procedentia, et vomitus multi. III. 478.

Volvulosis vomitus et surditas, malum. I. 312.

VOMENDUM sex mensibus hibernis. I. 620.

Vomentes nigra perniciosa habent. I. 259. aegre et moderate carnosos deorsum purgato. III. 728. facile, et graciles, sursum purgare oportet. III. 727.

Vomere bis in mense consuetis, melius est, ut consequenter in duobus diebus, quam per majora intervalla vomant. I. 621.

si *Vomit* idem homo omnes colores, valde perniciosum hoc est. I. 102.

Vomitio spontanea. I. 117.

Vomitiones aestate fiunt. III. 724. exiguae biliosae, malae. I. 167. et ferinae in quibus malae sint. I. 343.

in *Vomitionibus* biliosis, nasus destillans, malum. I. 167.

Vomitorium, ex aqua, aceto, et sale. III. 699.

VOMITUS per vomitum quomodo sedetur. II. 144. in vinoso non sedandus. II. 137. conducit, fluxioni a capite fluenti. II. 139. sanguinis quibus est et febris multa, et dolor circa mammam, brevi moriuntur. I. 305. sponte accedens a profluvio alvi longo correpto, solvit alvi profluvium. III. 752. et surditas volvulosis, malum. I. 312. biliosus in muliere biliosa cui menses minore quam par est copia fiunt, bonus. II. 625. profluvio alvi forti correpto, superveniens, bonum.

H. 174. quibus fiat, I. 253. quare attenuent. I. 695. biliosus quibus aderit. I. 117. in capitis doloribus aeruginosi, cum surditate, et vigiliis, cito insaniam affore denuntiant. I. 158. 258. quisnam sit commodissimus. I. 102. sanguinis ex partu. II. 583. 669. biliosus dysentericis in principio, malus, I. 311. in repletionibus etiam tertio repetendus. I. 718. assumptorum per quatuordecim dies citra febrem. III. 696. lividus si graveolens fuerit, celerrimam mortem significat. I. 102. ventrem compactum solvit. I. 695. atrae bilis in vulnere, lethalis. II. 136. meraci, anxiosi, mali. I. 165. solutio: aquam calidam bibendam dato, et vomat. III. 461. cum varietate mali sunt. I. 165. in morbo nigro variae species, II. 289. spumosorum a veratro multus, in lumborum dolore pertinaci, et ampliore alvi subductione, prodest. I. 282. sanguinis. III. 559. ex tuberculi introrsum ruptione. III. 758. attenuat. I. 695. aeruginosus in perniciosis jam malus. I. 241 sq. bilis ex vulnere accedens, malum. I. 319. parvis ac recens natis puerulis fiunt. III. 725. humidioribus naturis conducit. I. 660. alvi secessum sistit, III. 549. ex volvulo, malum. III. 758.

Vomitum nigrorum quaenam faciunt. I. 250. mintha sistit. I. 687. moventia in morbo hepatico. II. 479. solventia. II. 754. plerumque ciet aqua II. 297.

a *Vomitu* os et fauces vino austero colluantur. I. 718. cum *Vomitu* multo febris ardens. III. 644. ex *Vomitu* et largiore potatione febris acuta. III. 425. singultus et oculi rubicundi, malum. III. 757. si id quod *Vomitu* rejectum est prasini fuerit coloris, aut lividum, aut nigrum, malum esse putandum est. I. 102.

Vomituum bonorum et malorum differentiae. I. 328. nigrorum quodnam signum est. I. 269.

Vomitibus utendum, si humidiores sint, ter in mense. I. 710. ex *Vomitibus* anxietates, clangores, oculi concretionem lanuginosam habentes, furiosa. I. 329. in *Vomitibus* si quis siticulosus sit, et sitis exors fiat, malum ex anxiosis vigilantibus. I. 329. et perturbationibus alvi, sponte factis, si quidem qualia oportet purgari, purgentur, confert. III. 706. meracis singultus, malus. I. 329. omnibus subputridi ac foetidi odores, mali sunt. I. 102.

Vox clangorosa, ex vomitu nauseabundo oborta, insaniem portendit. I. 159. acuta, malum. I. 163. 240. si in convulsione in impari die solvitur, a magno morbo liberat. III. 463. qualis est irascentibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. III. 620. acuta, planctum referens, et oculorum obscuratio, convulsorium est. I. 273. acuta clangorosa, mala. I. 163. quibus cum febre deficit, et cum judicatione intercepta, tremuli moriuntur. I. 169. 271. quibus strangulatoria est, et spiritus retrahitur, et vertebra intro considet, his in fine velut quodam contrahente, spiritus fit. I. 274. clangorosa cum mentis perculsione mentem alienat. I. 160. 246.

Vocis repentina privatio. I. 152. II. 68. exercitatio post carnis a laboribus colliquationem, commoda est. I. 728. ex casu altiore interceptio. III. 569. ex dolore interceptiones, dolorosam mortem inducunt. I. 271. privatio et stomachi morsus in mulieribus, uteris ad stomachum allapsis. II. 612. interceptiones cum singultis, pessimae sunt. I. 160. pectoris, mammarium, geniturae communio. III. 431. interceptiones cum exolutione, stupore deti-

nente, perniciosae. I. 160; 170. 272. interceptionem quaenam solvant. III. 689. interceptio quum febricitanti, decima quarta die accesserit, non ita solutio contingere solet. II. 81. interceptiones cum sopore convulsoriae sunt. I. 176. interceptio, ignorantia, delirium. III. 689. differentiae ex meatibus. I. 666. privatio ex ebrietate. II. 234. interceptiones cum exolutione in febre acuta, sine sudore, sunt quidem lethales: minus vero quam cum sudore. I. 272. interceptiones ex capitis dolore. I. 170. 272. interceptiones ex rigore, solvuntur tremore. I. 237. interceptiones insuper rigentibus, lethales. I. 272. interceptiones in febre convulsorio modo fientes, perniciosum. I. 271. gracilitatem solvit varix, ad sinistrum et dextrum testem. III. 459. interceptiones, in febre malae sunt. I. 238. interceptiones frequentes subsoporatae, consistentes tabem praesignant. I. 275. cum *Vocis* interceptione, capitis dolor repentinus. II. 233. interceptione mentis emotiones, perniciosae. I. 272. interceptione capitis dolor ab ebrietate. II. 299. in *Vocis* interceptione, spiritus veluti his qui strangulantur; prae manibus expositus, malus est. I. 160.

Vocem quibusdam lumbrici intercipiunt. II. 568 sq. de pulmone edi. II. 375.

Voce quicunque destituuntur derepente, si sine febre fuerint, ipsis venam secato. III. 460. si quis ebrius privetur, convulsus moritur. III. 736. statim quibus necesse sit. III. 763. destituti jacentes in febre continua. I. 244. maxima quinam praediti sint. III. 605. intercepta dolores ad praecordia in febre, sine sudore soluti, malum. I. 281. statim privantur, et plerumque moriuntur; quibus percussis cerebrum concussum fuerit et doluerit. I. 318. destituti, verum sentientes esse contingit fatuos ex morbo regio. I. 161. destituti palpitantes per locum num moriantur? I. 161. intercepta acuto insania correpti, ita affecti moriuntur. I. 329. cum *Voce* tremula solutio alvi praeter rationem, in his moram trahentibus diuturnis, pernicies est. I. 273.

Voces confractae post medicamenti sumptionem, num pravae sunt? I. 272. asperas qui natura habent, his etiam linguae subasperae sunt. III. 455. tremulae fientes mentem alienant. I. 246. quibus frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem. III. 616.

Vociferatio affligit. I. 87.

Urbes bene sitae ad Solem et ad ventos, et aquis bonis utuntur, et mutationibus minus sunt obnoxiae. I. 526.

Urenda quomodo quaeque. II. 461.

Urendi aut secandi corpora, ratio. II. 319.

Urina aquosa quid significet. I. 286. crassa, alba, in lassitudinosis febribus quarta die aliquando prodit, et liberat ab abscessu. III. 602. multam subsidentiam habens, a mentis emotione liberat. III. 614. vetus ad fomentum uterorum. II. 809. succo carnium bubularum assatarum similis, in nephritide. II. 456. velut asinina in puerperii purgamentis non facile procedentibus. II. 659. ervum, ac lentium farinam referens. III. 517. in febribus mutationes habeat, diuturnitatem temporis significat. I. 142. tenuis et biliosa, et vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens, diuturna est. I. 331. aquosa et copiosior, quam pro eo quod bibi imperatum est, significat hominem, sed copiosiore potu uti. I. 195. paululum stridens, quid significet. I. 195. quamdiu fulva et tenuis fuerit, morbum incoctum esse significat. I. 101.

ſubrubra, et ſubſidentiam ſubrubram habens ac levem, ſi quidem ante ſeptimum diem prodeat, ſeptima die liberat. I. 331. cineris ſpecie. III. 692. propter humores ammixtos ſalſuginoſa ſit. II. 342. eduliorum olidorum odorem refert. II. 375. pinguedinem in ſubſidentia habens, febrem ſignificat. I. 334. cur rubra. I. 505. geniturae ſimilis. III. 593. arenoſa quibus fiat, et ſupprimatur. I. 315. ſubrubra ſi fuerit, et ſubſidentia ſubrubra ac levis, quid ſignificet. I, 100 ſq. 141. quae ex indiſcreta pinguedinem quandam habens exaqueſcit, celerem in febribus dimiſſionem ſignificat, I. 331. ſi quandoque pura micta fuerit, quandoque ſubſidentiam albam ac levem habens, diuturnae tales ſunt. I. 142. cruenta exolutis cum capitis dolore, ex rigore, mala eſt. I. 237. quibus clandeſtine allabitur ad pudendum, exolvuntur deſperati. I. 313. ſubrubicunda ſubſidentiam non habens, ſed id quod in medio innatat, cum ſurditate, mentem emovet. I. 263. in febre albam habens et levem ſubſidentiam firmatam, quid ſignificet. I. 331. cruenta in dorſali morbo tertia aut quarta die, hominum moriturum ſignificat. II. 272. cruenta ejecta. III. 530. cruenta in principio micta, febrem diuturnam ſignificat. I. 334. bonam habens ſubſidentiam, derepente non habens, quid ſignificet. I. 335. ſubſidentiam habens, turbata deſinens, quid ſignificat. I. 335. ſubrubram et levem ſubſidentiam habens in pleuriticis, ſecuram judicationem ſignificat. I. 335. in febre denſitatem habens divulſam, recidivam aut ſudorem ſignificat. I. 337. ſi fulva ac tenuis fuerit, multo tempore, periculum eſt, ne homo ſufficere poſſit, donec concocta fuerit urina. I. 142. purulenta micta, albam ſubſidentiam habens, ſolvit veſicae durae dolorem. I. 111. in renum morbo qualis prodeat. II. 457. qualis ab abſceſſu ad articulos, liberet. III. 737. valde alba, peſſima eſt, in febre ardente. I. 334. velut ervi lotura. III. 523. ſputo ſimiles ſubſidentias aut limoſas habens, rigorem indicat. I. 334. nubeculam rubram habet quarta die, quibus ſeptima die morbi judicantur. III. 737. concocta, ad judicationem febres ſolvit. I. 265. rubra, uteris ad ſtomachum allapſis. II. 613. alba velut jumentorum, quid ſignificet. I. 334. conturbata et geniturae ſimilis in his qui alvum dolent ex nigrorum egeſtione ſuppreſſa, mala non eſt. I. 286. craſſa albam ſubſidentiam habens, quid ſignificet. I. 196. valde tenuis, ſi denſa fiat, ſudorem futurum indicat. I. 335. aquoſa, aut turbata, friabili aſperitate. alvum liquidam fore ſignificat. I. 335. tauri ad conceptum muliebrem. II. 602. oleoſa. III. 425. humana ad uterorum os fovendum. II. 535. vetus cum ferri recrementis ad impraegnationem. II. 712. calculoſorum, ſplendidiſſima. I. 541. quaenam ſit optima. I. 100. 156. aquoſa. I. 245. in *Urina* quibus arenoſa ſubſidunt, his veſica calculo laborat. III. 738. craſſa exiſtente quibus carunculae parvae, aut velut pili ſimul exeunt, his de renibus excernuntur. III. 737. ſi quid innatarit, dolore circa femur diſſipato, mentis emotionem portendit. I. 162.

Urinae ſuppreſſio et gravitas in imo ventre, plerumque ſtillicidium urinae ſignificat futurum. I. 336. parvas ſubſidentias habentes in hydropicis ſiccis, mala ſunt. I. 309. ſtillicidium ab iisdem ſit et ſedatur. II. 143. ſi ſint crudae, morbus in die judicatoria, plerumque recidivat. I. 145. cruentae venarum laborantium

sunt signa. I. 369. stillicidium, et capitis ex utero dolores. III. 678. bubulae, in purgandis mulieribus. II. 746. stillicidium solvit venae sectio. III. 465. 762. stillicidium. II. 404. 875. 879. III. 336. stillicidium, et urinae difficultatem, vini potus et venae sectio solvit. III. 754. 762. crassiores ac pallidiores, meliores. II. 76. quae minguntur a non recordantibus, nec commonefactis, perniciosae sunt. I. 337. quae mutationes habent, temporis diuturnitatem significant. II. 76. stillicidium futurum quid significet. I. 336. tenues cum aliquantula nubecula, in medio consistente, rigorem significant. I. 325. in peripneumonia, crassae in principio, deinde attenuatae, lethale. I. 303. si ab initio non similes fuerint, aegre judicant ac inconstantes sunt. I. 142. sq. stillicidia in hydropicis siccis, mala. I. 309. quibus in principio tenues, tales ne purgato. II. 75. densae ac conturbatae certum signum sunt doloris capitis, et convulsionis, ac mortis. III. 700. difficultas unde. II. 214. difficultatem vini potus, et venae sectio solvit. III. 762. quibus in principio nebulosae, aut etiam crassae sunt, tales depurgare oportet. II. 74. quaenam maturae sint. II. 84. lethaliores quaenam sint. I. 101. tenuiores ac nigriores, deteriores. II. 76. indicant morbos, aut aegre aut facile judicandos. III. 709. in abscessibus retro aures cito et modice maturescentes, malae sunt. I. 264. aquosae, alba innatantia habentes, num abscessus juxta aures faciunt? I. 183. geniturae similes, febriles in dorsum distentiones solvunt. I. 290. interceptionem dolorosam significant, ex dorso horrores frequentes. I. 167. 235. tenues et crudae praeter morem, in comitiali morbo laborantibus, morbi invasionem significant. I. 337. cum rigore suppressae, malae. I. 181. quibuscunque desperatae sunt, his vehemens in corpore turbatio. III. 760. quomodo morbos ostendant. I. 21. sq. inconcoctae. III. 421. stillicidium habenti, partes circa vesicam sunt adfectae. III. 738. cum rigore suppressae, malae. I. 237. stillicidia in siccitatibus plerumque fiunt. III. 723. cruentae in exolutionibus ex rigore, cum capitis dolore, pravae. I. 257. stillicidia senibus accidunt. III. 726. difficultates senibus fiunt. III. 726. stillicidia autumno fiunt. III. 724. crassae, grumosae, paucae, non sine febribus quibus tenuis prodest. III. 736. interceptio in biliosis, brevi occidit. I. 336. pulverulentae, quid significent. I. 334. transitus vitri speciem referens, copiosus, in convulsione profunt. I. 289. decolores, nigra innatantia in medio habentes quid significent. I. 334. pelliculosae, et cum horrore subsidentes, convulsoriae sunt. I. 335. conturbatae, velut jumenti quibus his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt. III. 736. stillicidium, intestino recto, et utero inflammato, accedit. III. 747. quibus pellucidae, albae, malae. III. 737. nigrae, nigram subsidentiam habentes. III. 412. vehementer fermentatae, rubicundae. I. 176. stillicidii in mulieribus curatio. II. 586. non confidentes, valde rubicundae, innatantes, mentis emotionem portendunt. I. 161. ervi loturae similes. III. 676. stillicidium quibus fortasse continget. I. 315. dolorosae, malae sunt. I. 165. curationem indicant. II. 76. nigrae tum in viris tum in mulieribus pessimae sunt. I. 101. ex *Urinae* stillicidio quibuscunque volvulus accedit, hi in septem diebus pereunt. I. 313. III. 755.

Urinam supprimit Aquilo. III. 720. cientia in ventre et cito calefiunt, et calfacta marcescunt ac liquescunt. II. 424. qui facile ejiciant. I. 540. sq. crassam efficit, bilis in vesicam confluens. II. 209. non facile prodeuntem faciunt, biliosis alvus turbata. I. 346. quaenam cient. II. 422. cientes succi quinam sint. I. 688. ciens potio, frigefaciens, ac sitim sedans. II. 322. juxta potionis copiam mingere oportet. I. 195. cientia, ac bilem per alvum trahentia. II. 324. quae cient, sicca sunt, ac frigida. II. 424.

Urinarum concoctiones, si in judicatoriis diebus concoctae fuerint, morbum solvunt. I. 140. in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones, pessimae. I. 234. perniciosarum et malarum variae differentiae. I. 331. crassarum mictionem renum dolor repentinus cum urinae suppressione significat. I. 336. suppressiones ante rigorem. III. 585.

Urinas tenues et crudas quicunque mingunt multo tempore quid in iis expectandum. I. 101.

Urinis multis derepente prodeuntibus, solvuntur linguae siderationes et dexterarum partium. I. 290. si quidem id quod mictum est, purum fuerit, subsidentiam vero albam ac levem habuerit, diuturnior fit morbus. I. 141. purulentis quando quis sua sponte curetur. I. 368. in *Urinis* in quibus nubeculae sunt, quid considerare conveniat. I. 101. pinguedines superne instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. I. 101. 334. nigrae nubeculae in febribus erroneis quartanam indicant. I. 334. subsidentiae crassiores farinae partes referentes, pravae sunt. I. 101. nubeculae, albae bonae sunt. I. 101.

in *Urinaria* fistula quibus tuberculum nascitur, his suppuratione facta, et eruptione, solutio fit. III. 738. 763.

Uterus. III. 826. inflatus. II. 654. si in coxam incumbens, suppuratus fuerit, necesse est curationem ex medicamentis, per linamenta ipsi adhibere. III. 745. vel ejus os ex partu ulceratum. II. 673. sq. in anteriorem partem aversus procedens. II. 153.

Uteri in lumbis incumbentes. II. 557. 865. mollitoria. II. 870. gestatio ultra decimum mensem quomodo contingat. I. 418. transmoti. II. 585. 590. 813. ascendentes ac suffocantes. II. 591. ad cor progressi. II. 587. geniturarn tertia die eructantes. III. 38. vas morbosum est, si mammarum papillae, et rubor pallidus fuerit. III. 608. omnium morborum causae. II. 149. extra naturam. III. 39. stomachus a suffimentis hians redditur. I. 476. tumorum in partu, aut ex partu curatio. II. 655. affectiones plurimae ex flatibus fiunt. III. 679. leves, et quomodo cognoscantur. II. 642. sani interdum non concipiunt. II. 634. extra prominentes, et dependentes. II. 869. puerperae inflammati. II. 677. extra prominentes multo tempore, et inflati. II. 821. osculi complicati signa et curatio. II. 822. ulcerati, et extreme foras progressi. II. 823. frequenter prolapsi, quomodo reponendi. I. 481. a conclusione, et callositate indurescunt. I. 471. sq. stomachi prae caliditate geniturarn non suscipientis curatio. I. 472. magis, quam convenit hiantes. II. 542. 636. III. 4. ulcerati, sanguis et pus, et serosa sanies fluens. II. 690. apud hepar et praecordia. II. 623. 867. pinguedine laesi. III. 12. transmoti prementes et strangulantes. II. 866. 867. suppurati aut post partum, aut ex abortu, curatio. I. 470.

puerperae ad coxam, aut lateris mollitudinem incumbentes. II. 549. 792. 794. ab ulceribus inflammati. II. 626. ulcerati, aut osculum exasperatum. III. 53. humore pleni osculum tumidum, quomodo curandum. II. 152. ascensus curatio. II. 151. descensus curatio. II. 150. ad septum transversum et praecordia. II. 864. sursum progressi. II. 863. ad vesicae stomachum. II. 623. sq. ad lumbos et coxas conversi. II. 624. in inguina, et urinae meatus incumbentes. II. 815. moti cum dolore. II. 590. dolores, maxime ad vesicam. II. 890. prominentes. II. 590. ad stomachum allapsi. II. 612. conclusi, mensibus non comparentibus. II. 837. orarum picato cerato illitio. II. 820. indurati os et signa. II. 573. ad cor progressi. II. 560. 785. ad sinistram partem et coxam inclinati. II. 817. commoti aliquo allapsi. II. 826. pituita impleti. II. 538. 678. ad sedem conversi, et secessum secedere prohibentes. II. 585. 815. ad praecordia allapsi strangulantes. II. 785. sq. circumversi ad dextram partem, puerperii purgamentis non fientibus. II. 816. gestatio quare non ultra decimum mensem. I. 418. strangulantes, et strangulationes contingentes. II. 867. conclusi. II. 611. 833. gracilitas. III. 23. in partu valde ulcerati. II. 697. non conclusi. II. 839. puerperae in coxam incumbentes. II. 549. sicci et ad pudendum prominentes. II. 551. suffocati. II. 550. 559. fixi. II. 550. ab *Uteri* strangulationibus quae vexatur, aut difficulter parit, sternutatio accedens, bonum. III. 744. ad *Uteri* purgationes quae faciunt. III. 31. conceptionem fomentum. I. 472. sq.

Uteris motis, menses non apparent, aut certe pauciores. I. 472. transmotis medentia. II. 865. ex *Uteris* ulceratis et puerperii purgamentis impeditis, mala. II. 664. educentia. II. 871. in *Uteris* loco motis, pharmacum sursum aut deorsum purgans, quibus et quando exhibendum. II. 814. suppuratis aut post partum, aut ex abortu, vermes stercorarii. I. 470. sq.

Utero confert calida. III. 742. et intestino recto inflammato, urinae stillicidium accedit. III. 747. ab *Utero* mulier debilis. II. 551. ex *Utero* affecto convulsiones sive febres faciles sunt. I. 528. in *Utero* habentes quaecunque a febribus corripiuntur, difficulter pariunt, et periculose. III. 746. denigratis, calida convenit. II. 163. habere mulierem, quibus signis deprehendatur. III. 747. mulierum hydropis generatio. II. 579.

Uterorum ulceratorum signa. II. 687. ex partu dolor. II. 675. ad coxam incumbentium signa et curatio. II. 793. 809. fomenta per arundinem. II. 600. dolores. II. 590. 591. 593. obtortorum causae. II. 610. inflammatorum signa. II. 827. 840. 842. corruptorum et vitiatorum signa. II. 842. morbi curatio. II. 876. ulcerationum ex abortu curatio. II. 693. curatio. II. 694. ad latus allapsorum signa et curatio. II. 574. ad hepar conversorum signa II. 788. circa latus inflammatorum signa. II. 789. ad latera allapsorum signa. II. 791. distentorum causa. II. 677. collutiones. II. 731. ad hepar accedentium signa, et quibus haec affectio familiaris. II. 531. fomenta. II. 598. 868. levitas, unde contingat. III. 1. ex partu inflammatorum curatio. II. 551. 674. durorum et ad pudenda exeuntium signa et curatio. II. 835. aversorum notae. II. 151. ad medium lumborum progressorum signa et curatio. II. 542. os humidius. II. 549. humidiorum et sicciorum cura-

tio. II. 654. a contractis curatio. II. 639. vehementer exulceratorum ſigna. II. 692. ad praecordia allapſorum ſigna et curatio. II. 546. 787. grumoſorum ſigna. II. 857. foras egreſſorum ſigna, cauſa et curatio. II. 818. III. 579. omnino foras egreſſorum, et dependentium ſigna, cauſae, et curatio. II. 533. adglutinatorum ſigna, et curatio. II. 534. ſtrangulantium ſigna. II. 863. os concluſum. II. 696. obliquorum ſigna et curatio. II. 576. penitus extra pudendum prolapſorum ſigna et curatio. II. 819. III. 40. inflatorum ſigna et curatio. II. 577. 587. oris hiantis ſigna. II. 580. levigatorum ſigna et curatio. II. 581. ad ventrem nutantium ſigna et curatio. II. 582. ad caput converſorum ſigna et curatio. II. 582. commotorum et in loco non manentium ſigna et curatio. II. 579. 824. transverſim ſitorum ſigna, et curatio. II. 817. ad crura et pedes converſorum, ſigna et curatio. II. 582. purgatoria, et dolores ſedantia. II. 559. ad *Uterorum* morbum ſedandum. II. 584. dolorem. II. 875. dolorem, infuſile. II. 843. in *Uterorum* dolore, ſtrangulatio. II. 875. omni morbo medicamentum commodum, et urinam valde ciens. II. 554. ſq.

Uteros aperiens et purgans. II. 604. propellere quaevis occaſio poteſt, ſi quid mali habeant. II. 815. calfacientia. II. 152. frigidos ac denſos quaecunque habent, non concipiunt. III. 747. difficulter ferre octonos menſes. I. 446. ad *Uteros* purgandos. II. 584. 593. concluſos. II. 589. eluendos. II. 564.

Uterum gerentem mulierem ab aliquo acuto morbo corripi, lethale eſt. III. 743. quaecunque geſtant, his oſculum uterorum clauſum eſt. III. 746. jam geſtantibus ex fervido ulcere fluxiones doloroſae, malum. I. 524. geſtanti mulieri, ſi mammae repente graciles fiant, abortit. III. 744. geſtanti mulieri, ſi multum lac ex mammis fluat, debilem foetum ſignificat. III. 746. geſtanti mulieri, ſi altera mamma gracilis fiat, gemellos geſtans alterum abortit. III. 744. gerentibus capitis dolores, ſoporoſi, cum gravitate ſientes, mali ſunt. I. 525. gerenti, teneſmus accedens abortire facit. III. 759. geſtanti mulieri ſi alvus multum fluxerit, periculum eſt ut abortiat. III. 743. ſeu locum in quo conceptio fit, ſanum eſſe oportet. I. 219. geſtantibus ora fervido aphthae ulcere affecta, bona non ſunt. I. 322. 526. gerens mulier, ſecta vena abortit. III. 743. geſtantibus ſalſuginoſae juxta fauces fluxiones, malum. I. 325. medicorum praedicendi modi varii. I. 185. inflantia. III. 35. gerentibus, ex ferendo ulcere fluxiones, malum. I. 326. circa *Uterum* quibuscunque ex abortu et tumoribus ad capitis gravitatem convertuntur, his in octo aut decem menſibus ad coxam morbus deſinit. III. 583. in *Uterum* geſtantibus ſalſuginoſa, ſignificant poſt partum moleſtias ex albis mordacibus. I. 324.

Uterinae in ventriculis durities doloroſae acute, perniicioſum. I. 324.

Utre quomodo utendum. III. 261.

Uvae morbus. II. 241. ejus generatio. II. 220.

Uvae albae immaturae ſuccus in ulceribus. III. 315.

Uvam quinam majorem habere ſoleant. I. 483. circa *Uvam* proſerpentia ulcera in tonſillis, his qui ſervantur vocem alterant. I. 484.

Vulpinae leporinis carnibus ſunt humidiores, et urinam cient. I. 680.

Vulpis ſtercus ad impraegnationem. II. 748.

Vulnerati quomodo curandi. II. 410. de omnibus apparentibus interrogandi. III. 560.

Vulnera recentia avertens ne putrefiant. III. 318. sanguinem fundentia, exudantia, maligna. I. 177. 285. quae potissimum lethalia, et quae non. I. 320. quaenam magis lethalia sint. I. 205. ante tertium, aut quartum diem non movenda. III. 116. in locis vilibus, saepe molesta. I. 206. ad *Vulnera* inflammata, cataplasmata frigefacientia. II. 411. diuturna commodum est vinum dulce, assidue utendi. II. 260. cruenta. III. 319. 321.

a *Vulnere*, quomodo suppuratio contingat. II. 194. ex *Vulnere* qui impotentes fiunt corpore, febre quidem accedente citra rigorem sanantur. I. 313. convulsio lethalis est. I. 289. III. 738. et peripneumonia suppuratorum eadem, quae pleuriticorum consideratio, et curatio. II. 320. bilis vomitus accedens, malum. I. 319. aut fractura calcis denigratio. III. 291. sq. in *Vulnera* atrae bilis vomitus, lethalis. II. 136.

ex *Vulneribus* sincipitis cur cerebrum citissime, et maxime mala sentiat. III. 549. qua ratione mors consequatur. I. 206. quibus atra bilis, aut velut niger sanguis subierit, postridie moriuntur. III. 730. in *Vulneribus* juxta suturas quid considerandum. III. 360. in *Vulneribus* fortibus si tumor non appareat magnus, malum. III. 455. 748. sq. sanguis concurrit. III. 607. eos qui crassos nervos sauciatos habent, necesse est claudos fieri. II. 167.

Vulnerum quorum curatio non sit tentanda. I. 206. in *Vulnerum* deligationibus quaenam potissimum prosint. I. 59.

Vulnus, si sanguinem fundat, ulcus ne madefacito, verum caput calida rigato. III. 461. ex abortu. II. 697.

Z.

Zea in suffimento. ad menses virgini ciendos. I. 408.